令和四年度
黒毛和種

一般社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.

目次

P2　本誌の見方

P3～　黒毛和種種雄牛名簿

【略号順】

H黒-226	梅栄福	6
H黒-236	花晴茂	16
H黒-244	北翔王	16
H黒-246	第1花藤	7
H黒-255	藤重栄	8
H黒-261	美津利奈	9
H黒-264	勝吾	10
H黒-266	夜桜	11
H黒-269	百合照重	12
H黒-272	輝百合	17
H黒-273	彩茂	17
H黒-277	勝美系	13
H黒-283	勝俊久	14
H黒-284	照重久	15
H黒-287	隆安幸	4
H黒-293	英貞	3
H黒-303	花勝久	5
H黒-306	茂清福	18
H黒-311	富福久	18
H黒-312	鉄晴幸	18
H黒-313	北美津久	18
H黒-319	拓忠平	19
H黒-320	奈美百合	19
H黒-321	博紅葉	19
H黒-323	北宝翔	19
H黒-324	花茂美	20
H黒-326	紅葉平	20
H黒-327	勝俊桜	20
H黒-331	北愛莉	20
H黒-332	北百合福	21
H黒-333	北小雪	21
H黒-337	奈美桜	21
H黒-339	北福姫	21
H黒-340	隆之姫	22
H黒-342	艟生丸	22
H黒-343	北朱音	23
H黒-344	北美咲	22
H黒-345	咲早桜5	22
H黒-350	北雪栄	23
H黒-353	梅勝栄	23
H黒-356	珀百合	23
H黒-357	藤平福	24
H黒-358	琥志郎	24
H黒-361	北平白鵬	24
H黒-363	知恵平安	24

【名号順】

H黒-273	彩茂	あやしげ	17
H黒-353	梅勝栄	うめかつさかえ	23
H黒-226	梅栄福	うめさかえふく	6
H黒-327	勝俊桜	かつとしざくら	20
H黒-283	勝俊久	かつとしひさ	14
H黒-277	勝美系	かつみいと	13
H黒-331	北愛莉	きたあいり	20
H黒-343	北朱音	きたあかね	23
H黒-333	北小雪	きたこゆき	21
H黒-361	北平白鵬	きたひらはくほう	24
H黒-339	北福姫	きたふくひめ	21
H黒-323	北宝翔	きたほうしょう	19
H黒-344	北美咲	きたみさき	22
H黒-313	北美津久	きたみつひさ	18
H黒-350	北雪栄	きたゆきさかえ	23
H黒-332	北百合福	きたゆりふく	21
H黒-358	琥志郎	こじろう	24
H黒-345	咲早桜5	さきはやざくら5	22
H黒-306	茂清福	しげきよふく	18
H黒-264	勝吾	しょうご	10
H黒-246	第1花藤	だい1はなふじ	7
H黒-342	艟生丸	たいせいまる	22
H黒-340	隆之姫	たかのひめ	22
H黒-287	隆安幸	たかやすゆき	4
H黒-319	拓忠平	たくただひら	19
H黒-363	知恵平安	ちえひらやす	24
H黒-312	鉄晴幸	てつはるさち	18
H黒-284	照重久	てるしげひさ	15
H黒-272	輝百合	てるゆり	17
H黒-311	富福久	とみふくひさ	18
H黒-337	奈美桜	なみざくら	21
H黒-320	奈美百合	なみゆり	19
H黒-356	珀百合	はくゆり	23
H黒-303	花勝久	はなかつひさ	5
H黒-324	花茂美	はなしげみ	20
H黒-236	花晴茂	はなはるしげ	16
H黒-293	英貞	ひでさだ	3
H黒-321	博紅葉	ひろもみじ	19
H黒-255	藤重栄	ふじしげさかえ	8
H黒-357	藤平福	ふじひらふく	24
H黒-244	北翔王	ほくしょうおう	16
H黒-261	美津利奈	みつりな	9
H黒-326	紅葉平	もみじひら	20
H黒-269	百合照重	ゆりてるしげ	12
H黒-266	夜桜	よざくら	11

P25・26　父系からみた主な系統図

P27～29　種雄牛一覧

P30　精液取扱方法

裏表紙　形質別順位（令和4年1月）

本誌の見方

❶特定遺伝子型検査結果表記と性選別精液について

当団で繁養している種雄牛はすべて検査済みとなっており、保因牛についてのみ記載しております。

B3（牛バンド3欠損症）、F13（牛第13因子欠損症）、CL16（牛クローディン16欠損症）、CHS（牛チェディアックヒガシ症候群）、BAS1（バーター症候群1型）、MCSU（牛モリブデン補酵素欠損症）、IARS（IARS異常症）、MOD（眼球形成異常症）、MSHR（メラニン細胞刺激ホルモン受容体）、FMA（前肢帯筋異常症）

上記の遺伝的不良形質の遺伝子を両親より1つずつ受け継いだ場合、遺伝性疾患を発症する場合があります。疾患遺伝子を保因する可能性のある繁殖雌牛との交配は注意が必要です（当団種雄牛の遺伝病保因の有無については、27〜29ページ参照）。

◆ GH-Y♂ …性選別精液販売対象種雄牛です。

❷血　統

公益社団法人全国和牛登録協会発行の血統および能力調査書より記載しております。

❸現場後代検定成績

公益社団法人全国和牛登録協会による「現場後代検定」の肉質等級4・5率と去勢・雌・全体の平均値を示しております。

❹北海道育種価・参考（新細かさ指数・オレイン酸）

育種価は、一般社団法人北海道酪農畜産協会の提供によるものです。新細かさ指数はホクレン十勝枝肉市場上場牛から評価、オレイン酸は測定した一部の肥育牛から評価されており、σ値のみ公表されています。

❺北海道育種価レーダーチャート

○道内雌牛の育種価平均値と標準偏差を用いて、種雄牛の標準化育種価を示したものです。内側の小さな六角形（0）が平均を示し、面積が大きくなるほど能力が高いことを示します。なお、皮下脂肪厚はプラスマイナスの符号を逆にして表示しています。



○英貞を例にとると、枝肉重量、ロース芯面積、バラの厚さ、歩留基準値および脂肪交雑は平均より能力が高く、皮下脂肪厚は平均的な能力をもちます。

現場後代検定について　**現場後代検定による種雄牛評価**（全国和牛登録協会規定）

検定種雄牛における調査牛頭数15頭以上の通常出荷された現場枝肉情報を活用して、各道府県が行う育種価評価事業によって育種価評価を実施し、種雄牛の選抜を効率的に行うための検定方法です。

●**調査牛の条件**　1.子牛登記証明書を有する去勢牛または雌牛で、遺伝子型検査成績報告書を発行済みであること。
2.終了時の調査牛頭数は15頭以上であり、肥育開始月齢は13ヶ月未満であること。

●**検定期間**　肥育終了は去勢牛で生後29ヶ月未満、雌牛で32ヶ月未満とする。

●**給与方法**　特に取り決めはない。

●**調査方法**　日本食肉格付協会が枝肉取引規格に基づいて実施した格付結果を用いる。

脂肪交雑の見方　BMS 脂肪交雑評価基準及び等級区分の関係は次のようになります。

BMS No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
脂肪交雑基準	0	0+	1−	1	1+	2−	2	2+	3−	3	4	5
等級区分	1	2	3		4			5				

H黒-293　気高系

英貞（ひで さだ）

▶MOVIE

■個体識別番号:14941-0831-9　■平成27年12月17日生　■黒原6080　87.8点
■生産:北海道更別村　菅野 英夫 氏

- 母「らん」は脂肪交雑102位（平成25年12月北海道育種価）にランクされた高育種価雌牛です。
- 当団代表種雄牛「勝早桜5」を交配した本牛は、第11回全国和牛能力共進会　第1区「若雄の部」にて優等賞4席を受賞、その審査得点は当団過去最高の87.8点を記録!
- 現場後代検定では平均BMS No.が当団歴代2位、肉質等級4･5率では「隆安幸」と並び当団初となる100%を記録。令和4年1月評価の北海道育種価では、当団供用種雄牛内で脂肪交雑1位にランクされています。
- 父の「勝早桜5」同様、母の系統を問わず優れた成績を示し、斉一性のある枝肉が生産されています。
- 発育、体深に富み、後躯、品位、骨じまり、肢勢の優れた産子が生産されています。

■ 血統

- 勝早桜5　黒14289(83.3)　黒高2047(85.8)
  - 勝忠平　黒原3800(87.5)
    - 平茂勝　黒原2441(89.0)
      - 第20平茂　ふくみ
    - うめ2　黒原788266(82.1)
      - 忠福　うめ
  - なつ　黒原1070376(81.4)
    - 安平　黒原2208(84.0)
      - 安福(宮崎)　きよふく
    - きよみ　黒原912383(80.4)
      - 隆桜　きみこ
- らん　黒原1489462(81.2)　黒高220370(84.0)
  - 百合茂　黒原4086(88.8)
    - 平茂勝　黒原2441(89.0)
      - 第20平茂　ふくみ
    - しらゆり　黒1968419(78.8)
      - 神高福　第2しらき1
  - ふくみ19　黒2296071(81.0)
    - 安糸福　黒12812(85.7)
      - 安福165の9　みちふく
    - ふくみ　黒2122235(82.5)
      - 第2平茂勝　かしわ11

■ 育種価レーダーチャート



■ 北海道育種価　30頭

育種価	正確度	指標
枝肉重量(kg)		
87.516	0.93	H
ロース芯面積(㎠)		
20.344	0.92	A
バラの厚さ(cm)		
1.796	0.91	H
皮下脂肪厚(cm)		
-0.484	0.93	C
歩留基準値(%)		
3.233	0.93	A
脂肪交雑基準値		
3.280	0.93	H

■参考

新細かさ指数(σ値)	
1.47	H
オレイン酸(σ値)	
-1.39	C

■ 現場後代検定成績

	肉質等級 4･5率	枝肉重量 (kg)	ロース芯 面積(㎠)	バラの厚さ (cm)	皮下脂肪の 厚さ(cm)	歩留基準値 (%)	BMS No.
去勢15頭	100.0	509	67	8.5	2.4	75.3	8.6
雌11頭	100.0	482	65	8.4	2.7	75.0	8.7
全体26頭	100.0	498	66	8.5	2.5	75.2	8.7

ホクレン十勝枝肉市場　令和4年1月8日　去勢 28ヶ月齢

母の父:直太郎 × 母の祖父:安福久　肥育者:帯広市／(有)ダイマルファーム
枝肉重量:577kg　ロース芯面積:79㎠　BMS No.12　格付:A-5

ホクレン十勝枝肉市場　令和3年12月4日　去勢 28ヶ月齢

母の父:平茂晴 × 母の祖父:第7糸桜　肥育者:上士幌町／上士幌町農協肥育センター
枝肉重量:536kg　ロース芯面積:73㎠　BMS No.12　格付:A-5

H黒-287　藤良系

隆安幸（たかやすゆき）

▶MOVIE

■個体識別番号:14370-1474-5　■平成27年8月21日生　■黒15251　82.2点
■生産:北海道小平町　安田 幸浩 氏

- 母「あおいちゃん」は2産目の去勢肥育（父:安福久）で平成26年度北海道枝肉共励会にて優秀賞2席を受賞（A-5、枝肉重量454kg、ロース芯面積87㎠、BMS No.12）、そのほか上物の枝肉を多数記録している高能力雌牛です。祖母「あおい」も脂肪交雑6位（平成22年6月北海道育種価）にランクされ、親子2代にわたり高い産肉能力を示しています。
- 現場後代検定では、平均BMS No.が当団歴代1位、「英貞」と並び当団初となる肉質等級4･5率100%、さらに5等級率は76.9%と優れた産肉成績を示しています。
- 母の系統を問わず優れた成績を示し、枝張りの良い枝肉が生産されています。
- 発育、体深、毛質に優れ、均称が良く、体上線が強い産子が生産されています。

■ 血統

- 隆之国　黒13809(84.2)
  - 福之国　黒原3491(83.1)
    - 北国7の8　黒原1530(86.7)
      - 第7糸桜
      - きたぐに7
    - ふみさかえ　黒原624154(80.5)
      - 福茂
      - さかえ
  - 第17たかこ　黒原1141519(82.8)
    - 隆桜　黒高905(82.7)
      - 隆美
      - はらだ
    - はなかわ3の8　黒原567156(81.3)
      - 第20平茂
      - はなかわ3
- あおいちゃん　黒2377634(79.9)　黒高219561(81.5)
  - 百合茂　黒原4086(88.8)
    - 平茂勝　黒原2441(89.0)
      - 第20平茂
      - ふくみ
    - しらゆり　黒1968419(78.8)
      - 神高福
      - 第2しらき1
  - あおい　黒2209571(79.8)
    - 福之国　黒原3491(83.1)
      - 北国7の8
      - ふみさかえ
    - さち　黒原1199004(82.0)
      - 福桜(宮崎)
      - さゆり

■ 育種価レーダーチャート



■ 北海道育種価 30頭

育種価	正確度	指標
枝肉重量(kg)		
2.950	0.93	C
ロース芯面積(㎠)		
7.011	0.92	C
バラの厚さ(cm)		
0.518	0.91	C
皮下脂肪厚(cm)		
-0.900	0.93	A
歩留基準値(%)		
1.961	0.93	C
脂肪交雑基準値		
2.877	0.93	A

■参考

新細かさ指数(σ値)	
1.64	H
オレイン酸(σ値)	
-1.85	C

■ 現場後代検定成績

	肉質等級 4･5率	枝肉重量 (kg)	ロース芯 面積(㎠)	バラの厚さ (cm)	皮下脂肪の 厚さ(cm)	歩留基準値 (%)	BMS No.
去勢19頭	100.0	469	59	7.8	2.1	74.6	9.2
雌7頭	100.0	427	58	7.8	2.6	74.4	7.9
全体26頭	100.0	458	59	7.8	2.2	74.5	8.8

ホクレン十勝枝肉市場　令和3年2月6日　去勢 26ヶ月齢

母の父:幸紀雄 × 母の祖父:福栄　肥育者:新得町／十勝北乃夢牧場
枝肉重量:413kg　ロース芯面積:51㎠　BMS No.12　格付:A-5

東京都中央卸売市場食肉市場　令和3年2月26日　去勢 29ヶ月齢

第10回「名人会」肉用牛枝肉共励会 第1部 自家産牛の部
母の父:安福(岐阜) × 母の祖父:平茂勝　肥育者:白老町／勝沼 正則 氏
枝肉重量:489kg　ロース芯面積:85㎠　BMS No.11　格付:A-5

H黒-303 田尻系

花勝久（はなかつひさ）

■個体識別番号:08657-0820-2　■平成28年10月12日生　■黒15365　83.0点
■生産:北海道東神楽町　前田 哲也 氏

- 母「おおろらひめ」は、高育種価雌牛である「ひもしげばな」を母に持ち、脂肪交雑3位（平成26年6月北海道育種価）にランクされた高育種価雌牛です。
- 現場後代検定では、雌肥育で平均BMS No.9.2と当団歴代1位、5等級率は92.3%と優れた成績を示しています。
- 本牛は、発育、体伸に富み、体上線が強く、資質、骨味に優れた田尻系種雄牛です。
- 発育、体伸が良く、資質に優れ、体上線が強い産子が生産されています。

■ 血統



■ 育種価レーダーチャート



■ 北海道育種価 28頭

育種価	正確度	指標
枝肉重量(kg)		
61.167	0.92	B
ロース芯面積(㎠)		
20.971	0.92	A
バラの厚さ(cm)		
1.103	0.90	A
皮下脂肪厚(cm)		
-1.288	0.92	H
歩留基準値(%)		
3.901	0.92	H
脂肪交雑基準値		
2.951	0.93	A

■参考

新細かさ指数(σ値)	
2.79	H
オレイン酸(σ値)	
-0.40	C

■ 現場後代検定成績

	肉質等級 4・5率	枝肉重量 (kg)	ロース芯 面積(㎠)	バラの厚さ (cm)	皮下脂肪の 厚さ(cm)	歩留基準値 (%)	BMS No.
去勢14頭	85.7	520	65	8.6	2.1	75.2	7.3
雌13頭	100.0	452	68	8.0	2.2	75.9	9.2
全体27頭	92.6	487	66	8.3	2.1	75.5	8.2

東京都中央卸売市場食肉市場　令和3年8月25日　去勢 28ヶ月齢



第68回「名人会」肉用牛枝肉研究会 自家産牛の部
母の父:美国桜 × 母の祖父:飛騨白清　肥育者:安平町／(有)中道農場
枝肉重量:644kg　ロース芯面積:94㎠　BMS No.12　格付:A-5

東京都中央卸売市場食肉市場　令和3年8月25日　去勢 28ヶ月齢

第68回「名人会」肉用牛枝肉研究会 導入牛の部
母の父:勝早桜5 × 母の祖父:白清85の3　肥育者:沼田町／沼田町就農支援実習農場
枝肉重量:503kg　ロース芯面積:71㎠　BMS No.11　格付:A-5

H黒-226　田尻系

梅栄福（うめ さかえ ふく）

▶MOVIE

■個体識別番号:12991-5758-1　■平成22年12月28日生　■黒原5529　84.8点
■生産:北海道新ひだか町　前川 勝俊 氏

- 母「うめこ」は去勢肥育（父:藤北景）でA-5、枝肉重量580kg、ロース芯面積71㎠、BMS No.12を記録し、脂肪交雑2位（平成22年12月北海道育種価）にランクされた高育種価雌牛です。
- 当団の代表的種雄牛「北乃大福」で戻し交配を行った本牛は脂肪交雑、枝肉重量に優れ、一般出荷の枝肉を含めた成績（去勢97頭、雌58頭）で、肉質等級4･5率93.5%、枝肉重量482kg、BMS No.8.0と、さらに成績向上中!
- 発育、前躯、体深、体伸に富み、骨じまりの良い産子が生産されています。

■ 血統



■ 育種価レーダーチャート



■ 北海道育種価 826頭

育種価	正確度	指標
枝肉重量(kg)		
47.556	0.99	C
ロース芯面積(㎠)		
20.076	0.99	A
バラの厚さ(cm)		
1.770	0.99	H
皮下脂肪厚(cm)		
-0.033	0.99	C
歩留基準値(%)		
3.239	0.99	A
脂肪交雑基準値		
2.700	0.99	A

■参考

新細かさ指数(σ値)	
1.01	A
オレイン酸(σ値)	
0.47	B

■ 現場後代検定成績

	肉質等級 4･5率	枝肉重量 (kg)	ロース芯 面積(㎠)	バラの厚さ (cm)	皮下脂肪の 厚さ(cm)	歩留基準値 (%)	BMS No.
去勢16頭	100.0	491	64	8.7	2.4	75.3	7.4
雌15頭	93.3	448	61	8.3	3.0	74.6	7.1
全体31頭	96.8	470	63	8.5	2.7	75.0	7.3

東京都中央卸売市場食肉市場　令和3年9月24日　去勢 31ヶ月齢

優秀賞 1席

写真提供:(株)肉牛新報社

令和3年度 常陸牛販売頭数1万頭達成記念枝肉共励会
母の父:隆之国 × 母の祖父:勝忠平　肥育者:茨城県／(株)小堀畜産
枝肉重量:577kg　ロース芯面積:95㎠　BMS No.12　格付:A-5

東京都中央卸売市場食肉市場　令和3年2月19日　去勢 33ヶ月齢

優良賞

写真提供:(株)肉牛新報社

第56回 肉用牛枝肉共励会
母の父:耕富士 × 母の祖父:勝平正　肥育者:茨城県／(株)茨畜連パイロットファーム鉾田牧場
枝肉重量:587kg　ロース芯面積:91㎠　BMS No.12　格付:A-5

H黒-246 藤良系

第1花藤（だい はな ふじ）

▶MOVIE

■個体識別番号:12442-4378-9 ■平成20年6月18日生 ■黒14659 85.0点 黒高2052 86.0点
■生産:青森県三沢市　高橋 健仁 氏

- 気高系繁殖雌牛の近交係数を高めることなく利用できる藤良系種雄牛!
- 全兄は平成18年度全国肉用牛枝肉共励会にて名誉賞を受賞（A-5、枝肉重量553kg、ロース芯面積87㎠、バラ厚9.2㎝、BMS No.12）のほか、受精卵で生産された全兄2頭もBMS No.10を記録
- 一般出荷の枝肉を含めた成績（去勢404頭、雌285頭）では、肉質等級4･5率90.3%、枝肉重量494kg、BMS No.8.1と質量兼備の優れた成績を収めており、BMS No.12を多く輩出し、各地の共励会で上位入賞中
- 当団代表種雄牛「勝早桜5」を父に持つ繁殖雌牛との交配（去勢23頭、雌6頭）では、BMS No.8.7と優れた成績を記録

■ 血統

- 第1花国 黒12510(82.8)
  - 北国7の8 黒原1530(86.7)
    - 第7糸桜 黒育29(81.0)
      - 第14茂
      - 第9いとざくら
    - きたぐに7 黒高34962(79.0)
      - 晴美
      - もりなか
  - あおはな 黒1884989(81.6) 黒高140927
    - 花桜 黒高957
      - 糸花
      - 第5いとしげ
    - 第2あおひろ 黒原601491(79.6)
      - 糸光◆
      - あおひろ
- ふみえ 黒2033240(79.1)
  - 美津福 黒原2748(83.3)
    - 谷福土井 黒高950
      - 安谷土井
      - きくつる
    - みつふく2 黒高120441
      - 田森土井
      - みつふく
  - ふみふく 黒2000477(80.3)
    - 安福165の9 黒原1683(81.0)
      - 安福(岐阜)
      - しげふじ13の7
    - ゆきひめ 黒原667164(80.1)
      - 福昌
      - ふくなが8

■ 育種価レーダーチャート



■ 北海道育種価 4250頭

育種価	正確度	指標
枝肉重量(kg)		
60.826	0.99	B
ロース芯面積(㎠)		
19.399	0.99	A
バラの厚さ(㎝)		
0.600	0.99	C
皮下脂肪厚(㎝)		
-0.573	0.99	B
歩留基準値(%)		
2.697	0.99	B
脂肪交雑基準値		
2.833	0.99	A

■参考

新細かさ指数(σ値)	
1.46	H
オレイン酸(σ値)	
-0.83	C

■ 現場後代検定成績

	肉質等級 4･5率	枝肉重量 (kg)	ロース芯 面積(㎠)	バラの厚さ (㎝)	皮下脂肪の 厚さ(㎝)	歩留基準値 (%)	BMS No.
去勢11頭	81.8	512	63	8.1	2.4	74.4	8.5
雌19頭	100.0	503	64	8.3	3.0	74.4	8.2
全体30頭	93.3	506	64	8.2	2.8	74.4	8.3

東京都中央卸売市場食肉市場　令和3年11月25日　去勢 29ヶ月齢



第17回 みついし牛枝肉共励会
母の父:勝忠平 × 母の祖父:安福久　肥育者:新ひだか町／畑端 博志 氏
枝肉重量:594kg　ロース芯面積:118㎠　BMS No.12　格付:A-5

東京都中央卸売市場食肉市場　令和3年11月24日　去勢 28ヶ月齢



令和3年度 第13回 埼玉県武州和牛組合牛枝肉共励会
母の父:安福久 × 母の祖父:百合茂　肥育者:埼玉県／(株)長谷川牧場
枝肉重量:588kg　ロース芯面積:98㎠　BMS No.12　格付:A-5

H黒-255 藤良系

藤重栄（ふじ しげ さかえ）

▶MOVIE

- 母「すみれ」は去勢肥育（父：北国茂）でA-5、枝肉重量438kg、ロース芯面積62㎠、BMS No.11のほか、去勢肥育（父：北湖2）でA-5、枝肉重量496kg、ロース芯面積64㎠、BMS No.10を記録した高能力雌牛です。
- 3代にわたる稀有な藤良系で血統の固定を図り、近交係数を高めることなく利用可能
- 一般出荷の枝肉を含めた成績（去勢70頭、雌59頭）では、肉質等級4･5率90.7%、枝肉重量488kg、BMS No.8.2と優れた成績を収めており、BMS No.12も連発!
- 発育、体幅、体深に富み、体上線が強く、資質の良い産子が生産されています。

■個体識別番号:13810-1939-1　■平成24年8月16日生　■黒14975　84.3点
■生産:北海道音更町　NLBC十勝牧場
■繁殖:青森県七戸町　NLBC奥羽牧場

■ 血統

- すみれ 黒2171540(80.5)
  - 第6栄 黒原2514(83.5)
    - 平田 黒原1317(81.1) 黒高937(85.2)
      - 第7糸桜 黒育29(81.0)
        - 第14茂
        - 第9いとざくら
      - ひらた 黒高40676(80.0)
        - 第2中山
        - ひらたしげ
    - さかえ1 黒原464623(87.8)
      - 糸藤(岡山) 黒育154(83.2)
        - 第7糸桜
        - ひろた1
      - まさよし1 黒1701825(83.0)
        - 高庭
        - まさはな13
  - 新糸行 黒原3814(82.3)
    - 藤花 黒原2512(84.5)
      - 糸藤(岡山)
      - やまはな11
    - しんひさゆき9 黒高137125
      - 糸藤(岡山)
      - しんひさひめ2
  - いよまれ262 黒2046219(80.2)
    - 第1花国 黒12510(82.8)
      - 北国7の8
      - あおはな
    - いよかじ114 黒2007001(80.4)
      - 勝宏
      - いよのう10

■ 育種価レーダーチャート



■ 北海道育種価 260頭

育種価	正確度	指標
枝肉重量(kg)		
45.154	0.98	C
ロース芯面積(㎠)		
19.746	0.98	A
バラの厚さ(cm)		
0.681	0.98	C
皮下脂肪厚(cm)		
-1.229	0.98	H
歩留基準値(%)		
3.564	0.98	H
脂肪交雑基準値		
2.577	0.99	B

■参考

新細かさ指数(σ値)	
2.37	H
オレイン酸(σ値)	
0.47	B

■ 現場後代検定成績

	肉質等級 4･5率	枝肉重量 (kg)	ロース芯 面積(㎠)	バラの厚さ (cm)	皮下脂肪の 厚さ(cm)	歩留基準値 (%)	BMS No.
去勢14頭	85.7	510	64	7.8	2.2	74.6	8.5
雌15頭	93.3	451	65	7.5	2.4	75.1	7.7
全体29頭	89.7	479	65	7.6	2.3	74.9	8.1

ホクレン十勝枝肉市場　令和3年7月3日　去勢 28ヶ月齢

ホクレンくみあい飼料株式会社共励会
母の父:平忠勝 × 母の祖父:北国7の8　肥育者:音更町／山川 克之 氏
枝肉重量:504kg　ロース芯面積:71㎠　BMS No.12　格付:A-5

ホクレン十勝枝肉市場　令和3年7月17日　雌 29ヶ月齢

母の父:勝忠平 × 母の祖父:安福久　肥育者:白老町／吉田 隆三 氏
枝肉重量:482kg　ロース芯面積:82㎠　BMS No.12　格付:A-5

H黒-261 気高系

美津利奈（みつりな）

GH-Y

▶MOVIE

■個体識別番号:13473-5784-0 ■平成26年1月12日生 ■黒原5863 82.2点
■生産:北海道豊頃町 間所 明暁 氏

- 母「まりな」は初産の雌肥育（父:藤平茂（事業団））でA-5、枝肉重量546kg、ロース芯面積73㎠、バラの厚さ8.4㎝、BMS No.10を記録した高能力雌牛です。
- 令和4年1月評価の北海道育種価では脂肪交雑41位にランクされ、モモ抜けにも定評があります。
- 一般出荷の枝肉を含めた成績（去勢19頭、雌16頭）では、肉質等級4･5率91.4%、枝肉重量459kg、BMS No.8.0と優れた成績を収めています。
- 前躯幅、肋張り、毛質、骨じまりに優れた産子が生産されています。

■ 血統



■ 育種価レーダーチャート



■ 北海道育種価 44頭

育種価	正確度	指標
枝肉重量(kg)		
26.856	0.95	C
ロース芯面積(㎠)		
17.103	0.94	B
バラの厚さ(cm)		
0.578	0.93	C
皮下脂肪厚(cm)		
-0.523	0.94	B
歩留基準値(%)		
2.749	0.95	B
脂肪交雑基準値		
3.010	0.95	H

■参考

新細かさ指数(σ値)	
1.75	H
オレイン酸(σ値)	
0.96	A

■ 現場後代検定成績

	肉質等級 4･5率	枝肉重量 (kg)	ロース芯 面積(㎠)	バラの厚さ (cm)	皮下脂肪の 厚さ(cm)	歩留基準値 (%)	BMS No.
去勢13頭	100.0	467	59	7.7	2.6	74.0	7.5
雌14頭	92.9	447	65	8.0	2.7	75.1	8.6
全体27頭	96.3	457	62	7.9	2.7	74.6	8.1

ホクレン十勝枝肉市場 平成30年10月20日 雌 27ヶ月齢

最優秀賞

第15回 ジェネティクス北海道 黒毛和種枝肉共励会 後代検定牛の部
母の父:勝忠平 × 母の祖父:安福久 肥育者:幕別町札内／二瓶 義則 氏
枝肉重量:433kg ロース芯面積:68㎠ BMS No.11 格付:A-5

(株)北海道畜産公社 北見工場 平成30年11月26日 雌 29ヶ月齢

第13回「肉の割烹 田村」和牛枝肉研究会
母の父:勝忠平 × 母の祖父:飛騨白清 肥育者:網走市／阿部 有市 氏
枝肉重量:425kg ロース芯面積:65㎠ BMS No.11 格付:A-5

H黒-264 気高系

勝吾（しょうご）

▶MOVIE

■個体識別番号:13440-8506-7 ■平成26年1月25日生 ■黒原5865 82.7点
■生産:北海道日高町 （有）賀張宝寄山育成牧場

- 母「はつめゆり」は脂肪交雑45位（平成24年3月北海道育種価）にランクされた高育種価雌牛です。
- 初産の去勢肥育（父:糸福（鹿児島））は、A-5、枝肉重量556kg、ロース芯面積69㎠、BMS No.11。その成績を含む2頭の産子がBMS No.二桁を記録
- 外貌は父である「勝早桜5」に似ており、発育が良く、体伸、前躯幅に富んだ産子が生産されています。

■ 血統



■ 育種価レーダーチャート



■ 北海道育種価 278頭

育種価	正確度	指標
枝肉重量(kg)		
88.734	0.99	H
ロース芯面積(㎠)		
20.985	0.98	A
バラの厚さ(cm)		
1.419	0.98	H
皮下脂肪厚(cm)		
-0.791	0.99	A
歩留基準値(%)		
3.294	0.99	A
脂肪交雑基準値		
2.750	0.99	A

■参考

新細かさ指数(σ値)	
2.08	H
オレイン酸(σ値)	
1.62	H

■ 現場後代検定成績

	肉質等級 4・5率	枝肉重量 (kg)	ロース芯面積(㎠)	バラの厚さ(cm)	皮下脂肪の厚さ(cm)	歩留基準値(%)	BMS No.
去勢14頭	92.9	533	68	8.2	2.4	74.9	7.9
雌13頭	84.6	491	61	8.4	2.9	74.2	7.2
全体27頭	88.9	512	65	8.3	2.7	74.6	7.6

ホクレン十勝枝肉市場 令和3年3月6日 去勢 27ヶ月齢

母の父:百合茂 × 母の祖父:国牽白清 肥育者:幕別町／柴山 匡 氏
枝肉重量:512kg ロース芯面積:67㎠ BMS No.12 格付:A-5

仙台中央食肉卸売市場 令和2年2月18日 雌 30ヶ月齢



令和元年度 第15回 月例牛枝肉共進会 雌の部
母の父:安糸福 × 母の祖父:平茂勝 肥育者:宮城県／（有）根元ファーム
枝肉重量:519kg ロース芯面積:61㎠ BMS No.12 格付:A-5

H黒-266 気高系

夜桜（よざくら）

GH-Y

▶MOVIE

■個体識別番号:08602-3278-8 ■平成26年2月25日生 ■黒原5933 85.9点
■生産:北海道えりも町 中野 芳弘 氏

- 母「よざくら」は、数多くの受精卵産子を残し、脂肪交雑24位（平成25年6月北海道育種価）にランクされた高育種価雌牛です。
- 枝肉成績は、去勢肥育（29ヵ月齢）で枝肉重量613kg、ロース芯面積93㎠、BMS No.12のほか、一般枝肉出荷（検定外）において、去勢肥育（26ヵ月齢）で枝肉重量625kg、ロース芯面積92㎠、BMS No.12を記録
- 田尻系・気高系との相性がよく、特に田尻系母体の去勢肥育では肉質等級4・5率100%、枝肉重量544kg、BMS No.10.3と非常に高い産肉能力を示しています。
- 発育、体積に優れ、皮膚にゆとりがあり、体上線が強い産子が生産されています。

■ 血統



■ 育種価レーダーチャート



■ 北海道育種価 128頭

育種価	正確度	指標
枝肉重量(kg)		
154.085	0.98	H
ロース芯面積(㎠)		
21.631	0.97	A
バラの厚さ(cm)		
2.306	0.97	H
皮下脂肪厚(cm)		
0.373	0.98	C
歩留基準値(%)		
2.130	0.98	C
脂肪交雑基準値		
2.904	0.98	A

■参考

新細かさ指数(σ値)	
0.53	B
オレイン酸(σ値)	
-2.77	C

■ 現場後代検定成績

	肉質等級 4・5率	枝肉重量 (kg)	ロース芯 面積(㎠)	バラの厚さ (cm)	皮下脂肪の 厚さ(cm)	歩留基準値 (%)	BMS No.
去勢10頭	90.0	536	69	8.6	2.5	75.2	9.1
雌16頭	87.5	502	61	8.8	3.5	73.8	6.8
全体26頭	88.5	515	64	8.7	3.1	74.3	7.7

東京都中央卸売市場食肉市場　平成31年2月22日　去勢 29ヶ月齢



第8回「名人会」肉用牛枝肉共励会
母の父:勝忠平 × 母の祖父:第1花国　肥育者:中富良野町／柴田 知樹 氏
枝肉重量:613kg　ロース芯面積:93㎠　BMS No.12　格付:A-5

東京都中央卸売市場食肉市場　令和2年10月30日　去勢 29ヶ月齢



写真提供:(株)肉牛新報社

令和2年度 全国肉用牛枝肉共励会 第2部 和牛去勢牛
母の父:福栄 × 母の祖父:勝忠平　肥育者:茨城県／(株)小堀畜産
枝肉重量:620kg　ロース芯面積:78㎠　BMS No.12　格付:A-5

H黒-269　田尻系

百合照重（ゆりてるしげ）

▶MOVIE

■個体識別番号:14600-8034-2　■平成26年7月12日生　■黒15094　82.4点
■生産:北海道小平町　曽我部 健 氏

- 母「りぼん」は初産の去勢肥育（父:安福久）が第32回「名人会」枝肉研究会にて最優秀賞を受賞（A-5、枝肉重量564kg、ロース芯面積73㎠、BMS No.11）
- 令和4年1月北海道育種価で脂肪交雑20位にランクされ、脂肪交雑能力の改良に期待が寄せられます。
- 枝肉成績は、雌肥育（30ヵ月齢）で、枝肉重量521kg、ロース芯面積83㎠、BMS No.12。ほか7頭がBMS No.二桁を記録し、母の系統を問わず、優れた産肉成績を示しています。
- 父の特徴を引き継ぎ、発育、体伸、骨じまりに優れ、体上線が強い産子が生産されています。

■ 血統

- **美津照重** 黒13968(82.9) 黒高2050(83.3)
  - 美津照 黒13162(81.0)
    - 美津福 黒原2748(83.3)
      - 谷福土井
      - みつふく2
    - きくつるみ2 黒原1013901(81.8)
      - 照長土井
      - きくふく2
  - いつみ 黒原1061937(81.5)
    - 美津福 黒原2748(83.3)
      - 谷福土井
      - みつふく2
    - よしこ6 黒原490393(80.4)
      - 糸秀
      - よしこ
- **りぼん** 黒2332899(84.0)
  - **百合茂** 黒原4086(88.8)
    - 平茂勝 黒原2441(89.0)
      - 第20平茂
      - ふくみ
    - しらゆり 黒1968419(78.8)
      - 神高福
      - 第2しらき1
  - ちえみ 黒2134247(81.3)
    - **安平** 黒原2208(84.0)
      - 安福(宮崎)
      - きよふく
    - ちえ 黒原840101(81.8)
      - **福茂**
      - はなみ

■ 育種価レーダーチャート



■ 北海道育種価 33頭

育種価	正確度	指標
枝肉重量(kg)		
46.764	0.93	C
ロース芯面積(㎠)		
19.654	0.92	A
バラの厚さ(cm)		
0.259	0.91	C
皮下脂肪厚(cm)		
-0.919	0.93	A
歩留基準値(%)		
2.982	0.93	A
脂肪交雑基準値		
3.210	0.93	H

■参考

新細かさ指数(σ値)	
3.12	H
オレイン酸(σ値)	
2.34	H

■ 現場後代検定成績

	肉質等級 4・5率	枝肉重量 (kg)	ロース芯面積(㎠)	バラの厚さ (cm)	皮下脂肪の厚さ(cm)	歩留基準値 (%)	BMS No.
去勢13頭	92.3	493	62	7.8	2.2	74.5	7.9
雌10頭	100.0	457	70	7.4	2.3	75.7	8.6
全体23頭	95.7	477	65	7.7	2.3	75.0	8.2

ホクレン十勝枝肉市場　令和元年7月6日　雌 31ヶ月齢

母の父:千代桜 × 母の祖父:平茂勝　肥育者:上士幌町／藤屋 信幸 氏
枝肉重量:521kg　ロース芯面積:83㎠　BMS No.12　格付:A-5

ホクレン十勝枝肉市場　平成31年4月20日　去勢 28ヶ月齢

母の父:糸松波 × 母の祖父:安茂勝　肥育者:音更町／鴨川 義功 氏
枝肉重量:525kg　ロース芯面積:74㎠　BMS No.11　格付:A-5

H黒-277　田尻系

勝美系（かつみいと）

▶MOVIE

■個体識別番号:13549-7219-7　■平成26年11月29日生　■黒原5957　84.8点
■生産:北海道足寄町　管野 富夫 氏

- 母「えいこ」は発育、体積、資質、均称に優れ、高等登録にて体型審査得点86.4点を記録
- 本牛は、肋張り良く、体積があり、資質に優れ、審査得点は当団トップクラスの84.8点!
- 気高系・藤良系との相性がよく、当団代表種雄牛「勝早桜5」を父に持つ繁殖雌牛との交配（去勢2頭、雌2頭）では、BMS No.9.3と優れた成績を記録
- 発育が良く、体伸、尻幅に富み、均称、前躯、毛質、骨じまりに優れた産子が生産されています。

■ 血統

■ 育種価レーダーチャート



■ 北海道育種価 35頭

育種価	正確度	指標
枝肉重量(kg)		
68.092	0.93	A
ロース芯面積(㎠)		
25.112	0.93	H
バラの厚さ(cm)		
0.893	0.91	B
皮下脂肪厚(cm)		
-0.660	0.93	B
歩留基準値(%)		
3.677	0.93	H
脂肪交雑基準値		
2.880	0.94	A

■参考

新細かさ指数(σ値)	
1.54	H
オレイン酸(σ値)	
3.66	H

■ 現場後代検定成績

	肉質等級 4・5率	枝肉重量 (kg)	ロース芯 面積(㎠)	バラの厚さ (cm)	皮下脂肪の 厚さ(cm)	歩留基準値 (%)	BMS No.
去勢13頭	84.6	487	65	7.8	1.9	75.3	7.5
雌12頭	100.0	460	70	7.9	2.7	75.6	8.4
全体25頭	92.0	474	67	7.9	2.3	75.4	8.0

(株)北海道畜産公社　早来工場　令和元年11月28日　雌 28ヶ月齢

母の父:茂重桜 × 母の祖父:糸光◆　肥育者:平取町／原田 健二 氏
枝肉重量:433kg　ロース芯面積:76㎠　BMS No.12　格付:A-5

ホクレン十勝枝肉市場　令和元年10月19日　去勢 29ヶ月齢

優秀賞

第16回 ジェネティクス北海道 黒毛和種枝肉共励会 後代検定牛の部
母の父:勝早桜5 × 母の祖父:隆之国　肥育者:留寿都村／佐竹 功次 氏
枝肉重量:499kg　ロース芯面積:79㎠　BMS No.11　格付:A-5

H黒-283 気高系

勝俊久（かつとしひさ）

GH-Y♂

▶MOVIE

■個体識別番号:13773-4530-5 ■平成27年5月1日生 ■黒原6015 85.1点
■生産:北海道新ひだか町 畑端 博志 氏

- 母「はうおり」は脂肪交雑5位（平成31年1月北海道育種価）にランクされ、初産の去勢肥育（父:百合茂）で第39回「名人会」肉用牛枝肉研究会にて最優秀賞を受賞（BMS No.12、枝肉重量565kg、ロース芯面積110㎠）
- 本牛の全兄弟4頭のうち3頭がBMS No.12、1頭がBMS No.10、4頭の平均枝肉重量567kg、ロース芯面積103㎠と優れた成績を記録しています。
- 「勝忠平」を戻し交配した気高系種雄牛である本牛は、現場後代検定においてBMS No.8.4を記録。その5等級率は69.2%にもなります。
- 父に似て、発育・体伸に富み、後躯に優れ、体上線が強く、体下線の平直な産子が生産されています。

■ 血統



■ 育種価レーダーチャート



■ 北海道育種価 58頭

育種価	正確度	指標
枝肉重量(kg)		
47.577	0.96	C
ロース芯面積(㎠)		
17.150	0.95	B
バラの厚さ(cm)		
0.742	0.95	C
皮下脂肪厚(cm)		
-0.836	0.96	A
歩留基準値(%)		
2.887	0.96	B
脂肪交雑基準値		
2.704	0.96	A

■参考

新細かさ指数(σ値)	
1.37	H
オレイン酸(σ値)	
-0.44	C

■ 現場後代検定成績

	肉質等級 4・5率	枝肉重量 (kg)	ロース芯 面積(㎠)	バラの厚さ (cm)	皮下脂肪の 厚さ(cm)	歩留基準値 (%)	BMS No.
去勢10頭	90.0	503	61	8.0	2.3	74.4	8.0
雌16頭	100.0	477	68	8.3	2.7	75.3	8.6
全体26頭	96.2	487	65	8.2	2.6	75.0	8.4

京都市中央卸売市場 第二市場 令和2年2月13日 雌 28ヶ月齢

令和元年度 現場後代検定合同調査会
母の父:北乃大福 × 母の祖父:第2平茂勝 肥育者:新ひだか町／畑端 博志 氏
枝肉重量:468kg ロース芯面積:68㎠ BMS No.12 格付:A-5

ホクレン十勝枝肉市場 令和2年4月4日 雌 29ヶ月齢

母の父:百合茂 × 母の祖父:安平 肥育者:幕別町忠類／(農)ファーストブリングアップ銓
枝肉重量:486kg ロース芯面積:81㎠ BMS No.11 格付:A-5

H黒-284　田尻系

照重久（てるしげひさ）

▶MOVIE

■個体識別番号:14755-8503-0　■平成27年5月1日生　■黒15200　82.6点
■生産:北海道深川市　請川 公一 氏

- 母「かおり」は4産目の去勢肥育（父:芳之国）で、枝肉重量565kg、ロース芯面積107㎠、BMS No.12を記録し、脂肪交雑126位（平成27年6月北海道育種価）にランクされた高育種価雌牛です。
- 脂肪交雑に優れる「美津照重」を交配した本牛は、発育良く、体伸、体深に富み、資質のよい田尻系の血液を濃く受け継いだ1頭です。
- 現場後代検定成績では18頭中6頭がBMS No.11を記録
- 発育、体伸に富み、資質、骨じまりの優れた産子が生産されています。

■ 血統



■ 育種価レーダーチャート



■ 北海道育種価 25頭

育種価	正確度	指標
枝肉重量(kg)		
14.127	0.92	C
ロース芯面積(㎠)		
17.381	0.91	B
バラの厚さ(cm)		
0.363	0.89	C
皮下脂肪厚(cm)		
-1.223	0.91	H
歩留基準値(%)		
3.458	0.92	A
脂肪交雑基準値		
3.110	0.92	H

■参考

新細かさ指数(σ値)	
1.92	H
オレイン酸(σ値)	
1.87	H

■ 現場後代検定成績

	肉質等級 4・5率	枝肉重量 (kg)	ロース芯面積(㎠)	バラの厚さ (cm)	皮下脂肪の厚さ(cm)	歩留基準値 (%)	BMS No.
去勢8頭	62.5	474	59	7.6	1.9	74.5	7.1
雌10頭	90.0	457	69	8.2	2.3	76.2	8.9
全体18頭	77.8	465	65	7.9	2.1	75.4	8.1

東京都中央卸売市場食肉市場　令和2年6月16日　雌 29ヶ月齢



写真提供:(株)肉牛新報社

第63回「名人会」肉用牛枝肉研究会
母の父:勝忠平 × 母の祖父:平茂晴　肥育者:沼田町／沼田町就農支援実習農場
枝肉重量:498kg　ロース芯面積:88㎠　BMS No.11　格付:A-5

東京都中央卸売市場食肉市場　令和2年4月22日　去勢 28ヶ月齢



写真提供:(株)肉牛新報社

第62回「名人会」肉用牛枝肉研究会
母の父:福之国 × 母の祖父:安平　肥育者:新ひだか町／森 誠 氏
枝肉重量:515kg　ロース芯面積:82㎠　BMS No.11　格付:A-5

H黒-236 茂金系

花晴茂（はなはるしげ）

▶MOVIE

■個体識別番号:13074-1110-0 ■平成23年6月21日生
■黒14878 81.4点
■生産:北海道遠別町 長谷川 繁男 氏

- 母「ひもしげひめ」は当団種雄牛「北斗王」の異父妹にあたる繁殖雌牛です。
- 発育、体積があり、骨じまりが良く体上線の強い産子が生産されています。
- 貴重な茂金系の種雄牛です。

血統

- 茂洋 黒原4257(84.1) 黒高2042(85.0)
  - 茂勝 黒原2012(82.5) 黒高989
    - 茂重波 黒高634(80.3)
      - 茂金波 しげみつ
      - ひでかつ 黒原282819(81.6)
      - 茂重波 せんかつ
    - こざさ 黒原741541(80.3)
      - 糸晴波 黒育130(82.1)
        - 第7糸桜 はらひめ2
        - あわたに1 黒原540464(79.8)
        - 糸花 てるまさ
  - ひもしげひめ 黒2390003(82.4)
    - 平茂晴 黒原3712(84.0)
      - 糸晴美 黒原2142(84.0)
        - 第7糸桜 かもふじ3
        - しげとし 黒原639210(82.6)
        - 第20平茂 としこ
      - ひもしげばな 黒2135797(82.0)
        - 第1花国 黒12510(82.8)
          - 北国7の8 あおはな
          - ひもしげしげ4 黒2044555(80.5)
          - 茂重桜 ひももとしげ

育種価レーダーチャート



北海道育種価 387頭

育種価	正確度	指標	育種価	正確度	指標
枝肉重量(kg)			ロース芯面積(㎠)		
11.006	0.99	C	18.681	0.99	A
バラの厚さ(cm)			皮下脂肪厚(cm)		
0.367	0.98	C	-0.250	0.99	C
歩留基準値(%)			脂肪交雑基準値		
2.792	0.99	B	2.799	0.99	A

参考

新細かさ指数(σ値)		オレイン酸(σ値)	
1.95	H	-0.52	C



ホクレン十勝枝肉市場 令和3年2月6日 去勢 28ヶ月齢

母の父:勝忠平 × 母の祖父:平茂勝 肥育者:富良野市／(有)ささき農畜産
枝肉重量:611kg ロース芯面積:95㎠ BMS No.12 格付:A-5

現場後代検定成績

	肉質等級 4・5率	枝肉重量(kg)	ロース芯面積(㎠)	バラの厚さ(cm)	皮下脂肪の厚さ(cm)	歩留基準値(%)	BMS No.
去勢16頭	100.0	505	64	8.1	2.6	74.5	8.2
雌11頭	81.8	436	66	7.8	3.0	75.1	7.6
全体27頭	92.6	477	65	8.0	2.7	74.8	8.0

H黒-244 田尻系

北翔王（ほくしょうおう）

▶MOVIE

■個体識別番号:13482-0474-7 ■平成23年12月4日生
■黒原5676 84.4点
■生産:北海道日高町 森 正昭 氏

- 母「ひもふじひめ」は脂肪交雑で29位（平成25年12月北海道育種価）にランクされた高育種価雌牛です。
- 母の3産目の去勢肥育（父:北乃大福）で第25回横浜食肉市場ミートフェアにて優秀賞を受賞（A-5、枝肉重量545kg、ロース芯面積69㎠、BMS No.11）したほか、上物の枝肉を記録
- 第11回全国和牛能力共進会第8区では北海道対象種雄牛に選ばれ、肥育産子は優等賞9席を獲得!
- 発育、体積に富み、資質、後躯、骨じまりに優れ、体上線が強い産子が生産されています。

血統

- 北乃大福 黒13320(82.0)
  - 安福(岐阜) 黒原930(82.7) 黒育180(83.4)
    - 安谷土井 黒育85(82.7)
      - 安美土井 いつひめ
      - ちずる 黒育7592(80.5)
      - 安美土井 とくはる
    - たにみ 黒原1061937(81.5)
      - 谷美土井 黒育210(82.9)
        - 安谷土井 ひさみ3
        - みつふく2 黒高120441
        - 田森土井 みつふく
  - ひもふじひめ 黒原1416193(81.6)
    - 勝忠平 黒原3800(87.5)
      - 平茂勝 黒原2441(89.0)
        - 第20平茂 ふくみ
        - うめ2 黒原788266(82.1)
        - 忠福 うめ
      - ひもしげばな 黒2135797(82.0)
        - 第1花国 黒12510(82.8)
          - 北国7の8 あおはな
          - ひもしげしげ4 黒2044555(80.5)
          - 茂重桜 ひももとしげ

育種価レーダーチャート



北海道育種価 65頭

育種価	正確度	指標	育種価	正確度	指標
枝肉重量(kg)			ロース芯面積(㎠)		
61.270	0.96	B	16.348	0.95	B
バラの厚さ(cm)			皮下脂肪厚(cm)		
1.423	0.95	H	-0.499	0.96	B
歩留基準値(%)			脂肪交雑基準値		
2.766	0.96	B	2.775	0.96	A

参考

新細かさ指数(σ値)		オレイン酸(σ値)	
0.30	B	1.07	A

東京都中央卸売市場食肉市場 平成30年3月15日 雌 30ヶ月齢

写真提供:(株)肉牛新報社

第31回 全畜連 肉用牛枝肉共励会
母の父:百合茂 × 母の祖父:福栄 肥育者:新冠町／庄司 敏 氏
枝肉重量:433kg ロース芯面積:74㎠ BMS No.12 格付:A-5

現場後代検定成績

	肉質等級 4・5率	枝肉重量(kg)	ロース芯面積(㎠)	バラの厚さ(cm)	皮下脂肪の厚さ(cm)	歩留基準値(%)	BMS No.
去勢33頭	87.9	473	59	8.0	2.2	74.6	7.3
雌19頭	89.5	478	61	8.2	3.0	74.1	7.3
全体52頭	88.5	475	60	8.1	2.5	74.4	7.3

H黒-272 気高系

輝百合（てるゆり）

▶MOVIE

■個体識別番号:14516-7480-2 ■平成26年9月3日生
■黒原5934 83.4点
■生産:北海道平取町 高瀬 春輝 氏

- 母「なな」は脂肪交雑29位（平成26年6月北海道育種価）にランクされた高育種価雌牛です。
- 「美津百合」を戻し交配した気高系種雄牛である本牛は、現場後代検定の成績において、田尻系・藤良系との相性抜群!特に田尻系母体との相性が良く、その5等級率は72.7%にもなります。
- BMS No.10以上率26.7%
- 発育・体伸に富み、後躯が優れた産子が生産されています。

血統

- 美津百合 黒原4990(83.0)
  - 百合茂 黒原4086(88.8)
    - 平茂勝 黒原2441(89.0)
      - 第20平茂 ふくみ
      - しらゆり 黒196419(78.8)
        - 神高福 第2しらき1
    - よしの1 黒原1234466(81.0) 黒高208008
      - 美津福 黒原2748(83.3)
        - 谷福土井 みつふく2
        - 91やすひろ 黒原846768(82.2)
          - 9中丸 第3やすひろ
  - なな 黒2294962(80.7)
    - 安福久 黒原4416(85.5)
      - 安福165の9 黒原1683(81.0)
        - 安福(岐阜) しげふじ13の7
        - もとじろう 黒1868119(82.5)
          - 紋次郎 もとひかり
      - まつ1の22 黒原1337408(82.4)
        - 平茂勝 黒原2441(89.0)
          - 第20平茂 ふくみ
        - まつ1の2 黒原1166013(81.0)
          - 神高福 まつ1

育種価レーダーチャート



北海道育種価 39頭

育種価	正確度	指標	育種価	正確度	指標
枝肉重量(kg)			ロース芯面積(㎠)		
20.111	0.94	C	17.453	0.94	B
バラの厚さ(cm)			皮下脂肪厚(cm)		
0.190	0.92	C	-0.740	0.94	A
歩留基準値(%)			脂肪交雑基準値		
2.809	0.94	B	2.909	0.94	A

参考

新細かさ指数(σ値)		オレイン酸(σ値)	
1.16	A	-1.42	C

(株)北海道畜産公社 早来工場 令和2年6月30日 雌 30ヶ月齢

母の父:隆之国 × 母の祖父:平茂勝 肥育者:平取町／(有)平取町畜産公社
枝肉重量:440kg ロース芯面積:71㎠ BMS No.11 格付:A-5

現場後代検定成績

	肉質等級 4・5率	枝肉重量(kg)	ロース芯面積(㎠)	バラの厚さ(cm)	皮下脂肪の厚さ(cm)	歩留基準値(%)	BMS No.
去勢20頭	90.0	465	62	7.4	2.2	74.6	8.1
雌10頭	90.0	447	65	7.8	2.9	74.8	8.1
全体30頭	90.0	459	63	7.5	2.5	74.7	8.1

H黒-273 藤良系

彩茂（あやしげ）

▶MOVIE

■個体識別番号:13951-1257-6 ■平成26年9月13日生
■黒15131 85.9点
■生産:北海道士別市 安齋 政一 氏

- 母「あやゆりしげ」は脂肪交雑8位（平成25年3月北海道育種価）にランクされた高育種価雌牛です。
- 現場後代検定では、去勢肥育が第16回当団黒毛和種枝肉共励会後代検定牛の部にて最優秀賞を受賞（A-5、枝肉重量528kg、ロース芯面積81㎠、BMS No.11）
- 前躯幅、毛質に優れ、体上線が強い産子が生産されています。

血統

- 美国桜 黒原5204(84.0)
  - 第1花国 黒12510(82.8)
    - 北国7の8 黒原1530(86.7)
      - 第7糸桜 きたぐに7
      - あおはな 黒高140927
        - 花桜 第2あおひろ
    - もとみつ 黒原1280419(81.7)
      - 美津福 黒原2748(83.3)
        - 谷福土井 みつふく2
        - もとじろう 黒1868119(82.5)
          - 紋次郎 もとひかり
  - あやゆりしげ 黒2336427(80.3)
    - 百合茂 黒原4086(88.8)
      - 平茂勝 黒原2441(89.0)
        - 第20平茂 ふくみ
        - しらゆり 黒1968419(78.8)
          - 神高福 第2しらき1
      - あやの5 黒2067449(81.9)
        - 安福165の9 黒原1683(81.0)
          - 安福(岐阜) しげふじ13の7
          - あや 黒原1034554(81.7)
            - 第20平茂 きんすい118

育種価レーダーチャート



北海道育種価 30頭

育種価	正確度	指標	育種価	正確度	指標
枝肉重量(kg)			ロース芯面積(㎠)		
24.538	0.93	C	16.919	0.92	B
バラの厚さ(cm)			皮下脂肪厚(cm)		
0.422	0.90	C	-0.691	0.92	B
歩留基準値(%)			脂肪交雑基準値		
2.743	0.92	B	2.723	0.93	A

参考

新細かさ指数(σ値)		オレイン酸(σ値)	
0.88	A	-0.11	C

ホクレン十勝枝肉市場 令和元年10月19日 去勢 28ヶ月齢

第16回 ジェネティクス北海道 黒毛和種枝肉共励会 後代検定牛の部
母の父:金幸 × 母の祖父:景東 肥育者:大樹町／(公財)北海道農業公社 十勝育成牧場
枝肉重量:528kg ロース芯面積:81㎠ BMS No.11 格付:A-5

現場後代検定成績

	肉質等級 4・5率	枝肉重量(kg)	ロース芯面積(㎠)	バラの厚さ(cm)	皮下脂肪の厚さ(cm)	歩留基準値(%)	BMS No.
去勢12頭	91.7	481	64	7.5	2.2	74.7	7.9
雌12頭	100.0	431	62	7.6	2.8	74.6	8.0
全体24頭	95.8	456	63	7.6	2.5	74.7	8.0

平成30年度 現場後代検定実施種雄牛

H黒-306 気高系
茂清福（しげきよふく）

- 北茂安93（黒13323(82.2) 黒高2044(84.7)）
  - おふく（黒2343714(80.6)）
    - 白清85の3（黒原4009(82.2)）
      - えりの1（黒2182500(80.7)）
        - 光平福（黒原3562(84.2)）
          - えり（黒高209345）— 第1花国

- 母「おふく」は脂肪交雑91位（平成25年12月北海道育種価）にランクされた高育種価雌牛です。
- 「安福」の血液を汲んだ気高系種雄牛「北茂安93」を交配した本牛は、増体と肉質の改良に期待する種雄牛です。
- 本牛は、発育良く、体伸、体深に富み、体上線が強く、後躯、資質、骨味に優れており、審査得点は当団トップクラスの86.1点です。
- 発育が良く、体伸、体深、尻幅に富み、均称、骨じまりの優れた産子が生産されています。

■個体識別番号:15150-11239 ■平成28年11月15日生
■黒原6130 86.1点
■生産:北海道江別市 （有）バージンハートファームジャパン

H黒-313 田尻系
北美津久（きたみつひさ）

- 美津照重（黒13968(82.9) 黒高2050(83.3)）
  - てつせん（黒原1449520(81.8)）
    - 安福久（黒原4416(85.5)）
      - たけひら（黒原1053484(80.2)）
        - 平茂勝（黒原2441(89.0)）
          - たけこ2の3（黒原802894(82.0)）— 忠福

- 母「てつせん」は脂肪交雑7位（平成27年6月北海道育種価）にランクされ、長きにわたり上位に君臨する高育種価雌牛です。
- 脂肪交雑能力に定評のある「美津照重」を交配し、田尻系の血液を濃く受けついだ本牛は、発育良く、体伸に富み、資質、骨味に優れた種雄牛です。
- 発育が良く、体伸に富み、資質、骨じまりの優れた産子が生産されています。

■個体識別番号:13940-1874-9 ■平成29年5月8日生
■黒15433 83.4点
■生産:北海道新得町 千葉 典弘 氏
■繁殖:北海道上士幌町 JA全農ET研究所

H黒-311 田尻系
富福久（とみふくひさ）

- 安福久（黒原4416(85.5)）
  - じろう24（黒2439468(82.4)）
    - 茂洋（黒原4257(84.1) 黒高2042(85.0)）
      - じろう（黒1992656(81.1) 黒高208548）
        - 北国7の8（黒原1530(86.7)）
          - けんじろう（黒原942321(82.4)）— 紋次郎

- 祖母「じろう」は、岐阜県基幹種雄牛である「花清国（父:飛騨白清）」、「花清勝（父:白清85の3）」を輩出した高能力雌牛です。
- その異父妹である母「じろう24」に産肉能力に定評のある「安福久」を交配した本牛は、脂肪交雑の改良に期待する田尻系種雄牛です。
- 本牛は発育良く、体伸、体深、尻幅に富み、資質に優れています。
- 発育が良く、体積に富み、資質、骨じまりの優れた産子が生産されています。

■個体識別番号:08637-6604-4 ■平成29年4月17日生
■黒原6190 83.6点
■生産:北海道日高町 上島 久幸 氏

H黒-312 気高系
鉄晴幸（てつはるさち）

- 幸紀雄（黒原5297(86.7)）
  - てつはれ9742（黒2428529(81.9)）
    - 平茂晴（黒原3712(84.0)）
      - てつせん（黒原1449520(81.8)）
        - 安福久（黒原4416(85.5)）
          - たけひら（黒原1053484(80.2)）— 平茂勝

- 母「てつはれ9742」は脂肪交雑7位（平成27年6月北海道育種価）にランクされた「てつせん」の娘牛であり、2世代にわたり高い育種価を示しています。
- 「百合茂」の代表的な息牛である「幸紀雄」を交配した本牛は、産肉能力の改良に期待する気高系種雄牛です。
- 本牛は発育、体積に富み、後躯、資質に優れ、審査得点は当団トップクラスの84.8点です。
- 体伸に富み、体上線が強く、資質の優れた産子が生産されています。

■個体識別番号:13615-9948-6 ■平成29年5月1日生
■黒原6188 84.8点
■生産:北海道登別市 井野 知弘 氏

Ⅲ期（2022年7月終了予定）

Ⅳ期（2022年9月終了予定）

令和元年度 現場後代検定実施種雄牛

Ⅰ期（2023年1月終了予定）

H黒-319 気高系
拓忠平（たくただひら）

拓百合
黒原5471（82.1）
- あくび 黒2371771（83.3）
  - 勝忠平 黒原3800（87.5）
    - まこ 黒原1309394（81.1） 黒高212718（85.2）
  - 安平 黒原2208（84.0）
    - まさこ 黒原1106414（81.0） ― 福桜（宮崎）

●母「あくび」は初産の去勢肥育（父:安福久）でA-5、枝肉重量556kg、ロース芯面積72㎠、BMS No.12、2産目の雌肥育（父:金照）でA-5、枝肉重量506kg、ロース芯面積62㎠、BMS No.8を記録した高能力雌牛です。
●当団繋養種雄牛「拓百合」を交配した本牛は、増体と肉質の改良に期待する気高系種雄牛です。
●本牛は発育良く、体伸に富み、均称、品位、後躯、肢蹄、骨味に優れた種雄牛です。
●体伸に富み、資質、骨じまりの優れた産子が生産されています。

■個体識別番号:14473-1521-4 ■平成29年8月25日生
■黒原6224 84.8点
■生産:北海道幕別町 井田 拓次 氏

H黒-321 気高系
博紅葉（ひろもみじ）

勝早桜5
黒14289（83.3） 黒高2047（85.7）
- ふくもみじ 黒原1540821（81.1）
  - 福桜（宮崎） 黒原2445（82.1）
    - ひらもみじ 黒原1460334（82.1） 黒高216542（84.8）
  - 平茂勝 黒原2441（89.0）
    - もみじ 黒原1099163（80.8） ― 安福（岐阜）

●母「ふくもみじ」は、脂肪交雑23位（平成29年7月北海道育種価）にランクされ、北海道を代表する高育種価雌牛「もみじ」を祖母に持ちます。3産目の雌肥育（父:安福久）で第50回「名人会」肉用牛枝肉研究会にて優秀賞1席を受賞（A-5、枝肉重量486kg、ロース芯面積88㎠、BMS No.12）5産目の去勢肥育（父:茂洋）でA-5、枝肉重量660kg、ロース芯面積80㎠、BMS No.12を記録したほか、BMS No.二桁を2頭輩出するなど、全てで上物の産肉成績を誇ります。
●当団代表種雄牛「勝早桜5」を交配した本牛は、産肉能力、増体能力の改良に期待する種雄牛です。
●本牛は発育、骨味が良く、体上線が強い「勝早桜5」の後継種雄牛です。
●発育が良く、体積に富み、均称、資質の優れた産子が生産されています。

■個体識別番号:15572-8285-7 ■平成29年9月23日生
■黒原6225 83.3点
■生産:北海道洞爺湖町 平尾 博 氏

Ⅱ期（2023年3月終了予定）

H黒-320 気高系
奈美百合（なみゆり）

百合茂
黒原4086（88.8）
- ななみ 黒2338430（79.6）
  - 安福久 黒原4416（85.5）
    - まいこ 黒原1390295（80.6）
  - 平茂勝 黒原2441（89.0）
    - みどり 黒2162737（79.9） ― 飛騨白清

●母「ななみ」は、平成27年6月から3期にわたり北海道育種価脂肪交雑1位にランクした高育種価雌牛です。20産目の去勢肥育（父:勝早桜5）で第16回みついし牛枝肉共励会にて優秀賞を受賞（A-5、枝肉重量596kg、ロース芯面積90㎠、BMS No.12）
●産肉能力に優れる「百合茂」を戻し交配した本牛は、気高系の血統を固定しつつ、産肉能力、増体能力の改良に期待する種雄牛です。
●本牛は発育良く、前躯幅、体伸に富んだ種雄牛です。
●発育、体伸が良く、資質、骨じまりの優れた産子が生産されています。

■個体識別番号:14399-0002-2 ■平成29年9月18日生
■黒15484 83.3点
■生産:北海道新ひだか町 澤田 祐喜 氏

H黒-323 田尻系
北宝翔（きたほうしょう）

美津照重
黒13968（82.9） 黒高2050（83.3）
- らん290の21 黒原1517861（82.4）
  - 勝忠平 黒原3800（87.5）
    - じゅせいらん13 黒2102206（80.5）
  - 安平 黒原2208（84.0）
    - かげはる 黒原1096996（80.4） ― 景藤

●母「らん290の21」は、初産の雌肥育（父:芳之国）で枝肉重量497kg、ロース芯面積68㎠、BMS No.10、4産目の去勢肥育（父:美津照重）で枝肉重量486kg、ロース芯面積55㎠、BMS No.9を記録した高能力雌牛です。
●脂肪交雑能力に定評のある「美津照重」を戻し交配した本牛は、産肉能力の改良に期待する田尻系種雄牛です。
●本牛は発育、骨じまりが良く、体上線が強い種雄牛です。
●品位があり、資質、骨じまりの優れた産子が生産されています。

■個体識別番号:14659-1383-6 ■平成29年10月14日生
■黒15485 81.3点
■生産:北海道白老町 和牛王国 上村牧場（株）

H黒-326 田尻系

紅葉平（もみじひら）

北平安
黒13193(80.4)
黒高2040(82.0)
- もみじかつ24 黒原1591144(84.4)
  - **勝忠平** 黒原3800(87.5)
    - もみじ 黒原1099163(80.8)
      - **安福（岐阜）** 黒育180(83.4)
      - たかふじ 黒原1008203(81.5) — **糸福（岐阜）**

- 母「もみじかつ24」は、平成20年8月から5期にわたり北海道育種価脂肪交雑1位にランクされた北海道を代表する高育種価雌牛「もみじ」の娘です。
- 当団の代表的種雄牛である「北平安」を交配した本牛は、産肉能力の改良に期待する田尻系種雄牛です。
- 本牛は体の深さに富み、骨味の優れた種雄牛です。
- 均称が良く、体に深みがあり、肋張り、骨じまりの優れた産子が生産されています。

■個体識別番号:13828-4487-9 ■平成30年4月7日生
■黒15537 81.4点
■生産:北海道網走市 （有）佐藤牧場

H黒-327 気高系

勝俊桜（かつとしざくら）

勝早桜5
黒14289(83.3)
黒高2047(85.8)
- きい 黒原1579008(81.3) 黒高221807(86.4)
  - **北乃大福** 黒13320(82.0)
    - ゆりこ 黒2233241(81.0)
      - **百合茂** 黒原4086(88.8)
      - やりはなみ 黒2133629(80.3) — **第1花国**

- 母「きい」は、脂肪交雑119位（平成28年6月北海道育種価）にランクされ、3産目の雌肥育（父:勝早桜5）でA-5、枝肉重量519kg、ロース芯面積83㎠、BMS No.12、ほか2頭も5等級を記録した高育種価雌牛です。
- 祖母「ゆりこ」も脂肪交雑100位（平成28年6月北海道育種価）にランクされており、親子2代にわたって高い産肉能力を示しています。
- 当団代表種雄牛「勝早桜5」を交配した本牛は、産肉能力、増体能力の改良に期待する種雄牛です。
- 本牛は発育良く、前躯幅、肋張りが充実しており、後躯の優れた「勝早桜5」の後継種雄牛です。
- 発育が良く、体積に富み、資質、骨じまりの優れた産子が生産されています。

■個体識別番号:13713-4677-3 ■平成30年4月10日生
■黒原6266 84.7点
■生産:北海道新ひだか町 畑端 博志 氏

H黒-324 藤良系

花茂美（はなしげみ）

第1花藤
黒14659(85.0)
黒高2052(86.0)
- しげみ 黒2431494(80.9) 黒高224616(85.0)
  - **茂花国** 黒13997(83.0)
    - みまつ 黒2321789(81.3)
      - **安糸福** 黒12812(85.7)
      - まつみ 黒2205243(80.5) — **平茂勝**

- 母「しげみ」は、脂肪交雑187位（平成28年6月北海道育種価）にランクされ、初産の去勢肥育（父:美津百合）でA-5、枝肉重量547kg、ロース芯面積77㎠、BMS No.12、ほか1頭も5等級を記録した高育種価雌牛です。
- 産肉能力に優れる当団代表種雄牛「第1花藤」を交配した本牛は、藤良系の血統を固定しつつ、産肉能力、増体能力の改良に期待する種雄牛です。
- 本牛は発育良く、体伸に富み、皮膚のゆとり、体しまりの優れた「第1花藤」の後継種雄牛です。
- 発育が良く、体伸に富み、資質、骨じまりの優れた産子が生産されています。

■個体識別番号:08663-4638-0 ■平成29年12月21日生
■黒15536 83.6点
■生産:北海道新冠町 新冠町有牧野

H黒-331 気高系

北愛莉（きたあいり）

勝早桜5
黒14289(83.3)
黒高2047(85.8)
- あいり 黒原1385855(81.6)
  - **百合茂** 黒原4086(88.8)
    - あい 黒2052389(80.5)
      - **安福165の9** 黒原1683(81.0)
      - こたえ 黒1885737(79.5) — **恒徳**

- 母「あいり」は、脂肪交雑45位（平成24年9月北海道育種価）にランクされ、2産目の去勢肥育（父:北勝平1）でA-5、枝肉重量540kg、ロース芯面積75㎠、BMS No.12、本牛全兄は第13回当団黒毛和種枝肉共励会にて名誉賞を受賞（A-5、枝肉重量564kg、ロース芯面積86㎠、BMS No.12）、本牛は北海道初の育種認定牛である「平莉」の異父弟です。
- 当団代表種雄牛「勝早桜5」を交配した本牛は、産肉能力、増体能力の改良に期待する種雄牛です。
- 本牛は体積が充実しており、均称が良く、品位、前躯の優れた「勝早桜5」の後継種雄牛です。
- 発育が良く、体伸に富み、体上線が強く、骨じまりの優れた産子が生産されています。

■個体識別番号:15573-9455-0 ■平成30年7月22日生
■黒原6269 86.6点
■生産:北海道平取町 賀集 昭知 氏

Ⅲ期（2023年7月終了予定）

Ⅳ期（2023年9月終了予定）

令和2年度 現場後代検定実施種雄牛

I期（2024年1月終了予定）

H黒-333 田尻系
北小雪（きたこゆき）

- 北平安
  黒13193(80.4)
  黒高2040(82.0)
  - あいこ2
    黒原1379235(80.2)
    黒高213524(82.4)
    - 北平安
      黒13193(80.4)
      黒高2040(82.0)
      - あいこ
        黒原1309408(82.0)
        黒高209193(83.1)
        - 平茂勝
          黒原2441(89.0)
          - たまお ― 北国7の8
            黒高204892

●母「あいこ2」は、優秀な雌牛を多数輩出している「第1やまさかえ」の系統雌牛であり、3代高等登録牛です。産肉能力では、脂肪交雑59位（平成23年6月北海道育種価）にランクされ、初産の雌肥育（父:安茂勝）でA-5、枝肉重量480kg、ロース芯面積82㎠、BMS No.12のほか、BMS No.12を2頭記録するなど優れた成績を持つ高育種価雌牛です。
●脂肪の質の高さに定評のある「北平安」を交配した本牛は、脂肪交雑能力や脂肪の質の改良に期待する種雄牛です。
●本牛は資質、後躯に優れ、体上線が強い「北平安」の後継種雄牛です。
●腹容に富み、資質が良く、肩付、骨じまりの優れた産子が生産されています。

■個体識別番号:13830-7437-4 ■平成30年8月27日生
■黒原6298 83.0点
■生産:北海道幕別町 山田 貴赦 氏

H黒-337 気高系
奈美桜（なみざくら）

- 勝早桜5
  黒14289(83.3)
  黒高2047(85.8)
  - かおり
    黒2530670(81.7)
    - 幸紀雄
      黒原5297(86.7)
      - ななみ
        黒2338430(79.6)
        - 安福久
          黒原4416(85.5)
          - まいこ ― 平茂勝
            黒原1390295(80.6)

●母「かおり」は、平成27年6月から3期にわたり北海道育種価脂肪交雑1位にランクされ、現在も高い育種価を有する高育種価雌牛「ななみ」の娘です。
●当団代表種雄牛「勝早桜5」を交配した本牛は、増体能力、産肉能力の改良に期待する種雄牛です。
●本牛は体伸に富み、後躯、資質に優れた「勝早桜5」の後継種雄牛です。
●発育が良く、体積に富み、腿が充実した産子が生産されています。

■個体識別番号:14110-2091-5 ■平成30年10月3日生
■黒15586 83.2点
■生産:北海道新得町 千葉 典弘 氏
■繁殖:北海道豊頃町 (株)武隈ブリーディングファーム

II期（2024年3月終了予定）

H黒-332 田尻系
北百合福（きたゆりふく）

- 北乃大福
  黒13320(82.0)
  - ゆりこ
    黒2435242(81.0)
    黒高220140(81.5)
    - 百合茂
      黒原4086(88.8)
      - せつあき221
        黒原1356697(81.3)
        - 安糸福
          黒12812(85.7)
          - せつあき2の2 ― 金幸
            黒原1282271(84.0)

●母「ゆりこ」は、2産目の去勢肥育（父:安福久）で第28回JA全農ミートフーズ和牛フェアにて最優秀賞を受賞（A-5、枝肉重量509kg、ロース芯面積85㎠、BMS No.12）した高能力雌牛です。
●当団を代表する田尻系種雄牛「北乃大福」を戻し交配することで、田尻系の血統の固定を図った本牛は、産肉能力の改良に期待する種雄牛です。
●本牛は発育良く、品位に優れ、体上線が強く、資質、骨味の良い「北乃大福」の後継種雄牛です。

■個体識別番号:13809-8646-5 ■平成30年8月1日生
■黒原6297 83.9点
■生産:北海道弟子屈町 渋谷 幹夫 氏

H黒-339 藤良系
北福姫（きたふくひめ）

- 福之姫
  黒原5689(82.7)
  - ゆりまり
    黒原1614413(82.2)
    - 百合茂
      黒原4086(88.8)
      - はなひまり
        黒原1559515(81.0)
        黒高216745(81.1)
        - 第1花国
          黒12510(82.8)
          - ひまり ― 安平
            黒原1354297(80.0)

●母「ゆりまり」は、北海道育種価脂肪交雑で高い評価を受けた高育種価雌牛です。
●産肉能力の高さに期待が寄せられている「福之姫」を戻し交配することで藤良系の血統の固定を図った本牛は、産肉能力、増体能力の改良に期待する種雄牛です。
●本牛は前躯が充実し、体伸に富み、資質の優れた藤良系種雄牛です。

■個体識別番号:13706-8319-0 ■平成31年1月3日生
■黒原6301 83.3点
■生産:北海道大空町 折坂 智則 氏

H黒-340 藤良系

隆之姫（たかのひめ）

- 福之姫（黒原5689(82.7)）
  - たかこ（黒原1637409(80.7)）
    - 隆之国（黒13809(84.2)）
      - かつもんじ（黒2149143(80.0)）
        - 紋次郎（黒高938）
          - やすかつ（黒原1214434(80.5)）—— 平茂勝

■個体識別番号:15736-8379-9 ■平成31年1月19日生
■黒15644 81.6点
■生産:北海道洞爺湖町 平尾 博 氏

▶MOVIE

- 母「たかこ」は、脂肪交雑169位（平成30年1月北海道育種価）にランクされ、初産の雌肥育（父:北平安）で第52回「名人会」肉用牛枝肉研究会にて優秀賞1席を受賞（A-5、枝肉重量497kg、ロース芯面積97㎠、BMS No.12）した高育種価雌牛です。
- 祖母「かつもんじ」も脂肪交雑109位（平成21年4月北海道育種価）にランクされ、親子2代にわたり高い産肉能力を示しています。
- 産肉能力の高さに期待が寄せられる「福之姫」を交配し、藤良系の血統の固定を図った本牛は、産肉能力の改良に期待する種雄牛です。
- 本牛は体に伸びがあり、前躯幅の充実した種雄牛です。

H黒-345 気高系

咲早桜5（さきはやざくら）

- 勝早桜5（黒14289(83.3) 黒高2047(85.8)）
  - さき（黒原1570989(81.3)）
    - 百合茂（黒原4089(88.8)）
      - もも（黒原1377261(81.0)）
        - 福之国（黒原3491(83.1)）
          - こすもす（黒高206892）—— 安平

■個体識別番号:15818-8266-5 ■平成31年4月26日生
■黒原6341 85.2点
■生産:北海道上士幌町 （有）福澤農場

▶MOVIE

- 母「さき」は、脂肪交雑130位（平成30年1月北海道育種価）にランクされ、3産目の去勢肥育（父:光平照）でA-5、枝肉重量571kg、ロース芯面積78㎠、BMS No.12、9産目の去勢肥育（父:安福久）でA-5、枝肉重量558kg、ロース芯面積90㎠、BMS No.11を記録。ほか2頭も5等級を記録した高育種価雌牛です。
- 当団代表種雄牛「勝早桜5」を交配した本牛は、審査得点85.2点を記録し、産肉能力、体型の改良に期待する気高系種雄牛です。
- 本牛は発育が良く、体伸に富み、資質、骨味の優れた「勝早桜5」の後継種雄牛です。

H黒-342 気高系

體生丸（たいせいまる）

- 平莉（黒原5787(82.1)）
  - ひらゆり（黒2456651(80.5) 黒高224632(84.0)）
    - 百合茂（黒原4086(88.8)）
      - はるひら（黒2291048(80.4)）
        - 勝忠平（黒原3800(87.5)）
          - やすはる（黒2025113(79.9)）—— 安金

■個体識別番号:15462-6278-5 ■平成31年4月4日生
■黒原6338 85.7点
■生産:北海道弟子屈町 郷栄農場（株）

▶MOVIE

- 母「ひらゆり」は、初産の去勢肥育（父:美津照重）でA-5、枝肉重量547kg、ロース芯面積72㎠、BMS No.12、ほか1頭も5等級を記録した高能力雌牛です。
- 本牛の全姉は第17回北海道総合畜産共進会の第2部門にて首席獲得、また審査員特別賞として肢蹄賞を受賞!
- 北海道初の育種認定牛である当団繋養種雄牛「平莉」を交配した本牛は、審査得点85.7点を記録しており、産肉能力だけでなく、体型の改良にも期待する気高系種雄牛です。
- 本牛は発育が良く、均称、品位に優れ、腿が充実した「平莉」の後継種雄牛です。

H黒-344 気高系

北美咲（きたみさき）

- 勝早桜5（黒14289(83.3) 黒高2047(85.8)）
  - みさき351（黒原1629183(80.5)）
    - 安福久（黒原4416(85.5)）
      - みさき3の5（黒原1382798(83.6)）
        - 安茂勝（黒原4006(83.0)）
          - みさき3（黒原1147097(81.2)）—— 北国7の8

■個体識別番号:15675-6356-4 ■平成31年4月24日生
■黒原6340 85.4点
■生産:北海道豊頃町 （株）武隈ブリーディングファーム

▶MOVIE

- 母「みさき351」は、脂肪交雑1位（令和3年7月北海道育種価）にランクされ、初産の去勢肥育（父:晴金平）でA-5、枝肉重量571kg、ロース芯面積103㎠、BMS No.12、4産目の去勢肥育（父:芳之国）でA-5、枝肉重量552kg、ロース芯面積98㎠、BMS No.12を記録し、8産目の去勢肥育（父:平茂晴）で第10回「名人会」肉用牛枝肉共励会 第1部自家産牛の部にて名誉賞を受賞（A-5、枝肉重量527kg、ロース芯面積100㎠、BMS No.12）した高育種価雌牛です。
- 当団代表種雄牛「勝早桜5」を交配した本牛は、審査得点85.4点を記録し、産肉能力に加え、体型の改良にも期待する気高系種雄牛です。
- 本牛は発育が良く、体伸に富み、資質に優れ、体上線が強い「勝早桜5」の後継種雄牛です。

Ⅲ期（2024年7月終了予定）

Ⅳ期（2024年9月終了予定）

令和3年度 現場後代検定実施種雄牛

Ⅰ期（2025年1月終了予定）

H黒-343 田尻系

北朱音（きたあかね）

- 美津照重（黒13968(82.9) 黒高2050(83.3)）
  - あかね（黒原1610690(82.3)）
    - 勝忠平（黒原3800(87.5)）
      - まつひさこ（黒原1468797(82.7)）
        - 安福久（黒原4416(85.5)）
          - みるこ（黒高201708）— 平茂勝

- 母「あかね」は、脂肪交雑133位（平成31年1月北海道育種価）にランクされた高育種価雌牛です。
- 脂肪交雑に優れる「美津照重」を戻し交配することで田尻系の血統の固定を図った本牛は、産肉能力だけでなく、増体能力にも期待する種雄牛です。
- 本牛は体伸、体深に富み、体上線が強く、品位の優れた種雄牛です。

■個体識別番号:13678-6859-3 ■平成31年4月20日生
■黒原6339 84.1点
■生産:北海道占冠村 高辻 善春 氏

▶MOVIE

H黒-350 田尻系

北雪栄（きたゆきさかえ）

- 梅栄福（黒原5529(84.8)）
  - れいく8390（黒2510196(81.7)）
    - 勝早桜5（黒14289(83.3) 黒高2047(85.8)）
      - れいく8719（黒2396875(81.0)）
        - 安糸福（黒12812(85.7)）
          - れいく7781（黒2338425(80.6)）— 勝忠平

- 母「れいく8390」は、初産の去勢肥育（父:花晴茂）でA-5、枝肉重量457kg、ロース芯面積68㎠、BMS No.10を記録した高能力雌牛です。祖母「れいく8719」も脂肪交雑55位（平成28年6月北海道育種価）にランクされ、親子2代にわたり高い産肉能力を示しています。
- 当団繋養種雄牛「梅栄福」を戻し交配した本牛は、産肉能力に加え、体型の改良にも期待する種雄牛です。
- 本牛は発育が良く、体伸に富み、品位、肩付、資質の優れた「梅栄福」の後継種雄牛です。

■個体識別番号:15862-0097-6 ■令和1年8月2日生
■黒15647 84.6点
■生産:北海道苫小牧市 ㈲エー・イー・シー

▶MOVIE

Ⅱ期（2025年3月終了予定）

H黒-353 田尻系

梅勝栄（うめかつさかえ）

- 梅栄福（黒原5529(84.8)）
  - やこ（黒1517892(81.5)）
    - 百合茂（黒原4086(88.8)）
      - あいこ（黒1318074(80.2)）
        - 安平（黒原2208(84.0)）
          - あやこ（黒1255504(80.2)）— 福之国

- 母「やこ」は、脂肪交雑139位（平成30年1月北海道育種価）にランクされた高育種価雌牛です。
- 当団繋養種雄牛「梅栄福」を戻し交配した本牛は、産肉能力だけでなく、増体能力にも期待する種雄牛です。
- 本牛は体伸、体深に富み、後躯、資質の優れた「梅栄福」の後継種雄牛です。

■個体識別番号:15936-3856-4 ■令和1年10月5日生
■黒原6372 84.2点
■生産:北海道浦幌町 田野 敏規 氏

▶MOVIE

H黒-356 気高系

珀百合（はくゆり）

- 琥珀（黒14998(83.6)）
  - もみしらきよ（黒原1705092(82.4) 黒高225440(83.8)）
    - 百合白清2（黒原5361(82.8)）
      - ひらもみじ（黒原1460334(82.1) 黒高216542(84.8)）
        - 平茂勝（黒原2441(89.0)）
          - もみじ（黒原1099163(80.8)）— 安福（岐阜）

- 母「もみしらきよ」は、2産目の去勢肥育（父:安福忠）でA-5、枝肉重量534kg、ロース芯面積75㎠、BMS No.11を記録した高能力雌牛です。また、北海道を代表する高育種価雌牛「もみじ」を祖母に持ち、脂肪交雑188位（平成29年7月北海道育種価）にランクされた「ひらもみじ」の娘です。
- 当団種雄牛「琥珀」を交配した本牛は、3代にわたり気高系種雄牛で血統の固定を図り、産肉能力に加え、増体能力の改良にも期待する種雄牛です。
- 本牛は体積が充実し、特に体深に富み、後躯の優れた「琥珀」の後継種雄牛です。

■個体識別番号:15653-8463-5 ■令和2年1月17日生
■黒原6373 85.4点
■生産:北海道洞爺湖町 平尾 博 氏

▶MOVIE

H黒-357 田尻系

藤平福（ふじひらふく）

梅栄福
黒原5529(84.8)
└しらゆり
黒原1653980(81.0)
　百合茂
　黒原4086(88.8)
　└しらかつ
　黒2392306(80.6)
　　国幸白清
　　黒高2041(83.4)
　　└かつみつ
　　黒2337048(79.9)
　　——勝忠平

- 母「しらゆり」は、脂肪交雑91位（平成31年1月北海道育種価）にランクされ、初産の去勢肥育（父:北乃大福）でA-5、枝肉重量507kg、ロース芯面積104㎠、BMS No.12を記録。ほか枝肉も全て5等級を記録した高育種価雌牛です。また、祖母「しらかつ」も高育種価雌牛であり、親子2代にわたり、びらとり和牛育種組合育種牛に認定されています。
- 当団繋養種雄牛「梅栄福」を戻し交配することで、田尻系の血統の固定を図った本牛は、産肉能力の改良に期待する種雄牛です。
- 本牛は品位があり、体上線が強く、骨味の良い「梅栄福」の後継種雄牛です。

■個体識別番号:08656-6965-7　■令和2年2月28日生
■黒原6415　83.0点
■生産:北海道平取町　㈲平取町畜産公社

▶MOVIE

H黒-361 田尻系

北平白鵬（きたひらはくほう）

北平安
黒13193(80.4)
黒高2040(82.0)
└ななみ
黒2584827(80.3)
　白鵬85の3
　黒原5360(84.0)
　└ゆりふく
　黒原1576996(82.0)
　　百合茂
　　黒原4086(88.8)
　　└ふくやすふく
　　黒2215102(80.8)
　　——安福久

- 母「ななみ」は、鳥取県有種雄牛「百合福久」の全妹である、11産目の去勢肥育（父:白鵬85の3）でA-5、枝肉重量612kg、ロース芯面積130㎠、BMS No.12を記録した高能力雌牛「ゆりふく」の娘です。
- 当団代表種雄牛「北平安」を交配した本牛は、産肉能力や脂肪の質の改良に期待する田尻系種雄牛です。
- 本牛は肩付が良く、体にしまりがあり、骨味の良い「北平安」の後継種雄牛です。

■個体識別番号:13994-2288-6　■令和2年4月11日生
■黒15744　80.9点
■生産:北海道豊頃町　㈱武隈ブリーディングファーム

▶MOVIE

H黒-358 気高系

琥志郎（こじろう）

琥珀
黒14998(83.6)
└しほ6648
黒原1634780(82.8)
黒高221935(84.2)
　美国桜
　黒原5204(84.0)
　└しほ6532
　黒原1568378(81.5)
　黒高217840(82.1)
　　勝忠平
　　黒原3800(87.5)
　　└はるしげかず3
　　黒2211738(81.6)
　　——平茂勝

- 母「しほ6648」は、3産目の去勢肥育（父:勝早桜5）でA-5、枝肉重量609kg、ロース芯面積91㎠、BMS No.12を記録した高能力雌牛です。さらに母「しほ6648」は2代高等登録牛であり、繁殖成績においても優れています。
- 当団種雄牛「琥珀」を戻し交配した本牛は、産肉能力だけでなく、増体能力の改良にも期待する気高系種雄牛です。
- 本牛は発育が良く、前躯幅、尻幅の充実した「琥珀」の後継種雄牛です。

■個体識別番号:08702-7131-9　■令和2年3月4日生
■黒原6416　83.0点
■生産:北海道本別町　上田 隆志 氏

▶MOVIE

H黒-363 田尻系

知恵平安（ちえひらやす）

知恵久
黒15080(82.2)
└あいこ3
黒原1546841(82.7)
　勝忠平
　黒原3800(87.5)
　└あいこ2
　黒原1379235(80.2)
　黒高213524(82.4)
　　北平安
　　黒高2040(82.0)
　　└あいこ
　　黒高209193(83.1)
　　——平茂勝

- 母「あいこ3」は、優秀な雌牛を多数輩出している「第1やまさかえ」の系統雌牛であり、5産目の去勢肥育（父:花国安福）でA-5、枝肉重量620kg、ロース芯面積71㎠、BMS No.11を記録し、ほか1頭もBMS No.10を記録しています。また、祖母「あいこ2」は当団検定中種雄牛「北小雪」の母であり、脂肪交雑59位（平成23年6月北海道育種価）にランクされた高育種価雌牛です。
- 脂肪交雑能力の高さに期待が寄せられる「知恵久」を戻し交配し、田尻系の血統の固定を図った本牛は、産肉能力の改良に期待する種雄牛です。
- 本牛は体伸に富み、後躯、資質の優れた田尻系種雄牛です。

■個体識別番号:14080-7742-7　■令和2年8月7日生
■黒原6418　83.6点
■生産:北海道幕別町　山田 貴赦 氏

▶MOVIE

Ⅲ期（2025年7月終了予定）

Ⅳ期（2025年9月終了予定）

父系からみた主な系統図

田尻系



藤良系



※略号の後にsのついている種雄牛は北海道優良基幹種雄牛育成事業によるものです。

栄光系

- 栄 光
  - 第5栄光
    - 金水9
      - 金 徳
        - 金 幸（北花乃神(H黒-167)）
      - 豊 参
        - 第33東豊（第55東豊(H黒-155)）

菊美系

- 菊美土井
  - 菊則土井
    - 菊照土井
      - 照長土井（北谷葦(H黒-54) 北照長(H黒-56)）
    - 菊安土井
      - 菊伸土井（満天40(H黒-140)）
      - 菊俊土井（北菊照俊(H黒-161) 鶴山俊(H黒-169)）

茂金系

- 茂金波
  - 茂重波（北金波1(H黒-82) 北茂福(H黒-89) 北乃重波(JB-22) 第2茂波(JB-25)）
    - 宮福茂（茂波栄158(H黒-158)）
    - 北金波1 (H黒-82)（北茂金45(H黒-145)）
    - 茂 勝（北茂勝96(H黒-96) 北福茂16(H黒-116) 福勝8(H黒-119)）
      - 茂 洋（花晴茂(H黒-236)）
    - 徳重波（北清水9(H黒-109)）
    - 茂重桜（北茂桜100(H黒-100) 北加島(H黒-118s) 北泰重桜(H黒-129s) 湘南二郎(H黒-159s)）
  - 越 波
    - 越照波
      - 照菊波（北波福(H黒-164)）

気高系

- 気 高
  - 第2気高
    - 晴 美（北大日24(H黒-124)）
      - 賢 晴
        - 賢 深（深晴波(H黒-61) 北美津清(H黒-91) 北茂深(H黒-137s)）
  - 第20平茂（北安柳33(H黒-133)）
    - 東平茂
      - 景 東（景平の4(H黒-177)）
    - 平茂勝（北平茂(H黒-78) 北勝福1(H黒-101) 北勝波2(H黒-102) 北茂栄5(H黒-105) 北乃勝(H黒-108) 北平勝15(H黒-115) 北勝晴22(H黒-122) 北安勝23(H黒-123) 北勝隆25(H黒-125) 襟裳勝36(H黒-136) 隆安平(H黒-149s) 美津勝51(H黒-151) 富高福(H黒-186)）
    - 第33平茂（北平茂安(H黒-117s)）
  - 光平福
    - 平莉 (H黒-258)（體生丸(H黒-342)）
  - 勝忠平（北百合忠(H黒-163) 桜大地(H黒-212) 福忠勝(H黒-213) 光忠平(H黒-220) 忠安茂(H黒-239) 鈴音(H黒-262) 勝俊久(H黒-283) 勝忠良(H黒-288) 北昇龍(H黒-301)）
    - 勝早桜5 (H黒-187)（勝吾(H黒-264) 桜茂勝(H黒-274) 義早桜(H黒-289) 勝夢桜(H黒-291) 英貞(H黒-293) 蓬莱桜(H黒-307) 博紅葉(H黒-321) 勝俊桜(H黒-327) 北愛莉(H黒-331) 奈美桜(H黒-337) 北美咲(H黒-344) 咲早桜5(H黒-345)）
  - 安茂勝（安勝姫(H黒-180)）
    - 拓百合 (H黒-217)（拓忠平(H黒-319)）
  - 百合茂（百合勝1(H黒-201) 姫茂(H黒-259) 夜桜(H黒-266) 奈美百合(H黒-320)）
    - 美津百合（美津利奈(H黒-261) 輝百合(H黒-272) 百合洋道(H黒-278) 美津樹(H黒-300) 美津浩(H黒-305)）
      - 琥珀 (H黒-257)（珀百合(H黒-356) 琥志郎(H黒-358)）
  - 北茂安93 (H黒-93)（茂清福(H黒-306)）
    - 幸紀雄（鉄晴幸(H黒-312)）
- 森 井
  - 美福10
    - 隆 美
      - 隆 桜（隆光165の1(H黒-176)）
        - 福 桜（北松平12(H黒-112) 鶴仙翔(H黒-171)）

黒毛和種 種雄牛一覧

略号	名号	登録番号	生年月日	父	母の父	母の祖父	遺伝病
H黒-32	菊福鶴	黒12274	H3.2.22	谷福土井	安美土井	菊美土井	B3+
H黒-33	鶴美	黒12267	H3.3.23	第2安鶴土井	安美土井	菊照土井	
H黒-36	北賢桜	黒原2412	H2.12.15	第7糸桜	糸晴波	賢晴	
H黒-38	北国7の9	黒原1571	S60.1.20	第7糸桜	晴美	第9高神	
H黒-39	金太郎	黒原2725	H5.3.22	賢晴	第7糸桜	福金波	
H黒-40	安福6の3	黒12649	H6.11.28	安福	安谷土井	菊則土井	
H黒-41	北谷福	黒12539	H6.2.1	谷福土井	安美土井	菊美土井	CL16+
H黒-42	北福照	黒12538	H6.1.8	谷福土井	菊照土井	田森土井	CL16+
H黒-43	北鶴照	黒12531	H6.2.10	照長土井	谷福土井	安谷土井	B3+
H黒-45	東龍	黒12604	H6.5.18	第7糸桜	安福(岐阜)	茂富士	
H黒-46	北福安	黒12723	H7.7.2	安福	静	第8春	CL16+
H黒-47	北気高	黒12733	H7.4.11	晴美	静	第8春	
H黒-48	菊谷福	黒原3181	H7.1.27	谷福土井	菊照土井	菊安土井	B3+
H黒-49	横綱	黒12678	H6.9.1	糸晴波	糸光 ◆	福金波	
H黒-50	北伊那光	黒12679	H6.9.26	賢深	糸光 ◆	第7糸桜	
H黒-51	第2北福安	黒12834	H7.10.26	安福	静	第8春	
H黒-52	第3北福安	黒12830	H7.10.29	安福	静	第8春	CL16+
H黒-53	北照菊	黒12829	H8.2.8	照長土井	菊照土井	田森土井	
H黒-54	北谷蔓	黒12831	H8.2.28	照長土井	安谷土井	菊則土井	CL16+
H黒-55	北照宮	黒12833	H8.3.18	照長土井	安谷土井	安美土井	
H黒-56	北照長	黒12832	H8.4.10	照長土井	菊照土井	安美土井	
H黒-57	北菊鶴	黒12835	H8.4.6	第2安鶴土井	菊照土井	安谷土井	
H黒-58	北照福2	黒12953	H8.5.3	照長土井	第2安鶴土井	菊照土井	
H黒-59	北安平	黒12956	H9.2.26	安平	安福	茂富士	CL16+
H黒-60	北茂波	黒12823	H7.12.16	茂重波	賢晴	竹道	
H黒-61	深晴波	黒12821	H7.11.3	賢深	糸晴波	糸光 ◆	
H黒-62	北安福165の2	黒12961	H9.3.6	安福165の9	安美土井	菊照土井	CL16+
H黒-63	北安福165の1	黒12952	H9.3.10	安福165の9	安美土井	菊照土井	MSHR+
H黒-64	北谷雪	黒12957	H9.2.22	谷福土井	第2安鶴土井	菊照土井	
H黒-66	北鶴福	黒12950	H9.3.24	谷福土井	第2安鶴土井	菊照土井	CL16+
H黒-67	北菊波	黒12958	H9.4.1	照菊波	菊安土井	茂茅波	
H黒-68	北大溝	黒12959	H9.4.15	第2安鶴土井	菊照土井	安美土井	
H黒-69	北福桜	黒12973	H9.9.1	福桜	安美土井	越照波	FMA+
H黒-70	北安福165の9	黒12974	H9.8.19	安福165の9	茂重波	栃錦	CL16+ MSHR+
H黒-71	北安栄	黒12975	H9.9.15	安栄	安谷土井	菊照土井	
H黒-72	北糸福	黒12976	H9.9.16	糸福	菊照土井	菊茂土井	
H黒-73	晴重波	黒原3578	H8.10.26	茂重波	第20平茂	田安福	
H黒-74	北安晴	黒原3571	H8.12.30	糸晴波	糸光 ◆	賢晴	
H黒-75	北安福1	黒13113	H9.11.1	安福	菊照土井	森福土井	
H黒-76	北糸照	黒13114	H10.1.3	糸福	菊照土井	安谷土井	
H黒-77	北福安3の5	黒13274	H10.10.15	安福165の9	静	第8春	CL16+
H黒-78	北平茂1	黒13191	H10.6.23	平茂勝	照長土井	菊安土井	
H黒-79	北神高	黒13192	H10.7.1	神高福	安谷土井	安数土井	CL16+
H黒-80	北平安	黒高2040	H10.7.12	安平	菊照土井	菊安土井	
H黒-81	北晴波	黒13194	H10.3.14	糸晴波	安福	茂富士	
H黒-82	北金波1	黒13195	H10.5.1	茂重波	菊照土井	安谷土井	
H黒-83	北波重	黒13218	H10.5.17	茂重波	第7糸桜	奥糸	
H黒-84	北波7の8	黒13196	H10.6.29	北国7の8	安谷土井	茂金波	CL16+
H黒-85	北福栄	黒13197	H10.10.20	安福	菊照土井	安谷土井	
H黒-86	北熊波	黒13198	H10.1.18	茂金波	安幸土井	菊照土井	
H黒-87	北土井	黒13200	H10.3.8	谷福土井	菊照土井	安谷土井	
H黒-88	北鶴雪	黒13201	H10.5.15	第2鶴雪土井	菊照土井	田森土井	
H黒-89	北茂福	黒13199	H10.7.30	茂重波	谷福土井	安美土井	IARS+
H黒-90	北乃桜	黒13093	H9.11.15	糸光 ◆	第7糸桜	福金波	
H黒-91	北美津清	黒13094	H10.1.27	賢深	糸光 ◆	第7糸桜	
H黒-93	北茂安93	黒高2044	H11.4.15	平茂勝	安福	静	
H黒-94	北幸豊94	黒13236	H11.2.7	幸豊土井	第2安鶴土井	菊照土井	
H黒-95	北光福95	黒13237	H11.2.10	第2鶴雪土井	照長土井	安谷土井	
H黒-96	北茂勝96	黒13238	H11.2.16	茂勝	茂重波	奥秀	IARS+
H黒-97	北安桜97	黒13239	H11.2.27	安平	第7糸桜	晴美	
H黒-99	北鶴長99	黒13241	H11.3.20	第2鶴雪土井	照長土井	安谷土井	
H黒-100	北茂桜100	黒13242	H11.4.26	茂重桜	糸花	福金4	BAS1+
H黒-101	北勝福1	黒13243	H11.6.8	平茂勝	安福	茂富士	IARS+
H黒-102	北勝波2	黒13244	H11.8.20	平茂勝	茂重波	菊谷	
H黒-103	安福6の5	黒13245	H11.9.3	安福	安谷土井	菊則土井	
H黒-104	北神照4	黒13372	H11.12.10	神高福	照長土井	安美土井	CHS+
H黒-105	北茂栄5	黒13373	H12.3.22	平茂勝	安福	菊照土井	
H黒-106	北清忠	黒原3909	H11.3.19	忠福	第20平茂	金水9	
H黒-107	北神福2	黒13272	H11.4.9	神高福	第20平茂	茂秀波	CHS+
H黒-108	北乃勝	黒13322	H12.2.29	平茂勝	紋次郎	田森土井	
H黒-109	北清水9	黒13370	H11.11.25	徳重波	賢深	糸晴波	
H黒-110	北乃富士10	黒13371	H12.2.26	鶴山土井	菊照土井	安幸土井	
H黒-111	北蔓道11	黒13369	H12.5.22	鶴山土井	越照波	菊照土井	
H黒-112	北松平12	黒13540	H12.3.24	福桜	菊照土井	安谷土井	
H黒-113	北大安13	黒13534	H12.6.14	安福	田森土井	安美土井	

略号	名号	登録番号	生年月日	父	母の父	母の祖父	遺伝病
H黒-115	北平勝15	黒13554	H13.2.2	平茂勝	田森土井	安美土井	
H黒-116	北福茂16	黒13571	H13.4.30	茂勝	北国7の8	安福165の9	
H黒-117S	北平茂安	黒原4143	H12.2.2	第33平茂	安平	隆美	
H黒-118S	北加島	黒原4144	H12.4.13	茂重桜	糸晴波	糸光 ◆	
H黒-119	福勝8	黒原4019	H11.6.6	茂勝	安福165の9	糸光 ◆	
H黒-121	北安鶴21	黒13555	H13.1.6	安平	安美土井	菊照土井	
H黒-122	北勝晴22	黒13556	H13.2.17	平茂勝	安糸晴	安福	
H黒-123	北安勝23	黒13557	H13.2.22	平茂勝	安福	谷福土井	
H黒-124	北大日24	黒13598	H13.5.22	晴美	第8平茂	第20平茂	MOD+
H黒-125	北勝隆25	黒13599	H13.3.24	平茂勝	隆桜	第20平茂	
H黒-127	北安菊27	黒13600	H13.6.23	安平	菊照土井	安谷土井	
H黒-129S	北泰重桜	黒原4275	H12.12.20	茂重桜	谷茂	第7糸桜	BAS1+
H黒-130S	金糸	黒原4276	H13.2.2	糸晴波	安平	隆美	
H黒-131	繁見	黒原4277	H13.3.18	安福165の9	第5平茂	金一	MSHR+
H黒-132	国幸白清	黒高2041	H13.6.4	飛騨白清	茂勝	紋次郎	IARS+
H黒-133	北安柳33	黒13714	H14.11.23	第20平茂	安平	隆桜	
H黒-134	北次郎34	黒13749	H15.1.26	谷福土井	紋次郎	安美土井	
H黒-136	襟裳勝36	黒13778	H15.5.12	平茂勝	糸福	八重福	
H黒-137S	北茂深	黒13684	H14.2.10	賢深	糸光 ◆	第7糸桜	
H黒-138S	賢次郎	黒原4412	H14.4.2	紋次郎	賢深	糸光 ◆	
H黒-139	松糸勝39	黒13796	H15.7.16	糸福	平茂勝	菊照土井	
H黒-140	満天40	黒13815	H15.3.6	菊伸土井	第2安鶴土井	安幸土井	
H黒-141	白清桜41	黒13898	H16.4.10	飛騨白清	第7糸桜	安福	
H黒-142	福龍42	黒原4621	H15.8.20	寿恵福	初藤	糸福	
H黒-143S	北若光	黒原4468	H14.11.27	牛若丸	糸光 ◆	第7糸桜	
H黒-144	北花国44	黒13899	H16.3.27	第1花国	紋次郎	賢深	
H黒-145	北茂金45	黒13900	H16.5.19	北金波1	平茂勝	忠福	
H黒-146S	北安裕3	黒原4466	H14.11.1	安福165の9	北国7の8	糸晴波	
H黒-148S	北安豊	黒原4583	H15.5.28	北国7の8	安福	第20平茂	
H黒-149S	隆安平	黒原4469	H14.12.2	平茂勝	安平	隆美	
H黒-150	北乃峰50	黒14018	H16.6.16	第1花国	神高福	第20平茂	
H黒-151	美津勝51	黒14029	H16.8.22	平茂勝	谷美土井	田森土井	
H黒-152	鶴福谷52	黒13988	H16.4.3	鶴山土井	谷福土井	菊照土井	
H黒-155	第55東豊	黒14137	H17.5.11	第33東豊	第5夏藤	気高富士	
H黒-156	菊糸松56	黒14017	H17.4.8	寿恵福	第7糸桜	菊照土井	
H黒-157	北平福57	黒原4708	H17.1.1	北平安	第2安鶴土井	菊照土井	IARS+
H黒-158	茂波栄58	黒14016	H17.2.6	宮福茂	越照波	茂金波	IARS+
H黒-159S	湘南二郎	黒原4470	H15.3.11	茂重桜	北国7の8	藤桜	BAS1+
H黒-160S	第7茂糸	黒原4589	H15.4.21	糸福(大分)	谷茂	第7糸桜	
H黒-161	北菊照俊	黒原4817	H17.3.7	菊俊土井	第2照久土井	菊照土井	
H黒-162	北寿福	黒14138	H17.8.19	寿恵福	糸福	八重福	
H黒-163	北百合忠	黒14139	H17.10.21	勝忠平	平茂勝	糸福(大分)	
H黒-164	北波福	黒原4818	H17.2.19	照菊波	照長土井	安重土井	IARS+
H黒-167	北花乃神	黒14215	H18.2.21	金幸	平茂勝	神高福	
H黒-168	糸晴糸	黒原4851	H17.2.10	糸貞福	藤桜	糸晴波	
H黒-169	鶴山俊	黒14295	H18.1.8	菊俊土井	照長土井	第2安鶴土井	
H黒-170	北芳福	黒14294	H18.2.5	福芳土井	鶴山土井	照長土井	
H黒-171	鶴仙翔	黒原4939	H18.3.1	福桜	上福	安平	FMA+
H黒-174	北美月	黒14357	H18.12.3	寿恵福	安福(岐阜)	谷福土井	
H黒-175	北勝国	黒原5042	H19.3.20	北国7の8	平茂勝	神高福	
H黒-176	隆光165の1	黒原4935	H17.7.16	隆桜	安福165の9	糸光 ◆	FMA+
H黒-177	景平の4	黒14126	H17.7.19	景東	安平	誠隆	
H黒-178	幹壺	黒原5145	H20.1.6	北国茂	平茂勝	安福165の9	
H黒-179	北乃桜王	黒原5063	H19.3.15	第7福桜	茂重桜	第7糸桜	IARS+
H黒-180	安勝姫	黒14410	H19.4.30	安茂勝	飛騨白清	平茂勝	
H黒-183	国幸安平	黒原5159	H20.2.29	安平照	茂勝	紋次郎	
H黒-184	安糸勝	黒原5158	H20.5.5	安糸福	平茂勝	第5平茂	
H黒-185	波千鶴	黒14496	H20.5.18	安福165の9	茂重波	北国7の8	MSHR+
H黒-186	富高福	黒14495	H20.5.25	平茂勝	金幸	平茂勝	
JB−3	福富	黒11956	H1.3.26	安谷土井	菊照土井	安美土井	B3+
JB−7	七福神	黒12488	H5.1.14	谷福土井	菊照土井	菊安土井	B3+ CL16+
JB−11	北乃安福	黒12619	H6.7.15	安福	第7糸桜	福金波	CL16+
JB−12	福乃神	黒12642	H6.12.10	安福165の9	菊照土井	安美土井	CL16+
JB−13	都丸	黒12751	H7.2.18	照長土井	菊照土井	安美土井	IARS+
JB−14	友鶴	黒12752	H7.3.1	第2安鶴土井	菊照土井	田森土井	
JB−16	桜糸福	黒原3198	H6.11.21	糸福	晴美	安谷土井	
JB−17	出雲桜	黒12779	H8.5.3	北国7の8	糸晴波	賢深	
JB−18	安糸平	黒12930	H8.8.26	安福165の9	糸福	第20平茂	
JB−19	北乃谷福鶴	黒13055	H9.3.17	谷福土井	第2安鶴土井	菊照土井	CL16+
JB−20	幸照福	黒13056	H9.3.23	谷福土井	菊照土井	安幸土井	
JB−21	茂美津	黒13057	H9.8.27	美津福	茂重波	糸光 ◆	
JB−22	北乃重波	黒13058	H9.11.1	茂重波	安谷土井	茅森波	B3+ CL16+
JB−23	北乃安福波	黒13107	H10.1.31	安福	福昌	第7糸桜	CL16+
JB−24	北乃大福	黒13320	H11.4.17	安福	谷美土井	田森土井	CL16+
JB−25	第2茂波	黒13321	H11.12.7	茂重波	菊照土井	安谷土井	IARS+

略号	名号	登録番号	生年月日	体格得点	産地	父	母の父	母の祖父	遺伝病	検定成績					
										肉質等級4･5率(%)	枝肉重量(kg)	ロース芯面積(㎠)	バラの厚さ(cm)	皮下脂肪厚(cm)	脂肪交雑BMS No.
H黒-187	勝早桜5	黒高2047	H18.6.23	83.3	北海道	勝忠平	安平	隆桜		78.0	468	61	8.1	2.5	6.9
H黒-189	北斗王	黒原5183	H20.7.27	83.0	北海道	北平安	第1花国	茂重桜		63.6	448	56	8.3	3.0	6.3
H黒-190	重糸福	黒14577	H20.11.7	81.8	北海道	寿恵福	糸福(大分)	第22平茂		56.5	437	56	7.5	3.3	6.5
H黒-192	清花福	黒原5228	H20.11.24	83.0	北海道	北平安	安糸福	北国7の8		64.7	460	57	8.2	2.7	5.9
H黒-195	深山白清	黒14578	H21.1.22	80.9	北海道	国牽白清	平茂勝	北国7の8	IARS+	22.2	415	51	7.5	2.4	4.4
H黒-197	美津北平	黒原5338	H22.1.9	82.3	北海道	北平安	第1花国	美津福		66.7	446	61	7.5	2.7	6.8
H黒-198	平波照	黒14639	H21.4.9	80.8	徳島県	平茂晴	茂重波	菊照土井	IARS+	50.0	423	51	7.6	2.6	5.4
H黒-199	晴国花	黒14640	H21.7.10	80.0	徳島県	平茂晴	第1花国	北国7の8		85.7	456	61	7.7	2.2	7.1
H黒-200	松福久	黒14641	H21.5.28	81.2	島根県	安福久	安福165の9	忠福		81.5	471	63	8.0	2.7	6.4
H黒-201	百合勝1	黒原5191	H19.7.24	82.8	北海道	百合茂	平茂勝	高栄		45.8	496	60	8.5	2.8	5.5
H黒-203	多加美	黒14642	H21.4.11	82.9	北海道	平茂晴	安平	神高福		71.4	439	58	8.0	3.0	6.4
H黒-204	北賢太	黒14643	H21.7.30	81.7	北海道	福栄	平茂勝	安福(岐阜)	IARS+	50.0	429	56	7.7	2.5	5.4
H黒-206	安照藤	黒14645	H21.8.24	80.5	北海道	安平照	第1花国	安福165の9		80.6	461	63	8.2	2.7	7.0
H黒-208	北福秀	黒原5347	H21.9.26	83.1	北海道	北平安	福桜(宮崎)	糸秀		60.0	452	62	7.7	2.6	6.2
H黒-210	全之久	黒原5348	H22.1.9	82.8	北海道	安福久	金幸	糸福(大分)		67.9	489	66	7.9	2.8	6.1
H黒-211	茂秀紅葉	黒14700	H22.1.15	81.4	北海道	平茂晴	美津照	安福(岐阜)	IARS+	82.6	443	59	7.9	2.2	7.0
H黒-212	桜大地	黒原5412	H22.3.7	84.5	北海道	勝忠平	福桜(宮崎)	安福165の9		70.0	456	55	8.1	2.9	6.0
H黒-213	福忠勝	黒原5413	H22.3.30	86.1	北海道	勝忠平	福之国	福桜(宮崎)		88.5	489	63	8.4	2.4	7.3
H黒-214	安幸福	黒原5411	H22.4.1	83.7	北海道	安糸福	美津福	金幸		92.9	489	57	8.6	3.0	7.0
H黒-216	鶴北福	黒原5470	H22.8.8	82.3	北海道	北乃大福	北国7の8	安福(岐阜)		84.6	435	58	7.8	2.5	6.7
H黒-217	拓百合	黒原5471	H22.8.20	82.1	北海道	百合茂	安平	糸秀		96.4	455	60	7.8	2.1	7.3
H黒-220	光忠平	黒原5474	H22.9.26	83.4	北海道	勝忠平	安糸福	金幸		70.8	475	55	8.0	3.1	6.5
H黒-224	茂晴安	黒14841	H22.12.8	83.5	北海道	平茂晴	安平	隆桜		93.1	481	64	8.1	2.8	7.2
H黒-226	梅栄福	黒原5529	H22.12.28	84.8	北海道	北乃大福	勝忠平	安平		96.8	470	63	8.5	2.7	7.3
H黒-227	北平照	黒原5507	H23.2.8	82.6	北海道	北平安	安平照	平茂勝	IARS+	47.8	478	55	8.1	2.8	5.3
H黒-228	恵方	黒原5508	H23.2.3	84.6	北海道	北平安	茂勝	平茂勝		73.1	464	60	8.1	2.7	6.0
H黒-232	友里福秀	黒原5532	H23.6.25	83.4	北海道	安糸福	北国7の8	平茂勝		90.3	488	61	8.0	2.9	7.0
H黒-235	匠	黒原5606	H23.6.2	84.1	北海道	北乃大福	百合茂	北国7の8		80.8	489	64	8.1	2.3	6.7
H黒-236	花晴茂	黒14878	H23.6.21	81.4	北海道	茂洋	平茂晴	第1花国		92.6	477	65	8.0	2.7	8.0
H黒-237	真駒	黒14879	H23.7.14	82.7	北海道	北乃大福	平茂勝	北国7の8		85.2	445	63	8.2	2.4	6.9
H黒-239	忠安茂	黒原5607	H23.8.3	83.8	北海道	勝忠平	安糸福	茂勝		80.6	476	59	8.2	2.8	6.7
H黒-244	北翔王	黒原5676	H23.12.4	84.4	北海道	北乃大福	勝忠平	第1花国		88.5	475	60	8.1	2.5	7.3
H黒-245	春瑞希	黒原5677	H24.1.1	82.4	北海道	北乃大福	福之国	上福		88.9	442	57	8.1	2.5	7.2
H黒-246	第1花藤	黒高2052	H20.6.18	85.0	青森県	第1花国	美津福	安福165の9		93.3	506	64	8.2	2.8	8.3
H黒-248	晴金平	黒原5681	H24.5.12	83.7	北海道	平茂晴	金幸	平茂勝		81.3	490	66	7.7	2.6	7.2
H黒-251	北白翔	黒原5731	H24.9.10	83.0	北海道	隆之国	北平安	北国7の8		95.5	449	60	7.8	2.2	7.4
H黒-252	北清桜	黒原5732	H25.1.12	84.3	北海道	隆之国	福桜(宮崎)	安平	FMA+	87.5	429	59	7.4	2.1	7.3
H黒-254	光久照	黒14976	H24.8.6	81.4	鳥取県	北平安	安福久	安平照		フィールド成績					
H黒-255	藤重栄	黒14975	H24.8.16	84.3	北海道	第6栄	新糸行	第1花国		89.7	479	65	7.6	2.3	8.1
H黒-256	真津福	黒14997	H25.6.3	81.6	北海道	北乃大福	福桜(宮崎)	安平	FMA+	86.7	459	60	7.9	2.6	7.9
H黒-257	琥珀	黒14998	H25.4.5	83.6	北海道	美津百合	勝忠平	第1花国	BAS1+	93.3	500	65	8.2	2.7	8.7
H黒-258	平莉	黒原5787	H25.7.23	82.1	北海道	光平福	百合茂	安福165の9		89.7	476	60	8.5	2.9	7.7
H黒-259	姫茂	黒15044	H25.8.29	85.3	北海道	百合茂	安福久	勝忠平		65.7	485	59	7.8	2.6	6.4
H黒-260	隆久守	黒原5862	H26.1.11	83.4	北海道	安福久	平茂勝	飛騨白清		87.5	454	63	7.4	2.6	7.1
H黒-261	美津利奈	黒原5863	H26.1.12	82.2	北海道	美津百合	安福久	金幸		96.3	457	62	7.9	2.7	8.1
H黒-262	鈴音	黒15045	H26.1.21	84.0	北海道	勝忠平	安福久	金幸		88.0	500	70	8.0	2.4	8.2
H黒-264	勝吾	黒原5865	H26.1.25	82.7	北海道	勝早桜5	百合茂	安平		88.9	512	65	8.3	2.7	7.6
H黒-265	北花福	黒原5932	H26.2.13	84.1	北海道	北乃大福	第1花国	美津福		88.5	450	62	7.9	2.3	7.5
H黒-266	夜桜	黒原5933	H26.2.25	85.9	北海道	百合茂	第1花国	平茂勝		88.5	515	64	8.7	3.1	7.7
H黒-268	朝陽奈	黒15093	H26.5.2	82.6	北海道	北乃大福	平茂勝	安福165の9		92.0	478	61	8.5	2.6	7.0

略号	名号	登録番号	生年月日	体格得点	産地	父	母の父	母の祖父	遺伝病	検定成績					
										肉質等級 4・5率(%)	枝肉重量 (kg)	ロース芯面積 (㎠)	バラの厚さ (cm)	皮下脂肪厚 (cm)	脂肪交雑 BMS No.
H黒-269	百合照重	黒15094	H26.7.12	82.4	北海道	美津照重	百合茂	安平		95.7	477	65	7.7	2.3	8.2
H黒-272	輝百合	黒原5934	H26.9.3	83.4	北海道	美津百合	安福久	平茂勝		90.0	459	63	7.5	2.5	8.1
H黒-273	彩茂	黒15131	H26.9.13	85.9	北海道	美国桜	百合茂	安福165の9		95.8	456	63	7.6	2.5	8.0
H黒-274	桜茂勝	黒原5956	H26.10.7	86.7	北海道	勝早桜5	百合茂	平茂勝		76.7	477	62	8.2	2.6	6.8
H黒-277	勝美糸	黒原5957	H26.11.29	84.8	北海道	美津照重	勝忠平	金幸		92.0	474	67	7.9	2.3	8.0
H黒-278	百合洋道	黒原5987	H27.1.2	84.6	北海道	美津百合	金幸	安糸福		94.7	471	67	7.7	2.1	7.8
H黒-283	勝俊久	黒原6015	H27.5.1	85.1	北海道	勝忠平	安福久	平茂勝		96.2	487	65	8.2	2.6	8.4
H黒-284	照重久	黒15200	H27.5.1	82.6	北海道	美津照重	安福久	平茂勝		77.8	465	65	7.9	2.1	8.1
H黒-286	百合花国	黒15250	H27.8.18	81.5	北海道	第1花国	百合茂	北国7の8		92.6	466	67	7.8	2.5	8.6
H黒-287	隆安幸	黒15251	H27.8.21	82.2	北海道	隆之国	百合茂	福之国		100.0	458	59	7.8	2.2	8.8
H黒-288	勝忠良	黒15252	H27.9.18	85.1	北海道	勝忠平	北乃大福	北国7の8		93.1	475	65	8.0	2.6	8.0
H黒-289	義早桜	黒原6044	H27.10.8	86.2	北海道	勝早桜5	平茂勝	北国7の8		80.0	459	62	7.8	2.5	7.2
H黒-291	勝夢桜	黒15254	H27.12.13	84.6	北海道	勝早桜5	北乃大福	勝忠平		80.6	476	61	8.4	2.6	7.4
H黒-293	英貞	黒原6080	H27.12.17	87.8	北海道	勝早桜5	百合茂	安糸福		100.0	498	66	8.5	2.5	8.7
H黒-296	義美桜	黒15299	H28.5.30	82.5	北海道	美国桜	勝忠平	金幸		94.7	492	63	7.9	2.9	8.1
H黒-300	美津樹	黒原6082	H28.7.25	83.0	北海道	美津百合	勝忠平	北国7の8		83.9	484	64	8.3	2.8	8.1
H黒-301	北昇龍	黒15303	H28.7.26	83.8	北海道	勝忠平	北乃大福	平茂勝		92.0	491	59	8.5	2.9	7.9
H黒-303	花勝久	黒15365	H28.10.12	83.0	北海道	安福久	勝忠平	第1花国		92.6	487	66	8.3	2.1	8.2
H黒-305	美津浩	黒原6129	H28.11.6	83.0	北海道	美津百合	勝忠平	安福久		96.2	454	66	7.4	2.4	7.9
H黒-306	茂清福	黒原6130	H28.11.15	86.1	北海道	北茂安93	白清85の3	光平福		2022年7月現場後代検定終了予定					
H黒-307	蓬莱桜	黒15367	H28.12.16	82.5	北海道	勝早桜5	安福久	勝忠平		80.0	511	61	8.3	2.4	7.4
H黒-311	富福久	黒原6190	H29.4.17	83.6	北海道	安福久	茂洋	北国7の8		2022年9月現場後代検定終了予定					
H黒-312	鉄晴幸	黒原6188	H29.5.1	84.8	北海道	幸紀雄	平茂晴	安福久		2022年9月現場後代検定終了予定					
H黒-313	北美津久	黒15433	H29.5.8	83.4	北海道	美津照重	安福久	平茂勝		2022年7月現場後代検定終了予定					
H黒-319	拓忠平	黒原6224	H29.8.25	84.8	北海道	拓百合	勝忠平	安平		2023年1月現場後代検定終了予定					
H黒-320	奈美百合	黒15484	H29.9.18	83.3	北海道	百合茂	安福久	平茂勝		2023年3月現場後代検定終了予定					
H黒-321	博紅葉	黒原6225	H29.9.23	83.3	北海道	勝早桜5	福桜(宮崎)	平茂勝		2023年1月現場後代検定終了予定					
H黒-323	北宝翔	黒15485	H29.10.14	81.3	北海道	美津照重	勝忠平	安平		2023年3月現場後代検定終了予定					
H黒-324	花茂美	黒15536	H29.12.21	83.6	北海道	第1花藤	茂花国	安糸福		2023年9月現場後代検定終了予定					
H黒-326	紅葉平	黒15537	H30.4.7	81.4	北海道	北平安	勝忠平	安福(岐阜)		2023年7月現場後代検定終了予定					
H黒-327	勝俊桜	黒原6266	H30.4.10	84.7	北海道	勝早桜5	北乃大福	百合茂		2023年7月現場後代検定終了予定					
H黒-331	北愛莉	黒原6269	H30.7.22	86.6	北海道	勝早桜5	百合茂	安福165の9		2023年9月現場後代検定終了予定					
H黒-332	北百合福	黒原6297	H30.8.1	83.9	北海道	北乃大福	百合茂	安糸福		2024年3月現場後代検定終了予定					
H黒-333	北小雪	黒原6298	H30.8.27	83.0	北海道	北平安	北平安	平茂勝		2024年1月現場後代検定終了予定					
H黒-337	奈美桜	黒15586	H30.10.3	83.2	北海道	勝早桜5	幸紀雄	安福久		2024年1月現場後代検定終了予定					
H黒-339	北福姫	黒原6301	H31.1.3	83.3	北海道	福之姫	百合茂	第1花国		2024年3月現場後代検定終了予定					
H黒-340	隆之姫	黒15644	H31.1.19	81.6	北海道	福之姫	隆之国	紋次郎		2024年7月現場後代検定終了予定					
H黒-342	體生丸	黒原6338	H31.4.4	85.7	北海道	平莉	百合茂	勝忠平		2024年9月現場後代検定終了予定					
H黒-343	北朱音	黒原6339	H31.4.20	84.1	北海道	美津照重	勝忠平	安福久		2025年1月現場後代検定終了予定					
H黒-344	北美咲	黒原6340	H31.4.24	85.4	北海道	勝早桜5	安福久	安茂勝		2024年9月現場後代検定終了予定					
H黒-345	咲早桜5	黒原6341	H31.4.26	85.2	北海道	勝早桜5	百合茂	福之国		2024年7月現場後代検定終了予定					
H黒-350	北雪栄	黒15647	R1.8.2	84.6	北海道	梅栄福	勝早桜5	安糸福		2025年1月現場後代検定終了予定					
H黒-353	梅勝栄	黒原6372	R1.10.5	84.2	北海道	梅栄福	百合茂	安平		2025年3月現場後代検定終了予定					
H黒-356	珀百合	黒原6373	R2.1.17	85.4	北海道	琥珀	百合白清2	平茂勝		2025年3月現場後代検定終了予定					
H黒-357	藤平福	黒原6415	R2.2.28	83.0	北海道	梅栄福	百合茂	国奉白清		2025年7月現場後代検定終了予定					
H黒-358	琥志郎	黒原6416	R2.3.4	83.0	北海道	琥珀	美国桜	勝忠平		2025年9月現場後代検定終了予定					
H黒-361	北平白鵬	黒15744	R2.4.11	80.9	北海道	北平安	白鵬85の3	百合茂		2025年7月現場後代検定終了予定					
H黒-363	知恵平安	黒原6418	R2.8.7	83.6	北海道	知恵久	勝忠平	北平安		2025年9月現場後代検定終了予定					

牛凍結精液取扱マニュアル

融解方法　※通常精液、性選別精液 GH-Y♂ 共通です。

35℃～37℃の温水に45秒以上浸漬・完全融解

- タンクから取り出す際や、温湯へ投入する際は、内圧によってストローが破裂する場合がある為、融解中にのぞき込むような動作は、しないでください。
- 外気が20℃以下の時は、ストローを注入直前まで温水に浸けて保管しても構いません。
- 紫外線は精子にダメージを与える為、直射日光を避けて融解作業を行ってください。
- タイマーを用いて、水温、浸漬時間を確認してください。

融解後の取扱い

融解後10分以内（GH-Y♂は5分以内）に注入

- 寒冷、高温傷害を受けないように注意してください。
- 注入器、シース管が体温程度になるよう確認をしてください。

性選別精液 GH-Y♂ のストロー構成

- GH-Yのストローは、下図のとおり空気層をはさんだ2層構造です。
- ストローのシール側（カットする側）の層に精液が入っています。この方式により、ストロー内の精子をムダなく注入することができます。
- ストローのシール側に精液層が移動している場合は、カットする前に軽く振り落としてください。



※GH-YはXY社のライセンスに基づいて、当団が製造する性選別精液（オス）です。90%以上の確率でオス子牛が期待でき、素牛生産をお手伝いします。
※GH-Yの精液ストローは、最新のセックスドウルトラ技術（STgenetics社）に従って製造しています。従来の処理方法に比べて凍結融解後の精子の正常性がアップしています。 SexedULTRA™

GH-Y♂
エンドユーザーライセンスについて

・販売目的の受精卵に使用する場合は当団との別途契約が必要です。
・体外受精、顕微授精には使用できません。
（当団が提供するOPU体外受精サービスにおいては利用可能です。）

精液取扱いの詳細はこちらをご覧ください。→

ジェネティクス北海道供用種雄牛
令和4年1月北海道育種価 形質別上位10頭

脂肪交雑基準値

順位	略　号	名　号	育種価
1	H黒-293	英　　貞	3.280
2	H黒-269	百合照重	3.210
3	H黒-284	照　重　久	3.110
4	H黒-261	美津利奈	3.010
5	H黒-303	花　勝　久	2.951
6	H黒-272	輝　百　合	2.909
7	H黒-266	夜　　桜	2.904
8	H黒-277	勝　美　糸	2.880
9	H黒-287	隆　安　幸	2.877
10	H黒-246	第１花藤	2.833

枝肉重量（kg）

順位	略　号	名　号	育種価
1	H黒-266	夜　　桜	154.085
2	H黒-264	勝　　吾	88.734
3	H黒-293	英　　貞	87.516
4	H黒-277	勝　美　糸	68.092
5	H黒-244	北　翔　王	61.270
6	H黒-303	花　勝　久	61.167
7	H黒-246	第１花藤	60.826
8	H黒-283	勝　俊　久	47.577
9	H黒-226	梅　栄　福	47.556
10	H黒-269	百合照重	46.764

ロース芯面積（㎠）

順位	略　号	名　号	育種価
1	H黒-277	勝　美　糸	25.112
2	H黒-266	夜　　桜	21.631
3	H黒-264	勝　　吾	20.985
4	H黒-303	花　勝　久	20.971
5	H黒-293	英　　貞	20.344
6	H黒-226	梅　栄　福	20.076
7	H黒-255	藤　重　栄	19.746
8	H黒-269	百合照重	19.654
9	H黒-246	第１花藤	19.399
10	H黒-236	花　晴　茂	18.681

バラの厚さ（㎝）

順位	略　号	名　号	育種価
1	H黒-266	夜　　桜	2.306
2	H黒-293	英　　貞	1.796
3	H黒-226	梅　栄　福	1.770
4	H黒-244	北　翔　王	1.423
5	H黒-264	勝　　吾	1.419
6	H黒-303	花　勝　久	1.103
7	H黒-277	勝　美　糸	0.893
8	H黒-283	勝　俊　久	0.742
9	H黒-255	藤　重　栄	0.681
10	H黒-246	第１花藤	0.600

皮下脂肪厚（㎝）

順位	略　号	名　号	育種価
1	H黒-303	花　勝　久	-1.288
2	H黒-255	藤　重　栄	-1.229
3	H黒-284	照　重　久	-1.223
4	H黒-269	百合照重	-0.919
5	H黒-287	隆　安　幸	-0.900
6	H黒-283	勝　俊　久	-0.836
7	H黒-264	勝　　吾	-0.791
8	H黒-272	輝　百　合	-0.740
9	H黒-273	彩　　茂	-0.691
10	H黒-277	勝　美　糸	-0.660

歩留基準値（%）

順位	略　号	名　号	育種価
1	H黒-303	花　勝　久	3.901
2	H黒-277	勝　美　糸	3.677
3	H黒-255	藤　重　栄	3.564
4	H黒-284	照　重　久	3.458
5	H黒-264	勝　　吾	3.294
6	H黒-226	梅　栄　福	3.239
7	H黒-293	英　　貞	3.233
8	H黒-269	百合照重	2.982
9	H黒-283	勝　俊　久	2.887
10	H黒-272	輝　百　合	2.809

新細かさ指数（参考）

順位	略　号	名　号	σ値
1	H黒-269	百合照重	3.12
2	H黒-303	花　勝　久	2.79
3	H黒-255	藤　重　栄	2.37
4	H黒-264	勝　　吾	2.08
5	H黒-236	花　晴　茂	1.95
6	H黒-284	照　重　久	1.92
7	H黒-261	美津利奈	1.75
8	H黒-287	隆　安　幸	1.64
9	H黒-277	勝　美　糸	1.54
10	H黒-293	英　　貞	1.47

オレイン酸（参考）

順位	略　号	名　号	σ値
1	H黒-277	勝　美　糸	3.66
2	H黒-269	百合照重	2.34
3	H黒-284	照　重　久	1.87
4	H黒-264	勝　　吾	1.62
5	H黒-244	北　翔　王	1.07
6	H黒-261	美津利奈	0.96
7	H黒-226	梅　栄　福	0.47
7	H黒-255	藤　重　栄	0.47
9	H黒-273	彩　　茂	-0.11
10	H黒-303	花　勝　久	-0.40

一般社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.
〒060-0004 札幌市中央区北4条西1丁目1番地 北農ビル13F
https://www.genetics-hokkaido.ne.jp →

事業推進部
〈情報企画課〉
TEL(011)242-9645
FAX(011)242-9651
〈肉牛改良課〉
TEL(011)242-9647
〈乳牛改良課〉
TEL(011)242-9646

●道北事業所……TEL(0166)57-6111　FAX(0166)57-6113
●道東事業所……TEL(0153)72-4554　FAX(0153)72-1325
●道央広域事業所 道央　TEL(011)375-4422　FAX(011)375-4411
広域　TEL(011)375-4395（都府県 担当連絡先）
●十勝北見事業所……TEL(0156)63-3838　FAX(0156)63-3839
●十勝清水種雄牛センター…TEL(0156)62-2158　FAX(0156)62-2150
●道央種雄牛センター…TEL(011)375-3939　FAX(011)375-2330