

DAIRY SIRE DIRECTORY 2022.8



Hazama
ハルシマ



一般社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.

Y. OGAWA
オガワ ヨシユキ



▶精液取扱マニュアル

目次

評価成績の見方	2
乳用種雄牛評価成績 2022-8月(総合指数順位)	3・4
形質別順位表	5
GH ホルスタイン種 種雄牛	6~30
GH ホルスタイン種 ゲノミックヤングサイア	31~34
GH ジャージー種 ブラウンスイス種 種雄牛	35
GH推奨 LIAJ種雄牛	36~38
お世話になったみなさん	裏表紙

略称順

略称	略号	ページ
ア行		
アバンギャルド	JP3H57509	28
アムステルダム	JP3H57892	12
アレクシア [NEW]	JP5H58602	37
オレンジ [NEW]	JP3H60790	32
オーバーレイ	GHBS-12	35
カ行		
カイザー	JP3H57628	29
カブレゼ [NEW]	JP3H60517	31
カーニバル	JP3H57298	25
クラシック	JP5H60572	38
グランクラス [NEW]	JP3H58355	22
コンシエルジュ	JP3H57843	6
コールマン	JP3H57282	19
サ行		
サム	JP3H57600	8
JC スター	JP3H57288	10
ジグソー	JP3H57708	28
シーハーハー [NEW]	JP3H60535	32
スクランブル	JP3H57663	16
スニーカー	JP3H59521	34
スピリット	JP3H57891	26
スプラレンダー	JP5H60451	38
センター バック [NEW]	JP3H58450	23
タ行		
チャップ	JP3H57607	20
トムバック	JP2H58027	30
ドラゴンボール	JP3H58111	24
ドロリツチ	JP3H56757	27
ハ行		
ハウル	JP5H57685	36
バラード	JP3H57378	21
パリス	JP5H58096	36
バンコ [NEW]	JP3H58247	14
ビター [NEW]	JP5H60764	38
フオアマン [NEW]	JP5H58246	37
ブルズ [NEW]	JP3H60521	33
プレジデント	JP5H57864	37
プレジャー P	GHJE-7	35
ブレイクスルー P	JP3H60475	34
ブーティー [セカンドクロップ]	JP3H58010	7
ペンタゴン	JP3H57491	11
ホットロッド	JP3H58045	17
マ行		
マエストロ	JP3H57255	13
マーチン	GHJE-4	35
ミスター P	JP3H57714	21
メガロスター PP [NEW]	JP3H60423	33
モンディ	JP3H57681	30
モント	JP3H57664	18
ラ行		
ライアン	JP3H56985	13
ライザップ	JP3H57527	20
リア	JP3H58155	15
リギンズ	GHJE-6	35
リフレクター	JP3H57595	9
レイブ RED [セカンドクロップ]	JP3H57446	29
ロツク	JP5H58237	36

略号順

略号	略称	ページ
JP2H58027	トムバック	30
JP3H56757	ドロリツチ	27
JP3H56985	ライアン	13
JP3H57255	マエストロ	13
JP3H57282	コールマン	19
JP3H57288	JC スター	10
JP3H57298	カーニバル	25
JP3H57378	バラード	21
JP3H57446	レイブ RED [セカンドクロップ]	29
JP3H57491	ペンタゴン	11
JP3H57509	アバンギャルド	28
JP3H57527	ライザップ	20
JP3H57595	リフレクター	9
JP3H57600	サム	8
JP3H57607	チャップ	20
JP3H57628	カイザー	29
JP3H57663	スクランブル	16
JP3H57664	モント	18
JP3H57681	モンディ	30
JP3H57708	ジグソー	28
JP3H57714	ミスター P	21
JP3H57843	コンシエルジュ	6
JP3H57891	スピリット	26
JP3H57892	アムステルダム	12
JP3H58010	ブーティー [セカンドクロップ]	7
JP3H58045	ホットロッド	17
JP3H58111	ドラゴンボール	24
JP3H58155	リア	15
JP3H58247	バンコ [NEW]	14
JP3H58355	グランクラス [NEW]	22
JP3H58450	センター バック [NEW]	23
JP3H59521	スニーカー	34
JP3H60423	メガロスター PP [NEW]	33
JP3H60475	ブレイクスルー P	34
JP3H60517	カブレゼ [NEW]	31
JP3H60521	ブルズ [NEW]	33
JP3H60535	シーハーハー [NEW]	32
JP3H60790	オレンジ [NEW]	32
JP5H57685	ハウル	36
JP5H57864	プレジデント	37
JP5H58096	パリス	36
JP5H58237	ロツク	36
JP5H58246	フオアマン [NEW]	37
JP5H58602	アレクシア [NEW]	37
JP5H60451	スプラレンダー	38
JP5H60572	クラシック	38
JP5H60764	ビター [NEW]	38
GHBS-12	オーバーレイ	35
GHJE-4	マーチン	35
GHJE-6	リギンズ	35
GHJE-7	プレジャー P	35

表紙写真：JP3H57843 コンシエルジュ

JP3H57843 コンシエルジュ娘牛
上 グリット ベツジ コンシエルジュ(2産目)
浜中町/熊谷 康浩 氏 所有

下 SUGA-LA ホープ コンシエルジュ(2産目)
枝幸町/菅原 一人 氏 所有

写真撮影/ホルスタイン・マガジン社、デーリマン社

乳用種雄牛評価成績 2022-8月(総合指数順位)

※Nは新規牛(NはGHの新規牛) ※  網掛けはGH種雄牛

順位	略号	本牛名号	父	母の父	総合 指数	長命連産効果	乳代効果	泌乳形質のGEBV								体型形質のGEBV						繁殖形質				管理形質							
								MILK	FAT	FAT%	SNF	SNF%	PRO	PRO%	信頼 度	体貌と 骨格	肢蹄	乳用 強健性	乳器	決定 得点	信頼 度	難産率		死産率	娘牛 受胎率	空胎 日数	気質	搾乳性	在群 能力	泌乳 持続性	暑熱 耐性	体細胞 スコア	
1	JP3H57843	ワイケーランド ファリス コンシエルジュ ET	コブラ	ミッドナイト	2,853	130,322	138,094	1,304	59	0.06	120	0.01	42	-0.01	88	0.83	1.08	0.60	1.54	1.23	75	7	7	6	5	50	113	101	101	2.85	1.24	-0.84	1.95
2	JP3H58010	ファインデール ホット ブーティー ET	アルタホットロツド	バリスト	2,679	81,729	120,784	977	72	0.32	101	0.14	48	0.15	96	1.33	0.66	1.22	1.34	1.33	93	8	4	7	3	39	132	100	103	0.79	0.14	2.37	2.15
3	JP3H57288	グリーンエンジェル ラークレスト JC スター ET	ジェイシー CRI	フェイスブック	2,656	82,887	102,320	672	62	0.36	99	0.43	56	0.35	94	0.36	0.01	0.32	0.47	0.36	86	6	7	5	6	43	132	102	98	1.42	0.28	0.80	1.29
4	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	シルバー	マツカチエン	2,613	96,632	98,638	653	76	0.51	80	0.24	43	0.22	91	-0.47	0.52	0.17	1.38	0.79	79	5	6	7	4	36	142	98	101	1.50	-1.20	-0.48	2.03
5	JP5H58237	サンライズ ジオング シヤムロツク ET	ジオング	ヘッドライナー	2,470	77,300	136,637	1,148	72	0.27	118	0.14	51	0.14	88	1.61	0.48	1.61	0.54	1.00	80	7	7	6	4	34	157	101	99	0.54	0.01	-1.86	1.79
6	JP4H57844	イナパート LF スピリッツ ET	アルタスプリング	ジレスピー	2,438	76,799	146,427	1,440	59	0.02	111	-0.08	45	-0.02	87	1.04	0.58	1.02	0.95	1.05	75	8	7	6	4	43	134	99	98	1.46	1.39	-0.04	1.99
7	JP3H57600	レッドスター キングピン サム ET	キングピン	ロバスト	2,429	78,230	121,571	1,062	61	0.18	101	0.09	43	0.07	89	0.02	0.41	-0.04	1.14	0.76	79	6	6	8	5	37	143	102	101	0.67	2.65	-0.70	1.58
8	JP3H57491	ロツクウ バリスト ペンタゴン	バリスト	オースタイル	2,390	61,482	93,950	770	26	-0.01	96	0.35	57	0.31	89	-0.41	0.25	0.66	0.40	0.29	78	5	6	7	4	43	135	100	100	2.27	0.58	0.55	1.89
9	JP3H57607	デイベロツプ チャツプ ET	キングボーイ	スーパーサイアー	2,387	96,366	102,538	872	50	0.15	92	0.14	45	0.16	92	0.48	-0.13	0.76	1.32	0.95	83	8	5	6	4	40	127	99	99	2.33	-1.35	0.22	1.49
10	JP5H58096	K ホットロード バリス ET	アルタホットロツド	フェイスブック	2,384	99,347	108,108	970	52	0.14	89	0.04	40	0.09	88	0.98	1.05	0.48	0.74	1.04	77	6	6	7	6	43	122	99	100	2.00	-1.05	1.24	2.00
11	JP5H57864	プラスフジ プレジデント ET	シルバー	マツセイ	2,290	71,671	91,446	632	73	0.47	75	0.16	39	0.17	89	-0.10	0.23	0.43	0.78	0.57	77	6	6	7	4	42	133	101	101	1.15	-0.51	-0.11	1.95
12	JP5H58246	ティーユー フェイス フォアマン ET	ジオング	ドアマン	2,232	85,776	183,043	1,759	66	-0.02	170	0.04	48	-0.09	83	0.76	0.16	0.24	0.16	0.41	71	7	6	5	-	36	144	98	101	0.52	1.32	-1.93	2.11
13	JP4H57882	TLM アセンテッド マスター	ブルーマスター	ブツケム	2,214	67,826	108,236	882	66	0.32	89	0.08	42	0.14	88	-0.07	0.42	0.12	0.11	0.32	77	6	6	6	5	41	139	100	99	1.23	1.00	1.02	1.75
14	JP3H57595	ハツピークロス マツセイ リフレクター ET	リフレクター	マツセイ	2,184	68,638	87,371	613	52	0.28	82	0.30	44	0.24	93	-0.22	-0.05	0.60	0.54	0.30	81	5	7	7	4	53	120	101	100	0.88	0.64	0.40	1.84
15	JP3H58247	ボーマツズ アルタバニコ ウーノ ET	アルタバニコ	パワーボール P	2,179	67,034	64,617	471	30	0.11	67	0.28	44	0.28	83	0.96	0.24	-0.05	0.89	0.83	70	6	6	6	-	53	108	101	100	1.35	2.05	-0.69	2.07
16	JP3H57892	テインカーベル アムステルダム ET	パワーボール P	スノーマン	2,161	61,912	102,764	850	63	0.29	88	0.06	46	0.18	89	0.41	-0.11	0.17	0.16	0.24	80	6	6	6	5	37	141	101	97	1.17	0.46	-0.95	2.04
17	JP3H57708	ウインホープ ジグソー ET	シルバー	スーパー	2,099	64,663	115,653	1,092	42	-0.02	86	0.08	45	0.09	89	0.24	0.61	0.17	0.58	0.57	78	6	6	6	4	35	143	102	101	1.15	1.55	-0.62	2.04
18	JP3H57527	ペイリツチランド バリスト ライザツプ	バリスト	スーパー	2,092	85,649	102,276	959	35	-0.03	98	0.10	47	0.12	91	-0.61	0.25	0.07	0.52	0.09	81	5	6	6	5	40	141	101	101	2.08	1.69	0.77	2.17
19	JP3H58045	グリーンバレー ホットロツド ET	アルタホットロツド	ブツケム	2,056	81,856	67,597	480	44	0.26	65	0.18	35	0.19	83	0.15	0.50	-0.08	1.01	0.91	72	6	6	6	5	41	129	102	101	1.92	-0.65	2.51	1.96
20	JP3H58111	MR オールダーランドドラゴンボール 160 ET	パワーボール P	スタイル P	2,044	65,280	88,301	744	47	0.18	76	0.09	35	0.10	90	-0.09	0.42	0.05	1.07	0.70	79	6	7	6	5	49	127	101	101	-0.06	0.56	0.98	1.48
21	JP2H58027	NLBC マウリツツトムバツク	マウイ	マツセイ	2,039	50,610	112,701	1,076	39	-0.03	98	0.06	47	0.11	86	0.60	0.01	0.81	0.78	0.74	72	7	7	6	5	42	135	102	99	0.90	0.98	-0.15	1.91
22	JP5H58602	K アレクシアドラコ バーレー ET	バーリー	ドラコ	1,998	69,358	91,223	744	59	0.29	78	0.05	36	0.14	82	0.81	-0.40	0.44	0.60	0.49	70	5	6	6	-	51	115	101	100	1.75	-0.43	-0.80	2.23
23	JP5H57711	H.L ボーマツズトレンディ	コマンダー	ジェラード	1,985	57,694	159,236	1,564	49	-0.13	148	0.07	51	0.00	88	0.62	-0.22	0.99	0.21	0.49	78	7	6	6	4	38	145	101	100	0.25	0.67	-1.75	2.19
24	JP3H56732	グリーンハイツ コスモボリス ET	モーグル	オブザーバー	1,954	39,088	94,581	788	47	0.16	85	0.15	44	0.17	98	0.52	0.68	0.71	1.12	1.02	97	6	10	6	4	32	156	99	100	-0.60	1.61	0.95	2.13
25	JP3H56985	サンワード SS ライアン	スーパーサイアー	アルタアイオタ	1,952	82,049	49,629	193	45	0.38	52	0.37	34	0.28	93	0.36	0.34	0.42	0.66	0.70	84	5	5	7	4	44	129	103	100	1.65	1.19	-1.09	1.62
26	JP3H57663	ライジングサン ベイビー ス克蘭ブル ET	モントロス	ブツケム	1,950	52,470	125,097	1,183	47	0.00	115	0.06	40	0.00	92	1.18	0.19	1.43	0.93	0.99	83	6	7	6	4	40	142	103	99	1.06	1.02	0.22	1.96
27	JP3H57282	RCA ラルマ コールマン ET	レツトイツスノー	スーダン	1,947	64,113	136,327	1,411	25	-0.29	127	0.07	48	0.01	89	0.16	0.12	1.01	1.04	0.79	78	7	8	6	6	37	145	99	99	1.83	1.35	-2.12	2.33
28	JP3H57298	クレーン レツツ カーニバル ET	レツトイツスノー	スーダン	1,923	48,320	82,090	602	43	0.19	85	0.29	40	0.21	90	-0.22	0.18	0.35	1.23	0.54	80	7	8	7	6	37	149	99	99	0.40	1.74	-1.90	1.88
29	JP4H57906	ハイフィールド ジョスーパー トイストーリー	ジョスーパー	シーエム	1,914	56,684	116,077	985	68	0.29	86	0.04	42	0.09	88	0.79	0.02	0.36	0.11	0.37	77	7	7	6	3	31	161	100	101	0.65	0.28	-0.55	2.05
30	JP3H58355	エツセンス GD アポロ グランクラス	ゲートダンサー	ブラウラー	1,854	65,444	76,208	554	40	0.19	69	0.27	31	0.13	87</																		

乳用種雄牛評価成績

2022-8月

(総合指数上位40位による形質別順位)

※Newは新規牛(NewはGHの新規牛)

※  網掛けはGH種雄牛

No.	略号	本牛名号	長命産産効果
1	JP3H57843	ワイケーランド フアリス コンシエルジュ ET	130,322
2	JP3H58155	デイペロツプ ウオー リア ET	108,013
3	JP5H58096	K ホットロード パリス ET	99,347
4	JP3H57891	フィールドハギ ブラウニー スピリット ET	98,216
5	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	96,632
6	JP3H57607	デイペロツプ チャップ ET	96,366
New 7	JP5H58246	ティーユー フェイス フォアマン ET	85,776
8	JP3H57527	ベイリツチランド パリスト ライザツブ	85,649
9	JP3H57288	グリーンエンジェル ラークレスト JC スター ET	82,887
10	JP3H56985	サンワード SS ライアン	82,049

No.	略号	本牛名号	乳代効果
New 1	JP5H58246	ティーユー フェイス フォアマン ET	183,043
2	JP5H57711	H.L. ボーマツズ トレンディ	159,236
3	JP4H57844	イナパート LF スピリッツ ET	146,427
4	JP3H57255	SEA-LAKE ストーン GT マエストロ	141,852
5	JP3H57843	ワイケーランド フアリス コンシエルジュ ET	138,094
6	JP5H58237	サンライズ ジョング シヤムロツク ET	136,637
7	JP3H57282	RCA ラルマ コールマン ET	136,327
8	JP3H57663	ライジングサン ベイビー ス克蘭ブル ET	125,097
9	JP3H57600	レッドスター キングピン サム ET	121,571
10	JP3H57891	フィールドハギ ブラウニー スピリット ET	121,058

No.	略号	本牛名号	産乳成分
1	JP3H57288	グリーンエンジェル ラークレスト JC スター ET	2,305
2	JP5H58237	サンライズ ジョング シヤムロツク ET	2,281
3	JP3H58010	ファインデール ホット ブーティー ET	2,197
New 4	JP5H58246	ティーユー フェイス フォアマン ET	2,126
5	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	2,102
6	JP3H57892	ティンカーベル アムステルダム ET	2,035
7	JP5H57711	H.L. ボーマツズ トレンディ	2,012
8	JP4H57906	ハイフィールド ジョスーパー トイストーリー	1,981
9	JP4H57844	イナパート LF スピリッツ ET	1,960
10	JP4H57882	TLM アセンデッド マスター	1,957

No.	略号	本牛名号	MILK
New 1	JP5H58246	ティーユー フェイス フォアマン ET	1,759
2	JP5H57711	H.L. ボーマツズ トレンディ	1,564
3	JP3H57255	SEA-LAKE ストーン GT マエストロ	1,526
4	JP4H57844	イナパート LF スピリッツ ET	1,440
5	JP3H57282	RCA ラルマ コールマン ET	1,411
6	JP3H57843	ワイケーランド フアリス コンシエルジュ ET	1,304
7	JP3H57891	フィールドハギ ブラウニー スピリット ET	1,224
8	JP3H57663	ライジングサン ベイビー ス克蘭ブル ET	1,183
9	JP5H58237	サンライズ ジョング シヤムロツク ET	1,148
10	JP3H57708	ウインホープ ジグソー ET	1,092

No.	略号	本牛名号	FAT
1	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	76
2	JP5H57864	プラスフジ プレジデント ET	73
3	JP3H58010	ファインデール ホット ブーティー ET	72
3	JP5H58237	サンライズ ジョング シヤムロツク ET	72
5	JP4H57906	ハイフィールド ジョスーパー トイストーリー	68
New 6	JP5H58246	ティーユー フェイス フォアマン ET	66
6	JP4H57882	TLM アセンデッド マスター	66
8	JP3H57892	ティンカーベル アムステルダム ET	63
9	JP3H57288	グリーンエンジェル ラークレスト JC スター ET	62
10	JP3H57600	レッドスター キングピン サム ET	61

No.	略号	本牛名号	PRO
1	JP3H57491	ロツクウ パリスト ベンタゴン	57
2	JP3H57288	グリーンエンジェル ラークレスト JC スター ET	56
3	JP5H58237	サンライズ ジョング シヤムロツク ET	51
3	JP5H57711	H.L. ボーマツズ トレンディ	51
5	JP3H58010	ファインデール ホット ブーティー ET	48
5	JP3H57282	RCA ラルマ コールマン ET	48
New 5	JP5H58246	ティーユー フェイス フォアマン ET	48
8	JP3H57527	ベイリツチランド パリスト ライザツブ	47
8	JP3H57255	SEA-LAKE ストーン GT マエストロ	47
8	JP2H58027	NLBC マウリツツ トムバツク	47

No.	略号	本牛名号	耐久性成分
1	JP3H57843	ワイケーランド フアリス コンシエルジュ ET	790
2	JP3H58155	デイペロツプ ウオー リア ET	761
3	JP5H58096	K ホットロード パリス ET	567
4	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	557
5	JP3H57891	フィールドハギ ブラウニー スピリット ET	533
6	JP3H58045	グリーンバレー ホットロッド ET	501
7	JP3H58010	ファインデール ホット ブーティー ET	462
New 8	JP3H58450	デイペロツプ センター バツク ET	432
9	JP3H57491	ロツクウ パリスト ベンタゴン	423
New 10	JP3H58355	エツセンス GD アポロ グランクラス	420

No.	略号	本牛名号	決定得点
1	JP3H58155	デイペロツプ ウオー リア ET	1.70
2	JP3H58010	ファインデール ホット ブーティー ET	1.33
New 3	JP3H58450	デイペロツプ センター バツク ET	1.27
4	JP3H57843	ワイケーランド フアリス コンシエルジュ ET	1.23
5	JP4H57844	イナパート LF スピリッツ ET	1.05
6	JP5H58096	K ホットロード パリス ET	1.04
7	JP3H56732	グリーンハイツ コスモポリス ET	1.02
8	JP5H58237	サンライズ ジョング シヤムロツク ET	1.00
9	JP3H57663	ライジングサン ベイビー ス克蘭ブル ET	0.99
10	JP3H57607	デイペロツプ チャップ ET	0.95
10	JP3H57255	SEA-LAKE ストーン GT マエストロ	0.95

No.	略号	本牛名号	乳器
1	JP3H58155	デイペロツプ ウオー リア ET	2.14
New 2	JP3H58450	デイペロツプ センター バツク ET	1.57
3	JP3H57843	ワイケーランド フアリス コンシエルジュ ET	1.54
4	JP3H57255	SEA-LAKE ストーン GT マエストロ	1.43
4	JP3H57891	フィールドハギ ブラウニー スピリット ET	1.43
6	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	1.38
7	JP3H58010	ファインデール ホット ブーティー ET	1.34
8	JP3H57607	デイペロツプ チャップ ET	1.32
New 9	JP3H58355	エツセンス GD アポロ グランクラス	1.25
10	JP3H57298	クレーン レツツ カーニバル ET	1.23

No.	略号	本牛名号	肢蹄
1	JP3H57843	ワイケーランド フアリス コンシエルジュ ET	1.08
2	JP5H58096	K ホットロード パリス ET	1.05
3	JP3H56732	グリーンハイツ コスモポリス ET	0.68
4	JP3H58010	ファインデール ホット ブーティー ET	0.66
5	JP3H57708	ウインホープ ジグソー ET	0.61
6	JP3H58155	デイペロツプ ウオー リア ET	0.60
6	JP3H57255	SEA-LAKE ストーン GT マエストロ	0.60
8	JP4H57844	イナパート LF スピリッツ ET	0.58
9	JP3H57891	フィールドハギ ブラウニー スピリット ET	0.53
9	JP3H57714	デイペロツプ ミスター P ET	0.53

No.	略号	本牛名号	後乳頭の配置
1	JP3H57491	ロツクウ パリスト ベンタゴン	-3.79
2	JP3H57892	ティンカーベル アムステルダム ET	-1.26
3	JP5H57880	ピュアソウル ビジョン JO ブライト	-1.24
4	JP3H56580	ティンカーベル タイムアウト ET	-1.10
5	JP3H57595	ハツピークロス マツセイ リフレクター ET	-1.08
6	JP3H57071	MK バインツリー デスー ユツル ET	-1.01
New 7	JP5H58246	ティーユー フェイス フォアマン ET	-0.68
8	JP3H57527	ベイリツチランド パリスト ライザツブ	-0.64
9	JP3H57664	ドリーミー F ベイビー モント ET	-0.48
10	JP4H57882	TLM アセンデッド マスター	-0.47

JP3H57843

YK-LAND FARIS
CONCIERGE ET◆ 個体識別番号: 15298-0838-2
◆ 繁殖者: アメリカオークフィールドコーナーステリ◆ 平成28年5月12日生
◆ 生産者: 北海道 今野 泰宏 氏

ワイケーランド ファリス

コンシエルジュ ET
FFFFFFF

MOVIE

GNT No.
1


GH-X ♀

- ◆ デビューから3期目、ランク急上昇でNTP **No.1** !
- ◆ 全国 **No.1** の長命連産効果と在群能力で経営に貢献!
- ◆ ハイレベルな体型改良力と高能力かつ優れた管理形質



OCD モーグル ジエンナ フィツシヤー ET

- ♂ ダブルイーグル ランサム コブラ ET
- ♂ デスー ランサム ET
- ♀ レバツシュ エクスプロード キアンナ
- ♀ OCD ミッドナイト ファリス ET VG-86
- ♂ S-S-I エピック ミッドナイト ET
- ♀ OCD モーグル ジエンナ フィツシヤー ET EX-93
- ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET



長命連産効果 全国第1位	耐久性成分 全国第1位
肢蹄 全国第1位	疾病繁殖成分 全国第2位
乳器 全国第3位	決定得点 全国第4位
乳代効果 全国第5位	SNF量 全国第5位

GNT
+2,853長命連産効果
+130,322円
乳代効果
+138,094円産乳成分 **+1,875** 耐久性成分 **+790** 疾病繁殖成分 **+188**

泌乳持続性 +1.24(82%R)	GEBV M +1,304 kg
決定得点 +1.23	F +59 kg +0.06 %
乳用強健性 +0.60 乳器 +1.54	SNF +120 kg +0.01 %
体貌と骨格 +0.83 肢蹄 +1.08	P +42 kg -0.01 %
頭数/牛群 37/32(75%R)	頭数/牛群 50/44(88%R)
娘牛平均成績 M 11,792 kg F 463 kg 3.96 % SNF 1,017 kg 8.63 % P 380 kg 3.24 %	産子難産率 7* 予測値 娘牛難産率 7 20 %R 産子死産率 6 58 %R 娘牛死産率 5 41 %R
気質 101 搾乳性 101 体細胞スコア 1.95 在群能力 +2.85(61%R)	
娘牛受胎率 50%(46%R) 空胎日数 113日(59%R) 暑熱耐性 -0.84(34%R)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ 低い						高	2.09
胸	の 幅 狭い						広	0.74
体	の 深さ 浅い						深	0.37
鋭	角 性 欠く						富	0.45
B	C S 痩 せ				☆		肥 え	0.82
尻	の 角度 坐骨高				☆		坐骨低	0.86
坐	骨 幅 狭い						広	0.82
後	肢 側 望 直 飛			☆			曲 飛	1.12
後	肢 後 望 寄 る						平 行	2.44
蹄	の 角度 小さい			☆			大 きい	1.20
前	乳房の付着 弱 い						強 い	1.91
後	乳房の高さ 低 い						高 い	1.86
後	乳房の幅 狭 い						広 い	1.27
乳房	のけん垂 弱 い						強 い	0.85
乳房	の深さ 深 い						浅 い	2.44
乳房	の傾斜 後傾斜			☆			前傾斜	0.65
前	乳頭の配置 外 付			☆			内 付	2.48
後	乳頭の配置 外 付 ☆						内 付	1.49
前	乳頭の長さ 短 い				☆		長 い	0.97
体	貌と骨格 低 い						高 い	1.25
肢	蹄 低 い						高 い	3.22
乳	用強健性 低 い						高 い	1.04
乳	器 低 い						高 い	2.83
決	定 得 点 低 い						高 い	2.59

グリット ベッジ コンシエルジュ(2産目)
浜中町/熊谷 康浩 氏 所有 母の父/ルツツブルツクビュー パート ETSUGA-LA ホープ コンシエルジュ(2産目)
枝幸町/菅原 一 氏 所有 母の父/モーニングビュー SHTL ソクラテス ET


ファインデール ホット

ブーティー ET

FFFFF



MOVIE




GH-X ♀

- ◆ 3期目にして早くもセカンドクロップ登場！安定感と信頼度上昇！
- ◆ 全国 **No.1** の娘牛平均決定得点82.1は国内過去最高！
- ◆ ショウリングでも活躍する好体型と高能力で牛群のレベルアップに貢献！



デュグッド ゴールドスター ET

- ♂ グレンディーヘイブン アルタホットロッド
- ♂ デスー ジエロッド 1223 ET
- ♀ グレンディーヘイブン アイオータ バンビ ET
- ♀ デュグッド ビー プレッシング ET GP-84
- ♂ デスー 11236 パリスト ET
- ♀ デュグッド ブラック イーグル ET EX-90
- ♂ リバルリ 2338 ナイグラ ET



決定得点 全国第2位	産乳成分 全国第3位
体貌と骨格 全国第3位	乳用強健性 全国第3位
乳脂量 全国第3位	肢蹄 全国第4位
乳蛋白質量 全国第5位	乳脂% 全国第6位

GNT **+2,679**長命連産効果
+81,729円乳代効果
+120,784円産乳成分 **+2,197** 耐久性成分 **+462** 疾病繁殖成分 **+20**

泌乳持続性 +0.14(92%R)	GEBV M +977 kg
決定得点 +1.33	F +72 kg +0.32 %
乳用強健性 +1.22 乳器 +1.34	SNF +101 kg +0.14 %
体貌と骨格 +1.33 肢蹄 +0.66	P +48 kg +0.15 %
頭数/牛群 217/125(93%R)	頭数/牛群 655/330(96%R)
娘牛平均成績	産子難産率 8 83 %R
M 12,740 kg	娘牛難産率 4 87 %R
F 519 kg 4.09 %	産子死産率 7 98 %R
SNF 1,105 kg 8.68 %	娘牛死産率 3 88 %R
P 424 kg 3.34 %	
決定得点 82.1	
気質 100 搾乳性 103 体細胞スコア 2.15 在群能力 +0.79(86%R)	
娘牛受胎率 39%(80%R) 空胎日数 132日(86%R) 暑熱耐性 +2.37(52%R)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	3.48
胸	の	幅	狭い				広い	1.25
体	の	深	さ	浅い			深い	0.56
鋭	角	性	欠く				富む	2.15
B	C	S	痩	せ			肥	え
尻	の	角	度	坐	骨	高	坐	骨
坐	骨	幅	狭い				広い	0.47
後	肢	側	望	直	飛		曲	飛
後	肢	後	望	寄	る		平	行
蹄	の	角	度	小さい			大きい	1.69
前	乳房	の	付	着	弱	い	強	い
後	乳房	の高	さ	低	い		高	い
後	乳房	の	幅	狭	い		広	い
乳房	の	けん	垂	弱	い		強	い
乳房	の	深	さ	深	い		浅	い
乳房	の	傾	斜	後	傾	斜	前	傾
前	乳頭	の	配	置	外	付	内	付
後	乳頭	の	配	置	外	付	内	付
前	乳頭	の	長	さ	短	い	長	い
体	貌	と	骨	格	低	い	高	い
肢	蹄	低	い				高	い
乳	用	強	健	性	低	い	高	い
乳	器	低	い				高	い
決	定	得	点	低	い		高	い

ロック ブーティー エアロスター (2産目)
釧路市/廣瀬 女公美氏 所有 母の父/ドミコール チエリオス ETエルムレーン プレッシング アレグレット 2022年北海道B&W 第9部 2歳シニアクラス 3位
恵庭市/有限会社 福屋牧場 所有 母の父/デスー MG ダビンチ 11288 ET

レッドスター キングピン

サム

 ET
 FFFFFFFF


MOVIE




- ◆ ロボット搾乳にも適応した体サイズと乳頭配置
- ◆ 理想的な後肢側望とスムーズに付着した乳器は耐久性に富む!
- ◆ 優れた産乳成分と低い体細胞スコア、高い乳代効果で経営に貢献!



バインツリー 2149 ロバスト 4846 ET

- ♂ カートウエイ キングピン ET
 - ♂ デスー BKM マツカチエン 1174 ET
 - ♀ ゴールデンオークス OBSRVR デイクシー ET
- ♀ バインツリー 2149 ロバスト 4846 ET VG-87
 - ♂ ロイレネン ソクラ ロバスト ET
 - ♀ バインツリー ゼニス シーン VG-87
 - ♂ オーシャンビュー ゼニス ET



体細胞スコア
全国第5位

疾病繁殖成分
全国第9位

SNF量
全国第10位

乳代効果
全国第9位

乳脂量
全国第10位

GNTP

+2,429

長命連産効果

+78,230円

乳代効果

+121,571円

産乳成分 +1,927

耐久性成分 +402

疾病繁殖成分 +100

泌乳持続性 +2.65(85%R)

GEBV M +1,062 kg

決定得点 +0.76

F +61 kg +0.18 %

乳用強健性 -0.04 乳器 +1.14

SNF +101 kg +0.09 %

体貌と骨格 +0.02 肢蹄 +0.41

P +43 kg +0.07 %

頭数/牛群 46/38(79%R)

頭数/牛群 57/49(89%R)

M 11,816 kg

産子難産率 6 65 %R

F 469 kg 3.99 %

娘牛難産率 6 20 %R

SNF 1,017 kg 8.62 %

産子死産率 8 91 %R

P 385 kg 3.27 %

娘牛死産率 5 34 %R

決定
得点
80.7

気質 102 搾乳性 101 体細胞スコア 1.58 在群能力 +0.67(67%R)

娘牛受胎率 37%(53%R) 空胎日数 143日(64%R) 暑熱耐性 -0.70(43%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ						高	1.07
胸	の						広	0.07
体	の						深	0.21
鋭	角						富	0.54
性	欠						肥	0.88
後	肢						坐	0.93
側	望						骨	1.42
直	飛						曲	0.18
後	望						平	0.96
寄	る						大	0.67
蹄	の						強	2.17
角	度						高	1.13
小	さい						広	0.88
前	乳						強	0.19
房	の						浅	2.25
付	着						前	0.63
弱	い						傾	1.16
後	乳						内	0.22
房	の						内	0.12
幅	狭						長	0.03
乳	房						高	1.23
の	け						高	0.06
ん	垂						高	2.10
弱	い						高	1.60
乳	房							
の	深							
さ	深							
深	い							
い	後							
傾	斜							
後	傾							
前	傾							
乳	頭							
の	配							
置	外							
外	付							
付	付							
☆								
後	乳							
頭	の							
配	置							
外	付							
付	付							
☆								
後	乳							
頭	の							
長	さ							
短	い							
短	い							
い								
体	貌							
と	骨							
格	低							
低	い							
肢	蹄							
蹄	低							
低	い							
乳	用							
強	健							
性	低							
低	い							
乳	器							
低	い							
低	い							
決	定							
得	点							
低	い							


 ケーアイエフ スパークリング オーク キングピン
 母の父/ジレット ティーウエー スパークリング ET

 ケーアイエフ アイオーン シス キングピン A フタゴ
 母の父/ミッドフィールド CCM アイオーン

鹿追町/有限会社 ケーアイ牧場 所有



ケーアイエフ アイオーン シス キングピン A フタゴ(2産目)

ハッピークロス マツセイ

リフレクター

ET

FFFFFFF



- ◆ 母系は7代連続EX・VGを獲得している好体型ファミリー
- ◆ 全国第4位の空胎日数と優れた繁殖性！
- ◆ オールプラスの乳成分と低い体細胞スコアで乳質改善に期待のアウトクロス！




アモンファームス アクティブ マライア ET

♂ S-S-I モーグル リフレクター

♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
♀ クリアエコ スーパー 2262 ET

♀ アモンファームス マーシー マリアン ET VG-85

♂ コープ ボスサイド マツセイ ET
♀ アモンファームス バウザー マリアナ VG-86
♂ レツシウエイ ジェット バウザー ET



SNF%

全国第5位

疾病繁殖成分

全国第6位

乳蛋白質%

全国第6位

GNTP

+2,184

長命連産効果

+68,638円

乳代効果

+87,371円

産乳成分 +1,850

耐久性成分 +182

疾病繁殖成分 +152

泌乳持続性 +0.64(90%R)

GEBV M +613 kg

決定得点 +0.30

F +52 kg +0.28 %

乳用強健性 +0.60 乳器 +0.54

SNF +82 kg +0.30 %

体貌と骨格 -0.22 肢蹄 -0.05

P +44 kg +0.24 %

頭数/牛群 52/40(81%R)

頭数/牛群 108/72(93%R)

娘牛平均成績 M 11,779 kg

産子難産率 5 80 %R

F 480 kg 4.11 %

娘牛難産率 7 43 %R

SNF 1,036 kg 8.81 %

産子死産率 7 97 %R

P 398 kg 3.39 %

娘牛死産率 4 57 %R

決定得点
79.6

気質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 1.84 在群能力 +0.88(76%R)

娘牛受胎率 53%(60%R) 空胎日数 120日(71%R) 暑熱耐性 +0.40(48%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ						高	い 0.20
胸	の						広	い 1.74
体	の						深	い 1.50
鋭	角						富	む 1.16
性	欠						肥	え 0.11
B	C						坐	骨低 0.85
尻	の						坐	骨高 1.01
角	度						広	い 0.98
坐	骨						曲	飛 0.57
幅	狭						平	行 0.30
い							大	きい 0.62
後	肢						強	い 2.41
側	望						高	い 1.01
直	飛						強	い 1.91
後	望						浅	い 0.05
寄	る						前	傾斜 2.66
小	さい						傾	斜 0.24
前	乳房の						内	付 1.08
付	着						内	付 0.14
後	乳房の高						高	い 0.33
さ	低						高	い 0.15
後	乳房の幅						高	い 1.05
乳房の	けん垂						高	い 1.00
弱	弱						高	い 0.64
乳房の	深							
深	深							
乳房の	傾斜							
傾	後傾斜							
斜	斜							
前	乳房の配置							
配置	外付							
後	乳房の配置							
配置	外付							
前	乳房の長さ							
長さ	短							
い	短							
体	貌と							
肢	蹄							
乳	用強健性							
乳	器							
決	定得点							
点	低							

JP3H57288

GREEN-ANGEL
LARCRESS JC STAR ET◆ 個体識別番号: 13509-7377-8
◆ 繁殖者: カナダ クラスデール ファームス◆ 平成26年9月30日生
◆ 生産者: 茨城県 佐藤 範之 氏

グリーンエンジェル ラークレスト

JC スター

ET

FFFFFFF

GNT No.
3


GH-X ♀

- ◆ 世界的著名牛“ラークレスト クリムソン ET”EX-94ファミリー
- ◆ デビューから6期連続TOP3入り！！
- ◆ 産乳成分全国 **第1位**！特に乳蛋白の改良に優れる
- ◆ 中程度かつ機能的な体型！



ラークレスト チマ ET

- ♂ コインファームス ジェイシー CRI ET
- ♂ レーガングレスト アルタアイオタ ET
- ♀ コインファームス マース ジル ET
- ♀ ラークレスト カラマリ ET VG-85
- ♂ マープリ フェイスブック ET
- ♀ ラークレスト チマ ET EX-91
- ♂ エンセナダ タブー プラネット ET



産乳成分 全国第1位	体細胞スコア 全国第1位
SNF% 全国第1位	乳蛋白質% 全国第1位
乳蛋白質量 全国第2位	疾病繁殖成分 全国第5位
乳脂% 全国第5位	長命連産効果 全国第9位

GNT
+2,656

長命連産効果

+82,887円

乳代効果

+102,320円産乳成分 **+2,305** 耐久性成分 **+187** 疾病繁殖成分 **+164**


泌乳持続性 +0.28(92%R)	GEBV	M +672 kg
決定得点 +0.36	F +62 kg	+0.36 %
乳用強健性 +0.32 乳器 +0.47	SNF +99 kg	+0.43 %
体貌と骨格 +0.36 肢蹄 +0.01	P +56 kg	+0.35 %
頭数/牛群 77/55(86%R)	頭数/牛群 109/77(94%R)	
娘牛平均成績		
M 12,192 kg	産子難産率 6 84 %R	
F 503 kg 4.15 %	娘牛難産率 7 39 %R	
SNF 1,085 kg 8.90 %	産子死産率 5 96 %R	
P 420 kg 3.45 %	娘牛死産率 6 63 %R	
決定得点 80.4		
気質 102 搾乳性 98 体細胞スコア 1.29 在群能力 +1.42(77%R)		
娘牛受胎率 43%(61%R) 空胎日数 132日(71%R) 暑熱耐性 +0.80(47%R)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ						高い	0.63
胸	の						広い	0.62
体	の						深い	0.59
鋭	角						富む	0.86
B	C						肥え	1.21
尻	の						坐骨低	1.21
坐	骨						広い	0.70
後	肢						曲飛	2.85
後	肢						平行	0.87
蹄	の						大きい	0.65
前	乳房						強い	0.19
後	乳房						高い	0.20
後	乳房						広い	0.33
乳房	の						強い	0.07
乳房	の						浅い	0.74
乳房	の						前傾斜	0.11
前	乳頭						内付	2.90
後	乳頭						内付	3.20
前	乳頭						長い	1.26
体	貌						高い	0.54
肢	蹄						高い	0.04
乳	用						高い	0.55
乳	器						高い	0.86
決	定						高い	0.76

バブストラークレストピースター
大樹町/株式会社 トリオンフ 所有 母の父/フォレストフエアリー ブリッツ ゴールデン ETパロンドール カラマリ
別海町/菊地 正明 氏 所有 母の父/ベルテュイス レット イット スノー ET

ロックウ バリスト ペンタゴン

FFFFFFF




- ◆ この上なく理想的な乳頭配置はロボットにも最適
- ◆ 母系は好乳器・高能力の“ペニア”ファミリー
- ◆ 全国第4位の優れた在群能力で、牛群で長く活躍！



ウエルカム ゴールドウイン ペニア

- ♂ デスー 11236 バリスト ET
- ♂ デスー 521 ブツケム ET
- ♀ デスー 199 ET
- ♀ ロックウ オースタイル ペネロペ ET VG-85
- ♂ コープ オースタイル オーマン ジャスト ET
- ♀ ウエルカム ゴールドウイン ペニア VG-89
- ♂ プレイデル ゴールドウイン



乳蛋白質量
全国第1位

乳蛋白質%
全国第3位

SNF%
全国第4位

耐久性成分
全国第9位

GNTP
+2,390

長命連産効果

+61,482円

乳代効果

+93,950円

産乳成分 +1,913

耐久性成分 +423

疾病繁殖成分 +54

泌乳持続性 +0.58(86%R)	GEBV	M	+770 kg
決定得点 +0.29	F	+26 kg	-0.01 %
乳用強健性 +0.66 乳器 +0.40	SNF	+96 kg	+0.35 %
体貌と骨格 -0.41 肢蹄 +0.25	P	+57 kg	+0.31 %
頭数/牛群 36/31(78%R)	頭数/牛群	45/39(89%R)	
娘牛平均成績	M 11,912 kg	産子難産率 5 73 %R	
	F 451 kg 3.82 %	娘牛難産率 6 31 %R	
	SNF 1,050 kg 8.82 %	産子死産率 7 94 %R	
	P 401 kg 3.38 %	娘牛死産率 4 48 %R	
気質 100 搾乳性 100 体細胞スコア 1.89 在群能力 +2.27(67%R)	決定得点 79.5		
娘牛受胎率 43%(55%R) 空胎日数 135日(64%R) 暑熱耐性 +0.55(44%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.59
胸の幅	狭い						広い	1.42
体の深さ	浅い						深い	1.52
鋭角性	欠く						富む	1.63
B C S	痩せ				☆		肥え	2.96
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.32
坐骨幅	狭い						広い	2.66
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.63
後肢後望	寄る						平行	0.91
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.87
前乳房の付着	弱い						強い	0.08
後乳房の高さ	低い						高い	1.17
後乳房の幅	狭い						広い	0.94
乳房のけん垂	弱い						強い	1.23
乳房の深さ	深い						浅い	0.30
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	0.02
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.16
後乳頭の配置	外付	☆					内付	3.79
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.02
体貌と骨格	低い						高い	0.62
肢蹄	低い						高い	0.74
乳用強健性	低い						高い	1.16
乳器	低い						高い	0.74
決定得点	低い						高い	0.61

ユリアナ ペンタゴン クリストファー
紋別市/大久保 敬太 氏 所有 母の父/ノリツタ エアロスター リードマン ETロックウ オースタイル ペネロペ ET
ペンタゴン母牛

JP3H57892

TINKERBELL
AMSTERDAM ET

◆ 個体識別番号: 13982-2434-4

◆ 平成28年4月1日生

◆ 繁殖者: オランダ ポンストロー M.ラゲ バイセル

◆ 生産者: 北海道 有限会社 オードリーファーム

ティンカーベル

アムステルダム ET
FFCFFFF

MOVIE




- ◆ 高NTPの無角因子キャリア(PC)!
- ◆ イタリアの著名カウファミリー“リーディア”から輩出
- ◆ 優れた産乳成分で乳質改善に貢献!



ベンディリー リーディア 4

- ♂ ビューホーム パワーボール P ET
- ♂ ダーソーバーン モム アーンハート P
- ♀ パインツリー 2149 ロブスト 4846 ET
- ♀ ベンディリー リーディア 4 VG-86
- ♂ フレボ ジエネティクス スノーマン ET
- ♀ パータイオーラ リーディア ET VG-86
- ♂ サンディバレー ボルトン ET



産乳成分	乳 脂 量
全国第6位	全国第8位
乳 脂 %	乳蛋白質%
全国第8位	全国第10位

GNTP
+2,161

長命連産効果

+61,912円


乳代効果

+102,764円

産乳成分 +2,035 耐久性成分 +134 疾病繁殖成分 -8

泌乳持続性 +0.46(83%R)	GEBV	M	+850 kg
決定得点 +0.24	F	+63 kg	+0.29 %
乳用強健性 +0.17 乳 器 +0.16	SNF	+88 kg	+0.06 %
体貌と骨格 +0.41 肢 蹄 -0.11	P	+46 kg	+0.18 %
頭数/牛群 47/40(80%R)	頭数/牛群	53/46(89%R)	
娘牛平均成績	M	11,716 kg	
	F	459 kg	3.91 %
	SNF	1,006 kg	8.60 %
	P	385 kg	3.29 %
	決定得点	79.2	
産子難産率 6* 予測値	娘牛難産率	6	30 %R
産子死産率 6	産子死産率	6	54 %R
娘牛死産率 5	娘牛死産率	5	37 %R
気質 101 搾乳性 97 体細胞スコア 2.04 在群能力 +1.17(66%R)			
娘牛受胎率 37%(53%R) 空胎日数 141日(64%R) 暑熱耐性 -0.95(41%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 胸 体 鋭 角	さ 低 い の 幅 狭 い の 深 さ 浅 い 角 性 欠 少						高 い 広 い 深 い 富 む	1.19 0.42 0.44 1.13
B C S 尻 の 角 度 坐 骨 幅	瘦 せ 坐 骨 高 狭 い				☆		肥 え 坐 骨 低 広 い	1.41 0.90 0.23
後 肢 側 望 直 飛 後 肢 後 望 寄 る 蹄 の 角 度 小 さい			☆				曲 飛 平 行 大 き い	0.59 0.82 1.02
前 乳房 の 付 着 弱 い 後 乳房 の 高 さ 低 い 後 乳房 の 幅 狭 い 乳房 の け ン 垂 弱 い 乳房 の 深 さ 深 い 乳房 の 傾 斜 後 傾 斜 前 乳 頭 の 配 置 外 付 ☆ 後 乳 頭 の 配 置 外 付 ☆ 前 乳 頭 の 長 さ 短 い							強 い 高 い 広 い 強 い 浅 い 前 傾 斜 内 付 内 付 長 い	0.54 0.70 1.74 0.29 0.07 0.65 0.73 1.26 0.31
体 貌 と 骨 格 低 い 肢 蹄 低 い 乳 用 強 健 性 低 い 乳 器 低 い 決 定 得 点 低 い							高 い 高 い 高 い 高 い 高 い	0.62 0.32 0.29 0.30 0.50

イースト DAM キャデラック XT5 クロスオーバー (2産目)
鶴居村/東 善章 氏 所有 母の父/トツガン オブ クレイタス ETホープフル アムステルダム ルーテル (2産目)
豊岡町/株式会社 よつ葉牧場 所有 母の父/ゴールデンビュー カリブソ シルキア

JP3H56985

SUNWARD
SS RYAN◆ 個体識別番号: 14031-1373-1
◆ 生産者: 北海道 日光 富男 氏

◆ 平成25年12月28日生

GNTP No.
25

サンワード SS


ライアン

FFFFFFF

- シールベイ スーパーサイアー ET
ロイレネン ソクラ ロバスト ET
アモンピーチエ ショーナ ET
- ライアנקレスト SW エリン ET VG-88
レーガנקレスト アルタアイオタ ET
ライアנקレスト サンズ エクスター ET EX-92
ジエンマーク ストーマティック サンチエス

GH-X ♀

A1/A1

ネリー ライアン ドリフター
美瑛町/横山 貴泰 氏 所有
母の父/NLBC カツシーノ アトリア

GNTP

+1,952

長命連産効果

+82,049円

乳代効果

+49,629円

産乳成分 +1,486

耐久性成分 +320

疾病繁殖成分 +146

泌乳持続性 +1.19(91%R)	GEBV	M	+193 kg
決定得点 +0.70	F	+45 kg	+0.38 %
乳用強健性 +0.42 乳器 +0.66	SNF	+52 kg	+0.37 %
体貌と骨格 +0.36 肢蹄 +0.34	P	+34 kg	+0.28 %
頭数/牛群 61/47(84%R)	頭数/牛群	77/60(93%R)	
娘牛平均成績	M	11,244 kg	
	F	457 kg 4.11 %	
	SNF	993 kg 8.83 %	決定得点 80.2
	P	381 kg 3.40 %	
産子難産率	5	81 %R	
娘牛難産率	5	41 %R	
産子死産率	7	95 %R	
娘牛死産率	4	63 %R	
気質 103 搾乳性 100 体細胞スコア 1.62 在群能力 +1.65(75%R)			
娘牛受胎率 44%(61%R) 空胎日数 129日(70%R) 暑熱耐性 -1.09(49%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	1.74
体の幅	狭い						広い	1.55
鋭角性	欠く						深い	0.47
B C S	痩せ						肥え	0.91
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.89
坐骨幅	狭い						広い	0.02
後肢側望	直飛						曲飛	2.00
後肢後望	寄る						平行	1.13
蹄の角度	小さい						大きい	0.41
前乳房の付着	弱い						強い	0.58
後乳房の高さ	低い						高い	1.18
後乳房の幅	狭い						広い	1.78
乳房のけん垂	弱い						強い	0.73
乳房の深さ	深い						浅い	1.10
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.88
前乳頭の配置	外付						内付	1.30
後乳頭の配置	外付						内付	0.01
前乳頭の長さ	短い						長い	1.03
体貌と骨格	低い						高い	0.49
肢蹄	低い						高い	0.54
乳用強健性	低い						高い	1.00
乳器	低い						高い	0.74
決定得点	低い						高い	1.21
							高い	1.48

JP3H57255

SEA-LAKE STONE
GT MAESTRO◆ 個体識別番号: 08595-1385-0
◆ 生産者: 北海道 株式会社 SEA-LAKE

◆ 平成26年10月21日生


GNTP No.
37

SEA-LAKE ストーン GT

マエストロ

FCFFFFFF

- ストーン ファインリー パーンズ ET
デュドツク ミスター パーンズ ET
バインツリー ファインリー ミニー ET
- GTウエーブ スーダン 2ND スヌージング ET GP-82
バーアーリードン スーダン CRI ET
ジレット エス ブラネット セカンド スヌーズ VG-86
エンセナダ タブー ブラネット ET

ライジングサン リューク マエストロ
標津町/木村 幸裕 氏 所有
母の父/リル ドルー デンプシー

GNTP

+1,731

長命連産効果

+45,546円

乳代効果

+141,852円

産乳成分 +1,572

耐久性成分 +360

疾病繁殖成分 -201

泌乳持続性 +1.76(88%R)	GEBV	M	+1,526 kg
決定得点 +0.95	F	+21 kg	-0.35 %
乳用強健性 +0.64 乳器 +1.43	SNF	+133 kg	-0.01 %
体貌と骨格 -0.05 肢蹄 +0.60	P	+47 kg	-0.02 %
頭数/牛群 40/31(79%R)	頭数/牛群	54/45(91%R)	
娘牛平均成績	M	12,544 kg	
	F	463 kg 3.71 %	
	SNF	1,082 kg 8.63 %	決定得点 80.6
	P	401 kg 3.21 %	
産子難産率	8	86 %R	
娘牛難産率	9	34 %R	
産子死産率	7	98 %R	
娘牛死産率	6	52 %R	
気質 99 搾乳性 102 体細胞スコア 2.69 在群能力 +0.79(70%R)			
娘牛受胎率 31%(57%R) 空胎日数 160日(67%R) 暑熱耐性 -3.64(50%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	0.68
体の幅	狭い						広い	0.35
鋭角性	欠く						深い	0.44
B C S	痩せ						肥え	1.76
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.63
坐骨幅	狭い						広い	1.05
後肢側望	直飛						曲飛	0.81
後肢後望	寄る						平行	0.33
蹄の角度	小さい						大きい	1.91
前乳房の付着	弱い						強い	2.10
後乳房の高さ	低い						高い	1.67
後乳房の幅	狭い						広い	1.85
乳房のけん垂	弱い						強い	2.36
乳房の深さ	深い						浅い	0.02
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.14
前乳頭の配置	外付						内付	1.62
後乳頭の配置	外付						内付	0.22
前乳頭の長さ	短い						長い	0.52
体貌と骨格	低い						高い	0.97
肢蹄	低い						高い	0.08
乳用強健性	低い						高い	1.78
乳器	低い						高い	1.12
決定得点	低い						高い	1.26
							高い	2.00

JP3H58247

BOMAZ ALTABANCO
UNO ET

◆ 個体識別番号: 15285-0994-5

◆ 平成29年4月24日生

◆ 繁殖者: アメリカ ボーマツ ファームズ 株式会社

◆ 生産者: 北海道 寺谷 英喜 氏

ボーマツズ アルタ

バンコ

ウーノ ET

FFFFFFF


new



MOVIE

GH-X♀
9月販売開始予定

- ◆ 母系は米国ボーマツズ牧場の看板ファミリー、高能力・高乳成分・好繁殖の“ダルセ ボーマツズ”
- ◆ 空胎日数全国第1位! 優れた繁殖形質で繁殖を改善
- ◆ 無角(PC)で産子の無角率50%




本牛



祖母牛

ボーマツズ ニューメロ ウーノ 5904 ET

- ♂ ボーマツズ アルタバンコ ET
 - ♂ ミスター OCD ロバスト ドナテロ ET
 - ♀ ボーマツズ アーミテージ 5668 ET
- ♀ ボーマツズ パワーボールP 6756 ET GP-84
 - ♂ ビューホーム パワーボール P ET
 - ♀ ボーマツズ ニューメロ ウーノ 5904 ET EX-90
 - ♂ アミガティ ニューメロ ウーノ ET



疾病繁殖成分

全国第1位

乳蛋白質%

全国第4位

SNF%

全国第7位

体貌と骨格

全国第8位

GNTP

+2,179

長命連産効果

+67,034円

乳代効果

+64,617円

産乳成分 +1,593

耐久性成分 +372

疾病繁殖成分 +214

泌乳持続性 +2.05(64%R)

GEBV M +471 kg

決定得点 +0.83

F +30 kg +0.11 %

乳用強健性 -0.05 乳器 +0.89

SNF +67 kg +0.28 %

体貌と骨格 +0.96 肢蹄 +0.24

P +44 kg +0.28 %

頭数/牛群 24/21(70%R)

頭数/牛群 31/28(83%R)

娘牛平均成績 M 11,300 kg

産子難産率 6* 予測値

F 429 kg 3.86 %

娘牛難産率 6 16 %R

SNF 980 kg 8.71 %

産子死産率 6 48 %R

P 378 kg 3.38 %

娘牛死産率 -

気質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 2.07 在群能力 +1.35(47%R)

娘牛受胎率 53%(43%R) 空胎日数 108日(55%R) 暑熱耐性 -0.69(32%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ 低						高	1.50
胸	の 幅 狭						広	0.28
体	の 深 さ 浅						深	0.61
鋭	角 性 欠						富	0.01
B	C S 瘦						肥	0.43
尻	の 角 度 坐						坐	0.23
骨	幅 狭						広	0.23
後	肢 側 望 直						曲	0.39
後	肢 後 望 寄						平	0.25
蹄	の 角 度 小						大	0.33
前	乳房の付着						強	1.49
後	乳房の高さ						高	0.35
後	乳房の幅						広	1.17
乳房	のけん垂						強	1.50
乳房	の深さ						浅	1.35
乳房	の傾斜						前	0.62
前	乳頭の配置						内	0.55
後	乳頭の配置						内	0.09
前	乳頭の長さ						長	1.23
体	貌と骨格						高	1.43
肢	蹄						高	0.72
乳	用強健性						高	0.09
乳	器						高	1.64
決	定得点						高	1.76

ボンチアク アニー ウーノ
鹿追町/若原 政雄 氏 所有 母の父/RCA アベンシス ツーオー ET

ボンチアク アニー ウーノ

デイベロツプ ウオー

リア ET
FFFFFFF



MOVIE



GH-X ♀

- ◆ カナダの“ウエストポートルーベンス ブリリアント RED”ファミリー
- ◆ 全国第2位の長命連産効果と高い疾病繁殖成分で生涯生産性を向上!
- ◆ 抜群の乳器改良効果は全国**No.1**!
- 肢蹄改良にも優れ体型改良に最適!




本牛



母牛

コンファート ハロゲン ウィーラス ET

- ♂ シルバーリツジ ブイ イクストリーム ET
- ♂ シーガルベイ スーパーサイアー ET
- ♀ ベルサス SG スノー イベント ET
- ♀ コンファート ハロゲン ウィーラス ET GP-81
- ♂ クッキーカッター ペトロン ハロゲン
- ♀ クームブーナアイ クラックホルミント ブリー ET VG-85
- ♂ バーアーリードーン スーダン CRI ET



乳 器	決定得点
全国第1位	全国第1位
長命連産効果	耐久性成分
全国第2位	全国第2位
体貌と骨格	体細胞スコア
全国第2位	全国第2位
疾病繁殖成分	肢 蹄
全国第3位	全国第6位

GNT

+1,797

長命連産効果

+108,013円

乳代効果

+72,815円

産乳成分 +854

耐久性成分 +761

疾病繁殖成分 +182

泌乳持続性 +0.94(77%R)	GEBV	M	+821 kg
決定得点 +1.70	F	+32 kg	-0.01 %
乳用強健性 +0.55 乳 器 +2.14	SNF	+55 kg	-0.28 %
体貌と骨格 +1.40 肢 蹄 +0.60	P	+17 kg	-0.10 %
頭数/牛群 44/36(78%R)	頭数/牛群	55/46(87%R)	
娘牛平均成績	M	11,668 kg	
	F	448 kg	3.86 %
	SNF	977 kg	8.38 %
	P	366 kg	3.14 %
	決定得点	80.6	
	産子難産率	7* 予測値	
	娘牛難産率	6 21 %R	
	産子死産率	6 54 %R	
	娘牛死産率	4 24 %R	
気質 101 搾乳性 101 体細胞スコア 1.37 在群能力 +2.38(60%R)			
娘牛受胎率 44%(49%R) 空胎日数 129日(60%R) 暑熱耐性 -0.11(38%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	1.54
胸 の 幅	狭 い						広 い	1.99
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.48
鋭 角 性	欠 く						富 む	0.18
B C S	痩 せ				☆		肥 え	1.79
尻 の 角 度	坐骨高				☆		坐骨低	0.40
坐 骨 幅	狭 い						広 い	1.56
後 肢 側 望	直 飛			☆			曲 飛	0.52
後 肢 後 望	寄 る						平 行	1.87
蹄 の 角 度	小 さい			☆			大 さい	1.07
前乳房の付着	弱 い						強 い	2.70
後乳房の高さ	低 い						高 い	3.01
後乳房の幅	狭 い						広 い	2.08
乳房のけん垂	弱 い						強 い	0.61
乳房の深さ	深 い						浅 い	3.13
乳房の傾斜	後傾斜			☆			前傾斜	1.60
前乳頭の配置	外 付			☆			内 付	0.02
後乳頭の配置	外 付			☆			内 付	0.16
前乳頭の長さ	短 い				☆		長 い	0.63
体貌と骨格	低 い						高 い	2.09
肢 蹄	低 い						高 い	1.78
乳用強健性	低 い						高 い	0.95
乳 器	低 い						高 い	3.94
決定得点	低 い						高 い	3.58



ミラクル ジャステイス リア マーシャル
士幌町/清水 雅也氏 所有 母の父/ストレチア ミラクル ジャステイス ET



ラインハート リア ベイトリー (2産目)
新得町/有限会社 友夢牧場 所有 母の父/ワーデル ガーマン ET

ライジングサン ベイビー


スクランブル ET
FFFFFFFGNTP No.
26

- ◆ 安定の好体型・好乳器“ベビーアマー”ファミリー
- ◆ 優れた骨格構造と乳用強健性！
- ◆ 能力と体型をバランス良く改良



クワイエットブルック-D ベビーラスト ET

- ♂ ベーコンヒル モントロス ET
- ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ♀ ユニークスタイル ボルトン マネー
- ♀ クワイエットブルック-D ベビーラスト ET VG-89
- ♂ デスー 521 ブツケム ET
- ♀ クワイエットブルック-D SH ベビーリーブ EX-90
- ♂ ピックストーン ショツテル ET



乳用強健性 全国第2位	体貌と骨格 全国第5位
SNF量 全国第7位	乳代効果 全国第8位
乳量 全国第8位	決定得点 全国第9位

GNTP

+1,950

長命連産効果

+52,470円

乳代効果

+125,097円

産乳成分 +1,679

耐久性成分 +261

疾病繁殖成分 +10

泌乳持続性 +1.02(89%R)	GEBV M +1,183 kg
決定得点 +0.99	F +47 kg 0.00 %
乳用強健性 +1.43 乳器 +0.93	SNF +115 kg +0.06 %
体貌と骨格 +1.18 肢蹄 +0.19	P +40 kg 0.00 %
頭数/牛群 57/45(83%R)	頭数/牛群 69/55(92%R)
娘牛平均成績	産子難産率 6 68 %R
M 12,074 kg	娘牛難産率 7 39 %R
F 461 kg 3.83 %	産子死産率 6 95 %R
SNF 1,048 kg 8.67 %	娘牛死産率 4 54 %R
P 391 kg 3.24 %	決定得点 80.6
気質 103 搾乳性 99 体細胞スコア 1.96 在群能力 +1.06(72%R)	
娘牛受胎率 40%(59%R) 空胎日数 142日(68%R) 暑熱耐性 +0.22(50%R)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.30
胸の幅	狭い						広い	1.40
体の深さ	浅い						深い	0.92
鋭角性	欠く						富む	3.02
B C S	痩せ				☆		肥え	3.10
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	1.01
坐骨幅	狭い						広い	0.96
後肢側望	直飛			☆			曲飛	0.24
後肢後望	寄る						平行	2.45
蹄の角度	小さい			☆			大きい	2.41
前乳房の付着	弱い						強い	1.26
後乳房の高さ	低い						高い	1.94
後乳房の幅	狭い						広い	2.91
乳房のけん垂	弱い						強い	1.16
乳房の深さ	深い						浅い	0.09
乳房の傾斜	後傾斜			☆			前傾斜	0.27
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.04
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.62
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.43
体貌と骨格	低い						高い	1.75
肢蹄	低い						高い	0.58
乳用強健性	低い						高い	2.50
乳器	低い						高い	1.70
決定得点	低い						高い	2.09

センプアベイビーレディ
天塩町/泉波 展幸 氏 所有 母の父/ヘンカシーン ゴールドドリームサウスヘブンステイシーラプリー
天塩町/南條 正隆 氏 所有 母の父/ジレットウインドブルック ET

JP3H58045

GREEN-VALLEY
HOTROD ET◆ 個体識別番号: 15296-1800-4
◆ 繁殖者: アメリカ ペンコール ファーム◆ 平成28年8月25日生
◆ 生産者: 北海道 細野 浩 氏

グリーンバレー

ホットロッド ET
CFFFFFFF

MOVIE

GNT No.
19


GH-X ♀

- ◆ 好体型かつハイインデックスで著名な“マーベラ”ファミリー
- ◆ 管理形質に優れ乳成分もオールプラス！
- ◆ 全国第2位の暑熱耐性で日本の夏を乗り切る



ベンコール ブツケム ミステイ ET

- ♂ グレンディーヘイブン アルタホットロッド
- ♂ デスー ジエロッド 1223 ET
- ♀ グレンディーヘイブン アイオータ バンビ ET
- ♀ ペンコール ブツケム ミステイ ET EX-90
- ♂ デスー 521 ブツケム ET
- ♀ エムエス ゴールデンオークス メイバライン ET VG-88
- ♂ ロングラングス オーマン オーマン ET

耐久性成分
全国第6位乳蛋白質%
全国第9位GNT
+2,056

長命連産効果

+81,856円

乳代効果

+67,597円

産乳成分 +1,502

耐久性成分 +501

疾病繁殖成分 +53

泌乳持続性 -0.65(73%R)	GEBV	M	+480 kg
決定得点 +0.91	F	+44 kg	+0.26 %
乳用強健性 -0.08 乳器 +1.01	SNF	+65 kg	+0.18 %
体貌と骨格 +0.15 肢蹄 +0.50	P	+35 kg	+0.19 %
頭数/牛群 22/18(72%R)	頭数/牛群	32/24(83%R)	
娘牛平均成績	M	12,227 kg	
	F	484 kg	3.98 %
	SNF	1,057 kg	8.65 %
	P	401 kg	3.28 %
	決定得点	80.2	
産子難産率 6* 予測値	娘牛難産率	6	32 %R
	産子死産率	6	51 %R
	娘牛死産率	5	32 %R
気質 102 搾乳性 101 体細胞スコア 1.96 在群能力 +1.92(61%R)			
娘牛受胎率 41%(53%R) 空胎日数 129日(62%R) 暑熱耐性 +2.51(42%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.20
胸の幅	狭い						広い	1.06
体の深さ	浅い						深い	0.07
鋭角性	欠く						富む	0.34
B C S	痩せ				☆		肥え	0.09
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.05
坐骨幅	狭い						広い	0.41
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.07
後肢後望	寄る						平行	1.62
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.83
前乳房の付着	弱い						強い	1.58
後乳房の高さ	低い						高い	0.68
後乳房の幅	狭い						広い	2.82
乳房のけん垂	弱い						強い	0.54
乳房の深さ	深い						浅い	2.31
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	1.20
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.98
後乳頭の配置	外付				☆		内付	2.13
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.27
体貌と骨格	低い						高い	0.23
肢蹄	低い						高い	1.49
乳用強健性	低い						高い	0.14
乳器	低い						高い	1.86
決定得点	低い						高い	1.93

モデル ホットロッド ラスティ
音更町/株式会社 高橋牧場 所有 母の父/オムラ スイーター ヤルジヤン ETトロフィー ホットロッド エンバイア
音更町/株式会社 高橋牧場 所有 母の父/オムラ ジェスト

JP3H57664

DREAMY F
BABY MONT ET

◆ 個体識別番号: 14888-2357-0

◆ 平成27年8月21日生

◆ 繁殖者: アメリカ ゴールデン オークス

◆ 生産者: 北海道 千葉 祥一 氏

ドリーミー F ベイビー モント ET

FFFFCF



MOVIE



- ◆ 安定の好体型・好乳器“ベビーアマー”ファミリー
- ◆ 中程度のサイズで尻の構造に優れ、胸幅広く強健性に富む！
- ◆ JP3H57663 スクランブルとフル兄弟！




本牛



母牛

クワイエットブルツーク-D ベビーラスト ET

- ♂ ベーコンヒル モントロス ET
- ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ♀ ユニークスタイル ボルトン マナー
- ♀ クワイエットブルツーク-D ベビーラスト ET VG-89
- ♂ デスー 521 ブツェム ET
- ♀ クワイエットブルツーク-D SH ベビーリーブ EX-90
- ♂ ピックストーン ショツテル ET



GNT **+1,761**

長命連産効果

+49,330円

乳代効果

+77,410円

産乳成分 +1,493

耐久性成分 +208

疾病繁殖成分 +60

泌乳持続性 +1.26(85%R)	GEBV	M	+632 kg
決定得点 +0.36	F	+36 kg	+0.09 %
乳用強健性 +0.73 乳器 -0.02	SNF	+73 kg	+0.20 %
体貌と骨格 +0.70 肢蹄 +0.21	P	+38 kg	+0.16 %
頭数/牛群 39/34(78%R)	頭数/牛群	51/43(89%R)	
娘牛平均成績	M 12,073 kg	産子難産率 6 36 %R	
	F 460 kg 3.84 %	娘牛難産率 6 34 %R	
	SNF 1,050 kg 8.71 %	産子死産率 6 82 %R	
	P 397 kg 3.30 %	娘牛死産率 4 45 %R	
気質 102 搾乳性 98 体細胞スコア 2.05 在群能力 +1.60(67%R)	決定得点 79.5		
娘牛受胎率 43%(56%R) 空胎日数 132日(66%R) 暑熱耐性 +1.39(48%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ 低						高	0.12
胸	の 幅 狭						広	2.16
体	の 深 さ 浅						深	0.74
鋭	角 性 欠						富	1.93
B	C S 瘦				☆		肥	1.82
尻	の 角 度 坐				☆		坐	0.85
坐	骨 幅 狭						広	0.65
後	肢 側 望 直			☆			曲	2.61
後	肢 後 望 寄						平	1.60
蹄	の 角 度 小			☆			大	2.77
前	乳房の付着						強	0.25
後	乳房の高さ						高	0.23
後	乳房の幅						広	3.41
乳房	のけん垂						強	1.76
乳房	の深さ						浅	0.47
乳房	の傾斜			☆			前	1.72
前	乳頭の配置			☆			内	0.10
後	乳頭の配置				☆		内	0.48
前	乳頭の長さ				☆		長	1.55
体	貌と骨格						高	1.04
肢	蹄						高	0.63
乳	用 強 健 性						高	1.28
乳	器						高	0.04
決	定 得 点						高	0.76



プレザント ウィルソン ベイビー モント (2産目)
別海町/中西 裕哉 氏 所有 母の父/ジレット ティーウエーブ スパークリング ET



ケーアイエフ レキシコン モントロ (2産目)
鹿沼町/有限会社 ケーアイ牧場 所有 母の父/ジエネベーションス レキシコン ET

RCA ラルマ

ヨールマン

 ET
FFFFFFF
GNT No.
27


GH-X ♀

- ◆ “ラルマ ジュラーフェイス”ファミリーから
乳用強健性に富んだ種雄牛！
- ◆ 付着強く資質形状に富んだ乳房は
高能力&高い乳代効果を誇る！



ラルマ スーダン SUA カーメル ET

- ♂ ベルテュイス レット イット スノー ET
♂ フレボ ジエネティクス スノーマン ET
♀ MS チャートロイス プラネット レオニー ET
- ♀ ラルマ スーダン SUA カーメル ET VG-85
♂ パーアーリードーン スーダン CRI ET
♀ ラルマ スーパー クツキー A ET VG-86
♂ シヤーレスデール スーパーステーション ET



SNF量 全国第4位	乳用強健性 全国第5位
乳量 全国第5位	乳蛋白質量 全国第5位
乳代効果 全国第7位	

GNT

+1,947

長命連産効果

+64,113円

乳代効果

+136,327円

産乳成分 +1,647

耐久性成分 +361

疾病繁殖成分 -61

泌乳持続性 +1.35(86%R)

GEBV M +1,411 kg

決定得点 +0.79

F +25 kg -0.29 %

乳用強健性 +1.01 乳器 +1.04

SNF +127 kg +0.07 %

体貌と骨格 +0.16 肢蹄 +0.12

P +48 kg +0.01 %

頭数/牛群 39/34(78%R)

頭数/牛群 47/42(89%R)

娘牛平均成績 M 11,740 kg

産子難産率 7 36 %R

F 419 kg 3.60 %

娘牛難産率 8 30 %R

SNF 1,005 kg 8.56 %

産子死産率 6 87 %R

P 372 kg 3.18 %

娘牛死産率 6 47 %R

決定
得点
79.5

気質 99 搾乳性 99 体細胞スコア 2.33 在群能力 +1.83(68%R)

娘牛受胎率 37%(54%R) 空胎日数 145日(64%R) 暑熱耐性 -2.12(43%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.96
胸の幅	狭い						広い	1.19
体の深さ	浅い						深い	1.03
鋭角性	欠く						富む	1.54
B C S	痩せ						肥え	1.61
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.18
坐骨幅	狭い						広い	0.38
後肢側望	直飛						曲飛	0.05
後肢後望	寄る						平行	0.45
蹄の角度	小さい						大きい	1.36
前乳房の付着	弱い						強い	2.12
後乳房の高さ	低い						高い	1.56
後乳房の幅	狭い						広い	1.26
乳房のけん垂	弱い						強い	0.10
乳房の深さ	深い						浅い	0.89
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.63
前乳頭の配置	外付						内付	1.60
後乳頭の配置	外付						内付	2.02
前乳頭の長さ	短い						長い	0.24
体貌と骨格	低い						高い	0.24
肢蹄	低い						高い	0.36
乳用強健性	低い						高い	1.76
乳器	低い						高い	1.92
決定得点	低い						高い	1.66

ピュアナツツ ジーンズ ダンディー コールマン
別海町/有限会社 清貴牧場 所有 母の父/レーガンクレスト ダンディー ETクイーン コールマン マークスマン
別海町/三島木 潤一氏 所有 母の父/レディスマナー オーガス

JP3H57607

DEVELOP
CHAP ET◆ 個体識別番号: 13535-7591-7
◆ 生産者: 北海道 株式会社 稲川牧場

◆ 平成27年8月20日生

GNTP No.
9

デイベロツプ

チャップ ET
FFFFFFF

MOVIE


- モーニングビュー MCC キングボーイ ET
- デスー BKM マツカチエン 1174 ET
- モーニングビュー スーパー ミーガン ET
- デイベロツプ スーパー プリン ET GP-84
- シーガルベイ スーパーサイアー ET
- ウエルカム スノーマン プリンセス ET VG-85
- フレボ ジエネティクス スノーマン ET

GNTP
+2,387長命連産効果
+96,366円乳代効果
+102,538円

産乳成分 +1,855 耐久性成分 +405 疾病繁殖成分 +127

泌乳持続性 -1.35(90%R)	GEBV	M	+872 kg
決定得点 +0.95	F	+50 kg	+0.15 %
乳用強健性 +0.76 乳器 +1.32	SNF	+92 kg	+0.14 %
体貌と骨格 +0.48 肢蹄 -0.13	P	+45 kg	+0.16 %
頭数/牛群 61/53(83%R)	頭数/牛群	76/61(92%R)	
娘牛平均成績	M	11,579 kg	
	F	456 kg 3.95 %	
	SNF	1,007 kg 8.70 %	決定得点 79.6
	P	383 kg 3.31 %	
気質 99 搾乳性 99 体細胞スコア 1.49 在群能力+2.33(73%R)	産子難産率 8* 予測値		
娘牛受胎率 40%(60%R) 空胎日数 127日(69%R) 暑熱耐性 +0.22(50%R)	娘牛難産率 5 38 %R		
	産子死産率 6 76 %R		
	娘牛死産率 4 52 %R		

GH-X ♀

グロリーランド チャップ レデル
標準町/村上 勝則 氏 所有
母の父/ハツビーライブ シャイニング スター

A1/A2

JP3H57527

BAY-RICHLAND
BALISTO RIZUP◆ 個体識別番号: 13757-1854-5
◆ 生産者: 北海道 株式会社 ベイリッチランドファーム

◆ 平成27年6月11日生

GNTP No.
18

ベイリツチランド バリスト

ライザツプ

FFFFFFF



MOVIE


- デスー 11236 バリスト ET
- デスー 521 ブツケム ET
- デスー 199 ET
- ベイリツチランド スーパー ウエンディ ET VG-88
- シャールスデール スーパーステーション ET
- リバルリ ブラネット ウエンディ ET GP-83
- エンセナダ タブー ブラネット ET

GNTP
+2,092長命連産効果
+85,649円乳代効果
+102,276円

産乳成分 +1,736 耐久性成分 +361 疾病繁殖成分 -5

泌乳持続性 +1.69(87%R)	GEBV	M	+959 kg
決定得点 +0.09	F	+35 kg	-0.03 %
乳用強健性 +0.07 乳器 +0.52	SNF	+98 kg	+0.10 %
体貌と骨格 -0.61 肢蹄 +0.25	P	+47 kg	+0.12 %
頭数/牛群 43/37(81%R)	頭数/牛群	56/47(91%R)	
娘牛平均成績	M	11,828 kg	
	F	459 kg 3.90 %	
	SNF	1,021 kg 8.64 %	決定得点 78.9
	P	390 kg 3.30 %	
気質 101 搾乳性 101 体細胞スコア 2.17 在群能力+2.08(69%R)	産子難産率 5 43 %R		
娘牛受胎率 40%(56%R) 空胎日数 141日(66%R) 暑熱耐性 +0.77(46%R)	娘牛難産率 6 35 %R		
	産子死産率 6 77 %R		
	娘牛死産率 5 51 %R		

GH-X ♀

デイベロツプ ライザツプ プリン 8456
美瑛町/(株) 稲川牧場 所有
母の父/デスー MG タビンチ 11288 ET

A1/A2

JP3H57714

DEVELOP
MISTER P ET◆ 個体識別番号: 13535-7512-2
◆ 繁殖者: カナダ オシュガー ファームス◆ 平成28年1月1日生
◆ 生産者: 北海道 株式会社 稲川牧場GNTP No.
39

デイベロツプ

ミスターP

ET
FFFFFF

MOVIE

- ビューホーム パワーボール P ET
ダーソーバーン モム アーンハート P
バインツリー 2149 ロブスト 4846 ET

- ベルサス ビー ショットグラス リカー ET VG-85
バツズバトラー ショットグラス ET
ベルサス シャクルトン リエツト VG-86
ベルサス シャクルトン

GNTP

+1,662

長命連産効果


+22,683円

乳代効果

+95,570円産乳成分 **+1,411** 耐久性成分 **+273** 疾病繁殖成分 **-22**

泌乳持続性 +1.91(92%R)	GEBV	M	+870 kg
決定得点 +0.74	F	+41 kg	+0.07 %
乳用強健性 +1.01 乳器 +0.68	SNF	+82 kg	+0.06 %
体貌と骨格 +0.64 肢蹄 +0.53	P	+33 kg	+0.03 %
頭数/牛群 105/59(88%R)	頭数/牛群 273/143(95%R)		
娘牛平均成績			
M 12,608 kg	産子難産率 4 74 %R		
F 490 kg 3.90 %	娘牛難産率 9 65 %R		
SNF 1,090 kg 8.65 %	産子死産率 6 92 %R		
P 411 kg 3.27 %	娘牛死産率 4 72 %R		
決定得点 80.8			
気質 100 搾乳性 101 体細胞スコア 2.45 在群能力 +0.48(82%R)			
娘牛受胎率 46%(69%R) 空胎日数 137日(78%R) 暑熱耐性 -1.72(51%R)			

GH-X ♀



プラムオーチャード フラワー ミリー
日高町/梅村 義郎 氏 所有
母の父/イングランドアモン ミリオン ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV		
高	さ	低	い				高	い	1.26	
胸	の	幅	狭	い			広	い	0.50	
体	の	深	さ	浅	い		深	い	0.32	
鋭	角	性	欠	く			富	む	2.82	
B	C	S	瘦	せ			肥	え	3.65	
尻	の	角	度	坐	骨	高	坐	骨	低	0.39
坐	骨	幅	狭	い			広	い	0.81	
後	肢	側	望	直	飛		曲	飛	1.94	
後	肢	後	望	寄	る		平	行	0.65	
蹄	の	角	度	小	さい		大	き	い	0.02
前乳房の付着	弱	い					強	い	0.21	
後乳房の高さ	低	い					高	い	1.56	
後乳房の幅	狭	い					広	い	2.34	
乳房のけん垂	弱	い					強	い	0.75	
乳房の深さ	深	い					浅	い	1.54	
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜		0.81	
前乳頭の配置	外付			☆			内付		2.45	
後乳頭の配置	外付	☆					内付		2.21	
前乳頭の長さ	短	い			☆		長	い	1.05	
体貌と骨格	低	い					高	い	0.96	
肢蹄	低	い					高	い	1.58	
乳用強健性	低	い					高	い	1.76	
乳器	低	い					高	い	1.24	
決定得点	低	い					高	い	1.55	

JP3H57378

OMURA
BALLADE ET◆ 個体識別番号: 14169-1318-2
◆ 繁殖者: アメリカアモンファームス & バリーイングランド◆ 平成26年12月5日生
◆ 生産者: 北海道 小椋 義則 氏GNTP No.
65

オムラ

バラード

ET
FFFFFF

- ミスター ウェルカム ヒル タンゴ ET
ロッタヒル ショトル 41 ET
エムエス ウェルカム コールビ タヤ ET

- リッチモンドエフディー エス パーバラ ET EX-90
シャーレスデール スーパースティション ET
リッチモンドエフディー バービー EX-92
エメラルドエーカーエスエー Tバクスター

GNTP

+1,201


長命連産効果

+38,840円

乳代効果

+66,186円産乳成分 **+856** 耐久性成分 **+346** 疾病繁殖成分 **-1**

泌乳持続性 -0.99(89%R)	GEBV	M	+789 kg
決定得点 +0.34	F	+37 kg	+0.05 %
乳用強健性 -0.74 乳器 +0.90	SNF	+27 kg	-0.42 %
体貌と骨格 -0.47 肢蹄 +0.42	P	+15 kg	-0.13 %
頭数/牛群 65/51(84%R)	頭数/牛群 77/59(92%R)		
娘牛平均成績			
M 11,845 kg	産子難産率 8 51 %R		
F 465 kg 3.93 %	娘牛難産率 6 37 %R		
SNF 989 kg 8.35 %	産子死産率 7 91 %R		
P 373 kg 3.16 %	娘牛死産率 5 55 %R		
決定得点 80.1			
気質 101 搾乳性 101 体細胞スコア 1.92 在群能力 +0.35(73%R)			
娘牛受胎率 39%(56%R) 空胎日数 138日(67%R) 暑熱耐性 -0.52(46%R)			

GH-X ♀
在庫限り

デイベロツプ バラード ダイヤモンド 8409
美瑛町/(株)稲川牧場 所有
母の父/グリーンハイツ コスモボリス ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV		
高	さ	低	い				高	い	0.74	
胸	の	幅	狭	い			広	い	1.85	
体	の	深	さ	浅	い		深	い	2.08	
鋭	角	性	欠	く			富	む	0.81	
B	C	S	瘦	せ		☆	肥	え	0.32	
尻	の	角	度	坐	骨	高	坐	骨	低	0.61
坐	骨	幅	狭	い			広	い	0.56	
後	肢	側	望	直	飛		曲	飛	0.66	
後	肢	後	望	寄	る		平	行	0.57	
蹄	の	角	度	小	さい		大	き	い	1.80
前乳房の付着	弱	い					強	い	1.42	
後乳房の高さ	低	い					高	い	2.14	
後乳房の幅	狭	い					広	い	0.99	
乳房のけん垂	弱	い					強	い	1.36	
乳房の深さ	深	い					浅	い	1.97	
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	0.48		
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.11		
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.81		
前乳頭の長さ	短	い			☆		長	い	0.08	
体貌と骨格	低	い					高	い	0.71	
肢蹄	低	い					高	い	1.24	
乳用強健性	低	い					高	い	1.30	
乳器	低	い					高	い	1.65	
決定得点	低	い					高	い	0.72	

JP3H58355

ESSENCE GD
APOLO GRACCLASS◆ 個体識別番号: 14765-1238-7
◆ 生産者: 北海道 株式会社 栗城牧場

◆ 平成29年5月22日生

エッセンス GD アポロ グランクラス

new



MOVIE

GNT No.
30GH-X♀
9月販売開始予定

FFFFFFF

- ◆ 日本を代表するショウカウファミリー“アポロ”より初の種雄牛！
- ◆ 母系は5代連続EXを獲得！！
- ◆ 低い体細胞スコアとオールプラスの乳成分で乳質改善に貢献
- ◆ 優れた乳器改良効果も兼ね備える！




本牛



4代祖

エッセンス レクサス スター アポロ

- ♂ トリプルクラウン ゲートダンサー ET
- ♂ ザーブルス アルタファーストクラス ET
- ♀ トリプルクラウン SSIRE ダーラ ET
- ♀ エッセンス ブラウラー エル アポロ EX-91
- ♂ ジエニベック ブラウラー ET
- ♀ エッセンス ゴールド アポロ エル ダーハム ET EX-93
- ♂ プレイデール ゴールドウイン

体細胞スコア
全国第**7**位SNF%
全国第**8**位乳器
全国第**9**位耐久性成分
全国第**10**位GNT
+1,854

長命連産効果

+65,444円

乳代効果

+76,208円

産乳成分 +1,343

耐久性成分 +420

疾病繁殖成分 +91

泌乳持続性 +2.38(72%R)

GEBV M +554 kg

決定得点 +0.71

F +40 kg +0.19 %

乳用強健性 +0.18 乳器 +1.25

SNF +69 kg +0.27 %

体貌と骨格 -0.26 肢蹄 +0.36

P +31 kg +0.13 %

頭数/牛群 35/29(77%R)

頭数/牛群 43/34(87%R)

娘牛平均成績 M 11,443 kg

産子難産率 6* 予測値

F 448 kg 3.96 %

娘牛難産率 6 26 %R

SNF 997 kg 8.71 %

産子死産率 6 55 %R

P 376 kg 3.29 %

娘牛死産率 5 26 %R

決定
得点
80.1

気質 100 搾乳性 101 体細胞スコア 1.67 在群能力 +1.06(55%R)

娘牛受胎率 42%(50%R) 空胎日数 141日(59%R) 暑熱耐性 +0.07(36%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	1.03
体の鋭角性	狭い						広い	0.60
鋭角性	欠く						深い	0.78
B C S	痩せ						太い	0.72
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.15
坐骨幅	狭い						広い	1.74
後肢側望	直飛						曲飛	0.89
後肢後望	寄る						平行	0.11
蹄の角度	小さい						大きい	0.51
前乳房の付着	弱い						強い	2.59
後乳房の高さ	低い						高い	1.63
後乳房の幅	狭い						広い	0.67
乳房のけん垂	弱い						強い	0.19
乳房の深さ	深い						浅い	2.13
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	2.70
前乳頭の配置	外付						内付	1.12
後乳頭の配置	外付						内付	1.41
前乳頭の長さ	短い						長い	0.53
体貌と骨格	低い						高い	0.38
肢蹄	低い						高い	1.08
乳用強健性	低い						高い	0.32
乳器	低い						高い	2.30
決定得点	低い						高い	1.49



祖母牛



母牛

エッセンス ゴールド アポロ エル ダーハム ET
第14回全日本ホルスタイン共進会 名誉賞エッセンス ブラウラー エル アポロ
2017北海道ホルスタインナショナルショウ 第12部 ジュニア3歳クラス 1等2席

デイベロツプ

センターバック

new

ET

FFFFFFF



MOVIE




- ◆ 母は国内で活躍する“プリン”、元祖は“ペニア”ファミリー
- ◆ 乳器全国第2位、決定得点全国第3位の優れた体型改良力!
- ◆ オールプラスの乳成分で乳質改善に貢献



デイベロツプ キングボーイ プリンA 7300 ET

- ♂ トリプルクラウン ゲートダンサー ET
- ♂ ザーブルス アルタファーストクラス ET
- ♀ トリプルクラウン SSIRE ダーラ ET
- ♀ デイベロツプ キングボーイ プリンA 7300 ET VG-85
- ♂ モーニングビュー MCC キングボーイ ET
- ♀ デイベロツプ スーパー プリン ET GP-84
- ♂ シーガルベイ スーパーサイアー ET



乳器	決定得点
全国第2位	全国第3位
体貌と骨格	耐久性成分
全国第4位	全国第8位
乳用強健性	SNF%
全国第8位	全国第9位
乳蛋白質%	
全国第10位	

GNTP

+1,843

長命連産効果

+38,314円

乳代効果

+67,442円

産乳成分 +1,385

耐久性成分 +432

疾病繁殖成分 +26

泌乳持続性 +0.66(77%R)	GEBV	M	+494 kg
決定得点 +1.27	F	+34 kg	+0.14 %
乳用強健性 +0.94 乳器 +1.57	SNF	+64 kg	+0.26 %
体貌と骨格 +1.28 肢蹄 +0.34	P	+35 kg	+0.18 %
頭数/牛群 59/44(83%R)	頭数/牛群 64/47(89%R)		
娘牛平均成績	産子難産率 6* 予測値		
M 12,146 kg	娘牛難産率 7 36 %R		
F 481 kg 3.98 %	産子死産率 6 60 %R		
SNF 1,062 kg 8.76 %	娘牛死産率 4 33 %R		
P 406 kg 3.36 %			
決定得点 80.3			
気質 100 搾乳性 99 体細胞スコア 1.93 在群能力 +0.23(61%R)			
娘牛受胎率 40%(53%R) 空胎日数 139日(63%R) 暑熱耐性 +0.11(38%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV	
高	さ	低い					高い	2.37	
胸	の	幅	狭い				広い	1.68	
体	の	深さ	浅い				深い	1.45	
鋭	角	性	欠く				富む	1.44	
B	C	S	痩		☆		肥	2.24	
尻	の	角度	坐骨高		☆		坐骨低	0.70	
坐	骨	幅	狭い				広い	2.43	
後	肢	側	望	直	飛		曲	飛	2.69
後	肢	後	望	寄	る		平	行	1.47
蹄	の	角度	小さい		☆		大きい	0.88	
前乳房の付着	弱	い					強	い	1.31
後乳房の高さ	低	い					高	い	4.51
後乳房の幅	狭	い					広	い	0.73
乳房のけん垂	弱	い					強	い	0.65
乳房の深さ	深	い					浅	い	2.39
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	2.14	
前乳頭の配置	外	付		☆			内	付	1.61
後乳頭の配置	外	付	☆				内	付	0.94
前乳頭の長さ	短	い		☆			長	い	1.35
体貌と骨格	低	い					高	い	1.91
肢	蹄	低	い				高	い	1.01
乳用強健性	低	い					高	い	1.65
乳	器	低	い				高	い	2.89
決定得点	低	い					高	い	2.67

ジャズキー センターバック リーアン
厚岸町/木原 晃 氏 所有 母の父/ジエニベック ブラウラー ETフェアレディ アジアン センターバック (2産目)
紋別市/株式会社 T-FARM 所有 母の父/ウツドクレスト モーグル ヨダー ET

MR オールダーランド

ドラゴンボール

160 ET
FFFFFFF

MOVIE



GH-X ♀

- ◆ パワーボール P×スタイル Pのアウトクロス 無角因子キャリア(PC)!
- ◆ アメリカの無角界を牽引する“オパイン”ファミリーからの1頭!
- ◆ オールプラスの乳成分と低い体細胞スコアで乳質改善に貢献




母牛



祖母牛

ヒツコリーミー マノマン オパイン P

- ♂ ビューホーム パワーボール P ET
- ♂ ダーソーバーン モム アーンハート P
- ♀ パインツリー 2149 ロブスト 4846 ET
- ♀ レーガンクレスト スタイル オフエリア ET VG-85
- ♂ パインツリー オハイオ スタイル P ET
- ♀ ヒツコリーミー マノマン オパイン P EX-90
- ♂ ロングラングス オーマン オーマン ET

体細胞スコア
全国第3位疾病繁殖成分
全国第4位GNT
+2,044

長命連産効果

+65,280円

乳代効果

+88,301円

産乳成分 +1,537 耐久性成分 +339 疾病繁殖成分 +168

泌乳持続性 +0.56(85%R)	GEBV	M	+744 kg
決定得点 +0.70	F	+47 kg	+0.18 %
乳用強健性 +0.05 乳器 +1.07	SNF	+76 kg	+0.09 %
体貌と骨格 -0.09 肢蹄 +0.42	P	+35 kg	+0.10 %
頭数/牛群 46/35(79%R)	頭数/牛群	62/48(90%R)	
娘牛平均成績	M 11,843 kg	産子難産率 6* 予測値	
	F 465 kg 3.97 %	娘牛難産率 7 32 %R	
	SNF 1,025 kg 8.66 %	産子死産率 6 60 %R	
	P 389 kg 3.29 %	娘牛死産率 5 45 %R	
気質 101 搾乳性 101 体細胞スコア 1.48 在群能力 -0.06(67%R)	決定得点 80.4		
娘牛受胎率 49%(51%R) 空胎日数 127日(63%R) 暑熱耐性 +0.98(38%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV	
高	さ	低い					高い	1.51	
胸	の	幅	狭い				広い	0.09	
体	の	深さ	浅い				深い	1.31	
鋭	角	性	欠く				富む	0.12	
B	C	S	痩せ				肥え	0.44	
尻	の	角度	坐骨高				坐骨低	1.57	
坐	骨	幅	狭い				広い	0.77	
後	肢	側	望	直	飛		曲	飛	0.46
後	肢	後	望	寄	る		平	行	1.67
蹄	の	角度	小さい				大きい	1.21	
前乳房の付着	弱	い					強	い	1.84
後乳房の高さ	低	い					高	い	1.71
後乳房の幅	狭	い					広	い	0.04
乳房のけん垂	弱	い					強	い	1.96
乳房の深さ	深	い					浅	い	2.35
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.43	
前乳頭の配置	外	付					内	付	2.63
後乳頭の配置	外	付	☆				内	付	0.12
前乳頭の長さ	短	い					長	い	0.09
体貌と骨格	低	い					高	い	0.13
肢	蹄	低	い				高	い	1.25
乳用強健性	低	い					高	い	0.09
乳	器	低	い				高	い	1.97
決定得点	低	い					高	い	1.48

サンワード 160 クーリア(2産目)
更別村/日光 純一氏所有 母の父/ロツタヒル ショトル 41 ETエモリー ドラゴンボール ペブ
津別町/中田 晃一朗氏所有 母の父/リンカーンヒル ショット レイザー ET

クレーン レッツ カーニバル ET

FFFFFFF



MOVIE



- ◆ 祖母はカナダLPI上位で活躍した
“ワイアミイ キヤナ ボルトン ET”
- ◆ 前後乳房の付着強く、乳器改良に優れる！
- ◆ 娘牛は高得点を獲得しており、ショウリングで活躍！




本牛



祖母牛

ワイアミイ キヤナ ボルトン ET

- ♂ ベルテユイス レット イット スノー ET
- ♂ フレボ ジエネティクス スノーマン ET
- ♀ MS チャートロイス プラネット レオニー ET
- ♀ メープル ウード スーダン ケイリー ET VG-85
- ♂ パーアーリードーン スーダン CRI ET
- ♀ ワイアミイ キヤナ ボルトン ET VG-88
- ♂ サンディバレー ボルトン ET



SNF%	乳蛋白質%
全国第6位	全国第8位
乳器	
全国第10位	

GNTN
+1,923

長命連産効果

+48,320円

乳代効果

+82,090円

産乳成分 +1,632

耐久性成分 +294

疾病繁殖成分 -3

泌乳持続性 +1.74(87%R)	GEBV	M	+602 kg
決定得点 +0.54	F	+43 kg	+0.19 %
乳用強健性 +0.35 乳器 +1.23	SNF	+85 kg	+0.29 %
体貌と骨格 -0.22 肢蹄 +0.18	P	+40 kg	+0.21 %
頭数/牛群 47/40(80%R)	頭数/牛群	53/45(90%R)	
娘牛平均成績	M	11,504 kg	
	F	464 kg	4.04 %
	SNF	1,005 kg	8.74 %
	P	381 kg	3.32 %
	決定得点	80.2	
	産子難産率	7	77 %R
	娘牛難産率	8	28 %R
	産子死産率	7	97 %R
	娘牛死産率	6	51 %R
気質 99 搾乳性 99 体細胞スコア 1.88 在群能力 +0.40(69%R)			
娘牛受胎率 37%(55%R) 空胎日数 149日(65%R) 暑熱耐性 -1.90(45%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV		
高	さ	低	い				高	い	0.87	
胸	の	幅	狭	い			広	い	0.05	
体	の	深	さ	浅	い		深	い	0.93	
鋭	角	性	欠	く			富	む	1.67	
B	C	S	瘦	せ			肥	え	1.88	
尻	の	角	度	坐	骨	高	坐	骨	低	0.25
坐	骨	幅	狭	い			広	い	0.04	
後	肢	側	望	直	飛		曲	飛	0.24	
後	肢	後	望	寄	る		平	行	0.52	
蹄	の	角	度	小	さい		大	き	い	0.19
前乳房の付着	弱	い					強	い	1.96	
後乳房の高さ	低	い					高	い	2.00	
後乳房の幅	狭	い					広	い	0.96	
乳房のけん垂	弱	い					強	い	1.03	
乳房の深さ	深	い					浅	い	0.71	
乳房の傾斜	後傾斜			☆			前傾斜		1.68	
前乳頭の配置	外付				☆		内付		0.79	
後乳頭の配置	外付	☆					内付		0.76	
前乳頭の長さ	短	い				☆	長	い	1.20	
体貌と骨格	低	い					高	い	0.33	
肢	蹄	低	い				高	い	0.53	
乳用強健性	低	い					高	い	0.61	
乳	器	低	い				高	い	2.25	
決定得点	低	い					高	い	1.13	



グリーンハイツ レジーニア カーニバル(3産目)
旭川市/加藤 智宏 氏 所有 母の父/バルビツソン ドアマン ET
第17回北海道総合家畜共進会 第8部 Jサイア2歳クラス 1等2席



グリーンハイツ レジーニア カーニバル(3産目)

フィールドハギ ブラウニー スピリット ET

FFFFFFF




- ◆ 資質形状に優れた乳器と高乳成分に定評のある
“セカンド ウインド”ファミリー
- ◆ 乳房は付着・高さ・幅に優れ、高い乳器改良度を誇る！
- ◆ 良好な肢蹄構造で耐久性にも優れる



ジレット エス ブラネット セカンド スヌーズ

- ♂ オムラ ブラウニー ET
 - ♂ デスー 521 ブツケム ET
 - ♀ ブロークス ベティ ET
- ♀ GTウエーブ スーダン 2ND スヌーピング ET GP-82
 - ♂ パーアーリードーン スーダン CRI ET
 - ♀ ジレット エス ブラネット セカンド スヌーズ VG-86
 - ♂ エンセナダ タブー ブラネット ET




長命連産効果 全国第4位	乳 器 全国第4位
耐久性成分 全国第5位	乳 量 全国第7位
肢 蹄 全国第9位	SNF量 全国第9位
乳代効果 全国第10位	

GNT
+1,823

産乳成分 +1,334 耐久性成分 +533 疾病繁殖成分 -44

泌乳持続性 +0.03(85%R)	GEBV M +1,224 kg
決定得点 +0.72	F +32 kg -0.14 %
乳用強健性 -0.19 乳 器 +1.43	SNF +109 kg +0.01 %
体貌と骨格 -0.02 肢 蹄 +0.53	P +34 kg -0.05 %
頭数/牛群 48/39(81%R)	頭数/牛群 60/45(90%R)
娘牛平均成績	産子難産率 6* 予測値
M 12,019 kg	娘牛難産率 6 31 %R
F 445 kg 3.71 %	産子死産率 6 59 %R
SNF 1,035 kg 8.62 %	娘牛死産率 5 39 %R
P 382 kg 3.18 %	
決定得点 79.2	
気質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 1.88 在群能力 +2.15(68%R)	
娘牛受胎率 33%(55%R) 空胎日数 150日(66%R) 暑熱耐性 +0.55(44%R)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	0.32
胸 の 幅	狭 い						広 い	0.77
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.56
鋭 角 性	欠 く						富 む	0.09
B C S	痩 せ				☆		肥 え	0.87
尻 の 角 度	坐骨高				☆		坐骨低	0.49
坐 骨 幅	狭 い						広 い	0.81
後 肢 側 望	直 飛			☆			曲 飛	0.21
後 肢 後 望	寄 る						平 行	2.54
蹄 の 角 度	小 さい			☆			大 さい	0.19
前乳房の付着	弱 い						強 い	2.04
後乳房の高さ	低 い						高 い	2.45
後乳房の幅	狭 い						広 い	1.80
乳房のけん垂	弱 い						強 い	1.13
乳房の深さ	深 い						浅 い	0.95
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	1.01
前乳頭の配置	外 付			☆			内 付	1.20
後乳頭の配置	外 付						内 付	0.76
前乳頭の長さ	短 い				☆		長 い	0.36
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	0.03
肢 蹄	低 い						高 い	1.58
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	0.34
乳 器	低 い						高 い	2.62
決 定 得 点	低 い						高 い	1.51

シードハーフト ブラウン スヌーザー ET(スピリット全きょうだい・2産目)
伊達市/白土 成太郎 氏 所有ジレット プリッツ セカンド ウインド ET
スピリット4代祖

JP3H56757

SUNWARD STEP
DORORICH ET◆ 個体識別番号: 13855-1326-0
◆ 繁殖者: 北海道 日光 純一 氏◆ 平成25年8月4日生
◆ 生産者: 北海道 日光 富男 氏

サンワード STEP

ドロリツチ

ET
FFFFFFF


GH-X ♀

- ◆ 母系に“ヒラリー”ファミリーの流れを汲むドロシー息子牛！
- ◆ 高能力かつ低い体細胞で、収益アップに貢献！
- ◆ 前乳房の付着が強く、後乳房の高さに優れる



STEPN プレイ ワインモール ET

- ♂ コインファームス ドロシー ET
- ♂ サンデイバレー ボルトン ET
- ♀ コインファームス ブレット ダフィアス ET
- ♀ STEPN プレイ ワインモール ET VG-89
- ♂ リバルリ 2338 ナイアグラ ET
- ♀ ステベン SHTL ウィン EM オール ET VG-89
- ♂ ピックストーン ショツテル ET

GNTP
+1,486

長命連産効果

+52,878円

乳代効果

+130,758円

産乳成分 +1,174

耐久性成分 +229

疾病繁殖成分 +83

泌乳持続性 +1.72(93%R)

決定得点 +0.55

乳用強健性 +0.05 乳器 +1.24

体貌と骨格 -0.36 肢蹄 +0.21

頭数/牛群 112/80(89%R)

M 11,782 kg

F 439 kg 3.75 %

SNF 1,016 kg 8.63 %

P 369 kg 3.14 %

GEBV M +1,374 kg

F +28 kg -0.23 %

SNF +115 kg -0.03 %

P +30 kg -0.14 %

頭数/牛群 399/244(96%R)

産子難産率 8 92 %R

娘牛難産率 6 87 %R

産子死産率 7 99 %R


娘牛死産率 4 86 %R

気質 99 搾乳性 97 体細胞スコア 1.57 在群能力+0.35(80%R)

娘牛受胎率 35%(76%R) 空胎日数 143日(80%R) 暑熱耐性 +0.26(51%R)

決定
得点
79.5

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.44
胸の幅	狭い						広い	0.18
体の深さ	浅い						深い	0.10
鋭角性	欠く						富む	0.11
B C S	痩せ				☆		肥え	1.14
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.91
坐骨幅	狭い						広い	0.61
後肢側望	直飛			☆			曲飛	1.94
後肢後望	寄る						平行	1.74
蹄の角度	小さい			☆			大きい	1.45
前乳房の付着	弱い						強い	2.16
後乳房の高さ	低い						高い	2.40
後乳房の幅	狭い						広い	0.07
乳房のけん垂	弱い						強い	0.63
乳房の深さ	深い						浅い	0.34
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	1.55
前乳頭の配置	外付		☆				内付	0.47
後乳頭の配置	外付			☆			内付	0.10
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.45
体貌と骨格	低い						高い	0.54
肢蹄	低い						高い	0.62
乳用強健性	低い						高い	0.09
乳器	低い						高い	2.27
決定得点	低い						高い	1.15

サクマ ドロリツチ ワインモール フタゴ
阿寒町/佐久間 貴一 氏 所有 母の父/RCA アドバイザー ワンツー ETウインドヒル ドロリツチ エレナ
中標津町/鈴木 直良 氏 所有 母の父/ティーウエーブ ミリオンセラー

JP3H57708

WIN-HOPE
JIGSAW ET◆ 個体識別番号: 14912-0735-0
◆ 生産者: 北海道 浜辺 一貴 氏

◆ 平成27年12月7日生

GNTP No.
17

ウインホープ


ジグソーET
FFFFFFF

MOVIE

- シールベイ シルバー ET
- マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- シールベイ スノー ダーリン ET
- ウインホープ ジーター ET VG-89
- シャールステール スーパーステーション ET
- リンクレスト ショツテル ザブー ET EX-90
- ピクストン ショツテル ET

GNTP
+2,099長命連産効果
+64,663円
乳代効果
+115,653円産乳成分 **+1,761** 耐久性成分 **+336** 疾病繁殖成分 **+2**

泌乳持続性 +1.55(85%R)	GEBV	M	+1,092 kg
決定得点 +0.57	F	+42 kg	-0.02 %
乳用強健性 +0.17	乳 器	+0.58	SNF +86 kg +0.08 %
体貌と骨格 +0.24	肢 蹄	+0.61	P +45 kg +0.09 %
頭数/牛群 36/31(78%R)	頭数/牛群	46/39(89%R)	
娘牛平均成績	M	11,839 kg	産子難産率 6* 予測値
	F	457 kg 3.89 %	娘牛難産率 6 33 %R
	SNF	1,023 kg 8.64 %	産子死産率 6 71 %R
	P	388 kg 3.28 %	娘牛死産率 4 46 %R
気質 102	搾乳性 101	体細胞スコア 2.04	在群能力 +1.15(68%R)
娘牛受胎率 35%(56%R)	空胎日数 143日(66%R)	暑熱耐性 -0.62(48%R)	

HEF スプラッシュ ジグソー パズル
別海町/有) ハイエストファーム 所有
母の父/ジレット ティーウエーブ スプラッシュ ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 胸 体 の 深 さ	低 い						高 い	1.69
胸 の 幅	狭 い						広 い	0.63
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.03
鋭 角 性	欠 く						富 む	0.38
B C S 瘦 せ					☆		肥 え	0.41
尻 の 角 度	坐 骨 高				☆		坐 骨 低	1.23
坐 骨 幅	狭 い						広 い	0.41
後 肢 側 望	直 飛			☆			曲 飛	1.77
後 肢 後 望	寄 る						平 行	0.72
蹄 の 角 度	小 さ い			☆			大 き い	3.12
前乳房の付着	弱 い						強 い	0.77
後乳房の高さ	低 い						高 い	2.01
後乳房の幅	狭 い						広 い	0.69
乳房のけん垂	弱 い						強 い	0.41
乳房の深さ	深 い						浅 い	1.32
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	0.59
前乳頭の配置	外 付			☆			内 付	0.83
後乳頭の配置	外 付						内 付	1.91
前乳頭の長さ	短 い				☆		長 い	0.41
体貌と骨格	低 い						高 い	0.35
肢 蹄	低 い						高 い	1.81
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	0.29
乳 器	低 い						高 い	1.07
決定得点	低 い						高 い	1.21

JP3H57509

RISINGSUN
AVANT-GARDE ET◆ 個体識別番号: 14346-7183-5
◆ 繁殖者: アメリカ デニス ウルフ◆ 平成27年3月30日生
◆ 生産者: 北海道 木村 幸裕 氏GNTP No.
46


ライジングサン

アバンギャルドET
FFFFFFFGH-X_♀
在庫限り

- ベーコンヒル モントロス ET
- マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ユニークスタイル ボルトン マナー
- ペンコール ウーノ メイ ET GP-84
- アミガティ ニューメロ ウーノ ET
- ペンコール ブツケム マティー ET VG-87
- デスー 521 ブツケム ET

GNTP
+1,543長命連産効果
+44,989円
乳代効果
+81,148円産乳成分 **+1,174** 耐久性成分 **+363** 疾病繁殖成分 **+6**

泌乳持続性 +0.51(85%R)	GEBV	M	+804 kg
決定得点 +0.76	F	+28 kg	-0.03 %
乳用強健性 +0.46	乳 器	+1.28	SNF +71 kg -0.02 %
体貌と骨格 -0.33	肢 蹄	+0.30	P +30 kg +0.04 %
頭数/牛群 29/23(74%R)	頭数/牛群	45/35(88%R)	
娘牛平均成績	M	11,612 kg	産子難産率 5 58 %R
	F	441 kg 3.82 %	娘牛難産率 6 31 %R
	SNF	994 kg 8.56 %	産子死産率 5 89 %R
	P	374 kg 3.22 %	娘牛死産率 4 44 %R
気質 103	搾乳性 101	体細胞スコア 2.32	在群能力 +0.94(67%R)
娘牛受胎率 43%(55%R)	空胎日数 131日(64%R)	暑熱耐性 -0.29(47%R)	

パーアバンギャルド ゴールド
別海町/桐島 博氏 所有
母の父/ベイリッツランド REW ラブトル ジョー ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 胸 体 の 深 さ	低 い						高 い	0.62
胸 の 幅	狭 い						広 い	0.76
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.24
鋭 角 性	欠 く						富 む	1.33
B C S 瘦 せ					☆		肥 え	0.98
尻 の 角 度	坐 骨 高				☆		坐 骨 低	1.37
坐 骨 幅	狭 い						広 い	1.08
後 肢 側 望	直 飛			☆			曲 飛	0.80
後 肢 後 望	寄 る						平 行	1.04
蹄 の 角 度	小 さ い			☆			大 き い	1.88
前乳房の付着	弱 い						強 い	1.76
後乳房の高さ	低 い						高 い	3.54
後乳房の幅	狭 い						広 い	2.89
乳房のけん垂	弱 い						強 い	0.59
乳房の深さ	深 い						浅 い	0.25
乳房の傾斜	後傾斜		☆				前傾斜	1.23
前乳頭の配置	外 付			☆			内 付	0.04
後乳頭の配置	外 付	☆					内 付	0.30
前乳頭の長さ	短 い				☆		長 い	1.14
体貌と骨格	低 い						高 い	0.49
肢 蹄	低 い						高 い	0.88
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	0.80
乳 器	低 い						高 い	2.35
決定得点	低 い						高 い	1.60

JP3H57628

EXCELSIOR
GH KAISER ET◆ 個体識別番号: 14525-1178-6
◆ 繁殖者: アメリカ レーガングレスト ファームス◆ 平成27年10月22日生
◆ 生産者: 北海道 久保 剛 氏GNTP No.
48

エクセルシア GH

カイザー ET
FFFFFFF

MOVIE

- カーントウエイ イレイサー P ET
ダーソーバーン モム アーンハート P
ゴールデンオックス OBSRVR デイクシー ET
レーガングレスト オパインズ オパル ET GP-83
リツクランド プレステイン 669 ET
ヒツコリーミー マノマン オパイン P EX-90
ロングラングス オーマン オーマン ET

GNTP

+1,531


長命連産効果

+51,497円

乳代効果

+27,061円産乳成分 **+1,289**耐久性成分 **+213**疾病繁殖成分 **+29**

泌乳持続性 +0.64(88%R)	GEBV	M	+3 kg
決定得点 +0.41	F	+33 kg	+0.35 %
乳用強健性 +0.25	乳器	+0.27	SNF
体貌と骨格 +0.37	肢蹄	+0.54	P
頭数/牛群 66/54(83%R)	頭数/牛群	157/88(93%R)	
娘牛平均成績	M	10,921 kg	産子難産率 6 55 %R
	F	441 kg	娘牛難産率 6 44 %R
	SNF	954 kg	産子死産率 7 85 %R
	P	368 kg	娘牛死産率 6 56 %R
気質 101	搾乳性 100	体細胞スコア 1.99	在群能力 +0.92(73%R)
娘牛受胎率 39%(60%R)	空胎日数 137日(71%R)	暑熱耐性 +0.29(40%R)	

GH-X ♀
在庫限りローマンヒル フォーレスホープ エクセレンス
江別市/有)小林牧場 所有
母の父/パラダイス-DND スパルタ ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸体の鋭角	低い						高い	1.11
胸の幅	狭い						広い	0.25
体の深さ	浅い						深い	0.07
鋭角性	欠く						富む	0.17
B C S	痩せ						肥え	0.65
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.21
坐骨幅	狭い						広い	1.18
後肢側望	直飛						曲飛	0.33
後肢後望	寄り						平行	1.38
蹄の角度	小さい						大きい	0.56
前乳房の付着	弱い						強い	0.22
後乳房の高さ	低い						高い	1.80
後乳房の幅	狭い						広い	0.66
乳房のけん垂	弱い						強い	0.39
乳房の深さ	深い						浅い	0.69
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.95
前乳頭の配置	外付						内付	1.52
後乳頭の配置	外付						内付	1.00
前乳頭の長さ	短い						長い	0.95
体貌と骨格	低い						高い	0.55
肢蹄	低い						高い	1.61
乳用強健性	低い						高い	0.43
乳器	低い						高い	0.49
決定得点	低い						高い	0.87

JP3H57446

NORTH-OUT MV
RAVE RED ET◆ 個体識別番号: 14677-1125-6
◆ 繁殖者: アメリカ トム シュミット◆ 平成27年5月3日生
◆ 生産者: 北海道 北出 智幸 氏GNTP No.
56

ノースアウト MV

レイブ RED ET
FFFFFFF

- ケーマナー エビツク セーブ ET
ジエネベーションス エビツク ET
ケーマナー ガボアー シークレシー ET
モーニングビュー MGL レーネア ET VG-88
マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
モーニングビュー スーパー ロクシー EX-90
シャールステール スーパーステーション ET

GNTP

+1,370


長命連産効果

+29,808円

乳代効果

+34,196円産乳成分 **+1,223**耐久性成分 **+156**疾病繁殖成分 **-9**

泌乳持続性 +0.13(95%R)	GEBV	M	-10 kg
決定得点 +0.16	F	+66 kg	+0.68 %
乳用強健性 -0.31	乳器	+0.64	SNF
体貌と骨格 -0.55	肢蹄	-0.01	P
頭数/牛群 134/93(90%R)	頭数/牛群	400/216(97%R)	
娘牛平均成績	M	11,096 kg	産子難産率 8 60 %R
	F	464 kg	娘牛難産率 7 66 %R
	SNF	966 kg	産子死産率 6 86 %R
	P	366 kg	娘牛死産率 4 74 %R
気質 100	搾乳性 102	体細胞スコア 2.00	在群能力 +0.23(88%R)
娘牛受胎率 41%(73%R)	空胎日数 141日(82%R)	暑熱耐性 +1.71(55%R)	

GH-X ♀
在庫限りリ グレース 57446 ワイン RED
鹿追町/田中 伶氏 所有
母の父/ラディノテール アランドゥー RED ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸体の鋭角	低い						高い	0.53
胸の幅	狭い						広い	0.12
体の深さ	浅い						深い	0.67
鋭角性	欠く						富む	0.03
B C S	痩せ						肥え	2.30
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.43
坐骨幅	狭い						広い	0.36
後肢側望	直飛						曲飛	0.42
後肢後望	寄り						平行	0.58
蹄の角度	小さい						大きい	1.17
前乳房の付着	弱い						強い	1.56
後乳房の高さ	低い						高い	0.15
後乳房の幅	狭い						広い	1.52
乳房のけん垂	弱い						強い	0.99
乳房の深さ	深い						浅い	1.23
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	1.92
前乳頭の配置	外付						内付	2.35
後乳頭の配置	外付						内付	2.54
前乳頭の長さ	短い						長い	2.49
体貌と骨格	低い						高い	0.82
肢蹄	低い						高い	0.03
乳用強健性	低い						高い	0.54
乳器	低い						高い	1.18
決定得点	低い						高い	0.33

JP3H57681

PLUSBARLAND
MONDY◆ 個体識別番号: 14947-0832-8
◆ 生産者: 北海道 工藤 主税 氏

◆ 平成27年12月16日生

GNTP No.
70

プラスバーランド

モンディ

FCFFFFF

- ベールコンヒル モントロス ET
マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
ユニークスタイル ボルトン マネー

- プラスバーランド ブランディ スー ET
バーアーリードーン スーダン CRI ET
プラスバーランド ブラ パンディ ET VG-86
デュドツク ミスター パーンズ ET

GNTP

+1,012


長命連産効果

+3,251円

乳代効果

+82,412円産乳成分 **+1,292**耐久性成分 **-133**疾病繁殖成分 **-147**

泌乳持続性 +2.09(84%R)	GEBV	M	+800 kg
決定得点 +0.14	F	+26 kg	-0.06 %
乳用強健性 +0.46	乳器	+0.21	SNF
体貌と骨格 -0.40	肢蹄	+0.12	P
頭数/牛群 35/30(76%R)	頭数/牛群	42/36(88%R)	
娘牛平均成績	M	11,877 kg	産子難産率 6* 予測値
	F	442 kg	娘牛難産率 6 34 %R
	SNF	1,018 kg	産子死産率 6 79 %R
	P	381 kg	娘牛死産率 5 41 %R
気質 101	搾乳性 99	体細胞スコア 2.33	在群能力 -0.92(67%R)
娘牛受胎率 31%(55%R)	空胎日数 162日(63%R)	暑熱耐性 -2.62(47%R)	



エルクランド ジーン モンディ 2630
豊頃町/（株）スライプハーツ 所有
母の父/ラングスツインビー ジャニュアリー ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低	い				高	い
胸	の	幅	狭				広	い
体	の	深	さ				深	い
鋭	角	性	欠				富	む
B	C	S	瘦				肥	え
尻	の	角	度				坐	骨
坐	骨	幅	狭				低	い
後	肢	側	直				曲	飛
後	肢	後	望				平	行
蹄	の	角	度				大	き
前	乳房	の	付				強	い
後	乳房	の高	さ				高	い
後	乳房	の	幅				広	い
乳房	の	けん	垂				強	い
乳房	の	深	さ				浅	い
乳房	の	傾	斜				前	傾
前	乳房	の	配置				内	付
後	乳房	の	配置				内	付
前	乳房	の	長さ				長	い
体	貌	と	骨				高	い
肢	蹄	低	い				高	い
乳	用	強	健				高	い
乳	器	低	い				高	い
決	定	得	点				高	い

JP2H58027

NLBC MAURITS
TAMBAC◆ 個体識別番号: 15116-5861-2
◆ 生産者: 福島県 独立行政法人 家畜改良センター

◆ 平成28年1月26日生

GNTP No.
21

NLBC マウリッツ

トムバツク

FFFFFFF

- モーニングビュー マウイ ET
シャールステール スーパースティション ET
モーニングビュー ショトル マウイ ET

- WHG タムレ スノーマス マツセイ ET GP-84
コープ ポスサイド マツセイ ET
ジナリイ SM スノーガール ET VG-85
フレボ ジエネティクス スノーマン ET

GNTP

+2,039


長命連産効果

+50,610円

乳代効果

+112,701円産乳成分 **+1,783**耐久性成分 **+197**疾病繁殖成分 **+59**

泌乳持続性 +0.98(78%R)	GEBV	M	+1,076 kg
決定得点 +0.74	F	+39 kg	-0.03 %
乳用強健性 +0.81	乳器	+0.78	SNF
体貌と骨格 +0.60	肢蹄	+0.01	P
頭数/牛群 24/22(72%R)	頭数/牛群	34/30(86%R)	
娘牛平均成績	M	12,880 kg	産子難産率 7* 予測値
	F	482 kg	娘牛難産率 7 32 %R
	SNF	1,115 kg	産子死産率 6 56 %R
	P	425 kg	娘牛死産率 5 38 %R
気質 102	搾乳性 99	体細胞スコア 1.91	在群能力 +0.90(63%R)
娘牛受胎率 42%(53%R)	空胎日数 135日(62%R)	暑熱耐性 -0.15(44%R)	



マルサン ネブチューン トムバツク
愛知県/榊原 八恵子 氏 所有
母の父/HMU ジュリー チェン セイカー

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低	い				高	い
胸	の	幅	狭				広	い
体	の	深	さ				深	い
鋭	角	性	欠				富	む
B	C	S	瘦				肥	え
尻	の	角	度				坐	骨
坐	骨	幅	狭				低	い
後	肢	側	直				曲	飛
後	肢	後	望				平	行
蹄	の	角	度				大	き
前	乳房	の	付				強	い
後	乳房	の高	さ				高	い
後	乳房	の	幅				広	い
乳房	の	けん	垂				強	い
乳房	の	深	さ				浅	い
乳房	の	傾	斜				前	傾
前	乳房	の	配置				内	付
後	乳房	の	配置				内	付
前	乳房	の	長さ				長	い
体	貌	と	骨				高	い
肢	蹄	低	い				高	い
乳	用	強	健				高	い
乳	器	低	い				高	い
決	定	得	点				高	い

国内ゲノミックをけん引する“サラダ”

母系は体型改良に定評のあるカナダの

GENOMIC
YOUNG SIRE

JP3H60517

BRF JAMARCO
CAPRESE SALAD ET

◆ 個体識別番号: 13936-2817-8 ◆ 令和2年6月14日生
◆ 生産者: 北海道 株式会社 ベイリッチランドファーム

後代検定
2021 前期

BRF ジャマルコ

カプレゼ

サラダ ET
FFFFFFF

new

A2/A2

GH-X ♀

- ◆ ゲノミックヤングサイアにおける **GNTNo.1**!
- ◆ 優れた産乳成分と低い体細胞スコア、高い乳代効果で経営に貢献!
- ◆ 理想的な肢蹄構造と乳器で耐久性に優れ、極めて高い体型改良力も兼ね備える!



- ♂ S-S-I デーノ ジャマルコ ET
 - ♂ ダブルイーグル ベイオン デーノ ET
 - ♀ スピークエヌジェイ SSI スターグリー 7551 ET
- ♀ BRF ミズリー シラス サラダ ET GP-80
 - ♂ ビューホーム デー ミズーリ ET
 - ♀ ビュクソール プラチナ シラス ET GP-82
 - ♂ シーガルベイ プラチナ ET

“サラダ”の最高峰!
ご紹介できることを
心待ちにしておりました!

GNTP
+3,880

長命連産効果
+124,191円
乳代効果
+173,900円

産乳成分 **+2,978** 耐久性成分 **+775** 疾病繁殖成分 **+127**

泌乳持続性 +2.26(21%R)	GPI	M	+1,422 kg
決定得点 +1.74	F	+105 kg	+0.57 %
乳用強健性 +0.52	乳器	+2.22	SNF +115 kg +0.03 %
体貌と骨格 -0.26	肢蹄	+0.76	P +62 kg +0.14 %
信頼度 38%			信頼度 51%
気質 100	搾乳性 99	体細胞スコア 1.47(42%R)	在群能力 +1.94(30%R)
未經産受胎率 51%(32%R)	初産受胎率 37%(28%R)	空胎日数 140日(44%R)	暑熱耐性 -0.44(19%R)



BRF ミズリー シラス サラダ ET
カプレゼ母牛、シーハーバー母牛、オレンジ祖母牛

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ						高	1.87
胸	の						広	0.09
幅	狭						い	0.03
体	の						深	0.03
深	さ						い	0.03
鋭	角						富	2.21
性	欠						む	2.21
B	C						肥	2.12
S	瘦						え	2.12
尻	の						坐	1.12
角	度						骨	1.12
坐	骨						低	1.12
幅	狭						い	1.23
後	肢						曲	1.03
側	望						飛	1.03
直	飛						曲	1.03
後	肢						平	0.71
後	望						行	0.71
寄	る						大	1.19
蹄	の						き	1.19
角	度						大	1.19
小	さ						強	3.28
い							い	3.28
前	乳						高	3.88
房	の						い	3.88
付	着						広	1.19
後	乳						強	1.55
房	の						い	2.69
高	さ						浅	2.69
低	い						前	2.18
後	乳						傾	2.18
房	の						斜	2.18
幅	狭						内	1.75
乳	房						付	1.30
の	け						内	1.30
ん	垂						付	1.30
弱	い						長	0.60
乳	房						い	0.39
の	深						高	2.26
深	い						い	2.26
乳	房						高	0.90
の	傾						高	4.08
斜	後						い	3.66
後	傾						高	3.66
付	外						高	3.66
付	付						高	3.66
前	乳						高	3.66
頭	の						高	3.66
配	置						高	3.66
置	外						高	3.66
前	乳						高	3.66
頭	の						高	3.66
長	さ						高	3.66
短	い						高	3.66
体	貌						高	3.66
と	骨						高	3.66
骨	格						高	3.66
低	い						高	3.66
肢	蹄						高	3.66
蹄	低						高	3.66
乳	用						高	3.66
強	健						高	3.66
性	低						高	3.66
低	い						高	3.66
乳	器						高	3.66
器	低						高	3.66
低	い						高	3.66
決	定						高	3.66
得	点						高	3.66
低	い						高	3.66



ビュクソール ボルトン ハリア ET
カプレゼ4代祖、シーハーバー4代祖、オレンジ5代祖

ファミリーより初の種雄牛が一挙に登場!!

“ビュクソール ドラゴンフライ”ファミリーに由来

GENOMIC
YOUNG SIRE

JP3H60790

BRF MASTERCARD
ORANGE SALAD ET

◆ 個体識別番号: 13976-2966-9 ◆ 令和3年1月29日生
生産者: 北海道 株式会社 ベイリッチランドファーム

後代検定
2021 後期

BRF マスターカード

オレンジ

サラダ ET
FFFFFFF

new

ROBOT
推奨

A1/A1

GH-X ♀

- ◆ 高い産乳能力とロボット搾乳にも適応する乳器構造を持つゲノミックヤングサイア!
- ◆ 理想的な後肢の角度と低い体細胞スコア、泌乳持続性、繁殖性の良さが特長

GNT

+3,473

長命連産効果

+82,880円

乳代効果

+182,268円

産乳成分 **+2,920**

耐久性成分 **+378**

疾病繁殖成分 **+175**

泌乳持続性 **+3.20(21%R)**

GPI M **+1,569** kg

決定得点 **+0.57**

F **+88** kg **+0.26** %

乳用強健性 **-0.19** 乳器 **+0.90**

SNF **+110** kg **+0.18** %

体貌と骨格 **-0.52** 肢蹄 **+0.21**

P **+67** kg **+0.14** %

信頼度 **38%**

信頼度 **43%**

気質 **102** 搾乳性 **99** 体細胞スコア **1.55(34%R)** 在群能力 **+0.98(30%R)**

未經産受胎率 **55%(24%R)** 初産受胎率 **44%(28%R)** 空胎日数 **133日(44%R)** 暑熱耐性 **+1.13(19%R)**

本牛



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.24
体の深さ	狭い						広い	1.74
鋭角性	浅い						深い	0.95
B C S 瘦せ	欠く						富む	1.05
尻の角度	坐骨高				☆		肥え	2.41
坐骨幅	狭い				☆		坐骨低	0.31
後肢側望	直飛						広い	0.89
後肢後望	寄る			☆			曲飛	0.31
蹄の角度	小さい			☆			平行	0.78
前乳房の付着	弱い						大きい	1.36
後乳房の高さ	低い						強い	1.31
後乳房の幅	狭い						高い	3.05
乳房のけん垂	弱い						広い	1.60
乳房の深さ	深い						強い	0.74
乳房の傾斜	後傾斜			☆			浅い	2.21
前乳頭の配置	外付			☆			前傾斜	0.16
後乳頭の配置	外付			☆			内付	0.58
前乳頭の長さ	短い				☆		内付	0.13
体貌と骨格	低い						長い	0.36
肢蹄	低い						高い	0.77
乳用強健性	低い						高い	0.61
乳器	低い						高い	0.33
決定得点	低い						高い	1.66
							高い	1.20

GENOMIC
YOUNG SIRE

JP3H60535

BRF JAMARCO
SHE-HER-HER SALAD ET

◆ 個体識別番号: 13936-2861-1 ◆ 令和2年7月25日生
生産者: 北海道 株式会社 ベイリッチランドファーム

後代検定
2021 後期

BRF ジャマルコ

シーハーハー

サラダ ET
FFFFFFF

new

A2/A2

GH-X ♀

- ◆ ファミリー譲りの優れた在群能力と耐久性を持つゲノミックヤングサイア!
- ◆ 高い産乳能力と好乳器・好肢蹄を持ち、能力と体型改良のバランスに優れる!

GNT

+3,274

長命連産効果

+115,430円

乳代効果

+151,121円

産乳成分 **+2,462**

耐久性成分 **+724**

疾病繁殖成分 **+88**

泌乳持続性 **+1.70(21%R)**

GPI M **+1,315** kg

決定得点 **+1.33**

F **+73** kg **+0.27** %

乳用強健性 **+0.07** 乳器 **+2.00**

SNF **+93** kg **+0.07** %

体貌と骨格 **-0.15** 肢蹄 **+0.77**

P **+57** kg **+0.14** %

信頼度 **38%**

信頼度 **51%**

気質 **100** 搾乳性 **100** 体細胞スコア **1.64(42%R)** 在群能力 **+2.42(30%R)**

未經産受胎率 **52%(32%R)** 初産受胎率 **37%(28%R)** 空胎日数 **140日(44%R)** 暑熱耐性 **-0.51(19%R)**

本牛



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	0.20
体の深さ	狭い						広い	0.49
鋭角性	浅い						深い	0.51
B C S 瘦せ	欠く						富む	0.83
尻の角度	坐骨高				☆		肥え	0.52
坐骨幅	狭い				☆		坐骨低	0.81
後肢側望	直飛						広い	1.47
後肢後望	寄る			☆			曲飛	2.16
蹄の角度	小さい			☆			平行	0.09
前乳房の付着	弱い						大きい	1.35
後乳房の高さ	低い						強い	3.21
後乳房の幅	狭い						高い	3.57
乳房のけん垂	弱い						広い	0.50
乳房の深さ	深い						強い	0.22
乳房の傾斜	後傾斜			☆			浅い	1.75
前乳頭の配置	外付			☆			前傾斜	1.48
後乳頭の配置	外付			☆			内付	1.27
前乳頭の長さ	短い				☆		内付	1.62
体貌と骨格	低い						長い	0.45
肢蹄	低い						高い	0.22
乳用強健性	低い						高い	2.28
乳器	低い						高い	0.13
決定得点	低い						高い	3.67
							高い	2.81

BS OSE

ブルズ ロッドマン ET
FFFFFFF

new

A1/A1

- コープ BSF サーク スラム ダンク ET
- コープ アーデマ サージョン ET
- コープ スーパーSR キャンディ 7332 ET
- ティーユー BR ミリアリア GP-81
- フェアモント ベイオネット ライデン ET
- ティーユー AO ミツフイー ET EX-90
- バインツリー アルタオーク ET



ティーユー AO ミツフイー ET

- ◆ 世界を代表する著名な“ルディー ミツシー”ファミリーより輩出
- ◆ ゲノミックヤングサイア No.1 の長命連産効果!
- ◆ 体細胞スコア低く、気質も良く搾乳性良好!

GNTF
+2,709
産乳成分 +1,996 耐久性成分 +608 疾病繁殖成分 +105
長命連産効果 +129,817円
乳代効果 +142,202円

泌乳持続性 +0.50(21%R)	GPI	M	+1,412 kg
決定得点 +0.76	F	+50 kg	-0.08 %
乳用強健性 -0.10 乳器 +0.99	SNF	+112 kg	-0.01 %
体貌と骨格 +0.19 肢蹄 +0.24	P	+50 kg	+0.04 %
信頼度 43%	信頼度	54%	
気質 101 搾乳性 101 体細胞スコア 1.46(46%R) 在群能力 +2.85(30%R)			
未經産受胎率 58%(35%R) 初産受胎率 43%(42%R) 空胎日数 138日(53%R) 暑熱耐性 -1.13(19%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	2.10
体の幅	狭い						広い	0.43
鋭角性	欠く						深い	0.16
B C S 瘦せ							富む	0.07
尻の角度	高い						肥え	1.67
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.17
後肢側望	直飛						広い	0.71
後肢後望	寄る						曲飛	1.39
蹄の角度	小さい						平行	0.33
前乳房の付着	弱い						大きい	1.74
後乳房の高さ	低い						強い	1.90
後乳房の幅	狭い						強い	2.15
乳房のけん垂	弱い						広い	1.05
乳房の深さ	深い						強い	0.97
乳房の傾斜	後傾斜						強い	2.64
前乳頭の配置	外付						前傾斜	0.89
後乳頭の配置	外付						内付	2.32
前乳頭の長さ	短い						内付	1.68
体貌と骨格	低い						長い	1.90
肢蹄	低い						高い	0.29
乳用強健性	低い						高い	0.73
乳器	低い						高い	0.18
決定得点	低い						高い	1.82
							高い	1.59

パッションランド

メガロスター PP ET
FFFFFFF

new

GH-X ♀

PP 100%

A2/A2

- チェリーリリー ジップ ラスター P ET
- OCD イレイサー ジビット P ET
- チェリーロア ケーボーイ ロマ ET
- ボーマツ メガデューク 98651 ET
- ミスター メガデューク 54608 ET
- ボーマツ デルタ 6790 VG-87
- ミスター モーグル デルタ 1427 ET



ボーマツ デルタ 6790

- ◆ 母系は米国ボーマツ牧場の看板ファミリー、高能力・高乳成分・好繁殖の“ダルセ ボーマツズ”
- ◆ 無角(PP)で除角の負担を軽減!
- ◆ 空胎日数や在群能力など、管理形質に優れる!

GNTF
+2,133
産乳成分 +1,446 耐久性成分 +527 疾病繁殖成分 +160
長命連産効果 +94,098円
乳代効果 +45,611円

泌乳持続性 +0.53(28%R)	GPI	M	+24 kg
決定得点 +0.69	F	+73 kg	+0.76 %
乳用強健性 -0.24 乳器 +0.85	SNF	+17 kg	+0.35 %
体貌と骨格 +0.03 肢蹄 +0.26	P	+21 kg	+0.24 %
信頼度 48%	信頼度	54%	
気質 101 搾乳性 101 体細胞スコア 1.78(47%R) 在群能力 +2.98(42%R)			
未經産受胎率 67%(36%R) 初産受胎率 54%(43%R) 空胎日数 120日(53%R) 暑熱耐性 -0.07(24%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	0.69
体の幅	狭い						広い	1.16
鋭角性	欠く						深い	0.49
B C S 瘦せ							富む	0.56
尻の角度	高い						肥え	0.72
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.73
後肢側望	直飛						広い	0.50
後肢後望	寄る						曲飛	1.54
蹄の角度	小さい						平行	0.82
前乳房の付着	弱い						大きい	0.65
後乳房の高さ	低い						強い	1.43
後乳房の幅	狭い						強い	1.15
乳房のけん垂	弱い						広い	0.19
乳房の深さ	深い						強い	0.37
乳房の傾斜	後傾斜						浅い	1.27
前乳頭の配置	外付						前傾斜	0.13
後乳頭の配置	外付						内付	0.93
前乳頭の長さ	短い						内付	0.41
体貌と骨格	低い						長い	0.51
肢蹄	低い						高い	0.04
乳用強健性	低い						高い	0.76
乳器	低い						高い	0.42
決定得点	低い						高い	1.56
							高い	1.46

ディベロツプ

ブレイクスルー P ET
FFFFFFF

- ♀ ウィルラ S-S-I デザイア デクラン ET
- ♀ S-S-I ダマリス デザイア ET
- ♀ ウィルラ スプリング 942 ET
- ♀ ティベロツプ ミスター ロクシー 8849 ET
- ♀ ティベロツプ ミスター P ET
- ♀ ティベロツプ ジェラルド ロクシー 7684 B ET GP-83
- ♀ ベイリツチランド シャキークラ ジェラルド ET



ディベロツプ ジェラルド ロクシー 7684 B ET

GH-X ♀



- ◆ 母系は数多くの種雄牛を輩出した“ロクシー”ファミリー
- ◆ 無角因子キャリア(PC)で、産子の無角確率50%! 赤毛因子も保有!
- ◆ 中程度のサイズと後乳房の高さ・幅に優れる

GNTF
+2,676
産乳成分 +2,285 耐久性成分 +448 疾病繁殖成分 -57

泌乳持続性 +2.25(28%)	GPI	M	+949 kg
決定得点 +0.71	F	+82 kg	+0.44 %
乳用強健性 +0.16 乳器 +1.31	SNF	+96 kg	+0.16 %
体貌と骨格 -0.21 肢蹄 +0.34	P	+47 kg	+0.10 %
信頼度 43%	信頼度 53%		
気質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 2.56(45%R) 在群能力 +2.04(30%R)			
未經産受胎率 59%(32%) 初産受胎率 47%(34%) 空胎日数 141日(44%) 暑熱耐性 -1.24(19%)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	0.36
体の幅	狭い						広い	0.16
鋭角性	欠く						深い	0.34
B C S 度	せ						肥え	1.29
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.99
坐骨幅	狭い						広い	1.23
後肢側望	直飛						曲飛	0.22
後肢後望	寄る						平飛	0.15
蹄の角度	小さい						大きい	0.58
前乳房の付着	弱い						強い	0.16
後乳房の高さ	低い						高い	1.70
後乳房の幅	狭い						広い	2.69
乳房のけん垂	弱い						強い	2.81
乳房の深さ	深い						浅い	1.99
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.40
前乳頭の配置	外付						内付	1.46
後乳頭の配置	外付						内付	0.85
前乳頭の長さ	短い						長い	1.13
体貌と骨格	低い						高い	1.64
肢蹄	低い						高い	0.31
乳用強健性	低い						高い	1.02
乳器	低い						高い	0.29
決定得点	低い						高い	2.41
							高い	1.50

JC
スニーカー ケイジー
FFCFFFF

- ♀ ファインデール ホット ブーティー ET
- ♀ グレンディーヘイブン アルタホットロット
- ♀ デュグッドビー プレッシング ET
- ♀ JC ゲートダンサー ケイジー GP-80
- ♀ トリプルクラウン ゲートダンサー ET
- ♀ JC ブラウニー カセイ GP-81
- ♀ オムラ ブラウニー ET



エムエスケイ 721 プラネットカセイ ET

GH-X ♀



- ◆ “アートエーカーズ ケイ”ファミリーからブーティー息牛!
- ◆ 高さ・幅に富んだ後乳房で抜群の乳器改良度を誇る!
- ◆ 乳成分オールプラスも魅力!

GNTF
+2,465
産乳成分 +2,312 耐久性成分 +277 疾病繁殖成分 -124

泌乳持続性 +1.97(41%)	GPI	M	+1,153 kg
決定得点 +1.27	F	+65 kg	+0.15 %
乳用強健性 +1.01 乳器 +1.60	SNF	+100 kg	+0.11 %
体貌と骨格 +0.38 肢蹄 +0.57	P	+55 kg	+0.13 %
信頼度 51%	信頼度 55%		
気質 100 搾乳性 101 体細胞スコア 2.57(49%R) 在群能力 -0.60(45%R)			
未經産受胎率 56%(39%) 初産受胎率 35%(43%) 空胎日数 151日(54%) 暑熱耐性 -1.50(29%)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	1.62
体の幅	狭い						広い	1.71
鋭角性	欠く						深い	0.80
B C S 度	せ						肥え	2.08
尻の角度	坐骨高						坐骨低	2.00
坐骨幅	狭い						広い	1.16
後肢側望	直飛						曲飛	0.05
後肢後望	寄る						平飛	1.38
蹄の角度	小さい						大きい	0.57
前乳房の付着	弱い						強い	0.80
後乳房の高さ	低い						高い	1.76
後乳房の幅	狭い						広い	3.16
乳房のけん垂	弱い						強い	3.37
乳房の深さ	深い						浅い	0.70
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	1.21
前乳頭の配置	外付						内付	0.11
後乳頭の配置	外付						内付	1.28
前乳頭の長さ	短い						長い	2.04
体貌と骨格	低い						高い	0.19
肢蹄	低い						高い	0.57
乳用強健性	低い						高い	1.70
乳器	低い						高い	1.77
決定得点	低い						高い	2.95
							高い	2.68

ジャージー種

GHJE-7

◆個体識別番号(登録番号):15369-9937-0
◆繁殖者:アメリカ バインツリー デイリー

◆令和元年12月2日生
◆生産者:北海道 株式会社 稲川牧場

デイベロツプ プレジャー P^{ET}



- 5世代連続VG以上の無角&高ゲノミック評価“バニティー”ファミリー！
- 国内初の無角因子キャリア(PC)で、産子の無角率50%



本牛

- ♂ CDF バイスロイ ET
 - ♂ サンセット キヤニオンドミニカン ET
 - ♀ オール リンズ インパルス バージニア ET
- ♀ アーレム バイアブル バニティー 5057 P VG-87
 - ♂ アーレム バイアブル P
 - ♀ アーレム スピード バニティー 3175 EX-90
 - ♂ リバー バレー サリーナ スピード

母牛 アーレム バイアブル バニティー 5057 P



GHJE-4

◆個体識別番号(登録番号):13938-0807-5
◆繁殖者:カナダ アヴォンリー ジェネティクス株式会社

◆平成25年9月3日生
◆生産者:北海道 岩田 政彦 氏

ノースドリーム GOGO マーチン ET



- 2019北海道B&Wショウにてシニアチャンピオン・リザーブシニアチャンピオン独占！
- 母は2010年 3歳シニア級 準々オールカナディアン “シロー” EX-95
- 北海道内共進会 経産クラスにて多数入賞！

- ♂ ビードモント プライズ ソクラテス
 - ♂ ホビラクト ファースト プライズ ET
 - ♀ レイブンウッド スパークリング フェーバー
- ♀ シャンタルス クガー シロー ET EX-95
 - ♂ ブライドン センチュリーアン ガーネット
 - ♀ ブライドン デラックス シャンタル EX-93
 - ♂ エリオツツ ルネツサンス デラックス



本牛



母牛 シャンタルス クガー シロー ET

GHJE-6

◆個体識別番号(登録番号):13985-2430-7
◆生産者:北海道 株式会社 十勝加藤牧場

◆平成30年9月9日生

ケニフロウ リギンズ リージエンシー



- 祖母は2015年全共準名譽賞！
- 代々続くショウカウファミリー

- ♂ エリオツツ リージエンシー カジノ ET
 - ♂ TJF ビジヨナリー リージエンシー
 - ♀ チリ プレミア シネマ ET
- ♀ ケニフロウ プリメロ ルル ナツコ フタゴ
 - ♂ エバンジェロ デル プリメロ
 - ♀ J ライトホープ リギンズ ウルル VG-89
 - ♂ セレクトスコット ミニスター ET



本牛



祖母牛 J ライトホープ リギンズ ウルル

ブラウンスイス種

GHBS-12

◆個体識別番号(登録番号):13923-7838-8
◆繁殖者:アメリカ デイビッド カルブ

◆平成28年9月26日生
◆生産者:北海道 株式会社 稲川牧場

デイベロツプ オーバーレイ ET



- 2009年5歳級オールアメリカンの“キャンデイド EX-94”を
曾祖母に持つ、体型改良に優れたファミリー！
- 祖母キヤラベラはEX-90、母キヤラもVG-89と好体型！

- ♂ リーズドライバー カノン
 - ♂ ヒルトツプ エーカーズ Hドライバー ET
 - ♀ リーズ キロ バー シエリー
- ♀ ボールカーズ ブルツク キヤラ VG-89
 - ♂ アール エヌ アール ペーオフ ブルツキングス ET
 - ♀ ボールカーズ WNDRNT キヤラベラ EX-90
 - ♂ トップ エーカーズ C ワンダーメント ET



本牛



曾祖母 ボールカーズ ミゲル
キャンデイド


JP5H57685

PURESOUL VISION
SI HOWL ET◆ 個体識別番号: 13904-1607-5
◆ 平成27年8月23日生GNTF No.
4

ピュアソウル ビジョン SI

ハウル ET
A2/A2
FFFFFFF

- ◆ シーガルベイ シルバー ET
◆ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
◆ シーガルベイスノー ダーリン ET
- ◆ ピュアソウル ビジョン MA ヘップバーン ET
◆ デスー BKM マツカチエン 1174 ET
◆ ピュアソウル ビジョン S ヘレン ET
◆ ペルベツトビュウ-KJ ソクラテス ET

Sort⁹⁰FCMax[®]アイコル ハウル マリナー
調子師/竹本 竜也 氏 所有
母の父/ニューバースブラックラインデュリア ET

GNTF

+2,613

長命連産効果

+96,632円

乳代効果

+98,638円

産乳成分 +2,102

耐久性成分 +557

疾病繁殖成分 -46

泌乳持続性 -1.20(87%R)	GEBV	M	+653 kg
決定得点 +0.79	F	+76 kg	+0.51 %
乳用強健性 +0.17 乳器 +1.38	SNF	+80 kg	+0.24 %
体貌と骨格 -0.47 肢蹄 +0.52	P	+43 kg	+0.22 %
頭数/牛群 40/32(79%R)	頭数/牛群	55/44(91%R)	
娘牛平均成績	産子難産率	5 71 %R	
M 11,772 kg	娘牛難産率	6 34 %R	
F 485 kg 4.15 %	産子死産率	7 96 %R	
SNF 1,036 kg 8.80 %	娘牛死産率	4 48 %R	
P 397 kg 3.38 %			
気質 98 搾乳性 101 体細胞スコア 2.03 在群能力 +1.50(70%R)			
娘牛受胎率 36%(56%R) 空胎日数 142日(66%R) 暑熱耐性 -0.48(48%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	0.24
胸	の	狭い					広い	0.48
体	の	浅い					深い	0.18
鋭	角	性					鈍	0.19
B	C	S					肥	0.03
尻	の	角度					坐	0.03
坐	骨	幅					坐	0.95
後	肢	側					曲	0.35
後	肢	後					平	0.37
蹄	の	角度					大きい	1.34
前	乳房	の					強い	2.63
後	乳房	の					高い	2.02
後	乳房	の					広い	0.60
乳房	の	けん					強い	2.09
乳房	の	深さ					浅い	1.77
乳房	の	傾斜					前	1.83
前	乳房	の					内	1.89
後	乳房	の					内	0.19
前	乳房	の					長い	1.93
前	乳房	の					高い	0.70
体	貌	と					高い	1.54
肢	蹄						高い	0.29
乳	用	強					高い	2.54
乳	器						高い	1.68
決	定	得					高い	

- ◆ “オーヘイダ”ファミリーから乳器改良に優れたシルバー息牛！
- ◆ 後乳房が高く、付着の強い乳器と理想的な肢蹄構造で耐久性抜群！
- ◆ 乳成分の改良に加え、高い長命連産効果で収益性アップ！


JP5H58237

SUNRISE ZEONG
SHAMROCK ET◆ 個体識別番号: 15171-7352-2
◆ 平成28年12月12日生GNTF No.
5

サンライズ ジョング シヤム

回ツク ET
A1/A2
FFFFFFF

- ◆ ティーユー レディースマナー ジョング
◆ シーガルベイ スーパーサイアー ET
◆ ティーユー レディースマナー ジャガード ET
- ◆ サンライズ ロータミー ライナー ET
◆ シーガルベイ ヘッドライナー ET
◆ コムスター ローガ シヤムロツク ET
◆ レディースマナー PL シヤムロツク ET

Sort⁹⁰FCMax[®]ライロツク リー ジョング
調子師/工藤 伸一 氏 所有
母の父/シラビユー オーマン ジェラード ET

GNTF

+2,470

長命連産効果

+77,300円

乳代効果

+136,637円

産乳成分 +2,281

耐久性成分 +260

疾病繁殖成分 -71

泌乳持続性 +0.01(80%R)	GEBV	M	+1,148 kg
決定得点 +1.00	F	+72 kg	+0.27 %
乳用強健性 +1.61 乳器 +0.54	SNF	+118 kg	+0.14 %
体貌と骨格 +1.61 肢蹄 +0.48	P	+51 kg	+0.14 %
頭数/牛群 50/31(80%R)	頭数/牛群	60/37(88%R)	
娘牛平均成績	産子難産率	7* 予測値	
M 12,373 kg	娘牛難産率	7 28 %R	
F 493 kg 4.03 %	産子死産率	6 55 %R	
SNF 1,077 kg 8.72 %	娘牛死産率	4 37 %R	
P 413 kg 3.36 %			
気質 101 搾乳性 99 体細胞スコア 1.79 在群能力 +0.54(66%R)			
娘牛受胎率 34%(53%R) 空胎日数 157日(64%R) 暑熱耐性 -1.86(41%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	1.07
胸	の	狭い					広い	1.53
体	の	浅い					深い	1.90
鋭	角	性					鈍	2.55
B	C	S					肥	1.09
尻	の	角度					坐	0.94
坐	骨	幅					坐	2.51
後	肢	側					曲	1.22
後	肢	後					平	0.12
蹄	の	角度					大きい	0.85
前	乳房	の					強い	0.39
後	乳房	の高さ					高い	1.53
後	乳房	の					広い	3.21
乳房	の	けん					強い	1.43
乳房	の	深さ					浅い	0.54
乳房	の	傾斜					前	1.61
前	乳房	の					内	0.12
後	乳房	の					内	0.43
前	乳房	の					長い	0.51
体	貌	と					高い	2.41
肢	蹄						高い	1.43
乳	用	強					高い	2.82
乳	器						高い	0.99
決	定	得					高い	2.10

- ◆ 母系は名血“ロータミー タイタニツク”ファミリー！
- ◆ 優れた経済性を支える雄大なフレームは乳用強健性No.1の証！
- ◆ ロボット搾乳向けの理想的な乳頭配置も魅力的！


JP5H58096

K HOTROAD
PARIS ET◆ 個体識別番号: 08633-1349-1
◆ 平成28年10月27日生GNTF No.
10

K ホットロード

パリス ET
A2/A2
CFFFFFF

- ◆ グレンディーヘイブン アルタホットロッド
◆ デスー ジエロッド 1223 ET
◆ グレンディーヘイブン アイオータ バンビ ET
- ◆ ランソムレイル FACEBK パリス ET
◆ マーブル フェイスブック ET
◆ ウェルカム マツク ベイタン ET
◆ レーガングレスト-HHF マツク ET

Sort⁹⁰FCMax[®]ライズランド パラマウントパリス
調子師/池田 光孝 氏 所有
母の父/デルタパラマウント

GNTF

+2,384

長命連産効果

+99,347円

乳代効果

+108,108円

産乳成分 +1,737

耐久性成分 +567

疾病繁殖成分 +80

泌乳持続性 -1.05(78%R)	GEBV	M	+970 kg
決定得点 +1.04	F	+52 kg	+0.14 %
乳用強健性 +0.48 乳器 +0.74	SNF	+89 kg	+0.04 %
体貌と骨格 +0.98 肢蹄 +1.05	P	+40 kg	+0.09 %
頭数/牛群 36/30(77%R)	頭数/牛群	52/43(88%R)	
娘牛平均成績	産子難産率	6* 予測値	
M 12,007 kg	娘牛難産率	6 33 %R	
F 464 kg 3.90 %	産子死産率	7 71 %R	
SNF 1,032 kg 8.61 %	娘牛死産率	6 42 %R	
P 389 kg 3.26 %			
気質 99 搾乳性 100 体細胞スコア 2.00 在群能力 +2.00(64%R)			
娘牛受胎率 43%(55%R) 空胎日数 122日(64%R) 暑熱耐性 +1.24(42%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	2.94
胸	の	狭い					広い	1.50
体	の	浅い					深い	1.01
鋭	角	性					鈍	0.24
B	C	S					肥	0.58
尻	の	角度					坐	0.62
坐	骨	幅					坐	1.51
後	肢	側					曲	1.25
後	肢	後					平	0.35
蹄	の	角度					大きい	2.74
前	乳房	の					強い	1.08
後	乳房	の高さ					高い	0.76
後	乳房	の					広い	0.65
乳房	の	けん					強い	1.27
乳房	の	深さ					浅い	1.75
乳房	の	傾斜					前	0.60
前	乳房	の					内	1.09
後	乳房	の					内	1.16
前	乳房	の					長い	0.05
体	貌	と					高い	1.47
肢	蹄						高い	3.12
乳	用	強					高い	0.83
乳	器						高い	1.36
決	定	得					高い	2.20

- ◆ 世界的著名な“ゴールドウイン ペニア”ファミリーから耐久性に優れたアルタホットロッド息牛！
- ◆ 抜群の肢蹄改良と理想的な尻の構造は魅力満点！
- ◆ 暑熱ストレスに強く繁殖性に優れ、牛群で長く活躍すること間違いなし！



JP5H60572

1K JAMARCO
CLASSIC ET◆ 個体識別番号: 08698-4486-9
◆ 令和2年7月31日生後代検定
2021 前期

1K ジャマルコ

クラシック

ET
A2/A2
FFFFFFF

- S-S-I デイノ ジャマルコ ET
- ダブルイーグル ベイオン デイノ ET
- スピークエヌジェイ SSI スターグリー 7551 ET
- コープ UPD ウィングス 11800 ET
- パツツヒル シルバー ウィングス ET
- コープ ホットショット 6895 8395 ET
- S-S-I P-K ショットグラス ホットショット

コウイ ジャマルコ ウィングス クラシー ET
(クラシック全きょうだい)
岩手県/小岩井農場(株) 小岩井農場 所有

GNT

+3,482

長命産産効果
+111,299円乳代効果
+174,570円

産乳成分 +3,128

耐久性成分 +327

疾病繁殖成分 +27

泌乳持続性 +0.37(21%)R	GPI	M	+1,345 kg
決定得点 +0.71	F	+113 kg	+0.61 %
乳用強健性 -0.07	乳器	+0.64	SNF +81 kg +0.19 %
体貌と骨格 -0.15	肢蹄	+0.14	P +64 kg +0.21 %
信頼度 38%	信頼度	51%	
氣質 103 搾乳性 101 体細胞スコア 1.93(42%)R	在群能力	+2.19(30%)R	
未經産受胎率 57%(31%)R	初産受胎率 40%(28%)R	空胎日数 138日(44%)R	産熱耐性 -2.12(19%)R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	1.01
胸	の	狭い					広い	0.27
体	の	浅い					深い	0.07
鋭	角	性	欠く				富む	0.62
B	C	S	瘻せ				肥え	0.27
尻	の	角	度				坐骨低	0.27
坐	骨	幅	狭い				広い	0.60
後	肢	側	望				曲	0.95
後	肢	後	望				平	0.82
蹄	の	角	度				大きい	1.26
前	乳房	の	付着				強い	0.65
後	乳房	の高さ	低い				高い	1.48
後	乳房	の	幅				広い	0.10
乳房	の	けん	垂				強い	0.24
乳房	の	深さ	深い				浅い	0.26
乳房	の	傾斜	後傾斜				前傾斜	0.35
前	乳房	の	配置				内	0.90
後	乳房	の	配置				内	1.59
前	乳房	の	長さ				長い	1.43
体	貌	と	骨				高い	0.23
肢	蹄						高い	0.42
乳	用	強	健				高い	0.12
乳	器						高い	1.18
決	定	得	点				高い	1.49

- ◆ GNT+3,482の
高ゲノミックヤングサイア!
- ◆ トップクラスの産乳成分と乳代効果で
収益性アップ!
- ◆ ジャマルコ×ウィングス×ホットショットと
魅力的なペディグリーにも注目!



JP5H60764

ML SARAH
BITTER◆ 個体識別番号: 14079-2068-7
◆ 令和3年2月2日生後代検定
2021 後期

ML サラ

ビター

A1/A2
FFFFFFF

new

- S-S-I デルロイ ビグロ ET
- S-S-I BG デューク デルロイ ET
- S-S-I トップガン 10817 11710 ET
- ML サラ ハンブレンカインド
- クツキークッター ハンブレンカインド ET
- ML サラ SS ビューティ ET
- シーガルベイ スーパーサイアー ET



本牛

GNT

+3,188

長命産産効果
+119,999円乳代効果
+132,480円

産乳成分 +2,472

耐久性成分 +627

疾病繁殖成分 +89

泌乳持続性 +0.72(21%)R	GPI	M	+907 kg
決定得点 +0.65	F	+98 kg	+0.65 %
乳用強健性 +0.02	乳器	+0.80	SNF +67 kg +0.26 %
体貌と骨格 +0.13	肢蹄	+0.48	P +47 kg +0.17 %
信頼度 47%	信頼度	53%	
氣質 100 搾乳性 100 体細胞スコア 1.62(45%)R	在群能力	+2.48(30%)R	
未經産受胎率 56%(32%)R	初産受胎率 42%(37%)R	空胎日数 137日(50%)R	産熱耐性 +0.26(19%)R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	0.25
胸	の	狭い					広い	0.95
体	の	浅い					深い	0.91
鋭	角	性	欠く				富む	0.15
B	C	S	瘻せ				肥え	0.47
尻	の	角	度				坐骨低	0.62
坐	骨	幅	狭い				広い	0.32
後	肢	側	望				曲	1.33
後	肢	後	望				平	0.23
蹄	の	角	度				大きい	2.30
前	乳房	の	付着				強い	2.54
後	乳房	の高さ	低い				高い	2.24
後	乳房	の	幅				広い	0.76
乳房	の	けん	垂				強い	1.02
乳房	の	深さ	深い				浅い	2.17
乳房	の	傾斜	後傾斜				前傾斜	0.17
前	乳房	の	配置				内	0.02
後	乳房	の	配置				内	0.37
前	乳房	の	長さ				長い	2.05
体	貌	と	骨				高い	0.19
肢	蹄						高い	1.44
乳	用	強	健				高い	0.04
乳	器						高い	1.47
決	定	得	点				高い	1.38

- ◆ 高い乳成分率と理想的な体型を
持ち合わせたビグロ息牛!
- ◆ 正確な尻の角度と肢蹄構造、
高く強い乳房の付着は長命性の証!



JP5H60451

ROYAL SUPER
SPRENDER◆ 個体識別番号: 14342-2328-7
◆ 令和2年5月19日生後代検定
2021 前期

ローヤル スーパー

スプレNDER

A1/A2
FFFFFFF

- ウィルラ S-S-I デザイア テクラン ET
- S-S-I ダマリズ デザイア ET
- ウィルラ スプリング 942 ET
- ローヤル シルバー ET
- シーガルベイ シルバー ET
- ローヤル ジェラード リンディ
- シラビュー オーマン ジェラード ET

母牛
ローヤル シルバー ET

GNT

+3,022

長命産産効果
+98,588円乳代効果
+166,519円

産乳成分 +2,713

耐久性成分 +361

疾病繁殖成分 -52

泌乳持続性 -0.56(30%)R	GPI	M	+1,411 kg
決定得点 +0.95	F	+92 kg	+0.37 %
乳用強健性 +0.69	乳器	+0.98	SNF +97 kg +0.09 %
体貌と骨格 +0.59	肢蹄	+0.49	P +58 kg +0.11 %
信頼度 43%	信頼度	53%	
氣質 100 搾乳性 99 体細胞スコア 1.78(45%)R	在群能力	+1.58(30%)R	
未經産受胎率 55%(33%)R	初産受胎率 40%(36%)R	空胎日数 152日(44%)R	産熱耐性 -0.58(19%)R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	1.42
胸	の	狭い					広い	2.17
体	の	浅い					深い	1.68
鋭	角	性	欠く				富む	1.53
B	C	S	瘻せ				肥え	0.71
尻	の	角	度				坐骨低	0.61
坐	骨	幅	狭い				広い	0.07
後	肢	側	望				曲	0.52
後	肢	後	望				平	0.59
蹄	の	角	度				大きい	2.10
前	乳房	の	付着				強い	0.12
後	乳房	の高さ	低い				高い	2.30
後	乳房	の	幅				広い	3.49
乳房	の	けん	垂				強い	0.07
乳房	の	深さ	深い				浅い	0.64
乳房	の	傾斜	後傾斜				前傾斜	1.36
前	乳房	の	配置				内	0.96
後	乳房	の	配置				内	1.82
前	乳房	の	長さ				長い	0.66
体	貌	と	骨				高い	0.88
肢	蹄						高い	1.47
乳	用	強	健				高い	1.20
乳	器						高い	1.81
決	定	得	点				高い	2.01

- ◆ 機能的な体型 & 高ゲノムの
ファミリーからテクラン息牛!
- ◆ ロボット搾乳向けの理想的な乳頭配置と
後乳房の幅・高さが魅力!
- ◆ 尻の角度と肢蹄の改良に優れ、
高い経済性も併せ持つ!

