

平成30年度 現場後代検定実施種雄牛成績<<速報>>

R04.11.09 現在

検定種雄牛		検定年度	検定頭数	材料牛のBMS No.の状況																														性別	頭数	肉質等級 4・5率	平均				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				BMS	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	
H黒-301	北昇龍	H30 I期	14	8	7	9	9	7	5	6	12	10	10	9	8	6	7																		♂	14	100.0%	8.1	520	61	8.5
			11	10	7	11	4	6	9	7	9	10	5	7																					♀	11	81.8%	7.7	456	58	8.4
			25																															全体	25	92.0%	7.9	491	59	8.5	
H黒-303	花勝久	H30 I期	14	11	8	5	4	10	12	9	5	7	5	6	4	6	10																	♂	14	85.7%	7.3	520	65	8.6	
			13	12	10	10	11	9	10	8	9	8	6	8	9	9																		♀	13	100.0%	9.2	452	68	8.0	
			27																															全体	27	92.6%	8.2	487	66	8.3	
H黒-305	美津浩	H30 II期	14	6	9	7	6	5	11	12	7	7	10	12	6	7	6																♂	14	100.0%	7.9	465	64	7.5		
			12	10	7	12	8	7	6	9	10	9	4	6	7																		♀	12	91.7%	7.9	441	69	7.3		
			26																															全体	26	96.2%	7.9	454	66	7.4	
H黒-307	蓬萊桜	H30 II期	9	9	8	9	6	8	5	11	4	8																				♂	9	88.9%	7.6	513	65	7.8			
			21	10	5	11	6	4	11	8	7	7	9	5	11	9	6	5	5	9	4	3	10	9								♀	21	76.2%	7.3	453	65	7.3			
			30																															全体	30	80.0%	7.4	471	65	7.5	
H黒-306	茂清福	H30 III期	13	8	8	5	10	9	12	4	6	9	10	6	9	5																♂	13	92.3%	7.8	499	59	8.1			
			8	6	5	7	8	8	11	8	10																						♀	8	87.5%	7.9	468	58	8.1		
			21																															全体	21	90.5%	7.8	487	59	8.1	
H黒-313	北美津久	H30 III期	14	7	11	12	7	12	11	10	10	11	11	9	12	7	8															♂	14	100.0%	9.9	554	70	8.3			
			14	11	12	12	12	11	12	12	11	6	12	12	12	11	12															♀	14	100.0%	11.3	521	81	8.8			
			28																															全体	28	100.0%	10.6	537	75	8.5	
H黒-311	富福久	H30 IV期	14	11	5	10	8	8	6	11	9	6	8	5	11	9	10															♂	14	100.0%	8.4	489	62	8.0			
			18	9	7	6	12	12	10	12	8	5	10	12	10	11	12	11	11	7	12											♀	18	100.0%	9.8	423	65	7.6			
			32																															全体	32	100.0%	9.2	452	63	7.7	
H黒-312	鉄晴幸	H30 IV期	9	10	9	10	8	11	9	9	6	6																			♂	9	100.0%	8.7	518	69	8.7				
			12	8	11	4	11	10	12	12	11	11	12	12	10																♀	12	91.7%	10.3	470	75	8.7				
			21																															全体	21	95.2%	9.6	490	72	8.7	

※ 右の条件を満たす場合、BMS No.に網掛けをしています。 (5等級、BMS 8以上 ・ 4等級、BMS 5以上)

※ 上記成績は速報値の為、確定値ではありません。

名号 北昇龍 H黒-301
 体格得点 83.8 登録番号 黒15303 産地 北海道 生年月日 H28.07.26

現場後代検定調査牛成績
 父牛血統 平茂勝 母牛血統 北乃大福
勝忠平 うめ2 ひらしげみ18 ひらしげみ

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	ハラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
1	汐8	H31.03.05	♂	百合茂	気高	安平	R03.08.24	29.7	A-5	592	295	70	9.7	2.7	75.2	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2	なんしん2163	H31.03.13	♀	勝早桜5	気高	安福久	R03.08.26	29.5	A-5	513	258	74	9.0	2.8	76.1	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
3	近江5087	H31.03.14	♂	茂久桜	田尻	平茂勝	R03.08.18	29.2	A-4	438	221	64	7.2	1.4	75.8	7	4	4	4	4	5	4	3	5	5
4	竜太	H31.03.15	♂	平茂晴	藤良	安平	R03.07.01	27.6	A-5	544	268	58	9.4	3.2	73.7	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
5	しずる	H31.03.18	♀	平茂晴	藤良	美津福	R03.08.06	28.7	A-4	392	194	43	7.4	3.2	72.2	7	4	5	5	5	5	5	3	5	5
7	千代北19	H31.03.19	♂	美津照重	田尻	百合茂	R03.07.01	27.5	A-5	492	249	64	8.1	2.9	74.3	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
8	春龍巻	H31.03.20	♂	平茂晴	藤良	安系福	R03.08.05	28.6	A-4	521	261	62	8.6	2.1	74.8	7	4	4	4	4	5	4	2	5	5
9	えり	H31.03.21	♀	安茂勝	気高	安平	R03.08.26	29.2	A-5	493	248	63	10.3	2.2	76.3	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
10	ほくすみ	H31.03.21	♀	福栄	田尻	第33平茂	R03.08.24	29.2	A-3	430	216	49	7.7	3.3	72.6	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
11	さおとめ	H31.03.24	♀	百合茂	気高	忠富士	R03.08.24	29.1	A-4	505	250	57	9.1	3.5	73.5	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5
12	とみこ	H31.03.26	♀	安系福	田尻	北国7の8	R03.08.06	28.4	A-5	414	206	50	7.7	3.6	72.7	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
13	令和701	H31.04.03	♂	北国7の8	藤良	景東	R03.06.03	26.1	A-4	480	243	59	7.5	2.0	74.2	5	3	4	4	4	4	4	2	5	5
14	北龍	H31.04.04	♂	光平照	田尻	平茂晴	R03.07.01	26.9	A-4	447	225	58	7.2	3.7	72.8	6	3	4	4	4	4	4	2	5	5
15	北安福	H31.04.05	♂	安福久	田尻	勝忠平	R03.08.31	28.9	A-5	626	315	56	10.2	2.8	73.1	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
16	紋昌31	H31.04.05	♂	光平照	田尻	勝忠平	R03.08.05	28.1	A-5	412	208	52	7.4	2.6	73.6	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
17	へいわ1162	H31.04.08	♀	美津照重	田尻	北茂安93	R03.09.30	29.8	A-4	472	236	64	8.3	2.8	74.9	7	3	4	4	4	5	4	3	5	5
18	華秀	H31.04.09	♂	秀菊安	田尻	第1花国	R03.08.24	28.6	A-5	530	267	72	9.3	1.5	77.0	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
19	北晴国	H31.04.09	♂	花国安福	藤良	勝忠平	R03.05.07	25.0	B-5	588	294	65	7.8	4.4	71.8	9	3	5	5	5	5	5	2	5	5
20	飛龍	H31.04.10	♂	美津照重	田尻	百合茂	R03.05.13	25.1	A-5	551	273	59	9.7	3.1	74.0	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
21	のぶきた	H31.04.14	♀	隆之国	藤良	平茂勝	R03.08.26	28.5	A-5	363	183	44	8.3	2.4	73.9	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
22	きよしょうりゅう	H31.04.14	♀	百合勝安	気高	安福久	R03.09.30	29.6	A-5	492	246	72	9.1	2.8	76.2	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
23	桃北龍	H31.04.15	♂	花国安福	藤良	平茂勝	R03.08.26	28.4	A-4	498	249	47	8.2	2.8	72.3	6	4	4	4	4	4	4	2	5	5
24	香里龍	R01.05.06	♂	第1花国	藤良	紋次郎	R03.09.30	28.9	A-4	556	279	63	9.1	3.3	73.7	7	3	5	5	5	5	5	3	5	5
25	すず41	R01.05.07	♀	百合茂	気高	安福165の7	R03.09.30	28.8	A-3	515	256	54	8.5	3.0	73.0	5	4	3	3	3	4	3	3	5	5
26	ふくりゅう	R01.05.08	♀	安福久	田尻	勝忠平	R03.10.18	29.4	A-4	421	211	67	7.5	3.3	74.9	7	4	5	5	5	5	5	3	5	5

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	ハラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	25	28.4	92.0%	491.4	246.0	59.4	8.5	2.9	74.1	7.9	3.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.6	2.7	5.0	5.0
標準偏差		1.3		66.0	32.7	8.6	1.0	0.7	1.4	2.0	0.5	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	0.5	0.0	0.0
♂	14	27.8	100.0%	519.6	260.5	60.6	8.5	2.8	74.0	8.1	3.4	4.6	4.6	4.6	4.8	4.6	2.5	5.0	5.0
♀	11	29.1	81.8%	455.5	227.6	57.9	8.4	3.0	74.2	7.7	3.8	4.5	4.5	4.5	4.6	4.5	2.9	5.0	5.0

名号 花勝久 H黒-303
 体格得点 登録番号 産地 生年月日
 83.0 黒15365 北海道 H28.10.12

現場後代検定調査牛成績
 父牛血統 安福165の9 母牛血統 勝忠平
 安福久 もとじろう おおろらひめ ひもしげばな

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
1	まきはな	H31.03.28	♀	美国桜	藤良	勝忠平	R03.07.13	27.6	A-5	478	235	69	8.6	2.4	76.1	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2	花神1235	H31.03.29	♂	勝早桜5	気高	白清85の3	R03.08.24	28.9	A-5	503	252	71	8.2	1.8	76.2	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
3	とみはなかつ	H31.03.29	♀	百合茂	気高	北国7の8	R03.08.06	28.3	A-5	445	223	56	7.4	2.6	73.7	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
4	ゆり218	H31.03.31	♀	花国安福	藤良	北平安	R03.09.30	30.1	A-5	506	255	67	8.7	1.9	75.9	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
5	おおろら1236	H31.04.01	♀	花国安福	藤良	白清85の3	R03.11.08	31.3	A-5	362	181	60	7.4	2.1	75.7	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
6	満勝久980	H31.04.01	♂	安茂勝	気高	北国7の8	R03.07.15	27.5	A-5	564	282	71	8.4	2.3	75.1	8	3	5	5	5	5	5	2	5	5
7	ありす	H31.04.01	♀	百合茂	気高	安平	R03.09.30	30.0	A-5	436	220	70	7.4	2.1	76.1	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
8	勝久88	H31.04.02	♂	平茂勝	気高	飛驒白清	R03.08.24	28.8	A-4	503	252	59	9.1	1.4	75.6	5	3	4	4	4	4	4	3	5	5
9	じえねみに	H31.04.03	♀	勝早桜5	気高	北国7の8	R03.09.30	30.0	A-5	493	246	78	8.8	1.5	77.9	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
11	さわしげみち88	H31.04.07	♀	山根雲	気高	第5夏藤	R03.08.05	28.0	A-5	419	209	58	8.0	1.7	75.5	8	3	5	5	5	5	5	2	5	5
12	慎高15検定	H31.04.08	♂	勝忠平	気高	安糸福	R03.08.24	28.6	A-3	555	278	67	9.5	2.4	75.4	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
13	ひらめ	H31.04.08	♀	勝忠平	気高	福之国	R03.09.30	29.8	A-5	500	252	70	7.7	3.6	74.1	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
15	花勝光百合	H31.04.10	♂	美津福	田尻	百合茂	R03.08.05	27.9	A-5	412	207	60	8.6	1.5	76.4	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
16	松2183	H31.04.11	♂	美国桜	藤良	飛驒白清	R03.08.24	28.5	A-5	644	324	94	10.9	2.1	78.9	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
17	元24	H31.04.12	♂	茂花国	藤良	安平	R03.07.15	27.1	A-5	510	254	63	8.9	2.0	75.4	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
18	森5223	H31.04.13	♂	百合茂	気高	金幸	R03.08.05	27.8	A-4	513	258	63	8.3	1.7	75.2	5	3	4	4	4	4	4	3	5	5
20	平和1423	H31.04.27	♂	平茂晴	藤良	平茂勝	R03.08.19	27.8	A-4	591	292	61	8.7	2.7	73.4	7	3	5	5	4	5	4	2	5	5
21	笠8253	R01.05.03	♂	平茂勝	気高	北国7の8	R03.09.30	29.0	A-4	530	267	62	8.5	2.2	74.5	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
22	早勝海	R01.05.10	♂	勝早桜5	気高	美津福	R03.09.30	28.8	A-4	494	249	69	7.8	2.2	75.4	6	3	4	4	4	4	4	2	5	5
23	めぐみ2019	R01.05.15	♀	百合茂	気高	福桜(宮崎)	R03.09.30	28.6	A-5	458	231	64	8.1	2.9	74.8	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
24	つつじ	R01.05.16	♀	美津照重	田尻	勝平正	R03.09.30	28.6	A-4	373	187	62	7.3	1.7	76.1	6	3	4	4	4	4	4	2	5	5
25	きよさととはなかつ	R01.05.17	♀	勝忠平	気高	金幸	R03.09.30	28.5	A-5	414	211	72	7.4	1.6	77.0	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
26	しょう6950	R01.05.19	♀	勝忠平	気高	賢深	R03.11.26	30.3	A-5	490	243	76	8.3	2.1	76.9	9	5	5	5	5	5	5	2	5	5
27	福勝久	R01.05.20	♂	藤桜	藤良	平茂勝	R03.09.30	28.4	A-3	491	248	48	7.9	2.9	72.1	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
28	大男	R01.05.20	♂	北乃大福	田尻	茂勝栄	R03.09.30	28.4	A-4	534	268	67	7.8	1.7	75.1	6	3	4	4	4	4	4	3	5	5
29	だいち2の4	R01.06.03	♀	百合茂	気高	美津福	R03.09.30	28.0	A-5	497	248	76	8.9	2.6	76.7	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
30	牛419乃1	R01.06.09	♂	勝早桜5	気高	平茂勝	R03.11.09	29.1	B-5	433	218	53	7.3	2.0	73.9	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	27	28.7	92.6%	487.0	244.1	66.1	8.3	2.1	75.5	8.2	3.3	4.7	4.7	4.6	4.7	4.6	2.6	5.0	5.0
標準偏差		1.0		63.5	31.6	9.0	0.8	0.5	1.4	2.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.0	0.0
♂	14	28.3	85.7%	519.8	260.6	64.9	8.6	2.1	75.2	7.3	3.2	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	2.6	5.0	5.0
♀	13	29.2	100.0%	451.6	226.2	67.5	8.0	2.2	75.9	9.2	3.4	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	2.6	5.0	5.0

名号 美津浩 H黒-305
 体格得点 83.0 登録番号 黒原6129 産地 北海道 生年月日 H28.11.06

現場後代検定調査牛成績
 父牛血統 百合茂 母牛血統 勝忠平
美津百合 よしの1 ひさこ ふじひさ

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
3	わつき	R01.05.14	♀	金幸	気高	景藤	R03.12.02	30.7	A-5	469	237	67	7.6	3.4	74.2	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
4	はぎの	R01.05.17	♀	安福久	田尻	勝忠平	R03.12.10	30.9	A-4	412	207	72	6.3	2.2	75.8	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5
5	こうだいじろう	R01.05.20	♀	安福久	田尻	茂洋	R03.12.07	30.7	A-5	446	224	85	7.1	1.7	78.1	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
6	神子居	R01.05.21	♂	福栄	田尻	勝忠平	R03.09.30	28.4	A-4	461	232	61	8.1	2.7	74.5	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5
7	丑若丸	R01.05.22	♂	百合茂	田尻	北平安	R03.08.02	26.4	A-5	477	239	63	8.3	2.2	75.2	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
8	浩徒32	R01.05.23	♂	美津照重	田尻	平忠勝	R03.08.26	27.2	A-4	441	222	58	7.2	2.5	74.0	7	4	5	5	5	5	5	2	5	5
9	みつひろよし	R01.05.24	♀	芳之国	藤良	第6栄	R03.11.25	30.1	A-4	381	191	61	6.5	2.5	74.7	8	4	4	4	5	5	5	3	5	5
10	紫吹	R01.05.28	♂	国牽白清	田尻	勝忠平	R03.09.30	28.2	A-4	506	256	56	8.4	4.2	72.1	6	3	5	5	4	5	4	3	5	5
11	ひろみ	R01.05.30	♀	平茂勝	気高	安平	R04.01.06	31.3	A-4	465	232	60	7.9	3.8	73.3	7	4	5	5	4	5	4	2	5	5
12	北浩707	R01.05.31	♂	北平安	田尻	安福165の9	R03.09.30	28.1	A-4	440	222	65	6.8	2.6	74.5	5	3	4	4	4	4	4	2	5	5
13	美津平	R01.06.01	♂	第2安平	田尻	安福久	R03.09.30	28.0	A-5	481	243	72	7.3	2.5	75.3	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
14	ひなみつくに	R01.06.03	♀	隆之国	藤良	百合茂	R03.10.08	28.2	A-4	384	193	65	5.8	1.6	75.5	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5
15	ちづる	R01.06.04	♀	芳之国	藤良	安平	R03.09.30	27.9	A-5	481	242	86	8.5	2.1	78.3	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
16	三步	R01.06.05	♂	美津照重	田尻	福之国	R03.10.21	28.6	A-5	431	213	64	6.8	2.1	75.1	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
17	思慕10	R01.06.07	♂	美津照重	田尻	金幸	R03.09.30	27.8	A-4	508	257	66	8.4	2.9	74.6	7	3	5	5	4	4	4	3	5	5
18	ひらみ	R01.06.09	♀	平金晴	藤良	勝忠平	R03.12.07	30.0	A-5	461	231	76	7.7	2.3	76.6	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
19	美津秀	R01.06.09	♂	菊福秀	田尻	平茂晴	R03.09.30	27.8	A-4	453	231	61	7.5	2.7	74.2	7	4	4	4	4	4	4	4	5	5
20	浩茂花国	R01.06.11	♂	平茂勝	気高	第1花国	R03.09.30	27.7	A-5	452	227	62	7.2	2.3	74.5	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
21	浩美	R01.06.12	♂	百合茂	気高	安福久	R03.09.30	27.7	A-5	451	228	71	6.8	1.8	75.9	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
22	美津茂	R01.06.16	♂	茂勝栄	気高	北勝隆25	R03.09.30	27.5	A-4	462	231	57	7.3	1.8	74.3	6	3	4	4	4	4	4	2	5	5
23	夜津我	R01.06.17	♂	美津照重	田尻	勝忠平	R03.09.30	27.5	A-4	502	251	69	7.7	2.1	75.4	7	3	5	5	5	5	5	3	5	5
24	ひろひさ	R01.06.17	♀	安福久	田尻	勝平正	R03.08.10	25.8	A-5	412	206	54	7.6	1.8	74.7	9	3	5	5	5	5	5	2	5	5
25	ひろこ	R01.06.17	♀	平茂勝	気高	金幸	R03.09.30	27.5	A-3	423	213	61	6.8	1.8	74.9	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
26	浩福	R01.06.27	♂	安茂勝	気高	糸晴波	R03.09.30	27.2	A-4	446	227	65	7.3	1.5	75.7	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5
27	ひろ19	R01.06.30	♀	安福久	田尻	平茂勝	R03.09.30	27.1	A-4	492	247	72	7.1	2.0	75.5	6	3	4	4	4	4	4	2	5	5
30	れべっか	R01.07.20	♀	平茂勝	気高	安平	R03.12.02	28.5	A-4	465	234	65	8.4	3.2	74.8	7	5	4	4	5	5	5	2	5	5

成績集計	頭数	月齢	肉質等級 4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	26	28.3	96.2%	453.9	228.3	65.9	7.4	2.4	75.1	7.9	3.6	4.5	4.5	4.5	4.6	4.5	2.6	5.0	5.0
標準偏差		1.4		33.3	17.1	7.9	0.7	0.7	1.3	2.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0
♂	14	27.7	100.0%	465.1	234.2	63.6	7.5	2.4	74.7	7.9	3.4	4.6	4.6	4.5	4.6	4.5	2.6	5.0	5.0
♀	12	29.1	91.7%	440.9	221.4	68.7	7.3	2.4	75.5	7.9	3.8	4.4	4.4	4.5	4.6	4.5	2.5	5.0	5.0

名号 蓬萊桜 H黒-307
 体格得点 82.5 登録番号 黒15367 産地 北海道 生年月日 H28.12.16

現場後代検定調査牛成績
 父牛血統 勝忠平
 勝早桜5 なつ
 母牛血統 安福久
 なみ まつたか

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	ハラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
1	えび1の25	R01.05.13	♀	芳之国	藤良	勝忠平	R03.12.02	30.7	A-5	501	249	63	8.0	3.7	73.4	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2	まひろ	R01.05.17	♀	茂弘桜	波	第7安福	R03.09.30	28.5	A-3	460	232	64	7.8	2.8	74.6	5	4	4	4	3	4	3	3	5	5
3	蓬孤31	R01.05.21	♂	美津百合	気高	糸福(鹿児島)	R03.07.15	25.9	A-5	498	247	60	8.6	2.0	75.0	9	3	5	5	5	5	5	2	5	5
4	彰蓬萊	R01.05.22	♂	美津照重	田尻	金幸	R03.09.30	28.4	A-4	501	252	64	8.0	1.6	75.3	8	3	5	5	4	5	4	2	5	5
5	しげさくら	R01.05.23	♀	百合茂	気高	金幸	R03.07.09	25.6	A-5	497	251	73	7.4	2.2	75.6	11	3	5	5	5	5	5	2	5	5
6	光蓬萊	R01.05.24	♂	美津照重	田尻	勝忠平	R03.09.30	28.3	A-5	555	280	74	7.6	1.5	75.8	9	3	5	5	5	5	5	2	5	5
7	国見桜	R01.05.30	♂	花国安福	藤良	美津照重	R03.09.30	28.1	A-4	475	239	69	7.4	1.5	76.0	6	3	5	5	4	5	4	2	5	5
8	たんぼぼ	R01.05.30	♀	百合茂	気高	安福久	R03.09.30	28.1	A-4	426	213	54	6.8	2.6	73.3	6	4	4	4	4	4	4	2	5	5
9	蓬松	R01.06.01	♂	松福久	田尻	北乃大福	R03.09.30	28.0	A-5	473	241	51	8.8	2.7	73.5	8	3	5	5	5	5	5	2	5	5
10	みねぼうらい	R01.06.01	♀	平茂勝	気高	金幸	R03.09.30	28.0	A-3	423	212	52	7.4	1.9	74.1	4	4	3	3	3	3	3	2	5	5
11	なお1720	R01.06.02	♀	第20平茂	気高	安平	R03.09.30	28.0	A-5	453	229	68	7.0	2.9	74.6	11	3	5	5	5	5	5	2	5	5
12	かつはなさくら	R01.06.03	♀	勝早桜5	気高	美津福	R03.11.24	29.8	A-5	434	216	57	7.9	3.6	73.5	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
13	ほまれさくら	R01.06.06	♀	隆之国	藤良	平茂勝	R03.11.10	29.2	A-4	422	210	58	7.3	2.5	74.3	7	4	4	4	4	4	4	2	5	5
14	蓬萊勝耶麻	R01.06.06	♂	勝早桜5	気高	福栄	R03.09.30	27.9	A-4	519	262	58	7.4	2.3	73.3	5	3	4	4	4	4	4	2	5	5
15	もんみつ307	R01.06.07	♀	光平照	田尻	勝忠平	R03.09.30	27.8	A-4	422	214	75	6.6	1.9	76.5	7	3	5	5	5	5	5	2	5	5
16	みつざくら	R01.06.08	♀	光平照	田尻	百合茂	R03.11.25	29.6	A-5	511	258	65	8.1	4.0	73.2	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
17	さわ9697	R01.06.12	♀	菊福秀	田尻	第5夏藤	R03.09.30	27.7	A-4	405	205	63	6.7	2.5	74.7	5	3	4	4	4	4	4	2	5	5
18	さこた9071	R01.06.14	♀	第1花国	藤良	金幸	R03.11.11	29.0	A-5	486	243	74	8.2	2.5	76.2	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
19	れいにい	R01.06.16	♀	福桜(宮崎)	気高	安平	R03.11.10	28.9	A-5	440	220	75	7.2	1.7	76.9	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
20	さくらしげ	R01.06.16	♀	茂重桜	波	藤桜	R04.01.06	30.8	A-4	412	206	58	7.0	2.1	74.6	6	4	4	4	4	4	4	2	5	5
21	なぎさ	R01.06.17	♀	第1花国	藤良	茂勝	R03.09.30	27.5	A-3	427	215	56	6.2	1.8	73.8	5	3	4	4	3	4	3	2	5	5
22	いけや	R01.06.18	♀	百合茂	気高	安平	R03.12.10	29.8	A-4	490	245	73	7.5	1.8	76.2	5	4	4	4	4	4	3	5	5	
23	勝金長	R01.06.18	♂	金幸	気高	忠福	R03.11.11	28.8	A-5	573	284	77	8.1	2.1	75.9	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
24	えりか	R01.06.18	♀	幸紀雄	気高	勝忠平	R03.11.04	28.6	A-5	440	218	66	7.2	3.4	74.3	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
25	てんしん	R01.06.23	♀	福桜(宮崎)	気高	安平	R03.12.10	29.6	A-3	459	229	75	7.7	2.0	76.8	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
26	大吉	R01.06.25	♂	北平安	田尻	平茂勝	R03.09.30	27.2	A-3	485	243	50	7.7	1.8	73.4	4	3	4	4	3	4	3	2	5	5
27	たらこ	R01.06.29	♀	安平	田尻	勝忠平	R03.09.30	27.1	A-3	422	212	62	7.5	2.6	74.9	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5
28	しずみつ1658	R01.07.01	♀	百合茂	気高	安福久	R03.12.03	29.1	A-5	450	229	62	6.1	2.4	73.7	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
29	たかさくら	R01.07.02	♀	隆之国	藤良	百合茂	R03.12.09	29.3	A-5	523	264	65	8.0	3.7	73.3	9	3	5	5	5	5	5	2	5	5
30	雷神438	R01.07.05	♂	安福久	田尻	平茂勝	R03.09.30	26.9	A-5	535	264	83	6.9	1.7	76.7	8	3	5	5	5	5	5	2	5	5

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	ハラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	30	28.4	80.0%	470.6	236.1	64.8	7.5	2.4	74.8	7.4	3.3	4.5	4.5	4.3	4.5	4.3	2.3	5.0	5.0
標準偏差		1.2		44.6	22.2	8.6	0.6	0.7	1.2	2.4	0.4	0.7	0.7	0.8	0.6	0.8	0.5	0.0	0.0
♂	9	27.7	88.9%	512.7	256.9	65.1	7.8	1.9	75.0	7.6	3.0	4.8	4.8	4.4	4.8	4.4	2.1	5.0	5.0
♀	21	28.7	76.2%	452.5	227.1	64.7	7.3	2.6	74.7	7.3	3.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.3	2.4	5.0	5.0

名号 茂清福 H黒-306
 体格得点 登録番号 産地 生年月日
 86.1 黒原6130 北海道 H28.11.15

現場後代検定調査牛成績
 父牛血統 平茂勝
 母牛血統 白清85の3
 北茂安93 やすひめ2 おふく えりの1

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
1	茂輝	R01.09.09	♂	芳之国	藤良	平茂勝	R03.11.04	25.9	A-5	536	271	60	8.0	3.1	73.0	8	4	5	5	5	5	5	2	5	5
2	和清福	R01.09.11	♂	若茂勝	波	百合茂	R04.02.10	29.0	A-5	521	261	66	8.0	2.1	74.9	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
3	たかしげまき	R01.09.12	♀	隆之国	藤良	金幸	R03.12.02	26.7	A-4	523	264	63	8.2	2.4	74.3	6	3	4	4	4	4	4	3	5	5
4	あお	R01.09.16	♀	金幸	気高	平茂勝	R04.02.03	28.7	A-3	523	263	62	9.4	3.7	73.9	5	4	3	3	3	3	3	2	4	4
5	ながしげ	R01.09.19	♀	金幸	気高	神福福	R04.02.02	28.5	A-4	468	235	47	8.2	3.0	72.4	7	4	4	4	4	4	4	2	5	5
6	あやこ	R01.09.20	♀	勝早桜5	気高	北仁	R04.02.04	28.6	A-5	455	229	53	7.5	2.8	73.1	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
7	清霜	R01.09.23	♂	美津照重	田尻	平茂勝	R03.11.18	25.9	A-4	528	266	57	8.2	2.7	73.2	5	3	4	4	4	4	4	2	5	5
8	検定1	R01.09.25	♂	百合茂	気高	北国7の8	R04.02.10	28.6	A-5	535	270	62	8.4	3.5	73.2	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
9	しゅり5	R01.09.29	♀	百合茂	気高	安平照	R04.02.04	28.3	A-5	506	254	59	8.2	4.4	72.3	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
11	もり5228	R01.09.30	♀	美津照重	田尻	平茂晴	R04.02.02	28.2	A-5	366	184	55	7.0	2.7	74.2	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
12	さなえ	R01.10.01	♀	平茂晴	藤良	安福165の9	R04.03.03	29.1	A-4	416	212	55	7.9	2.3	74.5	8	4	4	4	5	5	5	2	5	5
13	茂清月	R01.10.06	♂	百合茂	気高	安平	R04.02.16	28.4	A-5	503	250	58	7.8	2.8	73.4	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
14	おうみ5157	R01.10.10	♀	安茂晴	気高	平茂勝	R04.04.20	30.4	A-5	490	248	70	8.7	3.2	75.3	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5
15	茂清晴723	R01.10.15	♂	平茂晴	藤良	第1花園	R04.01.06	26.8	A-5	523	266	67	8.5	1.8	75.5	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
16	牧茂清	R01.10.22	♂	勝忠平	気高	安金	R04.03.14	28.8	B-3	438	220	46	7.5	3.6	71.7	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
17	清茂	R01.10.24	♂	菊福秀	田尻	平茂勝	R03.11.25	25.1	A-4	479	243	50	8.4	2.3	73.4	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5
18	勝清	R01.10.28	♂	平茂勝	気高	安平	R03.12.09	25.4	A-5	499	249	68	9.3	2.2	76.3	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
19	美津茂清2	R01.10.30	♂	美津照重	田尻	勝忠平	R04.02.03	27.2	A-5	508	254	71	8.2	1.7	76.2	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
20	清春	R01.10.30	♂	百合茂	気高	福桜(宮崎)	R03.12.04	25.2	A-4	488	243	59	7.5	2.6	73.7	6	3	4	4	4	4	4	3	5	5
21	翔7023	R01.11.03	♂	美津照	田尻	賢深	R04.03.23	28.7	A-5	511	250	58	8.2	2.4	74.0	9	3	5	5	5	5	5	2	5	5
22	茂菊19	R01.11.12	♂	美津照重	田尻	平茂晴	R04.04.13	29.0	A-4	418	212	43	7.4	2.0	72.9	5	4	4	4	4	4	4	2	5	5

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	21	27.7	90.5%	487.3	245.0	58.5	8.1	2.7	73.9	7.8	3.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	2.5	5.0	5.0
標準偏差		1.5		45.6	22.6	7.8	0.6	0.7	1.2	2.2	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.2
♂	8	27.2	92.3%	499.0	250.4	58.8	8.1	2.5	74.0	7.8	3.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	2.6	5.0	5.0
♀		28.6		87.5%	468.4	236.1	58.0	8.1	3.1	73.8	7.9	3.6	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	2.4	4.9

名号 北美津久 H黒-313
 体格得点 登録番号 産地 生年月日
 83.4 黒15433 北海道 H29.05.08

現場後代検定調査牛成績
 父牛血統 美津照
 母牛血統 安福久
 美津照重 いつみ てつせん たけひら

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
1	とむ15	R01.09.15	♀	芳之国	藤良	安福久	R04.02.03	28.7	A-5	532	268	88	8.3	1.7	78.2	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
3	三国峠	R01.09.20	♂	美国桜	藤良	美津百合	R04.02.03	28.5	A-4	469	233	55	6.8	2.7	72.9	7	3	4	4	4	4	4	2	5	5
4	きたくら	R01.09.25	♀	忠富士	気高	隆桜	R04.03.03	29.3	A-5	545	276	100	10.0	2.1	80.3	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
5	勝北美	R01.09.25	♂	勝忠平	気高	安平	R04.03.16	29.7	A-5	592	295	68	8.3	3.6	73.2	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
6	きたとしみつ	R01.09.29	♀	第2平茂勝	気高	美津福	R04.04.07	30.3	A-5	472	240	79	8.7	2.6	77.2	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
7	大助	R01.10.01	♂	諒太郎	気高	平茂勝	R04.03.07	29.2	A-5	512	256	57	8.3	1.8	74.4	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
8	秋桜	R01.10.01	♂	勝早桜5	気高	白清85の3	R04.02.03	28.2	A-4	506	249	51	8.2	2.5	73.1	7	4	4	4	4	4	4	2	5	5
9	南新得2243	R01.10.03	♂	忠富士	気高	平茂晴	R04.01.06	27.2	A-5	487	244	61	7.0	1.6	74.5	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
10	いねひさ	R01.10.03	♀	福桜(宮崎)	気高	北国7の8	R04.02.03	28.1	A-5	577	291	98	10.7	3.3	79.1	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
11	みゆ	R01.10.04	♀	勝忠平	気高	利優福	R04.02.03	28.1	A-5	639	321	92	9.6	3.5	76.6	11	3	5	5	5	5	5	2	5	5
12	りよ639	R01.10.06	♀	美穂国	藤良	忠富士	R04.02.22	28.6	A-5	584	292	78	9.3	4.3	74.6	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
13	おうみ5156	R01.10.07	♀	勝忠平	気高	美国桜	R04.04.20	30.5	A-5	452	227	85	8.0	3.1	77.4	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
14	杜介49	R01.10.07	♂	百合勝安	気高	北国7の8	R04.02.22	28.6	A-5	592	297	72	8.8	2.3	75.2	11	3	5	5	5	5	5	2	5	5
15	勝美久	R01.10.09	♂	勝早桜5	気高	百合茂	R04.02.03	27.9	A-5	575	287	78	9.2	3.6	75.3	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
16	うし357の1	R01.10.09	♀	糸福(鹿児島)	藤良	平茂勝	R04.03.10	29.0	A-5	648	328	80	10.9	2.4	76.7	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
17	北勝美	R01.10.10	♂	勝早桜5	気高	安福久	R04.03.03	28.8	A-5	536	270	81	7.6	3.0	75.6	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
18	鈴美津	R01.10.12	♂	安茂勝	気高	北国7の8	R04.02.03	27.8	A-5	576	286	59	8.2	2.0	73.6	11	3	5	5	5	5	5	2	5	5
19	みゆひさこ	R01.10.13	♀	日向国	藤良	福桜(宮崎)	R04.03.03	28.7	A-4	463	233	62	7.2	2.6	74.1	6	4	4	4	4	4	4	2	5	5
20	にと	R01.10.13	♀	百合茂	気高	北国7の8	R04.03.17	29.1	A-5	508	256	74	8.9	3.0	75.9	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
21	けんてい313	R01.10.14	♀	金幸	気高	平茂勝	R04.02.04	27.8	A-5	518	259	73	9.8	2.7	76.6	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
22	かつきた	R01.10.20	♀	美国桜	藤良	安福久	R04.03.03	28.5	A-5	505	254	90	8.3	1.4	79.1	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
23	酒0058	R01.10.20	♂	百合茂	気高	藤桜	R04.03.16	28.9	A-5	632	316	82	8.8	2.8	75.5	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
24	孝1452	R01.10.20	♂	諒太郎	気高	美国桜	R04.02.24	28.2	A-5	615	307	87	9.3	1.5	77.9	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
25	ほくかつ1946	R01.10.25	♀	安福久	田尻	第1花国	R04.02.22	28.0	A-5	461	227	67	7.3	2.4	75.2	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
26	亥45	R01.10.28	♂	平茂晴	藤良	安福久	R04.01.06	26.3	A-5	483	242	84	7.4	2.0	77.4	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
28	正北美	R01.11.02	♂	百合茂	気高	北国7の8	R04.02.24	27.8	A-4	581	290	67	9.2	2.2	75.0	7	3	5	5	5	5	5	3	5	5
29	きたみつ	R01.11.15	♀	勝忠平	気高	福之国	R04.04.14	29.0	A-5	394	197	61	6.3	2.8	74.1	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
30	翔7029	R01.11.22	♂	菊花国	藤良	平茂勝	R04.04.20	28.9	A-5	593	296	77	8.5	3.7	74.4	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	28	28.6	100.0%	537.4	269.2	75.2	8.5	2.6	75.8	10.6	3.5	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	2.3	5.0	5.0
標準偏差		0.9		64.6	32.6	13.1	1.1	0.7	2.0	1.9	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.0	0.0
♂	14	28.3	100.0%	553.5	276.3	69.9	8.3	2.5	74.9	9.9	3.4	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	2.3	5.0	5.0
♀	14	28.8	100.0%	521.3	262.1	80.5	8.8	2.7	76.8	11.3	3.6	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	2.4	5.0	5.0

名号 富福久 H黒-311
 体格得点 登録番号 産地 生年月日
 83.6 黒原6190 北海道 H29.04.17

現場後代検定調査牛成績
 父牛血統 安福165の9 母牛血統 茂洋
 安福久 もとじろう じろう24 じろう

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
1	さくらこいち	R01.11.16	♀	平茂勝	気高	糸福(鹿児島)	R04.04.21	29.2	A-5	457	229	64	7.3	4.0	73.3	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
2	北富久	R01.11.18	♂	北茂安93	気高	美津照重	R04.02.03	26.6	A-5	439	221	66	7.7	1.7	76.1	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
3	とみはる	R01.11.20	♀	平茂晴	藤良	平茂勝	R04.02.02	26.5	A-4	353	177	46	6.5	2.3	73.2	7	3	4	4	5	5	5	2	5	5
4	まゆとみ	R01.11.20	♀	安茂勝	気高	松福美	R04.04.06	28.6	A-4	394	201	63	8.0	2.1	76.0	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5
5	富勝平	R01.11.21	♂	勝早桜5	気高	平茂勝	R04.04.07	28.6	A-4	516	257	62	7.8	3.4	73.2	5	3	4	4	4	4	4	3	5	5
6	こうだい	R01.11.22	♀	平茂勝	気高	北国7の8	R04.06.28	31.2	A-5	481	237	64	9.3	2.8	75.5	12	3	5	5	5	5	2	5	5	
7	たかこ	R01.11.22	♀	隆之国	藤良	安福久	R04.05.10	29.6	A-5	300	149	71	8.6	2.6	78.3	12	4	5	5	5	5	2	5	5	
8	きくきく	R01.11.24	♀	勝忠平	気高	菊茂勝	R04.06.21	30.9	A-5	391	198	55	6.5	1.8	74.3	10	4	5	5	5	5	2	5	5	
9	富百合	R01.11.24	♂	百合茂	気高	金幸	R04.02.03	26.4	A-5	522	262	69	8.2	3.2	74.4	10	3	5	5	5	5	3	5	5	
10	はなひさ	R01.11.26	♀	美津百合	気高	第1花国	R04.06.01	30.2	A-5	379	190	70	6.7	1.5	76.9	12	4	5	5	5	5	2	5	5	
11	大雅	R01.11.28	♂	平茂勝	気高	北国7の8	R04.04.07	28.3	A-5	473	237	64	7.8	1.8	75.4	8	3	5	5	5	5	3	5	5	
12	富貴雄	R01.11.29	♂	勝忠平	気高	飛驒白清	R04.05.10	29.4	B-5	444	216	44	7.2	3.0	71.9	8	4	5	5	5	5	2	5	5	
13	たけひさ	R01.12.01	♀	諒太郎	気高	花国安福	R04.02.03	26.2	A-4	390	196	62	6.3	1.6	75.3	8	3	4	4	4	5	4	3	5	5
14	姥1の67	R01.12.02	♂	平茂勝	気高	安平	R04.04.07	28.2	A-4	526	264	61	7.6	2.0	74.0	6	4	4	4	4	4	2	5	5	
15	渥	R01.12.05	♂	菊福秀	田尻	安茂勝	R04.04.14	28.3	A-5	510	255	65	8.4	2.4	74.9	11	3	5	5	5	5	3	5	5	
16	富福	R01.12.08	♂	義平福	気高	平茂勝	R04.01.06	25.0	A-5	540	272	72	8.3	2.2	75.5	9	3	5	5	5	5	2	5	5	
17	きたとみ	R01.12.10	♀	北国7の8	藤良	平茂勝	R04.03.17	27.2	A-4	456	228	53	7.8	2.4	73.7	5	4	4	4	4	4	2	5	5	
18	とみい	R01.12.11	♀	美国桜	藤良	百合茂	R04.06.13	30.1	A-5	467	236	87	7.2	2.2	77.7	10	4	5	5	5	5	3	5	5	
19	大樹19乃39	R01.12.11	♂	勝忠平	気高	金幸	R04.01.06	24.9	A-4	447	225	44	7.6	2.2	72.6	6	4	4	4	4	4	2	5	5	
20	とみふくよし	R01.12.12	♀	芳之国	藤良	美津福	R04.06.01	29.7	A-5	438	220	76	7.5	2.8	76.3	12	4	5	5	5	5	2	5	5	
21	ちびとよまき	R01.12.17	♀	隆之国	藤良	福桜(宮崎)	R04.07.20	31.1	A-5	467	235	65	8.2	2.8	75.0	10	4	5	5	5	5	3	5	5	
22	きたのかおり89	R01.12.18	♀	百合白清2	気高	忠茂勝	R04.07.20	31.1	A-5	397	200	64	6.7	1.4	76.0	11	4	5	5	5	5	2	5	5	
23	ひさみ646	R01.12.21	♀	秀正実	藤良	忠富士	R04.03.03	26.4	A-5	475	239	85	8.0	3.0	77.1	12	4	5	5	5	5	2	5	5	
24	茂弘久727	R01.12.23	♂	茂弘桜	波	神高福	R04.03.03	26.3	A-5	409	206	46	6.5	2.9	72.0	8	4	5	5	5	5	2	5	5	
25	とむ17	R01.12.27	♀	隆之国	藤良	勝忠平	R04.06.01	29.2	A-5	424	216	65	7.5	2.8	75.0	11	4	5	5	5	5	3	5	5	
26	郷敦	R01.12.30	♂	百合茂	気高	安平	R04.04.12	27.4	A-4	543	273	65	8.9	2.2	75.0	5	4	4	4	4	4	3	5	5	
27	とみい	R01.12.31	♀	隆之国	藤良	糸福(鹿児島)	R04.06.28	29.9	A-5	490	240	62	8.8	3.2	74.5	11	3	5	5	5	5	2	5	5	
28	とみとみとみ	R02.01.07	♀	秀菊安	田尻	忠富士	R04.05.06	28.0	A-4	401	200	57	7.8	2.1	75.2	7	4	4	4	4	5	4	2	5	5
29	令二	R02.01.11	♂	百合茂	気高	安福165の9	R04.04.21	27.3	A-5	480	240	72	9.0	1.8	77.2	11	3	5	5	5	5	2	5	5	
30	北久希	R02.01.11	♂	勝忠平	気高	第1花国	R04.05.26	28.5	A-5	488	245	63	8.4	1.3	75.9	9	4	5	5	5	5	3	5	5	
31	とみちゃん2	R02.01.17	♀	平茂晴	藤良	平茂勝	R04.07.26	30.3	A-5	449	224	59	7.5	2.6	74.2	12	3	5	5	5	5	2	5	5	
32	富良野紅葉15	R02.02.03	♂	勝忠平	気高	第1花国	R04.06.29	28.8	A-5	510	254	68	8.1	2.3	75.3	10	4	5	5	5	5	3	5	5	

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	32	28.4	100.0%	451.8	226.3	63.4	7.7	2.4	75.0	9.2	3.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	2.4	5.0	5.0
標準偏差		1.8		57.1	28.4	10.0	0.8	0.6	1.6	2.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.0	0.0
♂	14	27.4	100.0%	489.1	244.8	61.5	8.0	2.3	74.5	8.4	3.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	2.5	5.0	5.0
♀	18	29.2	100.0%	422.7	211.9	64.9	7.6	2.4	75.4	9.8	3.7	4.7	4.7	4.8	4.9	4.8	2.3	5.0	5.0

名号 鉄晴幸 H黒-312
 体格得点 84.8 登録番号 黒原6188 産地 北海道 生年月日 H29.05.01

現場後代検定調査牛成績
 父牛血統 百合茂 母牛血統 平茂晴
幸紀雄 はつかね てつはれ9742 てつせん

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
1	あかり	R01.11.10	♀	勝忠平	気高	花清国	R04.04.21	29.4	A-5	423	211	60	8.3	1.9	75.8	8	4	5	5	5	5	5	2	5	5
2	鉄桜安	R01.11.18	♂	勝早桜5	気高	茂久桜	R04.04.14	28.9	A-5	527	265	73	8.4	3.1	75.1	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
3	美香晴1	R01.11.21	♂	美津百合	気高	第1花国	R04.04.12	28.7	A-5	545	273	67	7.7	1.8	74.8	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
4	検鉄晴	R01.11.21	♂	隆之国	藤良	安福久	R04.04.07	28.6	A-5	512	259	58	8.0	2.5	73.6	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5
5	嵐	R01.11.23	♂	福桜(宮崎)	気高	安平	R03.12.09	24.6	A-5	544	274	76	10.4	2.4	77.2	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
6	めえ21	R01.11.24	♀	花国安福	藤良	神宝正	R04.06.01	30.3	A-5	481	239	74	9.2	1.9	77.5	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
7	鉄平	R01.11.26	♂	勝忠平	気高	福栄	R04.02.03	26.3	A-5	530	268	70	8.3	2.0	75.6	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
8	ひめてつ	R01.11.26	♀	安茂勝	気高	美津福	R04.02.03	26.3	A-3	457	230	75	7.2	2.0	76.4	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
9	なつ	R01.12.03	♀	金幸	気高	神高福	R04.04.06	28.1	A-5	496	248	84	9.2	3.6	77.0	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
10	てつな	R01.12.07	♀	美国桜	藤良	勝忠平	R04.06.13	30.2	A-5	475	238	78	8.2	2.0	77.3	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
11	かとう3519	R01.12.21	♀	百合茂	気高	花清国	R04.05.06	28.5	A-5	454	227	82	8.6	2.1	78.3	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
12	てつのかみ	R01.12.23	♀	百合茂	気高	神高福	R04.01.21	25.0	A-5	424	211	62	8.3	2.2	75.8	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
13	鉄平	R01.12.30	♂	北国7の8	藤良	安平	R04.04.07	27.3	A-5	474	238	60	8.6	3.3	74.0	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
14	出目男9387	R01.12.31	♂	花国安福	藤良	北平安	R04.04.21	27.7	A-5	614	303	80	10.9	1.5	78.2	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
15	はれさち647	R02.01.02	♀	北平安	田尻	福桜(宮崎)	R04.03.03	26.0	A-5	428	215	71	7.7	1.8	76.8	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
16	てつつぼ	R02.01.03	♀	光平照	田尻	平茂勝	R04.08.25	31.7	A-5	459	231	71	8.3	1.8	76.8	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
17	てつはれよし	R02.01.04	♀	芳之国	藤良	安平	R04.06.01	28.9	A-5	473	239	80	9.2	2.9	77.4	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
18	鉄晴美代恵	R02.01.09	♂	勝忠平	気高	安平	R04.04.07	26.9	A-4	425	214	63	7.6	2.0	75.5	6	4	4	4	4	4	4	2	5	5
19	門諏太	R02.01.21	♂	茂重桜	波	平茂勝	R04.04.21	27.0	A-4	487	244	73	8.5	1.4	77.2	6	4	4	4	4	4	4	2	5	5
20	ひさゆりの5	R02.01.22	♀	安福久	田尻	百合茂	R04.09.02	31.4	A-5	571	287	87	9.4	2.0	78.0	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
22	さくらかひさこ8	R02.03.04	♀	安福久	田尻	平茂勝	R04.11.04	32.1	A-5	494	249	75	10.3	1.8	78.2	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	21	28.3	95.2%	490.1	245.9	72.3	8.7	2.2	76.5	9.6	3.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	2.5	5.0	5.0
標準偏差		2.1		51.2	25.5	8.3	1.0	0.6	1.4	2.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0
♂	9	27.3	100.0%	517.6	259.8	68.9	8.7	2.2	75.7	8.7	3.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	2.4	5.0	5.0
♀	12	29.0	91.7%	469.6	235.4	74.9	8.7	2.2	77.1	10.3	3.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	2.5	5.0	5.0