

H黒-187 勝早桜5

枝肉成績一覧(BMS No. 順 去勢・メス)

※集計期間 平成24年7月～令和5年1月

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
1	466	A5	去	28.0	谷福(事業団)	田尻	82	7.5	1.6	77.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2	559	A5	去	28.0	茂洋	波	98	9.0			12		3								
3	631	A5	去	28.4	茂系波	波	76	9.6	2.8	75.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
4	532	A5	去	28.0	国牽白清	田尻	91	8.6	2.6	78.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
5	531	A5	去	27.0	北平安	田尻	67	8.7	2.1	75.4	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
6	669	A5	去	28.4	第1花国	藤良	81	8.4	3.2	74.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
7	587	A5	去	27.0	安福久	田尻	98	10.1	2.1	79.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
8	564	A5	去	29.4	百合茂	気高	86	9.2	2.3	77.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
9	487	A5	メス	28.5	北平安	田尻	84	9.5	3.2	77.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
10	474	A5	メス	29.7	勝忠平	気高	78	7.4	2.6	76.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
11	549	A5	メス	29.0	糸福(鹿児島)	藤良	58	9.5	2.2	74.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
12	555	A5	去	31.0	安系福	田尻	74	7.9	1.9	75.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
13	670	A5	去	30.0	福栄	田尻	89	9.5	3.1	76.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
14	433	A5	去	29.0	北平安	田尻	72	7.5	1.6	76.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
15	546	A5	去	30.7	百合茂	気高	66	8.1	1.7	75.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
16	517	A5	去	31.1	福安照	田尻	64	9.2	1.5	76.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
17	503	A5	去	29.0	北平安	田尻	82	9.8	3.0	77.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
18	557	A5	去	30.0	茂洋	波	75	9.2	2.4	76.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
19	459	A5	メス	28.6	福栄	田尻	74	9.0	2.1	77.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
20	573	A5	去	28.8	数重波	波	84	10.3	2.5	77.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
21	525	A5	メス	28.0	千代桜	藤良	100	10.7	2.0	81.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
22	427	A5	去	27.0	北安豊	藤良	64	7.4	1.8	75.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
23	468	A5	去	28.0	北仁	藤良	81	7.7	2.1	77.3	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
24	610	A5	去	30.0	百合茂	気高	85	9.3	2.4	76.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
25	589	A5	去	28.7	北乃大福	田尻	102	9.1	2.9	78.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
26	479	A5	去	28.0	美津照	田尻	78	7.8	1.9	77.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
27	509	A5	去	29.0	北平安	田尻	76	7.7	1.8	76.4	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
28	553	A5	去	28.6	安茂勝	気高	82	8.7	2.8	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
29	558	A5	メス	30.1	第1花国	藤良	101	8.7	2.5	79.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
30	614	A5	去	28.0	安福久	田尻	86	10.0	3.0	76.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
31	592	A5	去	24.0	百合茂	気高	66	8.1	2.0	74.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
32	532	A5	去	25.0	安福久	田尻	70	8.3	1.6	75.9	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
33	507	A5	去	26.0	百合茂	気高	69	8.3	2.0	75.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
34	593	A5	去	31.0	安福久	田尻	98	9.7		67.8	12										
35	602	A5	去	29.0	安福久	田尻	93	9.8		68.9	12										
36	511	A5	メス	30.0	福栄	田尻	84	8.2	1.9	77.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
37	519	A5	メス	30.0	北乃大福	田尻	83	10.1	2.2	78.4	12		4								
38	468	A5	メス	30.0	福栄	田尻	66	7.8	3.6	74.1	12		3								
39	570	A5	去		北平安	田尻	82	8.7	2.6	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
40	574	A5	去	29.0	安福久	田尻	81	8.7	2.0	76.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
41	540	A5	去	28.0	美津福	田尻	91	8.9	2.2	78.5	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
42	482	A5	去	28.0	安福久	田尻	76	8.9	1.4	78.0	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
43	520	A5	去	27.0	安福久	田尻	104	7.9	1.7	80.1	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
44	538	A5	去	28.0	芳之国	藤良	91	7.8	2.6	77.4	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
45	514	A5	去	31.0	安福久	田尻	69	8.9	2.0	76.2	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
46	501	A5	去	27.0	光平照	田尻	75	7.9	1.8	76.6	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
47	599	A5	去	29.0	安福久	田尻	98	9.7	1.5	79.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
48	574	A5	去	29.0	第2平茂勝	気高	87	8.9	2.1	77.6	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
49	514	A5	去	30.0	安福久	田尻	93	8.0	1.6	79.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
50	563	A5	去	29.0	茂洋	波	78	9.3	2.6	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
51	646	A5	去	29.0	茂洋	波	100	11.2	2.4	79.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
52	503	A5	メス	30.0	安茂勝	気高	80	9.4	1.8	78.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
53	522	A5	メス	29.0	福桜	気高	85	9.0	2.1	78.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
54	500	A5	去	30.0	安福久	田尻	103	9.1			12		3								
55	552	A5	去	30.0	茂洋	波	98	9.7	2.9	79.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
56	538	A5	去	31.0	福之国	藤良	86	9.5			12		3								
57	462	A5	メス	30.2	北国7の8	藤良	65	9.3	2.9	75.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
58	535	A5	去	28.0	菊福秀	田尻	90	8.7	1.4	79.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
59	541	A5	去	27.0	百合茂	気高	79	8.3	1.9	76.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
60	609	A5	去	27.0	美国桜	藤良	91	8.7	2.8	76.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
61	600	A5	去	29.0	安福久	田尻	90	10.5	2.2	78.6	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
62	501	A5	メス	31.0	安平照	田尻	82	8.5	1.7	78.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
63	605	A5	去		安福久	田尻	101	9.3	1.8	79.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
64	562	A5	去	27.0	茂勝栄	気高	73	8.0	2.2	75.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
65	564	A5	去	27.0	若茂勝	波	79	8.3	2.5	75.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
66	570	A5	去	30.0	安福久	田尻	91	9.3	2.7	77.9	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
67	553	A5	去	27.0	平茂晴	藤良	92	9.8	1.9	79.2	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
68	619	A5	去	29.0	平茂晴	藤良	107	8.6	2.0	79.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
69	658	A5	去	29.0	安福久	田尻	95	8.6	2.1	77.4	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
70	603	A5	去	29.0	安福久	田尻	94	10.7	1.8	79.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
71	511	A5	メス	29.0	安福久	田尻	80	9.0	1.7	77.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
72	697	A5	去	30.0	北平安	田尻	83	9.5	3.0	75.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
73	503	A5	去	29.0	安福久	田尻	85	7.7	1.6	77.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
74	557	A5	メス	44.0	北平安	田尻	83	8.5	2.5	76.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
75	551	A5	去	28.0	平茂勝	気高	77	9.7	3.0	76.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
76	557	A5	去	29.0	安福久	田尻	84	9.2	1.4	78.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
77	622	A5	去	31.0	美国桜	藤良	98	10.3	2.0	79.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
78	569	A5	去	30.0	美国桜	藤良	80	10.3	3.1	76.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
79	415	A5	メス	30.0	美津福	田尻	68	9.2	3.6	75.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
80	452	A5	メス	33.0	安福久	田尻	105	8.6	2.0	81.4	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
81	410	A5	メス	27.0	福栄	田尻	75	8.6	2.3	77.7	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
82	502	A5	去	27.0	勝忠平	気高	67	8.4	3.1	74.7	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
83	605	A5	去	29.0	安福久	田尻	88	8.8	2.1	77.2	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
84	371	A5	メス	29.0	隆之国	藤良	72	7.4	2.6	76.8	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
85	558	A5	去	30.0	安福久	田尻	111	9.7	1.8	81.8	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
86	549	A5	去	31.0	安福久	田尻	100	9.9	1.6	80.7	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
87	567	A5	去	29.0	安茂勝	気高	77	10.2	3.0	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
88	684	A5	去	29.3	芳之国	藤良	97	10.0	1.9	78.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
89	528	A5	去	30.0	芳之国	藤良	66	7.8	1.4	75.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
90	528	A5	去	30.3	隆之国	藤良	80	9.7	2.9	77.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
91	577	A5	去	31.4	安福久	田尻	75	9.2	1.8	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
92	625	A5	去	32.1	百合茂	気高	81	10.2	2.5	76.6	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
93	528	A5	去	33.8	美国桜	藤良	84	8.1	2.7	76.7	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
94	640	A5	去	29.0	平茂勝	気高	75	9.5	3.3	74.6	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
95	593	A5	去	28.0	第1花国	藤良	81	8.2	2.1	76.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
96	662	A5	去	33.0	茂洋	波	112	9.4		68.0	12										
97	613	A5	去	29.0	安福久	田尻	118	11.0		73.0	12										
98	497	A5	メス	31.0	平茂勝	気高				65.0	12										
99	550	A5	メス	29.0	第1花国	藤良	76	9.1		69.0	12										
100	541	A5	メス	33.0	安福久	田尻	93	9.5		68.0	12										
101	630	A5	去	29.0	安福久	田尻	100	9.2	2.6	78.4	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
102	591	A5	去	29.0	美国桜	藤良	96	9.0	1.8	79.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
103	595	A5	去	30.0	安福久	田尻	95	9.7	1.3	79.6	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
104	582	A2	去	30.0	安福久	田尻	98	10.0	1.9	79.7	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
105	555	A5	去	30.0	安福久	田尻	96	8.5	1.8	79.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
106	685	A5	去	32.0	美国桜	藤良	108	12.7	2.3	81.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
107	612	A5	去	30.0	安福久	田尻	93	9.6	1.6	78.8	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
108	677	A5	去	29.0	芳之国	藤良	110	11.5			12		3								
109	508	A5	去	27.0	安福久	田尻	90	8.1	1.5	78.8	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
110	660	A5	去	31.0	安福久	田尻	87	9.3	3.5	75.5	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
111	534	A5	去	29.0	菊福秀	田尻	79	8.7	1.7	77.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
112	516	A5	メス	27.0	美津照重	田尻	81	8.7	2.3	77.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
113	556	A5	去	28.0	神宝正	田尻	92	8.4	1.6	78.5	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
114	569	A5	去	28.0	百合茂	気高	71	8.7	1.6	75.9	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
115	522	A5	去	29.0	安茂勝	気高	64	8.7	2.9	74.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
116	649	A5	去	29.0	百合茂	気高	107	10.1	1.7	80.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
117	477	A5	去	27.0	幸鶴2	田尻	62	8.7	1.9	75.6	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
118	503	A5	去	29.0	安福久	田尻	79	8.5	3.3	76.1	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
119	472	A5	メス	28.0	安福久	田尻	90	11.3	2.5	80.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
120	604	A5	去	28.0	芳之国	藤良	92	8.6	4.0	76.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
121	575	A5	去	28.0	糸福(鹿児島)	藤良	76	9.5	1.7	76.9	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
122	600	A5	去	29.0	美国桜	藤良	110	9.8	1.5	81.5	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
123	466	A5	去	26.0	安福久	田尻	69	7.2	2.0	75.5	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
124	600	A5	去	29.0	美国桜	藤良	110	9.8	1.5	81.5	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
125	468	A5	去	26.0	安福久	田尻	69	7.2	2.0	75.5	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
126	607	A5	去	27.0	百合茂	気高	96	10.6	2.8	78.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
127	551	A5	メス	31.0	美国桜	藤良	117	10.4	1.5	83.3	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
128	536	A5	去	28.0	安福久	田尻	84	8.6	1.3	78.2	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
129	452	A5	メス	29.0	百合茂	気高	83	8.8	2.1	78.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
130	467	A5	メス		勝忠平	気高	70	8.4	3.0	75.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
131	452	A5	メス	29.0	百合茂	気高	83	8.8	2.1	78.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
132	528	A5	去	30.0	芳之国	藤良	117	8.3			12		3								
133	485	A5	メス		深晴波	気高	78	9.3	2.2	77.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
134	630	A5	去	30.0	安福久	田尻	117	8.7	1.9	80.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
135	639	A5	去	30.0	美国桜	藤良	114	9.8	1.4	81.5	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
136	571	A5	去	30.0	忠富士	気高	77	8.6	2.6	75.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
137	499	A5	去	29.0	福栄	田尻	78	8.8	1.4	77.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
138	518	A5	去	30.0	北平安	田尻	88	8.7	2.6	77.8	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
139	583	A5	メス	32.0	隆之国	藤良	68	9.8	3.5	68.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
140	621	A5	メス	28.0	安福久	田尻	97	8.8	2.5	66.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
141	549	A5	メス	29.0	安福久	田尻	107	8.8	3.4	67.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
142	568	A5	去	28.0	福之国	藤良	72	8.7	2.3	75.4	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
143	465	A5	去	22.0	安福久	田尻	79	8.1	1.4	78.0	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
144	480	A5	去	26.0	美穂国	藤良	80	7.8	2.7	76.6	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
145	590	A5	去	25.0	安糸福	田尻	81	9.7	2.6	76.7	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
146	597	A5	去	28.0	北国7の8	藤良	68	9.4	3.1	74.4	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
147	530	A5	去	29.5	百合茂	気高	86	9.3	2.1	78.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
148	573	A5	去	29.6	安福久	田尻	80	9.6	1.3	77.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
149	671	A5	去	30.4	菊花国	藤良	92	9.7	3.0	76.8	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
150	581	A5	去	30.4	安福久	田尻	77	10.6	1.8	77.6	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
151	505	A5	去	30.5	百合茂	気高	63	9.2	1.1	76.5	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
152	729	A5	去	30.5	安福久	田尻	123	11.6	2.6	81.7	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
153	548	A5	去	30.0	隆之国	藤良	65	8.7	4.4	72.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
154	472	A5	去	35.0	安福久	田尻	78	8.2	1.7	77.5	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
155	575	A5	去	29.0	美国桜	藤良	77	8.5	2.9	75.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
156	557	A5	去	29.0	隆之国	藤良	71	8.5	3.0	74.7	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
157	557	A5	去	30.0	忠富士	気高	72	9.3	2.1	76.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
158	505	A5	メス	31.0	安福久	田尻	73	8.8	2.4	76.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
159	538	A5	メス	30.0	安福久	田尻	79	8.3	2.6	76.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
160	545	A5	去	26.0	安福久	田尻	83	8.2	1.6	77.4	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
161	722	A5	去	32.0	安福久	田尻	100	10.8	1.8	79.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
162	572	A5	去	33.0	安福久	田尻	91	11.2		69.2	12										
163	606	A5	去	30.0	安福久	田尻	91	10.5		68.0	12										
164	612	A5	去	31.0	安福久	田尻	112	10.1		70.6	12										
165	638	A5	去	31.0	安福久	田尻	85	9.3		66.9	12										
166	584	A5	去	32.0	安福久	田尻	103	9.6		68.3	12										
167	597	A5	去	31.0	安福久	田尻	100	8.7		66.9	12										
168	546	A5	去	31.0	美国桜	藤良	95	8.3		68.4	12										
169	604	A5	去	30.0	安福久	田尻	88	8.7		67.3	12										
170	636	A5	去	30.0	安福久	田尻	103	9.3		70.5	12										
171	575	A5	去	31.0	安福久	田尻	103	9.1		65.6	12										
172	599	A5	去	32.0	安福久	田尻	90	8.9		67.1	12										
173	599	A5	去	28.0	安福久	田尻	103	10.6		68.6	12										
174	560	A5	去	32.0	安福久	田尻	95	9.2		69.3	12										
175	630	A5	去	30.0	美国桜	藤良	114	9.7		70.3	12										
176	557	A5	去	29.0	安福久	田尻	90	8.4		65.8	12										
177	495	A5	メス	33.0	安福久	田尻	88	8.3		66.0	12										
178	467	A5	メス	36.0	安福久	田尻	72	8.8		68.2	12										
179	627	A5	去	30.0	美国桜	藤良	96	10.7	1.6	79.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
180	594	A5	去	29.0	幸紀雄	気高	98	9.2	1.8	78.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
181	580	A5	去	30.0	安福久	田尻	104	9.1	2.0	79.8	12	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5
182	571	A5	去	28.0	安福久	田尻	99	9.3	1.1	80.4	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
183	552	A5	去	29.0	美津照重	田尻	108	8.0	1.8	80.2	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
184	529	A5	去	30.0	安福久	田尻	85	8.6	3.3	75.6	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
185	598	A5	去	30.0	安福久	田尻	96	10.4	2.8	78.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
186	600	A5	去	30.0	安福久	田尻	112	9.4	2.3	80.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
187	602	A5	去	30.0	美国桜	藤良	122	10.4	1.3	83.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
188	477	A5	去	30.0	糸福	藤良	76	8.7	1.6	77.7	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
189	596	A5	去	27.0	安福久	田尻	90	10.1	3.0	77.7	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
190	557	A5	去	29.0	幸紀雄	気高	100	8.3	1.7	79.6	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
191	542	A5	メス		勝忠平	気高	60	9.0	3.4	73.5	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
192	543	A5	去	32.0	安福久	田尻	110	9.5	2.5	81.0	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
193	481	A5	去	29.0	美津照重	田尻	78	8.3	1.4	77.8	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
194	570	A5	去	33.0	北平安	田尻	99	9.1	1.9	79.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
195	468	A5	去	26.0	美津照重	田尻	59	8.2	2.2	74.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
196	636	A5	去	35.0	安福久	田尻	108	10.8	1.7	81.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
197	705	A5	去	35.0	安福久	田尻	98	11.8	3.0	78.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
198	680	A5	去	33.0	安福久	田尻	110	10.0	2.1	80.0	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
199	559	A5	メス	32.0	茂洋	波	89	10.7	4.2	77.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
200	516	A5	メス	36.0	茂洋	波	95	8.6	3.4	78.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
201	577	A5	メス	31.0	安福久	田尻	95	10.8	2.3	79.7	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
202	508	A5	去	30.0	平茂勝	気高	80	8.3	2.0	77.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
203	498	A5	メス	30.0	福栄	田尻	76	9.2	4.8	74.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
204	567	A5	去	28.0	美国桜	藤良	103	8.7	1.5	80.1	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
205	478	A5	メス	30.0	隆之国	藤良	72	9.3	3.2	76.1	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
206	636	A5	去	28.0	安福久	田尻	94	8.9	2.2	77.6	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
207	544	A5	去	32.0	安福久	田尻	95	9.3	2.5	78.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
208	539	A5	去	29.0	平茂晴	藤良	101	8.4	1.8	79.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
209	534	A5	去	29.0	安福久	田尻	92	8.3	2.0	78.5	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
210	648	A5	去	30.0	安福久	田尻	122	11.0	1.8	82.9	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
211	600	A5	去	30.0	安福久	田尻	90	9.1	2.1	77.8	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
212	617	A5	去	30.0	安福久	田尻	103	9.1		66.7	12		4								
213	488	A5	去	28.0	安福久	田尻	92	7.7		65.5	12		4								
214	637	A5	去	31.0	隆之国	藤良	73	9.5			12		4								
215	661	A5	去	32.0	安福久	田尻	104	9.3			12		3								
216	479	A5	メス	26.0	花国安福	藤良	74	7.7	2.0	76.4	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
217	443	A5	去	28.0	安福久	田尻	74	7.6	1.4	77.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
218	506	A5	去	28.0	美穂国	藤良	88	8.6	1.3	79.1	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
219	555	A5	去	28.0	勝忠平	気高	72	9.7	2.0	76.5	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
220	439	A5	去	29.0	安茂勝	気高	56	7.1	1.5	74.5	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
221	621	A5	去	32.0	安福久	田尻	94	9.3	3.6	76.9	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
222	565	A5	去	28.0	安福久	田尻	79	10.4	1.9	77.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
223	575	A5	去	28.0	安福久	田尻	83	10.3	2.0	78.1	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
224	657	A5	去	28.0	百合茂	気高	93	10.2	2.6	77.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
225	561	A5	去	28.0	第3平茂勝	気高	78	9.4	2.7	76.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
226	667	A5	去	29.0	安福久	田尻	121	10.6	2.1	62.0	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
227	553	A5	去	27.0	百合茂	気高	91	9.4	2.2	78.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
228	607	A5	去	29.0	安福久	田尻	106	10.6	2.7	80.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
229	500	A5	メス	30.0	百合茂	気高	92	8.8	1.5	79.7	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
230	567	A5	去	30.0	安福久	田尻	108	9.6	2.4	80.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
231	513	A5	去	28.0	安茂勝	気高	73	9.5	2.5	76.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
232	554	A5	去	29.0	隆之国	藤良	67	8.4	1.9	75.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
233	571	A5	去	28.0	安福久	田尻	80	9.7	2.5	76.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
234	475	A5	メス	28.0	北国茂	藤良	78	9.3	2.2	77.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
235	540	A5	去	30.0	菊福秀	田尻	97	9.9	1.8	80.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
236	484	A5	去	28.0	美国桜	藤良	76	9.0	1.8	77.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
237	511	A5	去	28.0	安福久	田尻	72	9.2	2.3	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
238	515	A5	去	29.4	隆之国	藤良	78	8.6	1.5	77.5	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
239	578	A5	去	29.8	百合茂	気高	87	8.3	1.6	77.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
240	637	A5	去	30.5	平茂勝	気高	85	9.3	2.1	76.8	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
241	594	A5	去	32.4	安福久	田尻	82	10.4	1.6	78.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
242	636	A5	去	33.0	幸紀雄	気高	90	9.6	2.3	77.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
243	490	A5	メス	26.0	安福久	田尻	92	8.4	2.4	78.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
244	602	A5	去	27.0	芳之国	藤良	74	9.2	3.6	74.4	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
245	506	A5	去	31.0	花国安福	藤良	82	9.5	1.4	78.8	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
246	614	A5	去	27.0	安福久	田尻	83	8.3	3.1	75.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
247	518	A5	去	27.0	安福久	田尻	82	8.1	1.7	77.4	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
248	495	A5	メス	30.0	芳之国	藤良	88	9.0	3.7	77.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
249	595	A5	去	28.0	安福久	田尻	110	8.7	1.5	80.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
250	571	A5	去	30.0	安福久	田尻	91	10.2	1.4	79.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
251	482	A5	去	27.0	百合茂	気高	82	8.1	1.4	78.2	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
252	569	A5	メス	29.0	安福久	田尻	83	10.2	2.5	77.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
253	414	A5	メス	27.0	隆之国	藤良	64	8.0	2.3	75.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
254	590	A5	去	27.0	華春福	田尻	109	9.7	1.6	81.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
255	434	A5	メス	33.0	安福久	田尻	71	7.8	1.9	76.7	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
256	592	A5	去	34.0	幸紀雄	気高	81	9.9	2.5	76.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
257	555	A5	去	36.0	美国桜	藤良	91	9.0	2.0	78.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
258	591	A5	去	32.0	美国桜	藤良	95	9.2			12		3								
259	628	A5	去	31.0	美津百合	気高	98	9.5			12		3								
260	590	A5	去	30.0	百合茂	気高	122	10.0			12		3								
261	555	A5	去	31.0	美国桜	藤良	97	9.0	1.4	79.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
262	662	A5	去	29.0	美国桜	藤良	105	10.6	2.7	79.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
263	522	A5	メス	29.0	光平照	田尻	75	10.0	1.9	77.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
264	446	A5	メス	30.0	茂洋	波	79	8.7	2.4	77.8	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
265	468	A5	メス	31.0	美津照重	田尻	70	9.0	2.2	76.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
266	509	A5	去	27.0	美穂国	藤良	84	8.7	2.1	77.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
267	433	A5	メス	31.0	美津照重	田尻	78	7.7	2.0	77.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
268	624	A5	去	30.0	美国桜	藤良	106	9.4	2.2	79.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
269	605	A5	去	29.0	美国桜	藤良	108	11.5	3.0	80.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
270	601	A5	去	27.0	安福久	田尻	107	9.9	2.0	80.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
271	595	A5	去	30.0	安福久	田尻	118	11.0	1.5	83.3	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
272	644	A5	去	29.0	安福久	田尻	97	10.2	1.5	79.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
273	512	A5	メス	32.0	美津照重	田尻	68	8.5	3.1	74.9	12	3	3	5	5	5	5	5	4	5	5
274	481	A5	メス	28.0	安福久	田尻	77	7.8	2.6	76.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
275	616	A5	去	29.0	花国安福	藤良	85	9.8	1.9	77.6	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
276	475	A5	メス	27.0	秀正実	藤良	80	7.7	3.1	76.2	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
277	607	A5	去	27.0	安福久	田尻	96	9.4	2.0	78.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
278	601	A5	メス	29.0	北平安	田尻	94	9.3	2.4	78.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
279	502	A5	去	28.0	安福久	田尻	75	8.6	1.7	77.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
280	612	A5	去	27.0	百合茂	気高	80	9.3	2.8	75.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
281	563	A5	去	31.0	百合茂	気高	92	8.6	1.8	78.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
282	631	A5	去	30.0	安福久	田尻	93	10.3	1.6	79.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
283	526	A5	去	30.0	北平安	田尻	82	9.3	1.5	78.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
284	532	A5	去	28.0	秀正実	藤良	76	9.8	3.1	76.4	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
285	528	A5	去	28.0	美穂国	藤良	86	10.3	2.3	78.7	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
286	456	A5	去	28.0	勝忠平	気高	91	8.9	2.0	79.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
287	566	A5	去	29.0	百合茂	気高	69	10.1	3.0	75.5	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
288	509	A5	去	27.0	美国桜	藤良	77	9.1	1.7	77.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
289	581	A5	去	27.0	安福久	田尻	92	9.1	2.4	78.0	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
290	516	A5	去	26.0	美津照重	田尻	67	9.5	2.7	75.5	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
291	582	A5	去	31.0	幸紀雄	気高	89	8.5	1.7	77.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
292	480	A5	去	28.0	安福久	田尻	92	7.3	1.5	78.9	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
293	526	A5	去	26.0	安福久	田尻	85	7.7	1.2	77.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
294	536	A5	去	28.0	美国桜	藤良	81	8.4	2.1	76.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
295	516	A5	メス	28.0	福華1	気高	71	8.8	3.1	75.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
296	475	A5	メス	31.0	平茂勝	気高	77	10.2	2.6	77.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
297	587	A5	去	29.0	安福久	田尻	105	8.3	1.2	80.2	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
298	513	A5	去	28.0	安茂晴	藤良	74	8.7	3.0	75.7	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
299	532	A5	去	26.0	安福久	田尻	88	8.1	1.6	78.1	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
300	487	A5	去	28.0	隆之国	藤良	71	8.1	1.4	77.1	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
301	675	A5	去	29.0	第1花国	藤良	80	10.5	4.5	74.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
302	523	A5	去	27.0	北国7の8	藤良	75	8.5	2.6	75.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
303	533	A5	去	28.0	北平安	田尻	79	10.2	2.2	77.9	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
304	553	A5	去	28.0	百合茂	気高	85	8.9	2.6	77.1	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
305	471	A5	去	28.0	安平幸	田尻	73	8.0	1.5	77.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
306	512	A5	去	27.0	安福久	田尻	91	9.2	1.6	79.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
307	553	A5	去	26.0	北平安	田尻	80	8.3	2.2	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
308	662	A5	去	26.0	幸紀雄	気高	84	10.3	2.8	76.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
309	564	A5	去	26.0	花国安福	藤良	86	8.4	1.8	77.6	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
310	493	A5	去	25.0	益華福	気高	74	8.6	1.8	77.0	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
311	608	A5	去	28.0	華春福	田尻	74	10.3	2.3	76.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
312	512	A5	去	27.0	隆之国	藤良	72	8.8	3.2	75.4	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
313	617	A5	去	27.0	隆之国	藤良	72	10.7	2.7	75.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
314	580	A5	去	28.4	百合茂	気高	92	9.6	2.3	78.4	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
315	551	A5	去	29.0	光平照	田尻	71	9.0	3.7	74.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
316	589	A5	去	29.3	美国桜	藤良	69	9.4	2.8	74.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
317	616	A5	去	29.8	美国桜	藤良	96	9.4	1.5	79.1	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
318	536	A5	去	30.0	安福久	田尻	91	8.6	1.3	79.1	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
319	531	A5	去	30.9	美津照重	田尻	73	9.4	2.7	76.1	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
320	682	A5	去	31.5	美国桜	藤良	94	10.2	4.0	76.3	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
321	519	A5	メス	27.8	第1花藤	藤良	77	8.2	2.6	76.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
322	502	A5	メス	29.9	美国桜	藤良	92	9.3	2.0	79.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
323	522	A5	メス	31.1	安福久	田尻	76	9.0	2.6	76.4	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
324	492	A5	メス	31.8	安福久	田尻	84	9.7	2.0	79.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
325	567	A5	去	24.0	美津百合	気高	83	9.6	1.7	77.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
326	631	A5	去	28.0	花国安福	藤良	85	8.7	2.6	76.1	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
327	566	A5	去	30.0	安福久	田尻	77	8.6	1.7	76.5	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
328	396	A5	メス	31.0	美津照重	田尻	49	7.7	2.4	73.8	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
329	484	A5	メス	29.0	茂洋	波	67	9.4	3.4	75.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
330	477	A5	去	29.0	第1花国	藤良	74	8.8	1.2	77.7	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
331	517	A5	去	26.0	幸紀雄	気高	80	8.6	1.9	77.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
332	565	A5	去	30.0	安福久	田尻	96	9.3	1.3	79.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
333	553	A5	メス	28.0	安福久	田尻	73	9.0	4.0	74.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
334	524	A5	去	28.0	光平照	田尻	80	7.8	2.2	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
335	525	A5	メス	30.0	安福久	田尻	85	9.2	3.0	77.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
336	687	A5	去	27.0	平茂晴	藤良	113	9.6	2.9	79.3	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
337	553	A5	メス	30.0	安福久	田尻	81	8.8	3.2	76.0	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
338	537	A5	去	29.0	美国桜	藤良	73	9.8	1.7	77.2	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
339	658	A5	去	30.0	晴国花	藤良	98	9.0	2.3	77.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
340	441	A5	メス	31.0	美津照重	田尻	74	7.6	3.2	75.7	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
341	532	A5	去	26.0	美国桜	藤良	78	9.7	2.4	77.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
342	615	A5	去	32.0	美津照重	田尻	79	9.1	3.2	75.1	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
343	561	A5	去	27.0	百合茂	気高	103	9.0	1.4	80.5	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
344	485	A5	去	30.0	花国安福	藤良	72	9.4	2.0	77.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
345	672	A5	去	31.0	美国桜	藤良	105	9.4	1.5	79.6	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
346	557	A5	去	29.0	百合茂	気高	76	8.8	2.0	76.4	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
347	714	A5	去	29.0	美国桜	藤良	107	10.3	1.8	79.7	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
348	556	A5	去	26.0	安福久	田尻	93	9.0	2.2	78.7	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
349	494	A5	去	33.0	隆之国	藤良	77	8.9	3.7	75.9	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
350	670	A5	去	30.0	安福久	田尻	98	10.6	3.0	78.2	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
351	504	A5	メス	28.0	安福久	田尻	78	9.4	1.9	77.6	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
352	518	A5	去	30.0	百合茂	気高	74	8.7	2.1	76.4	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
353	585	A5	去	29.0	安福久	田尻	105	9.5	1.5	80.7	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
354	621	A5	去	30.0	安福久	田尻	102	10.7	3.2	79.1	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
355	526	A5	去	28.0	百合白清2	気高	93	8.7	2.7	78.4	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
356	609	A5	去	29.0	安福久	田尻	103	9.8	2.3	79.7	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
357	462	A5	去	27.2	平茂勝	気高	63	7.8	2.9	74.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
358	497	A5	メス	30.5	福栄	田尻	82	9.6			11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
359	476	A5	去	31.0	北安茂	気高	67	7.4	2.3	75.0	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
360	558	A5	去	30.0	平茂勝	気高	83	9.2	2.5	77.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
361	589	A5	メス	29.0	百合茂	気高	77	9.8	3.0	75.9	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
362	564	A5	去	30.0	平茂勝	気高	82	9.8	2.6	77.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
363	576	A5	去	29.0	北平安	田尻	80	8.8	1.7	77.0	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
364	510	A5	去	23.6	平茂晴	藤良	64	8.9	2.2	75.4	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
365	462	A5	メス	28.0	安糸福	田尻	65	9.1	1.7	76.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
366	514	A5	去	28.0	美津照	田尻	74	9.6	2.8	76.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
367	563	A5	去	27.7	茂勝	波	67	10.0			11		3	5	5	5	5	5	3	5	5
368	487	A5	メス	28.0	安福久	田尻	68	9.2	4.0	74.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
369	465	A5	去	29.0	北平安	田尻	69	7.8	1.4	76.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
370	579	A5	去	30.7	北景茂	藤良	78	9.8	2.8	76.3	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
371	597	A5	去	27.0	茂勝栄	気高	88	10.3	1.8	78.6	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
372	454	A5	メス	30.0	第1花国	藤良	68	8.7	2.6	76.1	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
373	571	A5	去	30.3	茂重桜	波	92	10.3	2.3	79.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
374	489	A5	メス	28.4	百合茂	気高	93	7.9	2.5	78.5	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
375	486	A5	メス	29.5	福栄	田尻	72	7.7	2.9	75.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
376	524	A5	去	28.0	福栄	田尻	60	9.7	2.5	74.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
377	493	A5	去	27.0	北平安	田尻	75	9.1	2.8	76.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
378	468	A5	メス	28.0	光平照	田尻	72	7.9	2.7	75.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
379	538	A5	去	27.0	福桜(宮崎)	気高	76	8.7	1.6	77.0	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
380	558	A5	去	28.0	北平安	田尻	79	8.5	1.4	77.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
381	503	A5	去	29.0	福安照	田尻	68	9.3	2.5	75.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
382	488	A5	去	27.0	北乃大福	田尻	69	8.9	2.1	76.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
383	533	A5	去	26.0	忠富士	気高	74	7.8	1.6	76.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
384	474	A5	去	31.0	北乃大福	田尻	62	8.3	1.7	75.5	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
385	482	A5	メス	26.6	福栄	田尻	68	10.0	2.3	76.9	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
386	547	A5	去	27.0	福栄	田尻	69	8.8	2.0	75.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
387	565	A5	去	30.0	百合茂	気高	81	8.7	2.7	76.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
388	518	A5	去	27.5	美津福	田尻	78	8.2	3.0	75.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
389	505	A5	去	27.7	松福美	田尻	62	8.5	2.0	75.1	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
390	580	A5	去	28.1	紋次郎	田尻	74	9.2	2.3	75.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
391	468	A5	メス	29.0	谷照(鹿児島)	田尻	73	9.0	2.7	76.6	11	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5
392	543	A5	去	28.5	北国7の8	藤良	67	7.6	2.5	74.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
393	512	A5	去	27.1	平茂勝	気高	68	8.5	3.0	74.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
394	482	A5	メス	26.7	福栄	田尻	68	10.0	2.3	76.9	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
395	576	A5	去	29.0	北平安	田尻	80	8.8	1.7	77.0	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
396	590	A5	去	31.0	北国7の8	藤良	77	10.5	3.5	76.0	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
397	536	A5	メス	31.0	隆之国	藤良	97	9.8	2.9	79.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
398	541	A5	去	28.0	北仁	藤良	73	8.0	2.3	75.4	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
399	471	A5	去	27.0	北国7の8	藤良	67	8.2	2.6	75.4	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
400	500	A5	去	28.0	安糸福	田尻	77	8.3	1.8	77.0	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
401	604	A5	去	29.5	金幸	気高	91	9.3			11		3								
402	578	A5	去	30.4	福栄	田尻	92	8.8	2.9	77.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
403	497	A5	メス	29.0	北国7の8	藤良	74	9.6	2.9	76.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
404	498	A5	メス	26.0	北勝平1	気高	76	8.4	3.2	75.8	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
405	474	A5	メス	32.0	安平照	田尻	69	8.9	3.2	75.5	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
406	527	A5	去	29.0	景勝7	気高	71	8.5	2.8	75.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
407	512	A5	去	28.7	安福久	田尻	104	9.5	1.8	81.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
408	502	A5	去	26.0	北平安	田尻	66	8.4	2.0	75.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
409	448	A5	去	27.9	光平照	田尻	63	7.1	1.5	75.4	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
410	535	A5	去	27.9	芳之国	藤良	86	9.2	1.7	78.5	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
411	487	A5	去	24.0	勝忠平	気高	70	8.2	1.5	76.5	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
412	463	A5	去	25.0	糸福(鹿児島)	藤良	62	6.9	1.6	74.8	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
413	478	A5	去	25.0	美津照重	田尻	72	8.2	2.0	76.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
414	498	A5	去	25.0	百合茂	気高	67	7.8	1.5	75.8	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
415	516	A5	去	28.0	北茂安93	気高	80	8.7	1.8	77.5	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
416	514	A5	去	30.0	北平安	田尻	81	7.5	2.7	76.1	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
417	521	A5	去	28.0	北平安	田尻	68	7.9	1.8	75.3	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
418	565	A5	去	26.0	福栄	田尻	72	7.7	1.8	75.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
419	532	A5	去	25.0	美津照重	田尻	79	8.3	2.4	76.4	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
420	553	A5	去	29.0	福之国	藤良	74	8.4	1.6	76.3	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
421	513	A5	去	26.0	芳之国	藤良	68	7.9	2.8	74.6	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
422	516	A5	去	26.0	北乃大福	田尻	75	7.8	2.1	76.0	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
423	555	A5	去	26.0	安茂勝	気高	64	9.3	1.8	75.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
424	485	A5	メス	26.0	光平照	田尻	68	8.0	4.6	73.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
425	548	A5	去	32.0	安福久	田尻	98	10.4		66.6	11										
426	520	A5	去	28.0	北乃大福	田尻	72	9.0	2.7	75.8	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
427	551	A5	去	29.0	藤桜	藤良	95	9.6	2.5	79.0	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
428	520	A5	メス	28.0	福栄	田尻	79	8.6	2.0	77.1	11		3								
429	455	A5	去	27.0	北平安	田尻	65	8.9	3.1	75.3	11		3								
430	568	A5	去	27.0	照萩	田尻	82	9.2	2.3	77.1	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
431	571	A5	去	29.0	安福久	田尻	60	9.5	2.4	76.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
432	600	A5	去	29.7	北乃大福	田尻	78	9.8	2.4	76.5	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
433	617	A5	去	30.0	百合茂	気高	70	9.5	2.6	74.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
434	413	A5	メス	29.0	福栄	田尻	63	7.5	2.0	75.6	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
435	474	A5	メス	28.0	安糸福	田尻	70	8.2	2.8	75.5	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
436	566	A5	去	27.0	第1花国	藤良	81	9.5	2.2	77.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
437	507	A5	去	27.0	糸福(鹿児島)	藤良	63	7.5	2.8	73.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
438	532	A5	去	27.0	芳之国	藤良	73	8.4	3.1	75.1	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
439	485	A5	去	30.0	北乃大福	田尻	67	9.2	2.0	76.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
440	548	A5	去	31.0	安福久	田尻	80	9.3			11		4								
441	471	A5	メス	27.0	深晴波	気高	60	8.9	3.2	74.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
442	465	A5	メス	29.0	糸福(鹿児島)	藤良	69	8.8	3.2	75.5	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
443	479	A5	去	27.0	百合茂	気高	74	7.9	2.4	76.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
444	498	B5	去	27.0	北平安	田尻	61	10.7	3.3	75.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
445	490	A5	去	27.0	糸福(鹿児島)	藤良	79	8.3	1.4	77.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
446	625	A5	去	28.0	安茂勝	気高	71	10.9	1.9	76.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
447	644	A5	去	30.0	茂洋	波	105	10.7	1.7	80.6	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
448	577	A5	去	30.0	第1花国	藤良	76	8.7			11		3								
449	502	A5	去	29.4	美津照重	田尻	69	8.0	1.9	75.7	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
450	490	A5	去	30.0	福之国	藤良	78	8.3	2.2	76.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
451	431	A5	メス	29.7	第1花国	藤良	72	8.8	2.5	77.0	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
452	515	A5	去	30.0	美津百合	気高	74	8.9	1.5	77.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
453	674	A5	去	28.0	福栄	田尻	78	11.2	3.8	75.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
454	500	A5	メス	30.0	平茂森	気高	66	9.0	3.3	74.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
455	513	A5	去	28.0	安福久	田尻	73	8.9	2.1	76.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
456	490	A5	メス	29.0	福之国	藤良	66	8.8	2.9	75.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
457	533	A5	メス	29.0	金安平	田尻	83	9.0	2.6	77.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
458	497	A5	去	28.0	飛驒白清	田尻	67	9.6	3.1	75.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
459	721	A5	去	31.0	安福久	田尻	96	8.2	4.4	74.5	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
460	594	A5	去	30.0	茂洋	波	82	7.7	4.0	74.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
461	538	A5	メス	29.0	美津勝51	気高	89	9.1	2.5	78.1	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
462	435	A5	去	30.0	安福久	田尻	63	7.2	1.4	75.6	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
463	530	A5	去	28.0	芳之国	藤良	77	8.0	1.4	76.8	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
464	452	A5	去	27.0	福栄	田尻	74	7.4	2.4	76.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
465	513	A5	去	25.0	安系晴	田尻	62	9.8	3.0	74.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
466	509	A5	メス	29.0	北平安	田尻	78	7.8	2.7	76.0	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
467	533	A5	去	27.0	肥後桜	気高	80	8.2	2.9	76.0	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
468	503	A5	去	27.0	安福久	田尻	72	8.1	2.7	75.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
469	491	A5	メス	29.0	美国桜	藤良	80	8.1	2.0	77.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
470	547	A5	去	28.0	花清国	田尻	87	8.8	2.8	77.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
471	560	A5	去	32.0	光平照	田尻	83	8.8	2.8	76.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
472	534	A5	去	31.0	花桜	藤良	60	7.7	1.7	74.1	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
473	595	A5	去	27.0	平茂晴	藤良	68	8.8	2.7	74.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
474	566	A5	去	29.0	安福久	田尻	70	7.8	2.0	74.9	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
475	466	A5	メス	32.0	奥北茂	波	63	7.5	3.4	73.7	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
476	446	A5	メス		光平照	田尻	79	8.4	1.8	78.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
477	621	A5	去	28.0	忠富士	気高	91	8.6			11		3								
478	516	A5	去	28.0	芳之国	藤良	72	8.9	2.5	76.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
479	539	A5	去	30.0	安福久	田尻	88	8.3	1.5	78.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
480	532	A5	去	29.0	茂洋	波	96	8.8	3.1	78.3	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
481	477	A5	去	27.8	北平安	田尻	73	7.6	2.8	75.5	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
482	555	A5	去	28.3	美津照重	田尻	81	8.3	2.2	76.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
483	538	A5	去	30.3	隆之国	藤良	67	8.2	2.2	74.9	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
484	595	A5	去	29.0	美津百合	気高	82	9.6	2.1	77.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
485	539	A5	去	30.0	美津照重	田尻	60	8.5		65.0	11										
486	605	A5	去	29.0	百合茂	気高	72	9.5		68.0	11										
487	635	A5	去	33.0	安福久	田尻	110	11.8		72.0	11										
488	594	A5	去	29.0	安福久	田尻	88	8.0		66.0	11										
489	447	A5	メス	28.0	第1花国	藤良	54	9.3		70.0	11										
490	532	A5	メス	27.0	福栄	田尻	67	9.5			11		3								
491	584	A5	去	24.0	芳之国	藤良	73	9.6			11		3								
492	560	A5	去	28.0	安系福	田尻	74	9.5			11		4								
493	552	A5	去	31.0	神宝正	田尻	75	8.5			11		3								
494	447	A5	メス	30.0	東龍	藤良	64	8.2	3.2	74.7	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
495	495	A5	メス	30.0	美津照重	田尻	78	8.8	4.0	75.6	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
496	567	A5	去	27.0	安系福	田尻	65	8.9	2.2	74.8	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
497	608	A5	去	29.0	第2平茂勝	気高	81	8.7	2.4	76.0	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
498	608	A5	去	30.0	福栄	田尻	85	9.0	1.9	77.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
499	489	A5	メス	28.0	若茂勝	波	72	7.1	3.6	74.2	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
500	499	A5	去	28.0	安福165の9	田尻	81	9.2	1.5	78.5	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
501	567	A5	去	29.0	亀次郎	藤良	83	9.5	2.8	77.0	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
502	492	A5	去	29.0	百合茂	気高	82	9.1	1.7	78.5	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
503	614	A5	去	27.0	百合茂	気高	73	10.4	4.0	74.6	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
504	611	A5	去	27.0	北平安	田尻	76	11.5	2.4	77.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
505	470	A5	メス	29.0	安茂勝	気高	68	7.7	2.8	75.0	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
506	467	A5	去	28.0	福安照	田尻	61	8.8	2.4	75.3	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
507	548	A5	去	25.0	安福久	田尻	70	7.6	2.5	74.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
508	499	A5	メス	29.0	北仁	藤良	74	8.2	2.7	75.8	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
509	433	A5	去	29.0	第6栄	藤良	67	8.4	1.8	76.7	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
510	618	A5	去	29.0	平茂晴	藤良	84	10.1			11		3								
511	548	A5	去	25.0	安福久	田尻	70	7.6	2.5	74.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
512	609	A5	去	30.0	美国桜	藤良	98	9.0	2.0	78.7	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
513	528	A5	去	29.0	北国7の8	藤良	91	8.6	1.7	78.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
514	593	A5	去	29.0	美国桜	藤良	94	8.5	1.6	78.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
515	442	A5	メス	29.0	安平照	田尻	69	8.1	2.4	76.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
516	616	A5	去	30.0	百合茂	気高	86	8.1	2.9	75.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
517	566	A5	去	29.0	美津照重	田尻	90	8.8	2.8	77.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
518	504	A5	去	27.0	芳之国	藤良	71	8.3	2.7	75.5	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
519	499	A5	去	28.0	安照藤	田尻	61	8.1	2.7	74.1	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
520	582	A5	去	29.0	安福久	田尻	86	8.6			11		3								
521	321	A5	メス		北勝福1	気高	47	7.1	2.6	73.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
522	487	A5	メス	29.0	北国7の8	藤良	73	9.1	3.7	75.5	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
523	509	A5	メス	29.0	北平安	田尻	102	7.8	2.0	79.7	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
524	497	A5	去	30.0	北平安	田尻	83	9.4	1.6	78.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
525	494	A5	去	30.0	北乃大福	田尻	75	9.3	2.0	77.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
526	545	A5	去	31.0	北平安	田尻	75	8.6	2.8	75.6	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
527	552	A5	去	29.0	福安照	田尻	84	9.3	2.2	77.7	11	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5
528	452	A5	メス	31.0	平茂勝	気高	70	8.5	2.6	76.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
529	440	A5	メス	28.0	福桜(宮崎)	気高	61	7.7	2.0	75.2	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
530	493	A5	去	28.0	芳之国	藤良	66	7.9	2.6	74.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
531	529	A5	去	28.0	福栄	田尻	73	8.4	1.8	76.2	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
532	411	A5	去	33.0	北国7の8	藤良	77	8.3	1.0	78.9	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
533	555	A5	去	30.0	美津勝51	気高	75	8.9	1.8	76.5	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
534	595	A5	去	29.0	安福久	田尻	75	9.6	2.6	75.7	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
535	503	A5	去	28.0	白清85の3	田尻	56	8.0	2.7	73.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
536	572	A5	去	28.2	安福久	田尻	76	10.2	3.4	75.9	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
537	496	A5	去	29.6	平忠勝	気高	72	8.3	1.6	76.8	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
538	615	A5	去	31.4	百合茂	気高	83	8.8	1.8	76.8	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
539	445	A5	メス	32.0	福栄	田尻	64	8.2	2.7	75.3	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
540	311	B5	メス	29.0	美津照重	田尻	43	6.2	1.1	74.3	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
541	490	A5	メス	32.0	隆之国	藤良	55	9.1	4.0	72.9	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
542	537	A5	去	28.0	安福久	田尻	83	9.2	2.1	77.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
543	640	A5	去	33.0	安福久	田尻	90	9.3		69.3	11										
544	619	A5	去	30.0	安福久	田尻	114	9.0		68.6	11										
545	564	A5	去	30.0	美津福	田尻	75	9.8		68.2	11										
546	575	A5	メス	31.0	安福久	田尻	70	10.0		67.0	11										
547	491	A5	メス	30.0	安福久	田尻	79	8.3		66.8	11										
548	617	A5	去	28.0	安福久	田尻	79	9.8	2.5	76.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
549	572	A5	去	29.0	第2平茂勝	気高	79	7.8	2.5	75.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
550	556	A5	メス	30.0	幸紀雄	気高	96	9.3	2.4	78.9	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
551	505	A5	メス	29.0	福栄	田尻	66	8.3	2.8	74.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
552	581	A5	去	32.2	美津照重	田尻	84	9.1			11		3								
553	523	A5	去	30.0	白清85の3	田尻	75	8.8			11		3								
554	553	A5	去	29.0	美国桜	藤良	86	8.7	3.9	76.0	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
555	515	A5	去	27.0	安福久	田尻	69	8.8	3.0	75.1	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
556	556	A5	去	27.0	安福久	田尻	85	9.6	2.1	78.0	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
557	562	A5	去	30.0	茂洋	波	71	12.3	2.0	78.0	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
558	684	A5	去	30.0	茂洋	波	91	10.2	2.7	77.0	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
559	552	A5	去	40.0	北美津清	気高	62	8.7	2.8	73.8	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
560	582	A5	去	30.0	安福久	田尻	101	9.0	1.9	79.5	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
561	584	A5	去	31.0	安福久	田尻	77	8.4	2.9	75.1	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
562	569	A5	去	32.0	安福久	田尻	85	7.7	1.6	77.0	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
563	561	A5	メス	32.0	安福久	田尻	92	8.7		65.6	11		4								
564	431	A5	メス	29.0	安福久	田尻	86	8.2		67.3	11		3								
565	622	A5	去	31.0	安福久	田尻	81	9.2		65.5	11		4								

整理番号	枝肉重量	格付	性別	出荷月齢	母の父	母の父系統	歩留					肉質									
							胸筋面積	ばらの厚さ	皮下脂肪	歩留基準値	BMS No.	脂肪交雑等級	B C S No.	光沢	肉の色光沢等級	締まり	きめ	締まりきめ等級	B F S No.	光沢と色	脂肪光沢質等級
566	496	A5	去	30.0	安茂勝	気高	69	8.2	4.0	74.0	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
567	519	A5	去	27.0	安福久	田尻	72	8.2	2.4	75.5	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
568	514	A5	去	28.0	茂勝栄	気高	63	9.3	3.0	74.6	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
569	474	A5	去	26.0	安福久	田尻	71	7.7	2.5	75.6	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
570	511	A5	去	28.0	芳之国	藤良	64	9.2	2.0	75.7	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
571	468	A5	去	27.0	安福久	田尻	98	8.2	1.7	80.3	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
572	543	A5	去	26.0	美穂国	藤良	78	9.5	1.6	77.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
573	406	A5	去	27.0	隆之国	藤良	53	7.0	1.4	74.7	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
574	530	A5	メス	29.0	福安照	田尻	76	9.7	3.7	75.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
575	505	A5	去	28.0	徳悠翔	気高	72	9.3	2.2	76.6	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
576	549	A5	去	28.0	芳之国	藤良	69	8.9	2.3	75.4	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
577	494	A5	メス	30.0	百合茂	気高	65	10.3	4.3	74.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
578	513	A5	去	28.0	第1花国	藤良	76	9.8	2.0	77.6	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
579	501	A5	去	26.0	美津照重	田尻	62	8.0	1.8	74.9	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
580	480	A5	メス	30.0	芳之国	藤良	70	8.7	4.3	74.4	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
581	477	A5	去	28.0	光平照	田尻	58	8.4	2.6	74.2	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
582	525	A5	去	28.0	花国安福	藤良	63	8.8	1.5	75.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
583	472	A5	メス	30.0	美津百合	気高	68	7.8	1.8	76.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
584	486	A5	メス	29.0	隆之国	藤良	86	8.8	2.4	78.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
585	627	A5	去	29.0	安福久	田尻	98	10.4	2.8	78.7	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
586	512	A5	去	28.2	安福久	田尻	76	8.3	1.9	76.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
587	595	A5	去	30.3	芳之国	藤良	73	8.2	2.8	74.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
588	596	A5	去	30.7	美国桜	藤良	85	10.2	1.8	78.2	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
589	669	A5	去	32.6	百合茂	気高	73	10.5	3.0	74.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
590	416	A5	メス	30.0	美国桜	藤良	67	8.5	1.9	76.8	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
591	433	A5	去	25.0	第1花国	藤良	71	7.5	1.7	76.7	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
592	410	A5	メス	29.0	美津照重	田尻	53	7.6	2.5	74.0	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
593	420	A5	去	31.0	安福久	田尻	60	7.8	1.9	75.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
594	448	A5	メス	29.0	安福久	田尻	64	8.5	2.1	75.9	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
595	564	A5	去	29.0	安系福	田尻	73	9.2	3.6	74.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
596	484	A5	メス	32.0	美国桜	藤良	76	8.3	4.0	75.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
597	467	A5	メス	30.0	福栄	田尻	68	8.3	2.0	76.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
598	515	A5	去	30.0	福栄	田尻	62	8.4	2.6	74.3	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
599	405	A5	メス	28.0	美津照重	田尻	69	7.8	2.7	76.1	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
600	419	A5	去	24.0	耕富士	気高	73	8.2	2.8	76.6	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
601	551	A5	去	28.0	百合茂	気高	64	8.9	1.1	75.8	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
602	454	A5	メス	29.0	福之国	藤良	78	9.0	3.1	77.1	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
603	532	A5	去	33.0	安福久	田尻	90	9.3			11		4								
604	618	A5	去	31.0	安福久	田尻	102	9.0			11		3								
605	519	A5	去	30.0	隆之国	藤良	79	8.3			11		3								
606	529	A5	メス	30.0	美国桜	藤良	68	9.7	1.8	76.6	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
607	519	A5	メス	31.0	美国桜	藤良	76	9.3	3.6	75.7	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
608	497	A5	去	29.0	安福久	田尻	85	9.5	3.6	77.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
609	637	A5	去	30.0	安福久	田尻	130	9.3	1.0	83.7	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
610	579	A5	去	30.0	勝忠平	気高	72	7.9	3.3	73.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
611	575	A5	去	30.0	安福久	田尻	87	9.0	1.9	77.8	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
612	599	A5	去	30.0	百合茂	気高	94	9.3	3.4	77.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
613	500	A5	メス	34.0	美津照重	田尻	81	9.2	2.6	77.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
614	570	A5	去	27.0	美国桜	藤良	60	9.2	2.3	74.1	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
615	653	A5	メス	28.0	金幸	気高	78	10.0	3.7	74.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
616	587	A5	去	29.0	安福久	田尻	67	9.4	3.8	73.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
617	580	A5	去	29.0	安福久	田尻	76	9.2	2.4	76.1	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
618	536	A5	去	28.0	安福久	田尻	79	8.9	2.2	76.9	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
619	655	A5	去	29.0	百合茂	気高	92	11.5	3.4	77.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
620	583	A5	去	28.0	茂花国	藤良	75	8.0	3.3	74.2	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
621	455	A5	去	28.0	隆之国	藤良	59	7.8	2.6	74.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
622	521	A5	去	29.0	安系福	田尻	69	7.8	2.9	74.4	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
623	602	A5	去	28.0	美国桜	藤良	83	10.4	2.6	77.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
624	542	A5	メス	28.0	忠富士	気高	80	10.2	2.9	77.2	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
625	440	A5	メス	29.0	美国桜	藤良	76	8.3	3.2	76.4	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
626	484	A5	メス	29.0	北平安	田尻	74	8.4	2.6	76.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
627	483	A5	メス	29.0	安茂勝	気高	53	8.5	2.8	73.4	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
628	477	A5	去	28.0	美津福	田尻	65	9.2	2.0	76.3	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
629	475	A5	去	29.0	勝忠平	気高	62	9.2	2.1	75.8	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
630	564	A5	去	29.0	第1花藤	藤良	79	8.9	3.4	75.5	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
631	611	A5	去	28.0	花国安福	藤良	81	9.8	2.5	76.6	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
632	582	A5	去	27.0	安福久	田尻	64	8.3	1.8	74.3	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
633	533	A5	去	28.0	隆之国	藤良	73	9.4	2.9	75.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
634	535	A5	去	28.0	糸福(鹿児島)	藤良	71	7.9	2.2	75.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
635	541	A5	去	26.0	平茂晴	藤良	74	9.3	3.0	75.8	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
636	506	A5	メス	31.0	幸紀雄	気高	60	8.9	3.0	74.1	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
637	452	A5	メス	28.6	勝忠平	気高	60	8.2	3.7	73.7	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
638	546	A5	メス	30.0	美津照重	田尻	72	8.8	3.1	75.0	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
639	521	A5	メス	29.0	華春福	田尻	68	9.1	3.9	74.3	11	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
640	551	A5	メス	29.0	隆之国	藤良	64	9.3	4.1	73.4	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
641	533	A5	メス	28.0	隆之国	藤良	61	8.8	3.5	73.4	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
642	473	A5	メス	29.0	花国安福	藤良	63	8.2	1.9	75.4	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
643	560	A5	去	29.0	隆之国	藤良	65	9.3	2.6	74.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
644	618	A5	去	28.0	幸紀雄	気高	69	9.7	2.8	74.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
645	526	A5	去	30.0	安福久	田尻	80	8.2	2.2	76.7	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
646	459	A5	去	30.0	勝忠平	気高	62	7.4	2.0	74.8	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
647	563	A5	去	28.0	安福165の9	田尻	76	9.0	3.5	75.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
648	546	A5	去	27.0	芳之国	藤良	72	8.3	3.6	74.2	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
649	461	A5	去	30.0	系松波	波	70	7.0	0.9	76.6	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
650	388	A5	メス	28.0	福安照	田尻	60	6.9	2.2	75.0	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
651	564	A5	去	28.0	百合茂	気高	76	8.8	2.4	76.0	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
652	516	A5	去	29.0	安福久	田尻	77	8.9	1.6	77.5	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
653	558	A5	メス	33.0	百合茂	気高	74	9.3	4.8	74.1	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
654	523	A5	メス	29.0	幸紀雄	気高	85	8.6	3.3	76.7	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
655	549	A5	去	30.0	福栄	田尻	76	8.1	1.6	76.5	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
656	579	A5	去	27.0	茂久桜	田尻	78	8.9	2.3	76.2	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
657	557	A5	メス	28.0	百合茂	気高	65	11.9	2.6	76.6	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
658	577	A5	去	27.0	幸紀雄	気高	87	8.8	2.6	77.1	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
659	606	A5	去	30.0	金太郎3	気高	71	8.7	2.8	74.4	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
660	463	A5	メス	28.0	百合茂	気高	78	7.7	3.2	76.1	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
661	629	A5	去	27.0	花国安福	藤良	89	10.4	2.9	77.4	11	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5
662	566	A5	去	28.0	安福栄	田尻	83	9.1	2.0	77.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
663	545	A5	去	29.0	第6栄	藤良	74	8.6	1.5	76.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
664	457	A5	去	26.0	福桜(宮崎)	気高	67	7.6	2.0	75.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
665	470	A5	去	28.5	安福165の9	田尻	59	8.8	1.9	75.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
666	464	A5	去	30.3	安平	田尻	65	8.4			10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
667	557	A5	去	32.0	安糸福	田尻	61	8.5	2.3	73.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
668	570	A5	去	31.1	東末博	気高	90	9.1			10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
669	509	A5	去	26.8	百合茂	気高	60	8.6	2.5	74.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
670	470	A5	メス	28.4	安平照	田尻	67	8.2	3.2	74.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
671	517	A5	去	26.0	糸福(鹿児島)	藤良	72	8.0	2.8	75.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
672	581	A5	メス	31.0	糸福(鹿児島)	藤良	98	9.2	3.6	77.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
673	535	A5	メス	28.0	百合茂	気高	104	9.7	3.1	79.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
674	479	A5	メス	28.0	北平安	田尻	58	8.1	2.8	73.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
675	511	A5	メス	29.0	北国茂	藤良	75	10.0	2.3	77.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
676	604	A5	去	31.0	糸福(鹿児島)	藤良	74	10.0	2.2	76.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
677	666	A5	去	29.0	平茂晴	藤良	94	11.0	2.9	78.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
678	541	A5	去	29.0	第6栄	藤良	76	9.7	1.9	77.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
679	576	A5	去	29.0	北国7の8	藤良	68	9.2	1.8	75.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
680	564	A5	去	29.0	安福久	田尻	80	9.8	2.0	77.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
681	518	A5	去	29.3	第1花国	藤良	82	9.4	2.6	77.6	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
682	455	A5	メス	30.8	北乃大福	田尻	68	7.9	2.3	75.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
683	524	A5	去	27.9	平茂勝	気高	58	8.7	3.9	72.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
684	419	A5	去	29.0	上福	田尻	58	5.7	1.5	74.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
685	547	A5	メス	29.0	北国7の8	藤良	99	9.0	3.6	78.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
686	548	A5	去	26.0	茂花国	藤良	67	7.8	2.3	74.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
687	640	A5	去	29.8	糸福	藤良	81	9.2			10		3								
688	466	A5	去	31.9	平茂晴	藤良	62	8.8	2.4	75.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
689	420	A5	去	28.9	安平照	田尻	63	7.7	1.8	75.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
690	482	A5	去	27.6	北平安	田尻	73	8.1	2.6	76.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
691	533	A5	去	29.8	北平安	田尻	89	8.3	1.9	78.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
692	438	A5	メス	29.3	福安照	田尻	76	7.7	2.4	76.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
693	472	A5	去	28.0	福栄	田尻	67	7.7	2.4	75.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
694	426	A5	メス	31.0	賢深	気高	60	8.3	1.9	75.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
695	411	A5	メス	29.0	美津照	田尻	65	7.8	1.6	76.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
696	574	A5	去	28.0	平茂勝	気高	68	8.0	1.8	74.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
697	579	A5	去	27.0	羅威傳王	藤良	61	8.7	3.8	72.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
698	564	A5	去	27.0	福栄	田尻	71	8.6	1.9	75.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
699	549	A5	去	28.0	北平安	田尻	75	8.8	1.9	76.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
700	474	A5	去	31.0	茂洋	波	80	8.0	2.2	77.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
701	486	A5	メス	29.0	北平安	田尻	67	9.6	1.3	77.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
702	436	A5	メス	29.0	深晴波	気高	65	7.4	1.5	76.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
703	488	A5	去	28.8	北国7の8	藤良	69	8.8	2.0	76.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
704	553	A5	去	29.0	平茂勝	気高	60	8.3	3.2	73.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
705	452	A5	メス	31.4	福栄	田尻	74	8.5	2.7	76.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
706	523	A5	去	29.0	北勝福1	気高	64	8.0	1.6	75.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
707	498	A5	去	29.0	福栄	田尻	67	8.7	1.7	76.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
708	519	A5	去	28.7	福栄	田尻	76	8.6	1.5	77.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
709	405	A5	去	27.3	神宝正	田尻	64	7.0	2.6	74.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
710	503	A5	去	28.2	照菰	田尻	68	8.5	2.3	75.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
711	440	A5	去	26.9	神宝正	田尻	54	7.2	1.6	74.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
712	627	A5	去	28.1	平茂晴	藤良	71	9.7	2.6	74.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
713	528	A5	去	26.9	藤正福	田尻	82	9.3	3.4	76.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
714	586	A5	去	27.7	安愚楽5	田尻	73	9.0	2.5	75.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
715	486	A5	去	27.5	安愚楽6	藤良	64	9.5	2.3	75.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
716	439	A5	メス	28.9	神宝正	田尻	64	7.4	2.3	75.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
717	506	A5	メス	29.1	北平安	田尻	73	8.8	4.0	74.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
718	518	A5	メス	29.2	安愚楽6	藤良	67	9.6	3.5	75.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
719	453	A5	メス	29.4	安愚楽6	藤良	71	9.0	2.3	76.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
720	488	A5	メス	29.1	安愚楽48	藤良	67	7.2	1.6	75.4	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
721	453	A5	メス	30.7	藤桜	藤良	58	8.0	3.0	73.9	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
722	500	A5	メス	30.4	北国7の8	藤良	66	9.8	2.9	75.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
723	400	A5	メス	31.5	安糸福	田尻	62	7.9	2.5	75.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
724	508	A5	去	30.4	高栄	田尻	68	8.4	1.6	76.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
725	547	A5	メス	28.7	藤桜	藤良	76	8.3	3.6	74.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
726	542	A5	去	28.6	福之国	藤良	68	10.3	3.2	75.4	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
727	548	A5	去	30.6	糸福(鹿児島)	藤良	53	10.2	3.0	73.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
728	554	A5	去	23.4	糸福(鹿児島)	藤良	70	11.5	1.8	77.6	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
729	490	A5	メス	30.5	平茂勝	気高	62	8.5	2.8	74.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
730	487	A5	メス	27.3	紋次郎	田尻	68	8.8	2.9	75.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
731	412	A5	メス	29.0	福栄	田尻	67	7.8	2.3	76.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
732	556	A5	去	27.4	安愚楽2	気高	65	8.5	2.1	74.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
733	545	A5	去	29.0	糸福	藤良	77	10.1	2.0	77.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
734	507	A5	メス	25.0	百合茂	気高	71	9.6	2.8	76.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
735	615	A5	去	31.2	平茂勝	気高	77	9.1	2.7	75.4	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
736	528	A5	去	26.0	北安茂	気高	64	8.7	2.6	74.6	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
737	530	A5	去	24.0	安福久	田尻	80	9.2	2.9	76.7	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
738	555	A5	去	27.0	安茂勝	気高	80	8.1	2.1	76.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
739	613	A5	去	26.0	平茂晴	藤良	67	8.5	3.2	73.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
740	545	A5	去	27.0	安平	田尻	76	8.6	1.7	76.7	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
741	453	A5	メス	28.0	北平安	田尻	70	9.5			10		4								
742	456	A5	メス	29.0	松福美	田尻	74	7.9	2.2	76.6	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
743	678	A5	去	26.0	藤平茂(事業団)	気高	81	8.7	3.0	74.6	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
744	538	A5	去	27.0	百合茂	気高	75	7.9	2.8	75.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
745	411	A5	去	28.0	美津福	田尻	58	6.9	1.6	75.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
746	504	A5	去	29.0	松福美	田尻	72	8.6	3.1	75.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
747	502	A5	去	29.7	北平安	田尻	65	7.5	2.0	74.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
748	575	A5	去	31.2	茂弘桜	波	78	8.5	3.2	75.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
749	381	B5	去	31.6	安福久	田尻	41	6.3	1.7	72.6	10	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5
750	471	A5	メス	26.7	美津勝51	気高	84	7.5	2.1	77.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
751	459	A5	メス	28.6	百合茂	気高	63	8.0	2.0	75.4	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
752	661	A5	去	28.8	福栄	田尻	102	9.7	2.2	78.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
753	594	A5	去	29.4	茂勝栄	気高	98	9.0	2.5	78.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
754	476	A5	去	30.0	北国7の8	藤良	61	9.1	1.8	75.9	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
755	506	A5	去	25.0	福安照	田尻	65	7.8	1.6	75.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
756	466	A5	去	28.0	美津福	田尻	78	8.2	3.3	76.2	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
757	472	A5	去	26.0	安福久	田尻	81	7.6	2.5	76.9	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
758	591	A5	去	28.0	第1花国	藤良	76	8.7	3.5	74.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
759	448	A5	メス	32.0	茂勝栄	気高	66	8.2	2.4	75.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
760	499	A5	去	26.0	安茂勝	気高	77	8.2	2.6	76.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
761	511	A5	メス	30.0	糸福(鹿児島)	藤良	62	8.3	3.3	73.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
762	566	A5	去	31.0	安平	田尻	78	9.2	1.6	77.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
763	454	A5	メス	29.0	福之国	藤良	67	7.5	2.6	75.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
764	591	A5	去	31.0	菊福秀	田尻	98	8.2		68.0	10										
765	581	A5	去	30.0	安福久	田尻	80	9.4		66.3	10										
766	473	A5	メス	35.0	安福久	田尻	81	9.5		65.6	10										
767	674	A5	去	29.0	安福久	田尻	88	9.9	2.3	77.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
768	561	A5	去	29.0	福谷福	田尻	93	8.8	1.4	79.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
769	483	A5	去	27.0	安福久	田尻	67	8.2	1.5	76.2	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
770	505	A5	去	30.0	北国7の8	藤良	68	8.5	2.5	75.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
771	451	A5	メス	29.0	北乃大福	田尻	83	9.1	2.6	78.2	10		4								
772	470	A5	メス	29.0	茂洋	波	85	8.4	3.0	77.5	10		3								
773	451	A5	去	26.0	北平安	田尻	79	8.8	2.1	78.0	10		4								
774	590	A5	去	27.0	第1花国	藤良	95	9.3	1.7	79.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
775	532	A5	メス	29.0	安平照	田尻	76	9.3	2.5	76.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
776	506	A5	去	29.0	第1花国	藤良	69	9.5			10		4								
777	491	A5	メス	28.0	芳之国	藤良	73	7.2	3.8	74.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
778	442	A5	去	30.0	福安照	田尻	66	8.9	1.7	76.9	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
779	507	A5	去	28.0	安福勝	田尻	69	8.3	2.0	75.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
780	440	A5	メス	29.0	福栄	田尻	68	8.6	3.6	75.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
781	523	A5	去	30.0	安福久	田尻	79	9.3	1.4	78.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
782	518	A5	メス	29.0	安福久	田尻	88	8.6	2.2	78.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
783	541	A5	去	30.0	北国7の8	藤良	75	9.0	1.8	76.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
784	532	A5	去	30.0	北平安	田尻	71	9.4	2.2	76.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
785	518	B5	去	31.0	北国7の8	藤良	64	7.4			10		4								
786	544	A5	去		第2平茂勝	気高	70	9.4	2.0	76.2	10	5			5			5			5
787	512	A5	メス		金幸	気高	67	9.9	3.5	75.3	10	5			5			5			5
788	391	A5	メス		安平安	田尻	64	7.3	1.5	76.3	10	5			5			5			5
789	460	A5	去		勝忠平	気高	59	7.7	2.6	74.1	10	5			5			5			5
790	506	A5	去		平茂勝	気高	83	8.3	1.9	77.7	10	5			5			5			5
791	454	A5	去	29.0	安福久	田尻	81	7.2	1.6	77.6	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
792	578	A5	去	27.0	勝忠平	気高	78	8.4			10		3								
793	593	A5	去	30.0	第6栄福	藤良	69	9.5	2.0	75.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
794	541	A5	去	26.0	百合茂	気高	72	9.0	2.5	75.8	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
795	531	A5	去	26.0	北仁	藤良	67	9.9	3.3	75.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
796	477	A5	去	28.0	福桜(宮崎)	気高	75	7.3	1.7	76.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
797	610	A5	去	32.0	百万石	気高	58	9.4	2.8	73.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
798	558	A5	去	30.0	美津照重	田尻	78	9.2	3.0	76.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
799	566	A5	メス	31.0	安福久	田尻	83	9.5	2.3	77.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
800	458	A5	メス	31.0	福之国	藤良	80	8.5			10		4								
801	564	A5	去	28.0	茂勝	波	74	9.5			10		3								
802	569	A5	去	29.0	安平	田尻	88	9.3			10		4								
803	545	A5	去	30.0	福栄	田尻	70	9.8	1.9	76.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
804	583	A5	去	30.0	美津福	田尻	83	10.0	2.6	77.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
805	495	A5	去	30.0	安福久	田尻	78	8.2	1.7	77.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
806	495	A5	去	31.0	安福165の9	田尻	81	9.2			10		4								
807	456	A5	メス	29.0	安平	田尻	70	9.0	1.9	77.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
808	581	A5	去	28.2	金幸	気高	75	10.1	2.9	76.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
809	608	A5	去	29.1	藤平茂(事業団)	気高	75	11.5	2.6	76.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
810	465	A5	去	29.3	糸福(鹿児島)	藤良	70	8.8	2.3	76.5	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
811	596	A5	去	30.2	茂弘桜	波	85	11.3	2.5	78.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
812	549	A5	去	30.2	美津照	田尻	62	10.1	2.1	75.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
813	568	A5	去	29.0	北平安	田尻	70	8.8	2.0	75.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
814	538	A5	去	30.0	日向国	藤良	78	8.6	2.3	76.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
815	414	A5	去	26.0	福安照	田尻	63	8.4	2.1	76.1	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
816	569	A5	去	30.0	芳之国	藤良	69	10.3	3.6	74.9	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
817	584	A5	去	29.0	日向国	藤良	72	8.7	2.7	74.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
818	498	A5	去	28.0	平茂勝	気高	58	8.8	3.8	73.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
819	599	A5	去	30.0	藤北景	藤良	60	9.8	2.1	74.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
820	582	A5	去	28.0	花国安福	藤良	81	8.8	3.8	75.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
821	436	A5	メス	26.0	百合茂	気高	74	9.5	3.0	77.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
822	551	A5	去	28.0	百合茂	気高	66	9.1	3.4	74.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
823	508	A5	去	30.0	安福久	田尻	67	8.0	1.5	75.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
824	515	A5	去	30.0	北国7の8	藤良	92	7.8	2.9	77.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
825	530	A5	去	26.0	安系福	田尻	68	8.4	2.1	75.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
826	498	A5	去	28.0	糸福(鹿児島)	藤良	70	7.9	1.9	75.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
827	508	A5	去	29.0	北国7の8	藤良	67	7.9	2.1	75.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
828	513	A5	メス	30.0	来待招福	田尻	70	7.9			10		4								
829	521	A5	メス	31.0	安系福	田尻	81	8.3			10		3								
830	518	A5	去	31.0	秀菊安	田尻	85	8.7			10		3								
831	543	A5	去	31.0	日向国	藤良	77	9.0			10		3								
832	560	A5	去	31.0	第1花国	藤良	75	7.4	1.7	75.6	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
833	479	A5	メス	30.0	安福久	田尻	84	8.5	2.7	77.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
834	530	A5	メス	30.0	第2波茂	波	79	9.7	3.2	76.6	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
835	515	A5	去	29.0	福之国	藤良	65	8.5	3.3	74.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
836	530	A5	去	29.0	安平	田尻	66	9.3	2.3	75.5	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
837	406	A5	去	26.0	北安茂	気高	63	7.3	2.2	75.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
838	451	A5	メス	28.0	美津照	田尻	65	8.7	2.9	75.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
839	490	A5	去	29.0	百合茂	気高	75	9.1	2.3	7.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
840	604	A5	去	28.0	安茂勝	気高	77	10.0	3.0	75.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
841	510	A5	去	26.0	北乃大福	田尻	66	8.2	2.0	75.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
842	511	A5	メス	30.0	平茂勝	気高	69	8.9	2.8	75.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
843	565	A5	メス	29.0	平茂晴	藤良	72	8.5	3.9	73.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
844	469	A5	去	27.0	芳之国	藤良	71	7.8	3.0	75.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
845	480	A5	メス	27.0	福栄	田尻	58	8.3	2.5	74.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
846	638	A5	去	28.0	北平安	田尻	83	9.4	2.2	76.5	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
847	600	A5	去	27.0	系福	藤良	95	8.7	2.4	77.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
848	476	A5	メス		花之国	藤良	70	9.1	2.7	76.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
849	513	A5	去	26.0	福栄	田尻	62	7.7	2.3	74.2	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
850	451	A5	メス	27.0	安愚楽5	田尻	68	8.2	2.2	76.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
851	540	A5	メス	29.0	勝忠平	気高	72	8.9	3.1	75.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
852	561	A5	去	29.0	安福久	田尻	93	8.9	2.5	78.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
853	561	A5	去	31.0	第2平茂勝	気高	67	9.2	2.3	75.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
854	465	A5	去	28.0	美津百合	気高	61	8.1	3.8	73.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
855	512	A5	去	27.0	第1花国	藤良	65	8.0	2.4	74.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
856	477	A5	去	31.0	安福久	田尻	81	7.8			10		4								
857	571	A5	去	29.0	安平	田尻	71	8.9	3.3	74.4	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
858	609	A5	去	28.0	百合茂	気高	85	9.4	2.6	76.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
859	528	A5	去	30.0	安福久	田尻	73	8.2	2.2	75.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
860	455	A5	去	28.9	福安照	田尻	56	7.8	1.8	74.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
861	550	A5	去	29.0	福栄	田尻	67	9.0	4.6	73.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
862	546	A5	去	29.1	安福久	田尻	67	7.8	3.1	73.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
863	464	A5	メス	30.6	光平照	田尻	68	7.8	3.2	74.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
864	504	A4	去	28.0	北平安	田尻	65	9.1	3.0	75.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
865	503	A5	メス	29.0	糸福(鹿児島)	藤良	69	9.0	2.7	75.6	10	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5
866	538	A5	去	30.0	安福久	田尻	81	9.0		68.0	10										
867	583	A5	去	32.0	菊安舞鶴	田尻	63	8.6		65.0	10										
868	630	A5	去	29.0	花清国	田尻	86	8.5		68.0	10										
869	585	A5	去	29.0	美津福	田尻	70	7.7		67.0	10										
870	516	A5	メス	28.0	第6栄	藤良				66.0	10										
871	480	A5	メス	31.0	安福久	田尻	78	9.1		66.0	10										
872	587	A5	去	30.0	金幸	気高	65	9.6	2.2	74.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
873	496	A5	メス	31.0	糸福栄	田尻	64	10.5			10		4								
874	516	A5	メス		平茂勝	気高	66	10.1	3.9	74.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
875	578	A5	去	27.0	松福久	田尻	77	8.0	2.3	75.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
876	546	A5	去	28.0	芳之国	藤良	61	8.0	1.7	74.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
877	471	A5	去	27.0	安福久	田尻	64	8.2	2.3	75.2	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
878	424	A5	去	27.0	芳之国	藤良	62	7.1	1.7	75.3	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
879	454	A5	メス	32.0	北国7の8	藤良	64	8.2	3.3	74.6	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
880	533	A5	去	28.0	美津照重	田尻	81	8.8	2.6	76.9	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
881	503	A5	メス	30.0	百合茂	気高	83	9.2	2.4	77.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
882	538	A5	去	28.0	安愚楽6	藤良	69	8.1	2.3	74.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
883	499	A5	去	28.0	茂洋	波	76	9.1	1.6	77.6	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
884	533	A5	去	28.0	菊花国	藤良	73	9.0	2.6	75.9	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
885	482	A5	メス	29.0	北平安	田尻	85	8.7	2.8	77.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
886	578	A5	去	28.0	糸福(鹿児島)	藤良	77	8.0	2.2	75.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
887	490	A5	去	25.0	百合茂	気高	71	7.8	1.5	76.4	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
888	524	A5	去	29.0	安福165の9	田尻	66	8.8	2.7	74.9	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
889	530	A5	去	28.0	平茂勝	気高	74	9.3	2.1	76.7	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
890	481	A5	去	28.0	第33平茂	気高	65	7.9	1.8	75.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
891	477	A5	メス	29.0	北茂安93	気高	61	8.8	3.4	74.3	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
892	497	A5	去	26.0	安糸福	田尻	63	7.9	3.0	74.0	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
893	463	A5	メス	29.0	北平安	田尻	69	9.4	2.8	76.3	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
894	585	A5	去	27.0	芳之国	藤良	76	8.3	3.4	74.5	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
895	513	A5	去	28.0	平忠勝	気高	72	8.3	2.0	76.1	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
896	468	A5	メス	30.0	安福久	田尻	82	8.8	2.8	77.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
897	564	A5	メス	29.0	光平照	田尻	72	8.8	3.2	74.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
898	468	A5	メス	30.0	安福久	田尻	71	8.1	1.5	76.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
899	560	A5	去	31.0	美国桜	藤良	68	8.1			10		3								
900	508	A5	去		福之国	藤良	75	8.1	2.0	76.4	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
901	550	A5	去	29.0	美国桜	藤良	101	8.9	1.4	80.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
902	500	A5	メス	29.0	安福久	田尻	73	8.4	2.7	75.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
903	485	A5	メス	31.0	勝忠平	気高	86	8.7	2.7	77.9	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
904	745	A5	去	25.0	安糸福	田尻	100	12.6	2.5	79.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
905	553	A5	去	29.0	隆之国	藤良	69	8.4	1.9	75.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
906	490	A5	メス	29.0	安福久	田尻	67	7.8	2.4	75.0	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
907	599	A5	去	27.7	北平安	田尻	80	10.0	3.4	76.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
908	518	A5	去	29.2	安茂勝	気高	75	9.0	1.4	77.4	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
909	610	A5	去	31.2	安福久	田尻	84	9.0	2.6	76.3	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
910	489	A5	メス	28.6	安福久	田尻	82	8.8	2.7	77.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
911	529	A5	メス	29.1	美穂国	藤良	72	9.7	3.6	75.4	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
912	461	A5	メス	30.2	美津福	田尻	70	8.4	3.8	74.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
913	478	A5	メス	31.0	福之国	藤良	55	8.6	3.7	73.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
914	444	A5	メス	29.0	美穂国	藤良	67	8.3	3.2	75.2	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
915	502	A5	メス	30.0	花国安福	藤良	74	8.5	2.3	76.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
916	585	A5	去	29.0	福栄	田尻	78	9.3	2.4	76.3	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
917	531	A5	去	30.0	福桜(宮崎)	気高	65	8.8	3.0	74.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
918	620	A5	去	28.0	百合茂	気高	83	9.9	2.4	76.9	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
919	514	A5	去	28.0	忠富士	気高	74	7.3	1.3	76.3	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
920	658	A5	去	27.0	美国桜	藤良	79	10.4	2.2	76.4	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
921	612	A5	去	29.0	華春福	田尻	64	10.0	3.0	74.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
922	544	A5	去	27.0	百合茂	気高	78	9.2	4.0	75.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
923	506	A5	去	30.0	安福久	田尻	81	7.7	1.0	77.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
924	553	A5	去	28.0	安福久	田尻	64	9.7	2.4	75.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
925	512	A5	去	26.0	隆之国	藤良	71	8.0	2.1	75.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
926	491	A5	去	27.0	隆之国	藤良	67	9.0	1.2	76.9	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
927	558	A5	去	27.0	安福久	田尻	76	8.7	2.3	76.0	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
928	588	A5	去	31.0	福華1	気高	96	9.7		67.5	10										
929	600	A5	去	31.0	美国桜	藤良	84	9.2		68.7	10										
930	449	A5	メス	31.0	芳之国	藤良	62	9.1		62.8	10										
931	438	A5	メス	29.0	百合茂	気高	68	7.1		66.0	10										
932	595	A5	去	29.0	安福久	田尻	91	8.6	2.2	77.6	10	5	2	5	5	5	5	5	3	5	5
933	583	A5	去	31.0	百合茂	気高	77	9.2			10		4								
934	510	A5	去	31.0	福之国	藤良	78	9.0			10		4								
935	431	A5	メス	34.0	安福久	田尻	66	7.0	1.8	75.6	10	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
936	626	A5	去	31.0	美津照重	田尻	104	8.1	2.0	78.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
937	522	A5	メス	32.0	安福久	田尻	79	7.6	2.8	75.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
938	589	A5	去	26.0	安福久	田尻	71	9.4	1.8	75.9	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
939	511	A4	去	27.0	福安照	田尻	64	8.7	1.7	75.8	10	5	6	5	4	5	5	5	2	5	5
940	597	A5	去	31.0	幸紀雄	気高	76	10.3	2.4	76.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
941	611	A5	去	30.0	美国桜	藤良	106	11.2	2.4	80.8	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
942	535	A5	去	30.0	勝洋	波	61	10.1	2.0	75.6	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
943	606	A5	去	30.0	安福久	田尻	93	10.4	3.1	78.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
944	450	A5	去	28.0	美津照重	田尻	54	7.4	1.8	74.1	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
945	518	A5	去	28.0	百合茂	気高	84	9.4	2.3	78.0	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
946	553	A5	去	29.0	福之国	藤良	65	9.7	3.6	74.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
947	638	A5	去	32.0	安福久	田尻	66	8.5	2.8	75.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
948	636	A5	去	31.0	隆之国	藤良	73	8.8	3.8	73.5	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
949	473	A5	メス	27.0	北乃大福	田尻	86	8.5	3.0	77.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
950	575	A5	去	29.0	百合茂	気高	76	10.3		64.4	10		4								
951	538	A5	去	29.0	安福久	田尻	84	8.5		67.0	10		4								
952	522	A5	去	29.0	隆之国	藤良	70	7.9	2.6	75.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
953	585	A5	去	31.0	美津照重	田尻	67	9.4	2.0	75.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
954	560	A5	去	27.0	北安茂	気高	84	9.3	2.8	77.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
955	456	A5	去	28.0	安平照	田尻	63	8.0	2.3	75.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
956	551	A5	去	28.0	美津照重	田尻	69	9.8	2.2	76.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
957	448	A5	去	29.0	百合茂	気高	57	7.5	2.3	74.2	10	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5
958	561	A5	去	29.0	糸福(鹿児島)	藤良	80	8.9	3.4	75.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
959	420	A5	去	27.0	福安照	田尻	61	8.3	2.0	75.8	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
960	494	A5	メス	30.0	北乃大福	田尻	71	7.2	3.5	74.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
961	520	A5	去	29.0	安福久	田尻	80	8.1	1.7	77.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
962	514	A5	メス	29.0	平茂勝	気高	67	9.3	2.0	76.2	10	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5
963	480	A5	メス	27.0	美津百合	気高	71	7.8	2.5	75.6	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
964	469	A5	去	30.0	安福久	田尻	81	8.7	1.3	78.7	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
965	493	A5	メス	29.0	夏秋花	藤良	67	8.6	3.0	75.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
966	455	A5	メス	29.0	安茂勝	気高	58	7.7	2.6	74.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
967	558	A5	去	25.0	安福久	田尻	76	9.0	2.3	76.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
968	525	A5	去	31.0	美津照重	田尻	67	8.1	2.2	75.0	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
969	443	A5	メス	30.0	直太郎	気高	76	8.3	2.0	77.6	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
970	537	A5	去	28.0	花国安福	藤良	69	9.6	2.5	75.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
971	389	A5	メス	27.0	美津照重	田尻	52	6.9	2.6	73.6	10	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5
972	519	A5	去	29.0	糸福	藤良	97	9.1	2.3	79.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
973	499	A5	去	28.0	福華1	気高	61	8.2	2.3	74.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
974	457	A5	メス	30.0	芳之国	藤良	80	8.1	1.6	78.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
975	479	A5	去	27.0	幸紀雄	気高	58	8.0	2.6	74.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
976	421	A5	メス	28.0	福栄	田尻	71	7.8	1.9	77.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
977	485	A5	去	29.0	隆之国	藤良	62	8.3	1.7	75.4	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
978	556	A5	去	30.0	安福久	田尻	76	8.3	3.0	75.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
979	491	A5	去	30.0	安福久	田尻	73	8.2	2.3	76.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
980	646	A5	去	30.0	福白清	田尻	98	10.7	2.5	79.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
981	516	A5	去	27.4	芳之国	藤良	58	8.3	2.2	74.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
982	567	A5	去	27.8	芳之国	藤良	78	9.2	4.3	74.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
983	596	A5	メス	31.0	美津照重	田尻	84	9.7	3.2	76.5	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
984	452	A5	メス	29.0	北平安	田尻	60	8.2	1.9	75.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
985	506	A5	メス	33.0	安茂勝	気高	66	9.4	2.4	75.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
986	566	A5	去	29.0	第1花国	藤良	62	9.3	3.4	73.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
987	511	A5	メス	30.0	第1花国	藤良	73	7.6	2.2	75.7	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
988	546	A5	去	28.0	隆之国	藤良	53	8.9	3.0	75.3	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
989	565	A5	去	27.0	百合茂	気高	74	8.9	1.5	76.5	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
990	558	A5	去	27.0	安福久	田尻	79	7.8	1.3	76.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
991	518	A5	去	29.0	幸紀雄	気高	76	9.2	2.8	76.4	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
992	443	A5	メス	26.0	茂重桜	波	59	8.2	3.5	73.8	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
993	535	A5	去	35.0	安福久	田尻	69	8.3	2.8	74.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
994	633	A5	去	28.0	安福久	田尻	84	9.1	1.6	77.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
995	679	A5	去	32.0	忠富士	気高	77	9.8	2.1	75.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
996	505	A5	去	29.0	第6栄	藤良	60	9.6	3.1	74.5	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
997	593	A5	去	29.0	安福久	田尻	83	8.8	1.6	77.2	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
998	428	A5	去	29.0	安福久	田尻	88	6.6	1.4	78.7	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
999	578	A5	去	28.0	隆之国	藤良	69	8.8	2.2	75.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1000	488	A5	去	29.0	芳之国	藤良	88	7.8	1.9	78.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1001	548	A5	去	27.0	北平安	田尻	85	8.8	2.7	77.0	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1002	520	A5	去	28.0	美津照重	田尻	65	8.6	2.2	75.1	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1003	474	A5	メス	28.0	光平照	田尻	74	9.1	4.4	75.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1004	536	A5	去	28.0	福栄	田尻	70	8.5	1.8	75.9	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1005	417	A5	メス	28.0	福安照	田尻	66	8.7	2.0	76.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1006	485	A5	去	28.0	晴茂平	藤良	56	7.7	2.1	73.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
1007	486	A5	去	28.0	華春福	田尻	74	8.7	2.9	76.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1008	514	A5	去	29.0	百合茂	気高	62	7.9	2.3	74.2	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1009	548	A5	メス	28.0	百合茂	気高	79	12.9	2.8	79.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1010	553	A5	去	28.0	金幸	気高	73	8.4	2.3	75.6	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1011	529	A5	去	29.0	美津照重	田尻	75	9.4	2.6	76.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1012	457	A5	メス	33.0	北平安	田尻	69	10.4	3.2	76.7	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1013	528	A5	メス	27.0	安福久	田尻	80	7.8	2.0	76.6	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1014	396	A5	メス	29.0	安平幸	田尻	65	8.1	1.8	76.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1015	550	A5	去	30.0	北乃大福	田尻	73	8.8	2.7	75.5	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1016	545	A5	去	29.0	安福久	田尻	80	8.7	1.5	77.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1017	501	A5	去	27.0	安福久	田尻	80	8.3	1.9	77.3	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1018	478	A5	メス	28.0	北平安	田尻	62	8.0	3.2	74.0	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1019	419	A5	メス	26.0	隆之国	藤良	66	8.3	3.3	75.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1020	475	A5	去	27.0	菊花国	藤良	78	7.5	2.3	76.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1021	534	A5	去	28.0	松福久	田尻	66	8.8	1.5	75.8	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1022	474	A5	去	28.0	茂洋	波	61	7.8	1.4	75.3	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1023	499	A5	メス	31.0	糸福(鹿児島)	藤良	74	8.4	1.9	76.6	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1024	556	A5	去	28.0	茂秀紅葉	藤良	79	8.3	1.9	76.5	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1025	637	A5	去	29.0	百合茂	気高	92	10.7	2.8	78.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1026	520	A5	去	29.0	隆之国	藤良	73	9.4	1.7	77.1	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1027	552	A5	去	28.0	勝忠平	気高	82	8.4	2.2	76.8	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1028	559	A5	去	29.0	芳之国	藤良	85	10.1	3.6	77.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1029	529	A5	去	28.0	北平安	田尻	81	7.6	1.7	76.9	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1030	522	A5	去	27.0	美穂国	藤良	68	7.3	1.5	75.3	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1031	539	A5	メス	31.0	美津照重	田尻	77	8.5	2.8	75.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1032	601	A5	去	27.2	百合茂	気高	64	8.6	3.3	72.9	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1033	485	A5	去	28.9	茂花国	藤良	56	6.7	1.4	73.8	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1034	466	A5	去	29.6	花清国	田尻	61	9.2	2.8	75.1	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1035	452	A5	去	27.0	安福久	田尻	69	7.4	1.0	76.8	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1036	474	A5	去	27.0	茂重桜	波	68	8.3	2.3	75.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1037	467	A5	去	26.0	美国桜	藤良	74	7.3	1.5	76.7	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1038	468	A5	メス	28.0	第1花藤	藤良	69	7.8	2.1	75.8	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1039	408	A5	メス	28.0	百合久	気高	46	7.2	2.3	73.0	10	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5
1040	574	A5	去	26.0	花国安福	藤良	72	8.7	2.0	75.6	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1041	423	A5	去	26.0	花清国	田尻	55	7.7	1.7	74.9	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1042	504	A5	メス	29.0	金幸	気高	84	9.3	3.2	77.4	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1043	534	A5	去	27.0	安糸福	田尻	58	8.5	3.0	73.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1044	574	A5	去	28.0	百合茂	気高	93	8.8	2.4	78.0	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1045	570	A5	去	27.0	美国桜	藤良	68	8.1	3.0	73.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1046	502	A5	メス	28.0	第1花藤	藤良	80	8.2	3.4	75.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1047	518	A5	去	30.0	美国桜	藤良	80	9.7	1.6	78.2	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1048	488	A5	去	28.0	糸福(鹿児島)	藤良	52	8.8	3.0	73.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1049	398	A5	メス	29.0	北仁	藤良	56	7.6	3.6	73.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1050	495	A5	去	27.9	北平安	田尻	48	8.0	2.4	72.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1051	517	A5	メス	30.7	安糸福	田尻	68	8.7	2.2	75.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1052	512	A5	メス	30.9	茂弘桜	波	71	8.6			9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1053	426	A5	メス	30.5	北安茂	気高	67	8.2			9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1054	500	A5	メス	29.0	百合茂	気高	73	8.1	2.8	75.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1055	499	A5	メス	26.5	第2平茂勝	気高	74	8.3	2.3	76.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1056	552	A5	去	27.0	百合茂	気高	64	9.2	2.8	74.5	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1057	556	A5	去	28.0	福栄	田尻	75	8.8	4.7	73.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1058	503	A5	去	28.0	北国7の8	藤良	76	9.1	2.8	76.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1059	456	A5	メス	28.0	北平安	田尻	74	8.3	3.6	75.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1060	617	A5	去	26.0	平茂晴	藤良	82	9.7	3.8	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1061	586	A5	去	32.0	平茂勝	気高	66	9.5	2.4	74.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1062	540	A5	去	28.3	糸福(鹿児島)	藤良	66	8.5	1.8	75.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1063	470	A5	メス	27.0	北仁	藤良	65	9.2	3.3	75.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1064	444	A5	メス	30.3	安平	田尻	57	8.8	2.5	74.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1065	576	A5	去	30.3	福栄	田尻	103	9.8			9		3								
1066	636	A5	去	30.3	金幸	気高	78	10.4			9		4								
1067	505	A5	メス	29.1	北国7の8	藤良	68	10.1	3.8	75.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1068	459	A5	メス	29.0	北乃大福	田尻	69	8.7	2.3	76.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1069	527	A5	メス	31.3	安平照	田尻	77	9.1	3.1	76.1	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 ま り	き め	締 ま り き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
1070	624	A5	メス	31.0	千代桜	藤良	81	9.7	3.0	75.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1071	420	A5	メス	28.0	福栄	田尻	67	6.6	2.4	75.1	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1072	496	A5	去	26.0	紋次郎	田尻	58	8.4	1.8	74.8	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1073	517	A5	去	26.0	藤平茂(事業団)	気高	70	8.9	2.2	76.1	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1074	533	A5	去	29.3	福安照	田尻	91	9.6			9		4								
1075	521	A5	去	32.5	福栄	田尻	74	9.3	2.0	77.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1076	471	A5	メス	31.3	茂勝栄	気高	75	8.7	2.5	76.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1077	503	A5	メス	30.0	安福165の9	田尻	87	8.5	3.7	76.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1078	653	A5	去	27.6	平茂勝	気高	88	9.6	1.8	77.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1079	380	A5	メス	28.2	幸鶴2	田尻	57	7.9	3.1	74.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1080	427	A5	去	28.4	喜実金	波	63	6.7	1.5	75.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1081	542	A5	去	26.4	安福久	田尻	93	8.3	1.7	78.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1082	548	A5	去	29.1	北平安	田尻	70	8.4	3.3	74.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1083	496	A5	去	29.5	北平安	田尻	75	7.1	3.0	75.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1084	466	A5	メス	30.9	紋次郎	田尻	56	8.2	2.5	74.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1085	464	A5	メス	28.0	安系福	田尻	60	8.2	3.4	73.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1086	532	A5	去	27.0	茂重桜	波	78	8.4	2.4	76.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1087	467	A5	去	28.0	菊茂勝	気高	59	7.7	2.8	73.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1088	532	A5	去	30.0	北乃大福	田尻	84	8.3	1.4	78.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1089	631	A5	去	30.8	安茂勝	気高	81	10.6			9		4								
1090	470	A5	メス	29.0	光平照	田尻	83	8.1	3.6	76.5	9		3								
1091	478	A5	メス	27.0	美津福	田尻	72	8.2	2.7	75.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1092	492	A5	メス	28.0	北国7の8	藤良	67	8.3	2.8	75.0	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1093	418	A5	去	28.0	美津福	田尻	58	7.5	1.8	75.1	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1094	420	A5	去	27.0	谷照(鹿児島)	田尻	61	7.4	2.3	74.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1095	482	A5	メス	27.0	北国7の8	藤良	65	8.4	1.7	75.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1096	487	A5	去	31.0	平茂勝	気高	49	7.8	3.0	72.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1097	519	A5	去	29.0	第1花国	藤良	67	8.6	2.4	75.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1098	346	A5	メス	29.9	茂系波	波	55	7.2	3.1	74.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1099	596	A5	去	27.0	隆之国	藤良	79	9.7	2.0	76.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1100	545	A5	去	27.0	安福久	田尻	78	8.4	2.1	76.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1101	488	A5	メス	29.2	北乃大福	田尻	76	9.1	2.3	77.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1102	525	A5	去	28.0	神宝正	田尻	60	9.2	3.1	74.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1103	411	A5	去	26.0	北勝福1	気高	54	8.0	1.4	75.4	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1104	453	B5	メス	28.0	藤平茂(事業団)	気高	58	8.6	3.4	74.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1105	511	A5	去	27.1	谷福(事業団)	田尻	62	8.6	1.8	75.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1106	555	A5	去	27.9	隆茂38	気高	65	9.3	2.5	74.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1107	506	A5	去	26.7	輝和	田尻	65	9.0	3.0	74.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1108	467	A4	去	27.2	幸鶴2	田尻	56	7.8	3.2	73.2	9	5	6	4	4	5	5	5	3	5	5
1109	597	A5	去	28.2	福栄	田尻	98	9.3	2.7	78.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1110	483	A5	去	27.4	福栄	田尻	58	9.0	2.5	74.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1111	521	B5	去	27.3	安愚楽6	藤良	54	7.8	3.8	71.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1112	450	A5	去	27.6	幸鶴2	田尻	65	9.5	2.5	76.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1113	508	A4	去	28.0	福栄	田尻	63	7.3	2.7	73.6	9	5	6	4	4	5	5	5	4	4	4
1114	418	A5	メス	28.2	糸晴(福島)	藤良	63	7.2	1.7	75.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1115	530	A5	メス	28.5	第1花国	藤良	84	9.2	3.5	76.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1116	570	A5	メス	28.5	芳之国	藤良	62	9.0	4.6	72.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1117	484	A5	メス	30.0	平茂勝	気高	66	7.4	2.9	74.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1118	432	A5	メス	30.4	照藤	田尻	60	7.6	2.2	74.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1119	541	A5	メス	29.3	百合茂	気高	76	9.4	3.3	75.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1120	426	A5	去	28.8	北茂勝96	波	59	6.7	2.3	74.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1121	494	A5	去	29.7	安平	田尻	68	7.3	1.6	75.5	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1122	540	A5	去	27.2	平茂勝	気高	63	9.4	3.0	74.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1123	362	A5	メス	32.4	飛驒白清	田尻	50	6.7	1.9	74.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1124	575	A5	去	30.6	北福神	田尻	83	9.4	2.5	77.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1125	380	A5	メス	30.3	安系福	田尻	48	7.0	2.9	73.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1126	613	A5	去	30.4	北平安	田尻	68	8.1	2.0	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1127	530	A5	去	27.2	第1花国	藤良	68	8.2	1.8	75.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1128	522	A5	去	29.0	福谷福	田尻	72	8.1	3.6	74.5	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1129	459	A5	メス	30.0	福桜(宮崎)	気高	54	7.4	2.9	73.0	9	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5
1130	523	A5	去	28.0	安平照	田尻	81	8.8	3.3	76.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1131	455	A5	メス	30.0	紋次郎	田尻	64	8.0	2.6	75.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1132	581	A5	去	28.2	神宝正	田尻	81	9.8	2.2	77.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
1133	473	A5	メス	31.0	勝忠平	気高	83	9.2	1.6	79.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1134	666	A5	去	31.0	系北国	藤良	83	10.0	4.1	74.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1135	533	A5	去	27.0	勝忠平	気高	74	9.8	2.3	76.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1136	558	A4	去	26.0	忠福	田尻	74	8.2	1.8	76.0	9	5	5	4	4	5	5	5	3	5	5
1137	525	A5	去	26.7	北平安	田尻	85	8.2	2.0	77.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1138	597	A5	去	29.8	茂勝栄	気高	66	9.0	2.5	74.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1139	530	A5	去	31.0	福栄	田尻	74	9.1			9		4								
1140	533	A5	去	26.0	系福(鹿児島)	藤良	71	9.1	2.3	76.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1141	469	A5	去	28.0	美津照重	田尻	70	7.8	2.1	76.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1142	429	A5	去	28.0	国牽白清	田尻	61	7.5	2.1	75.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1143	491	A5	去	27.0	北平安	田尻	62	6.9	3.4	72.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1144	429	A5	去	26.0	北乃大福	田尻	55	7.8	1.8	74.8	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1145	565	A5	去	25.6	安平	田尻	63	9.5	2.5	74.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1146	460	A5	去	28.0	雲仙丸	気高	50	7.2	1.4	73.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1147	493	A5	去	27.0	安茂勝	気高	60	8.2	2.5	74.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1148	503	A5	メス	29.0	北国7の8	藤良	70	8.3	2.6	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1149	464	A5	メス	30.0	紋次郎	田尻	59	9.2	4.8	73.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1150	572	A5	去	28.0	百合茂	気高	79	8.4	1.9	76.5	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1151	488	A5	去	29.3	福栄	田尻	62	7.7	2.2	74.5	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1152	449	A5	メス	30.0	系福(鹿児島)	藤良	56	7.7	2.5	73.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1153	495	A5	メス	30.0	茂弘桜	波	75	9.3	4.4	75.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1154	493	A5	メス	29.1	北国7の8	藤良	71	8.5	2.3	76.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1155	635	A5	去	29.0	安茂晴	藤良	89	10.7	1.7	78.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1156	590	A5	去	30.0	北平安	田尻	92	9.0	2.3	77.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1157	455	A5	去	25.0	福之国	藤良	62	7.4	2.2	74.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1158	567	A5	去	30.0	安重福	田尻	71	8.2	1.7	75.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1159	460	A5	メス	30.0	安系福	田尻	67	8.3	2.6	75.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1160	454	A5	去	25.0	芳之国	藤良	61	8.2	2.7	74.6	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1161	465	A5	去	29.0	乙次郎	田尻	68	7.8	2.3	75.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1162	616	A5	去	28.0	安系福	田尻	71	9.1	2.1	75.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1163	421	A5	メス	27.0	第2平茂勝	気高	63	8.1	2.6	75.4	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1164	497	A5	去	25.0	第6栄	藤良	71	7.7	1.4	76.3	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1165	559	A5	去	29.0	第5隼福	田尻	77	9.9	2.1	77.1	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1166	508	A5	去	27.0	北仁	藤良	58	6.7	1.8	73.5	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1167	548	A4	去	23.0	安平照	田尻	59	9.6	2.2	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1168	657	A5	去	29.0	安福久	田尻	98	12.5		71.4	9										
1169	504	A5	メス	30.0	勝忠平	気高	68	8.1		68.6	9										
1170	494	A5	メス	29.0	福栄	田尻	66	9.3		68.3	9										
1171	482	A5	去	28.0	安福久	田尻	69	9.0	1.6	76.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1172	492	A5	メス	29.0	美国桜	藤良	70	8.7	2.5	75.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1173	442	A5	メス	29.0	安平	田尻	74	8.7	2.5	77.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1174	546	A5	去	27.0	百合茂	気高	77	7.8	2.4	75.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1175	557	A5	メス	28.0	福栄	田尻	81	9.6	3.1	76.6	9		4								
1176	538	A5	去	26.0	北乃大福	田尻	90	8.8	2.3	78.2	9		3								
1177	450	A5	メス	29.0	安平	田尻	68	9.0	2.1	76.7	9		4								
1178	546	A5	去	29.0	美津照	田尻	85	10.4	3.7	77.2	9		4								
1179	429	A5	メス	29.0	安系福	田尻	51	7.2	3.2	72.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1180	561	A5	メス	29.0	福桜(宮崎)	気高	77	9.1	1.8	76.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1181	461	A5	メス	27.0	北乃大福	田尻	75	8.4	2.1	77.1	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1182	525	A5	去	29.0	安福久	田尻	74	7.2	2.5	75.0	9										
1183	557	A5	去	28.0	北平安	田尻	76	8.0	3.0	75.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1184	499	A5	去	29.0	百合茂	気高	67	9.5	2.2	76.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1185	412	A5	去		神宝正	田尻	56	7.3	2.3	74.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1186	527	A5	去	27.0	藤桜	藤良	68	7.7	3.3	73.9	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1187	397	A5	去	28.0	福栄	田尻	53	8.2	2.0	75.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1188	437	A5	去	25.0	寿恵福	藤良	56	7.9	2.3	74.4	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1189	575	A5	去	27.0	安系福	田尻	73	8.9	2.5	75.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1190	484	A5	去	27.0	第7茂系	藤良	60	8.7	2.1	75.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1191	601	A5	去	32.0	安福久	田尻	85	7.8	3.0	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1192	497	A5	去	29.0	北平安	田尻	73	8.0			9		4								
1193	593	A5	去	31.0	平茂勝	気高	78	9.3			9		4								
1194	533	A5	去		北平安	田尻	78	7.5	2.7	75.5	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1195	437	A5	メス	29.0	第6栄	藤良	69	7.8	2.5	76.0	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
1196	469	A5	メス	28.0	北安勝23	気高	72	8.3	2.4	76.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1197	508	A5	去	26.0	安福久	田尻	66	9.2	2.0	75.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1198	489	A5	メス	31.0	福栄	田尻	65	8.1	2.4	75.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1199	403	A5	メス	32.0	福栄	田尻	68	7.9	1.8	76.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1200	443	A5	メス	31.0	安平照	田尻	62	8.0	3.1	74.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1201	510	A5	メス	30.0	第6栄	藤良	96	8.7	1.6	79.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1202	528	A5	去	29.0	金幸	気高	73	9.4	1.9	77.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1203	539	A5	去	27.0	安平	田尻	69	8.8	2.3	75.4	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1204	436	A5	メス	29.0	福栄	田尻	53	8.0	1.8	74.5	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1205	455	A5	去	27.0	福安照	田尻	58	7.5	1.7	74.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1206	575	A5	去	31.0	福栄	田尻	83	8.5	3.1	76.5	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1207	481	A5	メス	30.0	安福久	田尻	78	8.6	2.1	77.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1208	575	A5	去	29.0	安福165の9	田尻	79	9.0			9		4								
1209	504	A5	メス		第2平茂勝	気高	67	8.1	1.6	75.8	9	5			5			5			5
1210	521	A5	メス		北平安	田尻	86	9.0	3.0	77.4	9	5			5			5			5
1211	465	A5	メス		美津照	田尻	63	8.4	3.0	74.7	9	5			5			5			5
1212	426	A5	去		安茂勝	気高	61	6.8	1.6	75.1	9	5			5			5			5
1213	536	A5	去		国牽白清	田尻	58	7.5	1.9	73.6	9	5			5			5			5
1214	453	A5	去		第2平茂勝	気高	70	7.8	3.1	75.3	9	5			5			5			5
1215	495	A5	去	27.0	神宝正	田尻	66	9.1	1.9	76.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1216	499	A4	去	28.0	安福久	田尻	82	7.4	1.0	77.9	9	5	2	4	4	4	5	4	3	5	5
1217	385	A4	去	26.0	貴安福	田尻	59	6.6	1.5	75.2	9	5	2	5	4	5	5	5	2	5	5
1218	379	A5	メス	30.0	安平	田尻	56	7.8	2.7	74.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1219	491	A5	去	29.0	安福165の9	田尻	66	8.7	2.1	75.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1220	500	A5	去	27.0	系福(大分)	藤良	76	8.3	2.3	76.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1221	574	A5	去	30.0	福栄	田尻	82	8.2	2.3	76.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1222	490	A5	メス	29.0	第1花国	藤良	80	9.2	2.5	77.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1223	521	A5	メス	33.0	照美	気高	96	8.8	3.9	77.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1224	535	A5	去	30.0	安平照	田尻	78	8.2	2.0	76.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1225	500	A5	去	27.0	藤平茂(事業団)	気高	65	7.9	2.9	74.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1226	487	A5	去	28.0	安平照	田尻	61	8.3	1.8	75.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1227	425	A5	メス	29.0	福谷福	田尻	69	7.7	2.2	76.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1228	449	A5	去	29.0	第2平茂勝	気高	59	7.4	2.3	74.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1229	648	A5	去	33.0	安福久	田尻	102	10.3	2.7	79.1	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1230	603	A5	去	30.0	北茂勝96	波	84	10.1	4.2	75.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1231	472	A5	メス	30.0	安系福	田尻	65	8.5	1.7	76.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1232	384	A5	メス	31.0	系福	藤良	68	7.0	2.6	75.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1233	547	A5	去	31.0	茂洋	波	74	8.9			9		4								
1234	469	A5	メス	28.0	福栄	田尻	55	8.2	2.7	73.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1235	471	A5	去	27.0	美津照	田尻	65	7.4	2.4	74.8	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1236	613	A5	去	28.1	北平安	田尻	76	10.2	3.6	75.1	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1237	522	A5	去	29.8	光平照	田尻	74	8.8	2.5	76.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1238	528	A5	去	30.5	東龍	藤良	73	9.0	1.9	76.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1239	498	A5	メス	29.4	安茂勝	気高	77	8.4	2.8	76.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1240	507	A5	メス	31.3	光平照	田尻	84	8.4	3.5	76.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1241	540	A5	去	28.0	安福165の9	田尻	77	9.4	2.5	76.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1242	595	A5	去	31.0	百合茂	気高	86	9.5	3.5	76.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1243	526	A5	メス	29.0	平茂勝	気高	70	9.0	3.0	75.2	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1244	659	A5	去	27.0	花国安福	藤良	73	10.4	3.1	74.8	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1245	477	A5	去	27.0	北金波1	波	79	7.8	1.6	77.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1246	453	A5	去	30.0	福桜(宮崎)	気高	45	8.8	2.6	73.2	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1247	394	A5	メス	29.0	東龍	藤良	57	7.7	2.0	75.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1248	595	A5	去	30.0	平茂晴	藤良	70	7.9	2.4	74.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1249	491	A5	メス	28.0	隆之国	藤良	69	8.4	2.5	75.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1250	565	A5	メス	29.0	百合茂	気高	86	10.5	2.4	78.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1251	603	A5	去	27.0	安福165の9	田尻	98	9.3	1.9	79.1	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1252	501	A5	去	30.0	光平照	田尻	68	8.3			9		3								
1253	489	A5	去	30.0	北国茂	藤良	58	8.4			9		3								
1254	487	A5	メス	31.0	第6栄	藤良	71	9.6	2.2	77.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1255	434	A5	去	31.0	神宝正	田尻	53	7.5	2.2	73.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1256	512	A5	去	26.0	茂洋	波	69	8.5	3.0	74.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1257	475	A5	去	29.0	福栄	田尻	64	8.1	1.7	75.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1258	535	A5	去	27.0	安系福	田尻	63	7.8	3.5	73.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
1259	435	A5	去	29.0	平茂勝	気高	56	7.1	2.0	74.2	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1260	502	A5	去	29.0	安系福	田尻	78	8.1			9		4								
1261	525	A5	去	30.0	美津百合	気高	74	8.5			9		4								
1262	575	A5	去	30.0	安福久	田尻	66	8.8	2.5	74.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1263	612	A5	去	31.0	隆之国	藤良	72	8.2			9		4								
1264	540	A5	去	28.0	花国安福	藤良	69	8.0	3.1	74.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1265	510	A5	去	29.0	茂花国	藤良	80	8.5	2.5	76.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1266	523	A5	去	30.0	第2波茂	波	72	8.6	2.5	75.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1267	595	A5	去	26.0	第1花国	藤良	84	8.8	2.2	76.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1268	492	A5	メス	32.0	安福久	田尻	76	9.2	3.3	76.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1269	438	A5	去	26.0	隆之国	藤良	55	9.6	1.9	75.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1270	591	A5	去	27.0	平茂晴	藤良	74	10.1	3.7	75.0	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1271	558	A5	去	28.0	第1花国	藤良	74	8.8	2.4	75.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1272	499	A5	メス	30.0	平茂勝	気高	60	9.0	2.8	74.4	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1273	445	A5	メス	30.0	安平照	田尻	71	7.7	3.2	75.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1274	499	A5	去	28.0	金幸	気高	70	9.4	3.4	75.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1275	422	A5	メス	31.0	平茂勝	気高	61	8.0	3.0	74.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1276	429	A5	去	31.0	乙次郎	田尻	67	7.8	2.3	75.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1277	540	A5	去	29.0	福栄	田尻	79	8.4	1.6	77.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1278	548	B5	メス	30.0	安福165の9	田尻	65	7.8	5.5	71.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1279	719	A5	去	28.0	第1花国	藤良	84	9.1	4.6	73.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1280	460	A5	去	28.0	北平安	田尻	62	7.9	3.0	74.3	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1281	624	A5	去	27.0	美津照重	田尻	75	8.3	2.4	74.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1282	489	A5	去	26.0	福栄	田尻	69	7.7	2.3	75.3	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1283	469	A5	去	26.0	安平	田尻	74	8.4	2.1	76.9	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1284	522	A5	去	30.0	福安照	田尻	69	9.3	2.6	75.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1285	485	A5	去	28.0	勝忠平	気高	52	7.7	2.3	73.2	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1286	512	A5	去	30.0	金幸	気高	59	9.1	3.1	74.0	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1287	532	A5	メス	29.0	藤北景	藤良	65	9.0	3.2	74.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1288	577	A5	去	31.0	紋次郎	田尻	70	9.2	2.1	75.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1289	498	A5	去	31.0	茂勝	気高	68	10.2	2.0	77.0	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1290	546	A5	メス	31.0	茂洋	波	85	9.2	4.3	76.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1291	452	A5	去	31.0	光平照	田尻	59	8.3			9		4								
1292	515	A5	去	27.0	平茂晴	藤良	76	8.9	2.8	76.3	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1293	551	A5	メス	30.0	北平安	田尻	73	8.8	3.4	74.8	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1294	525	A5	去	29.0	北平安	田尻	71	8.0	3.2	74.5	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1295	508	A5	去	30.0	美津照重	田尻	73	7.4	2.0	75.6	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5	5
1296	524	A5	去	28.0	茂洋	波	68	7.8	2.6	74.5	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1297	437	A5	去	27.6	系福(鹿児島)	藤良	62	7.6	1.8	75.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1298	438	A5	去	27.6	光平照	田尻	65	8.0	2.6	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1299	494	A5	去	28.5	美津照重	田尻	55	8.6	1.7	74.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1300	568	A5	去	30.2	安系福	田尻	70	8.8	2.8	74.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1301	509	A5	去	30.4	平茂勝	気高	75	8.6	1.7	77.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1302	535	A5	去	30.5	神高福	田尻	68	8.0	2.6	74.5	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1303	454	A5	メス	29.5	北乃大福	田尻	57	9.0	3.5	74.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1304	389	A5	メス	30.0	菊福秀	田尻	49	8.1	2.1	74.4	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1305	500	A5	去	32.0	北国7の8	藤良	81	7.8	1.5	77.5	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1306	447	A5	メス	29.0	福栄	田尻	55	8.5	3.7	73.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1307	446	A5	メス	28.0	芳之国	藤良	62	7.7	3.3	74.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1308	492	A5	去	27.0	安福勝	田尻	58	7.9	2.3	74.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1309	539	A5	去	29.0	隆之国	藤良	68	9.1	2.7	75.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1310	581	A5	去	29.0	系北国	藤良	64	9.3		68.0	9										
1311	471	A5	メス	27.0	百合茂	気高	70	9.5	3.8	75.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1312	531	A5	去	29.0	隆之国	藤良	71	9.2	1.8	76.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1313	580	A5	去	32.0	光平照	田尻	75	9.2	3.3	75.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1314	561	A5	去	28.0	光平照	田尻	82	10.5	2.4	77.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1315	539	A5	去	29.0	北平安	田尻	87	10.0	2.1	78.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1316	517	A5	去	31.0	北乃大福	田尻	69	8.9	1.1	76.8	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1317	410	A5	メス	25.0	平茂勝	気高	58	7.8	3.3	74.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1318	481	A5	メス	29.0	黒王	田尻	74	8.0	4.6	74.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1319	554	A5	去	29.0	美国桜	藤良	72	9.7	2.5	76.1	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1320	474	A5	メス	28.0	広順	田尻	64	8.9	2.2	75.8	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1321	473	A5	去	29.0	安福久	田尻	63	7.7	1.4	75.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
1322	551	A5	去	27.0	茂勝栄	気高	77	9.4	2.3	76.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1323	442	A5	去	27.0	第7茂糸	藤良	60	7.2	2.5	74.2	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1324	458	A5	メス	28.0	平茂勝	気高	74	9.3	2.4	77.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1325	545	A5	去	27.0	忠富士	気高	80	8.4	1.9	76.9	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1326	549	A5	去	28.0	輝和	田尻	65	9.7	2.2	75.5	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1327	476	A5	メス	28.0	百合茂	気高	64	8.7	3.8	74.2	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1328	405	A5	去	30.0	義平福	気高	54	6.0	1.3	74.2	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1329	443	A5	メス	29.0	北国7の8	藤良	59	8.6	3.0	74.5	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1330	552	A5	去	27.0	安福久	田尻	69	9.0	2.3	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1331	501	A5	去	29.0	菊福秀	田尻	55	8.3	2.4	73.7	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1332	542	A5	去	29.0	平茂晴	藤良	73	7.7	2.5	75.0	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1333	490	A5	去	28.0	北平安	田尻	70	9.4	3.4	75.6	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1334	492	A5	メス	28.0	安茂勝	気高	64	8.6	2.7	74.9	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1335	522	A5	メス	29.0	美津照重	田尻	66	8.7	4.0	73.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1336	453	A5	メス	32.0	安福久	田尻	76	8.2	2.5	76.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1337	523	A5	メス	34.0	福華1	気高	70	7.8	4.2	73.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1338	608	A5	去	30.0	安福久	田尻	83	8.8	2.3	76.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1339	394	A5	メス	31.0	隆之国	藤良	46	8.8	3.1	72.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1340	505	A5	去	29.0	輝和	田尻	83	9.8	1.9	76.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1341	439	A5	メス	31.0	北国7の8	藤良	66	8.7	3.2	75.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1342	595	A5	去	27.0	福安照	田尻	76	8.3	2.6	75.1	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1343	477	A5	去	27.0	糸福(鹿児島)	藤良	65	8.7	2.1	75.8	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1344	618	A5	去	28.0	安平	田尻	75	8.6			9		3								
1345	442	A5	去		美津百合	気高	68	7.8	1.3	76.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1346	486	A5	去		第2平茂勝	気高	72	9.2	2.2	76.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1347	440	A5	メス	32.0	安福久	田尻	59	8.0	3.3	73.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1348	540	A5	去	29.0	百合茂	気高	87	8.8	1.1	78.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1349	450	A5	メス	29.0	美津百合	気高	77	7.3	1.0	77.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1350	591	A5	去	28.0	百合茂	気高	83	9.3	1.8	77.5	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1351	525	A5	去	28.0	直太郎	気高	60	8.6	2.8	73.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1352	459	A5	メス	28.0	糸松波	波	74	8.4	1.5	77.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1353	497	A5	去	29.0	安福久	田尻	70	8.4	3.0	75.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1354	459	A5	メス	30.0	第1花国	藤良	67	7.6	2.5	75.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1355	452	A5	メス	29.0	安福久	田尻	75	7.3	1.9	76.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1356	462	A5	メス	29.0	糸福(鹿児島)	藤良	69	9.6	2.3	76.9	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1357	482	A5	メス	29.0	美津照重	田尻	59	8.3	2.1	74.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1358	521	A5	去	27.0	隆之国	藤良	63	8.8	2.9	74.3	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1359	541	A5	去	28.0	隆之国	藤良	70	8.5	2.3	75.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1360	652	A5	去	27.0	百合茂	気高	86	9.5	3.3	75.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1361	516	A5	去	27.5	第1花国	藤良	72	8.3	2.4	75.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1362	562	A5	去	29.2	百合茂	気高	59	7.7	2.2	73.3	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1363	643	A5	メス	30.2	百合茂	気高	75	9.0	4.2	73.4	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1364	625	A5	メス	31.0	平茂勝	気高	77	9.6	2.5	75.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1365	519	B5	メス	29.0	芳之国	藤良	64	8.3	5.2	72.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1366	497	A5	去	31.0	安福久	田尻	74	8.0	1.5	76.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1367	518	A5	メス	29.0	安茂勝	気高	65	8.3	2.5	74.6	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1368	569	A5	去	31.0	美国桜	藤良	69	8.8	2.3	75.2	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1369	550	A5	メス	28.0	福栄	田尻	72	8.8	3.0	75.1	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1370	567	A5	去	26.0	百合茂	気高	76	9.9	2.8	76.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1371	536	A5	去	28.0	美穂国	藤良	65	7.5	2.9	73.5	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1372	479	A5	去	29.0	糸福(鹿児島)	藤良	67	8.2	1.7	76.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1373	585	A5	去	27.0	芳之国	藤良	76	8.8	2.6	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1374	605	A5	去	31.0	安福久	田尻	69	9.7		68.2	9										
1375	555	A5	去	30.0	隆之国	藤良	68	7.9		65.6	9										
1376	539	A5	メス	29.0	美津照重	田尻	70	6.7		64.4	9										
1377	561	A5	去	28.0	平茂晴	藤良	73	7.9	3.6	73.6	9	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
1378	559	A5	去	29.0	北国7の8	藤良	67	8.4	4.0	73.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1379	460	A5	メス	32.0	茂洋	波	69	7.8			9		4								
1380	612	A5	去	28.0	美津照重	田尻	82	8.8			9		3								
1381	570	A5	去	29.0	第1花国	藤良	73	8.4	2.8	74.8	9	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5
1382	620	A5	去	30.0	美津照重	田尻	86	8.7	2.2	76.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1383	493	A5	メス	35.0	松福美	田尻	72	8.8	3.1	75.7	9	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
1384	473	A5	メス	35.0	安福久	田尻	81	7.8	2.0	77.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
1385	587	A5	去	27.0	安福久	田尻	98	10.0	1.4	80.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1386	437	A5	去	26.0	第6栄	藤良	64	7.6	1.0	76.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1387	584	A5	去	28.0	花国安福	藤良	65	8.7	2.5	74.1	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1388	448	A5	去	28.0	平茂晴	藤良	55	8.1	2.1	74.4	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1389	563	A5	去	29.0	勝乃勝	気高	67	9.1	2.2	75.2	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1390	653	A5	去	32.0	百合茂	気高	71	11.0	2.4	75.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1391	578	A5	去	27.0	北翔王	田尻	76	9.5	2.3	76.3	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1392	448	A5	去	28.0	隆之国	藤良	57	8.4	2.4	74.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1393	566	A5	去	31.0	美津照	田尻	90	8.3	2.9	77.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1394	430	A5	メス	32.0	福之国	藤良	63	7.5		65.6	9		4								
1395	652	A5	去	29.0	百合茂	気高	93	9.6		66.7	9		4								
1396	507	A5	去	30.0	藤北景	藤良	71	9.3	3.4	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1397	548	A5	去	28.0	隆之国	藤良	74	8.3	2.6	75.3	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1398	529	A5	メス	29.0	美津百合	気高	74	8.4	2.4	75.8	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1399	502	A5	去	29.0	安福久	田尻	58	8.2	1.5	74.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1400	528	A5	去	25.0	第1花国	藤良	72	8.1	2.0	75.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1401	472	A5	メス	29.0	北平安	田尻	69	8.0	2.5	75.6	9	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5
1402	570	A5	去	29.0	平茂晴	藤良	85	8.2	1.5	77.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1403	470	A5	去	30.0	安福久	田尻	71	7.5	2.5	75.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1404	447	A5	メス	28.0	安福久	田尻	63	8.7	2.6	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1405	488	A5	メス	29.0	安茂勝	気高	65	9.2	2.0	76.1	9	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
1406	503	A5	去	28.0	花国安福	藤良	60	7.9	2.1	74.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1407	474	A5	去	28.0	松福久	田尻	70	7.6	2.3	75.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1408	545	A5	メス	27.0	百合茂	気高	78	8.7	2.6	76.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1409	417	A5	メス	30.0	安福久	田尻	70	7.9	2.0	76.8	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1410	610	A5	去	25.0	好平茂	波	91	9.2	2.0	77.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1411	495	A5	去	29.0	安福久	田尻	79	9.0	1.7	78.0	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1412	500	A5	去	29.0	美国桜	藤良	69	8.1	2.2	75.6	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1413	535	A5	去	28.0	芳之国	藤良	77	8.6	3.2	75.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1414	444	A5	去	28.0	福華1	気高	60	7.2	1.8	74.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1415	546	A4	メス	28.0	金幸福	気高	70	9.9	3.2	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1416	491	A5	メス	28.0	金幸福	気高	73	8.1	3.1	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1417	509	A5	メス	30.0	安糸福	田尻	73	9.1	2.8	76.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1418	494	A5	去	30.0	安福久	田尻	68	7.7	1.2	76.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1419	562	A5	去	30.0	百合茂	気高	74	9.7	1.5	77.1	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1420	527	A5	去	29.0	菊花国	藤良	86	9.7	3.9	77.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1421	550	A5	去	27.5	福安照	田尻	77	8.6	2.0	76.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1422	522	A5	メス	27.9	美津百合	気高	63	9.2	2.1	75.4	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1423	423	A5	メス	29.9	安茂勝	気高	63	8.4	2.2	75.9	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1424	582	A5	去	29.0	百合茂	気高	75	8.5	2.4	75.4	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1425	429	A5	去	30.0	平茂晴	藤良	54	8.2	2.5	74.1	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1426	504	A5	メス	26.0	美津百合	気高	79	9.0	2.4	77.2	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1427	544	A5	去	31.0	花国安福	藤良	72	8.7	1.8	76.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1428	487	A5	去	32.0	神宝正	田尻	56	8.2	2.4	74.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1429	478	A5	去	27.0	安糸福	田尻	60	8.5	2.4	74.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1430	473	A5	去	28.0	安福久	田尻	60	8.3	2.0	75.0	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1431	490	A5	メス	27.0	美国桜	藤良	68	8.2	2.9	75.0	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1432	609	A5	去	29.0	糸福(鹿児島)	藤良	66	10.3	2.7	74.8	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1433	462	A5	メス	28.0	安福久	田尻	62	7.0	1.8	74.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1434	551	A5	去	27.0	花清国	田尻	66	8.0	2.0	74.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1435	499	A5	メス	27.0	安福久	田尻	75	7.5	1.9	76.3	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1436	400	A5	メス	28.0	忠富士	気高	50	7.5	2.3	73.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1437	585	A5	去	30.0	安福久	田尻	79	8.8	2.9	75.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1438	647	A5	去	27.0	百合茂	気高	83	8.6	3.1	75.1	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1439	471	A5	メス	33.0	平茂晴	藤良	57	8.3	3.0	73.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1440	501	A5	去	30.0	安福久	田尻	74	8.6	2.6	76.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1441	558	A5	去	27.0	第1花藤	藤良	84	8.4	1.7	77.4	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1442	557	A5	去	27.0	美津照重	田尻	77	8.8	2.7	75.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1443	394	A5	メス	28.0	百合茂	気高	63	9.4	2.2	77.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1444	500	A5	去	27.0	美津照重	田尻	68	7.8	2.2	75.2	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1445	534	A5	メス	28.0	美津照重	田尻	71	10.0	1.9	76.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1446	413	A5	メス	29.0	福栄	田尻	66	7.6	2.2	75.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1447	441	A5	メス	29.0	安福久	田尻	76	8.0	2.2	77.2	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
1448	474	A5	メス	29.0	安平幸	田尻	76	8.5	2.7	76.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1449	486	A5	去	29.0	隆之国	藤良	80	8.5	2.3	77.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1450	481	A5	去	26.0	美津照重	田尻	58	7.7	2.1	74.1	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1451	508	A5	去	26.0	美津照重	田尻	68	7.9	1.8	75.5	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1452	436	A5	去	29.0	美国桜	藤良	62	7.7	1.7	75.6	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1453	597	A5	去	28.0	芳之国	藤良	70	11.2	3.0	75.8	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1454	466	A5	去	26.6	華春福	田尻	62	7.3	1.5	75.2	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1455	497	A5	メス	27.0	百合茂	気高	77	8.6	3.4	75.9	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1456	457	A5	メス	35.0	安福久	田尻	66	7.3	2.5	74.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1457	534	A5	去	28.0	平忠勝	気高	83	7.8	2.2	76.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1458	465	A5	メス	28.0	福安照	田尻	77	7.4	1.3	77.3	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1459	435	A5	去	30.0	安福久	田尻	56	7.6	1.5	74.9	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1460	482	A5	メス	28.0	花国安福	藤良	72	7.6	3.8	74.4	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1461	491	A5	去	25.0	芳之国	藤良	51	8.2	3.4	72.4	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1462	454	A5	去	26.0	松福久	田尻	64	7.6	1.3	76.0	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1463	542	A5	メス	30.0	勝忠平	気高	80	9.1	2.7	76.6	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1464	383	A5	去	26.0	安福久	田尻	58	7.0	2.0	75.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1465	521	A5	メス	30.0	勝忠平	気高	69	9.2	3.5	74.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1466	437	A5	メス	29.0	百合茂	気高	57	9.1	4.2	73.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1467	488	A5	去	28.0	福谷福	田尻	58	9.2	3.5	73.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1468	421	A5	メス	30.0	美津照	田尻	63	8.5	3.2	75.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1469	376	A5	メス	30.0	北仁	藤良	64	7.0	2.3	75.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1470	516	A5	去	28.1	百合茂	気高	55	7.5	1.5	73.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1471	464	A5	メス	26.9	安福(岐阜)	田尻	59	8.6	2.5	74.7	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1472	453	A5	去	28.8	美津福	田尻	52	8.1	1.3	74.7	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1473	548	A4	去	27.8	安福6の3	田尻	73	8.8	2.7	75.5	8	5	3	4	4	4	4	4	3	5	5
1474	481	A5	メス	30.7	北安茂	気高	67	9.7			8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1475	427	A5	メス	31.0	茂弘桜	波	64	9.2			8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1476	422	A5	メス	27.8	平茂晴	藤良	58	8.3	3.4	74.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1477	463	A4	メス	27.0	茂重桜	波	89	7.7	3.2	77.5	8	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1478	449	A4	メス	29.0	美津福	田尻	68	8.5	2.7	75.9	8	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1479	506	A4	去	24.8	平茂晴	藤良	56	8.5	2.4	76.4	8	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1480	509	B4	メス	28.0	平茂勝	気高	71	10.2	5.9	71.2	8	5	4	4	4	4	4	4	2	5	5
1481	601	A5	去	30.0	北国7の8	藤良	84	10.1	2.6	77.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1482	438	A4	メス	28.0	福之国	藤良	67	8.0	1.8	76.4	8	5	4	5	5	4	5	4	3	5	5
1483	590	A5	去	28.1	平茂勝	気高	76	10.5			8		3	5	5	5	5	5	3	5	5
1484	626	A5	去	27.6	北国7の8	藤良	80	10.0			8		4								
1485	546	A5	去	28.8	福栄	田尻	72	9.0			8		3								
1486	539	A5	去	27.0	美津福	田尻	75	9.8	2.7	76.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1487	493	A5	メス	28.0	若茂勝	波	67	8.1	2.7	75.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1488	510	A4	去	29.0	福栄	田尻	71	8.5	2.0	76.1	8	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1489	522	A5	メス	30.0	安系福	田尻	72	8.6	4.2	74.3	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1490	477	A5	去	28.0	輝和	田尻	55	7.5	2.1	73.7	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1491	481	A5	去	30.2	福之国	藤良	85	8.2			8		4								
1492	568	A5	去	28.1	福之国	藤良	72	9.1			8		3								
1493	522	A5	メス	31.0	安系福	田尻	72	8.6	4.2	74.3	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1494	506	A5	メス	27.6	平茂勝	気高	73	8.6	2.3	76.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1495	565	A5	去	27.3	北平安	田尻	75	8.4	3.1	74.9	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1496	517	A5	去	27.9	安福165の9	田尻	70	8.6	1.9	76.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1497	492	A5	去	28.4	国牽白清	田尻	66	7.2	2.7	74.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1498	474	A5	去	28.6	福栄	田尻	67	8.1	2.4	75.4	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1499	571	A5	メス	26.9	美津勝51	気高	65	8.5	2.8	73.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1500	359	A5	メス	29.1	福栄	田尻	59	6.4	2.3	74.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1501	502	A5	去	28.0	北湖2	田尻	71	8.3	3.2	75.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1502	409	A5	メス	30.0	雲仙丸	気高	56	6.5	2.8	73.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1503	510	B5	去	25.0	福栄	田尻	49	8.7	3.8	71.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1504	533	A5	去	27.0	糸福(鹿児島)	藤良	81	8.0	1.9	77.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1505	519	A5	去	30.0	北平安	田尻	66	7.8	2.5	74.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1506	531	A5	去	27.0	北茂勝96	波	65	7.7	1.5	75.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1507	554	A5	去	29.0	北平安	田尻	78	9.4	2.0	77.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1508	554	A5	去	29.9	北平安	田尻	78	9.4	2.0	77.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1509	525	A5	去	31.4	糸福(鹿児島)	藤良	71	8.7	2.6	75.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1510	483	A5	メス	29.5	福谷福	田尻	60	8.5	2.8	74.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば らの 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
1511	566	A5	去	28.0	平茂勝	気高	55	8.7	3.3	72.3	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1512	389	A4	メス	28.0	福栄	田尻	58	7.9	1.9	75.7	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1513	473	A4	去	29.0	美津福	田尻	66	7.6	1.7	75.6	8	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5
1514	556	A5	去	26.1	飛驒福桜	藤良	74	9.8	2.2	76.7	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1515	488	A5	去	29.0	藤平茂(事業団)	気高	67	7.1	3.0	74.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1516	606	A5	去	30.0	平茂勝	気高	67	11.0	4.3	74.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1517	562	A5	去	28.0	安福久	田尻	95	7.8	1.6	78.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1518	505	A5	去	27.0	平茂晴	藤良	67	7.6	2.7	74.5	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1519	563	A5	去	27.8	北福栄	田尻	68	9.7	3.4	74.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1520	589	A4	去	27.5	安糸福	田尻	60	9.5	3.4	73.2	8	5	5	4	4	4	5	4	3	5	5
1521	423	A5	去	27.6	安糸福	田尻	59	7.5	2.0	74.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1522	503	A4	去	27.5	勝忠平	気高	86	9.1	1.7	78.9	8	5	5	4	4	4	4	4	3	5	5
1523	441	A4	去	27.7	福栄	田尻	55	9.0	2.2	75.0	8	5	5	4	4	4	4	4	3	5	5
1524	528	A5	去	27.2	北勝隆25	気高	65	10.0	3.8	74.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1525	546	A5	去	27.7	茂勝栄	気高	69	9.2	2.9	75.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1526	474	A5	去	28.2	北平安	田尻	60	9.1	2.5	75.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1527	473	A5	去	27.7	幸福栄	田尻	64	8.5	2.3	75.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1528	610	A4	去	28.1	幸福栄	田尻	75	10.3	4.0	74.8	8	5	4	5	5	4	4	4	3	5	5
1529	605	A5	去	28.0	福栄	田尻	71	8.5	4.5	72.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1530	513	A5	メス	28.8	安愚楽5	田尻	73	10.0	3.3	76.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1531	541	A4	メス	28.8	国桜	藤良	69	9.6	2.5	75.8	8	5	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1532	408	A4	メス	29.2	広順	田尻	66	6.8	1.9	75.7	8	5	4	5	5	4	4	4	3	5	5
1533	547	A4	メス	29.5	北花国44	藤良	76	9.5	3.5	75.6	8	5	4	5	5	4	5	4	4	5	5
1534	470	A4	メス	29.4	茂福(宮崎)	田尻	62	9.5	3.0	75.3	8	5	4	5	5	4	4	4	3	5	5
1535	458	A4	メス	28.9	安愚楽2	気高	62	8.2	2.8	74.7	8	5	5	4	4	4	5	4	3	5	5
1536	489	A5	メス	28.6	第6栄	藤良	68	8.0	3.9	74.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1537	520	A5	メス	29.7	福栄	田尻	63	9.5	3.8	74.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1538	513	A5	去	29.8	茂波(事業団)	波	57	8.5	2.6	73.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1539	484	A5	メス	29.7	藤北景	藤良	49	8.9	3.1	72.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1540	555	A5	去	31.3	福栄	田尻	70	8.6	2.9	74.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1541	560	A5	去	29.7	金鶴	田尻	76	10.2	3.3	76.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1542	555	A4	去	29.4	糸福(鹿児島)	藤良	70	8.9	1.5	76.3	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1543	482	A4	メス	28.0	北平安	田尻	78	8.3	3.3	76.1	8	5	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1544	537	A5	メス	29.0	平茂勝	気高	55	9.8	3.4	73.3	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1545	494	A5	去	28.0	平茂勝	気高	61	8.6	2.0	75.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1546	551	A4	去	31.0	安福165の9	田尻	85	6.7	1.8	77.6	8	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1547	584	A5	去	31.0	平茂勝	気高	73	9.5	2.6	75.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1548	396	A5	去	28.0	福栄	田尻	52	7.5	1.9	74.6	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1549	477	A5	去	28.0	東龍	藤良	69	8.1	3.4	74.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1550	507	A4	メス	29.0	北国茂	藤良	71	7.3	3.3	74.2	8	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1551	530	A5	去	27.0	深晴波	気高	64	9.0	2.2	75.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1552	534	A5	去	26.0	平茂晴	藤良	57	8.7	2.0	74.1	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1553	450	A5	メス	28.0	平茂勝	気高	56	8.4	2.8	74.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1554	475	A4	去	28.0	美津照	田尻	71	8.5	2.5	76.1	8	5	4	4	4	4	5	5	3	5	5
1555	543	A5	去	26.0	安平幸	田尻	61	8.0	2.9	73.3	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1556	477	A5	去	28.0	美津福	田尻	61	8.8	2.8	74.7	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1557	595	A4	去	27.0	平茂晴	藤良	76	10.2	2.2	76.6	8	5	4	4	4	5	4	4	2	5	5
1558	460	A5	去	27.0	隆安平	気高	54	7.9	1.7	74.5	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1559	504	A5	去	28.0	茂花国	藤良	57	8.2	2.7	73.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1560	506	B4	メス	30.0	福谷福	田尻	61	8.8	4.0	73.3	8	5	3	5	5	5	4	4	3	5	5
1561	498	A4	去	30.7	北平安	田尻	67	8.7			8		4								
1562	509	A4	去	27.0	安茂勝	気高	65	8.0	2.4	74.6	8	5	4	4	4	4	5	5	3	5	5
1563	476	A5	去	27.9	金安平	田尻	68	8.1	1.9	76.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1564	657	A4	去	31.4	第6栄	藤良	83	9.7	2.6	76.0	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1565	556	A4	メス	28.4	糸福(鹿児島)	藤良	67	9.4	3.0	74.7	8	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1566	462	A5	去	24.0	金幸	気高	60	8.1	2.7	74.4	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1567	471	A4	去	30.0	北仁	藤良	67	8.2	1.8	76.1	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1568	457	A5	メス	29.0	安平	田尻	58	8.3	2.8	74.3	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1569	515	A4	去	28.0	神徳福	田尻	68	7.8	2.2	75.0	8	5	3	4	4	4	5	4	3	5	5
1570	558	A5	去	28.0	茂勝栄	気高	87	8.4	3.2	76.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1571	479	A5	去	25.0	平茂晴	藤良	67	8.4	2.1	75.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1572	534	A5	去	25.0	北湖2	田尻	66	8.7	2.9	74.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1573	481	A4	メス	28.0	肥後桜	気高	68	8.2	3.1	74.9	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
1574	416	A4	メス	30.0	北茂安93	気高	60	7.6	2.5	74.9	8	5	4	4	4	5	4	4	2	5	5
1575	509	B5	メス	29.0	第5隼福	田尻	58	9.2	3.8	73.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1576	482	A5	メス	30.0	北平安	田尻	72	8.3	2.7	75.9	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1577	529	A5	去	29.0	安福165の9	田尻	70	7.8	2.7	74.7	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1578	437	A5	去	28.0	安平	田尻	62	7.3	2.5	74.6	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1579	626	A5	メス	29.0	福栄	田尻	60	8.6		67.3	8										
1580	558	A5	去	29.0	福栄	田尻	82	9.5	1.6	78.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1581	478	A5	メス	33.0	神宝正	田尻	56	9.0	2.8	74.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1582	515	A4	去	27.0	安福165の9	田尻	68	7.1	3.0	73.9	8	5	3	4	4	4	4	4	3	5	5
1583	495	A5	去	27.0	百合茂	気高	62	7.7	1.6	75.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1584	499	A5	去	28.0	安福久	田尻	57	8.6	2.5	74.1	8		4								
1585	513	A5	去	29.0	福栄	田尻	62	9.3	2.4	75.1	8		3								
1586	532	A5	去	29.0	北平安	田尻	68	9.0	3.5	74.5	8		4								
1587	525	A5	去	28.0	安福久	田尻	69	8.0	1.8	75.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1588	474	A5	去	27.0	安糸福	田尻	58	7.6	4.0	72.5	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1589	451	A5	メス	28.0	福栄	田尻	76	7.8	2.9	76.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1590	545	A4	去	28.0	系福	藤良	77	9.3	1.6	77.3	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1591	521	A5	去	27.0	北国7の8	藤良	63	8.7	1.9	75.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1592	362	A4	メス	34.0	北平安	田尻	57	6.4	1.5	75.2	8	5	5	4	4	5	4	4	3	4	4
1593	508	A5	去	27.0	平茂勝	気高	61	8.3	1.9	74.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1594	534	A5	去	30.0	安平照	田尻	71	9.0	3.1	75.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1595	469	A5	去	31.0	北乃大福	田尻	69	8.2	2.5	75.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1596	460	A5	去	27.0	福栄	田尻	63	8.3	2.8	74.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1597	456	A4	去	27.0	美津照重	田尻	59	7.5	2.0	74.6	8	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1598	590	A5	去	29.0	平茂勝	気高	72	10.8	1.9	76.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1599	523	A5	去	28.0	北国7の8	藤良	88	8.0	3.0	77.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1600	553	A5	去	29.0	美津照	田尻	77	9.8			8		3								
1601	549	A5	去	30.0	茂洋	波	73	8.6	3.1	75.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1602	550	A4	去		系福(鹿児島)	藤良	68	9.8	1.7	76.4	8	5			4			4			5
1603	537	A5	去		第20平茂	気高	61	8.9	2.6	74.2	8	5			5			5			5
1604	523	A5	メス		金幸作	気高	58	9.0	2.6	74.2	8	5			5			5			5
1605	357	A4	メス		21世紀	気高	68	6.3	1.3	76.9	8	5			4			4			5
1606	434	A5	メス		北安勝23	気高	63	9.1	4.0	74.7	8	5			5			5			5
1607	480	A5	去		茂勝	波	61	9.7	3.6	74.6	8	5			5			5			5
1608	469	A5	去	27.0	牧福	藤良	62	8.0	2.8	74.4	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1609	504	A4	去	27.0	福栄	田尻	69	8.6	2.0	76.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1610	445	A5	去	28.0	白清85の3	田尻	64	7.6	1.5	75.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1611	557	A5	メス	29.0	北平安	田尻	79	9.8	3.0	76.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1612	455	A5	メス	31.0	北平安	田尻	63	7.9	2.4	75.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1613	476	A5	去	32.0	福栄	田尻	61	7.5			8		3								
1614	537	A5	メス	30.0	福桜(宮崎)	気高	64	9.0	2.7	74.5	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1615	434	A5	メス	28.0	系福(鹿児島)	藤良	54	8.3	1.7	75.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1616	532	A5	去	33.0	上茂福	田尻	70	8.4	2.9	74.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1617	504	A4	メス	28.0	金幸	気高	76	8.8	2.7	76.4	8	5	4	4	4	5	4	4	3	5	5
1618	489	A5	去	26.0	平茂晴	藤良	59	7.3	3.0	73.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1619	477	A5	去	27.0	茂重桜	波	58	8.2	1.9	74.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1620	530	A5	去	27.0	平茂勝	気高	69	8.7	3.2	74.7	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1621	581	A5	去	29.0	北国茂	藤良	74	7.7	2.7	74.5	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1622	641	A5	去	29.0	第1花国	藤良	58	10.4	2.4	73.7	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1623	520	A5	メス	30.0	第1花国	藤良	83	9.3	3.6	76.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1624	518	A5	去	30.0	福安照	田尻	66	9.2			8		4								
1625	491	A5	去	30.0	安福久	田尻	66	8.2			8		3								
1626	562	A5	去	29.0	安福165の9	田尻	71	9.2	1.9	76.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1627	473	A5	メス	30.0	徳悠翔	気高	73	8.7	3.4	75.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1628	494	A5	去	30.0	平茂晴	藤良	63	8.9	1.8	75.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1629	461	A5	去	31.0	美津福	田尻	66	8.3			8		4								
1630	446	A4	メス	28.0	系平勝	気高	71	8.7	2.6	76.5	8	5	4	5	5	5	4	4	3	5	5
1631	444	A5	去	26.9	北平安	田尻	65	7.6	2.5	75.1	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1632	509	A5	去	28.1	藤平茂(事業団)	気高	75	8.4	2.8	75.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1633	507	A5	去	29.2	安福久	田尻	66	8.3	2.2	75.2	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1634	517	A5	メス	27.5	安茂勝	気高	65	10.4	3.3	75.3	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1635	526	A5	去	29.0	勝忠平	気高	82	9.4			8		4								
1636	547	A5	去	31.0	安福久	田尻	90	8.8			8		4								

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
1637	517	A4	去	27.0	金幸	気高	69	8.4	3.4	74.5	8	5	5	4	4	4	5	4	3	5	5
1638	472	A4	去	26.0	北仁	藤良	70	8.3	1.5	76.8	8	5	5	4	4	4	5	4	3	5	5
1639	497	A5	メス	30.0	福之国	藤良	80	9.3	3.1	77.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1640	584	A5	去	30.0	安平照	田尻	82	9.4	3.7	75.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1641	415	A4	去	27.0	平茂晴	藤良	59	7.2	2.5	74.4	8	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5
1642	567	A4	去	29.0	第1花国	藤良	71	7.8	2.8	74.2	8	5	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1643	529	A4	去	27.0	金安平	田尻	62	7.9	2.0	74.3	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1644	530	A5	去	30.0	平茂勝	気高	66	9.2	2.7	75.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1645	536	A5	去	27.0	千代桜	藤良	82	8.6	2.4	76.9	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1646	426	A5	メス	29.0	平茂晴	藤良	65	7.7	2.4	75.5	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1647	448	A4	去	27.0	南部藤	気高	63	7.2	1.5	75.4	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1648	464	A5	メス	30.0	北国7の8	藤良	76	8.7	3.0	76.6	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1649	613	A5	去	29.0	福栄	田尻	79	8.7	3.7	74.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1650	507	A5	去	30.0	安系福	田尻	61	7.5			8		4								
1651	475	A5	メス	30.0	平茂勝	気高	64	8.8	3.0	75.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1652	440	A4	去	28.0	藤北景	藤良	67	8.3	1.8	76.5	8	5	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1653	516	A5	去	27.0	北平安	田尻	63	8.7	3.0	73.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1654	546	A5	メス		茂洋	波	71	9.7	2.8	75.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1655	501	A4	去	29.0	福栄	田尻	68	7.1	1.7	75.2	8	5	3	4	4	4	5	4	3	5	5
1656	459	B5	去	27.0	第1花桜	藤良	49	6.4	2.8	71.8	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1657	575	A5	去	30.0	第1花国	藤良	86	9.8			8		4								
1658	566	A5	去	31.0	安福桜	田尻	85	8.3	3.3	75.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1659	566	A5	去	29.0	系福	藤良	85	8.7	2.4	77.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1660	510	A5	去	25.0	輝和	田尻	63	8.1	2.4	74.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1661	353	B4	メス	29.0	光平照	田尻	41	5.7	2.7	71.7	8	5	4	4	4	4	5	4	3	4	4
1662	548	A5	メス	29.0	芳之国	藤良	69	8.8	4.0	73.7	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1663	428	A5	メス	30.0	第1花国	藤良	58	8.1	2.3	74.9	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1664	497	A5	メス	27.0	平茂勝	気高	63	8.8	3.2	74.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1665	530	A5	去	28.0	金幸	気高	70	8.8	3.0	75.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1666	541	A5	去	28.0	第7茂系	藤良	75	9.5	3.3	75.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1667	612	A5	去	30.0	平茂晴	藤良	68	8.4	2.9	73.6	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1668	560	A5	去	31.0	福栄	田尻	68	9.5	2.8	75.1	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1669	553	A5	去	29.0	安系福	田尻	77	8.7	2.8	75.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1670	439	A5	メス	29.0	平茂晴	藤良	56	8.0	3.5	73.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1671	521	A5	去	27.0	安平	田尻	62	7.9	1.4	74.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1672	410	A4	去	25.0	福栄	田尻	53	6.6	1.3	74.5	8	5	2	5	4	5	5	5	2	4	4
1673	599	A5	去	27.0	北平安	田尻	75	8.0	2.9	74.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1674	596	A5	去	27.0	菊花国	藤良	73	9.9	3.8	74.6	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1675	572	A5	去	28.0	平茂晴	藤良	68	9.6	2.9	74.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1676	487	A5	メス	29.0	安平幸	田尻	77	9.5	2.1	77.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1677	544	A5	去	27.0	雲仙丸	気高	67	8.5	2.8	74.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1678	592	A5	去	32.0	茂洋	波	74	8.7	3.1	74.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1679	415	A5	メス	28.0	福之国	藤良	51	7.0	3.8	72.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1680	485	A4	メス	28.0	北国7の8	藤良	69	8.7	3.3	75.1	8	5	4	4	4	4	4	4	2	5	5
1681	440	A5	メス	28.0	北平安	田尻	64	7.1	2.2	75.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1682	582	A5	去	28.0	金幸	気高	67	8.5	3.3	73.5	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1683	523	A5	去	28.0	系福	藤良	65	8.1	2.8	74.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1684	501	A5	メス	30.0	北乃大福	田尻	63	8.3	1.8	75.3	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1685	529	A5	去	27.6	安系福	田尻	78	8.0	2.3	76.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1686	468	B5	メス	29.5	平茂晴	藤良	61	9.2	2.8	75.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1687	548	A5	去	26.0	百合茂	気高	78	9.0	2.5	76.4	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1688	477	A5	去	27.0	安愚楽6	藤良	55	7.8	1.5	74.5	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1689	407	A5	去	26.0	福栄	田尻	57	8.0	1.9	75.4	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1690	518	A5	メス	28.0	安福165の9	田尻	63	9.1	4.6	73.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1691	478	A5	メス	29.0	平茂勝	気高	58	8.4	2.8	74.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1692	724	A4	去	32.0	北国7の8	藤良	82	9.3		68.0	8										
1693	468	A4	メス	32.0	第6栄	藤良	64	8.4			8		4								
1694	487	A5	メス	32.0	隆之国	藤良	66	9.5			8		3								
1695	464	A5	去	31.0	輝和	田尻	74	7.6	1.7	77.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1696	508	A5	去	30.0	安茂勝	気高	67	7.9	2.4	74.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1697	416	A4	メス	28.0	安茂勝	気高	51	7.5	3.1	73.0	8	5	4	5	5	5	4	4	2	5	5
1698	545	A5	去	29.0	美津照重	田尻	63	8.2	2.1	74.3	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1699	480	A5	メス	27.0	芳之国	藤良	64	9.0	2.3	75.6	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 ま り	き め	締 ま り き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
1700	453	A5	メス	29.0	福栄	田尻	67	8.7	2.6	75.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1701	449	A5	去	26.0	福栄	田尻	55	7.4	2.2	73.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1702	516	A5	去	27.0	平茂勝	気高	59	9.2	1.9	75.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1703	485	A5	去	28.0	若茂勝	波	63	7.8	2.1	74.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1704	482	A5	去	28.0	美国桜	藤良	58	8.6	1.5	75.3	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1705	562	A5	去	30.4	北乃大福	田尻	80	9.0			8		4								
1706	536	B5	メス	32.0	芳之国	藤良	66	7.8	5.2	71.8	8	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5
1707	511	A5	去	26.0	芳之国	藤良	65	7.6	3.0	73.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1708	561	A4	去	28.0	藤平茂(事業団)	気高	72	7.6	3.1	74.0	8	5	4	5	5	4	5	4	3	5	5
1709	513	A5	メス	30.0	神宝正	田尻	85	10.4	2.7	78.6	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1710	558	A5	去	29.0	藤平茂(事業団)	気高	64	8.9	3.0	74.0	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1711	516	A4	メス	28.0	隆之国	藤良	78	9.4	3.3	76.3	8	5	3	5	5	4	5	4	2	5	5
1712	538	A5	去	29.0	福栄	田尻	73	9.4	2.2	76.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1713	518	A5	メス	26.0	平忠勝	気高	68	7.6	4.1	73.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1714	473	A5	メス	28.0	隆之国	藤良	56	8.7	2.9	74.0	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1715	445	A4	メス	31.0	茂勝	気高	85	8.3	2.4	78.3	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1716	516	A5	去	29.0	北平安	田尻	80	8.7	1.7	77.6	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1717	492	A5	メス	31.0	第1花国	藤良	76	8.4	2.6	76.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1718	522	A5	去	27.0	安茂晴	藤良	69	8.8	2.8	75.2	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1719	477	A5	去	27.0	美津照重	田尻	66	7.3	1.9	75.2	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1720	523	A5	去	28.0	平茂勝	気高	78	8.8	2.2	76.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1721	530	A5	去	27.0	第6栄	藤良	68	8.3	1.0	76.3	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1722	450	A5	メス	27.0	福安照	田尻	70	7.6	2.4	75.8	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1723	427	A5	メス	28.0	福栄	田尻	66	7.8	2.8	75.3	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1724	516	A5	去	29.0	花国安福	藤良	66	7.2	2.3	74.2	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1725	490	A5	去	28.0	安福165の9	田尻	68	7.4	1.8	75.5	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1726	560	A5	メス	29.0	隆之国	藤良	70	10.0	3.8	74.8	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1727	540	A5	メス	29.0	平茂勝	気高	76	9.0	2.5	76.2	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1728	507	A5	去	28.0	安茂勝	気高	63	8.6	1.4	75.7	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1729	428	A5	メス	27.0	幸福栄	田尻	54	9.0	3.0	74.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1730	489	A4	去	29.0	第6栄	藤良	77	8.7	1.6	77.7	8	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5
1731	606	A5	去	30.0	第1花国	藤良	77	8.2			8		4								
1732	417	A5	メス	29.0	勝忠平	気高	58	7.4	1.3	75.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1733	572	A4	去	29.0	勝忠平	気高	64	7.8	2.3	73.7	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1734	694	A4	去	32.0	平茂勝	気高	67	9.1	2.1	73.5	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1735	457	A5	メス	29.0	百合茂	気高	84	7.8	1.2	78.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1736	410	A4	メス	28.0	安福久	田尻	84	7.2	1.7	78.5	8	5	2	4	4	4	5	4	3	5	5
1737	465	A5	去	28.0	勝忠平	気高	55	9.3	1.0	76.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1738	537	A4	去	31.0	照美	気高	73	7.7	2.0	75.6	8	5	4	5	5	4	5	4	3	5	5
1739	604	A5	メス	29.0	安福久	田尻	82	9.1	3.5	76.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1740	535	A5	去	29.0	北平安	田尻	71	9.3	2.2	76.3	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1741	543	A5	去	29.0	菊福秀	田尻	68	9.0	2.1	75.6	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1742	461	A5	メス	27.0	神宝正	田尻	67	9.0	3.7	75.1	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1743	414	A5	去	27.0	北乃大福	田尻	68	7.2	2.1	76.0	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1744	444	A5	メス	28.0	金幸	気高	75	9.2	3.2	76.8	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1745	572	A5	去	29.0	平茂勝	気高	75	8.2			8		4								
1746	603	A4	去	30.0	安福久	田尻	84	9.4			8		4								
1747	525	A5	去	32.0	百合茂	気高	73	8.7	1.8	76.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1748	522	A5	去	29.0	安福久	田尻	66	7.4	1.7	74.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1749	587	A4	去	31.0	第2平茂勝	気高	68	7.8	3.2	73.2	8	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5
1750	596	A5	去	29.0	北国7の8	藤良	74	8.4	2.9	74.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1751	553	A4	去	31.0	安福久	田尻	67	7.9	3.2	73.7	8	5	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1752	542	A5	メス	30.0	北国7の8	藤良	76	8.2	2.5	75.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1753	504	A5	去	29.0	福栄	田尻	64	9.5	2.2	75.8	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1754	409	A5	メス	30.0	美津福	田尻	69	7.8	2.3	76.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1755	475	A4	メス	29.0	平茂勝	気高	74	9.2	2.6	76.9	8	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5
1756	530	A5	去	28.0	花国安福	藤良	80	7.4	1.3	77.0	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1757	445	A5	去	30.0	福之国	藤良	59	8.3	2.1	75.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1758	519	A5	去	32.0	安福165の9	田尻	74	8.3	2.0	76.3	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1759	500	A5	去	26.0	美津百合	気高	59	7.7	2.8	73.5	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1760	465	A4	メス	29.0	福之国	藤良	73	7.8	3.2	75.3	8	5	4	4	4	4	5	5	2	5	5
1761	529	A5	メス	29.0	芳之国	藤良	65	8.3	3.2	73.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1762	484	A5	メス	28.0	忠富士	気高	59	9.3	2.4	75.2	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
1763	486	A5	去	28.0	安福久	田尻	67	7.5	1.3	75.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1764	484	A5	メス	30.0	平茂勝	気高	55	9.8	3.0	74.3	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1765	541	A5	去	25.0	百合茂	気高	60	10.6	2.6	75.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1766	418	A5	去	28.0	忠富士	気高	50	7.1	2.5	73.2	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1767	550	A5	去	29.0	百合茂	気高	70	8.5	2.7	74.8	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1768	539	A5	去	28.0	百合茂	気高	62	9.6	2.7	74.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1769	466	A4	メス	27.0	美穂国	藤良	68	8.3	3.0	75.2	8	5	4	4	4	5	5	5	2	5	5
1770	567	A5	メス	29.0	美津照重	田尻	70	9.2	2.7	75.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1771	553	A5	去	27.0	百合茂	気高	70	10.6	1.8	77.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1772	521	A5	メス	28.0	百合茂	気高	57	9.3	1.8	74.8	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1773	515	A4	去	31.0	茂洋	波	61	7.8		67.8	8										
1774	545	A4	去	29.0	安福久	田尻	81	10.0		65.5	8										
1775	407	A5	メス	33.0	北国7の8	藤良	79	8.2		65.9	8										
1776	439	A5	メス	30.0	百合茂	気高	74	7.9		64.7	8										
1777	538	A5	メス	36.0	安福久	田尻	68	9.2		65.6	8										
1778	497	A5	メス	32.0	勝洋	波	56	7.4	2.8	72.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1779	559	A5	メス	32.0	百合茂	気高	72	8.6	3.3	74.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1780	516	A5	去	28.0	白清85の3	田尻	77	7.8	3.6	74.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1781	592	A5	去	30.0	平茂勝	気高	79	9.2	2.5	76.1	8	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
1782	448	A4	メス	34.0	安福久	田尻	64	7.8	2.7	74.9	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1783	461	A5	去	25.0	光平照	田尻	50	7.3	3.2	72.0	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1784	583	A5	去	29.0	安福久	田尻	61	11.0	2.1	75.5	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1785	567	A5	去	30.0	茂洋	波	76	10.4	2.7	76.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1786	660	A5	去	30.0	百合茂	気高	66	10.4	2.7	74.2	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1787	488	A4	メス	37.0	平茂勝	気高	56	7.7	3.2	72.9	8	5	4	4	4	5	5	5	3	5	5
1788	591	A4	去	27.0	茂重桜	波	62	7.8	3.7	72.0	8	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5
1789	560	A5	去	29.0	美津百合	気高	56	9.7	2.2	74.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1790	611	A5	去	29.0	北乃大福	田尻	69	10.3	2.6	75.3	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1791	522	A5	メス	30.0	美穂国	藤良	77	9.3	2.6	76.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1792	579	A5	去	27.0	平茂晴	藤良	72	8.1	2.9	74.3	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1793	538	A4	メス	28.0	若茂勝	波	76	8.4	2.9	75.6	8	5	3	4	4	4	5	4	3	5	5
1794	591	A5	去	29.0	北国7の8	藤良	71	8.7	3.4	74.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1795	517	A5	去	27.0	美津照重	田尻	70	8.7	2.6	75.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1796	466	A4	去	28.0	勝忠平	気高	52	7.3	1.1	74.2	8	5	4	4	4	4	4	4	2	4	4
1797	539	A5	去	28.0	百合茂	気高	75	8.5	2.6	75.8	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1798	456	A5	去	27.0	安福久	田尻	65	8.4	2.1	75.9	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1799	462	A5	メス	29.0	平茂晴	藤良	63	8.2	2.7	74.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1800	546	A5	去	28.0	平茂勝	気高	67	8.8	2.1	75.3	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1801	465	A4	メス	29.0	福安照	田尻	71	9.4	2.6	76.7	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1802	474	A4	メス	38.0	安福久	田尻	71	7.6	2.5	75.5	8	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5
1803	412	A5	去	29.0	菊福秀	田尻	55	7.5	1.3	75.3	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1804	514	A5	メス	29.0	百合茂	気高	68	8.9	3.4	74.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1805	586	A4	去	28.0	茂洋	波	74	8.1	3.6	73.8	8	5	4	5	5	4	5	4	3	5	5
1806	568	A4	去	30.0	安福久	田尻	79	8.4	2.3	76.2	8	5	3	4	4	4	5	4	3	5	5
1807	453	A5	去	28.0	福華1	気高	63	7.7	1.8	75.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1808	616	A5	去	27.0	美津照重	田尻	74	8.8	2.7	74.7	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1809	473	A5	去	29.0	福華1	気高	63	8.6	1.5	76.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1810	564	A5	去	28.0	百合白清2	気高	73	8.5	2.9	74.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1811	533	A5	去	31.0	安福久	田尻	71	9.3	3.1	75.5	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1812	516	A5	メス	26.0	百合茂	気高	76	8.8	3.0	76.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1813	488	A5	去	28.0	芳之国	藤良	70	7.2	2.0	75.4	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1814	559	A5	メス	28.0	幸紀雄	気高	66	8.6	2.8	74.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1815	485	A5	去	25.0	百合白清2	気高	71	8.9	1.7	77.0	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1816	482	A5	メス	32.0	金安平	田尻	57	9.2	2.7	74.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1817	552	A5	去	28.0	美津照重	田尻	68	8.2	2.0	75.0	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1818	499	A5	メス	27.0	金幸	気高	68	7.7	2.4	75.0	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1819	485	A5	去	28.0	隆之国	藤良	57	8.3	2.2	74.3	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1820	530	A5	メス	29.0	白清85の3	田尻	75	8.8	3.4	75.3	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1821	551	A5	去	30.0	百合茂	気高	77	9.9	3.5	76.0	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1822	494	A4	メス	27.0	芳之国	藤良	62	9.9	2.8	75.4	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1823	477	A5	去	27.0	菊福秀	田尻	61	7.8	2.8	74.0	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1824	428	A5	去	31.0	光平照	田尻	67	7.2	1.6	76.1	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1825	510	A5	去	27.0	芳之国	藤良	62	8.3	3.3	73.6	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
1826	587	A5	去	33.0	美津照重	田尻	67	9.8	2.3	75.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1827	492	B5	メス	31.0	美津照重	田尻	55	7.6	4.0	71.9	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1828	500	A5	去	28.0	花清国	田尻	65	8.0	2.4	74.8	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1829	469	A4	去	28.0	百合茂	気高	58	8.4	1.5	75.3	8	5	4	4	4	5	5	5	3	5	5
1830	462	A4	去	28.0	忠富士	気高	58	8.2	2.0	74.2	8	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1831	576	A5	去	28.0	美津照重	田尻	69	8.3	3.0	74.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1832	546	A5	去	28.0	芳之国	藤良	81	8.3	3.8	75.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1833	574	A4	去	28.0	茂洋	波	73	7.6	2.2	74.8	8	5	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1834	527	A5	メス	26.0	美国桜	藤良	62	7.9	3.6	72.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1835	543	A4	去	30.0	勝忠平	気高	68	8.7	2.4	75.1	8	5	3	4	4	5	5	5	3	5	5
1836	553	A5	去	28.0	百合茂	気高	71	9.1	3.1	75.1	8	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
1837	468	A5	去	29.0	平茂晴	藤良	58	7.1	1.6	74.4	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1838	617	A5	去	28.0	美津百合	気高	70	8.8	2.2	74.7	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1839	503	A5	去	29.0	福之国	藤良	75	8.0	2.3	76.1	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1840	589	A5	去	27.0	福栄	田尻	81	9.7	3.5	76.0	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1841	564	A5	去	29.0	芳之国	藤良	74	9.4	2.4	76.1	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1842	541	A5	去	27.0	美津百合	気高	70	8.5	2.8	75.0	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1843	386	A4	メス	27.0	美国桜	藤良	43	7.7	2.6	73.0	8	5	4	4	4	5	5	5	2	5	5
1844	538	A4	去	29.0	第1花国	藤良	81	9.2	3.7	76.0	8	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1845	523	A5	メス	27.0	美津照重	田尻	77	10.2	3.0	77.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1846	523	A5	去	29.0	百合茂	気高	69	9.5	2.6	75.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1847	416	A5	メス	39.0	安福久	田尻	57	7.0	2.8	73.7	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1848	564	A5	去	28.0	美津照重	田尻	63	8.4	2.3	74.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1849	535	A5	去	27.0	美穂国	藤良	63	8.7	2.4	74.4	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1850	537	A5	去	29.0	隆之国	藤良	73	8.6	2.0	76.1	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1851	429	A4	メス	26.0	芳之国	藤良	56	8.4	2.9	74.3	8	5	6	4	4	5	5	5	3	5	5
1852	513	A5	去	28.0	北平安	田尻	72	9.1	2.5	76.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1853	563	A5	去	27.0	百合茂	気高	68	9.4	3.2	74.6	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1854	531	A5	メス	28.0	安福久	田尻	63	8.7	3.4	73.8	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1855	523	A5	メス	30.0	花国安福	藤良	69	9.5	2.9	75.6	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1856	472	A5	メス	28.0	北平安	田尻	60	9.2	3.0	74.7	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1857	475	A4	メス	37.0	美津百合	気高	67	7.4	2.0	75.3	8	5	5	4	4	4	5	4	3	5	5
1858	453	A5	去	29.0	光平照	田尻	65	7.6	2.3	75.2	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1859	536	A5	メス	28.0	美国桜	藤良	64	9.6	3.9	73.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1860	612	A5	去	30.0	茂洋	波	67	9.0	2.7	74.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1861	573	A4	去	26.0	幸紀雄	気高	71	9.3	2.4	75.5	8	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5
1862	524	A5	去	28.0	美津照重	田尻	66	8.8	1.9	75.6	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1863	452	A4	メス	26.0	安糸福	田尻	61	8.5	3.1	74.5	8	5	4	5	5	4	5	4	3	5	5
1864	453	A5	メス	28.0	北乃大福	田尻	53	7.9	2.7	73.5	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
1865	486	A5	メス	28.0	花国安福	藤良	67	7.8	2.0	75.4	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1866	567	A5	去	28.0	北平安	田尻	75	8.6	1.5	76.4	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1867	441	A5	メス	30.0	美国桜	藤良	71	7.9	1.5	77.0	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1868	480	A4	去	28.0	系北富士	藤良	75	8.7	2.6	76.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1869	457	A4	去	28.0	第2平茂勝	気高	57	8.3	2.4	74.4	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1870	509	A4	メス	29.0	勝忠平	気高	70	9.3	2.4	76.3	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
1871	550	A4	メス	29.0	第2平茂勝	気高	73	8.8	3.6	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1872	453	A4	メス	30.0	北仁	藤良	67	7.4	2.5	75.1	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1873	392	A4	メス	28.4	北仁	藤良	48	7.3	2.2	73.7	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
1874	452	A4	去	29.1	茂重桜	波	63	8.3	2.8	75.0	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
1875	587	A4	去	27.0	茂弘桜	波	64	8.7	3.5	73.1	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
1876	496	A4	去	27.6	第7茂糸	藤良	66	8.7	2.3	75.5	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1877	512	A4	去	27.5	隆安平	気高	63	9.3	2.9	74.8	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1878	511	A4	去	30.0	北国7の8	藤良	70	8.2	2.0	75.8	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
1879	604	A4	去	29.9	雲仙丸	気高	66	9.9			7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1880	506	A4	去	27.0	安福勝	田尻	68	8.5	3.5	74.4	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1881	410	A4	メス	27.4	安愚楽7	藤良	65	7.8	3.6	74.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1882	444	A4	去	26.5	安愚楽10	気高	53	7.0	3.3	72.5	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1883	546	A4	去	27.0	安平	田尻	65	7.8	2.8	73.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1884	537	A4	去	26.0	北国茂	藤良	65	8.8	2.0	75.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1885	577	A4	去		茂波	波	61	9.2	2.5	74.0	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1886	509	A4	メス	29.0	糸福(鹿児島)	藤良	69	9.3	2.8	75.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1887	465	A4	メス	29.0	美津福	田尻	73	7.6	1.8	76.5	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1888	573	A4	去	27.0	平茂晴	藤良	81	9.2	2.9	76.3	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 ま り	き め	締 ま り き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
1889	499	A4	去	26.0	第7系桜	藤良	72	7.3	2.2	75.5	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1890	465	A4	メス	27.0	景勝7	気高	58	7.6	2.9	73.6	7	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5
1891	552	A4	メス	27.0	日向国	藤良	67	8.5	2.2	75.0	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1892	407	A4	メス	27.0	若茂勝	波	50	8.1	3.7	72.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1893	496	A4	メス	30.0	糸福(鹿児島)	藤良	64	9.0	3.0	74.9	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1894	446	A4	メス	29.0	福安照	田尻	58	7.8	2.6	74.3	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1895	464	A4	去	27.0	北国7の8	藤良	74	7.3	2.1	76.3	7	4	3	5	5	5	4	4	2	5	5
1896	433	A4	メス	27.0	安平	田尻	66	8.5	2.8	75.8	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1897	435	A4	去	32.0	幸福栄	田尻	53	8.6	2.2	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1898	536	A4	去	29.0	第6栄	藤良	76	8.1	2.3	75.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1899	449	A4	去	29.5	平茂晴	藤良	55	7.1	1.5	74.3	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
1900	587	B4	去	28.8	藤平茂	気高	60	9.0			7		4								
1901	550	A4	去	28.9	北国7の8	藤良	63	8.7			7		4								
1902	518	A4	去	29.0	茂勝	波	62	8.8	3.2	74.0	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1903	606	A4	去	29.9	北国7の8	藤良	70	9.2	2.3	75.0	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1904	505	A4	去	29.6	糸福(鹿児島)	藤良	67	8.3	2.3	75.3	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1905	418	A4	メス	28.0	福栄	田尻	65	7.3	3.1	74.8	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1906	444	A4	メス	30.0	紋次郎	田尻	58	7.8	2.7	74.1	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1907	537	A4	メス	29.6	北平安	田尻	72	9.1	4.2	74.3	7	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
1908	465	A4	メス	28.0	北乃大福	田尻	76	7.7	2.3	76.5	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1909	460	A4	メス	28.0	安平	田尻	70	8.2	2.5	76.0	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1910	456	A4	メス	31.0	金幸	気高	54	8.7	3.2	73.6	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1911	514	A4	メス	30.0	北平安	田尻	63	8.7	3.4	73.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1912	478	A4	去	27.0	安福(岐阜)	田尻	53	7.5	2.2	73.3	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
1913	507	A4	去	29.0	茂重桜	波	76	10.5	2.6	77.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1914	505	A4	去	26.0	福栄	田尻	63	6.8	2.7	73.4	7	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5
1915	335	A4	メス	30.1	安平	田尻	52	6.6	1.8	74.8	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1916	456	A4	メス	31.3	金幸	気高	54	8.7	3.2	73.6	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1917	544	A4	去	28.2	茂重桜	波	64	8.6	2.7	74.2	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
1918	560	A4	去	28.3	神宝正	田尻	62	9.2	2.8	74.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1919	395	A4	メス	28.3	谷照(鹿児島)	田尻	52	8.1	2.6	74.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1920	501	A4	去	28.2	金幸	気高	60	8.0	2.9	73.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1921	497	A4	去	26.0	北乃大福	田尻	65	8.4	1.8	75.6	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1922	446	A4	去	26.4	福栄	田尻	58	6.5	1.4	74.5	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1923	546	A4	去	28.6	福栄	田尻	71	8.5	3.4	74.5	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
1924	485	A4	去	30.0	北平安	田尻	56	6.8	1.8	73.6	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1925	545	A4	去	31.1	菊福秀	田尻	63	8.2	1.7	74.7	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
1926	564	A4	メス	27.2	福栄	田尻	79	8.1	4.7	73.9	7	4	3	5	5	5	4	4	3	5	5
1927	488	A4	去	28.0	金幸	気高	55	8.6	1.8	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1928	559	A4	去	31.0	茂勝	波	58	8.7	2.5	73.6	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
1929	451	A4	去	28.0	福栄	田尻	52	7.1	1.7	73.8	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
1930	551	A4	去	29.1	福栄	田尻	76	8.7			7		4								
1931	617	A4	去	28.0	北国7の8	藤良	69	10.9	3.6	74.8	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1932	473	A4	去	30.9	菊谷	田尻	62	8.5	2.0	75.4	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1933	414	A4	メス	29.0	美津照	田尻	64	8.3	3.0	75.4	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
1934	503	A4	メス	29.5	福桜(宮崎)	気高	67	8.6	3.5	74.4	7	4	4	4	4	5	4	4	3	5	5
1935	502	A4	メス	27.0	安福勝	田尻	64	8.2	2.3	74.9	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
1936	491	A4	メス	26.0	安茂勝	気高	71	8.3	2.9	75.4	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
1937	442	A4	去	26.0	安平	田尻	57	8.3	1.8	75.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1938	518	A4	去	29.0	北国7の8	藤良	53	7.6	3.2	72.0	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1939	531	A4	去	32.0	安福久	田尻	69	7.4	2.1	74.9	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5
1940	478	A4	メス	29.0	平茂勝	気高	63	9.1	2.9	75.1	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
1941	563	A4	去	28.9	福之国	藤良	63	9.3	4.0	73.2	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1942	499	A4	去	28.0	金幸	気高	62	8.9	1.8	75.6	7	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
1943	544	A4	去	28.0	安茂勝	気高	63	9.5	2.5	74.9	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
1944	490	B4	去	27.0	美津照	田尻	56	6.8	3.6	71.8	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1945	523	A4	去	27.0	福栄	田尻	68	7.3	3.9	73.1	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1946	489	A4	去	27.1	平茂勝	気高	67	8.5	2.5	75.4	7	4	4	5	5	4	4	4	3	5	5
1947	441	A4	去	28.1	福桜(宮崎)	気高	54	8.2	2.5	74.1	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1948	593	A4	去	28.0	北平安	田尻	65	9.3	2.2	74.6	7	4	4	5	5	4	4	4	3	5	5
1949	588	A4	去	28.0	隆安福	気高	65	8.3	2.8	73.4	7	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5
1950	455	A4	メス	29.0	神宝正	田尻	54	9.0	1.7	75.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1951	471	A4	去	27.4	福桜(宮崎)	気高	54	7.2	2.4	73.1	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
1952	631	A4	去	28.6	神宝正	田尻	76	10.0	3.1	75.3	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1953	510	A4	去	26.9	神宝正	田尻	69	7.8	2.8	74.7	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
1954	552	A4	去	28.1	安愚楽6	藤良	78	10.5	3.2	76.8	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1955	532	A4	去	28.1	福茂平	田尻	53	9.6	3.4	73.3	7	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
1956	440	A4	メス	28.4	福谷福	田尻	63	8.0	2.6	75.1	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1957	488	A4	メス	28.9	北仁	藤良	62	9.5	3.8	74.3	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
1958	468	A4	メス	28.6	幸福栄	田尻	62	7.7	3.2	73.9	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1959	447	A4	メス	28.4	系椿	藤良	53	8.8	3.3	73.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1960	447	A4	メス	28.9	神宝正	田尻	54	8.5	2.3	74.4	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1961	473	A4	メス	28.8	幸鶴2	田尻	53	7.5	2.5	73.1	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1962	503	A4	メス	28.7	幸福栄	田尻	54	8.5	3.2	72.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1963	522	A4	メス	28.1	谷照(鹿児島)	田尻	58	8.2	3.2	73.0	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
1964	517	B4	メス	29.5	系晴(福島)	藤良	51	8.2	4.3	71.1	7	4	5	4	4	4	5	4	3	5	5
1965	465	A4	メス	29.5	金秀土井	田尻	63	9.5	3.2	75.3	7	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
1966	624	A4	去	28.9	平茂勝	気高	72	10.6	3.8	74.6	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1967	446	A4	メス	29.6	北勝福1	気高	49	9.5	2.6	74.2	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1968	458	A4	去	30.3	美津福	田尻	67	8.0	2.2	75.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1969	428	A4	メス	27.0	茂重桜	波	58	8.0	3.2	74.1	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1970	463	A4	去	22.5	安茂勝	気高	65	9.4	2.5	76.1	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1971	518	A4	去	29.5	北平安	田尻	66	10.5	3.3	75.6	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1972	465	A4	去	30.6	福谷福	田尻	64	7.7	1.6	75.6	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1973	489	B4	メス	30.2	平茂勝	気高	68	7.3	5.9	71.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1974	453	A4	去	30.0	北国7の8	藤良	61	8.5	2.4	75.2	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
1975	520	A4	メス	26.0	北茂安93	気高	57	8.3	2.8	73.3	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1976	452	A4	メス	29.0	金鶴	田尻	72	7.1	2.9	75.2	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1977	423	A4	メス	28.0	第2平茂勝	気高	52	7.6	2.3	73.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1978	441	A4	メス	27.0	北平安	田尻	71	7.2	2.7	75.5	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1979	503	A4	メス	29.0	茂重桜	波	64	8.2	2.9	74.3	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1980	357	A4	メス	26.0	福栄	田尻	50	7.2	2.5	74.0	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1981	552	B4	去	27.8	北国7の8	藤良	55	8.2	4.2	71.4	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1982	561	A4	去	28.9	平茂勝	気高	50	10.1	2.5	73.3	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1983	502	A4	メス	29.0	北国7の8	藤良	64	9.0	2.9	74.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1984	432	A4	去	27.0	美津福	田尻	63	7.6	1.8	75.6	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
1985	489	A4	メス	28.0	系福	藤良	67	9.0	2.5	75.8	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1986	453	A4	去	26.0	第6栄	藤良	63	7.0	1.8	75.0	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
1987	521	A4	去	28.8	茂花国	藤良	68	9.2			7		4								
1988	482	A4	去	28.9	北仁	藤良	72	8.6	1.5	77.1	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1989	505	A4	メス	32.0	北平安	田尻	80	9.5	4.2	76.0	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
1990	497	A4	メス	29.0	安福165の9	田尻	69	9.4	3.2	75.5	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1991	392	A4	メス	25.0	北乃大福	田尻	60	7.7	3.2	74.6	7	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
1992	543	A4	去	26.0	福栄	田尻	65	8.4	1.6	75.3	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
1993	482	A4	メス	28.0	安系福	田尻	66	8.4	3.2	74.7	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
1994	516	A4	去	27.0	系松波	波	63	7.8	1.4	75.1	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
1995	473	A4	去	29.0	福之国	藤良	52	8.6	2.8	73.5	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
1996	474	A4	メス	30.0	北国7の8	藤良	62	9.3	2.7	75.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1997	481	A4	メス	29.0	第7安福	藤良	80	8.7	3.2	76.7	7	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4
1998	522	A4	去	29.5	福栄	田尻	66	9.4	4.0	74.1	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
1999	597	A4	メス	29.8	安福165の9	田尻	75	8.1	4.9	72.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2000	567	A4	去	26.2	北平安	田尻	61	10.2	2.6	74.7	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2001	492	A4	メス	28.0	福平勝	気高	61	7.8	3.4	73.3	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2002	495	A4	去	27.0	安平照	田尻	72	7.6	2.6	75.3	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2003	425	A4	去	28.0	北乃大福	田尻	63	7.2	2.4	75.0	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2004	524	A4	去	29.0	国牽白清	田尻	60	7.9	3.7	72.6	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2005	566	A4	去	25.0	北福波	藤良	78	8.6	2.1	76.3	7	4	3	5	5	5	4	4	3	5	5
2006	485	A4	去	27.0	平茂勝	気高	60	8.2	2.0	74.8	7	4	4	4	4	5	5	5	3	5	5
2007	517	A4	メス	28.0	第1花国	藤良	70	9.5	3.0	75.7	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2008	463	A4	去	29.0	平茂勝	気高	70	8.7	2.6	76.2	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2009	537	A4	去	26.0	北仁	藤良	65	10.1	3.7	74.5	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2010	297	A4	去	26.0	第6栄	藤良	58	7.9	2.2	75.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2011	559	A4	去	24.1	百合茂	気高	70	8.5	3.4	74.1	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2012	548	A4	去	24.1	茂勝栄	気高	79	7.1	1.8	75.9	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2013	454	A4	去	27.1	美津福	田尻	61	6.4	1.5	74.6	7	4	2	5	4	4	5	4	2	5	5
2014	504	A4	去	28.7	北乃大福	田尻	66	7.9	1.5	75.6	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
2015	536	A4	去	29.7	第33平茂	気高	66	9.3	3.5	74.3	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2016	514	A4	去	31.2	安平	田尻	65	8.3	2.1	75.0	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2017	451	A4	メス	29.1	安平	田尻	76	7.5	2.6	76.3	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2018	477	A4	メス	30.3	第6栄	藤良	65	7.8	2.6	74.7	7	4	4	5	5	4	4	4	3	4	4
2019	430	A4	メス	28.0	美津照	田尻	58	7.2	2.4	74.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2020	506	A4	去	25.0	美津福	田尻	61	7.6	2.0	74.3	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2021	503	A4	去	25.0	藤平茂(事業団)	気高	61	8.4	3.3	73.7	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2022	494	A4	去	25.0	安福久	田尻	68	7.0	1.5	75.4	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2023	493	A4	去	25.0	北平安	田尻	69	8.4	2.1	75.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2024	416	A4	去	25.0	安福久	田尻	58	6.7	2.2	74.2	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5
2025	428	A4	去	25.0	安福久	田尻	63	6.7	2.0	74.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2026	551	A4	去	25.0	糸福(鹿児島)	藤良	69	8.3	2.1	75.1	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2027	515	A4	メス	29.0	安愚楽5	田尻	74	9.0	1.8	77.0	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2028	427	A4	去	31.0	豊北国	藤良	62	7.4	1.6	75.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2029	539	A4	去	31.0	北国7の8	藤良	55	9.2	2.4	73.8	7	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
2030	446	A4	去	31.0	菊福秀	田尻	58	7.5	1.9	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2031	524	A4	去	26.0	茂美福	田尻	57	8.1	2.3	73.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2032	537	A4	去	29.0	安福165の9	田尻	63	8.3	1.9	74.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2033	553	A4	去	28.0	安愚楽6	藤良	56	9.6	2.9	73.5	7	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
2034	543	A4	去	27.0	北平安	田尻	68	8.2	2.8	74.3	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2035	480	A4	去	27.0	安平	田尻	59	9.1	2.8	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2036	503	B4	メス	27.0	金幸	気高	48	8.9	4.1	71.6	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2037	581	A4	去	27.0	北国7の8	藤良	68	9.0	3.1	74.2	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
2038	542	A4	去	28.0	安茂勝	気高	63	9.0	2.5	74.6	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2039	529	A4	去	24.0	菊平茂	気高	64	8.7	2.8	74.4	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2040	483	A4	メス	31.0	安愚楽6	藤良	60	8.7	2.9	74.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2041	427	A4	メス	28.0	北乃大福	田尻	57	8.1	3.2	73.9	7	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
2042	476	A4	メス	29.0	福之国	藤良	67	8.3	2.9	75.1	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2043	558	A4	去	30.0	福栄	田尻	85	9.2	2.1	77.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2044	515	A4	去	23.0	安福久	田尻	59	10.3	2.1	75.7	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2045	535	A4	去	29.0	美津照	田尻	71	8.7		66.8	7										
2046	665	A4	去	29.0	勝忠平	気高	72	9.1		67.6	7										
2047	545	A4	去	29.0	徳悠翔	気高	60	8.7		66.9	7										
2048	608	A4	去	29.0	平茂晴	藤良	63	9.3		66.0	7										
2049	526	A4	メス	33.0	花清国	田尻	85	10.4		66.6	7										
2050	502	A4	去	30.1	平忠勝	気高	67	8.0			7		4								
2051	587	A4	去	27.0	北平安	田尻	81	10.2	2.1	77.4	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2052	589	A4	去	27.0	北国7の8	藤良	76	9.9	3.0	75.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2053	490	A4	去	27.0	美津照	田尻	56	7.2	1.8	73.7	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2054	534	A4	去	30.0	北勝福1	気高	83	6.5	3.0	76.5	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2055	544	A4	去	27.0	安福久	田尻	60	7.9	1.6	74.3	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2056	492	A4	メス	29.0	福栄	田尻	78	8.4	3.6	75.8	7		4								
2057	581	A4	去	28.0	福栄	田尻	68	9.6	2.4	75.3	7		3								
2058	471	A4	メス	28.0	糸福	藤良	66	8.1	3.0	74.8	7		4								
2059	527	A4	去	27.0	安福久	田尻	65	8.3	2.4	74.7	7		4								
2060	514	A4	去	29.0	安平照	田尻	68	8.5	2.4	75.3	7		4								
2061	481	A4	メス	30.0	北国7の8	藤良	62	8.7	3.2	74.3	7		4								
2062	413	A4	去	26.0	南部藤	気高	63	8.0	1.8	76.1	7	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
2063	444	A4	去	27.0	神宝正	田尻	59	7.0	1.8	74.5	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2064	532	A4	去	27.0	安重福	田尻	65	8.5	2.3	74.8	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2065	531	A4	去	27.0	茂勝栄	気高	55	8.0	3.1	72.5	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2066	533	A4	去	28.0	北仁	藤良	65	7.7	1.6	74.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
2067	438	A4	去	27.0	北勝隆25	気高	61	7.4	2.0	75.0	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2068	559	A4	去	29.0	平茂勝	気高	55	7.8	2.3	72.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2069	440	A4	メス	27.0	茂勝栄	気高	70	7.6	2.7	75.6	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2070	492	A4	メス	29.0	北国7の8	藤良	63	8.6	4.0	73.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2071	499	A4	去	27.0	糸松波	波	78	7.9	2.0	76.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2072	551	A4	去	28.0	金幸	気高	61	8.7	3.3	73.3	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2073	542	A4	去	28.0	金幸	気高	64	9.3	2.2	75.2	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2074	439	A4	メス	26.0	平茂晴	藤良	66	6.8	2.8	74.4	7	4	4	5	5	5	4	4	2	5	5
2075	525	A4	去	28.0	安糸福	田尻	72	8.8	2.1	76.1	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2076	484	A4	メス	27.0	第1花国	藤良	66	8.3	2.7	75.0	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2077	536	A4	メス	27.0	茂重安福(岐阜)	波	66	8.3	3.4	73.8	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
2078	641	A4	去	29.0	福之国	藤良	83	9.7	3.1	75.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2079	532	A4	去	30.0	金安平	田尻	67	8.8			7		4								
2080	495	A4	去	30.0	安福久	田尻	68	8.5			7		4								
2081	623	A4	去	30.0	花国安福	藤良	85	9.5	2.0	77.2	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2082	400	A4	メス		平茂勝	気高	54	9.2	2.6	75.2	7	4			4			4			5
2083	425	A4	メス		金幸	気高	59	7.2	1.7	75.0	7	4			4			4			5
2084	467	A4	メス		安福165の9	田尻	55	8.5	3.3	73.4	7	4			4			4			5
2085	452	A4	メス		安平	田尻	54	8.0	3.8	72.7	7	4			4			4			5
2086	411	A4	去		北平安	田尻	54	6.6	2.0	73.9	7	4			4			4			5
2087	368	A4	去		勝忠平	気高	48	6.0	1.5	73.7	7	4			4			4			5
2088	624	B4	去		隆之国	藤良	57	9.0	3.6	71.9	7	4			4			4			5
2089	427	A4	メス		第2平茂勝	気高	60	7.5	2.2	74.9	7	4			4			4			5
2090	465	A4	メス		金幸作	気高	70	8.7	2.4	76.3	7	4			4			4			5
2091	503	A4	去		菊茂勝	気高	68	7.9	3.1	74.5	7	4			4			4			5
2092	565	A4	去		平茂勝	気高	86	9.0	1.8	77.9	7	4			5			5			5
2093	412	A4	メス		紋次郎	田尻	70	8.6	1.7	77.6	7	4			4			4			5
2094	499	A4	メス		藤桜	藤良	62	8.3	4.7	72.6	7	4			4			4			5
2095	584	A4	去	27.0	広順	田尻	83	10.6	3.1	77.2	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2096	489	A4	去	27.0	初代14	広島	75	8.5	1.9	77.0	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2097	508	A4	去	27.0	芳之国	藤良	73	8.8	2.7	76.0	7	4	2	5	4	4	5	4	3	5	5
2098	542	A4	去	27.0	福栄	田尻	75	9.6	3.8	75.4	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2099	426	A4	メス	29.0	平茂勝	気高	53	9.8	3.2	74.6	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2100	404	A4	メス	28.0	北平安	田尻	73	7.5	2.2	76.8	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2101	471	A4	去	29.0	第6栄	藤良	67	8.0	1.6	76.1	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2102	521	A4	去	29.0	国桜	藤良	81	9.8	2.6	77.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2103	516	A4	去	31.0	北乃大福	田尻	62	8.2			7		4								
2104	495	A4	去	28.0	北乃大福	田尻	63	7.1	1.8	74.6	7	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5
2105	561	A4	去	26.0	福栄	田尻	65	8.4	3.1	73.6	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2106	515	A4	去	27.0	糸福(鹿児島)	藤良	58	8.5	2.1	74.2	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2107	492	A4	去	27.0	神宝正	田尻	55	7.4	2.3	73.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2108	525	A4	去	27.0	国牽白清	田尻	61	8.6	3.2	73.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2109	570	A4	去	29.0	福栄	田尻	63	7.8	2.7	73.3	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2110	483	A4	去	25.0	糸平茂(事業団)	気高	63	7.8	2.0	75.0	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2111	490	A4	メス	30.0	北乃大福	田尻	70	9.0	3.1	75.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2112	518	A4	去	27.0	安平照	田尻	73	8.2	3.8	74.5	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2113	418	A4	去	27.0	芳之国	藤良	53	6.9	1.7	74.2	7	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
2114	331	B4	メス	28.0	菊福秀	田尻	46	5.6	1.7	73.4	7	4	3	5	5	4	4	4	3	4	4
2115	461	A4	去	23.0	好平茂	気高	66	7.8	2.0	75.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2116	506	A4	去	31.0	安福久	田尻	93	8.1	1.7	79.0	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2117	532	A4	去	32.0	勝忠平	気高	65	8.9			7		4								
2118	569	A4	去	29.0	安福久	田尻	72	9.2	2.0	76.0	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2119	442	A4	去	29.0	三輪	藤良	57	7.5	1.8	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
2120	527	A4	去	27.8	安糸福	田尻	72	9.2	2.8	75.8	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2121	566	A4	去	31.2	千代桜	藤良	67	8.5	2.9	74.1	7	4	4	4	4	5	5	5	2	5	5
2122	505	A4	去	28.0	北国7の8	藤良	61	7.9	2.9	73.7	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2123	537	A4	去	28.0	安福165の9	田尻	62	7.7	2.6	73.6	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2124	492	A4	メス	31.0	福栄	田尻	72	7.6	2.9	76.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2125	470	A4	去	36.0	福安照	田尻	58	6.3	1.9	73.5	7	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
2126	445	A4	去	26.0	北平安	田尻	63	7.8	2.7	74.8	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2127	539	A4	メス	28.0	第1花国	藤良	64	8.8	4.2	73.1	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2128	497	A4	去	28.0	若茂勝	波	65	8.2	2.4	74.9	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2129	623	A4	去	27.0	安福165の9	田尻	80	9.7	5.3	73.7	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2130	501	A4	去	30.0	勝忠平	気高	63	7.2	2.0	74.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2131	414	A4	去	25.0	安愚楽6	藤良	63	7.8	1.8	76.0	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2132	579	A4	去	27.0	北平安	田尻	82	8.6	2.2	76.6	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2133	519	A4	去	28.0	北国7の8	藤良	62	8.3	2.4	74.4	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2134	589	A4	去	30.0	北国7の8	藤良	71	9.7	3.2	74.9	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2135	522	A4	去	30.0	美津福	田尻	58	8.0	1.8	74.2	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2136	479	A4	去	27.0	安福久	田尻	65	7.8	4.0	73.5	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2137	519	A4	去	28.0	福栄	田尻	57	7.8	2.2	73.5	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2138	461	A4	去	27.0	福之国	藤良	62	7.9	3.0	74.3	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2139	522	A4	メス	27.0	安茂勝	気高	61	9.2	3.7	73.6	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2140	523	A4	去	29.0	安平	田尻	59	7.7	2.8	73.1	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
2141	576	A4	メス	29.0	平茂勝	気高	61	8.8	3.3	73.1	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2142	520	A4	去	26.0	平茂勝	気高	59	8.7	2.9	73.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2143	412	A4	メス	26.0	北平安	田尻	58	6.8	1.8	74.7	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2144	471	A4	メス	28.0	北平安	田尻	57	8.8	3.2	74.0	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2145	478	A4	去	29.0	平茂勝	気高	64	7.8	2.1	75.1	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2146	407	A4	メス	23.0	勝忠平	気高	51	7.4	1.9	74.2	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2147	485	A4	去	30.0	安平照	田尻	88	8.4	2.9	77.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2148	546	A4	去	30.0	金幸	気高	71	8.7	2.4	75.5	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2149	493	A4	去	30.0	安平照	田尻	57	8.2			7		4								
2150	555	A4	去	29.0	北平安	田尻	79	8.3			7		4								
2151	452	A4	メス	27.0	安平	田尻	61	8.7	2.5	75.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2152	502	A4	去	28.0	北国7の8	藤良	64	8.1	2.2	74.9	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2153	549	A4	去	27.0	平茂晴	藤良	61	10.2	2.2	75.3	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2154	544	A4	去	28.0	勝忠平	気高	61	8.9	2.0	74.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2155	548	A4	去	30.0	糸福	藤良	66	9.0	2.2	75.2	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2156	467	A4	去	28.0	安愚楽4	藤良	59	7.7	2.2	74.4	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2157	471	A4	メス	28.0	神宝正	田尻	58	7.5	4.0	72.6	7	4	2	4	4	4	4	4	3	5	5
2158	517	A4	メス	29.0	金幸	気高	63	9.3	2.0	75.5	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2159	480	A4	メス	28.0	北平安	田尻	58	7.5	2.8	73.4	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2160	556	A4	去	25.0	安平照	田尻	75	10.1	2.5	76.7	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2161	576	A4	去	28.0	安福165の9	田尻	70	8.3	2.5	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2162	404	A4	メス	32.0	安平	田尻	56	7.5	3.1	73.9	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2163	484	A4	去	28.0	若茂勝	波	63	8.6	2.8	74.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2164	571	A4	去	31.0	平茂晴	藤良	78	8.5			7		4								
2165	484	A4	メス	30.0	糸福	藤良	72	8.1	4.0	74.6	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2166	622	A4	去	28.0	福栄	田尻	72	8.0			7		3								
2167	451	A4	去	24.0	平茂勝	気高	57	8.6	2.2	74.9	7	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
2168	520	A4	去	24.0	忠富士	気高	63	7.7	4.5	72.2	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2169	331	B4	メス	28.0	安平照	田尻	36	6.7	3.0	71.7	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2170	493	A4	去	29.0	安茂勝	気高	59	7.3	3.2	72.9	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2171	441	A4	メス	30.0	幸鶴2	田尻	74	8.3	3.2	76.2	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2172	527	A4	メス	29.0	亀次郎	藤良	67	8.8	4.6	73.2	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2173	652	A4	去	31.0	南部藤	気高	84	6.4	3.1	75.0	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2174	483	A4	メス	30.0	百合茂	気高	77	7.1	3.1	75.4	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2175	446	A4	去	27.0	美国桜	藤良	70	7.8	2.0	76.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2176	497	A4	去	24.0	隆之国	藤良	81	7.7	2.1	77.0	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2177	487	A4	メス	28.0	福栄	田尻	71	8.2	2.0	76.2	7	4	2	5	4	5	5	5	2	5	5
2178	475	A4	去	29.0	第6栄	藤良	66	8.4	2.1	75.7	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2179	559	A4	メス	31.0	北乃大福	田尻	59	8.1	3.5	72.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2180	526	A4	去	30.0	安茂勝	気高	63	8.0	1.8	74.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2181	399	A4	メス	30.0	美津福	田尻	64	7.4	2.5	75.5	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2182	562	A4	去	28.0	金幸	気高	60	8.1	3.0	72.9	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2183	504	A4	メス	30.0	紋次郎	田尻	72	7.8	2.4	75.5	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2184	409	A4	メス	28.0	隆桜	気高	51	8.1	3.7	73.1	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2185	520	A4	去	28.0	糸福(鹿児島)	藤良	73	8.7	3.0	75.5	7	4	4	5	5	4	4	4	3	5	5
2186	434	A4	メス	24.0	第1花国	藤良	60	7.4	2.0	74.9	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2187	439	A4	去	26.0	勝忠平	気高	55	8.2	2.3	74.5	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2188	516	A4	去	28.0	北平安	田尻	73	8.3	2.5	75.7	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2189	505	A4	メス	29.0	平忠勝	気高	66	10.7	4.2	75.0	7	4	4	5	5	4	4	4	3	5	5
2190	435	A4	去	28.0	安平照	田尻	56	8.6	2.0	75.2	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2191	412	A4	メス	28.0	北国7の8	藤良	57	7.3	3.1	73.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2192	412	A4	メス		安福165の9	田尻	58	8.0	1.9	75.4	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2193	411	A4	メス	26.0	光平照	田尻	62	7.7	2.2	75.5	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2194	418	A4	メス	30.0	平茂勝	気高	59	8.3	4.1	73.7	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2195	493	A4	去	28.0	金幸	気高	69	9.4	2.5	76.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2196	479	A4	メス	30.0	平茂勝	気高	62	9.3	3.5	74.5	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2197	473	A4	去	27.0	北乃大福	田尻	58	8.8	2.4	74.8	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2198	476	A4	メス	29.0	糸福(鹿児島)	藤良	63	9.5	2.9	75.4	7	4	3	4	4	4	5	4	3	4	4
2199	466	A4	去	30.0	幸鶴2	田尻	59	9.7	1.2	76.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2200	490	A4	去	27.0	北仁	藤良	58	9.3	2.5	74.8	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2201	425	A4	去	25.0	神宝正	田尻	59	7.1	1.5	75.2	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2202	542	A4	メス	30.0	平茂晴	藤良	74	7.6	2.0	75.5	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2203	437	A4	去	30.0	平茂晴	藤良	53	6.7	2.2	73.3	7	4	4	4	4	5	5	5	2	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
2204	500	A4	メス	30.0	平茂晴	藤良	71	8.9	3.2	75.4	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2205	514	A4	去	27.0	美津照	田尻	66	8.2	2.0	75.3	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2206	402	A4	去	28.0	糸福(鹿児島)	藤良	56	7.4	3.0	73.9	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5
2207	565	A4	去	30.0	忠富士	気高	74	7.7			7		4								
2208	518	A4	去	31.0	北平安	田尻	64	7.8			7		4								
2209	446	A4	去	31.0	美津照	田尻	56	7.2			7		4								
2210	476	A4	去	31.0	隆之国	藤良	60	8.2	2.3	74.7	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2211	456	A4	メス	28.0	福栄	田尻	67	8.5	2.3	76.0	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2212	426	A4	去	27.0	茂重安福(岐阜)	波	61	7.1	1.7	75.2	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2213	519	A4	去	29.0	福安照	田尻	73	7.8	2.8	75.1	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2214	498	A4	去	26.0	菊福秀	田尻	66	7.9	2.1	75.1	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5
2215	460	A4	メス	30.8	平茂晴	藤良	60	8.2	3.4	73.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2216	487	A4	去	28.0	美津百合	気高	59	7.7	1.2	75.0	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2217	551	A4	去	28.0	安福栄	田尻	83	8.8	3.5	76.0	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2218	580	A4	去	28.0	神宝正	田尻	72	8.2	2.5	74.7	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2219	429	A4	メス	31.0	北国7の8	藤良	56	8.6	3.0	74.4	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2220	486	A4	メス	29.0	福栄	田尻	70	8.7	2.1	76.4	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2221	591	A4	去	28.0	安福久	田尻	88	9.8		68.0	7										
2222	496	A4	メス	29.0	安茂勝	気高	57	9.6		67.0	7										
2223	426	A4	メス	31.0	福茂平	田尻	49	7.6			7		4								
2224	473	A4	メス	28.0	東龍	藤良	51	8.2			7		4								
2225	466	A4	去	27.0	若茂勝	波	70	7.1	2.0	75.6	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2226	443	A4	メス	28.0	隆之国	藤良	58	7.8	2.6	74.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2227	472	A4	去	29.0	北国7の8	藤良	50	8.2	2.0	73.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2228	525	A4	去	30.0	国牽白清	田尻	65	8.8	1.7	75.6	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2229	437	A4	去	26.0	第6栄	藤良	72	7.8	1.9	76.8	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2230	507	A4	メス	29.0	美津福	田尻	61	8.4	3.7	73.2	7	4	2	5	4	4	5	4	3	5	5
2231	571	A4	メス	31.0	安福久	田尻	84	9.2	2.3	77.1	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2232	458	A4	去	25.0	福栄	田尻	64	7.3	2.4	74.7	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2233	535	A4	去	27.0	百合茂	気高	83	8.7	2.7	76.8	7	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
2234	458	A4	去	25.0	金幸	気高	62	8.2	3.1	74.4	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5
2235	463	A4	去	28.0	第6栄	藤良	62	7.7	1.6	75.4	7	4	2	4	4	4	5	4	2	5	5
2236	478	A4	メス	30.0	平茂勝	気高	61	7.6			7		4								
2237	432	A4	去	28.0	福栄	田尻	63	7.2	2.5	74.8	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2238	604	A4	去	29.0	糸福	藤良	65	10.0	2.8	74.4	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2239	475	A4	メス	29.0	北国7の8	藤良	62	8.2	1.2	75.9	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2240	493	A4	メス	28.0	茂波(事業団)	波	63	9.5	3.4	74.7	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2241	459	A4	去	27.0	安福久	田尻	67	8.1	1.6	76.4	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2242	475	A4	メス	28.0	安福勝	田尻	61	9.1	4.9	73.0	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2243	520	A4	去	28.0	紋次郎	田尻	69	8.6	2.0	75.8	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2244	491	A4	去	27.0	北翔王	田尻	69	8.8	2.0	76.3	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2245	523	A4	去	25.0	谷照(鹿児島)	田尻	76	7.6	2.1	75.9	7	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5
2246	473	A4	去	26.0	福之国	藤良	68	8.8	1.8	76.6	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5
2247	405	A4	メス	28.0	菊谷	田尻	59	7.4	3.5	73.8	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2248	522	A4	メス	29.0	第2平茂勝	気高	65	9.6	2.8	75.2	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2249	561	A4	去	29.0	北国7の8	藤良	78	9.7	2.6	76.7	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2250	531	A4	去	29.0	芳之国	藤良	81	7.8	1.3	77.4	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2251	559	A4	去	26.0	金幸	気高	62	10.0	3.6	73.9	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2252	533	A4	去	27.0	福之国	藤良	73	9.4	3.1	75.7	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2253	533	A4	去	29.0	第1花国	藤良	74	9.4	2.5	76.4	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
2254	466	A4	去	27.0	芳之国	藤良	65	7.8	2.4	75.1	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5
2255	455	A4	去	28.0	第6栄	藤良	66	7.3	2.5	74.9	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2256	499	A4	メス	31.0	第2平茂勝	気高	71	9.3	2.4	76.4	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2257	529	A4	去	31.0	菊福秀	田尻	68	7.8	1.9	75.2	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2258	575	A4	去	29.0	平茂晴	藤良	67	8.8	2.3	74.7	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2259	534	A4	去	27.0	北福栄	田尻	72	8.4	1.6	76.2	7	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5
2260	475	A4	メス	29.0	安糸福	田尻	64	8.6	3.5	74.3	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2261	443	A4	メス	29.0	茂洋	波	55	8.7	2.0	75.0	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2262	499	A4	メス	28.0	平茂晴	藤良	72	8.7	1.9	76.7	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2263	544	A4	去	28.0	若茂勝	波	67	8.4	3.8	73.5	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2264	476	A4	去	29.0	安糸福	田尻	62	7.6	2.5	74.4	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
2265	511	A4	去	27.0	第6栄	藤良	65	8.8	1.7	75.8	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2266	524	A4	メス	28.0	福栄	田尻	64	7.8	3.0	73.8	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
2267	531	A4	去	30.0	福之国	藤良	62	8.0	2.2	74.2	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2268	447	A4	メス	30.0	安平	田尻	70	8.2	2.9	75.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2269	483	A4	去	29.0	第1花国	藤良	53	8.2			7		4								
2270	518	A4	去	29.0	平茂勝	気高	64	8.3	3.2	74.0	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5
2271	462	A4	去	29.0	福栄	田尻	84	8.1	1.5	78.6	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2272	442	A4	メス	29.0	安福久	田尻	60	8.7	2.2	75.5	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2273	445	A4	メス	30.0	福安照	田尻	61	8.2	2.7	74.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2274	511	A4	去	30.0	安福久	田尻	75	6.8	1.7	75.8	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2275	496	A4	メス	29.0	平茂勝	気高	69	9.1	1.9	76.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2276	435	A4	メス	29.0	幸鶴2	田尻	68	9.0	2.4	76.7	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2277	487	A4	去	31.0	福栄	田尻	58	8.8	1.3	75.4	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2278	483	A4	去	29.0	百合茂	気高	60	7.6	3.7	72.9	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2279	543	A4	去		徳重波	波	59	9.3	2.4	74.3	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2280	476	A4	メス	30.0	北国茂	藤良	70	8.6	2.8	75.8	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2281	567	A4	去	30.0	安茂勝	気高	64	9.8	3.2	74.3	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2282	453	A4	去	31.0	安平	田尻	60	7.7	1.4	75.4	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2283	503	A4	去	26.0	北平安	田尻	65	8.0	2.7	74.5	7	4	2	5	4	4	5	4	2	5	5
2284	454	A4	メス	27.0	福栄	田尻	54	9.3	2.3	74.8	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
2285	528	A4	去	27.0	糸福(鹿児島)	藤良	67	8.2	2.2	75.0	7	4	2	5	4	4	5	4	2	5	5
2286	466	A4	去	28.0	北勝福1	気高	58	7.9	2.7	73.9	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2287	486	A4	メス	30.0	美津照	田尻	64	8.4	2.9	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2288	514	A4	去	30.0	安福久	田尻	69	8.0			7		3								
2289	492	A4	去	28.0	北乃大福	田尻	63	7.8	1.9	75.0	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2290	428	A4	メス	30.0	隆之国	藤良	59	8.3	3.3	74.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2291	609	A4	去	29.0	安平	田尻	90	8.2	2.8	76.5	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2292	486	A4	去	29.0	第1花国	藤良	76	7.7	1.0	77.4	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2293	510	A4	去	31.0	福栄	田尻	63	7.2	2.0	74.2	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
2294	514	A4	去	31.0	菊福秀	田尻	55	7.7	2.2	73.0	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2295	462	A3	去	27.0	忠富士	気高	57	7.0	2.3	73.7	7	4	6	3	3	4	4	4	4	5	5
2296	486	A4	去	26.0	平茂勝	気高	55	8.3	2.7	73.5	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2297	459	A4	メス	29.0	美津福	田尻	58	9.0	3.6	74.1	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2298	568	A4	去	30.0	隆之国	藤良	67	8.8	2.5	74.6	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2299	452	A4	メス	29.0	平茂勝	気高	55	7.4	3.5	72.7	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2300	458	A4	メス	29.0	金幸	気高	63	6.8	2.2	74.4	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2301	581	A4	去	29.1	芳之国	藤良	64	9.3	3.7	73.4	7	4	2	5	4	4	4	4	2	5	5
2302	532	A4	去	30.0	安茂勝	気高	69	8.4	1.5	76.0	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2303	422	A4	メス	30.0	飛驒白清	田尻	69	7.8	2.8	75.7	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2304	478	A4	去	26.0	第1花国	藤良	56	6.8	3.0	72.6	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2305	445	A4	メス	28.0	美津照重	田尻	55	9.0	3.7	73.7	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2306	467	A4	去	28.0	松福久	田尻	64	8.2	2.6	75.0	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2307	475	A4	去	31.0	百合茂	気高	66	8.0	1.4	76.2	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2308	519	A4	メス	28.0	金幸	気高	70	10.3	1.7	77.3	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2309	422	B4	メス	27.0	安平	田尻	52	6.0	3.4	71.9	7	4	2	5	4	4	5	4	3	5	5
2310	540	A4	メス	29.0	美国桜	藤良	68	9.2	2.6	75.3	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2311	523	A4	メス	30.0	北国茂	藤良	71	9.2	4.7	74.0	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2312	562	A4	去	30.0	美津照重	田尻	68	7.4	1.8	74.5	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2313	465	A4	去	29.0	隆之国	藤良	60	7.4	3.5	73.1	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
2314	455	A4	メス	28.0	百合茂	気高	55	7.2	1.9	73.9	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2315	528	A4	メス	29.0	忠富士	気高	74	8.2	2.3	75.9	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2316	541	A4	去	26.0	百合茂	気高	68	8.4	3.2	74.1	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5
2317	593	A4	去	26.0	百合茂	気高				66.3	7										
2318	515	A4	メス	33.0	茂花国	藤良				71.8	7										
2319	430	B4	メス	32.0	北平安	田尻	49	6.0			7		3								
2320	555	A4	去	31.0	北国7の8	藤良	59	9.7			7		5								
2321	524	A4	去	26.0	安福久	田尻	73	9.1	2.6	76.2	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2322	524	A4	メス	29.0	平茂晴	藤良	66	8.7	3.0	74.6	7	4	4	4	4	5	5	5	2	5	5
2323	493	A4	メス	29.0	百合茂	気高	63	7.5	2.3	74.4	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2324	533	A4	去	28.0	平茂勝	気高	62	8.1	1.6	74.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2325	438	A4	去	28.0	隆之国	藤良	64	7.4	1.0	76.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
2326	414	A4	去	27.0	隆之国	藤良	54	7.2	2.2	74.0	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2327	543	A4	去	27.0	芳之国	藤良	64	7.4	3.0	73.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2328	458	A4	去	27.5	北平安	田尻	66	7.2	2.3	75.1	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2329	563	A4	去	31.0	勝早桜5	気高	76	8.0			7		4								

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
2330	612	A4	去	31.0	安福久	田尻	83	8.4			7		4								
2331	550	A4	去	30.0	安福久	田尻	86	8.5			7		3								
2332	493	A4	去	26.0	第6栄	藤良	66	7.7	2.5	74.7	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2333	491	A4	去	28.0	安平	田尻	60	9.6	2.0	75.7	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2334	548	A4	去	28.0	北国7の8	藤良	71	10.2	2.5	76.3	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5
2335	577	A4	去	28.0	美津照重	田尻	73	8.6	2.2	75.4	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2336	526	A4	去	25.0	美穂国	藤良	68	9.6	3.7	74.7	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2337	559	A4	去	30.0	安福久	田尻	73	8.9	1.8	76.2	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2338	453	A4	メス	29.0	平茂晴	藤良	61	8.5	4.4	73.5	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2339	439	A4	去	29.0	菊福秀	田尻	59	7.6	1.7	75.1	7	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4
2340	450	A4	去	28.0	隆之国	藤良	45	8.4	3.2	72.4	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2341	375	A4	メス	30.0	菊福秀	田尻	61	7.7	2.4	75.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2342	421	A4	メス	29.0	茂久桜	田尻	60	8.2	1.7	75.9	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2343	419	A4	メス	30.0	平茂晴	藤良	52	8.4	3.6	73.3	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2344	498	A4	メス	29.0	隆之国	藤良	66	9.2	1.7	76.4	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2345	593	A4	メス	27.0	美国桜	藤良	78	10.8	2.3	77.3	7	4	2	5	4	4	5	4	2	5	5
2346	511	A4	メス	26.0	百合茂	気高	65	8.6	3.2	74.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2347	492	A4	メス	26.0	百合茂	気高	70	9.6	3.3	75.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2348	596	A4	去	25.0	百合茂	気高	72	9.5	2.3	75.7	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2349	492	A4	去	27.0	茂重桜	波	59	8.4	3.2	73.6	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2350	502	A4	去	28.0	芳之国	藤良	59	8.8	2.7	74.3	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2351	544	A4	去	28.0	芳之国	藤良	82	8.6	2.5	76.8	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2352	463	A4	メス	30.0	花清国	田尻	57	8.3	2.2	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2353	504	A4	メス	27.0	北国7の8	藤良	62	8.3	3.4	73.6	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2354	642	A4	去	27.0	平茂晴	藤良	85	10.5	2.1	77.7	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2355	466	A4	メス	28.0	美津福	田尻	66	7.3	3.7	73.7	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2356	484	A4	去	29.0	福華1	気高	57	8.2	1.8	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2357	500	A4	去	29.0	福華1	気高	60	8.4	2.3	74.4	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2358	549	A4	メス	30.0	百合茂	気高	92	9.1	2.4	78.0	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2359	550	B4	メス	29.0	百合白清2	気高	56	10.7	3.1	74.2	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2360	509	A4	メス	30.0	芳之国	藤良	65	10.1	3.0	75.5	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2361	480	A4	去	29.0	安福久	田尻	68	8.2	1.3	76.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2362	517	A4	去	26.0	平茂晴	藤良	64	7.9	3.8	73.1	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2363	472	A4	去	29.0	系松波	波	68	8.2	1.0	76.9	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2364	557	A4	メス	29.0	美国桜	藤良	83	10.0	3.9	76.3	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2365	623	A4	去	26.0	百合白清2	気高	81	9.2	2.5	76.0	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2366	546	A4	去	27.0	平茂晴	藤良	63	8.1	2.6	73.9	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2367	443	A4	去	29.0	平茂晴	藤良	60	7.2	2.4	74.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2368	480	A4	メス	27.0	義平福	気高	63	9.2	2.0	76.0	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
2369	528	A4	去	28.0	安福久	田尻	66	7.7	1.6	75.1	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2370	510	A4	去	28.0	忠富士	気高	63	9.0	2.4	75.0	7	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
2371	457	A4	メス	31.0	第1花国	藤良	64	8.9	3.6	74.7	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2372	519	A4	メス	27.0	安福久	田尻	71	8.4	3.0	75.1	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2373	472	A4	メス	27.0	安福久	田尻	74	7.5	1.8	76.5	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2374	471	A4	メス	27.0	勝早桜5	気高	72	8.6	1.8	77.0	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
2375	414	A4	去	29.0	美津百合	気高	51	7.5	2.5	73.6	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2376	462	A4	去	27.0	美津照重	田尻	72	7.9	1.5	76.9	7	4	2	5	4	5	5	5	2	5	5
2377	474	A4	メス	27.0	茂洋	波	73	7.8	3.3	75.2	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
2378	452	A4	メス	33.0	芳之国	藤良	53	7.6	1.1	74.8	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2379	581	A4	去	29.0	隆之国	藤良	71	9.2	2.9	74.9	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2380	506	A4	去	33.0	秀菊安	田尻	59	8.4	3.5	73.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2381	525	A4	去	27.0	百合茂	気高	71	8.4	2.6	75.2	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2382	509	A4	去	29.0	糸福(鹿児島)	藤良	65	9.0	1.8	75.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2383	468	A4	メス	27.0	百合茂	気高	72	9.9	3.0	76.8	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2384	553	A4	メス	27.0	美津照重	田尻	63	8.7	2.6	74.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2385	463	A4	メス	28.0	幸紀雄	気高	69	8.8	2.8	75.9	7	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
2386	473	A4	メス	30.0	百合白清2	気高	68	9.5	2.7	76.2	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2387	509	A4	去	28.0	第1花国	藤良	53	7.9	3.1	72.4	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5
2388	579	A4	去	27.0	平茂晴	藤良	76	9.2	1.6	76.7	7	4	2	5	4	4	5	4	2	5	5
2389	497	A4	去	27.0	美津照重	田尻	65	8.1	2.8	74.3	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2390	659	A4	去	28.0	百合茂	気高	68	9.2	3.1	73.5	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2391	474	A4	メス	30.0	芳之国	藤良	63	9.3	3.6	74.6	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2392	489	A4	メス	27.0	芳之国	藤良	66	8.3	3.2	74.6	7	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 ま り	き め	締 ま り き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
2393	490	A4	メス	28.0	安福久	田尻	71	9.1	1.8	77.0	7	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2394	444	A4	去	28.0	安福久	田尻	54	6.9	2.5	73.2	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2395	485	A4	メス	29.0	安福久	田尻	71	8.9	2.4	76.5	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2396	443	A4	メス	29.0	隆之国	藤良	60	8.2	2.9	74.6	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2397	442	A4	メス	28.0	美津照重	田尻	52	8.5	2.8	73.8	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5
2398	452	A4	去	29.0	晴茂平	藤良	50	7.0	2.8	72.3	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2399	563	A4	去	29.0	芳之国	藤良	73	8.9	2.5	75.5	7	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2400	448	A4	去	26.0	美津照重	田尻	51	7.3	2.4	73.1	7	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5
2401	451	A4	メス	27.0	安福久	田尻	64	8.4	2.8	75.2	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2402	399	A4	メス	27.0	隆之国	藤良	58	7.4	2.0	75.1	7	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2403	421	A4	メス	30.0	福栄	田尻	61	7.8	2.4	75.1	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2404	439	A4	メス	26.0	平茂晴	藤良	57	8.1	3.7	73.4	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2405	500	A4	去	27.0	美津照重	田尻	58	8.1	2.8	73.6	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2406	439	A4	メス	25.0	隆之国	藤良	58	8.4	3.1	74.2	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2407	467	A4	去	29.0	安平照	田尻	53	8.1	1.2	74.8	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2408	487	A4	去	26.0	美国桜	藤良	56	7.6	3.3	72.7	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2409	534	A4	メス	28.0	安系福	田尻	63	9.2	3.8	73.7	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
2410	493	A4	メス	28.0	美国桜	藤良	68	9.3	3.5	75.2	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5
2411	521	A4	去	30.7	芳之国	藤良	62	7.7	2.8	73.5	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2412	535	A4	メス	28.4	平茂晴	藤良	52	9.6	4.2	72.1	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2413	533	A4	メス	31.0	美津照重	田尻	69	7.8	2.6	74.6	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2414	470	A4	去	28.0	百合茂	気高	63	7.7	3.9	73.4	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2415	529	A4	メス	26.0	隆之国	藤良	90	8.8	2.5	78.2	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2416	529	A4	去	29.0	平茂晴	藤良	79	8.2	1.9	76.8	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
2417	557	A4	去	30.0	安福久	田尻	67	9.6	1.8	75.9	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2418	419	A4	メス	32.0	美国桜	藤良	62	7.4	3.8	73.7	7	4	3	5	5	5	5	5	2	5	5
2419	465	A4	メス	28.0	安福久	田尻	67	7.8	4.3	73.7	7	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
2420	522	A4	去	30.0	平茂晴	藤良	61	8.3	1.9	74.7	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2421	502	A4	メス	30.0	百合茂	気高	57	8.2	3.1	73.3	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2422	439	A4	メス	28.0	花国安福	藤良	67	8.9	3.2	75.7	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2423	546	A4	去	29.0	安福久	田尻	58	9.4	3.3	73.4	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2424	602	B4	去	29.0	芳之国	藤良	64	9.5	5.6	71.5	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2425	479	A4	去	27.0	福栄	田尻	58	8.2	1.8	74.8	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2426	485	A4	去	29.0	福富(北海道)	田尻	57	8.2	3.0	73.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2427	452	A3	メス	29.0	北勝隆25	気高	57	8.3	3.0	74.0	6	4	5	3	3	3	4	3	3	5	5
2428	432	A3	メス	30.0	茂森	波	67	7.6	2.8	75.2	6	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2429	492	A4	メス	30.0	美津照	田尻	68	7.6	3.5	74.0	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2430	488	A4	去	27.3	福栄	田尻	51	7.7	2.3	73.0	6	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2431	517	A4	去	28.3	宮福茂	波	64	9.3	2.2	75.4	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2432	526	A4	去	28.6	北国7の8	藤良	64	8.6	1.9	75.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2433	523	A4	去	27.4	平茂晴	藤良	65	9.5	3.0	74.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2434	587	A4	去		菊谷	田尻	56	8.2	2.4	74.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2435	390	A4	メス	27.7	隆茂38	気高	59	7.0	2.2	74.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2436	375	A4	メス	27.4	安愚楽10	気高	47	7.0	2.9	72.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2437	493	A4	去	27.0	茂弘桜	波	67	7.2	2.3	74.7	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2438	524	A4	去	25.0	北国7の8	藤良	56	8.1	3.2	72.7	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2439	516	A4	去	29.0	千代桜	藤良	63	8.3	2.9	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2440	496	A4	去	26.0	茂弘桜	波	75	7.6	2.3	75.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2441	491	A4	去	25.0	北乃桜	藤良	56	8.2	2.8	73.5	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2442	498	B4	メス	28.7	安福165の9	田尻	50	8.4	4.6	71.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2443	377	A4	メス	30.0	福栄	田尻	55	6.3	1.8	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2444	564	A4	去	31.0	安平	田尻	76	9.2	1.5	77.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2445	457	A4	メス	30.0	第1花国	藤良	61	8.3	2.5	74.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2446	522	A4	去	30.0	第7系桜	藤良	70	8.1	1.9	75.7	6	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5
2447	448	A4	去	25.0	紋次郎	田尻	45	7.3	2.2	72.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2448	617	A4	去	27.9	菊福秀	田尻	69	10.0			6		2	4	4	4	4	4	3	5	5
2449	461	A4	去	30.5	安福165の9	田尻	67	7.2	2.4	75.1	6	4	2	4	4	4	4	4	3	5	5
2450	434	A4	メス	25.0	北国7の8	藤良	49	7.8	2.3	73.5	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2451	490	A4	メス	30.2	平茂晴	藤良	74	8.8	1.7	77.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2452	510	A4	メス	28.7	安平安	田尻	64	9.3	3.7	74.2	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2453	531	A4	去	29.0	北国7の8	藤良	60	8.8	2.3	74.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2454	525	A4	去	30.0	美津福	田尻	73	8.8			6		4								
2455	454	A4	去	28.8	金幸	気高	53	7.3	2.2	73.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
2456	577	A4	去	28.7	平茂勝	気高	60	9.0	2.4	73.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
2457	512	A4	去	27.9	安愚楽7	藤良	64	8.4	3.1	74.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2458	526	A4	去	25.7	平茂勝	気高	54	8.5	3.4	72.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2459	502	A4	去	26.8	貴安福	田尻	58	7.6	3.2	72.9	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2460	499	A4	去	29.7	福栄	田尻	56	7.4	2.1	73.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2461	416	A4	メス	30.0	安福6の3	田尻	51	7.6	2.4	73.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2462	377	A4	メス	30.0	国牽白清	田尻	48	6.6	2.5	73.1	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2463	437	A4	メス	29.0	福栄	田尻	55	6.8	2.8	73.1	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2464	468	A4	メス	28.0	美津福	田尻	63	7.5	3.1	74.0	6	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5
2465	426	A4	去	27.0	安愚楽5	田尻	56	7.4	1.6	74.9	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2466	462	A4	去	27.0	安福久	田尻	60	6.4	1.3	74.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2467	470	A4	メス	30.9	北福神	田尻	56	7.1	2.2	73.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2468	500	A4	去	27.0	日向国	藤良	75	8.8	2.9	76.2	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2469	506	A4	去	29.4	第7福桜	藤良	75	9.1	2.5	76.7	6	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2470	578	A4	去	29.6	第7福桜	藤良	72	8.9	2.9	74.8	6	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2471	574	A4	去	32.0	安系福	田尻	86	9.3	3.2	76.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2472	490	A4	去	28.9	安系勝	田尻	60	8.2	2.5	74.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2473	457	A4	去	27.0	第6栄	藤良	62	7.7	2.0	75.1	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2474	546	A4	メス	28.4	糸福(鹿児島)	藤良	65	8.5	2.9	74.0	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2475	465	A4	去	27.1	大船7	藤良	59	7.1	4.2	72.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2476	587	A4	去	27.3	幸鶴2	田尻	73	9.7	3.0	75.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2477	443	A4	メス	28.2	美津照	田尻	55	8.6	3.5	73.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2478	507	A4	メス	29.7	神宝正	田尻	55	9.3	3.2	73.5	6	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5
2479	379	A4	去	29.7	北平安	田尻	66	7.2	2.1	76.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2480	437	A4	メス	29.2	藤桜	藤良	62	8.0	3.4	74.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2481	448	A4	去	26.2	安平	田尻	48	9.3	3.0	73.7	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2482	505	B4	去	28.0	北国7の8	藤良	52	7.3	3.5	71.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2483	509	A4	メス	29.0	福栄	田尻	63	8.4	3.7	73.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2484	451	A4	去	28.0	安福久	田尻	69	7.8	2.9	75.3	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2485	403	A4	去	28.0	茂重桜	波	78	7.3	1.6	78.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2486	409	A4	去	25.0	国牽白清	田尻	58	7.1	1.1	75.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
2487	526	A4	メス	29.0	福茂平	田尻	64	8.2	3.0	73.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2488	484	A4	メス	27.0	日向国	藤良	64	7.9	2.8	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2489	371	A4	メス	29.0	安福栄	田尻	55	7.2	1.6	75.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2490	508	A4	去	28.0	安愚楽5	田尻	79	8.8	1.4	78.0	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2491	543	A4	去	27.0	福栄	田尻	74	8.7	3.5	74.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2492	443	A4	去	27.0	安福栄	田尻	57	7.7	2.3	74.3	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2493	567	A4	去	25.0	安福久	田尻	73	9.0	2.0	76.0	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2494	428	A4	メス	26.0	松福美	田尻	58	7.0	2.3	74.1	6	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
2495	487	A4	去	29.0	輝和	田尻	67	6.9	1.8	75.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2496	497	B4	メス	29.0	福栄	田尻	53	8.3	3.5	72.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2497	439	A4	去	28.0	飛弾白清	田尻	52	6.8	2.0	73.4	6	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
2498	437	A4	去	29.0	美津福	田尻	50	7.8	2.5	73.4	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2499	557	A4	去	31.0	第6栄	藤良	68	9.1	2.1	75.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2500	471	A4	去	27.0	美津照	田尻	67	8.8	3.1	75.3	6	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2501	591	A4	去	30.0	東末博	気高	62	8.3	2.4	73.5	6	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
2502	468	A4	去	26.7	平茂勝	気高	52	7.5	3.0	72.6	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2503	530	A4	去	26.0	平茂勝	気高	55	9.3	3.8	72.7	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2504	450	A4	メス	30.0	安平	田尻	61	8.1	3.7	73.8	6	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
2505	435	A4	メス	32.0	北勝隆25	気高	65	7.6	2.6	75.1	6	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5
2506	574	A4	去	29.3	百合茂	気高	85	9.3	2.2	77.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2507	467	A4	去	29.0	安平	田尻	61	8.0	2.5	74.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2508	434	A4	去	25.0	初代14	広島	58	7.1	1.4	75.0	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2509	435	A4	メス	29.0	福栄	田尻	58	8.2	3.1	74.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2510	423	A4	去	28.0	美津福	田尻	47	6.8	1.9	73.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2511	454	A4	メス	27.0	忠富士	気高	64	8.4	2.6	75.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2512	493	A4	メス	28.0	福栄	田尻	67	8.3	2.5	75.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2513	456	A4	去	26.0	百合茂	気高	58	7.3	1.6	74.7	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2514	489	A4	去	26.0	糸福(鹿児島)	藤良	65	7.8	1.3	75.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2515	571	A4	去	29.0	福桜(宮崎)	気高	51	8.9	2.4	72.6	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2516	549	A4	去	28.0	糸福(鹿児島)	藤良	70	9.2	1.8	76.1	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2517	430	A4	メス	30.0	北安德	藤良	67	6.7	1.8	75.5	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2518	460	A4	メス	30.0	美津福	田尻	70	7.8	3.8	74.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
2519	474	A4	去	30.0	幸福栄	田尻	65	8.7	2.1	75.8	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2520	478	A4	去	25.0	若茂勝	波	59	8.4	2.7	74.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2521	516	A4	去	26.0	福桜(宮崎)	気高	61	8.1	2.4	74.1	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2522	472	A4	去	23.0	北国7の8	藤良	60	9.6	2.2	75.8	6	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2523	508	A4	メス	30.0	安系福	田尻	62	8.0		65.0	6										
2524	567	A4	去	30.0	北国7の8	藤良	66	8.7	1.9	75.0	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2525	556	A4	去	27.0	平茂勝	気高	58	10.3	3.2	74.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2526	434	A4	去	28.0	福之国	藤良	52	9.5	2.0	75.3	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2527	390	A4	去	28.0	美津照	田尻	44	6.3	1.8	72.8	6	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
2528	414	A4	メス	32.0	虹之国	藤良	64	7.7	3.4	74.6	6	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5
2529	508	A4	去	28.0	北乃大福	田尻	73	8.8	3.1	75.6	6		3								
2530	451	A4	去	28.0	安福久	田尻	69	7.8	2.9	75.3	6		3								
2531	497	A4	メス	27.0	福栄	田尻	77	8.2	2.0	76.9	6		4								
2532	514	A4	去	28.0	福栄	田尻	73	8.0	1.7	76.3	6		4								
2533	426	A4	メス	30.0	福栄	田尻	65	7.3	2.2	75.4	6		4								
2534	552	A4	去	28.0	第2平茂勝	気高	78	7.8	1.9	76.1	6		4								
2535	529	A4	去	29.0	第6栄	藤良	76	8.9	2.8	76.1	6		4								
2536	509	A4	メス	29.0	福栄	田尻	63	8.4	3.7	73.6	6		4								
2537	414	B4	去	25.0	福桜(宮崎)	気高	42	6.8	3.0	71.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2538	483	A4	去	29.0	紋次郎	田尻	60	8.3	1.8	75.1	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2539	441	B4	メス	32.0	北国7の8	藤良	50	7.3	3.8	71.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
2540	488	A4	去	27.0	広順	田尻	62	7.0	1.4	74.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
2541	523	A4	去	27.0	安福勝	田尻	52	8.3	2.5	73.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2542	632	A4	去	26.0	北国7の8	藤良	75	8.7	2.8	74.5	6	4	2	4	4	4	4	4	3	5	5
2543	504	A4	去	29.0	美津照	田尻	59	7.5			6		3								
2544	539	B4	去	29.0	北乃大福	田尻	60	10.0	3.5	74.0	6	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
2545	486	A3	メス	28.0	金幸	気高	65	8.8	2.7	75.3	6	4	5	3	3	4	4	4	3	4	4
2546	363	A3	メス	29.0	福栄	田尻	47	7.5	2.3	74.0	6	4	4	3	3	4	4	4	3	5	5
2547	610	A4	去	28.0	金幸	気高	67	9.5	3.0	74.2	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2548	547	A4	去	27.0	第1花国	藤良	72	9.3	3.4	75.1	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2549	528	A4	メス	31.0	安愚楽5	田尻	62	7.3	2.9	73.1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2550	459	A4	去	27.0	平茂晴	藤良	50	7.3	2.8	72.5	6	4	4	5	5	4	4	4	2	5	5
2551	390	A4	去	29.0	福安照	田尻	43	6.3	1.9	72.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2552	560	A4	去	29.0	第1花国	藤良	65	7.9	2.7	73.8	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2553	474	A4	メス	29.0	平茂晴	藤良	69	8.5	2.2	76.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2554	489	A4	メス	31.0	北平安	田尻	77	8.4	3.4	76.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
2555	493	A4	メス	29.0	美津照	田尻	69	9.3			6		5								
2556	526	A4	メス	30.0	平茂晴	藤良	75	8.5	4.0	74.7	6	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
2557	612	A4	去	31.0	第5夏藤	気高	69	9.3	3.5	73.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2558	480	A4	メス		北仁	藤良	60	7.2	2.2	74.0	6	4			4			4			5
2559	416	A4	メス		国牽白清	田尻	61	6.0	1.6	74.7	6	4			4			4			5
2560	395	A4	メス		北国7の8	藤良	62	7.5	1.8	75.9	6	4			4			4			5
2561	558	A4	去		賢深	気高	65	8.8	2.9	74.2	6	4			4			4			5
2562	432	A4	去		21世紀	気高	56	7.5	1.5	75.0	6	4			4			4			5
2563	603	A4	去		金幸	気高	68	9.6	3.2	74.3	6	4			4			4			5
2564	559	A4	去		金幸	気高	65	9.7	3.0	74.6	6	4			4			4			5
2565	376	A4	去		百合茂	気高	53	6.3	1.1	74.8	6	4			4			4			4
2566	556	A4	去		平茂勝	気高	73	8.8	1.9	76.1	6	4			4			4			5
2567	506	A4	去		菊茂勝	気高	70	6.7	2.3	74.7	6	4			4			4			5
2568	397	A4	去	28.0	福桜(宮崎)	気高	58	6.8	1.4	75.3	6	4	3	5	5	4	4	4	2	4	4
2569	464	A4	去	28.0	乙次郎	田尻	56	6.6	2.7	72.9	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2570	413	A4	去	28.0	藤北景	藤良	51	6.8	2.2	73.4	6	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5
2571	481	A4	メス	29.0	安福勝	田尻	68	8.6	3.0	75.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2572	464	A4	去	26.0	金安平	田尻	58	7.8	2.5	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2573	481	A4	去	28.0	第7安福	藤良	61	7.2	1.9	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2574	474	A4	去	29.0	安福久	田尻	66	7.4	1.5	75.6	6	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
2575	519	A4	去	28.0	那須光	田尻	65	7.7	2.0	74.7	6	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2576	541	A4	メス	31.0	福栄	田尻	62	9.0	5.1	72.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2577	460	A4	メス	30.0	福栄	田尻	59	8.2	4.0	73.2	6	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
2578	456	A4	メス	28.0	茂重桜	波	63	9.3	3.6	74.9	6	4	3	5	5	5	5	5	4	5	5
2579	575	A4	去	30.0	金幸	気高	63	9.3	2.9	74.0	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2580	524	A4	去	27.0	美津神	田尻	61	7.8	3.0	73.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2581	595	A4	去	28.0	金幸	気高	75	9.7	3.1	75.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
2582	465	A4	メス	27.0	北国7の8	藤良	61	9.0	2.2	75.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2583	571	A3	去	30.0	菊花国	藤良	86	8.7	2.3	77.2	6	4	5	3	3	4	4	4	3	5	5
2584	531	A4	去	30.0	北平安	田尻	68	10.4	3.0	75.9	6	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
2585	494	A4	メス	27.0	百合茂	気高	56	9.7	3.1	74.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2586	489	A4	メス	29.0	安福久	田尻	70	8.2	2.7	75.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2587	436	A4	メス	30.0	北国7の8	藤良	56	7.5			6		4								
2588	556	A4	去	30.0	安平	田尻	59	8.7			6		4								
2589	465	A4	去	29.0	北国7の8	藤良	53	7.5	2.3	73.4	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2590	574	A4	去	29.0	金幸作	気高	62	8.6	3.4	72.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2591	456	A4	去	29.1	第1花国	藤良	62	8.3	3.1	74.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2592	476	A4	去	29.3	茂勝	気高	67	8.2	2.9	75.0	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2593	530	A4	メス	29.0	北平安	田尻	69	9.2	3.1	75.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2594	517	A4	去	30.0	安系福	田尻	72	8.8	2.3	76.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2595	489	A4	去	29.0	平茂晴	藤良	61	8.7	2.6	74.6	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2596	495	A4	メス	28.0	福栄	田尻	53	7.8	1.9	73.6	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2597	505	A4	去	29.0	福之国	藤良	61	8.5	2.5	74.5	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2598	514	A4	去	29.0	平茂晴	藤良	58	7.5	3.3	72.5	6	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2599	610	B4	去	29.0	福栄	田尻	58	8.3	4.0	71.2	6	4	2	4	4	4	4	4	2	5	5
2600	446	A4	メス	32.0	菊福秀	田尻	61	8.4	3.4	74.3	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2601	607	A4	去	26.0	若茂勝	波	72	8.4	4.2	73.0	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2602	479	B4	メス	27.0	第1花国	藤良	58	8.6	4.2	72.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2603	461	A4	メス	30.0	福栄	田尻	57	6.8	3.5	72.5	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2604	705	A4	去	30.0	茂洋	波	83	8.0	2.0	75.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2605	473	B4	去	29.0	花清国	田尻	49	6.6	1.6	72.6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
2606	476	A4	去	32.0	第1花国	藤良	56	7.7			6		4								
2607	423	A4	メス	30.0	花幸平	田尻	60	8.5	2.0	75.8	6	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5
2608	505	A4	去	32.0	平茂勝	気高	54	7.5	2.8	72.6	6	4	3	4	4	4	5	4	2	5	5
2609	482	A4	メス	28.0	福安照	田尻	63	8.5	3.8	73.8	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2610	517	A3	去	27.0	福安照	田尻	71	7.9	1.7	75.9	6	4	5	3	3	4	4	4	3	5	5
2611	468	A4	去	29.0	安平安	田尻	72	7.7	1.9	76.3	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2612	431	A4	メス	30.0	北平安	田尻	63	7.9	3.4	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2613	485	A4	去	27.0	金幸	気高	60	7.5	2.0	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2614	520	A4	去	28.0	北乃大福	田尻	59	8.4	2.6	73.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2615	488	A4	メス	28.0	安系福	田尻	65	8.1	3.1	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2616	531	A4	去	28.0	安愚楽8	田尻	70	8.5	3.0	74.8	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2617	524	A4	去	29.0	福栄	田尻	67	8.1			6		3								
2618	631	A4	去	27.0	北平安	田尻	75	9.3			6		4								
2619	467	A4	メス	28.0	福栄	田尻	59	9.1	3.6	74.1	6	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4
2620	495	A4	メス	27.0	第1花国	藤良	68	7.3	2.6	74.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2621	536	B4	メス	29.0	北仁	藤良	63	9.4	3.9	73.6	6	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
2622	457	A4	メス	29.0	百合茂	気高	66	9.2	3.1	75.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2623	522	A4	去	26.0	晴国7	藤良	54	8.4	2.0	73.7	6	4	2	4	4	4	4	4	3	5	5
2624	500	A4	去	26.0	広順	田尻	51	8.2	3.0	72.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2625	441	A4	メス	25.0	第7茂糸	藤良	59	7.6	2.7	74.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2626	476	A5	メス	29.0	第6栄	藤良	68	9.3	2.5	76.2	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2627	455	B4	メス	31.0	八重福栄	田尻	58	8.5	2.0	75.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
2628	417	A4	メス	28.0	茂重桜	波	60	7.8	2.0	75.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2629	518	A4	去	28.0	美津照重	田尻	65	9.2	2.4	75.4	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2630	500	A4	去	28.0	金幸	気高	63	8.0	2.9	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2631	507	A4	去	29.0	北平安	田尻	66	8.4	1.3	76.1	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2632	493	B4	去	31.0	栄404	田尻	47	7.6	2.4	72.2	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2633	546	A4	メス	27.0	安福勝	田尻	74	9.3	4.1	74.7	6	4	2	4	4	4	4	4	2	5	5
2634	554	A4	去	29.0	福之国	藤良	67	10.3	4.4	74.1	6	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
2635	552	A4	去	27.0	平茂勝	気高	80	8.0	2.0	76.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2636	535	B4	去	30.0	平茂晴	藤良	49	8.6	4.0	71.3	6	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5
2637	424	A4	メス	32.0	茂洋	波	58	7.7	1.9	74.9	6	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
2638	465	A4	去	26.0	平茂晴	藤良	60	7.7	2.7	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2639	507	A4	去	29.0	北平安	田尻	71	8.4	2.4	75.7	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2640	511	A4	去	27.0	平茂勝	気高	66	8.5	2.4	75.1	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2641	444	A4	去	28.0	第6栄	藤良	58	7.1	2.3	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2642	361	A4	メス		福栄	田尻	59	6.9	1.7	75.6	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2643	401	A4	メス	32.0	百合茂	気高	49	7.7	1.9	74.2	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2644	532	A4	去	29.0	安愚楽5	田尻	60	9.2	3.9	73.2	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
2645	550	A4	去	30.0	平茂勝	気高	58	9.4	3.1	73.6	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2646	506	A4	去	28.0	茂勝	気高	67	9.0	2.2	75.8	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2647	503	A4	去	27.0	美津照	田尻	67	7.0	2.2	74.5	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2648	496	A4	去	29.0	糸福	藤良	69	7.5	2.0	75.4	6	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2649	454	A4	去	28.0	安平	田尻	55	7.7	1.6	74.6	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2650	489	A4	去	27.0	松福美	田尻	56	8.2	1.3	74.9	6	4	2	4	4	4	4	4	3	5	5
2651	504	A4	去	25.0	北勝福1	気高	61	7.1	1.6	74.3	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2652	517	A4	去	31.0	糸福(鹿児島)	藤良	61	8.2	2.5	74.1	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2653	477	A4	メス	30.0	安糸福	田尻	56	7.9	3.1	73.2	6	5	4	4	4	4	5	4	2	5	5
2654	498	A4	去	25.8	平茂勝	気高	63	7.4	2.4	74.1	6	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
2655	529	A4	去	28.0	大船7	藤良	61	7.8	1.4	74.7	6	4	2	4	4	4	4	4	3	5	5
2656	480	A4	去	29.0	安茂勝	気高	57	8.0	1.9	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2657	483	A4	メス	29.0	金幸	気高	61	9.7	3.0	75.0	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2658	491	A4	去	27.0	北平安	田尻	63	8.0	3.0	74.1	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2659	480	A4	去	28.0	安福久	田尻	60	8.3		63.0	6										
2660	386	A4	メス	32.0	安福久	田尻	52	7.0	2.6	73.7	6	4	2	4	4	4	4	4	2	5	5
2661	570	A4	去	28.0	福栄	田尻	61	8.1	3.0	72.9	6	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2662	466	A4	去	27.0	藤平茂(事業団)	気高	74	7.7	2.9	75.7	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2663	472	A4	去	29.0	飛弾白清	田尻	69	7.8	2.9	75.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2664	522	B4	メス	34.0	茂勝	気高	54	8.3	4.0	71.7	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2665	466	A4	去	28.0	美津福	田尻	61	8.3	3.1	74.3	6	4	5	4	4	4	4	4	2	5	5
2666	540	A4	去	27.0	平茂晴	藤良	73	7.9	2.7	75.0	6	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
2667	479	A4	去	27.0	北国7の8	藤良	50	8.0	2.2	73.2	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2668	469	A4	メス	29.0	北平安	田尻	62	8.5	2.3	75.2	6	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2669	533	A4	去	30.0	北平安	田尻	64	8.3	2.8	74.1	6	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
2670	526	A4	去	27.0	安茂勝	気高	72	7.4	2.1	75.2	6	4	2	5	4	4	4	4	2	5	5
2671	520	A4	去	30.0	紋次郎	田尻	73	7.8			6		5								
2672	472	A4	メス	30.0	安福久	田尻	60	7.1			6		4								
2673	491	A4	去	29.5	安平	田尻	52	7.3			6		4								
2674	540	A4	去	27.0	北平安	田尻	71	8.4	2.3	75.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2675	525	A4	メス	29.0	花国安福	藤良	68	7.8	3.5	73.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2676	459	A4	去	25.0	安福久	田尻	56	6.5	1.7	73.8	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2677	486	A4	去	28.0	北仁	藤良	67	8.7	1.9	76.1	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2678	560	A4	去	29.0	北平安	田尻	80	8.6	2.9	75.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2679	431	A4	メス	29.0	北平安	田尻	58	7.6	3.4	73.7	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2680	505	A4	去	28.0	貴安福	田尻	65	7.4	2.0	74.7	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2681	515	A4	メス	28.0	平茂晴	藤良	59	9.0	3.4	73.7	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2682	481	A4	メス	27.0	百合茂	気高	59	9.4	2.0	75.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2683	382	A4	メス	28.0	北国7の8	藤良	56	7.3	4.0	73.2	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2684	575	A4	去	32.0	安福久	田尻	72	8.0	2.9	74.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2685	541	A4	去	26.0	福栄	田尻	69	8.6	2.5	75.1	6	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4
2686	425	A4	去	28.0	安平	田尻	60	8.2	1.6	75.9	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2687	585	A4	去	31.0	藤桜	藤良	69	10.1	3.5	74.7	6	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2688	469	A4	メス	26.0	北国茂	藤良	57	8.8	3.3	73.8	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2689	531	A4	去	27.0	芳之国	藤良	62	9.3	3.0	74.3	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2690	549	A4	去	27.0	北福栄	田尻	75	8.7	2.4	75.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2691	443	A4	メス	29.0	百合茂	気高	67	8.8	2.5	76.3	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2692	471	A4	メス	29.0	福茂平	田尻	57	8.7	3.0	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2693	446	A4	メス	25.0	美津照重	田尻	60	7.1	3.3	73.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2694	463	A4	メス	29.0	徳悠翔	気高	74	8.3	3.0	76.0	6	4	2	4	4	4	4	4	3	5	5
2695	505	A4	去	30.0	茂勝	気高	59	7.9	2.6	73.7	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2696	530	A4	去	29.0	平茂勝	気高	58	8.2	2.6	73.4	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2697	485	A4	メス	28.0	安平	田尻	59	9.8	2.8	75.0	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2698	401	A4	去	29.0	安栄	田尻	58	7.0	1.7	75.1	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2699	587	A4	去	30.0	百合茂	気高	82	8.3	2.4	76.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2700	430	A4	去	30.0	安福久	田尻	53	6.6	2.7	72.9	6	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
2701	548	A4	去	28.0	第2平茂勝	気高	47	8.8			6		4								
2702	473	A4	メス	29.0	百合茂	気高	63	8.8	1.9	75.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2703	364	B4	メス	30.0	安福久	田尻	45	6.8	3.8	71.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2704	421	A4	メス	30.0	百合茂	気高	61	8.3	2.3	75.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2705	470	A4	去	31.0	安平	田尻	68	8.6	1.5	76.7	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2706	474	A4	去	28.0	金幸	気高	63	9.3	2.4	75.6	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2707	507	A4	去	32.0	安平	田尻	63	7.6	1.4	75.0	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 ま り	き め	締 ま り き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
2708	501	A4	去	31.0	福栄	田尻	67	7.3	1.6	75.3	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2709	459	A4	メス	29.0	安系福	田尻	59	8.3	2.5	74.6	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2710	582	A4	メス	30.0	花国安福	藤良	70	8.9	3.4	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
2711	477	A4	メス	29.0	北国7の8	藤良	63	8.3	2.6	74.8	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2712	479	A4	メス	29.0	福栄	田尻	73	8.8	1.6	77.3	6	4	2	4	4	4	4	4	2	5	5
2713	463	A4	メス	28.0	福栄	田尻	67	8.6	3.8	74.7	6	4	2	4	4	4	4	4	2	5	5
2714	478	A4	去	30.0	平茂晴	藤良	69	6.6	2.0	75.0	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2715	556	A4	去	27.1	第1花国	藤良	56	8.5	3.4	72.4	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2716	475	A4	去	28.5	平茂勝	気高	64	6.6	1.0	75.3	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2717	442	A4	去	30.0	美津百合	気高	55	7.2	2.0	74.1	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2718	469	A4	メス	29.0	神宝正	田尻	64	8.6	4.2	73.8	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2719	483	A4	メス	31.0	平茂勝	気高	55	9.7	3.4	73.9	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2720	369	A4	メス	33.0	安系福	田尻	50	6.8	1.8	74.2	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2721	563	A4	去	30.0	平茂勝	気高	57	9.4	2.2	74.1	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2722	504	A4	メス	29.0	北平安	田尻	58	7.6	1.7	74.2	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2723	472	A4	去	28.0	神宝正	田尻	56	7.1	2.4	73.4	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2724	522	A4	メス	27.0	百合茂	気高	56	8.9	3.9	72.5	6	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
2725	413	B4	メス	30.0	福之国	藤良	41	7.4	3.0	71.8	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2726	540	A4	去	24.0	百合茂	気高	68	8.0	1.9	75.1	6	4	2	4	4	4	4	4	2	5	5
2727	439	A4	去	29.0	北国7の8	藤良	55	7.4	2.6	73.7	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2728	469	A4	去	25.0	平茂勝	気高	64	7.8	1.2	76.0	6	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4
2729	549	A4	去	27.0	百合茂	気高	57	7.0	2.6	72.2	6	4	2	4	4	4	4	4	3	5	5
2730	529	A4	去	28.0	菊花国	藤良	64	7.3	2.5	73.7	6	4	2	4	4	4	4	4	2	5	5
2731	454	A4	去	28.0	隆之国	藤良	54	7.3	1.8	73.9	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2732	525	A4	去	29.0	安福久	田尻				64.0	6										
2733	510	B4	去	30.0	安福165の9	田尻	50	7.7			6		3								
2734	474	B4	去	28.0	美津照重	田尻	46	6.7	2.5	71.8	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2735	482	A4	メス	28.0	福栄	田尻	58	8.6	3.5	73.5	6	4	3	5	5	4	5	4	3	5	5
2736	486	A4	メス	27.0	美津照重	田尻	60	8.2	1.7	75.1	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2737	475	A4	去	27.0	隆之国	藤良	62	8.3	2.0	75.2	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2738	437	A4	去	25.0	安福勝	田尻	60	7.7	1.6	75.4	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2739	477	A4	去	28.0	福栄	田尻	56	8.6	2.5	74.2	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2740	670	A4	去	30.0	福栄	田尻	74	9.8	3.5	74.0	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2741	506	A4	去	28.0	第6栄	藤良	65	8.2	3.1	74.2	6	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5
2742	479	A4	メス	27.0	安福久	田尻	72	6.9	1.7	75.8	6	4	2	4	4	4	4	4	2	5	5
2743	457	A4	メス	30.0	平茂勝	気高	64	6.8			6		5								
2744	472	A4	メス	29.0	隆之国	藤良	66	9.0	2.3	76.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2745	460	A4	メス	28.0	福之国	藤良	58	8.8	3.9	73.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2746	530	A4	去	30.0	百合茂	気高	70	7.4	2.8	74.3	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2747	462	A4	メス	26.0	美津照重	田尻	53	8.2	3.0	73.3	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2748	488	A4	去	28.0	美津照重	田尻	58	7.3	3.3	72.7	6	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5
2749	502	A4	メス	29.0	北乃大福	田尻	66	9.2	2.3	75.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2750	541	A4	去	27.0	百合茂	気高	68	8.2	2.4	74.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2751	501	A4	去	29.0	安福久	田尻	66	8.2	2.4	75.1	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2752	482	A4	メス	31.0	第2平茂勝	気高	68	9.9	3.2	75.9	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2753	517	A4	去	28.0	安福久	田尻	74	8.3	1.4	76.8	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2754	616	A4	去	27.0	花国安福	藤良	66	10.0	2.7	74.5	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2755	511	A4	去	29.0	美津照	田尻	69	7.2	1.6	75.3	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2756	526	A3	メス	27.0	金幸	気高	79	8.1	2.3	76.5	6	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
2757	559	A4	去	27.0	安重福	田尻	65	8.8	2.3	74.7	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2758	602	A4	去	25.0	平茂晴	藤良	60	10.2	2.7	74.0	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2759	444	A4	去	28.0	北平安	田尻	53	8.7	2.5	74.2	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2760	460	A4	メス	30.0	幸紀雄	気高	59	9.5	3.6	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2761	474	B4	去	26.0	福栄	田尻	46	7.7	3.2	71.7	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2762	490	A4	去	28.0	安平照	田尻	70	9.2	1.8	76.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2763	545	A4	メス	29.0	芳之国	藤良	75	10.1	2.2	77.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2764	503	A4	メス	30.0	美津福	田尻	78	7.2	2.1	76.2	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2765	491	A4	メス	31.0	福栄	田尻	66	8.7	3.6	74.4	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2766	455	A5	メス	31.0	安平照	田尻	68	9.2	2.4	76.5	6	4	2	4	4	4	4	4	3	5	5
2767	474	A4	メス	29.0	安福久	田尻	56	7.7	3.0	73.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2768	466	A4	メス	26.0	芳之国	藤良	59	7.4	2.5	74.0	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2769	514	A4	去	29.0	安平	田尻	70	8.2	1.3	76.3	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2770	520	A4	メス	29.0	北平安	田尻	69	7.6	2.4	74.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
2771	485	A4	メス	30.0	芳之国	藤良	62	8.4	3.6	73.9	6	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5
2772	583	A4	去	29.0	福栄	田尻	73	9.4	2.9	75.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2773	458	A4	去	27.9	北平安	田尻	53	8.0	2.4	73.8	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2774	441	A4	去	28.0	百合茂	気高	49	7.2	1.3	73.9	6	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4
2775	394	A4	メス	28.0	安福久	田尻	55	7.6	2.5	74.4	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2776	457	A4	メス	28.0	隆之国	藤良	60	8.3	2.2	75.1	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2777	466	A4	メス	32.0	第1花国	藤良	56	8.6	3.5	73.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2778	540	A4	メス	30.0	平茂勝	気高	55	10.4	3.7	73.4	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2779	661	A4	去	25.0	華春福	田尻	82	9.8	2.9	75.7	6	4	2	4	4	4	4	4	2	5	5
2780	434	A4	メス	26.0	芳之国	藤良	65	7.9	2.1	75.9	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2781	417	A4	メス	27.0	金幸	気高	58	7.2	2.3	74.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2782	427	B4	メス	29.0	幸紀雄	気高	41	7.4	3.9	70.8	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2783	462	A4	メス	25.0	美津照重	田尻	63	8.3	2.6	75.0	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2784	514	A4	去	30.0	北茂安93	気高	54	9.8	2.0	74.7	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2785	441	A4	メス	29.0	安福久	田尻	64	8.5	3.5	74.7	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2786	438	A4	去	30.0	北平安	田尻	55	7.3	2.1	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2787	443	A4	去	27.0	福桜(宮崎)	気高	52	8.6	2.0	74.6	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2788	351	A4	去	29.0	花清国	田尻	57	6.6	1.6	75.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
2789	453	A4	去	27.0	平茂晴	藤良	66	7.0	2.3	75.0	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2790	573	A4	メス	30.0	華春福	田尻	77	9.8	3.8	75.3	6	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5
2791	573	A4	去	30.0	白清85の3	田尻	65	8.2	3.5	73.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2792	623	A4	去	31.0	安福久	田尻	68	9.0	2.2	74.5	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2793	462	A4	去	29.0	忠富士	気高	53	8.2	2.0	74.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2794	511	A4	メス	27.0	美国桜	藤良	58	9.0	2.8	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2795	520	A4	去	28.0	金安平	田尻	67	9.1	1.9	75.9	6	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4
2796	446	A4	メス	28.0	安茂勝	気高	67	8.4	3.9	74.6	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2797	449	A4	メス	28.0	福之国	藤良	69	8.4	2.7	76.0	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2798	519	B4	去	26.0	平茂晴	藤良	56	10.1	3.0	74.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2799	456	A4	去	28.0	勝忠平	気高	68	7.9	1.4	76.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2800	432	A4	メス	28.0	北乃大福	田尻	64	7.3	1.8	75.5	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2801	462	A4	去	29.0	福栄	田尻	73	7.8	2.7	75.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2802	484	A4	メス	26.0	平茂晴	藤良	73	8.7	3.9	75.2	6	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5
2803	513	A4	去	30.0	平茂勝	気高	68	9.4	3.3	75.1	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2804	532	A4	去	29.0	隆之国	藤良	58	10.2	3.1	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2805	472	A4	去	28.0	美津照重	田尻	69	7.9	2.5	75.5	6	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
2806	541	A4	メス	28.0	隆之国	藤良	58	9.4	3.8	73.0	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2807	496	A4	去	27.0	安茂勝	気高	51	8.4	2.3	73.3	6	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
2808	372	A4	メス	26.0	隆之国	藤良	60	7.6	2.6	75.3	6	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4
2809	446	A4	去	29.0	安福久	田尻	51	7.8	1.9	73.9	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2810	526	A4	去	30.0	茂洋	波	61	8.5	1.9	74.7	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2811	409	A4	メス	27.0	平茂晴	藤良	60	8.2	2.6	75.2	6	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
2812	648	A4	去	26.0	平茂晴	藤良	62	9.4	3.1	72.8	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2813	438	A4	去	28.0	福栄	田尻	60	6.6	2.3	74.0	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2814	491	A4	メス	27.0	平茂勝	気高	65	7.8	3.5	73.8	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2815	382	A4	去	29.4	安福久	田尻	50	6.3	1.4	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
2816	516	A4	メス	27.0	美津照重	田尻	66	7.2	2.8	73.8	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2817	475	A4	メス	29.0	美津照重	田尻	64	7.5	2.7	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2818	468	A4	メス	27.0	芳之国	藤良	54	9.0	2.7	74.1	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2819	552	A4	去	27.0	百合茂	気高	72	8.0	1.7	75.7	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2820	538	A4	メス	29.0	百合茂	気高	67	8.8	3.0	74.5	6	4	2	4	4	4	4	4	3	5	5
2821	420	A3	去	27.0	美津福	田尻	53	7.0	1.5	74.4	5	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4
2822	485	A3	メス	30.0	北国7の8	藤良	62	8.7	4.6	73.1	5	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4
2823	373	A4	メス	27.3	高栄	田尻	55	6.7	1.7	74.8	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2824	467	A3	去	26.3	北国7の8	藤良	48	7.8	2.2	73.0	5	4	5	3	3	3	3	3	3	5	5
2825	468	A4	去	28.6	北福安	田尻	57	7.9	2.2	74.4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2826	467	A4	去	27.5	紋次郎	田尻	53	8.6	2.9	73.6	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2827	476	A4	メス	30.0	金幸	気高	55	8.3	3.8	72.8	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2828	477	A3	メス		安金	田尻	58	9.3	3.2	74.3	5	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4
2829	549	A4	去	27.0	糸福(鹿児島)	藤良	71	8.1	2.7	74.8	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2830	462	A3	メス	27.0	雲仙丸	気高	58	8.2	3.3	73.7	5	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
2831	475	A4	メス	31.6	北福神	田尻	55	10.4	3.3	74.6	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2832	474	A4	去	26.0	安福(岐阜)	田尻	59	7.8	1.9	74.7	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2833	549	B4	去	27.0	安愚楽5	田尻	58	8.5	4.8	71.5	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
2834	384	A3	メス	29.0	安茂勝	気高	54	6.2	1.5	74.4	5	4	4	3	3	3	4	3	2	4	4
2835	445	A4	メス	27.0	茂勝栄	気高	57	7.2	1.8	74.4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
2836	546	A4	去	28.8	安系福	田尻	59	8.3	1.6	74.3	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2837	407	A3	メス	31.0	第6栄	藤良	53	8.1	2.6	74.3	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5
2838	456	B4	メス	21.0	平茂勝	気高	51	8.7	3.0	73.4	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2839	491	A4	去	27.0	系平福	藤良	67	8.1	2.0	75.6	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2840	539	B3	去	31.0	紋次郎	田尻	49	8.3	5.1	70.1	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2841	554	A4	去	30.0	美津照	田尻	66	8.8	2.2	74.9	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
2842	506	B4	去	28.4	幸福栄	田尻	49	8.3	4.6	70.8	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2843	481	A3	去	28.4	茂花国	藤良	57	7.2	2.2	73.6	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2844	611	A3	去	27.6	藤桜	藤良	65	8.6	4.1	72.3	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2845	394	A3	去	27.7	福栄	田尻	50	7.4	1.9	74.2	5	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4
2846	360	A3	メス	25.0	北国7の8	藤良	56	6.8	1.5	75.4	5	4	3	3	3	3	4	3	3	5	5
2847	504	A3	去	30.0	北平安	田尻	55	7.6	2.3	73.3	5	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
2848	583	A3	メス	28.0	安福勝	田尻	67	9.0	3.1	74.0	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2849	649	A4	去	30.5	系福(大分)	藤良	67	9.0	2.9	73.4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2850	554	A4	去	30.4	美津照	田尻	66	8.8	2.2	74.9	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
2851	404	A4	メス	28.7	安平	田尻	58	7.6	2.2	75.0	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2852	491	A3	メス	31.0	安平	田尻	62	7.4	2.2	74.3	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5
2853	451	A4	去	29.0	安平	田尻	48	7.8	1.7	73.8	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2854	386	A3	去	25.0	第7系桜	藤良	44	7.3	2.1	73.3	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
2855	469	A3	メス	32.0	福之国	藤良	58	7.8	2.7	73.9	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5
2856	498	A3	去	31.5	隆之国	藤良	63	8.5	2.5	74.8	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2857	560	A3	去	29.0	晴桜	藤良	65	8.8	1.9	75.0	5	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
2858	549	A3	去	28.0	北勝福1	気高	69	8.2	4.0	73.4	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2859	527	A3	去	27.4	千代安福	田尻	71	9.7	1.7	77.0	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5
2860	487	A3	去	27.5	貴安福	田尻	71	8.6	2.0	76.5	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2861	531	A4	去	28.0	北国7の8	藤良	57	8.0	1.7	73.9	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2862	495	A3	メス	29.5	輝和	田尻	55	8.5	3.5	73.0	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5
2863	468	A4	メス	29.1	安茂勝	気高	64	8.5	3.7	74.2	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2864	497	A4	メス	28.9	福栄	田尻	62	8.8	3.2	74.2	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2865	490	A3	メス	28.8	北国7の8	藤良	60	9.2	4.5	73.2	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2866	416	B4	メス	29.0	安太郎	田尻	42	6.7	2.9	71.6	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2867	501	A4	去	30.3	紋次郎	田尻	65	8.3	2.0	75.3	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2868	458	A3	メス	29.6	徳重波	波	62	9.8	1.8	76.7	5	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
2869	455	A4	去	25.9	茂洋	波	63	7.5	1.7	75.4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2870	322	B3	去	23.4	北国7の8	藤良	34	5.3	1.6	71.9	5	4	3	4	4	3	3	3	2	4	4
2871	480	A3	去	27.0	系松波	波	52	7.1	1.6	73.5	5	4	3	4	4	3	4	3	3	5	5
2872	532	A3	去	28.0	国牽白清	田尻	73	8.7	1.3	77.0	5	4	3	4	4	3	4	3	3	5	5
2873	442	A3	去	30.0	神宝正	田尻	60	7.1	2.9	73.8	5	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
2874	439	A3	去	27.0	安愚楽5	田尻	56	7.8	2.5	74.1	5	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
2875	518	A3	メス	29.1	北国7の8	藤良	65	8.1	3.4	73.8	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2876	478	A4	メス	25.0	茂重桜	波	63	7.7	2.4	74.6	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2877	498	A3	去	28.0	北国7の8	藤良	58	7.8	1.8	74.2	5	4	4	3	3	4	3	3	3	5	5
2878	598	A4	去	26.0	福安照	田尻	64	8.6	2.8	73.5	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2879	424	A4	去	28.0	安福6の3	田尻	55	7.4	2.9	73.5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2880	456	A3	去	29.0	福之国	藤良	68	7.3	2.1	75.5	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2881	608	A4	去	27.0	第1花国	藤良	58	9.3	3.4	72.5	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2882	501	A3	メス	29.0	安福誉	田尻	64	9.3	3.5	74.6	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2883	514	B3	メス	34.0	北仁	藤良	51	8.0	3.5	71.8	5	4	5	3	3	3	4	3	3	5	5
2884	483	A3	メス	29.0	幸鶴2	田尻	60	8.6	3.0	74.2	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2885	473	A3	メス	28.0	北平安	田尻	61	7.6	3.0	73.8	5	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
2886	407	A3	去	28.0	安平照	田尻	57	7.0	1.5	75.0	5	4	4	3	3	3	3	3	2	5	5
2887	445	A3	メス	29.0	福之国	藤良	57	7.6	3.2	73.5	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2888	467	A3	去	27.0	貴安福	田尻	68	6.3	1.3	75.4	5	4	2	4	4	3	4	3	3	5	5
2889	432	A3	メス	33.0	北平安	田尻	68	6.8	3.6	74.1	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2890	366	A3	去	26.0	安忠平	田尻	61	5.8	1.6	75.2	5	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4
2891	489	A4	去	24.7	福栄	田尻	68	7.4	1.8	75.4	5	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4
2892	491	A3	去	28.1	若茂勝	波	63	7.5	2.0	74.6	5	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4
2893	492	A3	去	30.1	第6栄	藤良	61	8.2	2.0	74.8	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2894	416	A3	メス	28.2	北平安	田尻	59	7.5	3.2	74.0	5	4	3	4	4	3	4	3	3	5	5
2895	385	B3	去	27.0	北国7の8	藤良	49	6.2	1.9	73.3	5	4	3	3	3	3	3	3	2	5	5
2896	454	A4	メス	32.0	福栄	田尻	64	7.6	2.8	74.5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
2897	579	A4	去	29.4	平茂勝	気高	74	7.5	2.1	74.9	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2898	444	A4	去	25.0	光平照	田尻	54	6.8	3.0	72.7	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2899	491	A3	去	31.0	安平照	田尻	67	7.8	2.0	75.5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
2900	516	B3	メス	31.0	北国7の8	藤良	57	8.3	3.5	72.8	5	4	4	3	3	4	3	3	3	5	5
2901	377	A3	去	27.0	平茂勝	気高	50	6.1	1.2	74.2	5	4	4	3	3	3	4	3	2	4	4
2902	427	A3	メス	31.0	福栄	田尻	53	7.0	2.3	73.5	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
2903	434	A3	去	28.0	北国7の8	藤良	62	7.2	2.2	74.9	5	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4
2904	440	A3	メス	31.0	茂重桜	波	61	8.5	2.9	74.8	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2905	480	A4	去	26.0	平茂晴	藤良	57	7.9	1.7	74.6	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2906	532	A3	去	27.0	金幸	気高	61	8.8	1.9	74.8	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2907	616	A3	去	30.0	福谷福	田尻	72	9.7	2.9	74.9	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2908	436	A3	メス	29.0	福栄	田尻	55	7.9	2.4	74.2	5		4								
2909	470	A3	メス	29.0	安平	田尻	72	8.1	1.8	76.6	5	4	5	3	3	3	3	3	3	5	5
2910	607	A4	去	29.0	安茂勝	気高	77	8.8	2.4	75.6	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2911	481	A4	去	29.0	福栄	田尻	62	9.1	2.0	75.7	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2912	378	A3	メス	28.0	美津福	田尻	53	7.5	2.2	74.6	5	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4
2913	482	B3	メス	27.0	平茂晴	藤良	50	7.1	3.1	71.8	5	4	3	4	4	3	4	3	2	5	5
2914	559	A4	去	32.0	茂重桜	波	56	7.6	2.6	72.4	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2915	519	A4	去	28.0	金幸	気高	56	8.7	2.9	73.4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2916	493	B4	メス	30.0	隆之国	藤良	43	7.8	3.1	71.2	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2917	500	B3	メス	28.0	金幸	気高	63	8.9	5.1	72.7	5	4	3	4	4	3	4	3	3	5	5
2918	453	A4	メス	28.0	北福栄	田尻	62	7.7	3.5	73.8	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2919	501	A3	去		平茂勝	気高	54	7.3	3.0	72.3	5	4			3			3			5
2920	498	A3	去		藤桜	藤良	60	8.1	2.4	74.2	5	4			3			3			4
2921	450	A4	メス		紋次郎	田尻	58	7.5	4.2	72.6	5	4			4			4			5
2922	493	B4	メス		百合茂	気高	57	8.0	4.6	71.9	5	4			4			4			5
2923	616	A4	去		平茂勝	気高	68	9.0	3.3	73.6	5	4			4			4			5
2924	525	A4	去		第2平茂勝	気高	69	7.7	2.3	74.9	5	4			4			4			5
2925	401	A3	メス	31.0	安茂勝	気高	52	7.2	2.6	73.6	5	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4
2926	490	A3	去	30.0	茂重桜	波	76	8.4	2.1	76.9	5	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
2927	481	A3	去	27.0	紋次郎	田尻	69	8.1	2.0	75.9	5	4	2	4	4	3	4	3	3	5	5
2928	594	A3	去	33.0	飛弾白清	田尻	68	8.4	4.2	72.6	5	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4
2929	487	A4	去	26.0	菊福秀	田尻	57	8.1	1.9	74.4	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2930	531	A3	去	29.0	金幸	気高	66	8.2	3.8	73.4	5	4	4	3	3	3	3	3	3	5	5
2931	510	A3	メス	29.0	若茂勝	波	62	9.8	4.7	73.5	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2932	410	A3	メス	30.0	北勝福1	気高	59	6.4	2.5	74.0	5	4	5	3	3	3	3	3	2	5	5
2933	439	A3	去	26.0	美津照	田尻	60	7.2	2.4	74.4	5	4	4	3	3	4	4	4	2	5	5
2934	423	A3	去	27.0	福栄	田尻	53	6.6	1.5	74.1	5	4	3	4	4	3	4	3	2	5	5
2935	527	A3	去	30.9	美津福	田尻	70	8.0	2.0	75.4	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2936	488	A3	去	31.4	勝忠平	気高	76	7.7	2.3	76.2	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
2937	581	A4	去	28.0	糸福(鹿児島)	藤良	65	9.3	3.2	73.9	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2938	510	A4	去	27.0	藤平茂(事業団)	気高	64	7.4	2.0	74.5	5	4	2	4	4	4	4	4	2	5	5
2939	433	A3	去	26.0	北平安	田尻	65	7.2	2.2	75.3	5	4	4	3	3	4	4	4	3	5	5
2940	438	A3	メス	28.0	北国7の8	藤良	59	7.6	2.6	74.4	5	4	3	4	4	3	4	3	3	5	5
2941	538	A3	メス	30.0	福栄	田尻	56	9.3	3.7	72.8	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2942	439	A4	メス	27.0	藤平茂(事業団)	気高	60	8.1	3.0	74.4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
2943	493	B4	メス	27.0	安福165の9	田尻	56	9.5	3.8	73.0	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2944	497	A3	去	28.0	平茂勝	気高	58	8.3	2.9	73.6	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
2945	458	B4	メス	28.0	平茂晴	藤良	50	6.7	4.1	70.9	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2946	453	A3	去	26.0	貴安福	田尻	59	6.6	2.2	73.8	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
2947	525	A3	メス	27.0	平茂勝	気高	68	7.9	3.5	73.8	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2948	498	A3	去	29.0	安糸福	田尻	68	7.9	2.6	74.9	5	4	3	4	4	3	4	3	3	5	5
2949	434	A3	去	29.0	幸鶴2	田尻	59	7.6	2.3	74.6	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5
2950	503	A4	去	25.0	平茂勝	気高	53	7.9	3.4	72.2	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2951	489	A3	メス	24.0	北勝平1	気高	60	8.1	3.6	73.2	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5
2952	503	A4	メス	29.0	第6栄	藤良	66	7.8	3.8	73.5	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2953	487	A3	去	29.0	金幸	気高	69	7.9	2.1	75.6	5	4	3	4	4	3	4	3	2	5	5
2954	466	A3	メス	36.0	北平安	田尻	69	7.7	2.9	75.1	5	4	3	4	4	3	4	3	3	5	5
2955	339	B4	去	30.0	福栄	田尻	42	5.7	1.1	73.4	5	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
2956	440	A4	去	30.0	安福165の9	田尻	65	7.4	1.7	75.8	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
2957	436	A4	メス	29.0	福桜	気高	61	7.5	2.2	74.9	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2958	498	A4	メス	32.0	北美津清	気高	60	7.9	3.0	73.6	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2959	485	A4	去	30.0	金幸	気高	52	7.5	2.2	73.1	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
2960	424	A3	去	30.0	平茂勝	気高	63	7.1	2.0	75.2	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2961	529	A3	去	28.0	北賢桜	藤良	56	7.4	1.5	73.7	5	4	4	4	4	3	4	3	2	5	5
2962	479	A3	去	29.0	日向国	藤良	63	8.2	2.0	75.3	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
2963	517	A3	去	26.0	北平安	田尻	67	8.4	3.3	74.3	5	4	2	4	4	3	4	3	3	5	5
2964	447	A3	去	31.0	金安平	田尻	49	6.7	1.5	73.4	5	4	4	3	3	3	4	3	2	4	4
2965	416	A3	メス	30.0	福之国	藤良	51	8.4	3.9	73.0	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5
2966	540	A4	メス	30.0	茂洋	波	73	10.2	4.5	74.6	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2967	444	A3	メス	29.0	北乃大福	田尻	60	8.4	2.7	74.9	5	4	2	4	4	3	4	3	2	5	5
2968	435	A3	メス	31.0	福之国	藤良	57	8.2	3.4	73.8	5	4	3	4	3	4	3	3	5	5	
2969	455	A3	去	27.0	安茂勝	気高	56	7.8	3.0	73.5	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2970	483	A3	メス	32.0	金幸	気高	58	9.4	3.5	74.0	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2971	402	A4	メス	29.0	茂重桜	波	73	6.8	2.5	76.1	5	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5
2972	465	A3	去	25.9	北仁	藤良	65	7.1	1.6	75.3	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2973	489	A3	メス	30.6	花国安福	藤良	65	8.1	2.8	74.6	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2974	422	A4	メス	28.0	勝忠平	気高	48	7.9	3.0	73.0	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2975	470	A3	メス	29.0	忠富士	気高	58	7.8	3.0	73.5	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2976	430	A3	メス	35.0	安福久	田尻	52	7.3	2.9	73.0	5	4	4	3	3	3	4	3	2	4	4
2977	423	A4	去	27.0	北仁	藤良	55	7.3	2.1	74.2	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2978	475	A3	メス	28.0	福桜(宮崎)	気高	66	7.7	2.2	75.2	5	4	3	4	4	3	4	3	2	5	5
2979	488	A3	メス	30.0	幸鶴2	田尻	65	5.2	3.1	72.4	5	4	4	4	4	3	4	3	2	5	5
2980	537	A4	メス	26.0	糸福(鹿児島)	藤良	64	8.2	2.0	74.6	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2981	444	A3	メス	28.0	神宝正	田尻	51	7.7	2.5	73.3	5	4	4	3	3	4	4	4	2	5	5
2982	530	A3	メス	25.0	福栄	田尻	74	8.3	3.4	74.9	5	4	3	4	4	3	4	3	2	5	5
2983	339	A3	メス	24.0	第6栄	藤良	49	7.3	1.1	75.4	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2984	468	A4	メス	41.0	福安照	田尻	64	8.1	2.0	75.4	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2985	399	B3	メス	34.0	第1花国	藤良	45	6.4	3.3	71.6	5	4	4	3	3	3	4	3	2	4	4
2986	398	A3	メス	31.0	日向国	藤良	56	7.8	3.2	74.0	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
2987	543	A4	メス	28.0	百合茂	気高	64	8.8	3.9	73.3	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2988	482	A4	メス	28.0	第2平茂勝	気高	62	8.1	3.0	74.1	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2989	501	A3	メス	29.0	福栄	田尻	67	7.4	3.6	73.5	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
2990	401	B3	メス	31.0	幸鶴2	田尻	39	6.8	2.6	71.6	5	4	5	3	3	4	4	4	3	5	5
2991	536	A4	去	29.0	北仁	藤良	62	8.2	2.1	74.3	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2992	563	A4	メス	29.0	福栄	田尻	58	10.0	2.7	74.2	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
2993	646	A3	去	29.0	第1花国	藤良	74	8.7	3.7	73.4	5	3	3	4	4	3	4	3	2	5	5
2994	256	C3	去	30.0	隆之国	藤良	29	3.5	1.2	71.2	5	4	4	3	3	3	4	3	2	4	4
2995	443	B3	メス	29.0	第6栄	藤良	51	7.8	4.4	71.7	5	4	4	3	3	4	4	4	2	5	5
2996	476	A4	去	28.0	福栄	田尻	65	8.2	1.4	76.1	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
2997	438	A4	メス	30.0	安福165の9	田尻	53	7.3	3.2	72.8	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
2998	441	A4	メス	29.0	糸福(大分)	藤良	50	7.2	2.5	73.0	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
2999	425	A4	去	25.0	福栄	田尻	57	7.0	2.3	74.1	5	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4
3000	489	A4	メス	28.0	第1花国	藤良	56	9.0	2.5	74.3	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3001	424	A3	去	29.0	北乃桜	藤良	62	7.5	1.3	76.0	5	4	3	3	3	3	4	3	3	5	5
3002	539	A3	去	30.0	平茂勝	気高	73	8.5	1.6	76.4	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3003	496	A4	去	27.0	平忠勝	気高	61	8.1	1.7	75.0	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3004	432	A3	去	30.0	平茂勝	気高	62	7.1	2.9	74.2	5	4	5	3	3	3	4	3	2	5	5
3005	403	A4	去	29.0	北平安	田尻	50	6.8	1.8	73.7	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3006	509	A4	メス	28.0	福之国	藤良	57	9.8	2.8	74.4	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3007	584	A4	去	29.0	平茂勝	気高	67	9.3	3.3	74.1	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
3008	485	A4	去	27.0	第1花国	藤良	70	7.7	2.8	75.0	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3009	485	A4	去	28.0	三輪	藤良	64	7.3	2.4	74.3	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3010	529	A4	去	29.0	平茂勝	気高	71	8.7	2.1	75.9	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
3011	510	A3	メス	28.0	第2平茂勝	気高	57	8.4	3.6	72.8	5	4	5	3	3	3	4	3	3	5	5
3012	459	A4	メス	28.0	第6栄	藤良	56	7.8	3.4	73.1	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3013	461	A3	去	27.0	茂勝栄	気高	67	7.6	1.0	76.5	5	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4
3014	491	A4	去	28.0	百合茂	気高	68	7.8	2.0	75.5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
3015	431	A3	メス	28.0	安平	田尻	54	8.2	2.7	74.1	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
3016	439	A3	メス	30.0	第7系桜	藤良	60	7.6	2.7	74.3	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
3017	459	A3	去	28.0	北勝福1	気高	59	8.6	2.8	74.6	5	4	4	3	3	3	3	3	2	4	4
3018	474	A3	メス	25.0	北乃大福	田尻	62	8.0	3.5	73.7	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3019	487	A3	去	31.0	北国7の8	藤良	65	7.6	1.9	75.1	5	4	4	3	3	3	4	3	2	5	5
3020	523	A4	メス	30.0	第1花国	藤良	70	8.6	2.4	75.5	5	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5
3021	443	A4	メス	28.0	茂重桜	波	65	8.2	3.3	74.9	5	4	5	4	4	4	4	4	3	5	5
3022	516	A4	メス	30.0	北国7の8	藤良	72	8.3	3.4	74.7	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	歩留					肉・質									
							胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 質 等 級
3275	499	A3	メス	29.5	第1花国	藤良	65	8.6	3.4	74.3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4
3276	529	B2	去	28.0	北国7の8	藤良	54	8.1	3.8	71.8	3	3	4	3	3	2	3	2	3	5	5
3277	510	A2	去	30.0	茂勝	波	56	7.6	3.3	72.4	3	3	4	2	2	2	3	2	3	5	5
3278	445	A2	去	27.0	第7茂系	藤良	55	8.3	1.7	75.0	3	3	4	3	3	2	3	2	2	5	5
3279	433	A2	去	27.0	国牽白清	田尻	52	5.5	1.3	73.2	3	3	4	2	2	2	3	2	3	4	4
3280	482	A2	去	27.0	日向国	藤良	55	8.4	1.9	74.4	3	3	4	3	3	2	3	2	2	5	5
3281	541	A3	メス	31.0	神高福	田尻	63	8.4	3.7	73.1	3	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3282	425	B3	メス	28.0	金幸	気高	49	7.8	4.2	71.8	3	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3283	307	B2	去	26.0	安平	田尻	36	5.2	1.6	72.3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	4	4
3284	405	A2	メス	26.0	松福美	田尻	57	7.0	1.9	74.7	3	3	4	3	3	2	3	2	3	5	5
3285	464	A2	去	30.0	安福165の9	田尻	60	6.5	2.5	73.5	3	3	5	2	2	2	3	2	2	5	5
3286	320	A3	メス	26.0	貴安福	田尻	49	5.8	3.1	72.9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5
3287	386	A2	去	31.0	北平安	田尻	47	5.8	1.7	73.0	3	3	4	2	2	2	3	2	2	4	4
3288	254	B2	メス	29.0	金幸	気高	39	4.0	1.4	72.7	3	3	3	2	2	2	3	2	3	4	4
3289	472	A2	メス	28.0	平茂晴	藤良	51	8.5	2.7	73.4	3	3	4	3	3	2	3	2	3	5	5
3290	365	A2	メス	24.0	第7茂系	藤良	51	6.3	2.6	73.3	3	3	2	3	3	2	3	2	2	5	5
3291	488	A3	去	29.0	平茂勝	気高	64	8.0	1.8	75.4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3292	550	A3	去	26.0	安平	田尻	62	8.3	2.2	74.1	3	3	2	3	3	3	3	3	3	5	5
3293	551	B3	去	28.0	糸福(鹿児島)	藤良	57	8.2	3.9	71.8	3	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3294	363	B3	メス	30.0	茂花国	藤良	48	7.0	2.2	73.8	3	3	4	3	3	2	3	2	3	4	4
3295	469	A3	去	27.0	神宝正	田尻	56	7.6	1.9	74.2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3296	382	B3	去	28.0	糸安	藤良	46	5.9	1.6	73.1	3	3	4	3	3	3	3	3	2	4	4
3297	481	A2	去	28.0	藤桜	藤良	49	6.8	2.0	72.5	3	3	4	3	3	2	3	2	2	4	4
3298	480	A2	メス	34.0	平茂勝	気高	57	6.9	3.4	72.3	3	3	4	3	3	2	3	2	3	5	5
3299	354	A2	去	30.0	金鶴	田尻	42	6.5	1.5	73.4	3	3	4	3	3	2	3	2	2	4	4
3300	380	A2	去	26.0	第1花国	藤良	43	6.2	1.7	72.8	3	3	4	3	3	2	3	2	2	5	5
3301	420	B2	去	56.0	北乃大福	田尻	42	4.8	1.0	71.9	3	3	4	2	2	2	3	2	3	4	4
3302	430	A2	去	26.0	安福勝	田尻	61	6.8	2.4	74.3	3	3	2	3	3	2	3	2	2	5	5
3303	357	B2	メス	27.0	忠富士	気高	39	5.8	1.6	72.3	3	3	4	3	3	2	3	2	2	4	4
3304	515	A3	去	28.0	北国7の8	藤良	66	8.4	3.2	74.2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5
3305	381	A2	去	28.0	安平	田尻	43	6.3	1.8	72.8	3	3	3	3	3	2	3	2	2	4	4
3306	464	A3	メス	27.0	第1花国	藤良	66	7.9	3.1	74.7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5
3307	423	A3	去	31.0	勝忠平	気高	47	6.3	2.0	72.6	3	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5
3308	392	A2	去	30.0	隆之国	藤良	46	5.9	1.3	73.2	3	3	4	2	2	2	3	2	2	4	4
3309	409	A2	メス	31.0	安平	田尻	60	7.5	2.4	75.0	3	3	4	3	3	2	3	2	2	5	5
3310	412	A2	去	23.0	美津照重	田尻	52	6.2	1.7	73.6	3	3	3	3	3	2	3	2	2	5	5
3311	387	A2	メス	30.0	茂花国	藤良	47	7.0	2.4	73.2	3	3	4	2	2	2	3	2	2	5	5
3312	465	A3	去	28.0	隆之国	藤良	57	6.8	1.8	73.9	3	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5
3313	398	A3	去	28.0	平忠勝	気高	45	7.0	2.0	73.2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4
3314	489	A3	メス	27.0	福白清	田尻	60	8.5	2.2	74.8	3	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
3315	525	A3	去	28.0	福栄	田尻	57	9.4	2.2	74.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5
3316	512	A2	去	30.0	神宝正	田尻	55	8.4	2.7	73.3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	5	5
3317	326	A2	メス	30.0	菊福秀	田尻	44	5.7	2.1	73.0	3	3	3	3	3	2	3	2	2	5	5
3318	419	A2	メス	27.0	広順	田尻	55	7.1	2.7	73.7	3	3	5	2	2	2	3	2	3	5	5
3319	419	A2	メス	27.0	第6栄	藤良	60	7.4	2.5	74.7	3	3	3	3	3	2	3	2	3	5	5
3320	480	A2	メス	32.0	平茂勝	気高	57	8.2	2.0	74.5	3	3	4	3	3	2	3	2	2	5	5
3321	444	A2	メス	26.0	平茂晴	藤良	64	7.9	2.0	75.6	3	3	3	3	3	2	3	2	2	4	4
3322	360	B2	去	29.0	福華1	気高	35	5.2	1.2	71.8	3	3	4	3	3	2	3	2	2	4	4
3323	460	A3	去	28.0	勝早桜5	気高	58	7.4	2.2	74.1	3	3	2	3	3	3	3	3	2	5	5
3324	530	A2	メス	50.0	虹之国	藤良	58	9.5	2.0	74.9	3	3	4	2	2	2	3	2	3	5	5
3325	352	A2	メス	28.0	花国安福	藤良	42	5.7	1.5	72.9	3	3	3	3	3	2	3	2	2	4	4
3326	269	C2	去	30.0	第1花国	藤良	35	3.5	1.3	71.8	2	2	4	2	2	2	3	2	2	4	4
3327	394	B2	去	40.0	北乃大福	田尻	42	4.9	1.1	72.2	2	2	5	2	2	2	3	2	2	3	3
3328	317	B2	去	30.0	北乃大福	田尻	39	4.4	1.2	72.3	2	2	4	2	2	2	3	2	2	4	4