

H黒-226 梅栄福

枝肉成績一覧(BMS No. 順 去勢・メス)

※集計期間 平成28年3月～令和5年1月

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	母 方 祖 父	歩留					肉・質									
								胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
1	479	A5	去	24.7	北茂安93	気高	金安平	63	8.0	1.8	75.3	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2	487	A5	去	30.0	諒太郎	気高	福之国	91	8.8	1.3	79.9	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
3	516	A5	去	28.3	花国安福	藤良	茂勝栄	70	9.0	3.0	75.4	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
4	490	A5	去	28.0	勝早桜5	気高		94	9.4	2.1	79.9	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
5	334	A5	メス	30.0	幸紀雄	気高		76	6.6	1.5	78.2	12	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
6	480	A5	去	32.0	隆之国	藤良	安福久	84	8.8	1.6	78.8	12	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
161	577	A5	去	31.0	隆之国	藤良		95	10.4	1.9	79.7	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
8	554	A5	去	29.3	美津照重	田尻	安福久	76	9.2	1.8	76.8	12	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
9	511	A5	去	30.8	景勝21	気高	平茂晴	66	8.4	2.5	75.0	12	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
10	467	A5	メス	29.0	勝忠平	気高	金幸	71	9.0	1.8	77.2	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
11	486	A5	去	29.5	紋次郎	田尻	糸晴波	88	8.1	2.1	78.3	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
12	551	A5	去	27.0	勝忠平	気高	安平	78	9.6	2.6	76.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
13	572	A5	去	28.0	系福	藤良	福桜	67	9.5	3.3	74.3	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
14	489	A5	去	29.0	系桜10	藤良		66	7.9	1.9	75.4	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
15	545	A5	去	29.0	勝早桜5	気高	光平照	88	8.7			11		3								
16	509	A5	去	29.0	勝早桜5	気高	勝忠平	71	8.8	3.8	74.7	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
17	545	A5	去	28.0	芳之国	藤良		75	9.4	2.9	76.0	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
18	607	A5	去	30.0	美国桜	藤良	平茂勝	108	10.3	2.7	80.3	11	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
19	415	A5	メス	30.0	平茂勝	気高	安平	61	7.8	3.4	74.3	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
20	531	A5	去	29.0	勝早桜5	気高	茂花国	86	9.3	1.6	78.8	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
21	503	A5	去	29.0	勝早桜5	気高	北平安	67	9.1	3.0	75.2	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
22	535	A5	去	26.9	安福久	田尻	百合茂	96	8.3	1.5	79.4	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
23	552	A5	メス	26.0	百合茂	気高		90	10.3	3.8	77.6	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
160	527	A5	去	29.0	幸紀雄	気高		88	9.4	2.0	78.7	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
25	477	A5	去	25.0	茂晴花	藤良		73	7.5	1.5	76.6	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
26	487	A5	メス	31.0	安福久	田尻	勝忠平	106	9.4	1.6	81.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
27	521	A5	去	29.0	勝早桜5	気高		71	8.4	3.2	74.9	11	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
28	442	A5	メス	28.0	美津照重	田尻		67	7.4	4.0	73.9	11	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
29	568	A5	去	30.8	桜茂勝	気高	平茂勝	78	8.6	1.0	77.3	11	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
30	554	A5	去	30.0	第1花藤	藤良		90	8.3	1.2	78.6	11	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
31	572	A5	去	27.0	百合茂	気高	第1花国	74	9.3	3.1	75.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
32	500	A5	去	30.4	勝忠平	気高	美津福	82	8.2	1.9	77.6	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
33	476	A5	メス	30.0	百合茂	気高	福栄	80	8.4	2.3	77.4	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
34	580	A5	去	30.0	美国桜	藤良	百合茂	80	10.7	2.3	77.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
35	463	A5	去	28.0	光平照	田尻		62	7.9	3.4	73.9	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
36	452	A5	メス	30.0	芳之国	藤良		69	8.3	2.6	75.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
37	483	A5	去	29.0	美国桜	藤良	百合茂	78	6.8	1.5	76.7	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
38	534	A5	メス	29.0	花美千	田尻	平茂勝	69	9.1	4.7	73.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
39	513	A5	去	28.0	第2平茂勝	気高		55	9.8	3.3	73.7	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
161	535	A5	去		勝吾	気高	安福久	69	9.6	3.1	75.3	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
41	451	A5	去	29.0	直太郎	気高	金幸	64	8.4	2.4	75.5	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
42	492	A5	メス	27.0	美国桜	藤良		73	8.3	2.6	75.9	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
43	498	A5	去	29.0	隆之国	藤良	福栄	73	9.0	3.1	75.9	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
44	486	A5	メス	29.0	北茂安93	気高	福栄	64	9.4	4.5	73.9	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
45	489	A5	メス	30.0	第1花藤	藤良	百合茂	90	8.2	4.7	76.2	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
46	473	A5	メス	28.0	百合茂	気高	桜糸福	77	8.8	3.7	76.1	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
47	636	A5	去	27.0	華春福	田尻		75	10.7	2.3	76.3	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
48	458	A5	メス	29.0	幸紀雄	気高	隆之国	75	10.2	3.6	77.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
49	516	A5	去	29.0	美国桜	藤良		83	8.4	1.8	77.7	10	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
50	505	A5	メス	30.0	勝忠平	気高		75	9.1	3.8	75.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
51	453	A5	メス	27.0	勝忠平	気高		68	8.5	2.1	76.3	10	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5
52	467	A5	去	31.0	隆之国	藤良		53	8.5	1.4	74.8	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
53	408	A5	メス	29.0	勝早桜5	気高		68	8.0	3.3	75.5	10	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
54	474	A5	去	28.0	隆之国	藤良	百合茂	96	7.7	1.2	80.0	10	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
55	499	A5	去	27.0	第6栄	藤良	紋次郎	60	10.1	1.9	76.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
56	536	A5	去	28.0	勝忠平	気高	安福6の3	86	9.5	3.1	77.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
57	406	A5	メス	28.0	福栄	田尻	第2波茂	51	8.0	2.9	73.7	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5
58	410	A5	去	28.0	福之国	藤良	安平	68	7.4	2.0	76.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
59	432	A5	去	28.0	百合茂	気高	安平	64	7.3	1.5	75.9	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5
60	464	A5	メス	29.0	幸紀雄	気高	安福久	65	8.5	3.5	74.5	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5
61	419	A5	去	29.0	安茂勝	気高	安福久	66	7.2	1.2	76.4	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	母 方 祖 父	歩留					肉・質										
								胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級	
62	507	A5	去	29.0	美国桜	藤良	安福久	83	8.2	1.7	77.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
63	506	A5	去	27.0	百合茂	気高		68	9.4	2.2	76.2	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
64	507	A5	去	29.0	北平安	田尻	花晴茂	65	9.4	2.2	75.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
65	479	A5	去	27.0	安茂勝	気高		69	8.1	1.9	76.1	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
66	479	A5	去	28.0	百合茂	気高		63	8.3	2.8	74.6	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
67	507	A5	去	29.0	美津照重	田尻	百合茂	86	7.4	2.2	77.3	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
68	482	A5	去	26.0	幸紀雄	気高		67	8.8	3.8	74.5	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
69	470	A5	メス	31.0	勝早桜5	気高		66	9.5	2.7	76.0	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
156	479	A5	メス	27.0	平茂勝	気高		67	8.1	1.9	75.8	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
71	574	A5	去	28.0	白鵬85の3	気高		72	9.5	3.5	74.8	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
72	500	A5	メス	29.0	芳之国	藤良		54	9.1	4.1	72.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
73	446	A5	メス	27.0	安茂勝	気高		68	9.3	3.0	76.1	9	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
74	438	A5	メス	27.0	北茂安93	気高	金安平	57	9.5	3.1	74.9	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
75	505	A5	メス	30.0	美国桜	藤良	安福久	71	8.8	3.9	74.7	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
76	465	A5	去	27.0	安福久	田尻		63	7.3	2.9	74.1	9	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
77	452	A5	去	25.0	平茂晴	藤良		58	8.4	2.4	74.7	9	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
78	528	A5	去	28.0	平茂勝	気高		66	8.6	3.2	74.3	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
79	415	A5	メス	29.0	安福久	田尻	平茂勝	66	7.9	4.3	74.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
80	492	A5	去	27.0	白清85の3	田尻	福之国	67	9.1	1.7	76.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
81	459	A5	去	28.0	平茂勝	気高	糸福(大分)	70	8.7	1.4	77.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
82	466	A5	メス	29.0	福之国	藤良	安平	81	9.8	4.7	76.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
83	472	A5	メス	29.0	勝忠平	気高	紋次郎	68	9.1	3.7	75.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
84	495	A5	去	29.0	北国7の8	藤良	紋次郎	61	9.1	3.7	74.0	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
85	508	A5	去	29.0	北国7の8	藤良	第33平茂	68	8.0	1.9	75.7	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
86	484	A5	メス	27.0	菊谷	田尻	賢深	70	8.3	2.7	75.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
87	389	A4	去	24.0	北勝隆25	気高		62	7.2	1.9	75.7	8	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
88	549	A5	去	29.9	平茂晴	藤良	百合茂	77	9.1	2.2	76.6	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
159	392	A5	メス	29.0	百合茂	気高	福栄	56	7.6	3.8	73.4	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
90	507	A5	去	28.0	安茂勝	気高		60	8.6	4.0	73.1	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
91	497	A5	メス	29.0	勝早桜5	気高		58	8.6	4.0	72.9	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
92	492	A5	メス	29.0	百合茂	気高		80	9.1	3.4	76.6	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
93	569	A5	メス		平茂晴	藤良	金幸	66	9.8	2.5	75.2	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
94	407	A5	去	27.0	美国桜	藤良	百合茂	48	7.6	2.2	73.6	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
95	448	A5	メス	28.0	安茂勝	気高		67	8.5	2.4	76.1	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
96	518	A5	去	29.0	芳之国	藤良		59	8.6	3.5	73.2	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
97	524	A5	去	29.0	花国安福	藤良		60	9.7	1.6	75.6	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
98	592	A5	去	29.1	華春福	田尻	金幸	72	8.5	2.7	74.6	8	5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
99	522	A5	去	31.0	隆之国	藤良	安福久	69	9.6	2.9	75.7	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
158	473	A4	去	29.0	勝早桜5	気高		56	8.3	1.9	74.6	8	5	4	5	5	4	5	4	3	5	5	
101	473	A5	去	29.0	百合茂	気高		62	7.7	1.9	75.0	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
102	490	A5	去	35.0	金幸	気高		58	8.7	3.4	73.5	8	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
103	386	A5	メス	29.0	百合茂	気高		52	6.7	2.7	73.3	8	5	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
104	418	A5	去	28.0	第1花藤	藤良	百合茂	78	9.4	2.6	78.3	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
105	486	A5	メス	30.0	第1花国	藤良		57	7.7	2.4	73.8	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
106	528	A4	去	28.0	安茂勝	気高	賢深	64	8.2	2.6	74.2	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
107	480	A4	去	28.0	平茂勝	気高	福栄	51	8.0	2.2	73.4	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
108	400	B4	メス	29.0	金安平	気高	美津福	44	8.0	3.5	72.4	7	4	4	5	5	5	4	4	3	5	5	
109	398	A4	メス	31.0	寿恵福	藤良	安平	65	7.4	2.8	75.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
110	479	A4	去	29.0	百合茂	気高	糸光◆	66	8.8	1.3	76.7	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
111	521	A4	メス	26.0	平茂晴	藤良	平茂勝	65	9.3	3.5	74.4	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
112	385	A4	メス	28.0	安福6の3	田尻	菊谷(事業団)	67	6.7	1.7	76.2	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
113	435	A4	去	28.0	平茂勝	気高	安平	48	8.7	2.8	73.5	7	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
114	540	A4	メス	28.0	安福勝	田尻		64	8.3	2.1	74.6	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
115	473	B4	メス	27.0	藤北景	藤良		52	8.2	2.8	73.2	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
116	522	A4	去	29.0	平茂勝	気高	福栄	71	9.0	2.0	76.3	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
117	599	A4	去	29.3	安平	田尻	第20平茂	80	9.7	2.8	76.2	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
118	431	A4	去	27.0	松福久	田尻		58	7.8	2.4	74.6	7	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
119	447	A4	メス	29.0	花之国	藤良		57	8.0	2.1	74.7	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
120	411	A4	メス	28.0	安福久	田尻	平茂勝	75	8.3	2.5	77.3	7	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
121	506	A4	去	28.0	勝早桜5	気高		58	8.7	3.0	73.7	7	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	
122	443	A4	去	28.0	百合茂	気高	茂重桜	59	8.2	2.3	74.9	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
123	456	A4	メス	32.0	平茂勝	気高		61	8.2	3.0	74.4	7	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5	
124	418	A4	メス	28.0	百合茂	気高		50	8.2	2.4	73.9	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	母 方 祖 父	歩留				肉・質										
								胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 まり	き め	締 まり き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
125	419	A4	去	27.0	百合茂	気高	福之国	69	8.3	1.4	77.4	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
126	401	A4	メス	30.0	金幸作	気高	北国7の8	55	8.0	3.2	74.0	7	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
127	432	A4	メス	30.0	勝早桜5	気高	藤桜	70	8.4	3.2	75.8	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5
128	449	A4	去	29.0	勝早桜5	気高		58	9.7	2.2	75.9	7	4	4	5	5	5	5	5	2	5	5
158	490	A4	去	30.0	幸紀雄	気高		68	8.3	1.9	76.0	7	4	4	5	5	4	5	4	2	5	5
159	385	A4	メス	28.0	平茂晴	藤良		64	7.4	3.7	74.5	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
131	375	A4	メス	29.0	幸紀雄	気高		57	7.5	2.5	74.9	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
132	440	A4	メス	30.0	平茂勝	気高		58	8.8	2.5	75.0	7	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
133	470	A4	メス	30.0	秋忠平	気高		72	8.5	3.5	75.4	7	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
134	432	A4	メス	29.0	山根雲	気高		54	8.0	4.1	72.7	7	4	4	5	5	4	5	4	3	5	5
135	404	A4	メス	28.0	金幸	気高	平茂勝	50	7.5	3.1	73.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
136	475	A4	メス	29.0	北安德	藤良	美津照	62	8.9	3.4	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
137	567	A4	去	28.0	照美	気高	菊安(事業団)	71	8.2	3.6	73.8	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
138	496	B4	メス	28.0	景東	気高	安平	49	8.6	4.0	71.8	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
139	467	A4	メス	27.0	北国7の8	藤良	菊谷	59	8.8	3.4	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
140	416	A4	メス	28.0	福之国	藤良	安平	58	7.1	1.5	75.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
141	419	A4	去	27.0	金幸	気高	北国7の8	47	7.9	2.5	73.3	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
142	524	A4	去	29.0	義平福	気高	百合茂	66	8.0	2.8	74.3	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
143	475	A4	去	26.0	安平	田尻		66	8.0	1.5	76.0	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
144	426	A4	去	28.0	光平福	気高	福桜(宮崎)	57	9.2	3.0	74.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
145	425	A4	去	27.0	千代桜	藤良	勝忠平	56	8.0	2.5	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
146	460	A4	去	27.0	第1花国	藤良		59	8.6	1.9	75.4	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
147	566	A4	去	28.0	百合茂	気高		76	8.8	2.7	75.7	6	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
148	448	A4	メス	27.0	平茂勝	気高		59	9.7	4.0	74.3	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
149	486	A4	去	29.0	系晴	藤良	北仁	60	6.6	3.7	72.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
150	562	A4	去	28.0	勝早桜5	気高		63	10.2	2.4	75.2	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
151	480	A4	去	31.0	平茂勝	気高		56	9.3	1.5	75.5	6	4	3	5	5	4	4	4	2	5	5
152	500	A4	メス	29.0	安茂勝	気高		61	8.2	2.4	74.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
160	550	A4	去	25.0	平茂勝	気高		65	9.5	3.4	74.3	6	4	3	5	5	4	5	4	2	5	5
154	457	A4	去	27.0	幸紀雄	気高		53	7.7	2.2	73.8	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
155	496	A4	去	28.0	若茂勝	波		65	7.6	2.3	74.6	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
156	532	A4	メス	30.0	第2平茂勝	気高		68	9.5	4.3	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
157	485	A4	去	22.0	芳之国	藤良		60	8.1	2.7	74.1	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
158	414	A4	去	28.0	勝早桜5	気高		62	7.5	1.7	75.7	6	4	3	5	5	4	4	4	3	5	5
159	399	A4	メス	29.0	美津百合	気高		54	8.4	2.0	75.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
160	324	A4	メス	26.0	茂弘桜	波		57	7.3	2.5	75.4	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
161	447	A4	メス	29.0	勝早桜5	気高	秀菊安	62	8.3	2.4	75.2	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
162	448	A4	去	28.0	安福久	田尻	勝忠平	53	8.7	3.8	73.1	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
163	553	B4	去	28.0	福之国	藤良		75	10.7	3.5	76.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
164	455	A4	去	27.0	安愚楽6	藤良		51	7.6	1.7	73.9	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
165	523	A4	メス	30.0	勝早桜5	気高		67	9.6	3.3	75.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
166	458	A4	メス	27.1	勝早桜5	気高	芳之国	69	8.4	2.5	76.0	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
167	410	A4	メス	27.0	勝早桜5	気高		63	8.4	3.0	75.4	6	4	2	4	4	4	4	4	3	5	5
168	433	A4	メス	28.0	平茂勝	気高		51	7.7	2.8	73.2	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
169	474	A4	去	26.0	隆之国	藤良		53	8.8	3.6	73.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
170	560	A4	去	32.0	平茂勝	気高		54	7.9	1.8	73.1	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
171	459	A4	メス	24.0	勝忠平	気高		72	9.1	4.0	75.5	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
172	531	A4	メス	30.0	福栄	田尻		59	9.5	4.2	73.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
173	396	A4	去	27.0	平忠勝	気高		59	7.7	2.0	75.5	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
174	488	A4	メス	28.0	第1花藤	藤良	勝忠平	58	9.2	3.4	74.0	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
175	406	A4	メス	26.0	隆之国	藤良		53	9.1	2.3	75.2	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
176	552	A4	去	27.0	安平	田尻		67	9.4	2.2	75.5	6	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
177	505	A4	去	30.0	幸紀雄	気高		58	8.3	2.9	73.5	6	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
178	479	A4	去	25.0	北国7の8	藤良		58	7.8	3.3	73.2	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
179	452	A4	去	29.0	勝忠平	気高		67	7.2	1.0	76.3	6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
180	408	A4	メス	27.0	美津照重	田尻		55	7.5	2.4	74.3	6	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
181	464	A3	メス	28.0	若茂勝	波	藤平茂(事業団)	58	8.2	2.0	74.8	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5
182	442	A4	去	28.0	第2平茂勝	気高	安平	54	8.0	2.1	74.3	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
183	540	A4	去	28.0	平茂勝	気高	北国7の8	69	10.3	2.3	76.4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
184	593	A4	去	31.0	東龍	藤良		69	8.7	3.6	73.5	5	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5
185	525	A4	去	27.9	平茂勝	気高	忠福	63	8.4	2.6	74.3	5	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
186	409	A3	メス		百合茂	気高	安福久	57	7.4	2.4	74.5	5	4	4	4	4	3	4	3	3	5	5
187	471	A3	去		金幸	気高	平茂勝	48	8.5	2.5	73.2	5	4	5	3	3	3	4	3	2	5	5

整理 番号	枝 肉 重 量	格 付	性 別	出 荷 月 齢	母 の 父	母 の 父 系 統	母 方 祖 父	歩留				肉・質										
								胸 筋 面 積	ば ら の 厚 さ	皮 下 脂 肪	歩 留 基 準 値	B M S No.	脂 肪 交 雑 等 級	B C S No.	光 沢	肉 の 色 光 沢 等 級	締 ま り	き め	締 ま り き め 等 級	B F S No.	光 沢 と 色	脂 肪 光 沢 等 級
188	522	B4	メス	29.0	花国安福	藤良		64	7.8	5.7	71.3	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
189	371	B3	メス	31.0	第5隼福	田尻		47	6.3	3.7	71.7	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
190	469	A3	去	28.6	勝早桜5	気高	藤桜	54	7.8	3.1	73.0	5	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
191	480	A4	去	29.2	幸紀雄	気高	隆之国	46	8.0	2.3	72.6	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
192	410	A3	去	27.0	安系福	田尻		49	7.1	2.0	73.6	5	4	4	3	3	3	3	3	2	5	5
193	529	A4	去	29.0	美津照重	田尻		57	8.5	2.1	74.0	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
194	520	A4	去	29.3	幸紀雄	気高	平茂晴	55	7.5	3.3	72.1	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5
195	458	A4	去	24.0	百合茂	気高		56	7.8	1.3	75.0	5	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5
196	510	B3	去	29.0	平茂勝	気高	糸福	45	8.3	4.2	70.7	4	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5
197	343	A3	去	25.0	安平照	田尻		52	6.0	1.9	74.2	4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5
198	398	A3	去	26.0	芳之国	藤良		50	7.5	2.5	73.7	4	3	3	4	4	4	4	4	2	5	5
199	539	A3	去	23.0	百合茂	気高		63	8.3	2.6	74.1	4	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5
200	429	A3	去	31.0	勝早桜5	気高		60	5.8	2.1	73.8	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4
201	531	A3	去	29.0	勝早桜5	気高	安系福	68	8.1	2.1	75.1	4	3	5	3	3	3	3	3	3	5	5
202	452	A3	去	27.0	百合茂	気高		52	6.4	2.7	72.3	4	3	3	4	4	3	4	3	2	5	5
203	477	A3	去	26.0	美国桜	藤良		55	8.2	0.9	75.3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4
204	393	B3	去	28.0	美津百合	気高		44	6.1	2.1	72.4	3	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5
205	573	B3	去	28.0	勝忠平	気高		57	8.0	3.6	71.8	3	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5