JP3H56451 | PINETREE KNUCKLE BOY

◆ 個体識別番号:13611-7433-1 ◆ 平成24年4月2日生
◆ 生産者:岩手県 松村 文継 氏

GNTP No. 31

パインツリー ナツクル ボーイ

BLF/CVF/BYF/CDF
91点

A2/A2

♂バーアーリードーン スーダン CRI ET
　♂リツジスター ジヤマー ET
　♀ウインドローズ SLR シユガリー ET
♀パインツリー ラウンドアツプ ロマン ET GP-82
　♂スプリングヒルオー テイー ラウンドアツプ
　♀パインツリー エボニー タイタニツク ET VG-89
　　♂ハートライン タイタニツク ET



K.S クレイタス カーニバル ナツクル ボーイ(2産目)
標茶町／鈴木 重充 氏 所有
母の父／エンゼル ブレアデス ET

GNTP +2,038

長命連産効果 +34,255円
乳代効果 +58,704円

産乳成分 +1,914 | 耐久性成分 +321 | 疾病繁殖成分 −197

泌乳持続性	+0.15(87%R)	GEBV M	+278 kg
決定得点	+1.11	F	+ 60 kg + 0.53 %
乳用強健性	+1.39	乳器 +1.33	SNF + 49 kg + 0.29 %
体貌と骨格	+0.94	肢蹄 +0.40	P + 33 kg + 0.26 %
頭数／牛群	54/42(81%R)	頭数／牛群	66/51(91%R)

娘牛平均成績

M	10,794 kg		
F	448 kg	4.18 %	決定得点 79.3
SNF	938 kg	8.71 %	
P	358 kg	3.33 %	

産子難産率	7	52 %R	
娘牛難産率	5	34 %R	
産子死産率	7	84 %R	
娘牛死産率	8	47 %R	

気質 101 | 搾乳性 101 | 体細胞スコア 2.75 | 在群期間 99(66%R)
娘牛受胎率 初産 35% (57%R) | 空胎日数 157日 (65%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.13
胸の幅	狭い						広い	0.55
体の深さ	浅い						深い	1.01
鋭角性	欠く						富む	3.03
BCS	痩せ			☆			肥え	0.63
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.06
坐骨幅	狭い						広い	0.90
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.15
後肢後望	寄る						平行	0.55
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.68
前乳房の付着	弱い						強い	1.67
後乳房の高さ	低い						高い	0.89
後乳房の幅	狭い						広い	2.04
乳房のけん垂	弱い						強い	0.12
乳房の深さ	深い						浅い	0.60
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.29
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.11
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.93
体貌と骨格	低い						高い	1.41
肢蹄	低い						高い	1.20
乳用強健性	低い						高い	2.56
乳器	低い						高い	2.59
決定得点	低い						高い	2.43

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H56605 | COOMBOONA SNOWMAN BATER ET

◆ 個体識別番号:12164-7765-5 ◆ 平成24年3月20日生
◆ 生産者:オーストラリア AA アレナ

GNTP No. 33

クームブーナ スノーマン ベーター

ET A1/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
90点

♂フレボ ジエネテイクス スノーマン ET
　♂オービー マンフレツド ジヤステイス ET
　♀ブロークス MBM エルザ ET
♀KHW−I アイカ バクスター ET VG-89
　♂エメラルドエーカーエスエー T−バクスター
　♀KHW ゴールドウイン アイコ ET EX-91
　　♂ブレイデール ゴールドウイン



チヨイス ストーム ベター
本別町／鈴木 正則 氏 所有
母の父／パーシユート セプテンバー ストーム ET

GNTP +2,019

長命連産効果 +111,632円
乳代効果 +83,573円

産乳成分 +1,602 | 耐久性成分 +357 | 疾病繁殖成分 +60

泌乳持続性	+0.29(84%R)	GEBV M	+754 kg
決定得点	+1.33	F	+ 40 kg + 0.10 %
乳用強健性	+0.81	乳器 +1.26	SNF + 94 kg + 0.13 %
体貌と骨格	+1.36	肢蹄 +0.60	P + 32 kg + 0.10 %
頭数／牛群	41/39(77%R)	頭数／牛群	50/48(88%R)

娘牛平均成績

M	11,245 kg		
F	437 kg	3.90 %	決定得点 80.1
SNF	977 kg	8.69 %	
P	365 kg	3.25 %	

産子難産率	8*	予測値	
娘牛難産率	6	28 %R	
産子死産率	6	81 %R	
娘牛死産率	5	42 %R	

気質 101 | 搾乳性 100 | 体細胞スコア 1.95 | 在群期間 103(59%R)
娘牛受胎率 初産 41% (52%R) | 空胎日数 137日 (60%R)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	3.33
胸の幅	狭い						広い	2.41
体の深さ	浅い						深い	2.53
鋭角性	欠く						富む	1.73
BCS	痩せ			☆			肥え	0.04
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	1.91
坐骨幅	狭い						広い	0.43
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.67
後肢後望	寄る						平行	0.06
蹄の角度	小さい					☆	大きい	3.08
前乳房の付着	弱い						強い	1.82
後乳房の高さ	低い						高い	2.90
後乳房の幅	狭い						広い	0.29
乳房のけん垂	弱い						強い	1.15
乳房の深さ	深い						浅い	2.28
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.43
後乳頭の配置	外付	☆					内付	2.37
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.39
体貌と骨格	低い						高い	2.04
肢蹄	低い						高い	1.83
乳用強健性	低い						高い	1.49
乳器	低い						高い	2.46
決定得点	低い						高い	2.92

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。