



# 推奨

## 黒毛和種

### 種雄牛案内

|               |       |       |    |    |
|---------------|-------|-------|----|----|
| H黒-80         | 北平安   | 〔鳥取〕  | —— | 1  |
| JB-24         | 北乃大福  | 〔鳥取〕  | —— | 3  |
| H黒-93         | 北茂安93 | 〔北海道〕 | —— | 5  |
| H黒-132        | 国牽白清  | 〔島根〕  | —— | 7  |
| H黒-96         | 北茂勝96 | 〔岩手〕  | —— | 9  |
| H黒-123        | 北安勝23 | 〔広島〕  | —— | 10 |
| H黒-125        | 北勝隆25 | 〔島根〕  | —— | 11 |
| H黒-139        | 松糸勝39 | 〔徳島〕  | —— | 12 |
| H黒-101        | 北勝福1  | 〔島根〕  | —— | 13 |
| H黒-127        | 北安菊27 | 〔徳島〕  | —— | 14 |
| 黒毛和種種雄牛育種価一覧表 |       |       |    | 15 |



社団法人  
**ジェネティクス北海道**  
GENETICS HOKKAIDO assoc.

札幌市中央区北4条西1丁目1番地 北農ビル13F  
〈業務部〉TEL(011)242-9645 FAX(011)242-9651  
〈乳牛改良部〉TEL(011)242-9646 〈肉牛改良部〉TEL(011)242-9647  
ホームページアドレス <http://www.genetics-hokkaido.ne.jp>

- 道北事業所 TEL(0166)57-6111 FAX(0166)57-6113
- 道東事業所 TEL(0153)72-4554 FAX(0153)72-1325
- 道央広域事業所 広域TEL(011)375-4395 道央TEL(011)375-4422 FAX(011)375-2330
- 十勝北見事業所 TEL(0156)62-2158 FAX(0156)62-2150
- 十勝清水種雄牛センター TEL(0156)62-2158 FAX(0156)62-2150
- 道央種雄牛センター TEL(011)375-3939 FAX(011)375-2330





H黒-80

きた

ひら

やす

北平安

個体識別番号:11189-3117-0 黒13193 80.4点  
平成10年7月12日生 鳥取県産 ※遺伝病は全てマイナス

**安定した『脂肪交雑』能力、  
大きな『ロース芯面積』!!**

- 小ザシでかぶり厚く、モモ抜け、歩留まり良好
- 気高系、藤良系産子との相性抜群

## 血統

安平

黒原 2208 (84.0)

てるふく3

黒原 823876 (80.0)  
黒高 141854

菊照土井

黒 10787 (79.3)  
黒育 100 (81.1)

てるふく2

黒原 601104 (79.2)  
黒高 129180 (80.1)

菊安土井

黒育 125 (81.6)

菊則土井

黒育 32

てるふく


黒原 369413 (78.9)

菊茂土井

黒育 83

## 育種価レーダーチャート

北平安と交配した場合の産子の期待値(偏差値)



## 間接検定成績

平均(10頭)

|           |             |                          |            |
|-----------|-------------|--------------------------|------------|
| 終了時体重(kg) | <b>575</b>  | 枝肉重量(kg)                 | <b>346</b> |
| D.G(kg)   | <b>0.91</b> | ロース芯面積(cm <sup>2</sup> ) | <b>50</b>  |
| バラの厚さ(cm) | <b>6.1</b>  | 皮下脂肪の厚さ(cm)              | <b>1.9</b> |
| 歩留基準値(%)  | <b>74.0</b> | 筋間脂肪(cm)                 | <b>6.2</b> |
| 屠体長(cm)   | <b>147</b>  | 脂肪交雑                     | <b>3.1</b> |

平成20年度北海道枝肉共励会  
(黒毛和牛の部) 平成20年11月29日

最優秀賞



去勢  
30ヶ月齢

母の父:美津福 × 母の祖父:平茂勝 肥育者:小平町/小平牛肥育組合  
枝肉重量:498kg ロース芯面積:60cm<sup>2</sup> BMS:No.12 格付:A-5

平成20年度北海道枝肉共励会  
(黒毛和牛の部) 平成20年11月29日

優秀賞1席



去勢  
29ヶ月齢

母の父:紋次郎 × 母の祖父:賢深 肥育者:和寒町/樋口 健二氏  
枝肉重量:472kg ロース芯面積:65cm<sup>2</sup> BMS:No.12 格付:A-5



**第11回 全農肉牛枝肉共励会**

東京食肉市場 平成21年7月3日上場

**名誉賞**去勢  
31ヶ月齢

2009 7 3

撮影:(有)北国肉牛商事

母の父:平茂勝

母の祖父:北国7の8

肥育者:宮城県

土井 義宣 氏

枝肉重量:502kg

ロース芯面積:68cm<sup>2</sup>

BMS:No.12

格付:A-5

**第11回 全農肉牛枝肉共励会  
(和牛雌の部)**

東京食肉市場 平成21年7月3日上場

**最優秀賞**雌  
30ヶ月齢

2009 7 3

撮影:(有)北国肉牛商事

母の父:平茂勝 × 母の祖父:北国7の8 肥育者:福島県/(有)武田ファーム  
枝肉重量:450kg ロース芯面積:66cm<sup>2</sup> BMS:No.12 格付:A-5**平成21年度 第1回『仙台牛』  
基幹産地農協枝肉共進会**

東京食肉市場 平成21年6月10日上場

**チャンピオン賞**去勢  
31ヶ月齢

2009 6 10

撮影:(有)北国肉牛商事

母の父:平茂勝 × 母の祖父:北国7の8 肥育者:宮城県/三塚 勇喜 氏  
枝肉重量:445kg ロース芯面積:59cm<sup>2</sup> BMS:No.12 格付:A-5**平成21年度 第1回『仙台牛』  
基幹産地農協枝肉共進会**

東京食肉市場 平成21年6月10日上場

**最優秀賞**雌  
32ヶ月齢

2009 6 10

撮影:(有)北国肉牛商事

母の父:平茂勝 × 母の祖父:北国7の8 肥育者:宮城県/小松 内三 氏  
枝肉重量:427kg ロース芯面積:68cm<sup>2</sup> BMS:No.11 格付:A-5**平成21年度 第1回『仙台牛』  
基幹産地農協枝肉共進会**

東京食肉市場 平成21年6月10日上場

**最優秀賞**雌  
32ヶ月齢

2009 6 10

撮影:(有)北国肉牛商事

母の父:茂系桜 × 母の祖父:平茂勝 肥育者:宮城県/大友 学 氏  
枝肉重量:376kg ロース芯面積:54cm<sup>2</sup> BMS:No.11 格付:A-5





JB-24

きた の だい ふく

# 北乃大福

個体識別番号:10817-1201-1 黒13320 82.0点  
平成11年4月17日生 鳥取県産 ※CL16+

**「抜群の脂肪交雑」と「大きなロース芯面積」に  
全国で高い評価!!**

- 北海道育種価『脂肪交雑』堂々の第1位!!
- 気高系、糸桜系への交配で実力発揮!!

## 血統

**安福** (岐阜)

黒原 930 (82.7)  
黒育 180 (83.4)

たにみ

黒原 1061937 (81.5)

**谷美土井**

黒原 1304 (81.6)  
黒育 210 (82.9)

みつふく2

黒原 509613 (80.0)  
黒高 120441

**田森土井**

黒 7663 (79.0)

田福土井

黒 2685

みつふく


黒原 1447 (79.0)

**菊美土井**

黒育 5

## 育種価リーダーチャート

北乃大福と交配した場合の  
産子の期待値(偏差値)



## 現場後代検定成績

上物率及び平均値(去勢11頭・雌9頭)

| 上物率(%)   | 枝肉重量(kg) | ロース芯面積(cm <sup>2</sup> ) | バラの厚さ(cm) | 皮下脂肪の厚さ(cm) |
|----------|----------|--------------------------|-----------|-------------|
| 90.0     | 438      | 60                       | 8.4       | 2.3         |
| 歩留基準値(%) | BMS No.  | 肉の色 光沢                   | きめ しまり    | 脂肪光沢質       |
| 75.3     | 7.5      | 4.6                      | 4.4       | 5.0         |

## 第14回 全国中核和牛生産者枝肉研究会

東京食肉市場  
平成21年4月22日上場

**優良賞**



雌  
30ヶ月齢

(株)肉牛新報社:提供

東京食肉市場  
平成21年4月22日上場



(株)肉牛新報社:提供

母の父:勝忠平 × 母の祖父:藤桜  
肥育者:新ひだか町/新ひだか町和牛センター  
枝肉重量:456kg ロース芯面積:72cm<sup>2</sup> BMS:No.12 格付:A-5



## 第13回 みついし牛枝肉研究会

東京食肉市場 平成20年4月24日上場

最優秀賞

去勢  
28ヶ月齢

撮影:(有)北国肉牛商事



撮影:(有)北国肉牛商事

肥育者:新ひだか町三石/前川 忠昭 氏  
 母の父:平茂勝 × 母の祖父:北国7の8 枝肉重量:584kg  
 ロース芯面積:78cm<sup>2</sup> BMS:No.12 格付:A-5

第32回 全畜連東日本ブロック  
肉用牛枝肉共進会仙台中央食肉卸売市場  
平成20年11月27日上場

最優秀賞

去勢  
31ヶ月齢

撮影:仙台中央食肉卸売市場



撮影:仙台中央食肉卸売市場

肥育者:宮城県/根元 仁一 氏  
 母の父:安平 × 母の祖父:隆桜 枝肉重量:604kg  
 ロース芯面積:79cm<sup>2</sup> BMS:No.11 格付:A-5

ホクレン十勝枝肉市場 平成21年8月8日上場

去勢  
29ヶ月齢

肥育者:湧別町/北の寿 鈴木けいじ牧場  
 母の父:北国7の8 × 母の祖父:平茂勝 枝肉重量:475kg  
 ロース芯面積:58cm<sup>2</sup> BMS:No.10 格付:A-5





H黒-93

きた

しげ

やす

北茂安93

個体識別番号:10817-1218-9 黒13323 82.2点  
 平成11年4月15日生 北海道産 ※遺伝病は全てマイナス

『脂肪交雑』・『枝肉重量』・  
 『ばらの厚さ』良好

・現場後代検定成績 上物率72.2% (去勢18頭)、  
 ・母体を選ばない産肉性で、田尻系、菊美系への  
 交配が望ましい

## 血統

平茂勝

黒原 2441 (89.0)

やすひめ2

黒 1983016 (81.0)

安 福

(岐阜) 黒原 930 (82.7)  
黒育 180 (83.4)

ふくはた3の5

黒原 484741 (79.5)  
黒高 129013 (80.9)

静

黒育 177 (82.9)

第14茂

黒高 280

ふくはた3


黒高 60533 (78.7)

第8春

黒高 646

## 育種価レーダーチャート

北茂安93と交配した場合の  
 産子の期待値(偏差値)



## 現場後代検定成績

上物率及び平均値  
 (去勢18頭)

|             |      |           |      |
|-------------|------|-----------|------|
| 上物率(%)      | 72.2 | 枝肉重量(kg)  | 469  |
| ロース芯面積(c㎡)  | 50   | バラの厚さ(cm) | 8.3  |
| 皮下脂肪の厚さ(cm) | 2.2  | 歩留基準値(%)  | 73.7 |
| BMS No.     | 6.3  | 肉の色 光沢    | 4.2  |
| きめ しまり      | 4.2  | 脂肪光沢質     | 4.9  |

平成21年度 指定と場出荷牛枝肉共励会

(去勢の部)

東京食肉市場 平成21年6月26日上場

優秀賞




去勢  
 30ヶ月齢

母の父: 糸晴波 × 母の祖父: 賢晴 肥育者: 新冠町/庄司 敏 氏  
 枝肉重量: 556kg ロース芯面積: 67cm<sup>2</sup> BMS: No.11 格付: A-5

撮影: (有) 北国肉牛商事

ホクレン十勝枝肉市場  
 平成21年6月13日上場



去勢  
 29ヶ月齢

母の父: 北国7の8 × 母の祖父: 安福165の9 肥育者: 上士幌町/JA上士幌肥育試験センター  
 枝肉重量: 505kg ロース芯面積: 67cm<sup>2</sup> BMS: No.11 格付: A-5



平成16年度  
北海道枝肉共励会  
ホクレン十勝枝肉市場  
平成16年12月4日止場

優良賞

|        |          |
|--------|----------|
| 母の父    | 2094     |
| 母の祖父   | 北茂安93    |
| 枝肉重量   | 457      |
| ロース芯面積 | 62       |
| BMS    | 10       |
| 格付     | A-5      |
| 肥育者    | 幕別町 義則氏  |
| 肥育期間   | 28.0     |
| 肥育場所   | 幕別町 義則氏  |
| 出荷年月日  | 16.12.10 |

去勢  
28ヶ月齢

現場検定調査牛

母の父: 安金 × 母の祖父: 高隅1 肥育者: 幕別町/二瓶 義則氏  
枝肉重量: 457kg ロース芯面積: 62cm<sup>2</sup> BMS: No.10 格付: A-5

第5回 ジェネティクス北海道  
黒毛和種枝肉共励会

優良賞

(一般牛の部)

ホクレン十勝枝肉市場  
平成20年10月4日止場

去勢  
28ヶ月齢

母の父: 金鶴 × 母の祖父: 北賢桜 肥育者: 音更町/鴨川 清助氏  
枝肉重量: 511kg ロース芯面積: 70cm<sup>2</sup> BMS: No.9 格付: A-5

第5回 ジェネティクス北海道  
黒毛和種枝肉共励会

優良賞

(一般牛の部)

ホクレン十勝枝肉市場  
平成20年10月4日止場

去勢  
28ヶ月齢

母の父: 第6米 × 母の祖父: 金鶴 肥育者: 音更町/鴨川 清助氏  
枝肉重量: 555kg ロース芯面積: 75cm<sup>2</sup> BMS: No.8 格付: A-5

第5回 ジェネティクス北海道  
黒毛和種枝肉共励会

(一般牛の部)

ホクレン十勝枝肉市場  
平成20年10月4日止場

去勢  
28ヶ月齢

母の父: 鶴長 × 母の祖父: 初代14 肥育者: 音更町/鴨川 清助氏  
枝肉重量: 447kg ロース芯面積: 62cm<sup>2</sup> BMS: No.8 格付: A-4





H黒-132

くに びき しら きよ

# 国牽白清

個体識別番号:10500-2892-1 黒13602 82.0点  
平成13年6月4日生 島根県産 ※遺伝病は全てマイナス

『抜群の産肉性』と『優れた枝肉形状』  
に高い評価!!

- 時代を担う「大型但馬系種雄牛」
- 種牛性に優れ、交配相手を選ばない交配が可能

## 血 統

飛驒白清

黒原 2640 (83.2)

みつかつ

黒原 1104801 (84.5)

茂 勝

黒原 2012 (82.5)  
黒高 989

じろうざくら

黒原 890161 (84.5)  
黒高 141239

紋次郎

黒高 938

安美土井

黒育 48

まつひかり11


黒高 132488 (84.5)

糸光◆

黒育 90

## 育種価リーダーチャート

国牽白清と交配した場合の  
産子の期待値(偏差値)




## 間接検定成績

平均(9頭)

| 終了時体重(kg)   | 枝肉重量(kg) | D.G(kg)  | ロース芯面積(c㎡) | バラの厚さ(cm) |
|-------------|----------|----------|------------|-----------|
| 623         | 377      | 1.02     | 49         | 6.6       |
| 皮下脂肪の厚さ(cm) | 歩留基準値(%) | 筋間脂肪(cm) | 屠体長(cm)    | 脂肪交雑      |
| 1.8         | 73.9     | 5.6      | 153        | 3.5       |


平成19年度 第10回  
仙台中央食肉卸売市場 月例牛枝肉共進会  
仙台中央食肉卸売市場 平成19年9月5日上場



去勢 30ヶ月齢

撮影:仙台中央食肉卸売市場

仙台中央食肉卸売市場 平成19年9月5日上場



撮影:仙台中央食肉卸売市場

母の父:北国7の8 × 母の祖父:安金  
肥育者:宮城県/根元 仁一氏  
枝肉重量:593kg ロース芯面積:69m<sup>2</sup> BMS:No.11 格付:A-5





去勢 20ヶ月齢

間検調査牛

母の父: 北国7の8 × 母の祖父: 谷水 間検調査牛生産者: 池田町 田村 利男氏  
枝肉重量: 399kg ロース芯面積: 54cm<sup>2</sup> 脂肪交雑: 5 格付: A-5



去勢 21ヶ月齢

間検調査牛

母の父: 平茂勝 × 母の祖父: 北国7の8 間検調査牛生産者: 旭川市江丹別 森内 恒夫氏  
枝肉重量: 443kg ロース芯面積: 52cm<sup>2</sup> 脂肪交雑: 5 格付: A-5



現場検定調査牛

母の父: 藤桜 × 母の祖父: 糸光 ◆ 肥育者: 広尾町/竹山 一夫氏  
枝肉重量: 502kg ロース芯面積: 70cm<sup>2</sup> BMS: No.10 格付: A-5



現場検定調査牛

母の父: 平茂勝 × 母の祖父: 北国7の8 肥育者: 広尾町 竹山 一夫氏  
枝肉重量: 499kg ロース芯面積: 64cm<sup>2</sup> BMS: No.10 格付: A-5



現場検定調査牛

母の父: 北国7の8 × 母の祖父: 晴美 肥育者: 広尾町 竹山 一夫氏  
枝肉重量: 501kg ロース芯面積: 68cm<sup>2</sup> BMS: No.10 格付: A-5



撮影: (有) 北国肉牛商事

現場検定調査牛

母の父: 藤桜 × 母の祖父: 第7系桜 肥育者: 新ひだか町三石 新ひだか町和牛センター  
枝肉重量: 419kg ロース芯面積: 62cm<sup>2</sup> BMS: No.9 格付: A-5





H黒-96

きた しげ かつ

北茂勝96

個体識別番号:10817-1221-9 黒13238 82.3点  
平成11年2月16日生 岩手県産 ※遺伝病は全てマイナス

**貴重な高能力 熊波系種雄牛!!**  
血統系数46.9% 重血の希少血統

- 現場後代検定 上物率71.4% (去勢16頭・雌5頭)
- 藤良系、気高系との相性抜群

## 血統

茂勝

黒原 2012 (82.5)  
黒高 989

ぜんおく6 黒 1771466 (79.0)

茂重波

黒 10632 (81.4)  
黒高 634 (80.3)

ぜんおく

黒原 226666 (80.7)

奥秀

黒育 46 (80.5)

奥隆土井

黒 7634

ぜんぎく


黒高 31609 (81.0)

富光

黒高 463

## 育種価レーダーチャート

北茂勝96と交配した場合の  
産子の期待値(偏差値)



## 現場後代検定成績

上物率及び平均値  
(去勢16頭・雌5頭)

|             |      |           |      |
|-------------|------|-----------|------|
| 上物率(%)      | 71.4 | 枝肉重量(kg)  | 437  |
| ロース芯面積(c㎡)  | 56   | バラの厚さ(cm) | 8.0  |
| 皮下脂肪の厚さ(cm) | 2.9  | 歩留基準値(%)  | 74.1 |
| BMS No.     | 6.1  | 肉の色 光沢    | 3.9  |
| きめ しまり      | 3.9  | 脂肪光沢質     | 4.9  |

## H黒-96「北茂勝96」枝肉勉強会

東京食肉市場 平成21年1月23日上場

最優秀賞



雌 29ヶ月齢

2009.1.23 撮影:(有)北国肉牛商事

母の父:金幸 × 母の祖父:神高福 肥育者:洞爺湖町/平尾 博氏  
枝肉重量:394kg ロース芯面積:55cm<sup>2</sup> BMS:No.11 格付:A-5

## H黒-96「北茂勝96」枝肉勉強会

東京食肉市場 平成21年1月23日上場

優秀賞



去勢 31ヶ月齢

2009.1.23 撮影:(有)北国肉牛商事

母の父:北国7の8 × 母の祖父:茂重波 肥育者:新冠町/庄司 敏氏  
枝肉重量:452kg ロース芯面積:75cm<sup>2</sup> BMS:No.11 格付:A-5





H黒-123

きた やす かつ

# 北安勝23

個体識別番号:10177-0743-2 黒13557 81.2点  
平成13年2月22日生 広島県産 ※遺伝病は全てマイナス

**北海道育種価『脂肪交雑』第2位!**  
**母系は「安美土井」で固められた、田尻系**

- 『脂肪交雑』・『かぶり厚く』・『モモ抜け』・『歩留まり』良好
- 産仔は総じて体幅に富み、充実している
- 藤良系、茂金系、菊美系などへの交配が望ましい

## 血統

**平茂勝** 黒原 2441 (89.0)

**やすとも** 黒原 1053569 (82.0)

**安福** (岐阜) 黒原 930 (82.7)  
黒育 180 (83.4)

**ともみ** 黒原 970791 (80.6)

**谷福土井** 黒高 950


**安谷土井** 黒育 85

**かずとも** 黒育 13073 (79.0)

**安美土井** 黒育 48

## 育種価レーダーチャート

北安勝23と交配した場合の  
産子の期待値(偏差値)



## 間接検定成績 平均(9頭)

|           |             |             |            |
|-----------|-------------|-------------|------------|
| 終了時体重(kg) | <b>637</b>  | 枝肉重量(kg)    | <b>383</b> |
| D.G(kg)   | <b>0.98</b> | ロース芯面積(cm)  | <b>47</b>  |
| バラの厚さ(cm) | <b>6.6</b>  | 皮下脂肪の厚さ(cm) | <b>1.9</b> |
| 歩留基準値(%)  | <b>73.4</b> | 筋間脂肪(cm)    | <b>6.0</b> |
| 屠体長(cm)   | <b>152</b>  | 脂肪交雑        | <b>3.3</b> |

## 第3回 ジェネティクス北海道 黒毛和種枝肉共励会

**優良賞**

ホクレン十勝枝肉市場  
平成18年9月30日上場



雌

現場検定調査牛

母の父: 茂重桜 × 母の祖父: 安平 肥育者: 中富良野町 愛沢 忠氏  
枝肉重量: 423kg ロース芯面積: 77m<sup>2</sup> BMS: No.9 格付: A-5

ホクレン十勝枝肉市場  
平成18年9月30日上場



雌

29ヶ月齢

現場検定調査牛

母の父: 糸杉4 × 母の祖父: 糸松 肥育者: 幕別町札内 二瓶 義則氏  
枝肉重量: 452kg ロース芯面積: 56m<sup>2</sup> BMS: No.9 格付: A-5





H黒-125

きた かつ たか

# 北勝隆25

個体識別番号:10513-1534-1 黒13599 82.7点  
平成13年3月24日生 島根県産 ※遺伝病は全てマイナス

**堂々の北海道育種価『脂肪交雑』第10位!!**  
**時代のニーズに合った『枝肉重量』と**  
**『かぶりの厚さ』が魅力!!**

●質量兼備の「純粋 気高系種雄牛」

## 血統

### 平茂勝

黒原 2441 (89.0)

### 第17たかこ

黒原 1141519 (82.8)

### 隆 桜

黒原 1564 (82.5)  
黒高 905 (82.7)

はなかわ3の8 黒原 567156 (81.3)

### 第20平茂

黒育 134 (84.7)

### 気 高

黒育 9


はなかわ3 黒原 104284 (79.3)

### 第33気高

黒高 524

## 育種価レーダーチャート

北勝隆25と交配した場合の  
産子の期待値(偏差値)



## 間接検定成績

平均(10頭)

|           |      |             |     |
|-----------|------|-------------|-----|
| 終了時体重(kg) | 687  | 枝肉重量(kg)    | 408 |
| D.G(kg)   | 1.12 | ロース芯面積(cm)  | 49  |
| バラの厚さ(cm) | 7.0  | 皮下脂肪の厚さ(cm) | 2.1 |
| 歩留基準値(%)  | 73.4 | 筋間脂肪(cm)    | 6.9 |
| 屠体長(cm)   | 153  | 脂肪交雑        | 3.6 |

## 第3回 ジェネティクス北海道 黒毛和種枝肉共励会

## 最優秀賞

ホクレン十勝枝肉市場  
平成18年9月30日上場



母の父: 美福 × 母の祖父: 秀香20 肥育者: 音更町/小助川 昌司氏  
枝肉重量: 433kg ロース芯面積: 69cm² BMS: No.10 格付: A-5

## 第3回 ジェネティクス北海道 黒毛和種枝肉共励会

## 優秀賞

ホクレン十勝枝肉市場  
平成18年9月30日上場



母の父: 糸晴波 × 母の祖父: 安福金 肥育者: 音更町/小助川 昌司氏  
枝肉重量: 479kg ロース芯面積: 54m² BMS: No.9 格付: A-5





H黒-139

まつ いと かつ

# 松系勝39

個体識別番号:11990-8388-1 黒13796 82.7点  
平成15年7月16日生 徳島県産 ※遺伝病は全てマイナス

## バランスの取れた産肉能力の改良効果!!

- 現場検定において「上物率65.9%」
- 「枝肉重量」・「脂肪交雑」に加え、「ロース芯面積」の改良に優れる
- 北海道育種価『脂肪交雑』第12位!

### 血統

糸福

(大分) 黒原 1512 (82.8)  
黒育 229 (84.0)

てるひめ10 黒 2063813 (81.0)

平茂勝

黒 2441 (89.0)

もりひめ2

黒原 550642 (80.3)

菊照土井

黒育 100 (81.1)

菊則土井

黒育 32

たにひめ


黒育 17846 (79.7)

安谷土井

黒育 85

### 育種価レーダーチャート

松系勝39と交配した場合の  
産子の期待値(偏差値)



### 現場後代検定成績

上物率及び平均値  
(去勢27頭・雌14頭)

|             |      |           |      |
|-------------|------|-----------|------|
| 上物率(%)      | 65.9 | 枝肉重量(kg)  | 460  |
| ロース芯面積(c㎡)  | 57   | バラの厚さ(cm) | 7.6  |
| 皮下脂肪の厚さ(cm) | 2.3  | 歩留基準値(%)  | 74.1 |
| BMS No.     | 6.3  | 肉の色 光沢    | 4.0  |
| きめ しまり      | 3.9  | 脂肪光沢質     | 5.0  |



去勢  
29ヶ月齢

現場検定調査牛

母の父:茂勝 × 母の祖父:糸藤 肥育者:広尾町/竹山 一夫 氏  
枝肉重量:520kg ロース芯面積:72c㎡ BMS:No.11 格付:A-5



去勢  
29ヶ月齢

現場検定調査牛

母の父:北仁 × 母の祖父:森正 肥育者:広尾町/竹山 一夫 氏  
枝肉重量:491kg ロース芯面積:72c㎡ BMS:No.10 格付:A-5





H黒-101

きた

かつ

ふく

# 北勝福1

個体識別番号:11189-3125-5 黒13243 83.9点  
平成11年6月8日生 島根県産 ※遺伝病は全てマイナス

**第9回全国和牛能力共進会第7区  
去勢肥育牛群で、堂々の『全国第2位』  
の実績!!**

●「産肉能力」は折り紙つき

## 血統

### 平茂勝

黒原 2441 (89.0)

### くにひめ

黒原 957343 (82.0)

### 安福

(岐阜) 黒原 930 (82.7)  
黒育 180 (83.4)

### まさくに

黒原 483495 (80.0)  
黒高 116734

### 茂富士

黒育 93 (79.4)

### 茂金波

黒育 7

### つるとみ


黒高 37788 (79.9)

### 新月

黒育 94

## 育種価レーダーチャート

北勝福1と交配した場合の  
産子の期待値(偏差値)



## 現場後代検定成績

上物率及び平均値  
(去勢18頭・雌2頭)

|             |      |           |      |
|-------------|------|-----------|------|
| 上物率(%)      | 60.0 | 枝肉重量(kg)  | 452  |
| ロース芯面積(c㎡)  | 52   | パラの厚さ(cm) | 8.0  |
| 皮下脂肪の厚さ(cm) | 2.2  | 歩留基準値(%)  | 73.8 |
| BMS No.     | 5.8  | 肉の色 光沢    | 3.8  |
| きめ しまり      | 3.8  | 脂肪光沢質     | 5.0  |

第9回 全国和牛能力共進会  
第7区(総合評価群1等賞2席)

**去勢肥育牛群 2位**



北海道

去勢 7区 1  
23ヶ月齢

母の父:第33平茂 × 母の祖父:糸晴波 肥育者:平取町/賀集 昭知 氏  
枝肉重量:427kg ロース芯面積:58c㎡ BMS:No.10 格付:A-5

第9回 全国和牛能力共進会  
第7区(総合評価群1等賞2席)

**去勢肥育牛群 2位**



北海道

去勢 7区 2  
23ヶ月齢

母の父:平茂勝 × 母の祖父:紋次郎 肥育者:平取町/賀集 昭知 氏  
枝肉重量:379kg ロース芯面積:57c㎡ BMS:No.9 格付:A-5





H黒-127

きた

やす

きく

# 北安菊27

個体識別番号:10067-5550-5 黒13600 80.3点  
平成13年6月23日生 徳島県産 ※遺伝病は全てマイナス

**大きな『ロース芯面積』と、  
父『安平』譲りの『脂肪交雑能力』!!**

●気高系、藤良系への交配を推奨

## 血統

### 安平

黒原 2208 (84.0)

### もりひめ2

黒原 550642 (80.3)

### 菊照土井

黒 10787 (79.3)  
黒育 100 (81.1)

### たにひめ

黒原 369441 (79.6)  
黒育 17846 (79.7)

### 安谷土井

黒育 85 (82.7)

### 安美土井

黒育 48

### たにづるひめ


黒育 11116 (79.1)

### 安美土井

黒育 48

## 育種価レーダーチャート

北安菊27と交配した場合の  
産子の期待値(偏差値)



## 間接検定成績

平均(10頭)

|           |      |             |     |
|-----------|------|-------------|-----|
| 終了時体重(kg) | 578  | 枝肉重量(kg)    | 346 |
| D.G(kg)   | 0.94 | ロース芯面積(cm)  | 46  |
| バラの厚さ(cm) | 6.5  | 皮下脂肪の厚さ(cm) | 1.8 |
| 歩留基準値(%)  | 73.7 | 筋間脂肪(cm)    | 6.2 |
| 屠体長(cm)   | 150  | 脂肪交雑        | 2.8 |



去勢  
21ヶ月齢

間検調査牛

母の父:安福栄 × 母の祖父:9中丸 間検調査牛生産者:清里町/沢田 篤史 氏  
枝肉重量:353kg ロース芯面積:55cm<sup>2</sup> 脂肪交雑:4 格付:A-5



去勢  
21ヶ月齢

間検調査牛

母の父:糸晴波 × 母の祖父:賢晴 間検調査牛生産者:新冠町/庄野 照彦 氏  
枝肉重量:319kg ロース芯面積:49cm<sup>2</sup> 脂肪交雑:3 格付:A-5



# ジエネティクス北海道 黒毛和種種雄牛育種価一覧表

平成21年4月

※脂肪交雑基準値によるランキンズを掲載

| 順位 | 略号      | 名号       | 生年  | 父牛      | 母の父    | 枝肉重量    |       | ロース芯面積                |       | バラの厚さ   |       | 皮下脂肪厚   |       | 歩留基準値  |       | 脂肪交雑基準値 |       | 近交係数(%) | 産肉成績(頭) |
|----|---------|----------|-----|---------|--------|---------|-------|-----------------------|-------|---------|-------|---------|-------|--------|-------|---------|-------|---------|---------|
|    |         |          |     |         |        | 育種価(kg) | 正確度   | 育種価(cm <sup>2</sup> ) | 正確度   | 育種価(cm) | 正確度   | 育種価(cm) | 正確度   | 育種価(%) | 正確度   | 育種価     | 正確度   |         |         |
| 1  | JB-24   | 北乃大福     | H11 | 安福(岐阜)  | 谷美土井   | 7.918   | 0.974 | 13.276                | 0.969 | 1.332   | 0.963 | -0.523  | 0.973 | 3.031  | 0.972 | 2.499   | 0.974 | 10.9    | 97      |
| 2  | H黒-123  | 北安勝23    | H13 | 平茂勝     | 安福(岐阜) | 38.713  | 0.934 | 8.385                 | 0.923 | 0.567   | 0.910 | -0.787  | 0.932 | 1.730  | 0.930 | 2.272   | 0.934 | 0.0     | 37      |
| 8  | H黒-93   | 北茂安93    | H11 | 平茂勝     | 安福(岐阜) | 67.442  | 0.920 | 1.568                 | 0.907 | 1.234   | 0.892 | -0.640  | 0.918 | 0.771  | 0.916 | 2.043   | 0.920 | 0.2     | 28      |
| 10 | H黒-125  | 北勝隆25    | H13 | 平茂勝     | 隆桜     | 70.497  | 0.940 | 6.975                 | 0.930 | 0.976   | 0.917 | -0.162  | 0.939 | 0.880  | 0.937 | 2.017   | 0.940 | 6.3     | 40      |
| 12 | H黒-139  | 松糸勝39    | H15 | 糸福(大分)  | 平茂勝    | 51.223  | 0.937 | 8.606                 | 0.926 | 0.488   | 0.912 | -0.838  | 0.935 | 1.614  | 0.933 | 2.000   | 0.937 | 0.0     | 41      |
| 14 | H黒-80   | 北平安      | H10 | 安平      | 菊照土井   | 3.174   | 0.994 | 14.280                | 0.993 | 0.772   | 0.992 | -0.528  | 0.994 | 2.824  | 0.994 | 1.991   | 0.994 | 0.0     | 1,010   |
| 22 | H黒-132  | 国牽白清     | H13 | 飛驒白清    | 茂勝     | 57.769  | 0.936 | 11.578                | 0.925 | 0.807   | 0.912 | -0.570  | 0.935 | 1.917  | 0.933 | 1.845   | 0.936 | 2.5     | 38      |
| 24 | H黒-45   | 東龍       | H6  | 第7糸桜    | 安福(岐阜) | 21.981  | 0.984 | 7.541                 | 0.981 | 1.015   | 0.977 | -0.346  | 0.984 | 1.699  | 0.983 | 1.833   | 0.984 | 0.0     | 209     |
| 45 | H黒-96   | 北茂勝96    | H11 | 茂勝      | 茂重波    | -2.160  | 0.935 | 8.438                 | 0.924 | 0.487   | 0.911 | 0.156   | 0.934 | 1.343  | 0.932 | 1.638   | 0.935 | 18.8    | 29      |
| 46 | H黒-122  | 北勝晴22    | H13 | 平茂勝     | 安糸晴    | 78.190  | 0.929 | 4.526                 | 0.917 | 1.094   | 0.903 | 0.211   | 0.927 | 0.173  | 0.925 | 1.628   | 0.929 | 0.2     | 33      |
| 47 | H黒-101  | 北勝福1     | H11 | 平茂勝     | 安福(岐阜) | 33.782  | 0.949 | 6.051                 | 0.940 | 0.389   | 0.929 | -0.543  | 0.948 | 1.086  | 0.946 | 1.622   | 0.949 | 0.0     | 51      |
| 55 | H黒-51   | 第2北福安    | H7  | 安福(岐阜)  | 静      | 4.396   | 0.871 | 7.058                 | 0.854 | 0.402   | 0.838 | -0.148  | 0.868 | 1.287  | 0.865 | 1.570   | 0.871 | 0.0     | 12      |
| 57 | H黒-127  | 北安菊27    | H13 | 安平      | 菊照土井   | -55.297 | 0.933 | 7.134                 | 0.921 | -0.325  | 0.908 | -1.031  | 0.931 | 2.331  | 0.929 | 1.561   | 0.933 | 2.7     | 34      |
| 58 | H黒-141  | 白清桜41    | H16 | 飛驒白清    | 第7糸桜   | -23.840 | 0.946 | 3.846                 | 0.937 | 0.318   | 0.925 | -1.257  | 0.945 | 2.133  | 0.943 | 1.542   | 0.946 | 8.8     | 44      |
| 60 | H黒-102  | 北勝波2     | H11 | 平茂勝     | 茂重波    | 54.507  | 0.814 | 3.654                 | 0.793 | 0.687   | 0.772 | -0.367  | 0.811 | 0.601  | 0.807 | 1.538   | 0.814 | 0.2     | 8       |
| 61 | JB-7    | 七福神      | H5  | 谷富士井    | 菊照土井   | -51.475 | 0.902 | 0.827                 | 0.885 | -0.772  | 0.868 | -0.354  | 0.899 | 0.483  | 0.896 | 1.536   | 0.901 | 0.8     | 21      |
| 70 | H黒-85   | 北福栄      | H10 | 安福(岐阜)  | 菊照土井   | 1.754   | 0.864 | 6.258                 | 0.847 | 0.092   | 0.831 | -0.418  | 0.861 | 1.196  | 0.858 | 1.487   | 0.863 | 9.4     | 10      |
| 71 | H黒-105  | 北茂栄5     | H12 | 平茂勝     | 安福(岐阜) | 93.444  | 0.902 | 4.484                 | 0.887 | 0.969   | 0.870 | -0.256  | 0.900 | 0.323  | 0.897 | 1.482   | 0.902 | 0.0     | 22      |
| 74 | JB-16   | 桜糸福      | H6  | 糸福(大分)  | 晴美     | 10.261  | 0.863 | 3.367                 | 0.844 | 0.442   | 0.823 | -0.227  | 0.860 | 0.840  | 0.857 | 1.460   | 0.863 | 0.0     | 13      |
| 75 | H黒-63   | 北安福165の1 | H9  | 安福165の9 | 安美土井   | -20.113 | 0.965 | 13.736                | 0.958 | 0.099   | 0.950 | -1.185  | 0.964 | 3.195  | 0.963 | 1.453   | 0.965 | 6.3     | 70      |
| 77 | H黒-148S | 北安豊      | H15 | 北国7の8   | 安福(岐阜) | 55.814  | 0.892 | 11.065                | 0.876 | 1.161   | 0.858 | -0.034  | 0.890 | 1.649  | 0.887 | 1.450   | 0.892 | 0.0     | 20      |
| 78 | H黒-107  | 北神福2     | H11 | 神高福     | 第20平茂  | -7.543  | 0.803 | 5.958                 | 0.784 | 0.612   | 0.765 | -0.148  | 0.800 | 1.431  | 0.796 | 1.449   | 0.803 | 0.0     | 6       |
| 82 | H黒-144  | 北花国44    | H16 | 第1花国    | 紋次郎    | 34.611  | 0.957 | 11.770                | 0.949 | 0.826   | 0.939 | -0.519  | 0.956 | 2.160  | 0.954 | 1.411   | 0.957 | 2.3     | 61      |
| 86 | H黒-131  | 繁見       | H13 | 安福165の9 | 第5平茂   | 5.151   | 0.940 | 2.486                 | 0.930 | -0.059  | 0.917 | -0.157  | 0.939 | 0.370  | 0.937 | 1.396   | 0.940 | 0.0     | 42      |
| 88 | JB-25   | 第2茂波     | H11 | 茂重波     | 菊照土井   | -45.068 | 0.912 | 4.194                 | 0.897 | -0.506  | 0.881 | -0.493  | 0.910 | 1.219  | 0.907 | 1.379   | 0.912 | 0.0     | 25      |

※本文中に掲載の育種価とシーターチャートの情報と、全て(社)北海道酪農畜産協会の提供によるものです。偏差値の数値が大きいきほど、好ましい傾向であることを示しています(皮下脂肪厚は＋が逆になっています)。※表紙の種雄牛：H黒-80 北平安