

Sire Directory

AUGUST 2010 DAIRY




札幌市中央区北4条西1丁目1番地 北農ビル13F
TEL(011)242-9645(業務部) TEL(011)242-9646(改良部) FAX(011)242-9651

- 道北事業所..... TEL(0166)57-6111 FAX(0166)57-6113
- 道東事業所..... TEL(0153)72-4554 FAX(0153)72-1325
- 道央広域事業所..... 広域TEL(011)375-4395 道央TEL(011)375-4422 FAX(011)375-2330
- 十勝北見事業所..... TEL(0156)62-2158 FAX(0156)62-2150
- 十勝清水種雄牛センター... TEL(0156)62-2158 FAX(0156)62-2150
- 道央種雄牛センター... TEL(011)375-3939 FAX(011)375-2330

ホームページアドレス <http://www.genetics-hokkaido.ne.jp>





NTP No.1
JP3H53655
ジアンビ

目次

本誌の見方	2
乳用種雄牛評価成績 2010-8月(総合指数順位)	3・4
形質別順位表	5
ジェネティクス北海道 ホルスタイン種 種雄牛の紹介	6~25
共有種雄牛の紹介	25
ジェネティクス北海道 ブラウンスイス種 種雄牛の紹介	26
GH推奨 LIAJ種雄牛の紹介	27~29
お世話になったみなさん	30

略称順

【ア行】 アイオーン	JP3H53584	15・16
エキスポ [NEW]	JP5H53536	28
アディ	JP3H52677	11
アドミレーション	JP3H53184	24
アベイル	JP3H53324	10
アーミー [NEW]	JP3H53580	10
アラン [セカンドクロープ]	JP3H52323	20
アレン	JP3H53216	23
アロー	JP3H52886	22
イーコン	JP3H53120	22
エス テンブター	JP3H53364	12
【カ行】 カーティス	JP5H53125	28
ギヤラクシイ	JP0H53271	25
コンティニユ	GHBS-2	26
【サ行】 サディー	JP3H53392	25
ジアンビ [NEW]	JP3H53655	6
シユーマツハー	JP3H53507	17
ジョーダン	JP3H53020	21
ジョビアン [NEW]	JP5H53812	27
ストレッチ [NEW]	JP3H53596	7
【タ行】 ターリー デンバー	GHBS-1	26
ダンディ [セカンドクロープ]	JP3H52603	23
タンロツク ダルビツシュ	JP3H53370	23
ディーラン	JP3H52884	19
デニス [セカンドクロープ]	JP3H52254	21
トラクシオン	JP3H53632	9
トレジャー	JP5H53414	27
ドレツサー	JP5H53354	29
【ナ行】 ネオ	JP3H53440	14
【ハ行】 ハイデン	JP3H53306	13
バド	JP3H52982	19
ハヤ マダー	JP3H53388	11
バフオーマンス	JP5H53480	29
バレット [セカンドクロープ]	JP3H51853	20
バラダイス [NEW]	JP5H53785	29
ビギナー	JP3H53065	19
ビツグ ガイ [セカンドクロープ]	JP3H52276	20
ビユー	JP3H53307	17
ヒルトン [セカンドクロープ]	JP3H52585	9
ファイナンス	JP3H53111	22
ブルーブラッド	JP3H53008	24
ボウラー	JP3H53394	8
【マ行】 マーク [NEW]	JP3H53645	18
マグナ	JP3H52938	24
マツク	JP3H53476	21
メガトン	JP3H53558	18
【ラ行】 ライト	JP3H53112	14
ラウンドアツプ	JP3H53010	12
ランカスター	JP5H53562	27
レオ [NEW]	JP5H53747	28
ロマン マツクス [NEW]	JP0H53738	25

略号順

JP0H53271	ギヤラクシイ	25
JP0H53738	ロマン マツクス [NEW]	25
JP3H51853	バレット [セカンドクロープ]	20
JP3H52254	デニス [セカンドクロープ]	21
JP3H52276	ビツグ ガイ [セカンドクロープ]	20
JP3H52323	アラン [セカンドクロープ]	20
JP3H52585	ヒルトン [セカンドクロープ]	9
JP3H52603	ダンディ [セカンドクロープ]	23
JP3H52677	アディ	11
JP3H52884	ディーラン	19
JP3H52886	アロー	22
JP3H52938	マグナ	24
JP3H52982	バド	19
JP3H53008	ブルーブラッド	24
JP3H53010	ラウンドアツプ	12
JP3H53020	ジョーダン	21
JP3H53065	ビギナー	19
JP3H53111	ファイナンス	22
JP3H53112	ライト	14
JP3H53120	イーコン	22
JP3H53184	アドミレーション	24
JP3H53216	アレン	23
JP3H53306	ハイデン	13
JP3H53307	ビユー	17
JP3H53324	アベイル	10
JP3H53364	エス テンブター	12
JP3H53370	タンロツク ダルビツシュ	23
JP3H53388	ハヤ マダー	11
JP3H53392	サディー	25
JP3H53394	ボウラー	8
JP3H53440	ネオ	14
JP3H53476	マツク	21
JP3H53507	シユーマツハー	17
JP3H53584	アイオーン	15・16
JP3H53558	メガトン	18
JP3H53580	アーミー [NEW]	10
JP3H53596	ストレッチ [NEW]	7
JP3H53632	トラクシオン	9
JP3H53645	マーク [NEW]	18
JP3H53655	ジアンビ [NEW]	6
JP5H53215	カーティス	28
JP5H53354	ドレツサー	29
JP5H53414	トレジャー	29
JP5H53480	バフオーマンス	29
JP5H53536	エキスポ [NEW]	28
JP5H53562	ランカスター	27
JP5H53747	レオ [NEW]	28
JP5H53785	バラダイス [NEW]	29
JP5H53812	ジョビアン [NEW]	27
GHBS-1	ターリー デンバー	26
GHBS-2	コンティニユ	26

種雄牛評価成績の見方

- 種雄牛成績は、平成22年8月に公表された評価値を掲載しています。
- 遺伝ベースは、2005年(平成17年)生まれの雌牛

成績の概要

- 種雄牛の情報。種雄牛名号右側のTL/TVはBLAD、CVMの遺伝子型検査結果を表示したものです。BLAD(牛白血球粘着性欠如症)・・・BL:BLAD遺伝子のキャリアー、TL:BLAD遺伝子のキャリアーでないもの。CVM(牛複合骨性形成不全症)・・・CV:CVM遺伝子のキャリアー、TV:CVM遺伝子のキャリアーでないもの。MSHR-E/e(あか毛遺伝子)・・・RC:あか毛遺伝子キャリアー。
- NTP(総合指数)の全国ランキング。
- GH-X♀マークの付く種雄牛は性選別精液を販売しております。※の付く種雄牛は、販売予定です。
- 種雄牛やその娘牛の特徴など。
- 娘牛の情報。
- 種雄牛の血統。上から父、父の父、父の母、母、母の父、母の母、母の祖父
- 総合指数(NTP) = 7.2 × 産乳成分 + 2.4 × 耐久成分 + 0.4 × 疾病繁殖成分
○産乳成分:乳脂量と乳蛋白量を直接選抜することで、乳量や無脂固形分量のみならず、乳成分率の改良も期待できるように重み付けされています。

$$\text{産乳成分} = 27 \frac{\text{乳脂量のEBV}}{\text{乳脂量のEBVの標準偏差}} + 73 \frac{\text{乳蛋白量のEBV}}{\text{乳蛋白量のEBVの標準偏差}}$$

○耐久成分:機能的体型と生産寿命に関係する形質の育種値が含まれます。機能的体型としては、肢蹄と乳房成分(UD)の育種値が含まれています。今回、UDは、従来の6形質の他に前乳頭の長さや後乳頭の配置の育種値を加え、さらに耐久性を改良できる成分として加えました。

$$\text{耐久成分} = 15 \frac{\text{肢蹄のEBV}}{\text{肢蹄のEBVの標準偏差}} + 85 \frac{\text{乳房成分}}{\text{乳房成分の標準偏差}}$$

乳房成分は長命性を最も説明できる構成要素と重み付けされています。

$$\text{乳房成分} = 0.17 \times \text{乳器得率} + 0.83 \times (0.18 \times \text{前乳頭の付着} + 0.09 \times \text{後乳頭の高さ} + 0.10 \times \text{乳頭の懸垂} + 0.24 \times \text{乳頭の深さ} + 0.07 \times \text{前乳頭の配置} - 0.10 \times \text{前乳頭の長さ} - 0.22 \times \text{後乳頭の配置})$$

○疾病繁殖成分:負の重みをつけた体細胞スコアのみからなる成分ですが、乳房炎の予防や乳質の改善によって、生産寿命が延長する方向へ改良するためのものです。

$$\text{疾病繁殖成分} = -100 \frac{(\text{体細胞スコアEBV}-\text{ベース年生まれ雌牛の体細胞スコアEBVの平均})}{\text{体細胞スコアのEBVの標準偏差}}$$

- 種雄牛自信が持つ泌乳能力の遺伝的推定値から、下記の式により乳代に換算したものです。

(乳代効果の算出式)

$$\text{乳代効果} (\% \text{EBV}) = \text{EBV-M} \times \text{牛群検定平均乳価} (\text{乳脂率} 3.5\%、\text{無脂固形率} 8.3\% \text{換算}) + [\text{EBV} \cdot \text{M} \times (\text{EBV} \cdot \text{F}\% + \text{F}\% \text{ベース} - 3.5\%) + \text{M} \text{ベース} \times \text{EBV} \cdot \text{F}\%] \times 4 + [\text{EBV} \cdot \text{M} \times (\text{EBV} \cdot \text{SNF}\% + \text{SNF}\% \text{ベース} - 8.3\%) + \text{M} \text{ベース} \times \text{EBV} \cdot \text{SNF}\%] \times 4$$

- 推定育種値(EBV: Estimated Breeding Value)。種雄牛自身が持つ遺伝的能力の推定値で、産乳形質については、乳量(M)、乳脂量・率(F・F%)、無脂固形分量・率(SNF・SNF%)、乳蛋白量・率(P・P%)。耐久形質については、決定得点(得点)、乳用強健性、乳器、体貌と骨格、肢蹄を表示してあります。
- 娘牛の泌乳能力(成牛換算)の平均値とその記録数および決定得点の平均値を表示してあります。

- 管理形質:難産出現頻度は、産子(♂♀)が生まれた時に難産が出現した場合(初産、2産目以降含む)を示しています。初産記録数は、未経産牛に授精して分娩報告のあった数(分母)の内、難産の報告数(分子)を示しています。2産以上は、経産牛に授精して分娩報告のあった数(分母)の内、難産の報告数(分子)を示しています。したがって、右記の例では、(0+1)/(1+181)×100=0.55%
※小数第3位を四捨五入

分娩難易の表示:今回の評価から、2産以降を含めた分娩難易や乳量、乳脂量、体の高さ、体の深さ、前乳頭の付着、後乳頭の高さ、後乳頭の幅などの形質を用いて、初産の分娩難易を間接的に予測する方法が採用されました。「分娩難易」に「※」の付く表示は、この予測値を表示している事を示します。

体細胞スコアは低いほど好ましい形質です。2005年生まれの雌牛の体細胞スコアの平均は2.35です。これより高いスコアを持つ種雄牛は、疾病繁殖成分がマイナスとなりNTPを下げることになります。

	97~98	99~101	102~103
泌乳持続性	泌乳持続性が比較的低い	普通	泌乳持続性が比較的高い
分娩難易	未経産牛に交配した場合 難産が比較的多い		未経産牛に交配した場合 難産が比較적少ない
気質	温順性が比較的低い		温順性が比較的高い
搾乳性	搾乳が比較的遅い		搾乳が比較的早い
在群期間	在群期間が比較的短い		在群期間が比較的長い

これらの管理形質は、遺伝率が低く、環境の影響を受けやすい形質なので、補助情報として利用することをお勧めします

- 遺伝能力曲線の表示:泌乳形質の遺伝評価法が検定日モデルに変更されることに伴い、ベース曲線(北海道・初産・26ヵ月齢・4月分娩の平均的な泌乳曲線の形状)に遺伝的能力を加えた形で表示します。遺伝能力曲線(実線)とベース曲線(破線)に挟まれた影で示された部分の面積は、乳期当たりの遺伝的能力を示しています。

- 標準化育種値(SBV: Standardized Breeding Value)。形質によって評価値の平均値やばらつきは異なります。そこで形質間の比較を行う場合、標準化することによって各形質の特徴を明確にします。特に本団では特徴を明確にするために、腺形のグラフを約±2.30表示までにし、SBVが2.00を超えるものについては程度に網掛けを付けました

個体識別番号: 02966-0570-5 登録番号: 53655 平成17年4月19日生

1 JP3H53655

NTP No. 1

NEW

エンドレス
ジアンビ

GH-X♀※

TL/TV

- アウトタロスブル(「ポリヴァー」×「ガーター」)

- 乳房の付着強く高く、底面高い
- 乳成分率はオール プラスで圧倒的な乳成分量を発揮
- 母は高NTPの「ジュエル」で娘3頭がNTP上位ランク

乳量(産乳量) +2,493	全国第1位	乳蛋白量 +0.23%	全国第1位	SNF率 +0.31%	全国第1位
乳脂成分 +2.493	全国第2位	乳蛋白量 +0.44%	全国第2位	乳脂 +1.51	全国第2位
乳脂率 +0.22%	全国第3位	乳蛋白量 +0.69%	全国第6位	産乳量 +37	全国第10位

5



レイジエル ジュエル 阿爾都/高橋 第一 所有 母の父/エタノン アシソン

6

- エンドロード PVF ポリヴァー ET
- アウトジョック チョイス アメル ET
- エンドロード マシー ビッグ バング ET

- エンドレス ジュエル ET VG-85
02-02 2 365 M14.993 F700 4.7% P540 3.6%
- ウエルカム ガーター ET
- モーニングビュー マンフレッド ジュディ ET VG-85 GMD
08-08 2 365 M17.958 F772 4.3% P567 3.2%
- ハーバー カビー マンフレッド ET


7

総合指数
+3,267

8 乳代効果
+100,488円

産乳成分 +2,493	耐久成分 +737	疾病繁殖成分 +37
泌乳持続性 100(86R%)	EBV, M +933 kg	
決定得点 +0.68	F +59 kg +0.22 %	
乳用強健性 -0.56 乳器+1.51	SNF +113 kg +0.31 %	
体貌と骨格 -0.38 肢蹄 -0.15	P +54 kg +0.23 %	
頭数/牛群 42/38(77R%)	頭数/牛群 54/46(86R%)	
娘牛平均成績 M 10,910 kg 記録数 7 F 438 kg 4.02 % SNF 970 kg 8.88 % P 379 kg 3.49 %	難産出現頻度 0.55 % 決定 初産記録数 0/1 得点 (2産以降) 1/181 在群期間 103(29R%)	
分娩難易* 101 気質 100 搾乳性 100 体細胞スコア 2.15		

12



13

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	0.66
胸の幅	狭い						広い	0.53
体の深さ	浅い						深い	0.29
肢蹄	欠く						富む	1.23
尻の角度	半骨盤						半骨盤	0.41
坐骨	狭い						広い	0.29
後肢	直						曲	0.77
後肢後部	高						平	0.70
膝の角度	小さい						大きい	0.93
前乳頭の付着	弱い						強い	2.62
後乳頭の高さ	低い						高い	2.35
後乳頭の幅	狭い						広い	0.33
乳頭の懸垂	弱い						強い	1.68
乳頭の深さ	浅い						深い	2.93
前乳頭の配置	外付						内付	2.76
後乳頭の配置	外付						内付	0.67
前乳頭の長さ	短い						長い	0.88
体貌と骨格	低い						高い	0.56
肢蹄	低い						高い	0.38
乳用強健性	低い						高い	0.89
乳量	低い						高い	3.01
決定得点	低い						高い	1.25

※SBVが2.00以上のものは網掛けを表示した。

乳用牛遺伝評価値に関する詳しい情報は(独)家畜改良センターのホームページで見ることが出来ます。

<http://www.nlbc.go.jp/>

乳用種雄牛評価成績 2010-8月(総合指数順位)

※種別のNは新規牛(NはGHの新規牛) ※ 網掛けはGH種雄牛 網掛けは共有牛

本牛情報				指数形質					乳量・脂肪のEBV				SNFのEBV		蛋白質のEBV		得率・決定得点のEBV								管理形質						血統		
	順位	所有者	略号	本牛名号	総合 指数	乳代効果	産乳成分	耐久性 成分	疾病繁殖 成分	MILK	FAT	FAT%	信頼度	SNF	SNF%	PRO	PRO%	体貌と 骨格	肢蹄	乳用 強健性	乳器	決定 得点	信頼度	分娩 難易	気質	搾乳性	体細胞 数	在群 期間	信頼度	泌乳 持続性	信頼度	父名号	母方 祖父名号
N	1	GH	JP3H53655	エンドレス ジアンビ	3,267	100,488	2,493	737	37	933	59	0.22	86	113	0.31	54	0.23	-0.38	-0.15	-0.56	1.51	0.68	77	101	100	100	2.15	103	29	100	86	ポリヴァー	ガーター
	2	LIAJ	JP5H53562	オーケーファーム ハート ランカスター ET	3,240	147,847	2,764	443	33	1,711	65	-0.02	83	160	0.09	60	0.04	-0.21	0.73	0.43	1.25	0.90	73	101	100	100	2.17	100	29	101	83	タイタニツク	アーロン
	3	NLBC	JP5H53414	スミツクランド フリー トレジャー	2,768	135,286	2,222	535	11	1,645	64	-0.01	85	136	-0.08	45	-0.08	0.13	0.30	0.63	1.49	1.12	76	101	100	100	2.29	102	31	102	85	フリーランス	BW マーシャル
N	4	LIAJ	JP5H53812	WHG オーシャニツク ジョビアン ET	2,589	125,848	2,074	465	50	1,467	67	0.09	87	123	-0.05	40	-0.07	0.56	0.62	0.29	0.70	0.81	78	101	100	100	2.08	99	28	99	87	オーマン	ガーター
	5	TAIC	JP4H53815	ライブストック ファブリオ	2,439	133,930	2,224	198	17	1,754	46	-0.21	85	141	-0.12	50	-0.07	0.20	0.44	0.98	0.27	0.40	72	101	100	100	2.26	100	33	101	85	サリー オリ	BW マーシャル
	6	TAIC	JP4H52558	サリー RCA オーシャン ET	2,389	76,880	1,718	634	37	947	16	-0.21	99	96	0.13	44	0.13	-0.40	0.14	-0.78	1.11	0.61	96	101	100	100	2.15	103	41	101	99	R マーシャル	マンフレッド
N	7	TAIC	JP4H53508	ストレッチ ミラクル ジャステイス ET	2,304	88,590	1,753	473	78	1,255	16	-0.32	86	100	-0.10	45	0.04	1.01	0.21	0.11	0.90	0.99	76	101	100	100	1.93	101	30	100	86	オーマン	BW マーシャル
	8	NLBC	JP3H53712	セジスビューティ タイタニツク テレサ	2,281	160,008	2,431	-115	-35	2,138	60	-0.21	86	159	-0.25	52	-0.16	0.00	0.22	0.88	0.27	0.47	77	101	100	99	2.54	99	29	100	86	タイタニツク	ダツチ ボーイ
	9	NLBC	JP5H52428	ハツピーライブ BW アニー ET	2,280	143,896	2,079	201	0	1,895	53	-0.20	83	148	-0.17	44	-0.16	0.80	0.75	1.28	0.80	1.15	68	101	100	100	2.35	102	39	101	83	BW マーシャル	ビクトリアス
N	10	TAIC	JP4H53778	サニーリツジ インタラクト	2,227	146,004	1,986	178	63	1,915	58	-0.16	86	146	-0.20	40	-0.20	1.27	0.53	1.34	0.72	1.09	76	101	100	100	2.01	98	28	101	86	マーフィー	モーティー
	11	NLBC	JP5H52755	NLBC マーシャリーズ ユース ET	2,215	124,482	1,974	234	7	1,599	35	-0.26	89	142	0.01	46	-0.06	-0.30	0.59	0.83	0.49	0.44	80	101	100	100	2.31	100	41	101	89	BW マーシャル	コンビンサー
	12	LIAJ	JP5H53536	ブリッツ ボリバー エキスプ アイリス ET	2,212	100,414	1,693	386	133	1,271	28	-0.21	84	116	0.04	40	-0.01	0.95	-0.08	0.67	1.01	1.01	74	101	101	100	1.63	101	28	99	84	ポリヴァー	アーロン
N	13	キョウ	JP0H53738	ハッピーリバー ロマンチック マックス ET	2,183	130,813	1,935	259	-11	1,780	31	-0.36	82	146	-0.09	46	-0.11	0.20	0.26	0.25	0.85	0.68	71	101	99	100	2.41	101	26	99	82	マーマックス	モーティー
	14	TAIC	JP4H52353	ミスター サリー オリ	2,145	95,306	1,894	301	-50	1,097	34	-0.09	99	112	0.15	44	0.08	0.23	0.69	0.53	0.98	0.84	99	101	100	100	2.62	99	57	101	99	エマーソン	フアター
	15	LIAJ	JP5H53747	ハイブリツジ レオ ファンタジスタ ET	2,110	125,978	1,914	231	-35	1,669	47	-0.17	78	127	-0.18	41	-0.12	1.37	1.10	1.48	1.20	1.52	65	100	100	100	2.54	99	25	99	78	タイタニツク	ウエプスター
N	16	GH	JP3H53584	ミッドフィールド CCM アイオーン	2,088	103,094	1,385	651	52	1,318	51	-0.01	89	96	-0.19	25	-0.17	3.00	1.03	2.54	1.99	2.66	78	101	101	100	2.07	100	31	99	89	S ストーム	ルドルフ
	17	NLBC	JP5H53987	NLBC プーシア スーザライト	2,082	103,339	1,882	220	-20	1,241	51	0.02	85	103	-0.06	39	-0.01	-0.02	0.29	-0.26	0.23	0.28	75	101	100	100	2.46	100	29	100	85	ブーン	ガーター
	18	GH	JP3H52585	ライスクレスト ヒルトン ET	2,068	136,333	2,009	61	-2	1,852	24	-0.44	99	160	-0.02	50	-0.09	0.88	0.55	0.78	0.47	0.86	98	100	100	100	2.36	99	43	101	99	ハーシエル	マンフレッド
N	19	GH	JP3H53596	ストレッチ マンフレッド マーシャル	2,032	158,131	1,990	66	-24	2,226	33	-0.48	88	175	-0.18	47	-0.22	1.15	-0.44	0.59	0.52	0.85	79	101	100	100	2.48	101	30	101	88	ソーサ	BW マーシャル
	20	NLBC	JP3H53844	NLBC ドラマティック ユージョー ET	2,023	115,537	1,919	156	-52	1,441	33	-0.22	85	134	0.07	45	-0.02	1.09	0.55	1.31	0.76	1.17	75	101	100	100	2.63	101	28	101	85	ドーン	BW マーシャル
	21	NLBC	JP5H53215	ミッドフィールド C C M カーティス ET	1,998	142,883	2,181	-152	-31	1,969	38	-0.35	89	153	-0.18	51	-0.12	1.68	0.17	2.33	0.10	0.84	79	100	100	100	2.52	97	35	101	89	モーティー	ルドルフ
N	22	GH	JP3H53632	NLBC シャマール トラクシオン ET	1,959	160,807	2,013	39	-93	2,298	39	-0.45	90	170	-0.28	46	-0.25	0.17	-0.25	0.81	-0.25	-0.01	82	100	100	100	2.85	100	31	101	90	シャムロツク	ガーター
	23	GH	JP3H53580	OK タイタニツク アーミー ET	1,953	136,362	1,947	-3	9	1,847	54	-0.17	86	131	-0.28	40	-0.18	-0.30	0.60	1.07	0.97	0.82	76	101	100	100	2.30	98	28	100	86	タイタニツク	コンビンサー
	24	GH	JP3H53394	NLBC ストリート ボウラー ET	1,937	85,763	1,499	431	7	1,131	19	-0.25	89	100	0.01	37	0.00	0.38	0.97	1.15	0.56	0.71	79	101	100	100	2.31	99	32	102	89	ストーマティツク	パトロン
N	25	GH	JP3H53324	RCA アベイル	1,932	74,055	1,586	335	11	720	57	0.29	89																				

乳用種雄牛評価成績 2010-8月 (総合指数上位40位による形質別順位)

※種別のNEWは新規牛(NEWはGHの新規牛)

※ 網掛けはGH種雄牛 ※ 網掛けは共有種雄牛

No.	所有者	略号	本牛名号	産乳成分
1	LIAJ	JP5H53562	オーケーファーム ハート ランカスター ET	2.764
New 2	GH	JP3H53655	エンドレス ジアンビ	2.493
New 3	NLBC	JP3H53712	セジスビューティ タイタニック テレサ	2.431
New 4	TAIC	JP4H53815	ライブストック ファブリオ	2.224
5	NLBC	JP5H53414	スミツクランド フリー トレジャー	2.222
6	NLBC	JP5H53215	ミッドフィールド C C M カーティス ET	2.181
7	GH	JP3H52677	FL ロニー アディ ET	2.162
8	GH	JP3H52323	ゴールデンオークス アラン ET	2.123
9	NLBC	JP5H52428	ハツビーライブ BW アニー ET	2.079
New 10	LIAJ	JP5H53812	WHG オーシャニック ジョビアン ET	2.074

No.	所有者	略号	本牛名号	乳代効果
1	GH	JP3H52677	FL ロニー アディ ET	161.606
2	GH	JP3H53632	NLBC シャマール トラクシオン ET	160.807
New 3	NLBC	JP3H53712	セジスビューティ タイタニック テレサ	160.008
4	TAIC	JP4H53351	ライブストック モンブラン	158.312
New 5	GH	JP3H53596	ストレチア マンフレッド マーシャル	158.131
6	LIAJ	JP5H53562	オーケーファーム ハート ランカスター ET	147.847
New 7	TAIC	JP4H53778	サニーリッジ インタラクト	146.004
8	NLBC	JP5H52428	ハツビーライブ BW アニー ET	143.896
9	NLBC	JP5H53215	ミッドフィールド C C M カーティス ET	142.883
New 10	GH	JP3H53580	OK タイタニック アーミー ET	136.362

No.	所有者	略号	本牛名号	MILK
1	TAIC	JP4H53351	ライブストック モンブラン	2.433
2	GH	JP3H53632	NLBC シャマール トラクシオン ET	2.298
3	GH	JP3H52677	FL ロニー アディ ET	2.246
New 4	GH	JP3H53596	ストレチア マンフレッド マーシャル	2.226
New 5	NLBC	JP3H53712	セジスビューティ タイタニック テレサ	2.138
6	NLBC	JP5H53215	ミッドフィールド C C M カーティス ET	1.969
New 7	TAIC	JP4H53778	サニーリッジ インタラクト	1.915
8	NLBC	JP5H52428	ハツビーライブ BW アニー ET	1.895
9	GH	JP3H52585	ライスクレスト ヒルトン ET	1.852
New 10	GH	JP3H53580	OK タイタニック アーミー ET	1.847

No.	所有者	略号	本牛名号	FAT
1	GH	JP3H53010	スプリングヒルオー ティー ラウンドアップ	68
New 2	LIAJ	JP5H53812	WHG オーシャニック ジョビアン ET	67
3	LIAJ	JP5H53562	オーケーファーム ハート ランカスター ET	65
4	NLBC	JP5H53414	スミツクランド フリー トレジャー	64
New 5	NLBC	JP3H53712	セジスビューティ タイタニック テレサ	60
New 6	GH	JP3H53655	エンドレス ジアンビ	59
New 7	TAIC	JP4H53778	サニーリッジ インタラクト	58
8	GH	JP3H53324	RCA アペイル	57
New 9	LIAJ	JP5H53785	ウオータレディ パラダイス リリー ET	55
New 10	GH	JP3H53580	OK タイタニック アーミー ET	54

No.	所有者	略号	本牛名号	PRO
1	LIAJ	JP5H53562	オーケーファーム ハート ランカスター ET	60
New 2	GH	JP3H53655	エンドレス ジアンビ	54
New 3	NLBC	JP3H53712	セジスビューティ タイタニック テレサ	52
4	NLBC	JP5H53215	ミッドフィールド C C M カーティス ET	51
5	GH	JP3H52585	ライスクレスト ヒルトン ET	50
New 6	TAIC	JP4H53815	ライブストック ファブリオ	50
7	GH	JP3H52677	FL ロニー アディ ET	48
7	GH	JP3H52323	ゴールデンオークス アラン ET	48
New 9	GH	JP3H53596	ストレチア マンフレッド マーシャル	47
10	GH	JP3H53632	NLBC シャマール トラクシオン ET	46
10	NLBC	JP5H52755	NLBC マーシャリーズ ユース ET	46
New 10	37T	JP0H53738	ハツビーリバー ロマンチック マックス ET	46

No.	所有者	略号	本牛名号	SNF
New 1	GH	JP3H53596	ストレチア マンフレッド マーシャル	175
2	TAIC	JP4H53351	ライブストック モンブラン	171
3	GH	JP3H53632	NLBC シャマール トラクシオン ET	170
4	GH	JP3H52677	FL ロニー アディ ET	167
5	GH	JP3H52585	ライスクレスト ヒルトン ET	160
5	LIAJ	JP5H53562	オーケーファーム ハート ランカスター ET	160
New 7	NLBC	JP3H53712	セジスビューティ タイタニック テレサ	159
8	NLBC	JP5H53215	ミッドフィールド C C M カーティス ET	153
9	NLBC	JP5H52428	ハツビーライブ BW アニー ET	148
New 10	TAIC	JP4H53778	サニーリッジ インタラクト	146
New 10	37T	JP0H53738	ハツビーリバー ロマンチック マックス ET	146

No.	所有者	略号	本牛名号	耐久性成分
New 1	GH	JP3H53655	エンドレス ジアンビ	737
2	LIAJ	JP5H53354	ティウエーブ ベスト ドレツサー ET	664
3	GH	JP3H53584	ミッドフィールド CCM アイオン	651
4	TAIC	JP4H52558	サリー RCA オーシャン ET	634
5	GH	JP3H53306	レデスマナー テンブレスト ハイデン ET	554
6	NLBC	JP5H53414	スミツクランド フリー トレジャー	535
7	LIAJ	JP5H53480	オムラ スイーティー パフォーマンス ET	487
8	TAIC	JP4H53508	ストレチア ミラクル ジャステイス ET	473
New 9	LIAJ	JP5H53812	WHG オーシャニック ジョビアン ET	465
10	GH	JP3H53440	HEF ジャステイス ネオ ET	454

No.	所有者	略号	本牛名号	決定得点
1	GH	JP3H53584	ミッドフィールド CCM アイオン	2.66
New 2	LIAJ	JP5H53747	ハイブリッジ レオ ファンタジスタ ET	1.52
3	GH	JP3H53388	ライブリー ハヤ マダー	1.50
4	GH	JP3H53306	レデスマナー テンブレスト ハイデン ET	1.31
5	LIAJ	JP5H53480	オムラ スイーティー パフォーマンス ET	1.19
New 6	NLBC	JP3H53844	NLBC ドラマティック ユージロー ET	1.17
New 7	LIAJ	JP5H53785	ウオータレディ パラダイス リリー ET	1.16
8	NLBC	JP5H52428	ハツビーライブ BW アニー ET	1.15
9	NLBC	JP5H53414	スミツクランド フリー トレジャー	1.12
New 10	TAIC	JP4H53778	サニーリッジ インタラクト	1.09

No.	所有者	略号	本牛名号	乳器
1	GH	JP3H53584	ミッドフィールド CCM アイオン	1.99
New 2	GH	JP3H53655	エンドレス ジアンビ	1.51
3	NLBC	JP5H53414	スミツクランド フリー トレジャー	1.49
4	LIAJ	JP5H53354	ティウエーブ ベスト ドレツサー ET	1.35
5	GH	JP3H53388	ライブリー ハヤ マダー	1.33
6	GH	JP3H53306	レデスマナー テンブレスト ハイデン ET	1.26
7	LIAJ	JP5H53562	オーケーファーム ハート ランカスター ET	1.25
New 8	LIAJ	JP5H53747	ハイブリッジ レオ ファンタジスタ ET	1.20
9	GH	JP3H53112	レーガンクレストアルド ライト ET	1.11
9	TAIC	JP4H52558	サリー RCA オーシャン ET	1.11

No.	所有者	略号	本牛名号	肢蹄
New 1	LIAJ	JP5H53785	ウオータレディ パラダイス リリー ET	1.35
2	GH	JP3H53306	レデスマナー テンブレスト ハイデン ET	1.33
New 3	LIAJ	JP5H53747	ハイブリッジ レオ ファンタジスタ ET	1.10
4	GH	JP3H53584	ミッドフィールド CCM アイオン	1.03
5	LIAJ	JP5H53437	スノーライト TKE レジスタンス	1.01
6	GH	JP3H53394	NLBC ストリート ボウラー ET	0.97
7	GH	JP3H53307	レデスマナー テンブレスト ビュー ET	0.85
8	NLBC	JP5H52428	ハツビーライブ BW アニー ET	0.75
9	LIAJ	JP5H53562	オーケーファーム ハート ランカスター ET	0.73
10	TAIC	JP4H52353	ミスター サリー オリ	0.69

No.	所有者	略号	本牛名号	疾病繁殖成分
New 1	LIAJ	JP5H53536	ブリッツ ポリバー エキスポ アイリス ET	133
2	GH	JP3H53440	HEF ジャステイス ネオ ET	120
3	TAIC	JP4H53508	ストレチア ミラクル ジャステイス ET	78
4	LIAJ	JP5H53437	スノーライト TKE レジスタンス	70
New 5	TAIC	JP4H53778	サニーリッジ インタラクト	63
6	GH	JP3H52677	FL ロニー アディ ET	61
7	GH	JP3H53584	ミッドフィールド CCM アイオン	52
New 8	LIAJ	JP5H53812	WHG オーシャニック ジョビアン ET	50
9	GH	JP3H53112	レーガンクレストアルド ライト ET	43
New 10	GH	JP3H53655	エンドレス ジアンビ	37
10	TAIC	JP4H52558	サリー RCA オーシャン ET	37



エンドレス ジアンビ



エンドレス ジュエル ET

- エンドロード PVF ポリヴァー ET
 アウトジョック チョイス アメル ET
 エンドロード マシー ビツグ バング ET
 エンドレス ジュエル ET VG-85
 02-02 2 365 M14.989 F700 4.7% P540 3.6%
 ウェルカム ガーター ET
 モーニングビュー マンフレッド ジュディ ET VG-85 GMD
 08-06 2 365 M17.958 F772 4.3% P567 3.2%
 ハーハー カビー マンフレッド ET

総合指数


+3,267

乳代効果

+100,488円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,493	+737	+37

泌乳持続性	100(86R%)	EBV.M	+933 kg
決定得点	+0.68	F	+59 kg +0.22 %
乳用強健性	-0.56 乳器+1.51	SNF	+113 kg +0.31 %
体貌と骨格	-0.38 肢蹄-0.15	P	+54 kg +0.23 %
頭数/牛群	42/38(77R%)	頭数/牛群	54/46(86R%)
娘牛平均成績	M 10,910 kg 記録数 7	難産出現頻度	0.55 %
	F 438 kg 4.02 %	決定得点	初産記録数 0/1
	SNF 970 kg 8.88 %	(2産以降)	1/181
	P 379 kg 3.49 %	在群期間	103(29R%)
分娩難易*	101 気質100 搾乳性100 体細胞スコア2.15		



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
 この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	0.66
体の深さ	狭い						広い	0.53
鋭角性	浅い						深い	0.29
尻の角度	欠く						高む	1.23
尻の骨格	半骨格						半骨格	0.41
後肢の角度	狭い						広い	0.29
後肢の角度	直						曲	0.77
後肢の角度	寄る						平行	0.70
蹄の角度	小さい						大きい	0.93
前乳房の付着	弱い						強い	2.62
後乳房の高さ	低い						高い	2.35
後乳房の幅	狭い						広い	0.33
乳房の懸垂	弱い						強い	1.68
乳房の深さ	深い						浅い	2.93
前乳房の配置	外付						内付	2.76
後乳房の配置	外付						内付	0.67
前乳房の長さ	短い						長い	0.88
体貌と骨格	低い						高い	0.56
肢蹄	低い						高い	0.38
乳用強健性	低い						高い	0.89
乳	低い						高い	3.01
決定得点	低い						高い	1.25

*SBVが2.0以上のものには断頭を表示した。

NEW

JP3H53655

NTP No. 1


エンドレス
ジアンビ

TL/TV

GH-X ♀ ※

- アウトクロスブル (「ポリヴァー」×「ガーター」)
- 乳房の付着強く高く、底面高い
- 乳成分率はオール プラスで圧倒的な乳成分量を発揮
- 母は高NTPの「ジュエル」で娘3頭がNTP上位ランク

耐久性成分 +737	全国第1位	乳蛋白率 +0.23%	全国第1位	SNF率 +0.31%	全国第1位
産乳成分 +2,493	全国第2位	乳蛋白量 +54kg	全国第2位	乳器 +1.51	全国第2位
乳脂率 +0.22%	全国第3位	乳脂量 +59kg	全国第6位	疾病繁殖成分 +37	全国第10位



レイエル ダンディ ジュエル 阿寒町/高橋 龍一氏 所有 母の父/エタゾン アシゾン



リベラルグリーン サニー ジャバ アンテベーション 根室市/有限会社 樋口農場 所有 母の父/デルタ クレイタス ジャボット ET

STRELITZIA MANFRED MARSHALL

NEW

個体識別番号:04608-0370-8 登録番号/53596 平成17年4月1日生

JP3H53596

NTP No. 19



本牛

ストレッチ マンフレッド マーシャル

ストレッチ

マンフレッド マーシャル

TL/TV

- 父は高能力種雄牛の「ソーサ」で母系は「マウイ」ファミリー
- 極めて高乳量を発揮し、泌乳持続性高い
- 体高十分で体は深く鋭角的
- 尻は坐骨低めで、後乳房の付着広く高い

リッチジェイ ソーサ ET
 ハーホー カビー マンフレッド ET
 シルダールイーグル BW スパイシー ET
 ストレチア マウイ マーシャル ET VG-87
 05-05 2 305 M10.839 F420 3.9% P336 3.1%
 マラソン BW マーシャル ET
 ミス マウイ ミラクル ET EX-91 GMD
 04-03 2 365 M10.205 F381 3.7% P337 3.3%
 スタートモア ルドルフ ET

SNF量 +175kg 全国第1位

乳量 +2,226kg 全国第4位

乳代効果 +158,131円 全国第5位

体貌と骨格 +1.15 全国第7位

乳蛋白量 +47kg 全国第9位

総合指数


+2,032

乳代効果

+158,131円

産乳成分	耐久成分	疾病繁殖成分
+1,990	+66	-24

泌乳持続性	101(88%)	EBV.M	+2,226 kg
決定得点	+0.85	F	+33 kg -0.48 %
乳用強健性	+0.59	SNF	+175 kg -0.18 %
乳器	+0.52	P	+47 kg -0.22 %
体貌と骨格	+1.15	頭数/牛群	60/51(88%)
肢蹄	-0.44	難産出現頻度	1.88 %
頭数/牛群	48/42(79%)	決定得点	78.9
娘牛平均成績	M 12,205 kg 記録数 7	初産記録数	0/4
	F 464 kg 3.79 %	(2産以降)	3/156
	SNF 1,050 kg 8.59 %	在群期間	101(30%)
	P 397 kg 3.26 %		
分娩難易*	101	気質	100
		搾乳性	100
		体細胞スコア	2.48



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	1.98
胸の幅	狭い						広い	1.28
体の深さ	浅い						深い	1.48
鋭角性	欠く						寛む	1.20
尻の角	半骨高						坐骨低	2.43
坐骨	狭い						広い	1.86
後肢側望	直飛						曲飛	2.25
後肢後望	寄る						平行	0.37
蹄の角度	小さい						大きい	0.88
前乳房の付着	弱い						強い	0.50
後乳房の高さ	低い						高い	1.09
後乳房の幅	狭い						広い	2.85
乳房の懸垂	弱い						強い	1.71
乳房の深さ	深い						浅い	0.28
前乳頭の配置	外付						内付	1.38
後乳頭の配置	外付						内付	0.96
前乳頭の長さ	短い						長い	0.40
体貌と骨格	低い						高い	1.69
肢蹄	低い						高い	1.13
乳用強健性	低い						高い	0.93
乳器	低い						高い	1.05
決定得点	低い						高い	1.56

※SBVが2.0以上のものには断頭を表示した。

母牛



ストレッチ マウイ マーシャル ET



サマンサ シトロソ スターリー 標津町/猪狩 浩一氏 所有

JP3H53394

NTP No.24

NLBC ストリート ボウラー

ET
TL/TV

- 泌乳持続性に優れ、好ましい泌乳曲線を示す
- 我が国における「ストーマチック」のNo.1種雄牛
- 鋭角性に富み、肢蹄は極めて良好であり、乳房付着強く高い

肢蹄
+0.97

全国第6位

乳蛋白率
+0.00%


全国第10位

SNF率
+0.01%

全国第10位



フアニーデル リードマスター ストリート ソニア 恵庭市/水本 隆夫氏 所有 母の父/スタートモア リードマスター ET



トランブル ストリート B フタゴ 音更町/合同会社 高橋牧場 所有 母の父/サリー エルトン アラン ET

NLBC STREET BOWLER ET



NLBC ストリート ボウラー ET



ボンゴ エアロ バトロン セカンド ET

- コムスター ストーマティック ET
- モーリン ストーム ET
- コムスター ローサン ブラック ET
- ボンゴ エアロ バトロン セカンド ET VG-86
3-03 2 305 M13,515 F483 3.6% P446 3.3%
- ブラバンド スター バトロン ET
- クックスバレー エアロ ボンネット ET VG-86
7-03 2 365 M18,162 F774 4.3% P581 3.2%
- マダウスカ エアロスター


総合指数

+1,937

乳代効果

+85,763 円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,499	+431	+7
泌乳持続性 102(89R%)	EBV.M +1,131 kg	
決定得点 +0.71	F +19 kg -0.25 %	
乳用強健性 +1.15 乳器 +0.56	SNF +100 kg +0.01 %	
体貌と骨格 +0.38 肢蹄 +0.97	P +37 kg +0.00 %	
頭数/牛群 47/41(79R%)	頭数/牛群 57/50(89R%)	
娘牛平均成績	難産出現頻度 0.78 %	
M 10,745 kg 記録数 17	決定得点 0/93	
F 414 kg 3.88 %	(2産以降) 8/938	
SNF 946 kg 8.81 %	在群期間 99(32R%)	
P 355 kg 3.32 %		
分娩難易 101	気質 100	搾乳性 100
		体細胞スコア 2.31



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.25
胸の幅	狭い						広い	0.04
体の深さ	浅い						深い	0.39
鋭角性	欠く						恵む	2.03
尻の角度	半骨高						半骨低	1.50
坐骨端	狭い						広い	1.33
後肢側望	直飛						曲飛	0.63
後肢後望	奇る						平行	1.63
蹄の角度	小さい						大きい	0.06
前乳房の付着	弱い						強い	1.87
後乳房の高さ	低い						高い	1.46
後乳房の幅	狭い						広い	1.43
乳房の懸垂	弱い						強い	0.03
乳房の深さ	深い						浅い	0.91
前乳房の配置	外付						内付	0.97
後乳房の配置	外付						内付	1.71
前乳房の長さ	短い						長い	2.72
体貌と骨格	低い						高い	0.56
肢蹄	低い						高い	2.47
乳用強健性	低い						高い	1.83
乳房	低い						高い	1.13
決定得点	低い						高い	1.30

※SBVが2.0以上のものには影線を表した。

BOWLER 8

JP3H52585

個体識別番号: 11630-1316-6 登録番号/52585 平成13年2月15日生

RICECREST HILTON ET

NTP No. 18

ライスクレスト ヒルトン ET

セカンドクロップ



- 「ハーシエル」×「マンフレッド」のセカンドクロップ種雄牛
- 高能力、特に高乳量を発揮
- 体貌と骨格および乳用強健性に優れ、肢蹄は好ましく特に蹄の角度に優れる

SNF量
+160kg

全国第5位

乳蛋白量
+50kg

全国第5位

乳量
+1,852kg

全国第9位

- レクスボールド ルーク ハーシエル ET
- ライスクレスト マンフレッド ミーガン ET VG-86 GMD DOM
4-08 2 365 M17,355 F568 3.3% P528 3.0%
- ハーホー カビー マンフレッド ET
- ライスクレスト ルーク ローレン ET EX-91 GMD DOM
6-06 2 365 M14,701 F527 3.6% P467 3.2%
- ノリーレック クレイタス ルーク フタゴ


総合指数

乳代効果

+2,068


+136,333円

産乳成分	耐久成分	疾病繁殖成分
+2,009	+61	-2
泌乳持続性 101(99%)	EBV,M +1,852 kg	
決定得点 +0.86	F +24 kg -0.44 %	
乳用強健性+0.78 乳器+0.47	SNF +160 kg -0.02 %	
体貌と骨格+0.88 肢蹄+0.55	P +50 kg -0.09 %	
頭数/牛群 730/488(98%)	頭数/牛群 2,598/1,330(99%)	
娘牛平均成績	難産出現率 0.69 %	
M 10,733 kg 記録数 7	決定得点 8/544	
F 404 kg 3.78 %	(2産以降) 154/22,930	
SNF 937 kg 8.73 %	在群期間 99(43%)	
P 344 kg 3.22 %		
分娩難易 100 気質 100 搾乳性 100 体細胞スコア 2.36		



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
背の高さ	低い						高い	1.01
胸の幅	狭い						広い	1.14
体の深さ	浅い						深い	1.18
影響性	欠く						善心	0.79
尻の角度	急峻						緩平	0.17
坐骨間	狭い						広い	0.95
後肢骨格	悪い						良種	0.37
後肢後蹄	悪る						平付	1.90
蹄の角度	小さい						大きい	3.35
前乳房の付着	弱い						強い	0.60
後乳房の付着	弱い						強い	0.35
後乳房の幅	狭い						広い	2.18
乳房の懸垂	弱い						強い	1.94
乳房の深さ	浅い						深い	0.50
前乳房の配列	外付						内付	0.77
後乳房の配列	外付						内付	0.82
乳房の長さ	短い						長い	1.66
体数と骨格	低い						高い	1.30
肢蹄	悪い						高い	1.40
乳用強健性	弱い						高い	1.24
乳量	低い						高い	0.84
決定得点	低い						高い	1.57

※SBVが7.0以上のものには裏面を表示した。



JP3H53632

個体識別番号: 11966-1343-2 登録番号/53632 平成16年7月3日生

NLBC SHAMAL TRACTION ET

NTP No. 22

NLBC シャマール トラクシオン ET

- アウトクロスブル (「シャムロック」×「ガーター」)
- 乳用強健性に優れ、極めて高乳量を発揮
- 後乳房の付着広く高く、蹄厚い

乳代効果
+160,807円

全国第2位

乳量
+2,298kg

全国第2位

SNF量
+170kg

全国第3位

乳蛋白量
+461kg

全国第10位

- ライスクレスト シャムロック ET
- ロックイグル トリプルジー コンサート ガーネット ET GP-83
2-00 2 305 M11,467 F436 3.8% P355 3.1%
- ウエルカム ガーター ET
- トリプルジー ベルカント コンカー フォース ET GP-82
2-00 2 298 M12,179 F445 3.7% P378 3.1%
- ワーデル コンビンサー ET



総合指数

乳代効果

+1,959

+160,807円

産乳成分	耐久成分	疾病繁殖成分
+2,013	+39	-93
泌乳持続性 101(90%)	EBV,M +2,298 kg	
決定得点 -0.01	F +39 kg -0.45 %	
乳用強健性+0.81 乳器-0.25	SNF +170 kg -0.28 %	
体貌と骨格+0.17 肢蹄-0.25	P +46 kg -0.25 %	
頭数/牛群 62/56(82%)	頭数/牛群 74/63(90%)	
娘牛平均成績	難産出現率 1.33 %	
M 11,212 kg 記録数 13	決定得点 0/3	
F 397 kg 3.56 %	(2産以降) 2/147	
SNF 959 kg 8.56 %	在群期間 100(31%)	
P 351 kg 3.14 %		
分娩難易* 100 気質 100 搾乳性 100 体細胞スコア 2.85		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
背の高さ	低い						高い	1.20
胸の幅	狭い						広い	0.55
体の深さ	浅い						深い	0.11
影響性	欠く						善心	1.19
尻の角度	急峻						緩平	0.64
坐骨間	狭い						広い	0.71
後肢骨格	悪い						良種	1.27
後肢後蹄	悪る						平付	1.06
蹄の角度	小さい						大きい	3.58
前乳房の付着	弱い						強い	0.14
後乳房の付着	弱い						強い	1.51
後乳房の幅	狭い						広い	1.41
乳房の懸垂	弱い						強い	0.71
乳房の深さ	浅い						深い	0.24
前乳房の配列	外付						内付	0.66
後乳房の配列	外付						内付	0.33
乳房の長さ	短い						長い	2.68
体数と骨格	低い						高い	0.25
肢蹄	悪い						高い	0.64
乳用強健性	弱い						高い	1.28
乳量	低い						高い	0.50
決定得点	低い						高い	0.03

※SBVが7.0以上のものには裏面を表示した。

NEW

JP3H53580

個体識別番号：02033-0997-9 登録番号/53580 平成17年2月16日生

OK TITANIC ARMY ET

NTP No.22

OK タイタニック

アーミー

ET
TL/TV


- 父はタイタニックで母系は「アーミー」ファミリー
- 極めて鋭角性に富み、高乳量で高乳成分量
- 好乳器で後乳房は広く付着、懸垂韌帯強い

乳代効果 +136,362円 全国第10位

乳量 +1,847kg 全国第10位

乳脂量 +54kg 全国第10位

- ハートライン タイタニック ET
- モーリン ストーム ET
- ドコ リードマン テナシアス ET
- ニューウェイ コンビナー アーミー ET VG-85
2-00 2 365 M18.455 F790 4.1% P655 3.4%
- ワーデル コンビナー ET
- ニューウェイ パーロ エイル ET VG-85 GMD
2-01 2 365 M15.948 F565 3.5% P607 3.2%
- エンドロード リードマン パーロ ET



総合指数 +1,953

乳代効果 +136,362円

産乳成分 +1,947

耐久性成分 -3

疾病繁殖成分 +9

泌乳持続性	100(86R%)	EBV,M	+1,847 kg
決定得点	+0.82	F	+54 kg -0.17 %
乳用強健性	+1.07 乳器 +0.97	SNF	+131 kg -0.28 %
体数と骨格	-0.30 肢蹄 +0.60	P	+40 kg -0.18 %
頭数/牛群	39/33(76R%)	頭数/牛群	51/42(86R%)
産牛 M	11,122 kg 記録数 7	難産出現頻度	0.00 %
F	432 kg 3.88 %	決定得点	0/2
SNF	940 kg 8.45 %	(2産以降)	0/145
P	358 kg 3.24 %	在群期間	98(28R%)
分産難易*	101	気質	100
		搾乳性	100
		体細胞スコア	2.30

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
背の高さ	低い						高い	0.23
胸の幅	狭い						広い	0.54
体の深さ	浅い						深い	0.13
鋭角性	欠く						進む	2.31
尻の角度	半骨盤						半骨盤	1.56
坐骨間	狭い						広い	0.56
後肢間	狭い						広い	0.75
後肢間	狭い						広い	0.34
蹄の長さ	小さい						大きい	0.10
乳房の付着	弱い						強い	0.20
後乳房の高さ	低い						高い	0.78
後乳房の幅	狭い						広い	4.35
乳房の懸垂	弱い						強い	3.01
乳房の深さ	浅い						深い	2.10
乳房の配列	外付						内付	0.54
乳房の長さ	短い						長い	1.13
体数と骨格	低い						高い	1.43
肢蹄	弱い						強い	0.44
蹄	弱い						強い	1.55
乳用強健性	弱い						強い	1.71
乳量	低い						高い	1.95
決定得点	低い						高い	1.49

*SBVが2.0以上のものには裏面を表示した。



JP3H53324

個体識別番号：02034-1274-7 登録番号/53324 平成16年5月13日生

RCA AVAIL

NTP No.25

RCA アベイル

TL/TV

- 「ベスト」×「タッチボーイ」で母系は「アーニー」
- 高能力で乳成分率はオールプラス、特に高乳脂肪率
- 好乳器で特に後乳房は高い

乳脂肪率 +0.29% 全国第1位


乳蛋白率 +0.06% 全国第6位

SNF率 +0.04% 全国第7位

乳脂量 +57kg 全国第8位

ハイデンビュー ベスト

- RCA タッチ LB アーニー ビー ET VG-85
02-02 2 365 M13.839 F577 4.2% P461 3.3%
- シルダール ビーダブリュー タッチ ボーイ ET
- バイン リンディ アン ビー ET EX-90
0706 2 365 M20.491 F768 3.7% P682 3.3%
- エー タウンソン リンディ ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
背の高さ	低い						高い	0.31
胸の幅	狭い						広い	0.46
体の深さ	浅い						深い	1.01
鋭角性	欠く						進む	0.09
尻の角度	半骨盤						半骨盤	0.55
坐骨間	狭い						広い	0.16
後肢間	狭い						広い	1.04
後肢間	狭い						広い	0.28
蹄の長さ	小さい						大きい	1.58
乳房の付着	弱い						強い	1.36
後乳房の高さ	低い						高い	2.36
後乳房の幅	狭い						広い	0.22
乳房の懸垂	弱い						強い	1.25
乳房の深さ	浅い						深い	0.47
乳房の配列	外付						内付	0.79
乳房の長さ	短い						長い	0.34
体数と骨格	低い						高い	0.86
肢蹄	弱い						強い	0.69
蹄	弱い						強い	1.02
乳用強健性	弱い						強い	0.14
乳量	低い						高い	1.89
決定得点	低い						高い	1.02

*SBVが2.0以上のものには裏面を表示した。

総合指数 +1,932

乳代効果 +74,055円

産乳成分 +1,586

耐久性成分 +335

疾病繁殖成分 +11

泌乳持続性	99(89R%)	EBV,M	+720 kg
決定得点	+0.56	F	+57 kg +0.29 %
乳用強健性	-0.09 乳器 +0.94	SNF	+67 kg +0.04 %
体数と骨格	-0.47 肢蹄 +0.40	P	+29 kg +0.06 %
頭数/牛群	58/54(82R%)	頭数/牛群	67/59(89R%)
産牛 M	10,550 kg 記録数 14	難産出現頻度	0.00 %
F	437 kg 4.16 %	決定得点	0/2
SNF	926 kg 8.78 %	(2産以降)	0/175
P	355 kg 3.38 %	在群期間	100(31R%)
分産難易*	101	気質	100
		搾乳性	100
		体細胞スコア	2.29



JP3H53388

個体識別番号: 02126-0616-8 登録番号/53388 平成16年7月8日生

LIVELY HAYA MADDER

NTP No.26

ライブリー ハヤマダー

TL/TV


GH-X♀



- 「モーティ」×「ハーシエル」で母系は「ジエム」ファミリー
- 能力と体型のバランス良好
- 抜群の体型、乳器で特に骨格、乳用強健性に優れ、鋭角的であり、乳房の付着良好で、後乳房の付着は極めて高い

決定得点 +1.50 全国第3位 乳器 +1.33 全国第5位
 体貌と骨格 +1.24 全国第6位 乳用強健性 +1.18 全国第10位


★ スターダー モーティ ET
 ライブリー フルティ ハーシエル ET VG-89
 05-03 2 335 M12.966 F475 3.7% P409 3.2%
 ★ レクスボールド ルーク ハーシエル ET
 レディース マナー フラダーシャス ET VG-88
 02-02 2 365 M15.917 F665 4.2% P514 3.2%
 ★ メイズフィールド ベルウッド ET



ライブリー ハヤ マダー



ライブリー フルティ ハーシエル ET



総合指数		乳代効果	
+1,924		+99,071 円	
産乳成分	+1,514	耐久性成分	+386
泌乳持続性	101(90R%)	EBV,M	+1,255 kg
決定得点	+1.50	F	+46 kg -0.03 %
乳用強健性	+1.18	SNF	+96 kg -0.14 %
体貌と骨格	+1.24	P	+30 kg -0.10 %
頭数/牛群	66/55(83R%)	頭数/牛群	72/58(90R%)
娘牛平均成績	M 11,179 kg 記録数 11	難産出現頻度	1.32 %
	F 450 kg 4.05 %	決定得点	0/0
	SNF 978 kg 8.74 %	(2産以降)	2/151
	P 366 kg 3.29 %	在群期間	99(36R%)
分娩難易度	101	気質	100
		搾乳性	100
		体細胞スコア	2.22

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.64
胸の深さ	浅い						深い	1.66
体高	低い						高い	1.66
鋭角性	鈍く						鋭く	2.04
尻の角度	平骨						骨付	0.39
坐骨間	狭い						広い	0.23
後肢の長さ	短い						長い	2.85
後肢の角度	鋭い						鈍い	1.89
後肢の長さ	短い						長い	2.10
前乳房の付着	弱い						強い	1.37
後乳房の付着	弱い						強い	2.65
乳房の長さ	短い						長い	1.64
乳房の幅	狭い						広い	0.52
乳房の深さ	浅い						深い	0.12
乳房の配列	外付						内付	0.64
乳房の配列	外付						内付	1.30
乳房の配列	外付						内付	1.64
体高と骨格	低い						高い	1.82
体高と骨格	低い						高い	1.40
体高と骨格	低い						高い	1.88
体高と骨格	低い						高い	2.65
体高と骨格	低い						高い	2.74
決定得点	低い						高い	2.74


※SBVが2.0以上のものには裏面を表示した。



FL ロニー アディ ET



サウスランド ロニー 47



JP3H52677

個体識別番号: 05275-0570-5 登録番号/52677 平成14年3月15日生

FL RONNY ADY ET

NTP No.29

FL ロニー アディ ET

TL/TV

- アウトクロスブル(「アジソン」×「ベルウッド」)
- 高能力、特に高乳量 ●安産タイプ
- 十分な体高を示し、胸、肋も深く鋭角的

乳代効果 +161,606円 全国第1位 乳量 +2,246kg 全国第3位
 SNF量 +160kg 全国第4位 疾病繁殖成分 +61 全国第6位
 体細胞スコア +2.02 全国第6位 産乳成分 +2,162 全国第7位
 乳蛋白量 +48kg 全国第7位

★ エタソン アジソン
 ★ ビスメイ エスパーエル マウンティン ET
 ★ タイディブルック エルトン ステップ ET
 ★ サウスランド ロニー 47
 ★ メイズフィールド ベルウッド ET
 ★ サウスランド ロニー 40
 ★ エタソン セルシアス ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.32
胸の深さ	浅い						深い	1.79
体高	低い						高い	1.64
鋭角性	鈍く						鋭く	1.18
尻の角度	平骨						骨付	1.08
坐骨間	狭い						広い	2.13
後肢の長さ	短い						長い	2.23
後肢の角度	鋭い						鈍い	0.85
後肢の長さ	短い						長い	1.06
前乳房の付着	弱い						強い	2.05
後乳房の付着	弱い						強い	1.18
乳房の長さ	短い						長い	2.09
乳房の幅	狭い						広い	0.80
乳房の深さ	浅い						深い	1.15
乳房の配列	外付						内付	3.31
乳房の配列	外付						内付	1.51
乳房の配列	外付						内付	0.16
体高と骨格	低い						高い	1.02
体高と骨格	低い						高い	0.68
体高と骨格	低い						高い	0.85
体高と骨格	低い						高い	0.54
体高と骨格	低い						高い	0.04
決定得点	低い						高い	0.04

総合指数		乳代効果	
+1,905		+161,606 円	
産乳成分	+2,162	耐久性成分	-318
泌乳持続性	100(90R%)	EBV,M	+2,246 kg
決定得点	-0.02	F	+47 kg -0.36 %
乳用強健性	+0.53	SNF	+167 kg -0.26 %
体貌と骨格	+0.69	P	+48 kg -0.22 %
頭数/牛群	58/50(82R%)	頭数/牛群	65/54(90R%)
娘牛平均成績	M 11,174 kg 記録数 19	難産出現頻度	0.40 %
	F 422 kg 3.79 %	決定得点	7/610
	SNF 964 kg 8.63 %	(2産以降)	19/5,850
	P 351 kg 3.14 %	在群期間	99(40R%)
分娩難易度	101	気質	100
		搾乳性	100
		体細胞スコア	2.02

※SBVが2.0以上のものには裏面を表示した。

JP3H53010

個体識別番号: 11867-3156-6 登録番号/53010 平成14年7月15日生

SPRINGHILL-OH T ROUNDUP

NTP No.30

スプリングヒルオー ティー

ラウンドアップ

TL/TV



●アウトクロス種雄牛

- 安定した能力を發揮、特に高乳脂肪量、高乳脂肪率
- 尻の角度は低めで、前後乳房の付着に優れる

乳脂肪量
+68kg

全国第1位

乳脂肪率
+0.29%

全国第1位

SNF率
+0.01%

全国第10位

マックロイボンド トレント

スプリングヒルオー アド カンタタ ET VG-85
2-00 3 365 M13,377 F542 4.09% P467 3.5%

エタソン アジソン

スプリングヒルオー CS カリ ET EX-90
2-02 2 365 M13,699 F588 4.1% P482 3.5%


528 エタソン セルシアス ETT



スプリングヒルオー ティー ラウンドアップ



スプリングヒルオー アド カンタタ ET



総合指数

乳代効果

+1,897

+93,630 円

産乳成分
+1,729耐久的成分
+142疾病繁殖成分
+26

泌乳持続性 100(88R%)

EBV,M +962 kg

決定得点 +0.63

F +68 kg +0.29 %

乳用強健性+0.43 乳器+0.58

SNF +85 kg +0.01 %

体貌と骨格+0.34 肢蹄-0.18

P +30 kg -0.01 %

頭数/牛群 52/47(79R%)

頭数/牛群 57/45(88R%)

娘牛 M 10,148 kg 記録数 19

難産出現頻度 0.49 %

F 428 kg 4.21 %

決定得点 6/712

SNF 885 kg 8.70 %

(2産以降) 36/7,875

P 331 kg 3.27 %

在群期間 101(37R%)


分娩難易 101 気質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 2.21

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.42
胸の幅	狭い						広い	0.51
体の深さ	浅い						深い	0.36
影響性	欠く						蓄む	0.65
尻の角度	急峻						平坦	1.55
坐骨間	狭い						広い	1.12
後肢骨格	悪い						良い	1.68
後肢強健	悪い						良い	0.78
蹄の角度	小さい						大きい	0.12
前乳房の付着	悪い						良い	0.89
後乳房の付着	悪い						良い	0.73
後乳房の幅	狭い						広い	1.35
乳房の懸垂	悪い						良い	0.16
乳房の深さ	浅い						深い	0.09
前乳房の配列	外付						内付	0.25
後乳房の配列	外付						内付	0.24
乳房の長さ	短い						長い	0.38
体貌と骨格	悪い						良い	0.50
肢蹄	悪い						良い	0.45
乳用強健性	悪い						良い	0.68
乳器	悪い						良い	1.15
決定得点	低い						高い	1.16

※SBVが72.0以上のものには裏面を表示した。



ハッピーイースト アール エス テンプター ET



ハッピーイースト テンプトレス ラム ET

JP3H53364

個体識別番号: 01864-0451-7 登録番号/53364 平成15年12月20日生

HAPPY EAST RS TEMPTER ET

GH-X ♀

ハッピーイースト アール

エス テンプター

ET
TL/TV

- 「モーティ」×「アーロン」で母系は「ジエム」ファミリー

- 安定した泌乳能力を示し、在群期間長い
- 体型・乳器の改良効果は顕著

ストーダー モーティ ET

シエンパル エヌパイ エルエム フォーメーション ET

クラシン エアロスター メリツサ

ハッピーイースト テンプトレス ラム ET VG-85


02-04 2 365 M12,757 F802 4.7% P434 3.4% SNF1,110 6.7%

デイクシーラー アーロン ET

ハッピーイースト マナー ジエム ET VG-88

05-00 2 365 M16,412 F673 4.1% P525 3.2% SNF1,395 8.5%

スタートモア ルドルフ ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.21
胸の幅	狭い						広い	0.73
体の深さ	浅い						深い	0.11
影響性	欠く						蓄む	1.51
尻の角度	急峻						平坦	0.50
坐骨間	狭い						広い	0.78
後肢骨格	悪い						良い	2.13
後肢強健	悪い						良い	0.76
蹄の角度	小さい						大きい	2.45
前乳房の付着	悪い						良い	2.76
後乳房の付着	悪い						良い	2.66
後乳房の幅	狭い						広い	1.10
乳房の懸垂	悪い						良い	1.24
乳房の深さ	浅い						深い	0.98
前乳房の配列	外付						内付	2.81
後乳房の配列	外付						内付	4.18
乳房の長さ	短い						長い	0.74
体貌と骨格	悪い						良い	2.09
肢蹄	悪い						良い	1.01
乳用強健性	悪い						良い	1.80
乳器	悪い						良い	3.07
決定得点	低い						高い	2.91

※SBVが72.0以上のものには裏面を表示した。

総合指数

乳代効果

+1,193

+75,406 円

産乳成分
+902耐久的成分
+372疾病繁殖成分
-81

泌乳持続性 101(90R%)

EBV,M +1,017 kg

決定得点 +1.59

F +27 kg -0.13 %

乳用強健性+1.20 乳器+1.54

SNF +76 kg -0.13 %

体貌と骨格+1.42 肢蹄+0.39

P +18 kg -0.15 %

頭数/牛群 60/63(82R%)

頭数/牛群 65/63(90R%)

娘牛 M 10,535 kg 記録数 16

難産出現頻度 0.71 %

F 413 kg 3.93 %

決定得点 0/159

SNF 916 kg 8.69 %

(2産以降) 49/6,767

P 335 kg 3.19 %

在群期間 102(36R%)

分娩難易 101 気質 100 搾乳性 101 体細胞スコア 2.79



JP3H53306

NTP No.31

レディスマナー テンプトレスト ハイデン ET

ET
TL/TV

GH-X ♀

- 能力と体型のバランス良好なオールマイティ種雄牛
- 特に高乳脂率、高乳蛋白率を示す
- 体型、乳器、肢蹄ともに良好で、乳房の付着は極めて優れる

乳蛋白率
+0.12%

全国第3位

肢蹄
+1.33

全国第2位

乳脂率
+0.21%

全国第4位

決定得点
+1.31

全国第4位

SNF率
+0.06%

全国第6位

耐久的成分
+554

全国第5位



ブラック ハイデン マム 豊頃町/井下 睦男 氏 所有 母の父/ファニーアー エルトン アシリー ET



カーネーション ハイデン ロツキー 更別村/今村 敏幸 氏 所有 母の父/ライスクレスト デーモン ET

LADYS-MANOR TEMPTRESS HIDDEN ET



レディスマナー テンプトレスト ハイデン ET



ハビイースト テンプトレスト マム ET

- ハイデンビュー ベスト
 - パーカー エアロ ウエード ET
 - ハイデンビュー ベラブド ET
- ハビイースト テンプトレスト マム ET GP-84
 - 2-04 2 305 M11.213 F497 4.4% P370 3.3%
- ワーデル コンビンサー ET
- ハビイースト マナー ジェム ET VG-88
 - 5-00 2 365 M16.412 F673 4.1% P525 3.2%
- スタートモア ルドルフ ET


総合指数

+1,850

乳代効果

+50,157 円

産乳成分	耐久的成分	疾病繁殖成分
+1,339	+554	-43
泌乳持続性 101(90R%)	EBV.M +469 kg	
決定得点 +1.31	F +39 kg +0.21 %	
乳用強健性 +1.11 乳器 +1.26	SNF +47 kg +0.06 %	
体貌と骨格 -0.20 肢蹄 +1.33	P +27 kg +0.12 %	
頭数/牛群 58/54(81R%)	頭数/牛群 69/61(90R%)	
娘牛平均成績	難産出現頻度 0.00 %	
M 10,071 kg 記録数 13	決定得点 79.2	初産記録数 0/1
F 412 kg 4.12 %	(2産以降)	0/176
SNF 883 kg 8.76 %	在群期間 100(31R%)	
P 337 kg 3.36 %		
分娩難易* 101	気質 100	搾乳性 100
		体細胞スコア 2.58



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.17
胸の幅	狭い						広い	0.24
体の深さ	浅い						深い	0.08
鋭角性	欠く						寛む	1.90
尻の角度	半骨高						半骨低	0.92
生骨格	狭い						広い	1.33
後肢後望	直飛						曲飛	1.81
後肢後望	奇る						平行	1.61
蹄の角度	小さい						大きい	1.95
前乳房の付着	弱い						強い	2.77
後乳房の高さ	低い						高い	1.98
後乳房の幅	狭い						広い	1.79
乳房の懸垂	弱い						強い	0.11
乳房の深さ	深い						浅い	0.48
前乳頭の配置	外付						内付	0.52
後乳頭の配置	外付						内付	0.93
前乳頭の長さ	短い						長い	1.94
体貌と骨格	低い						高い	0.30
肢蹄	低い						高い	3.41
乳用強健性	低い						高い	1.76
乳器	低い						高い	2.51
決定得点	低い						高い	2.40

*SBVが2.0以上のものには影線を表示した。

HIDEN

JP3H53112

個体識別番号: 12032-1289-4 登録番号/53112 平成14年11月5日生
REGANCREST-ALD WRIGHT ET

NTP No.34

レーガンクレストアルド ライト ET




- 「フォービツデン」×「ウインチエスター」
- 高乳量で泌乳持続性良好
- 乳器は改善され、特に後乳房の付着に優れる

乳器 +1.11 全国第9位 体細胞スコア +2.12 全国第9位
疾病繁殖成分 +43 全国第9位


サンディバレー フォービツデン ET
エムジーアール ブラックスター エモリー ET
サンディバレー マスコット フラン ET
ミズダイナモ ウインダスター ET VG-88
4-08 2 305 M12.714 F461 3.6% P391 3.1%
レディスマナー ウインチエスター ET
カーンボトウエイ ダスター ダイナモ ET VG-89
4-07 3 305 M14.837 F417 2.8% P467 3.1%
ペンコール ダスター ET

総合指数 乳代効果
+1,796 +98,410円
産乳成分 +1,575 耐久成分 +178 疾病繁殖成分 +43
泌乳持続性 101(92R%) EBV,M +1,529 kg
決定得点 +0.58 SNF +5 kg -0.51 %
乳用強健性+0.90 乳器+1.11 F +112 kg -0.21 %
体貌と骨格 -0.14 肢蹄 -0.06 P +43 kg -0.06 %
頭数/牛群 72/61(83R%) 頭数/牛群 87/76(92R%)
産乳量 M 10,728 kg 記録数 20 難産出現頻度 0.41 %
F 393 kg 3.68 % 決定 初産記録数 2/404
SNF 928 kg 8.65 % 得点 (2産以降) 25/6,174
P 348 kg 3.25 % 在群期間 101(33R%)
分娩難易 102 気質 100 搾乳性100 体細胞スコア 2.12



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
背の高さ	低い						高い	0.08
胸の幅	狭い						広い	0.22
体の深さ	浅い						深い	0.15
体角	鋭く						寛む	1.65
尻の角度	急峻						平坦	0.50
坐骨間	狭い						広い	0.01
後肢の長さ	短い						長い	2.38
後肢の角度	鋭い						平たい	1.74
蹄の長さ	短い						大きい	0.10
前乳房の付着	弱い						強い	0.37
後乳房の付着	弱い						強い	0.87
後乳房の下垂	強い						弱い	3.03
乳房の懸垂	強い						弱い	0.05
乳房の深さ	深い						浅い	0.53
乳房の配列	外付						内付	2.54
乳房の長さ	短い						長い	2.43
体数と骨格	低い						高い	0.21
肢蹄	悪い						良い	0.15
乳用強健性	低い						高い	1.43
乳器	悪い						良い	2.23
決定得点	低い						高い	1.06

※SBVが7.0以上のものには裏面を表示した。



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
背の高さ	低い						高い	0.58
胸の幅	狭い						広い	0.85
体の深さ	浅い						深い	0.40
体角	鋭く						寛む	0.46
尻の角度	急峻						平坦	0.36
坐骨間	狭い						広い	0.78
後肢の長さ	短い						長い	1.80
後肢の角度	鋭い						平たい	1.74
蹄の長さ	短い						大きい	0.18
前乳房の付着	弱い						強い	0.65
後乳房の付着	弱い						強い	1.39
後乳房の下垂	強い						弱い	0.41
乳房の懸垂	強い						弱い	1.74
乳房の深さ	深い						浅い	1.99
乳房の配列	外付						内付	0.88
乳房の長さ	短い						長い	1.37
体数と骨格	低い						高い	0.53
肢蹄	悪い						良い	0.40
乳用強健性	低い						高い	1.14
乳器	悪い						良い	0.54
決定得点	低い						高い	1.06

※SBVが7.0以上のものには裏面を表示した。

JP3H53440

個体識別番号: 02118-0893-8 登録番号/53440 平成16年8月13日生
HEF JUSTICE NEO ET

NTP No.38

HEF ジャスティス ネオ ET

- 体細胞スコア低い
- 父は「オーマン」で母系は「ニール フルート」
- 安定した能力で、泌乳持続性高い

疾病繁殖成分 +120 全国第2位 体細胞スコア +1.70 全国第2位
SNF率 +0.02% 全国第9位 耐久成分 +454 全国第10位

オービー マンフレッド ジャスティス ET
ブルジャンスキー アーロン フラジャイル ET VG-87 GMD DOM
2-05 2 305 M11.704 F420 3.6% P389 3.3%
デイクシーリー アーロン ET
ブルジャンスキー ビーワード フラカ ET VG-85 GMD DOM
2-07 2 365 M17.128 F743 4.3% P549 3.2%
メイズフィールド ベルウッド ET

総合指数 乳代効果
+1,746 +72,136円
産乳成分 +1,172 耐久成分 +454 疾病繁殖成分 +120
泌乳持続性 102(86R%) EBV,M +973 kg
決定得点 +0.62 F +11 kg -0.27 %
乳用強健性+0.34 乳器+0.53 SNF +87 kg +0.02 %
体貌と骨格 +0.36 肢蹄+0.45 P +30 kg -0.02 %
頭数/牛群 43/39(77R%) 頭数/牛群 45/42(86R%)
産乳量 M 10,433 kg 記録数 15 難産出現頻度 0.68 %
F 394 kg 3.80 % 決定 初産記録数 0/0
SNF 915 kg 8.78 % 得点 (2産以降) 1/146
P 343 kg 3.30 % 在群期間 102(29R%)
分娩難易* 101 気質 100 搾乳性100 体細胞スコア 1.70



JP3H53584

NTP No. 16

ミッドフィールド CCM
アイオーン


GH-X[♀]
RC TL/TV

- 父は「セプテンバー ストーム」で母は「メモリー」
- 安定した泌乳能力を発揮し、高乳量
- 圧倒的な体型改良を示す
- 特に体貌と骨格、乳用強健性、体の深さと幅、尻は劇的に改良される。乳器も極めて良好で前乳房の付着強く、後乳房の付着は極めて高くそして広い。

MID-FIELD CCM ION



ミッドフィールド CCM アイオーン



クラックホーム コムスター メモリー ET

決定得点
+2.66 全国第1位

乳器
+1.99 全国第1位

体貌と骨格
+3.00 全国第1位


乳用強健性
+2.54 全国第1位

耐久性成分
+651 全国第3位

肢蹄
+1.03 全国第4位

- バーシュート セプテンバー ストーム ET
- モーリン ストーム ET
- グレン ドラモンド シマー
- クラックホーム コムスター メモリー ET EX-90
- 7-03 2 365 M20.522 F802 3.9% 3.2%P
- スタートモア ルドルフ ET
- コムスター ローレ マンデル ET VG-89
- 4-00 2 365 M22.010 F859 3.9% P697 3.2%
- ルツツメドーズ イー マンデル ET

総合指数			乳代効果		
+2,088			+103,094円		
産乳成分	耐久成分	疾病繁殖成分	産乳成分	耐久成分	疾病繁殖成分
+1,385	+651	+52	+1,385	+651	+52
泌乳持続性	99(89R%)	EBV,M	泌乳持続性	99(89R%)	EBV,M
決定得点	+2.66	F	決定得点	+2.66	F
乳用強健性	+2.54	SNF	乳用強健性	+2.54	SNF
体貌と骨格	+3.00	P	体貌と骨格	+3.00	P
頭数/牛群	42/38(78R%)	頭数/牛群	頭数/牛群	42/38(78R%)	頭数/牛群
M	11,329 kg	記録数	M	11,329 kg	記録数
F	448 kg	3.96 %	F	448 kg	3.96 %
SNF	971 kg	8.55 %	SNF	971 kg	8.55 %
P	373 kg	3.30 %	P	373 kg	3.30 %
分娩難易	101	気質	分娩難易	101	気質
		101			101
		搾乳性			搾乳性
		100			100
		体細胞スコア			体細胞スコア
		2.07			2.07



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	3.79
胸の幅	狭い						広い	3.19
体の深さ	浅い						深い	3.47
鋭角性	欠く						寛む	4.29
尻の角度	生骨高						生骨低	0.83
坐骨幅	狭い						広い	1.56
後肢側望	前						後	1.95
後肢後望	寄る						平行	2.26
蹄の角度	小さい						大きい	0.04
前乳房の付着	弱い						強い	2.32
後乳房の付着	低い						高い	3.01
後乳房の幅	狭い						広い	3.98
乳房の懸垂	弱い						強い	0.88
乳房の深さ	浅い						深い	1.25
前乳頭の配置	外付						内付	0.34
後乳頭の配置	外付						内付	0.01
前乳頭の長さ	短い						長い	1.23
体貌と骨格	低い						高い	4.42
肢蹄	弱い						強い	4.04
乳用強健性	低い						高い	4.03
乳器	弱い						強い	3.98
決定得点	低い						高い	4.88

※SBVが2.0以上のものには網印を表示した。



エクセルランド ピーターチエ メモリー 根室市/武隈 博氏 所有 母の父/シエードイーレインシー サベージ ET



レーガングレスト アイオーン デニス 佐呂間町/津田 稔喜氏 所有 母の父/ベックンスタイン ルーク ラルフ ET




ガバネス シヤルメン アイオーン 稚内市/佐藤 正成氏 所有 母の父/ライブストック シヤルマン ET



カウンテス ベイトリアーク コーダイ 別海町/早坂 操氏 所有 母の父/ハッピークロス ベイトリアーク ET



KHR アイオーン レジナ 鹿児島県/木原 貴久氏 所有 母の父/タイディブルック ジェフアーソン ET



ブルームード モナ アイオーン 別海町/齊藤 寛氏 所有 母の父/ウィルブラスト SA メダリオン ET

MID-FIELD CCM ION

JP3H53307

個体識別番号：01915-0754-8 登録番号/53307 平成16年4月16日生
LADYS-MANOR TEMPTRESS VIEW ET

NTP No.40

レデスマナー テンプトレス ビュー ET



- 「ベスト」×「コンビンサー」で母系は「ジエム」
- 乳蛋白率高く、高乳蛋白量
- 体型、乳器、肢蹄はバランス良く改良される

乳蛋白率 +0.07% 全国第5位 肢蹄 +0.85 全国第7位


ハイデンビュー ベスト
パーカー エアロ ウエード ET
ハイデンビュー ベラブド ET
ハビイースト テンプトレスト マム ET GP-84
2-04 2 305 M11.213 F497 4.4% P370 3.3%
ワーデル コンビンサー ET
ハビイースト マナー ジエム ET VG-88
5-00 2 365 M16.412 F673 4.1% P525 3.2%
スタートモア ルドルフ ET



レデスマナー テンプトレス ビュー ET



ハビイースト テンプトレスト マム ET



総合指数 +1,730 乳代効果 +63,613円

産乳成分	耐久成分	疾病繁殖成分
+1,392	+392	-54
泌乳持続性 101(91R%)	EBV,M +823 kg	
決定得点 +1.07	F +19 kg -0.13 %	
乳用強健性 +0.87 乳器 +0.98	SNF +70 kg -0.02 %	
体貌と骨格 +0.74 肢蹄 +0.85	P +34 kg +0.07 %	
頭数/牛群 66/54(83R%)	頭数/牛群 75/57(91R%)	
娘牛 M 10,753 kg 記録数 14	難産出現頻度 0.64 %	
F 421 kg 3.94 %	決定得点 (2産以降) 0/2	
SNF 941 kg 8.74 %	78.6 在群期間 100(32R%)	
P 359 kg 3.35 %		
分産難易* 101 気質 100 搾乳性101 体細胞スコア 2.64		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.49
胸の幅	狭い						広い	0.49
体の深さ	浅い						深い	1.13
趾角性	尖く						寛む	1.53
尻の角度	急峻						平骨	0.70
坐骨幅	狭い						広い	0.29
後肢後座	急峻						平骨	0.69
後肢後座	急峻						平骨	1.33
蹄の角度	小さい						大きい	1.54
前乳房の付着	弱い						強い	2.02
後乳房の付着	弱い						強い	2.06
後乳房の幅	狭い						広い	1.11
乳房の懸垂	弱い						強い	0.62
乳房の深さ	浅い						深い	0.61
前乳房の配置	外付						内付	0.80
後乳房の配置	外付						内付	1.10
前乳房の長さ	短い						長い	1.07
体貌と骨格	悪い						良い	1.10
肢蹄	悪い						良い	2.19
乳用強健性	弱い						強い	1.38
乳器	悪い						良い	1.96
決定得点	悪い						良い	1.95


*SBVが2.0以上のものには濃度を表した。



ストークランド DD シューマツハー



レーガンクレスト プレリユード ダイナ ET



JP3H53507

個体識別番号：02557-0678-8 登録番号/53507 平成16年11月20日生
STORK-LAND DD CHOUMACH

GH-X♀

ストークランド DD シューマツハー

TL/TV

- タイタニックの息子牛で母系は「デニセス デリア」
- 泌乳持続性に優れ、安定した能力を発揮
- 体型、乳器そして肢蹄の改良効果顕著

ハートライン タイタニック ET
モーリン ストーム ET
ドコ リードマン テナシアス ET
ストークランド デニセス ダイナ マーシャル ET GP-84
03-06 2 365 M15.260 F585 3.8% P494 3.2%
マラソン BW マーシャル ET
レーガンクレスト プレリユード ダイナ ET EX-91
04-10 2 365 M21.723 F1,037 4.8% P617 2.8%
エー ロニーブルブック プレリユード ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.35
胸の幅	狭い						広い	2.17
体の深さ	浅い						深い	2.08
趾角性	尖く						寛む	1.31
尻の角度	急峻						平骨	1.74
坐骨幅	狭い						広い	1.57
後肢後座	急峻						平骨	2.16
後肢後座	急峻						平骨	1.18
蹄の角度	小さい						大きい	1.14
前乳房の付着	弱い						強い	1.19
後乳房の付着	弱い						強い	2.58
後乳房の幅	狭い						広い	2.83
乳房の懸垂	弱い						強い	2.62
乳房の深さ	浅い						深い	0.19
前乳房の配置	外付						内付	2.24
後乳房の配置	外付						内付	1.53
前乳房の長さ	短い						長い	0.23
体貌と骨格	悪い						良い	1.33
肢蹄	悪い						良い	4.14
乳用強健性	弱い						強い	2.31
乳器	悪い						良い	3.11
決定得点	悪い						良い	2.98

総合指数 +1,661 乳代効果 +71,624円

産乳成分	耐久成分	疾病繁殖成分
+1,041	+535	+85
泌乳持続性 102(89R%)	EBV,M +962 kg	
決定得点 +1.63	F +23 kg -0.15 %	
乳用強健性+1.45 乳器 +1.55	SNF +75 kg -0.09 %	
体貌と骨格+0.90 肢蹄 +1.62	P +23 kg -0.08 %	
頭数/牛群 54/53(80R%)	頭数/牛群 64/57(89R%)	
娘牛 M 11,180 kg 記録数 9	難産出現頻度 0.65 %	
F 443 kg 3.99 %	決定得点 (2産以降) 0/2	
SNF 976 kg 8.74 %	79.7 在群期間 100(31R%)	
P 366 kg 3.29 %		
分産難易* 101 気質 99 搾乳性100 体細胞スコア 1.89		



*SBVが2.0以上のものには濃度を表した。

NEW

JP3H53645

個体識別番号：12160-0847-7 登録番号/53645 平成17年3月13日生

GEN BOLIVER MARK ET

NTP No.45

ジェン ボリヴァー マーク ET



- 父は「ボリヴァー」で母系は「ヒラリー」
- 高乳量を発揮
- 体高十分で肋深く鋭角的、乳器は懸垂強く、後乳房の付着好ましい

●エンドロード PVF ボリヴァー ET
●アウトジョック チョイス アメル ET
●エンドロード マシー ビッグ バング ET
●ジェンマーク BW マー ウィニー ET EX-90
04-08 2 365 M19.818 F705 3.6% P569 2.9%
●マラソン BW マーシャル ET
●ヘンカシーン ヒルズ ウィンディ ET VG-87
02-05 2 365 M14.420 F574 4.0% P467 3.2%



総合指数

乳代効果

+1,650

+123,057円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,496	+130	+24

泌乳持続性	101(84R%)	EBV,M	+1,734 kg				
決定得点	+1.33	F	+26 kg -0.39%				
乳用強健性	+1.70	乳器	+0.84				
体貌と骨格	+1.61	肢蹄	+0.34				
頭数/牛群	31/28(72R%)	頭数/牛群	44/42(84R%)				
娘牛平均成績	M 11,084 kg	記録数	7				
産F	411 kg	3.72%	難産出現頻度	0.58%			
産SNF	946 kg	8.52%	決定得点	0/0			
産P	360 kg	3.27%	(2産以降)	1/172			
分娩難易*	101	気質	100	搾乳性	100	体細胞スコア	2.22

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.08
胸の幅	狭い						広い	1.17
体の深さ	浅い						深い	2.66
鋭角性	欠く						進む	2.37
尻の角度	平骨						骨格	0.32
坐骨	狭い						広い	1.07
後肢	狭い						曲	1.63
後肢	悪い						平均	0.04
蹄の角度	小さい						大きい	0.81
乳房の付着	悪い						良い	0.71
後乳房の高さ	低い						高い	1.14
後乳房の幅	狭い						広い	1.13
乳房の懸垂	悪い						良い	2.57
乳房の深さ	浅い						深い	0.04
乳房の配列	外付						内付	2.12
乳房の長さ	短い						長い	2.24
体数と骨格	低い						高い	1.17
蹄	悪い						良い	2.37
後肢	悪い						良い	0.87
乳用強健性	悪い						良い	2.70
乳	悪い						良い	1.67
決定得点	低い						高い	2.43

※SBVが2.0以上のものには裏面を表示した。



JP3H53558


個体識別番号：02062-1541-3 登録番号/53558 平成16年10月11日生

WHG FREEWAY MEGATON ET

WHG フリーウェイ メガトン ET



- アウトクロスブル(「フリーランス」×「エムト」)
- 乳脂肪率の改良顕著で、高乳脂肪量を示す
- 好乳器で特に後乳房の付着は高く、広く、乳房の底面高い



●ブレイデル フリーランス ET
●オリブホーム エアロライン ET
●ブレイデル シブシー グランド
●メーヤーレイン エムト マーブル ET EX-90
4-07 3 365 M15.871 F42 4.3% P689 3.3%
●キヤロ フレリウド エムト ET
●メーヤーレイン RW チェリー ウード ET VG-87
2-03 3 365 M16.883 F44 4.2% P704 3.4%



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.11
胸の幅	狭い						広い	0.44
体の深さ	浅い						深い	0.38
鋭角性	欠く						進む	0.08
尻の角度	平骨						骨格	0.28
坐骨	狭い						広い	0.29
後肢	狭い						曲	0.65
後肢	悪い						平均	0.45
蹄の角度	小さい						大きい	1.48
乳房の付着	悪い						良い	1.26
後乳房の高さ	低い						高い	2.39
後乳房の幅	狭い						広い	1.81
乳房の懸垂	悪い						良い	1.26
乳房の深さ	浅い						深い	1.38
乳房の配列	外付						内付	0.27
乳房の長さ	短い						長い	0.46
体数と骨格	低い						高い	0.85
蹄	悪い						良い	0.15
後肢	悪い						良い	0.33
乳用強健性	悪い						良い	0.37
乳	悪い						良い	1.53
決定得点	低い						高い	0.90

※SBVが2.0以上のものには裏面を表示した。

総合指数

乳代効果

+1,645

+75,407円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,341	+321	-17

泌乳持続性	100(86R%)		EBV,M	+787 kg	
決定得点	+0.49		F	+61 kg +0.30 %	
乳用強健性	+0.23	乳器 +0.76	SNF	+61 kg -0.08 %	
体貌と骨格	-0.10	肢蹄 -0.13	P	+21 kg -0.05 %	
頭数/牛群	44/41(76R%)		頭数/牛群	51/45(86R%)	
産 M	10,599 kg	記録数 10	決定得点 78.4	難産出現頻度	0.67 %
産 F	450 kg	4.32 %		初産記録数	0/1
産 SNF	927 kg	8.74 %		(2産以降)	1/149
産 P	350 kg	3.31 %		在群期間	102(26R%)
分娩難易*	101	気質 100	搾乳性 100	体細胞スコア	2.44



JP3H53065

個体識別番号：01740-2846-6 登録番号/53065 平成15年3月31日生

CAROL GARTER BEGINNER ET

キヤロル ガーター ビギナー ET

- 「ガーター」の息子牛で母は高インデックスの「ビキニ」
- 高乳量で高乳成分量を発揮



ウエルカム ガーター ET

カーレルベティート WN ビキニ ET VG-87 DOM
2-02 2 365 M16,965 F681 4.0% P584 3.4%
レディスマナー ウィンチエスター ET
インザブル MNTN ボンネット EX-90 GMD DOM
4-11 2 365 M22,113 F741 3.4% P735 3.3%

総合指数

+1,571


乳代効果

+114,488円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,752	-127	-54
泌乳持続性 100(90R%)	EBV.M +1,500kg	
決定得点 +0.34	F +34kg -0.23%	
乳用強健性+0.46 乳器+0.27	SNF +125kg -0.06%	
体貌と骨格+0.42 肢蹄-0.16	P +40kg -0.08%	
頭数/牛群 56/52(81R%)	頭数/牛群 68/58(90R%)	
娘牛平均 SNF 10,801kg 記録数 19	難産出現頻度 0.65%	
F 417kg 3.88%	決定 初産記録数 6/274	
平均 SNF 938kg 8.68%	得点 (2産以降) 14/2,795	
成績 P 353kg 3.28%	在群期間 100(37R%)	
分娩難易 100	気質 100	搾乳性 100 体細胞スコア 2.64



キヤロル ガーター ビギナー ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.44
胸の幅	広い						広い	0.23
体の深さ	深い						深い	0.25
尻の長さ	長い						長い	1.45
尻の角度	急峻						急峻	1.04
骨格	強い						強い	0.03
後肢の強さ	強い						強い	0.81
後肢の角度	小さい						大きい	0.72
後肢の深さ	深い						深い	0.78
乳房の付着	強い						強い	0.49
乳房の深さ	深い						深い	0.53
乳房の配列	外付						内付	0.25
乳房の長さ	長い						長い	0.54
乳房の配列	外付						内付	0.19
乳房の長さ	長い						長い	0.45
乳房の配列	外付						内付	0.53
乳房の長さ	長い						長い	0.22
乳房の配列	外付						内付	1.23
乳房の長さ	長い						長い	0.61
乳房の配列	外付						内付	0.41
乳房の長さ	長い						長い	0.55
乳房の配列	外付						内付	0.62

※SBVが2.0以上のものには斜線を表示した。

JP3H52844

個体識別番号：11794-4789-4 登録番号/52844 平成14年1月27日生

LADYS-MANOR DYLAN ET

レディスマナー デイラン ET

- 決定得点+1.65で全国トップクラス
- 抜群の肢蹄で体型、乳器改良も顕著



マラソン BW マーシャル ET

レーガングレスト ウィンドーリタ ET
5-11 2 365 M 19,482 F 903 4.8% P 641 3.3%
レディスマナー ウィンチエスター ET
レーガングレスト リードマン ドリー ET
3-02 2 365 M 13,277 F 544 4.1% P 440 3.3%

総合指数

+1,560


乳代効果

+72,052円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+942	+588	+30
泌乳持続性 101(92R%)	EBV.M +1,176kg	
決定得点 +1.65	F +2kg -0.43%	
乳用強健性+1.98 乳器+1.13	SNF +79kg -0.23%	
体貌と骨格+1.50 肢蹄+1.50	P +26kg -0.12%	
頭数/牛群 68/64(84R%)	頭数/牛群 85/76(92R%)	
娘牛平均 SNF 10,992kg 記録数 20	難産出現頻度 0.55%	
F 408kg 3.73%	決定 初産記録数 4/530	
平均 SNF 944kg 8.59%	得点 (2産以降) 33/6,164	
成績 P 353kg 3.22%	在群期間 101(41R%)	
分娩難易 100	気質 99	搾乳性 100 体細胞スコア 2.19



レディスマナー デイラン ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.55
胸の幅	広い						広い	1.34
体の深さ	深い						深い	1.80
尻の長さ	長い						長い	2.25
尻の角度	急峻						急峻	1.06
骨格	強い						強い	1.52
後肢の強さ	強い						強い	2.74
後肢の角度	小さい						大きい	3.25
後肢の深さ	深い						深い	1.52
乳房の付着	強い						強い	2.65
乳房の深さ	深い						深い	1.30
乳房の配列	外付						内付	0.94
乳房の長さ	長い						長い	1.23
乳房の配列	外付						内付	0.94
乳房の長さ	長い						長い	0.60
乳房の配列	外付						内付	3.46
乳房の長さ	長い						長い	3.34
乳房の配列	外付						内付	2.24
乳房の長さ	長い						長い	3.03

※SBVが2.0以上のものには斜線を表示した。

JP3H52982

個体識別番号：11646-5764-2 登録番号/52982 平成14年3月22日生

OLSZEWSKI BUD ET

オルスゼウスキー バド ET

- 乳用強健性に優れる
- 乳成分率オールプラス



ライスクレスト マーシャル ET

オルスゼウスキー ウィン エモリー スペシャル EX-90
2-02 2 365 M18,028 F702 3.9% P603 3.3%
レディスマナー ウィンチエスター ET
サムエル エモリー エルトン EX-90
3-05 2 365 M24,077 F1,038 4.3% P809 3.4%

総合指数

+1,552


乳代効果

+48,751円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,438	+116	-2
泌乳持続性 100(86R%)	EBV.M +530kg	
決定得点 +0.38	F +31kg +0.10%	
乳用強健性+0.99 乳器+0.42	SNF +47kg +0.00%	
体貌と骨格-0.09 肢蹄+0.12	P +32kg +0.15%	
頭数/牛群 37/35(75R%)	頭数/牛群 45/40(87R%)	
娘牛平均 SNF 10,641kg 記録数 20	難産出現頻度 0.71%	
F 426kg 4.04%	決定 初産記録数 2/196	
平均 SNF 931kg 8.75%	得点 (2産以降) 9/1,352	
成績 P 361kg 3.39%	在群期間 100(37R%)	
分娩難易 100	気質 101	搾乳性 100 体細胞スコア 2.36



オルスゼウスキー バド ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.47
胸の幅	広い						広い	0.05
体の深さ	深い						深い	1.28
尻の長さ	長い						長い	1.59
尻の角度	急峻						急峻	0.88
骨格	強い						強い	0.18
後肢の強さ	強い						強い	1.16
後肢の角度	小さい						大きい	3.54
後肢の深さ	深い						深い	0.58
乳房の付着	強い						強い	1.99
乳房の深さ	深い						深い	0.24
乳房の配列	外付						内付	0.29
乳房の長さ	長い						長い	0.05
乳房の配列	外付						内付	0.93
乳房の長さ	長い						長い	1.04
乳房の配列	外付						内付	2.18
乳房の長さ	長い						長い	0.68
乳房の配列	外付						内付	0.13
乳房の長さ	長い						長い	0.32
乳房の配列	外付						内付	1.58
乳房の長さ	長い						長い	0.85
乳房の配列	外付						内付	0.20

※SBVが2.0以上のものには斜線を表示した。

JP3H52323

個体識別番号：11189-3040-1 登録番号/52323 平成12年7月9日生

GOLDEN-OAKS ALAN ET

ゴールデンオックス アラン ET

- セカンドクロップ成績で在群期間、泌乳持続性長い
- 安産系で気質に優れる

BL ロイヤル アラン
清水町/大槻 信氏所有
母の父/ルツツメドース ピースター ミックス ET

ディクシーリー アーロン ET

- ニューウェイ バトロン アリー ET VG-87 GMD DOM
1-11 2 365 M16.076 F634 3.9% P530 3.3%
- プラバント スター バトロン ET
- ニューウェイ エアロスター アリー ET VG-87 GMD DOM

総合指数

+1,842


乳代効果

+119,657円

産乳成分	耐久成分	疾病繁殖成分
+2,123	-181	-100
泌乳持続性 101(99%)	EBV.M +1,531 kg	
決定得点 +0.15	F +43 kg -0.16 %	
乳用強健性 +0.55 乳器 -0.04	SNF +127 kg -0.07 %	
体貌と骨格 -0.61 肢蹄 +0.39	P +48 kg -0.02 %	
頭数/牛群 362/281(96%)	頭数/牛群 1,412/743(99%)	
娘牛 M 10,296 kg 記録数 9	難産出現頻度 0.55 %	
平均 F 403 kg 3.92 %	決定 初産記録数 8/875	
SNF 901 kg 8.75 %	得点 (2産以降) 26/5,294	
成績 P 340 kg 3.30 %	在群期間 101(80%)	
分娩難易 101 気質 102 搾乳性 100 体細胞スコア 2.89		



ゴールデンオックス アラン ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						低い	0.30
角の深さ	深い						低い	1.38
角の長さ	長い						低い	0.67
乳の角	多い						低い	1.11
乳の質	良い						低い	0.73
乳の量	多い						低い	0.52
乳の深さ	深い						低い	0.21
乳の長さ	長い						低い	1.80
乳の質	良い						低い	0.48
乳の量	多い						低い	0.19
乳の深さ	深い						低い	2.24
乳の長さ	長い						低い	1.16
乳の質	良い						低い	1.56
乳の量	多い						低い	0.19
乳の深さ	深い						低い	0.24
乳の長さ	長い						低い	3.48
乳の質	良い						低い	0.08
乳の量	多い						低い	0.48
乳の深さ	深い						低い	0.08
乳の長さ	長い						低い	0.07
乳の質	良い						低い	0.07
乳の量	多い						低い	0.28
決定得点	低い						低い	0.28

※SBVが75以上のものには斜線を表示した。

JP3H51853

個体識別番号：11596-78270 登録番号/51853 平成11年1月9日生

SANDY-VALLEY BARRETT ET

サンディバレー バレット ET

- セカンドクロップ成績のアウトクロス種雄牛
- 乳蛋白率、SNF率高く、体型改良にも優れる

カカリローヤル ルー バレット
那須町/長瀬 勝弘氏所有 母の父/セントボビタック ルーベス ET

アウトジョック チョイス アメル ET

- ライスクリスト ビーウッド ブライアン ET VG-88 GMD DOM
1-10 2 365 M18.040 F776 4.3% P614 3.4%
- メイズフィールド ベルウッド ET
- ライスクリスト サウスウインド ケイ ET VG-87 GMD DOM
5-00 2 365 M17.894 F741 4.1% P604 3.4%

総合指数

+1,513

乳代効果

+54,945円

産乳成分	耐久成分	疾病繁殖成分
泌乳持続性	EBV.M	kg
決定得点	F	kg %
乳用強健性 乳器	SNF	kg %
体貌と骨格 肢蹄	P	kg %
頭数/牛群	頭数/牛群	
娘牛 M kg 記録数	難産出現頻度	%
平均 F kg %	決定 初産記録数	
SNF kg %	得点 (2産以降)	
成績 P kg %	在群期間	
分娩難易 気質 搾乳性 体細胞スコア		



サンディバレー バレット ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						低い	1.20
角の深さ	深い						低い	1.17
角の長さ	長い						低い	0.48
乳の角	多い						低い	2.27
乳の質	良い						低い	0.28
乳の量	多い						低い	0.61
乳の深さ	深い						低い	0.11
乳の長さ	長い						低い	3.11
乳の質	良い						低い	0.41
乳の量	多い						低い	1.13
乳の深さ	深い						低い	0.24
乳の長さ	長い						低い	1.82
乳の質	良い						低い	1.07
乳の量	多い						低い	0.27
乳の深さ	深い						低い	0.26
乳の長さ	長い						低い	1.85
乳の質	良い						低い	0.20
乳の量	多い						低い	1.62
乳の深さ	深い						低い	1.20
乳の長さ	長い						低い	1.20
決定得点	低い						低い	1.20

※SBVが75以上のものには斜線を表示した。

JP3H52276

個体識別番号：11189-3105-9 登録番号/52276 平成12年4月14日生

SANDY-VALLEY BIG GUY ET

サンディバレー ビッグ ガイ ET

- セカンドクロップ成績の高能力、好タイプ種雄牛
- 娘牛は気質に優れ、乳器に優れる

シャロリーバー ビッグ キャスティング ガイ
大分県/南有馬牧場 所有 母の父/レイディスマナー クルーズ キャスティング ET

ディクシーリー アーロン ET

- サンディバレー マツティ ベッチ ET VG-86 DOM
4-03 2 349 M14.980 F608 4.1% P491 3.3%
- イーストビュー インフルエンス マティ ジー
- ライスクリスト ビーウッド ブライアン ET VG-88 GMD DOM
1-10 2 365 M18.040 F776 4.3% P614 3.4%

総合指数

+1,497

乳代効果

+90,933円

産乳成分	耐久成分	疾病繁殖成分
泌乳持続性	EBV.M	kg
決定得点	F	kg %
乳用強健性 乳器	SNF	kg %
体貌と骨格 肢蹄	P	kg %
頭数/牛群	頭数/牛群	
娘牛 M kg 記録数	難産出現頻度	%
平均 F kg %	決定 初産記録数	
SNF kg %	得点 (2産以降)	
成績 P kg %	在群期間	
分娩難易 気質 搾乳性 体細胞スコア		



サンディバレー ビッグ ガイ ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						低い	1.34
角の深さ	深い						低い	0.92
角の長さ	長い						低い	0.81
乳の角	多い						低い	1.47
乳の質	良い						低い	0.58
乳の量	多い						低い	0.83
乳の深さ	深い						低い	0.41
乳の長さ	長い						低い	2.87
乳の質	良い						低い	1.10
乳の量	多い						低い	1.68
乳の深さ	深い						低い	1.74
乳の長さ	長い						低い	1.44
乳の質	良い						低い	0.68
乳の量	多い						低い	0.43
乳の深さ	深い						低い	1.34
乳の長さ	長い						低い	1.65
乳の質	良い						低い	1.44
決定得点	低い						低い	1.44

※SBVが75以上のものには斜線を表示した。

JP3H53020

個体識別番号：11867-31498 登録番号／53020 平成14年9月13日生

GOLDEN-OAKS JORDAN ET

ゴールデンオックス ジョーダン ET

- 「ガーター」によるアウトクロス種雄牛
- 乳成分率オールプラスで特に乳脂肪率は+0.29%




ウエルカム ガーター ET

エルムプリング ウィンチエスター ジョイ ET VG-88 DOM
2-02 2 365 M15.767 F669 4.2% P535 3.4%
レディスマナー ウィンチエスター ET
ミス エルムプリング ルーク ジョシー ET VG-89 GMD DOM
2-01 2 365 M14.996 F735 4.9% P473 3.2%

総合指数		乳代効果	
+1,391		+66,562円	
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分	
泌乳持続性	EBV.M	kg	
決定得点	F	kg	
乳用強健性	乳器	SNF	
体貌と骨格	肢蹄	P	
頭数/牛群	頭数/牛群	%	
娘牛	M	kg	記録数
平均	F	kg	%
均成	SNF	kg	%
成績	P	kg	%
分娩難易	気質	搾乳性	体細胞スコア



ゴールデンオックス ジョーダン ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高の	低い						高い	1.24
胸の	深い						浅い	0.54
体の	浅い						深い	0.55
胸の	浅い						深い	1.13
尻の	浅い						深い	0.99
半	浅い						深い	1.34
後	浅い						深い	0.33
後	浅い						深い	1.13
後	浅い						深い	0.10
後	浅い						深い	0.24
後	浅い						深い	0.54
後	浅い						深い	1.21
後	浅い						深い	1.40
後	浅い						深い	1.12
後	浅い						深い	1.21
後	浅い						深い	1.12
後	浅い						深い	0.25
後	浅い						深い	0.65

※SBVが7.0以上のものは断乳後に断乳した。

JP3H53476

個体識別番号：11794-2683-7 登録番号／53476 平成16年5月8日生

KEY GOLD-TEA MAC

キー ゴールドティー マック TL/TV

- 安定した能力で、乳成分率オールプラス
- 泌乳持続性に優れ安産系



ストーダー モーティー ET

キー MF ドラギラ ET EX-90
4-10 2 305 M11.221 F458 4.1% P382 3.4%
ハーバー カビー マンフレッド ET
エムエス トゥーマー ルーク フアラー ET VG-87
2-00 2 365 M14.674 F626 4.3% P499 3.4%

総合指数		乳代効果	
+1,372		+61,976円	
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分	
+1,358	+107	-93	
泌乳持続性	101(90R%)	EBV.M	+723kg
決定得点	+0.47	F	+30 kg +0.01%
乳用強健性	+0.21 乳器+0.50	SNF	+64 kg +0.01%
体貌と骨格	+0.14 肢蹄+0.42	P	+30 kg +0.06%
頭数/牛群	65/58(83R%)	頭数/牛群	75/62(90R%)
娘牛	M 10,512 kg	記録数	13
平均	F 409 kg	3.92%	
均成	SNF 919 kg	8.74%	
成績	P 353 kg	3.36%	
分娩難易	*101	気質	100
		搾乳性	100
		体細胞スコア	2.85



キー ゴールドティー マック



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高の	低い						高い	0.66
胸の	深い						浅い	0.60
体の	浅い						深い	0.51
胸の	浅い						深い	0.49
尻の	浅い						深い	0.17
半	浅い						深い	1.27
後	浅い						深い	0.84
後	浅い						深い	0.59
後	浅い						深い	0.79
後	浅い						深い	1.16
後	浅い						深い	0.72
後	浅い						深い	0.84
後	浅い						深い	1.53
後	浅い						深い	0.34
後	浅い						深い	1.13
後	浅い						深い	0.34
後	浅い						深い	0.60
後	浅い						深い	0.21
後	浅い						深い	1.20
後	浅い						深い	0.34
後	浅い						深い	0.59
後	浅い						深い	0.66

※SBVが7.0以上のものは断乳後に断乳した。

JP3H52254

個体識別番号：11189-30074 登録番号／52254 平成12年2月11日生

REGANCREST-BE LANZ DENIS ET

レーガングレストBE ランツ デニス ET セカンドクロップ

- 「ランツ」によるセカンドクロップ成績種雄牛
- 能力面では、高乳脂肪率(+0.24%)、高乳蛋白率(+0.27%)を誇る



ライスクレスト ランツ ET

レーガングレスト BDE ドリームズ VG-88 GMD DOM
2-03 2 365 M17.282 F652 3.9% P569 3.3%
250 ファータル
レーガングレスト エルトン デーライト ET VG-89 GMD DOM
2-11 2 365 M16.965 F786 4.6% P542 3.2%

総合指数		乳代効果	
+1,364		+37,487円	
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分	
泌乳持続性	EBV.M	kg	
決定得点	F	kg	
乳用強健性	乳器	SNF	
体貌と骨格	肢蹄	P	
頭数/牛群	頭数/牛群	%	
娘牛	M	kg	記録数
平均	F	kg	%
均成	SNF	kg	%
成績	P	kg	%
分娩難易	気質	搾乳性	体細胞スコア



レーガングレストBE ランツ デニス ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高の	低い						高い	1.27
胸の	深い						浅い	0.83
体の	浅い						深い	0.86
胸の	浅い						深い	1.54
尻の	浅い						深い	0.97
半	浅い						深い	1.24
後	浅い						深い	2.98
後	浅い						深い	0.15
後	浅い						深い	0.66
後	浅い						深い	1.24
後	浅い						深い	0.88
後	浅い						深い	1.72
後	浅い						深い	2.57
後	浅い						深い	0.82
後	浅い						深い	0.17
後	浅い						深い	2.19
後	浅い						深い	1.19
後	浅い						深い	1.24
後	浅い						深い	1.28
後	浅い						深い	1.43
後	浅い						深い	0.44
後	浅い						深い	0.84

※SBVが7.0以上のものは断乳後に断乳した。

JP3H53111

個体識別番号：12032-12948 登録番号/53111 平成14年11月4日生

RALMA FORBIDDEN FINANCE ET

ラルマ フォービッデン ファイナンス ET

- 好体型で特に後乳器の高さ、幅に優れる
- 分娩難易、体細胞スコア低い



サンディバレー フォービッデン ET

ラルマ エマーソン ファインズ ET VG-88 DOM
4-02 2 365 M17.953 F783 4.2% P548 3.0%
ライスクレスト エマーソン ET
ラルマ ジュラー フェイス EX-91
4-02 2 365 M21.709 F982 4.5% P679 3.1%

総合指数

+1,337


乳代効果

+29,488円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
泌乳持続性	EBV.M	kg
決定得点	F	kg %
乳用強健性	乳器	SNF
体貌と骨格	肢蹄	P
頭数/牛群	頭数/牛群	kg %
娘牛	M	kg 記録数
平均	F	kg %
成績	SNF	kg %
	P	kg %
分娩難易	気質	搾乳性
		体細胞スコア



ラルマ フォービッデン ファイナンス ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高の	低い						高い	0.93
胸の	深い						浅い	1.12
乳の	多い						少ない	1.20
乳の	多い						少ない	1.46
乳の	多い						少ない	0.70
乳の	多い						少ない	1.54
乳の	多い						少ない	1.44
乳の	多い						少ない	1.22
乳の	多い						少ない	1.28
乳の	多い						少ない	0.89
乳の	多い						少ない	1.17
乳の	多い						少ない	1.01
乳の	多い						少ない	1.48
乳の	多い						少ない	0.98
乳の	多い						少ない	2.97
乳の	多い						少ない	0.19
乳の	多い						少ない	1.47
乳の	多い						少ない	0.91
乳の	多い						少ない	1.27
乳の	多い						少ない	0.80
乳の	多い						少ない	1.20
乳の	多い						少ない	1.98
乳の	多い						少ない	1.98

※SBVが7.0以上のものには斜線を表示した。

JP3H53120

個体識別番号：12032-12986 登録番号/53120 平成14年12月9日生

PROBSTLAND GARTER ECON ET

プロブストランド ガーター イーコン ET

- アットクロスブル（「ガーター」×「エモリー」）
- バランスのとれた能力を示し、体型・乳器とも良好



ウエルカム ガーター ET

プロブストランド エルシー エラ EX-91 GMD DOM
5-00 2 365 M17.562 F671 3.6% P613 3.5%
エムジェーアール プラックスター エモリー ET
プロブストランド ノック エルシー ET VG-87
3-09 2 365 M13.653 F624 4.6% P545 4.0%

総合指数

+1,334


乳代効果

+70,051円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
泌乳持続性	EBV.M	kg
決定得点	F	kg %
乳用強健性	乳器	SNF
体貌と骨格	肢蹄	P
頭数/牛群	頭数/牛群	kg %
娘牛	M	kg 記録数
平均	F	kg %
成績	SNF	kg %
	P	kg %
分娩難易	気質	搾乳性
		体細胞スコア



プロブストランド ガーター イーコン ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高の	低い						高い	0.66
胸の	深い						浅い	0.58
乳の	多い						少ない	0.52
乳の	多い						少ない	2.91
乳の	多い						少ない	1.50
乳の	多い						少ない	0.85
乳の	多い						少ない	0.50
乳の	多い						少ない	1.37
乳の	多い						少ない	1.44
乳の	多い						少ない	0.95
乳の	多い						少ない	1.80
乳の	多い						少ない	2.40
乳の	多い						少ない	1.46
乳の	多い						少ない	0.58
乳の	多い						少ない	1.74
乳の	多い						少ない	0.31
乳の	多い						少ない	0.34
乳の	多い						少ない	1.87
乳の	多い						少ない	1.65
乳の	多い						少ない	2.27
乳の	多い						少ない	1.96
乳の	多い						少ない	1.96

※SBVが7.0以上のものには斜線を表示した。

JP3H52886

個体識別番号：10019-05233 登録番号/52886 平成14年8月23日生

GNT INDY ARROW

GNT インディ アロー

- 「ジェスロ」の息子牛で乳蛋白率、SNF率プラス
- 体は良く充実しており、尻における座骨の位置は低めである



ロイレーン ジェスロ ET

オムラ アローネス GP-84
4-00 2 305 M12.141 F482 4.0% P425 3.5%
デイクシーラー アーロン ET
オムラファーム スイートネス ET VG-85
2-00 2 365 M17.068 F628 3.7% P683 3.3%

総合指数

+1,092


乳代効果

+52,343円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
泌乳持続性	EBV.M	kg
決定得点	F	kg %
乳用強健性	乳器	SNF
体貌と骨格	肢蹄	P
頭数/牛群	頭数/牛群	kg %
娘牛	M	kg 記録数
平均	F	kg %
成績	SNF	kg %
	P	kg %
分娩難易	気質	搾乳性
		体細胞スコア



GNT インディ アロー



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高の	低い						高い	1.56
胸の	深い						浅い	0.70
乳の	多い						少ない	1.29
乳の	多い						少ない	1.27
乳の	多い						少ない	2.81
乳の	多い						少ない	0.35
乳の	多い						少ない	0.40
乳の	多い						少ない	1.66
乳の	多い						少ない	1.52
乳の	多い						少ない	1.81
乳の	多い						少ない	0.62
乳の	多い						少ない	0.80
乳の	多い						少ない	0.59
乳の	多い						少ない	0.45
乳の	多い						少ない	0.18
乳の	多い						少ない	0.81
乳の	多い						少ない	1.24
乳の	多い						少ない	0.34
乳の	多い						少ない	1.35
乳の	多い						少ない	1.49
乳の	多い						少ない	1.62
乳の	多い						少ない	1.62

※SBVが7.0以上のものには斜線を表示した。

JP3H53370

個体識別番号：02032-0998-9 登録番号/53370 平成16年7月4日生

TAN-ROCK DARVISH ET

タンロック ダルビツシュ

ET
TL/TV

GH-X♀

- 母系「リンダ」ファミリーの
好体型で乳器・肢蹄に優れる



エメラルド ダルビツシュ クイーン
白糠町/松田 隆氏所有 母の父/マランダ ローリン ET

ハイデンビュー ベスト

- サベージリー ロータリー ET EX-91 GMD DOM
5-01 2 365 M19,564 F783 4.0% P617 3.2%
デイクシーリー アーロン ET
サベージリー ベルウッド リンダ EX-92 2E GMD DOM
2-10 2 365 M18,253 F1,065 5.8% P650 3.6%

総合指数

乳代効果


+1,055

+46,803円

産乳成分	耐久成分	疾病繁殖成分
+500	+568	-13
泌乳持続性	99(90R%)	EBV.M +819 kg
決定得点	+1.08	F +4 kg -0.28 %
乳用強健性	+0.82 乳器+1.50	SNF +44 kg -0.28 %
体貌と骨格	肢蹄+0.45	P +13 kg -0.14 %
頭数/牛群	70/63(84R%)	頭数/牛群 75/65(90R%)
娘牛平均	M 10,807 kg 記録数13	難産出現頻度 1.16%
平均	F 414 kg 3.85 %	決定得点 初産記録数 0/2
成績	SNF 927 kg 8.58 %	(2産以降) 2/171
	P 347 kg 3.22 %	在群期間 102(31R%)
分娩難易	101 気質100	搾乳性101 体細胞スコア 2.42



タンロック ダルビツシュ ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						低い	1.49
胸の深さ	浅い						浅い	0.20
体の深さ	浅い						浅い	0.34
胸の広さ	狭く						狭く	1.23
尻の角度	急峻						急峻	1.04
半端	浅い						浅い	0.80
後肢の位置	前方						前方	1.58
後肢の角度	鋭角						鋭角	1.58
蹄の長さ	短い						短い	2.58
前肢の付着	浅い						浅い	2.63
後肢の付着	浅い						浅い	2.36
乳乳の長さ	短い						短い	0.11
乳乳の角度	鋭角						鋭角	0.97
乳乳の深さ	浅い						浅い	1.59
前肢の配重	外付						内付	0.44
後肢の配重	外付						内付	0.29
前肢の長さ	短い						長い	0.14
後肢の長さ	短い						長い	0.20
体高と骨格	低い						高い	1.15
肢蹄	低い						高い	1.30
乳用強健性	低い						高い	0.20
乳	低い						高い	0.20
決定得点	低い						高い	1.58

※SBVが2.0以上のものは顕微鏡を要した。

JP3H53216

個体識別番号：03200-0408-5 登録番号/53216 平成16年2月7日生

MIDFIELD CCM ALLEN ET

ミッドフィールド CCM アレン ET

- 父は「モーティ」で母は「メモリー」
●体の幅、深さ十分で、乳器は形状付着に優れる



ウエストロード SR アレン ジェニファ
熊本県/西本 隆行氏所有 母の父/インディアンヘッド レッド マーカ ET

ストーダー モーティ ET

- クラックホーム コムスター メモリー ET EX-90
7-03 2 365 M20,522 F802 3.9% 3.2%
スタートモア ルドルフ ET
コムスター ローレ マンデル ET VG-89
4-00 2 365 M22,010 F859 3.9% P697 3.2%

総合指数

乳代効果


+1,027

+78,027円

産乳成分	耐久成分	疾病繁殖成分
泌乳持続性		EBV.M kg
決定得点		F kg %
乳用強健性	乳器	SNF kg %
体貌と骨格	肢蹄	P kg %
頭数/牛群		頭数/牛群
娘牛平均	M kg 記録数	難産出現頻度 %
平均	F kg %	決定得点 初産記録数
成績	SNF kg %	(2産以降)
	P kg %	在群期間
分娩難易	気質	搾乳性 体細胞スコア



ミッドフィールド CCM アレン ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						低い	0.86
胸の深さ	浅い						浅い	1.23
体の深さ	浅い						浅い	1.57
胸の広さ	狭く						狭く	2.00
尻の角度	急峻						急峻	0.57
半端	浅い						浅い	0.35
後肢の位置	前方						前方	1.30
後肢の角度	鋭角						鋭角	0.86
蹄の長さ	短い						短い	0.67
前肢の付着	浅い						浅い	1.81
後肢の付着	浅い						浅い	1.38
乳乳の長さ	短い						短い	1.76
乳乳の角度	鋭角						鋭角	0.04
乳乳の深さ	浅い						浅い	1.57
前肢の配重	外付						内付	2.21
後肢の配重	外付						内付	1.42
前肢の長さ	短い						長い	1.53
後肢の長さ	短い						長い	0.26
体高と骨格	低い						高い	1.17
肢蹄	低い						高い	1.52
乳用強健性	低い						高い	1.17
乳	低い						高い	2.21
決定得点	低い						高い	1.78

※SBVが2.0以上のものは顕微鏡を要した。

JP3H52603

個体識別番号：1160-13272 登録番号/52603 平成13年7月1日生

CREEK BWM DANDY ET

クリーク BWM ダンディ ET

セカンドクロップ

- 安産タイプ種雄牛で、在群期間に優れる
●体型・乳器改良のスペシャリストで、好タイプ娘牛を輩出中



(初産) 逆坂 (2産目) (3産目)

ユートリー マラカイト クイーン
恵庭市/市川 勝利氏所有 母の父/ゼラニウム

マランソ BW マーシャル ET

- クリーク ルドルフ ドレット ET EX-91 2E GMD DOM
5-03 2 365 M21,688 F752 3.5% P649 3.0%
スタートモア ルドルフ ET
レーガングレスト リードマン ドリス ET EX-91 GMD DOM

総合指数

乳代効果

+988

+28,100円

産乳成分	耐久成分	疾病繁殖成分
泌乳持続性		EBV.M kg
決定得点		F kg %
乳用強健性	乳器	SNF kg %
体貌と骨格	肢蹄	P kg %
頭数/牛群		頭数/牛群
娘牛平均	M kg 記録数	難産出現頻度 %
平均	F kg %	決定得点 初産記録数
成績	SNF kg %	(2産以降)
	P kg %	在群期間
分娩難易	気質	搾乳性 体細胞スコア



クリーク BWM ダンディ ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						低い	2.79
胸の深さ	浅い						浅い	1.13
体の深さ	浅い						浅い	1.06
胸の広さ	狭く						狭く	0.87
尻の角度	急峻						急峻	1.81
半端	浅い						浅い	0.40
後肢の位置	前方						前方	4.21
後肢の角度	鋭角						鋭角	2.80
蹄の長さ	短い						短い	0.22
前肢の付着	浅い						浅い	2.59
後肢の付着	浅い						浅い	2.81
乳乳の長さ	短い						短い	0.69
乳乳の角度	鋭角						鋭角	1.09
乳乳の深さ	浅い						浅い	2.53
前肢の配重	外付						内付	1.12
後肢の配重	外付						内付	1.68
前肢の長さ	短い						長い	2.48
後肢の長さ	短い						長い	1.13
体高と骨格	低い						高い	1.13
肢蹄	低い						高い	2.22
乳用強健性	低い						高い	1.68
乳	低い						高い	2.50
決定得点	低い						高い	2.82

※SBVが2.0以上のものは顕微鏡を要した。

JP3H53184

個体識別番号：11906-92150 登録番号/53184 平成16年1月2日生

RCA ADMIRATION ET

RCA アドミレーション ET

- ・「フィンリー」の息子牛で母系は「アニー」
- ・安定した能力で、在群期間が長い



RCA コンピサー BWA アニー B

オプサル フィンリー ET

RCA コンピサー BWA アニー B VG-87

3-08 2 365 M15,237 F814 4.0% P562 3.0%

ワーデル コンピサー ET

RCA ベルウッド アニー エー ET VG-86

3-1 2 365 M16,532 F722 4.4% P562 3.4%

総合指数

+976


乳代効果

+78,121円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
泌乳持続性	EBV.M	kg
決定得点	F	kg %
乳用強健性	SNF	kg %
体貌と骨格	P	kg %
頭数/牛群	頭数/牛群	
娘牛 M	kg	記録数
平均 F	kg %	決定得点
均 SNF	kg %	初産記録数
成 P	kg %	(2産以降)
分娩間隔*	気質	搾乳性
		体細胞スコア



RCA アドミレーション ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						低い	1.37
胸の深さ	浅い						浅い	0.14
体の深さ	浅い						浅い	0.34
乳房の位置	高く						高い	2.13
乳房の大きさ	大きい						大きい	1.97
乳房の形状	良い						良い	0.65
乳房の硬さ	硬い						硬い	0.35
乳房の弾力性	弾力性						弾力性	0.65
乳房の健康	健康						健康	0.65
乳房の清潔さ	清潔						清潔	0.65
乳房の乾燥	乾燥						乾燥	0.65
乳房の配列	配列						配列	0.65
乳房の長さ	長い						長い	2.14
乳房の幅	広い						広い	1.05
乳房の厚さ	厚い						厚い	0.46
乳房の密度	密度						密度	0.60
乳房の弾力性	弾力性						弾力性	2.14
乳房の健康	健康						健康	1.44
乳房の清潔さ	清潔						清潔	2.60
乳房の乾燥	乾燥						乾燥	1.04
乳房の配列	配列						配列	0.63
乳房の長さ	長い						長い	1.43
乳房の幅	広い						広い	1.47
乳房の厚さ	厚い						厚い	1.40
乳房の密度	密度						密度	1.57

JP3H53392

個体識別番号：03347-04438 登録番号/53392 平成16年7月27日生

OPSAL O-B SADIE ET

オブサル オービー サディー ET

- 安産系で管理形質に優れる
- 乳成分率オールプラス



ガイナシ サンライズ サディー
鳥取県/徳丸 洋一氏 所有
母の父/ブルジャンスキー エルトン バックハー ET

オブサル マンフレッド ジャスティス ET

オブサル ルドルフ サディー ET EX-92 GMD DOM
3-02 2 365 M17.427 F819 5.3% P599 3.4%
スタートモア ルドルフ ET
オブサル マーク サファイア ET EX-93 4E GMD DOM
4-06 2 365 M15.599 F684 4.4% P533 3.4%

総合指数

+1,549


乳代効果

+34,550円

産乳成分	耐久成分	疾病繁殖成分
+1,170	+272	+107
泌乳持続性	100(89R%)	EBV,M +212kg
決定得点	+0.44	F +29kg +0.22%
乳用強健性	乳器+0.46	SNF +39kg +0.22%
体貌と骨格	肢蹄+0.03	P +25kg +0.19%
頭数/牛群	55/51(80R%)	頭数/牛群 66/60(89R%)
娘牛 M	10,571 kg 記録数 14	難産出現頻度 0.00%
F	432 kg 4.10%	決定 初産記録数 0/3
平均 SNF	935 kg 8.86%	得点 (2産以降) 0/164
成績 P	362 kg 3.45%	在群期間 100(29R%)
分娩難易*101	気質 101	搾乳性 100 体細胞スコア 1.77



オブサル オービー サディー ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	1.63
胸	の	狭い					広い	1.63
体	の	浅い					深い	1.63
乳	の	浅い					深い	0.42
尻	の	浅い					深い	0.39
半	歩	狭い					広い	0.43
後	肢	狭い					広い	2.67
後	肢	狭い					広い	2.15
膝	の	浅い					深い	1.50
前	乳房の付着	弱い					強い	0.17
後	乳房の付着	弱い					強い	1.58
乳	の	浅い					深い	0.21
乳	の	浅い					深い	1.75
乳	の	浅い					深い	1.45
前	乳房の配管	外付					内付	0.78
後	乳房の配管	外付					内付	1.66
前	乳房の長さ	短い					長い	0.28
後	乳房の長さ	短い					長い	0.59
体	の	浅い					深い	0.57
乳	の	浅い					深い	0.57
乳	の	浅い					深い	0.52
決	定	得点					高い	0.60

※SBVが2.0以上のものは顕微鏡表示した。

NEW

JPOH53738

個体識別番号：12229-0806-8 登録番号/53768 平成17年5月8日生

HAPPY-RIVER ROMANTIC MAX ET

NTP No. 13

ハッピーリバー ロマンチック マックス ET

- 高乳量で高い経済効果
- No.1 マーマックス息子牛
- バランスの良い改良



Jリード ロマンチック フォーブス
豊後町/農リード所有 母の父/スタートモア ルドルフ ET

ビーヒデンヒルズ マー マーマックス ET

ライズストック ロニー モーティ ET
スタートモア モーティ ET
ライズストック エンバイ ロニー ET
ライズクレスト エマーソン ET

総合指数

+2,183


乳代効果

+130,813円

産乳成分	耐久成分	疾病繁殖成分
泌乳持続性		EBV,M kg
決定得点		F kg %
乳用強健性	乳器	SNF kg %
体貌と骨格	肢蹄	P kg %
頭数/牛群		頭数/牛群
娘牛 M	kg 記録数	難産出現頻度 %
F	kg %	決定 初産記録数
平均 SNF	kg %	得点 (2産以降)
成績 P	kg %	在群期間
分娩難易*	気質	搾乳性 体細胞スコア



ハッピーリバー ロマンチック マックス ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	1.63
胸	の	狭い					広い	1.63
体	の	浅い					深い	1.63
乳	の	浅い					深い	0.42
尻	の	浅い					深い	0.39
半	歩	狭い					広い	0.43
後	肢	狭い					広い	2.16
後	肢	狭い					広い	0.28
膝	の	浅い					深い	1.31
前	乳房の付着	弱い					強い	1.16
後	乳房の付着	弱い					強い	2.00
乳	の	浅い					深い	0.66
乳	の	浅い					深い	0.10
乳	の	浅い					深い	1.30
前	乳房の配管	外付					内付	0.14
後	乳房の配管	外付					内付	1.66
前	乳房の長さ	短い					長い	0.29
後	乳房の長さ	短い					長い	0.67
体	の	浅い					深い	0.59
乳	の	浅い					深い	1.70
決	定	得点					高い	1.25

※SBVが2.0以上のものは顕微鏡表示した。

JPOH53271

個体識別番号：11598-0999-5 登録番号/53271 平成16年5月8日生

MEEKNESS GALAXY LINE ET

ミークネス ギャラクシー ライン ET

- 「ベスト」×「ハーシエル」で母系は「ジエム」ファミリー
- 肢蹄の角度良好で、前乳房の付着強く、後乳房の付着高い



アーリントン ギャラクシー マイク
熊本県/松島 喜二氏 所有
母の父/ライルヘブン サイラス ET

ハイデンビュー ベスト

ミークネス フラデーヤス ルーク スイート サラ ET
レックスボールド ルーク ハーシエル ET
レディーズマナー フリヤデーヤス ET
メイズフィールド ベルウッド ET

総合指数

+1,196


乳代効果

+74,768円

産乳成分	耐久成分	疾病繁殖成分
泌乳持続性		EBV,M kg
決定得点		F kg %
乳用強健性	乳器	SNF kg %
体貌と骨格	肢蹄	P kg %
頭数/牛群		頭数/牛群
娘牛 M	kg 記録数	難産出現頻度 %
F	kg %	決定 初産記録数
平均 SNF	kg %	得点 (2産以降)
成績 P	kg %	在群期間
分娩難易*	気質	搾乳性 体細胞スコア



ミークネス ギャラクシー ライン ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	0.14
胸	の	狭い					広い	0.16
体	の	浅い					深い	1.16
乳	の	浅い					深い	0.47
尻	の	浅い					深い	1.66
半	歩	狭い					広い	0.28
後	肢	狭い					広い	1.41
後	肢	狭い					広い	2.25
膝	の	浅い					深い	1.47
前	乳房の付着	弱い					強い	2.45
後	乳房の付着	弱い					強い	1.64
乳	の	浅い					深い	0.59
乳	の	浅い					深い	0.52
乳	の	浅い					深い	0.41
前	乳房の配管	外付					内付	1.81
後	乳房の配管	外付					内付	0.54
前	乳房の長さ	短い					長い	0.14
後	乳房の長さ	短い					長い	1.16
体	の	浅い					深い	0.63
乳	の	浅い					深い	1.15
決	定	得点					高い	0.30

※SBVが2.0以上のものは顕微鏡表示した。

ミヤコファーム ターリーデンバー ET GH-X♀

- 父は著名な「ローリングビュー デンバー」
- 母はEX-92で乳器もEX-92の「パットリー」
- 母系は高能力で3代EX-92と安定

本牛



ミヤコファーム ターリーデンバー ET

- ローリング ビュー デンバー ET
PPR: +65.96%R PTAT: +0.7.97%R PTA: +120m +28f +8p +154NM\$ 98%R
- ベッタ ビュー エモリー プレリウド ET
- クインシー ジェットウェイ ダイアン ダラス
- トライアングル エーカース パットリー ET EX-92
PPR: +112.60%R PTAT: +0.0.69%R PTA: +439m +28f +18p +307NM\$ (01/10)
3-11 2.365 M14.266 F646 4.5% P527 3.7%
- クインシー イーブン スペシャル ET
- トライアングル エーカース PO ポエトリー ET EX-92-2E
4-05 2.365 M15.513 F613 4.0% P499 3.2%
- リンデール エモリー エメラルド ET

母牛



トライアングル エーカース パットリー ET

ニセコヌプリ コンティニユ ET GH-X♀

- 父はブラウンスイス種の名牛「パワーサージ」
- 母はEX-91でパワフルな体型を示す「ベロニカ」
- 母系は3代EX級で高乳量、高蛋白を発揮

本牛



ニセコヌプリ コンティニユ ET

- トップ エーカース パワー サージ
PPR: +24.84%R PTAT: +0.9.82%R (01/10) PTA: +462m -8f +11p +24NM\$ 90%R
- トップ エーカース ジェット パワー ET
- ヒルエヌデル エンサイン スー ET
- カルブ ジェン ソルドー ベロニカ ET EX-91
PPR: +81.61%R PTAT: +0.4.66%R PTA: +424m +32f +14p +156NM\$ (01/10)
3-10 2.365 M16.756 F756 4.5% P605 3.6%
- エモリー タミーズ ソルドー
- ジエネシス ドミネート ペパ EX-90-2E
2-00 3.365 M12.156 F637 5.2% P445 3.7%
- ヒルトップ エーカース PR ドミネート ET

母牛



カルブ ジェン ソルドー ベロニカ ET

JP5H53562

個体識別番号：04396-0371-1 登録番号/53562 平成17年2月15日生

O-K FARM HEART LANCASTER ET

オーケーファーム ハート **ランカスター** ET

- リンダファミリーの能力を継承 ●優れた産乳能力と体型改良力!
- 乳器・肢蹄の改良力は抜群!!



NTP No.2

総合指数


+3,240

乳代効果

+147,847円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
泌乳持続性	EBV,M	kg
決定得点	F	kg %
乳用強健性	乳器	SNF
体貌と骨格	肢蹄	P
頭数/牛群	頭数/牛群	頭数/牛群
娘牛	M	kg 記録数
平均	F	kg %
成績	SNF	kg %
成績	P	kg %
分娩間隔*	気質	搾乳性
		体細胞スコア

- ハートライン タイタニック ET
- モーリン ストーム ET
- ドコ リードマン テナシアス ET
- サベージリー アーロン リニー ET
- ディクシーリー アーロン ET
- サベージリー ベルウッド リンダ ET
- メイズフィールド ベルウッド ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高の	低い						低い	216
胸の	低い						低い	154
体の	低い						低い	207
肢蹄	低い						低い	968
尻の	低い						低い	234
半	低い						低い	037
後	低い						低い	201
後	低い						低い	288
後	低い						低い	924
前	低い						低い	162
後	低い						低い	231
後	低い						低い	280
後	低い						低い	129
乳	低い						低い	165
前	低い						低い	023
後	低い						低い	035
前	低い						低い	129
体	低い						低い	030
肢	低い						低い	168
乳	低い						低い	069
乳	低い						低い	250
決	低い						低い	164

※SBVが2.0以上のものは斜線を表示した。

JP5H53414

個体識別番号：02139-0912-1 登録番号/53414 平成16年8月4日生

SUMICKLAND FREE TREASURE

スミツkland フリー **トレジャー** ET

TL/TV

- バランスのとれた能力と体型!! ●群を抜く乳房の改良力!
- 高い泌乳持続性



NTP No.3

総合指数


+2,768

乳代効果

+135,286円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
泌乳持続性	EBV,M	kg
決定得点	F	kg %
乳用強健性	乳器	SNF
体貌と骨格	肢蹄	P
頭数/牛群	頭数/牛群	頭数/牛群
娘牛	M	kg 記録数
平均	F	kg %
成績	SNF	kg %
成績	P	kg %
分娩間隔*	気質	搾乳性
		体細胞スコア

- ブレイデル フリーランス ET
- オリブ ホルム エアロライン ET
- ブレイデル ジブシー グランド
- スミツkland マーシャル トレジャー ET
- マラソン BW マーシャル ET
- スミツkland ティナ ET
- レディスナー ウィンチエスター ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高の	低い						低い	047
胸の	低い						低い	028
体の	低い						低い	052
肢蹄	低い						低い	031
尻の	低い						低い	149
半	低い						低い	030
後	低い						低い	024
後	低い						低い	010
後	低い						低い	239
前	低い						低い	149
後	低い						低い	152
乳	低い						低い	143
前	低い						低い	114
後	低い						低い	120
前	低い						低い	079
体	低い						低い	019
肢	低い						低い	018
乳	低い						低い	120
乳	低い						低い	247
決	低い						低い	205

※SBVが2.0以上のものは斜線を表示した。

JP5H53812

個体識別番号：02062-1692-2 登録番号/53812 平成17年5月13日生

WHG OCEANIC JOVIAN ET

NEW

WHG オーシャニック **ジヨビアン** ET

ET

- 高い泌乳能力と抜群の乳脂量率!
- 尻と後乳房の幅広く、前乳房の付着の強さに定評!



NTP No.4

総合指数


+2,589

乳代効果

+125,848円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
泌乳持続性	EBV,M	kg
決定得点	F	kg %
乳用強健性	乳器	SNF
体貌と骨格	肢蹄	P
頭数/牛群	頭数/牛群	頭数/牛群
娘牛	M	kg 記録数
平均	F	kg %
成績	SNF	kg %
成績	P	kg %
分娩間隔*	気質	搾乳性
		体細胞スコア

- オービー マンフレッド ジャステイス ET
- ハーバー カビー マンフレッド ET
- メイヤーメドーズ エル イゼベル ET
- ジリアン ガーター ティアンナ ET
- ウエルカム ガーター ET
- ジリアン フォーメーション アンバー ET
- シエンバ エヌビー エルム フォーメーション ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高の	低い						低い	117
胸の	低い						低い	172
体の	低い						低い	123
肢蹄	低い						低い	019
尻の	低い						低い	150
半	低い						低い	230
後	低い						低い	221
後	低い						低い	087
後	低い						低い	129
前	低い						低い	223
後	低い						低い	038
後	低い						低い	132
後	低い						低い	134
乳	低い						低い	081
前	低い						低い	024
後	低い						低い	036
前	低い						低い	084
体	低い						低い	082
肢	低い						低い	158
乳	低い						低い	066
乳	低い						低い	140
決	低い						低い	148

※SBVが2.0以上のものは斜線を表示した。

GH推奨 LIAJ種雄牛

JP5H53536

個体識別番号：05319-0281-1 登録番号/53536 平成17年1月20日生

BLIZZ BOLIVER EXPO IRIS ET

NEW

ブリッツ ボリバー エキスポ アイリス ET

- 初のポリバー息子! ●疾病繁殖成分はNTP トップ40位中No.1!
- 優れた体型改良力!特に前乳房の付着の強さと乳房底面の高さは魅力!



ハタチ セイバー エキス
豊後市/津久井 精三氏 所有
母の父/ユング リュック セイバー ET

NTP No.12

総合指数


+2,212

乳代効果

+100,414円

産乳成分	耐久成分	疾病繁殖成分
泌乳持続性	EBV.M	kg
決定得点	F	kg %
乳用強健性	乳器	SNF
体貌と骨格	肢蹄	P
頭数/牛群	頭数/牛群	kg %
娘牛	M	kg 記録数
平均	F	kg %
成績	SNF	kg %
成績	P	kg %
分娩間隔*	気質	搾乳性
		体細胞スコア

- エンドロード PVF ボリヴァー ET
- アウトジョック チョイス アメル ET
- エンドロード マシー ビッグ バング ET
- サンディバレー アーロン プリス ET
- ディクシーリー アーロン ET
- サンディバレー デュ プリザード ET
- ベンコール ダスター ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高の	低い						高い	234
胸の	低い						高い	149
体の	低い						高い	180
肢	低い						高い	931
蹄	低い						高い	041
乳	低い						高い	035
後	低い						高い	209
後	低い						高い	036
後	低い						高い	025
前	低い						高い	234
前	低い						高い	355
後	低い						高い	082
後	低い						高い	119
前	低い						高い	234
前	低い						高い	245
前	低い						高い	245
前	低い						高い	019
前	低い						高い	140
前	低い						高い	021
前	低い						高い	106
前	低い						高い	202
前	低い						高い	185
前	低い						高い	185

※SBVが2.0以上のものは斜線を表示した。

JP5H53747

個体識別番号：03856-0420-6 登録番号/53747 平成17年3月18日生

HIGHBRIDGE LEO FANTASISTA ET

NEW

ハイブリッジ レオ ファンタジスタ ET

- 決定得点・乳器・肢蹄、体型形質抜群!
- 胸幅の広さ・深さと後乳房の幅に優れる!



リーコモ サベージ ファンタジスタ
帯広市/小森 晴貴氏 所有
母の父/クックファニム アルマーシュ ファイアリー ET

NTP No.15

総合指数


+2,110

乳代効果

+125,978円

産乳成分	耐久成分	疾病繁殖成分
泌乳持続性	EBV.M	kg
決定得点	F	kg %
乳用強健性	乳器	SNF
体貌と骨格	肢蹄	P
頭数/牛群	頭数/牛群	kg %
娘牛	M	kg 記録数
平均	F	kg %
成績	SNF	kg %
成績	P	kg %
分娩間隔*	気質	搾乳性
		体細胞スコア

- ハートライン タイタニック ET
- モーリン ストーム ET
- ドコ リードマン テナシアス ET
- ラルマ ウェブスター ファンタジー
- デルタ ウェブスター ET
- ラルマ ジュラー フェイス
- ケーイーディー ジュラー ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高の	低い						高い	126
胸の	低い						高い	228
体の	低い						高い	271
肢	低い						高い	154
蹄	低い						高い	040
乳	低い						高い	147
後	低い						高い	146
後	低い						高い	025
後	低い						高い	046
前	低い						高い	043
前	低い						高い	276
前	低い						高い	079
前	低い						高い	024
前	低い						高い	122
前	低い						高い	149
前	低い						高い	001
前	低い						高い	202
前	低い						高い	202
前	低い						高い	235
前	低い						高い	240
前	低い						高い	278

※SBVが2.0以上のものは斜線を表示した。


JP5H53215

個体識別番号：03200-0407-8 登録番号/53215 平成16年2月2日生

MID-FIELD CCM CURTIS ET

ミッドフィールド CCM カーティス ET

- 高い泌乳能力と理想的な泌乳持続性!!
- 雄大なフレームと乳用強健性が魅力!!



マダム カーティス スター
美瑛町/城島一牧場 所有
母の父/ウィットバレー ファイター ET

NTP No.21

総合指数


+1,998

乳代効果

+142,883円

産乳成分	耐久成分	疾病繁殖成分
泌乳持続性	EBV.M	kg
決定得点	F	kg %
乳用強健性	乳器	SNF
体貌と骨格	肢蹄	P
頭数/牛群	頭数/牛群	kg %
娘牛	M	kg 記録数
平均	F	kg %
成績	SNF	kg %
成績	P	kg %
分娩間隔*	気質	搾乳性
		体細胞スコア

- ストーダー モーティー ET
- シエンバール エヌビー エルエム フォーメーション ET
- クラシ エアロスター メリッサ
- クラックホーム コムスター メモリー ET
- スタートモア ルドルフ ET
- コムスター ローレ マンデル ET
- ルツツメドーズ イー マンデル ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高の	低い						高い	244
胸の	低い						高い	141
体の	低い						高い	123
肢	低い						高い	180
蹄	低い						高い	237
乳	低い						高い	033
後	低い						高い	033
後	低い						高い	023
後	低い						高い	000
前	低い						高い	044
前	低い						高い	128
前	低い						高い	174
前	低い						高い	009
前	低い						高い	151
前	低い						高い	120
前	低い						高い	124
前	低い						高い	111
前	低い						高い	247
前	低い						高い	044
前	低い						高い	320
前	低い						高い	021
前	低い						高い	193

※SBVが2.0以上のものは斜線を表示した。

JP5H53785

個体識別番号：12242-0838-8 登録番号／53785 平成17年8月19日生

WATERLEADY PARADISE LILY ET

NEW

ウオータレディ パラダイス リリー ET

- 抜群の乳脂率・量！ ●優れた体型形質、中でも肢蹄EBVではNTP トップ40位中、No.1！
- 後乳房の改良力に秀でる



NTP No.27

総合指数

乳代効果

+1,914

+97,626円

産乳成分
+1,566耐久性成分
+378疾病繁殖成分
-30

泌乳持続性 100(82R%)

EBV,M +1,139 kg

決定得点 +1.16

F +55 kg +0.10 %

乳用強健性 +0.70 乳器 +1.00

SNF +93 kg -0.07 %

体貌と骨格 +0.30 肢蹄 +1.35

P +29 kg -0.08 %

頭数/牛群 28/26(72R%)

頭数/牛群 34/32(82R%)

娘 M 10,999 kg 記録数 7

難産出現頻度 0.84 %

平均 F 436 kg 3.98 %

決定 初産記録数 0/0

均 SNF 953 kg 8.66 %

得点 (2産以降) 1/119


成績 P 367 kg 3.34 %

在群期間 101(29R%)

分娩難易* 101 気質 100 搾乳性 100 体細胞スコア 2.51

- ハートライン タイタニック ET
- モーリン ストーム ET
- ドコ リードマン テナシアス ET

- レディスマナー ギャルズ パラダイス ET
- ワーデル コンビナー ET
- レディスマナー コスモポリタン ET
- スタートモア ルドルフ ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高の	低い						低い	2.55
胸の	低い						低い	0.01
体の	低い						低い	0.26
肢	低い						低い	0.25
蹄	低い						低い	0.85
全	低い						低い	0.07
後	低い						低い	1.42
後	低い						低い	0.88
蹄	低い						低い	0.84
蹄	低い						低い	0.96
後	低い						低い	2.22
後	低い						低い	2.58
蹄	低い						低い	1.58
蹄	低い						低い	1.40
蹄	低い						低い	1.81
蹄	低い						低い	1.88
蹄	低い						低い	2.00
蹄	低い						低い	0.44
蹄	低い						低い	3.46
蹄	低い						低い	1.31
蹄	低い						低い	2.00
蹄	低い						低い	2.13

※SBVが2.0以上のものは斜線を表示した。

JP5H53480

個体識別番号：02481-0662-5 登録番号／53480 平成16年11月22日生

OMURA SWEETY PERFORMANCE ET

オムラ スイーティー パフォーマンス ET

- 優れた乳用強健性！
- 後乳房の改良力！ ●高い泌乳持続性は魅力！！



NTP No.28

総合指数

乳代効果

+1,909

+90,526円

産乳成分

耐久性成分

疾病繁殖成分

泌乳持続性

EBV,M kg

決定得点

F kg %

乳用強健性 乳器

SNF kg %

体貌と骨格 肢蹄

P kg %

頭数/牛群

頭数/牛群

娘 M kg 記録数

難産出現頻度 %

平均 F kg %

決定 初産記録数

均 SNF kg %

得点 (2産以降)

成績 P kg %

在群期間

分娩難易* 気質 搾乳性 体細胞スコア

- ブレイデル フリーランス ET
- オリブ ホルム エアロライン ET
- ブレイデル ジブシー グランド

- オムラ スイーティー マーシャル
- マラソン BW マーシャル ET
- オムラ スウィーティー ターハム ET
- レーガングレスト エルトン ターハム ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高の	低い						低い	1.66
胸の	低い						低い	1.52
体の	低い						低い	2.01
肢	低い						低い	2.23
蹄	低い						低い	0.91
全	低い						低い	1.34
後	低い						低い	1.34
後	低い						低い	0.74
蹄	低い						低い	1.40
蹄	低い						低い	0.88
蹄	低い						低い	2.12
蹄	低い						低い	2.29
蹄	低い						低い	0.84
蹄	低い						低い	0.77
蹄	低い						低い	1.74
蹄	低い						低い	1.40
蹄	低い						低い	0.86
蹄	低い						低い	0.91
蹄	低い						低い	2.54
蹄	低い						低い	2.20
蹄	低い						低い	2.17

※SBVが2.0以上のものは斜線を表示した。

JP5H53354

個体識別番号：02072-0834-6 登録番号／53354 平成16年4月12日生

T-WAVE BEST DRESSER ET

ティーウェーブ ベスト ドレッサー ET

- 前後乳房の付着
- 高い乳房底面の改良に最適！



NTP No.37

総合指数

乳代効果

+1,749

+55,999円

産乳成分

耐久性成分

疾病繁殖成分

泌乳持続性

EBV,M kg

決定得点

F kg %

乳用強健性 乳器

SNF kg %

体貌と骨格 肢蹄

P kg %

頭数/牛群

頭数/牛群

娘 M kg 記録数

難産出現頻度 %

平均 F kg %

決定 初産記録数

均 SNF kg %

得点 (2産以降)


成績 P kg %

在群期間

分娩難易* 気質 搾乳性 体細胞スコア

- ハイドンビュー ベスト
- バーカー エアロ ウェード ET
- ヒドンビュー ビラウド ET

- GT ウェーブ SC イグニター カナ ET
- サマーシェード イグニター ET
- ブレイデル セカンド カット ET
- モーリン ストーム ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高の	低い						低い	0.86
胸の	低い						低い	1.33
体の	低い						低い	0.20
肢	低い						低い	0.44
蹄	低い						低い	1.90
全	低い						低い	0.14
後	低い						低い	0.60
後	低い						低い	0.84
蹄	低い						低い	1.34
蹄	低い						低い	4.10
蹄	低い						低い	2.32
蹄	低い						低い	0.57
蹄	低い						低い	0.29
蹄	低い						低い	2.49
蹄	低い						低い	0.58
蹄	低い						低い	0.12
蹄	低い						低い	0.37
蹄	低い						低い	0.10
蹄	低い						低い	1.68
蹄	低い						低い	1.31
蹄	低い						低い	2.71
蹄	低い						低い	1.69

※SBVが2.0以上のものは斜線を表示した。

GH推奨 LIAJ種雄牛

お世話になったみなさん



根室市／石橋牧場様



上士幌町／(有)未留来ファーム様



鳥取県／徳丸牧場様



中標津町／萱岡牧場様



根室市／武隈牧場様



大樹町／(有)太田牧場様



津別町／高山牧場様



佐呂間町／津田牧場様




熊本県／(有)つだ牧場様



倶知安町／梶本牧場様



佐呂間町／源藤牧場様



別海町／早坂牧場様



セジスビューティ タイタニック テレサ



セジスビューティ レイザー テレサ ET

ハートライン タイタニック ET
 モーリン ストーム ET
 ドコ リードマン テナシス ET


セジスビューティ レイザー テレサ ET VG-86
 03-08 2 342 M16,406 F644 3.9% P541 3.3%
 シルダール ビーダブリュー ダッチ ボーイ ET
 US マセール テレサ ランツ ET GP-83
 03-09 2 365 M25,778 F874 3.4% P799 3.1%
 ライスクレスト ランツ ET

総合指数
+2,281

乳代効果
+160,008 円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,431	-115	-35

泌乳持続性	100(86R%)	EBV.M	+2,138 kg
決定得点	+0.47	F	+60 kg -0.21 %
乳用強健性	+0.88 乳器 +0.27	SNF	+159 kg -0.25 %
体貌と骨格	+0.00 肢蹄 +0.22	P	+52 kg -0.16 %
頭数/牛群	42/36(77R%)	頭数/牛群	49/40(86R%)
娘牛平均成績	M 11,947 kg 記録数 7 F 454 kg 3.85 % SNF 1,012 kg 8.45 % P 392 kg 3.30 %	難産出現頻度	0.66 %
分娩難易*	101 気質 100 搾乳性 99 体細胞スコア 2.54	決定得点	77.8
		初産記録数	0/4
		(2産以降)	1/147
		在群期間	99(29R%)



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高脚の深さ	低い						高い	1.81
胸の幅	狭い						広い	0.71
体の深さ	浅い						深い	1.49
鋭角性	欠く						高む	0.67
尻の角度	半骨高						半骨低	1.59
坐骨	狭い						広い	0.20
後肢側望	直飛						曲飛	1.46
後肢後望	奇る						平行	0.91
蹄の角度	小さい						大きい	0.68
前乳房の付着	弱い						強い	1.10
後乳房の高さ	低い						高い	1.80
後乳房の幅	狭い						広い	4.31
乳房の懸垂	弱い						強い	0.10
乳房の深さ	深い						浅い	0.52
前乳房の配置	外付						内付	0.02
後乳房の配置	外付						内付	1.28
前乳房の長さ	短い						長い	1.31
体貌と骨格	低い						高い	0.00
肢蹄	低い						高い	0.56
乳用強健性	低い						高い	1.40
乳器	低い						高い	0.54
決定得点	低い						高い	0.86

*SBVが2.0以上のものには断頭を表示した。

NEW**JP3H53712****NTP No.8**

セジスビューティ タイタニック テレサ

TL/TV

産乳能力抜群!!

- 「タイタニック」×「ダッチボーイ」で母系は「テレサ」
- 乳量、乳脂量、乳蛋白質量、無脂固形分量の全てがベスト10入り
- 後乳房の幅+4.31 (全国第2位)と後乳房の幅、高さに優れる
- 分娩難易101と安産系

産乳成分 +2,431 全国第3位

乳代効果 +160,008円 全国第3位

乳蛋白質量 +52kg 全国第3位

乳量 +2,138kg 全国第5位

乳脂量 +60kg 全国第5位

SNF量 +159kg 全国第7位



ミステイカル スター テレサ デン 阿寒町/廣瀬 女公美氏 所有 母の父/ベチコート デイモンド ET



ミステイカル スター テレサ デン 餌喰い

TERESA



NLBC ドラマティック ユージロー ET



ロックイーグル ユング コンサート マルーン セカンド ET

NEW**JP3H53844****NTP No.20****NLBC ドラマティック****ユージロー ET**
TL/TV**我が国唯一の「ドーソン」の息子牛!!**

- 母系は「サウスウインド スポット」
- 鋭角的で乳用強健性に富み、坐骨幅+2.53 (全国第1位) の好体型種雄牛
- 管理形質 (分娩難易101と安産系・在群期間101長め・泌乳持続性101長め) に優れる

- エメラルドエーカーズエスエー ティードーソン ET
- パウロプロ RTL デイマンド ティーシージー ET
- エメラルドエーカーズエスエー タニス
- ロックイーグル ユング コンサート マルーン セカンド ET VG-85
03-06 2 305 M14,321 F577 4.0% P444 3.1%
- マラソン BW マーシャル ET
- ユング セシリア コンビンサー ET GP-81
02-01 2 305 M11,202 F451 4.0% P370 3.3%
- ワーデル コンビンサー ET

総合指数

+2,023

乳代効果

+115,537 円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,919	+156	-52


泌乳持続性	101(85R%)	EBV.M	+1,441 kg
決定得点	+1.17	F	+33kg -0.22 %
乳用強健性	+1.31 乳器 +0.76	SNF	+134kg +0.07 %
体貌と骨格	+1.09 肢蹄 +0.55	P	+45kg -0.02 %
頭数/牛群	38/33(75R%)	頭数/牛群	44/37(85R%)
娘牛平均成績	M 10,980 kg 記録数 11	難産出現頻度	0.83 %
	F 427 kg 3.93 %	決定得点	0/1
	SNF 976 kg 8.89 %	(2産以降)	1/119
	P 371 kg 3.38 %	在群期間	101(28R%)
分娩難易*	101 気質 100 搾乳性 100 体細胞スコア 2.63		



ハナキ ベオトリアーク ドラマティック サスピション 湧別町/(有)花木牧場 所有 母の父/ハツピークロス ベイトリアーク ET



ハナキ ベオトリアーク ドラマティック サスピション 顔喰い



標準的な雌牛の
遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の
遺伝能力曲線

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	2.37
胸の幅	狭い						広い	1.04
体の深さ	浅い						深い	1.26
鋭角性	欠く						喜む	2.38
尻の角度	半骨高						坐骨低	2.61
坐骨	狭い						広い	2.53
後肢側望	直飛						曲飛	1.79
後肢後望	寄る						平飛	1.16
蹄の角度	小さい						大きい	1.61
前乳房の付着	弱い						強い	0.76
後乳房の高さ	低い						高い	1.34
後乳房の幅	狭い						広い	1.47
乳房の懸垂	弱い						強い	0.30
乳房の深さ	深い						浅い	0.51
前乳房の配置	外付						内付	1.86
後乳房の配置	外付						内付	0.09
前乳房の長さ	短い						長い	1.06
体貌と骨格	低い						高い	1.60
肢蹄	低い						高い	1.40
乳用強健性	低い						高い	2.06
乳器	低い						高い	1.53
決定得点	低い						高い	2.14

※SBVが2.0以上のものには断頭を表示した。

YUJIRO