

お世話になったみなさん



遠別町／佐久間牧場様



遠別町／北島牧場様



標茶町／会田牧場様



弟子屈町／徳永牧場様



猿払村／(有)ドリームアスリート様

Dairy Sire Directory

AUGUST 2011



社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.


札幌市中央区北4条西1丁目1番地 北農ビル13F
TEL(011)242-9645(業務部) TEL(011)242-9646(改良部) FAX(011)242-9651

- 道北事業所 TEL(0166)57-6111 FAX(0166)57-6113
- 道東事業所 TEL(0153)72-4554 FAX(0153)72-1325
- 道央広域事業所 広域TEL(011)375-4395 道央TEL(011)375-4422 FAX(011)375-2330
- 十勝北見事業所 TEL(0156)63-8838 FAX(0156)63-8839
- 十勝清水種雄牛センター TEL(0156)62-2158 FAX(0156)62-2150
- 道央種雄牛センター TEL(011)375-8939 FAX(011)375-2330

ホームページアドレス <http://www.genetics-hokkaido.ne.jp>

社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.

目次



遺伝的能力評価の変更点について	2
乳用種雄牛評価成績 2011-8月(総合指数順位)	3・4
形質別順位表	5
本誌の見方	6
ジェネティクス北海道 ホルスタイン種 種雄牛の紹介	7~26
共有種雄牛の紹介	27
ジェネティクス北海道 ブラウンスイス種 種雄牛の紹介	27
GH推奨 LIAJ種雄牛の紹介	28~30
お世話になったみなさん	裏表紙

略称順

【ア行】アイオーン	JP3H53584	8
アシックス [NEW]	JP3H54030	17
アデイ	JP3H52677	24
アベイル	JP3H53324	21
アーミー	JP3H53580	24
アレン	JP3H53216	26
アレンジ	JP5H53710	29
ウイナー	JP3H53940	14
エキスポ	JP5H53536	30
エス テンプター	JP3H53364	26
エドワード [NEW]	JP3H54155	10
エム オーマン	JP3H53622	19
【カ行】コンティニュー	GHBS-2	27
ゴールドデン	JP3H54002	12
ゴールドドリーム	JP3H53959	11
【サ行】ジアンビ	JP3H53655	9
ジエツト [NEW]	JP3H54114	13
シユーマツハー	JP3H53507	21
ジョビアン	JP5H53812	28
ストレッチ	JP3H53596	25
スパイラル [NEW]	JP5H53927	29
スパークリング [NEW]	JP3H53999	7
スブラツシュ	JP3H53998	16
【タ行】ターリー デンバー	GHBS-1	27
タンロツク ダルビツシュ	JP3H53370	25
テレサ	JP3H53712	15
トップガン [NEW]	JP5H54028	30
トレジャー	JP5H53414	28
【ナ行】ネオ	JP3H53440	20
ノリツタ [NEW]	JP3H54233	16
【ハ行】ハイデン	JP3H53306	22
ハヤ マダー	JP3H53388	24
フリーダム	JP5H53848	29
ブルーブラッド [セカンドクロップ]	JP3H53008	25
ボウラー	JP3H53394	23
【マ行】マーキュリー [NEW]	JP3H54059	18
マーク	JP3H53645	26
【ラ行】ライト	JP3H53112	22
ラウンドアツプ [セカンドクロップ]	JP3H53010	23
ランカスター	JP5H53562	28
レオ	JP5H53747	30
ロマン マックス	JP0H53738	27
【ヤ行】ユージロー	JP3H53844	15

略号順

JP0H53738	ロマン マックス	27
JP3H52677	アデイ	24
JP3H53008	ブルーブラッド [セカンドクロップ]	25
JP3H53010	ラウンドアツプ [セカンドクロップ]	23
JP3H53112	ライト	22
JP3H53216	アレン	26
JP3H53306	ハイデン	22
JP3H53324	アベイル	21
JP3H53364	エス テンプター	26
JP3H53370	タンロツク ダルビツシュ	25
JP3H53388	ハヤ マダー	24
JP3H53394	ボウラー	23
JP3H53440	ネオ	20
JP3H53507	シユーマツハー	21
JP3H53580	アーミー	24
JP3H53584	アイオーン	8
JP3H53596	ストレッチ	25
JP3H53622	エム オーマン	19
JP3H53645	マーク	26
JP3H53655	ジアンビ	9
JP3H53712	テレサ	15
JP3H53844	ユージロー	15
JP3H53940	ウイナー	14
JP3H53959	ゴールドドリーム	11
JP3H53998	スブラツシュ	16
JP3H53999	スパークリング [NEW]	7
JP3H54002	ゴールドデン	12
JP3H54030	アシックス [NEW]	17
JP3H54059	マーキュリー [NEW]	18
JP3H54114	ジエツト [NEW]	13
JP3H54155	エドワード [NEW]	10
JP3H54233	ノリツタ [NEW]	16
JP5H53414	トレジャー	28
JP5H53536	エキスポ	30
JP5H53562	ランカスター	28
JP5H53710	アレンジ	29
JP5H53747	レオ	30
JP5H53812	ジョビアン	28
JP5H53848	フリーダム	29
JP5H53927	スパイラル [NEW]	29
JP5H54028	トップガン [NEW]	30
GHBS-1	ターリー デンバー	27
GHBS-2	コンティニュー	27

表紙の写真: JP3H53999 娘牛

写真撮影:ホルスタインマガジン社

(左から) ①ノースランド スパークリング グツビー 遠別町/北島 繁幸 氏 所有
②ルアン スパークリング アダム 別海町/前嶋 洋希 氏 所有
③ハウエル スパークリング アポロ 湧別町/菅井 慎也 氏 所有

④レッドブリック スパークリング ファイティ 遠別町/佐久間 陽生 氏 所有
⑤ニューホープ スパークリング テクサー 湧別町/(株) SEA-LAKE 所有
⑥BL マイルストーン スパークリング 清水町/大槻 悟 氏 所有

2011年8月から遺伝的能力評価が変わりました

1 新たな形質の遺伝的能力評価を開始しました

(1) 難産率: 遺伝的に難産が起こる可能性を確率(%)で表した評価値です。

- ①産子難産率／産子の父としての効果で、種雄牛Aを交配し受胎した雌牛が分娩する際のAの効果です。
産子難産率は、従来、分娩難易として評価していたもので、その評価方法や表示方法を変更したものです。産子難産率の公表を機に、分娩難易の評価を中止するとともに難産出現頻度の公表も中止しました。

- ②娘牛難産率／娘牛の父としての効果で、種雄牛Aの娘牛が分娩する際のAの効果です。

(2) 死産率: 遺伝的に死産が起こる可能性を確率(%)で表した評価値です。

- ①産子死産率／産子の父としての効果で、種雄牛Aを交配し受胎した雌牛が分娩する際のAの効果です。

- ②娘牛死産率／娘牛の父としての効果で、種雄牛Aの娘牛が分娩する際のAの効果です。

(3) BCS(ボディ・コンディション・スコア)

一般に、適切な栄養管理を行うために用いられるBCSを、他の線形形質と同様に体型的特徴として捉えたもので、(社)日本ホルスタイン登録協会が審査した記録をもとに評価を開始しました。従来の線形形質と同様にSBV(標準化育種価)で公表し、グラフを示します。

2 遺伝的能力評価(在群期間)の精度向上を図りました

在群期間は、雌牛が生まれてから淘汰されるまでの期間が遺伝的能力評価用の直接的なデータであるため、娘牛が牛群内で活躍中の種雄牛についても評価を行うためには、在群期間に関係のある形質も利用する必要があります。

最新の情報をもとにして、在群期間に加え、初産乳量、体細胞スコア、肢蹄、胸の幅、鋭角性、乳房のけん垂、乳房の深さ及び前乳頭の配置を利用した遺伝的能力評価に変更することにより、比較的新しい種雄牛の信頼度が30%程度から60%程度に向上しました。

なお、在群期間は、これまでと同様に97(在群期間が比較的小さい)～103(在群期間が比較的大きい)の7段階で公表します。評価値1区分の違いはおおよそ1.8ヶ月です。

3 遺伝的能力評価の表示を変更しました

(1) SBVグラフ

SBVグラフは、様々な形質をゼロを中心とした左右に伸びる棒グラフで示すことによって、当該種雄牛がベース年(現在は2005年)生まれの平均的な雌牛に比べてどのような特徴を持つのかを視覚的にイメージできるよう工夫されたものです。


体型の線形形質の中で、特に、尻の角度、後肢側望、蹄の角度、前乳頭の配置、前乳頭の長さ、後乳頭の配置及びBCSIは、生産寿命との関連から見て、極端なスコアの場合に淘汰の危険性が増すと考えられていることから、これら7形質について、ベース年生まれ(現在の平均的な初産雌牛がスコア5(後乳頭の配置はスコア4)となるSBVグラフ上の位置に☆印を付すことによって、交配種雄牛選定の一助となるよう工夫することとしました。

後肢側望を例に見てみると、SBV0.00に対応するベース年生まれ(現在の平均的な初産雌牛)の平均スコアは5.2で、SBV-1.00に対応する平均スコアは5となります(下表)。したがって、後肢側望の場合はSBV-1.00の位置に☆印が付くことになります(下図)。

後肢側望における種雄牛のSBVに対応する初産雌牛の平均スコア

線形式体形形質	SBV (標準化育種価)							標準偏差	遺伝率
	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3		
後肢側望	4.5	4.7	5.0	5.2	5.5	5.7	5.9	±2.4	0.20


EBVの標準偏差: 2005年生まれ(現在の平均的な初産雌牛)から推定。(注) 家畜改良センター発行「国内評価制度2011年2月」より引用
遺伝率: (注) 家畜改良センターが種雄牛の遺伝評価に使用しているもの
■: スコア5以上、●: スコア5未満




(2) 気質、搾乳性

気質及び搾乳性は、分娩難易とともに平成9年から遺伝的能力評価を行ってきましたが、遺伝率が低いこと等から、これらの形質が必要以上に重視されることのないよう、97～103の7段階の評価値の内、中央値である100に集中するような区分方法が採用されていました。分娩難易の評価を中止し、新たに難産率の評価を開始したことを機に、気質、搾乳性を一般的な区分方法に改めます。

従来の区分法



新しい区分法



4 新たに長命連産効果が開発されました

総合指数(NTP)とは別に、泌乳能力の改良速度はある程度抑制されるものの、生産寿命(耐用年数)の延長や繁殖性の改善に重点を置いた指標として、長命連産効果が(社)日本ホルスタイン登録協会により開発されました。

後代検定に係る候補種雄牛の選定や検定済種雄牛の選抜は、従来どおり総合指数(NTP)を指標として推奨しますが、選抜された精液供給可能種雄牛の中からは、利用者のニーズによって長命連産効果を指標とした交配種雄牛の選定が可能となります。

長命連産効果の重み付け

産乳成分(40)			耐久成分(40)				疾病繁殖成分(20)	
乳脂量	無脂固形分量	乳脂率	在群期間	肢蹄	乳房成分	尻の角度	BCS	体細胞スコア
11	23	6	26	4	8	2	14	-6

乳用種雄牛評価成績 2011-8月(総合指数順位)

※ 種別のNは新規牛(NはGHの新規牛) ※ 網掛けはGH種雄牛 網掛けは共有牛

本牛情報				指数形質			乳量・脂肪のEBV				SNFのEBV		蛋白質のEBV		得率・決定得点のEBV							管理形質						血統	
順位	所有者	略号	本牛名号	総合 指数	長命連産 効果	乳代 効果	MILK	FAT	FAT%	信頼度	SNF	SNF%	PRO	PRO%	体貌と 骨格	肢蹄	乳用 強健性	乳器	決定 得点	信頼度	難産率		死産率		体細胞 数	泌乳 持続性	父名号	母方 祖父名号	
																					産子	娘牛	産子	娘牛					
1	GH	JP3H53655	エンドレス ジアンビ	3,386	115,862	108,324	1,046	59	0.17	89	126	0.33	59	0.24	-0.35	-0.12	-0.18	1.50	0.71	81	7	5	6	5	2.25	99	ボリヴァー	ガーター	
2	LIAJ	JP5H53562	オーケーファーム ハート ランカスター ET	3,312	83,741	142,616	1,627	65	0.01	84	157	0.13	62	0.08	-0.20	0.74	0.41	1.20	0.84	73	7	8	9	6	2.08	101	タイタニツク	アーロン	
3	TAIC	JP4H54121	トップジーン ゴールド オア ET	3,015	97,124	81,844	822	44	0.12	81	92	0.20	43	0.16	2.24	1.46	2.25	1.99	2.34	72	5	6	5		2.01	100	ゴールドウイン	オーマン	
4	LIAJ	JP5H53812	WHG オーシャニツク ジョビアン ET	2,983	104,086	144,926	1,675	77	0.10	90	147	0.00	50	-0.04	0.51	0.70	0.39	0.59	0.78	81	5	5	6	5	1.98	100	オーマン	ガーター	
5	NLBC	JP5H53414	スミツkland フリー トレジャー	2,908	57,412	139,694	1,675	67	0.01	85	144	-0.03	49	-0.05	0.12	0.31	0.64	1.45	1.09	76	5	9	6	6	2.29	102	フリーランス	BW マーシャル	
6	TAIC	JP4H52558	サリー RCA オ-シャン ET	2,897	131,881	98,371	1,212	24	-0.23	99	122	0.15	53	0.13	-0.66	0.25	-1.00	1.18	0.51	98	6	7	6	5	2.09	100	R マーシャル	マンフレツド	
7	GH	JP3H53999	ジレツト ティーウエーブ スパークリング ET	2,851	55,239	132,152	2,042	41	-0.35	87	121	-0.52	41	-0.23	2.35	0.99	2.44	2.31	2.29	78	6	7	5	5	2.12	100	ゴールドウイン	ブリッツ	
8	GH	JP3H54155	ブライセス エドワード スター	2,809	63,370	158,321	2,169	36	-0.44	86	181	-0.08	55	-0.14	0.74	0.03	0.70	1.30	1.17	77	5	6	6	7	2.18	101	エンシーノ	フィンリー	
9	GH	JP3H53959	ヘンカシーン ゴールド ドリーム	2,783	69,757	96,633	986	63	0.24	88	97	0.10	50	0.17	0.76	1.09	0.74	0.77	0.88	80	6	6	5	5	1.99	99	ゴールドウイン	ストーマティツク	
10	LIAJ	JP5H53927	ジレツト ティーウエーブ スパイラル ET	2,748	75,968	110,402	1,453	41	-0.15	85	115	-0.12	42	-0.05	1.39	1.32	1.35	1.78	1.95	78	7	5	5	5	2.19	99	ダーハム サム	ブリッツ	
11	NLBC	JP5H53804	ストレチア マウイ チルドレン ET	2,727	87,924	119,289	1,452	53	-0.04	87	125	-0.02	53	0.05	1.24	0.67	0.53	0.75	1.12	78	4	5	6	5	2.23	100	オーマン	BW マーシャル	
12	GH	JP3H54002	フオレストフエアリー ブリッツ ゴールデン ET	2,668	43,537	147,453	2,153	58	-0.24	88	133	-0.49	45	-0.22	1.01	1.01	1.43	1.36	1.43	77	7	6	5	5	2.75	100	ゴールドウイン	ブリッツ	
13	TAIC	JP4H53995	WHG ゴスポート スリート ET	2,600	52,674	111,439	1,253	63	0.13	85	112	0.02	43	0.02	0.60	0.34	1.06	1.31	1.13	75	6	6	5	5	2.41	100	ゴールドウイン	モーティー	
14	TAIC	JP4H53508	ストレチア ミラクル ジャステイス ET	2,585	93,513	100,541	1,411	17	-0.36	87	118	-0.06	52	0.06	1.06	0.31	0.12	0.93	1.00	77	4	6	6	5	1.80	101	オーマン	BW マーシャル	
15	TAIC	JP4H54123	ジャネット ウェスト スプリング	2,567	89,533	154,478	2,161	38	-0.42	86	170	-0.17	47	-0.21	0.58	0.01	0.21	1.49	0.98	79	6	6	6	4	2.38	99	ブリッツ	ガーター	
16	NLBC	54010	ウチ ロミオ ガイスト	2,550	61,222	153,712	1,965	59	-0.17	84	164	-0.08	52	-0.11	1.06	0.45	1.47	0.64	1.02	70	7	7	6		2.18	98	エフ ビー アイ	マグナ	
17	NLBC	JP5H52755	NLBC マーシャリーズ ユース ET	2,520	58,987	154,649	2,047	40	-0.36	98	178	-0.02	54	-0.11	-0.43	0.91	0.66	0.62	0.54	91	6	6	6	9	2.41	101	BW マーシャル	コンビンサー	
18	GH	JP3H54114	ホクレン ハードタツク ホツト ジェツト	2,483	54,234	116,677	1,719	17	-0.46	84	132	-0.17	50	-0.06	0.56	0.32	0.19	1.68	1.27	72	6	6	5		2.80	100	ホツトシヨツト	R マーシャル	
19	TAIC	JP4H52353	ミスター サリー オリー	2,463	39,359	111,201	1,295	40	-0.11	99	132	0.17	52	0.09	0.22	0.61	0.50	0.92	0.77	99	6	8	6	9	2.59	101	エマーソン	ファタール	
20	LIAJ	JP5H53480	オムラ スィーティー パフオーマンズ ET	2,424	44,653	121,591	1,630	34	-0.28	88	136	-0.07	45	-0.08	0.69	0.31	1.65	1.06	1.15	79	8	7	5	7	2.19	102	フリーランス	BW マーシャル	
21	GH	JP3H53440	HEF ジャステイス ネオ ET	2,408	105,377	106,872	1,395	24	-0.29	87	128	0.05	45	0.00	0.28	0.46	0.23	0.59	0.60	77	4	6	6	5	1.72	102	オーマン	アーロン	
22	NLBC	JP3H53844	NLBC ドラマティツク ユージロー ET	2,404	44,871	132,830	1,645	39	-0.24	86	157	0.12	54	0.00	1.05	0.60	1.20	0.78	1.16	76	6	6	6	6	2.66	101	ドーソン	BW マーシャル	
23	NLBC	JP5H53987	NLBC ブーシア スーザライト	2,381	63,729	110,853	1,331	54	0.01	88	114	-0.03	44	0.01	-0.15	0.09	-0.03	0.69	0.35	79	6	6	6	6	2.34	100	ブーン	ガーター	
24	GH	JP3H53010	スプリングヒルオー ティー ラウンドアツブ	2,317	75,798	121,923	1,357	74	0.19	95	119	0.00	40	-0.04	0.07	-0.30	-0.10	0.62	0.46	82	5	6	6	8	2.30	100	トレント	アジソン	
25	NLBC	JP5H53710	オムラ スィーティー アレンジ ET	2,310	24,880	113,986	1,585	15	-0.44	87	139	0.00	56	0.04	0.27	0.25	0.98	0.92	0.91	77	6	7	7	8	2.69	101	マーマツクス	ダーハム	
26	TAIC	JP4H53778	サニ-リツジ インタラクト	2,297	55,354	155,754	2,044	60	-0.18	89	160	-0.17	45	-0.19	1.31	0.42	1.59	0.41	0.86	80	8	7	5	5	1.99	101	マーフィー	モーティー	
27	LIAJ	JP5H53848	YKT クリスピー フリーダム ET	2,232	46,168	103,402	1,109	71	0.26	87	96	-0.01	34	-0.02	0.45	0.54	0.52	1.14	1.00	79	7	8	5	6	2.94	100	フリーランス	マナツト ET	
28	LIAJ	JP5H53806	JHG オーシャニツク ブレーキストーン ET	2,229	87,770	126,342	1,526	53	-0.07	90	137	0.03	47	-0.03	1.25	0.40	0.24	0.19	0.75	82	6	6	5	5	2.11	101	オーマン	コンビンサー	
29	NLBC	JP3H53712	セジスビューティ タイタニツク テレサ	2,215	52,140	155,891	2,156	52	-0.29	89	160	-0.26	52	-0.16	0.27	0.20	1.17	0.22	0.49	81	6	8	7	6	2.45	100	タイタニツク	ダツチ ボーイ	
30	TAIC	JP4H53815	ライブストツク ファブリオ	2,210	7,324	117,119	1,503	47	-0.11	89	121	-0.10	45	-0.04	0.00	0.41	1.06	0.33	0.46	79	6	9	6	8	2.54	100	サリー オリー	BW マーシャル	
31	LIAJ	JP5H53536	ブリッツ ボリバー エキスポ アイリス ET	2,206	81,004	98,504	1,284	25	-0.24	87	115	0.02	41	-0.01	1.04	-0.12	0.70	1.19	1.11	77	6	5	6	5	1.68	99	ボリヴァー	アーロン	
32	GH	JP3H53622	フオレスト フエアリー エムトト オーマン ET	2,198	66,428	96,520	1																						

乳用種雄牛評価成績 2011-8月

(総合指数上位40位による形質別順位)

※種別のNEWは新規牛(NEWはGHの新規牛)
※ 網掛けはGH種雄牛 ※ 網掛けは共有種雄牛

	No.	所有者	略号	本牛名号	長命連産効果
	1	TAIC	JP4H52558	サリー RCA オーシャン ET	131,881
	2	GH	JP3H53655	エンドレス ジアンビ	115,862
	3	GH	JP3H53440	HEF ジャステイス ネオ ET	105,377
	4	LIAJ	JP5H53812	WHG オーシヤニック ジョビアン ET	104,086
New	5	TAIC	JP4H54121	トップジーン ゴールド オア ET	97,124
	6	TAIC	JP4H53508	ストレッチ ミラクル ジャステイス ET	93,513
New	7	TAIC	JP4H54123	ジャネット ウェスト スプリング	89,533
	8	NLBC	JP5H53804	ストレッチ マウイ チルドレン ET	87,924
	9	LIAJ	JP5H53806	JHG オーシヤニック ブレーキストーン ET	87,770
	10	LIAJ	JP5H53562	オーケーファーム ハート ランカスター ET	83,741

	No.	所有者	略号	本牛名号	産乳成分
New	1	LIAJ	JP5H53562	オーケーファーム ハート ランカスター ET	2,817
	2	GH	JP3H53655	エンドレス ジアンビ	2,653
	3	LIAJ	JP5H53812	WHG オーシヤニック ジョビアン ET	2,512
	4	NLBC	54010	ウチ ロミオ ガイスト	2,407
	5	NLBC	JP5H53804	ストレッチ マウイ チルドレン ET	2,383
	6	NLBC	JP5H53414	スミツクランド フリー トレジャー	2,379
	7	GH	JP3H53959	ヘンカシーン ゴールド ドリーム	2,375
	8	NLBC	JP3H53712	セジスビューティ タイタニック テレサ	2,338
	9	NLBC	JP5H52755	NLBC マーシャリーズ ユース ET	2,291
New	10	GH	JP3H54155	ブライセス エドワード スター	2,287

	No.	所有者	略号	本牛名号	乳代効果
New	1	GH	JP3H54059	ニユーバース GH マーキュリー ET	161,633
	2	GH	JP3H54155	ブライセス エドワード スター	158,321
New	3	NLBC	JP3H53712	セジスビューティ タイタニック テレサ	155,891
	4	TAIC	JP4H53778	サニールツジ インタラクト	155,754
New	5	NLBC	JP5H52755	NLBC マーシャリーズ ユース ET	154,649
	6	TAIC	JP4H54123	ジャネット ウェスト スプリング	154,478
New	7	NLBC	54010	ウチ ロミオ ガイスト	153,712
	8	GH	JP3H54002	フォレストフェアリー ブリッツ ゴールデン ET	147,453
New	9	LIAJ	JP5H53812	WHG オーシヤニック ジョビアン ET	144,926
	10	LIAJ	JP5H53562	オーケーファーム ハート ランカスター ET	142,616

	No.	所有者	略号	本牛名号	MILK
New	1	GH	JP3H54059	ニユーバース GH マーキュリー ET	2,260
New	2	GH	JP3H54155	ブライセス エドワード スター	2,169
New	3	TAIC	JP4H54123	ジャネット ウェスト スプリング	2,161
	4	NLBC	JP3H53712	セジスビューティ タイタニック テレサ	2,156
	5	GH	JP3H54002	フォレストフェアリー ブリッツ ゴールデン ET	2,153
	6	NLBC	JP5H52755	NLBC マーシャリーズ ユース ET	2,047
	7	TAIC	JP4H53778	サニールツジ インタラクト	2,044
New	8	GH	JP3H53999	ジレット ティーウエーブ スパークリング ET	2,042
New	9	NLBC	54010	ウチ ロミオ ガイスト	1,965
	10	特約	JP0H53738	ハッピーリバー ロマンチック マックス ET	1,919

No.	所有者	略号	本牛名号	FAT
1	LIAJ	JP5H53812	WHG オーシヤニック ジョビアン ET	77
2	GH	JP3H53010	スプリングヒルオー ティー ラウンドアップ	74
3	LIAJ	JP5H53848	YKT クリスピー フリーダム ET	71
4	NLBC	JP5H53414	スミツクランド フリー トレジャー	67
5	LIAJ	JP5H53562	オーケーファーム ハート ランカスター ET	65
6	GH	JP3H53959	ヘンカシーン ゴールド ドリーム	63
New	TAIC	JP4H53995	WHG ゴスポート スリート ET	63
8	TAIC	JP4H53778	サニールツジ インタラクト	60
9	GH	JP3H53655	エンドレス ジアンビ	59
New	NLBC	54010	ウチ ロミオ ガイスト	59

	No.	所有者	略号	本牛名号	PRO
New	1	LIAJ	JP5H53562	オーケーファーム ハート ランカスター ET	62
	2	GH	JP3H53655	エンドレス ジアンビ	59
	3	NLBC	JP5H53710	オムラ スイーティ アレンジ ET	56
	4	GH	JP3H54155	ブライセス エドワード スター	55
	5	NLBC	JP3H53844	NLBC ドラマティック ユーゼロー ET	54
		NLBC	JP5H52755	NLBC マーシャリーズ ユース ET	54
	7	TAIC	JP4H52558	サリー RCA オーシャン ET	53
		NLBC	JP5H53804	ストレッチ マウイ チルドレン ET	53
	9	NLBC	JP3H53712	セジスビューティ タイタニック テレサ	52
New		GH	JP3H53622	フオレスト フェアリー エムトト オーマン ET	52
		TAIC	JP4H53508	ストレッチ ミラクル ジャステイス ET	52
		NLBC	54010	ウチ ロミオ ガイスト	52
		TAIC	JP4H52353	ミスター サリー オリ	52

	No.	所有者	略号	本牛名号	SNF
New	1	GH	JP3H54155	ブライセス エドワード スター	181
New	2	GH	JP3H54059	ニユーバース GH マーキュリー ET	178
		NLBC	JP5H52755	NLBC マーシャリーズ ユース ET	178
New	4	TAIC	JP4H54123	ジャネット ウェスト スプリング	170
New	5	NLBC	54010	ウチ ロミオ ガイスト	164
	6	NLBC	JP3H53712	セジスビューティ タイタニック テレサ	160
		TAIC	JP4H53778	サニールツジ インタラクト	160
	8	NLBC	JP3H53844	NLBC ドラマティック ユーゼロー ET	157
		LIAJ	JP5H53562	オーケーファーム ハート ランカスター ET	157
	10	特約	JP0H53738	ハッピーリバー ロマンチック マックス ET	154

	No.	所有者	略号	本牛名号	耐久性成分
New	1	TAIC	JP4H54121	トップジーン ゴールド オア ET	1,009
New	2	GH	JP3H53999	ジレット ティーウエーブ スパークリング ET	964
New	3	LIAJ	JP5H53927	ジレット ティーウエーブ スパイラル ET	839
	4	TAIC	JP4H52558	サリー RCA オーシャン ET	750
	5	GH	JP3H53940	フォレスト フェアリー ジュラー ウイナー ET	718
	6	GH	JP3H53655	エンドレス ジアンビ	714
	7	LIAJ	JP5H53354	ティウエーブ ベスト ドレッサー ET	654
New	8	GH	JP3H54114	ホクレン ハードタック ホット ジェット	641
	9	TAIC	JP4H53469	フリージア EJ クラウン ET	633
	10	GH	JP3H53584	ミッドフィールド CCM アイオーン	623

	No.	所有者	略号	本牛名号	決定得点
New	1	GH	JP3H53584	ミッドフィールド CCM アイオーン	2.53
	2	TAIC	JP4H54121	トップジーン ゴールド オア ET	2.34
New	3	GH	JP3H53999	ジレット ティーウエーブ スパークリング ET	2.29
New	4	GH	JP3H54030	オムラ イーティー アシックス ET	2.10
New	5	LIAJ	JP5H53927	ジレット ティーウエーブ スパイラル ET	1.95
	6	GH	JP3H53940	フォレスト フェアリー ジュラー ウイナー ET	1.57
	7	TAIC	JP4H53469	フリージア EJ クラウン ET	1.45
	8	GH	JP3H54002	フォレストフェアリー ブリッツ ゴールデン ET	1.43
New	9	GH	JP3H54114	ホクレン ハードタック ホット ジェット	1.27
New	10	GH	JP3H54059	ニユーバース GH マーキュリー ET	1.20

	No.	所有者	略号	本牛名号	乳器
New	1	GH	JP3H53999	ジレット ティーウエーブ スパークリング ET	2.31
New	2	TAIC	JP4H54121	トップジーン ゴールド オア ET	1.99
	3	GH	JP3H53584	ミッドフィールド CCM アイオーン	1.93
	4	GH	JP3H53940	フォレスト フェアリー ジュラー ウイナー ET	1.92
New	5	GH	JP3H54030	オムラ スイーティー アシックス ET	1.89
New	6	LIAJ	JP5H53927	ジレット ティーウエーブ スパイラル ET	1.78
	7	TAIC	JP4H53469	フリージア EJ クラウン ET	1.70
New	8	GH	JP3H54114	ホクレン ハードタック ホット ジェット	1.68
	9	GH	JP3H53655	エンドレス ジアンビ	1.50
New	10	TAIC	JP4H54123	ジャネット ウェスト スプリング	1.49

	No.	所有者	略号	本牛名号	肢蹄
New	1	TAIC	JP4H54121	トップジーン ゴールド オア ET	1.46
New	2	LIAJ	JP5H53927	ジレット ティーウエーブ スパイラル ET	1.32
	3	GH	JP3H53959	ヘンカシーン ゴールド ドリーム	1.09
	4	GH	JP3H54002	フォレストフェアリー ブリッツ ゴールデン ET	1.01
New	5	GH	JP3H53999	ジレット ティーウエーブ スパークリング ET	0.99
	6	GH	JP3H53584	ミッドフィールド CCM アイオーン	0.95
	7	NLBC	JP5H52755	NLBC マーシャリーズ ユース ET	0.91
New	8	GH	JP3H54059	ニユーバース GH マーキュリー ET	0.85
New	9	GH	JP3H54030	オムラ スイーティー アシックス ET	0.78
	10	LIAJ	JP5H53562	オーケーファーム ハート ランカスター ET	0.74

種雄牛評価成績の見方

- 種雄牛成績は、平成23年8月に公表された評価値を掲載しています。
- 遺伝ベースは、2005年(平成17年)生まれの雌牛

成績の概要

- 種雄牛の情報。種雄牛名号右側のTL/TVはBLAD、CVMの遺伝子型検査結果を表示したものです。BLAD(牛白血球粘着性欠如症)・・・BL:BLAD遺伝子のキャリアー、TL:BLAD遺伝子のキャリアーでないもの。CVM(牛複合脊椎形成不全症)・・・CV:CVM遺伝子のキャリアー、TV:CVM遺伝子のキャリアーでないもの。MSHR-E/e(あかも毛遺伝子)・・・RC:あかも毛遺伝子キャリアー。
- NTP(総合指数)の全国ランキング。
- GH-X♀マークの付く種雄牛は性選別精液を販売しております。※の付く種雄牛は、販売予定です。
- 種雄牛やその娘牛の特徴など。
- 娘牛の情報。
- 種雄牛の血統。上から父、父の父、父の母、母、母の父、母の母、母の祖父
- 総合指数(NTP) = 7.2 × 産乳成分 + 2.4 × 耐久成分 + 0.4 × 疾病繁殖成分
○産乳成分:乳脂量と乳蛋白量を直接選抜することで、乳量や無脂固形分量のみならず、乳成分率の改良も期待できるように重み配分されています。

$$\text{産乳成分} = 27 \frac{\text{乳脂量のEBV}}{\text{乳脂量のEBVの標準偏差}} + 73 \frac{\text{乳蛋白量のEBV}}{\text{乳蛋白量のEBVの標準偏差}}$$

○耐久成分:機能的体型と生産寿命に関係する形質の育種価が含まれます。機能的体型としては、肢蹄と乳房成分(UD)の育種価が含まれています。今回、UDは、従来の6形質の他に前乳頭の長さや後乳頭の配置の育種価を加え、さらに耐久性を改良できる成分として加えました。

$$\text{耐久成分} = 15 \frac{\text{肢蹄のEBV}}{\text{肢蹄のEBVの標準偏差}} + 85 \frac{\text{乳房成分}}{\text{乳房成分の標準偏差}}$$

乳房成分は長命性を最も説明できる構成要素と重み付けされています。

$$\text{乳房成分} = 0.17 \times \text{乳器得率} + 0.83 \times (0.18 \times \text{前乳房の付着} + 0.09 \times \text{後乳房の高さ} + 0.10 \times \text{乳房の懸垂} + 0.24 \times \text{乳房の深さ} + 0.07 \times \text{前乳頭の配置} - 0.10 \times \text{前乳頭の長さ} - 0.22 \times \text{後乳頭の配置})$$

○疾病繁殖成分:負の重みをつけた体細胞スコアのみからなる成分ですが、乳房炎の予防や乳質の改善によって、生産寿命が延長する方向へ改良するためのものです。

$$\text{疾病繁殖成分} = \frac{-100(\text{体細胞スコアEBVベース年生まれ雌牛の体細胞スコアEBVの平均})}{\text{体細胞スコアのEBVの標準偏差}}$$

- 生産寿命や抗病性、繁殖性の改善により重点をおいた指数です。長命性や疾病繁殖性の効果的な改良が期待されます。

長命連産効果の重み付け

産乳成分(40)			耐久成分(40)				疾病繁殖成分(20)	
乳脂量	無脂固形分量	乳脂率	在群期間	肢蹄	乳房成分	尻の角度	BCS	体細胞スコア
11	23	6	26	4	8	2	14	-6

- 種雄牛自信が持つ泌乳能力の遺伝的推定値から、下記の式により乳代に換算したものです。

〈乳代効果の算出式〉

$$\text{乳代効果}(\text{¥EBV}) = \text{EBV} - \text{M} \times \text{牛群検定平均乳価}(\text{乳脂率}3.5\%、\text{無脂固形率}8.3\%\text{換算}) + [\text{EBV} \cdot \text{M} \times (\text{EBV} \cdot \text{F}\% + \text{F}\% \text{ベース} - 3.5\%) + \text{M} \text{ベース} \times \text{EBV} \cdot \text{F}\%] \times 4 + [\text{EBV} \cdot \text{M} \times (\text{EBV} \cdot \text{SNF}\% + \text{SNF}\% \text{ベース} - 8.3\%) + \text{M} \text{ベース} \times \text{EBV} \cdot \text{SNF}\%] \times 4$$

- 推定育種価(EBV:Estimated Breeding Value)。種雄牛自身が持つ遺伝的能力の推定値で、産乳形質については、乳量(M)、乳脂量・率(F・F%)、無脂固形分量・率(SNF・SNF%)、乳蛋白量・率(P・P%)。耐久形質については、決定得点(得点)、乳用強健性、乳器、体貌と骨格、肢蹄を表示してあります。

- 娘牛の泌乳能力(成年換算)の平均値とその記録数および決定得点の平均値を表示してあります。

- 難産率は遺伝的に分娩難易度3(2~3人を必要とした助産)以上の難産が起こる可能性を確率で表した評価値です。遺伝ベースは7%で、これより高くなると難産する傾向が高まると考えられます。死産率は遺伝的に死産が起こる可能性を確率で表した評価値です。遺伝ベースは6%で、これより高くなると死産する傾向が高まると考えられます。

それぞれ産子の父としての効果と娘牛の父としての効果について表しています。

	97~98	99~101	102~103
泌乳持続性	泌乳持続性が比較的低い	普通	泌乳持続性が比較的高い
気質	温順性が比較的低い		温順性が比較的高い
搾乳性	搾乳が比較が遅い		搾乳が比較早い
在群期間	在群期間が比較の短い		在群期間が比較の長い

これらの管理形質は、遺伝率が低く、環境の影響を受けやすい形質なので、補助情報として利用することをお勧めします。

体細胞スコアは低いほど好ましい形質です。2005年生まれの雌牛の体細胞スコアの平均は2.35です。これより高いスコアを持つ種雄牛は、疾病繁殖成分がマイナスとなりNTPを下げることになります。

- 遺伝能力曲線の表示:泌乳形質の遺伝評価法が検定日モデルに変更されることに伴い、ベース曲線(北海道・初産・26ヵ月齢・4月分娩の平均的な泌乳曲線の形状)に遺伝的能力を加えた形で表示します。遺伝能力曲線(実線)とベース曲線(破線)に挟まれた影で示された部分の面積は、乳期当たりの遺伝的能力を示しています。

- 標準化育種価(SBV:Standardized Breeding Value)。形質によって評価値の平均値やばらつきは異なります。そこで形質間の比較を行う場合、標準化することによって各形質の特徴を明確にします。特に本団では特徴を明確にするために、腺形のグラフを約±2.30表示までにし、SBVが2.00を超えるものについては程度に網掛けを付けました。また、尻の角度、後肢側望、蹄の角度、前乳頭の配置、前乳頭の長さ、後乳頭の配置及びBCSの7形質について、ベース年生まれの平均的な初産雌牛がスコア5(後乳頭の配置はスコア4)となるSBVグラフ上の位置に☆印を示しました。

ENDLESS GIAMBI

1 JP3H53655 個体識別番号:02966-0570-5 登録番号/53655 平成17年4月19日生

NTP No.1 2

エンドレス ジアンビ

TL/TV 90点

GH-X♀ 3

●アウトクロス種雄牛「ポリヴァー」×「ガーター」
●3期連続NTP第1位 ●乳成分率の高いレベルでオールプラス
●乳器の改良効果顕著で、特に付着強く、乳房底面高い

乳蛋白質率 +0.24% 全国第1位

SNF率 +0.33% 全国第1位

長命連産効果 +115,862円 全国第2位

産乳成分 +2,653 全国第2位

乳蛋白質量 +59kg 全国第2位

乳脂率 +0.17% 全国第5位

乳器 +1.50 全国第9位

乳脂量 +59kg 全国第9位

5

テルスター ジアンビ ジェスロ 本別飼/福内 由美氏 所有 母の父/ロイレレン ジェスロ ET

6

●エンドロード PVF ポリヴァー ET
●アウトジョック チョイス アメル ET
●エンドロード マシー ビッグ バング ET

●エンドレス ジュエル ET VG-85
02-02 2 365 M14.989 F700 4.7% P540 3.6%
●ウエルカム ガーター ET
●モーニングビュー マンフレッド ジュディ ET VG-85 GMD
08-06 2 365 M17.958 F772 4.3% P567 3.2%
●ハーバー カビー マンフレッド ET

7 総合指数 +3,386 8 長命連産効果 +115,862円 9 乳代効果 +108,324円

産乳成分 +2,653

耐久成分 +714

疾病繁殖成分 +19

10

泌乳持続性	99(86R%)	EBV	M	+1,046 kg
決定得点	+0.71	F	+59 kg	+0.17 %
乳用強健性	-0.18	SNF	+126 kg	+0.33 %
体貌と骨格	-0.35	P	+59 kg	+0.24 %
頭数/牛群	56/51(81R%)	頭数/牛群	67/57(89R%)	

11

娘牛平均成績	M 10,436 kg	記録数 13	産子難産率 7* 0R%
F 417 kg	4.01 %	娘牛難産率 5 32R%	
SNF 932 kg	8.93 %	産子死産率 6 63R%	
P 361 kg	3.47 %	娘牛死産率 5 46R%	

12

気質 100 搾乳性 101 体細胞スコア 2.25 在群期間 102(63R%)

13

14

15

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	0.53
胸の幅	狭い						広い	0.81
体の深さ	浅い						深い	0.02
股角性	欠く						圓む	0.94
尻C S	緩い						急い	0.50
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.62
坐骨	狭い						広い	0.22
後肢側望	直						曲	0.54
後肢後望	望多						望少	1.34
蹄の角度	小さい						大きい	1.42
前乳頭の付着	弱い						強い	2.08
後乳頭の高さ	低い						高い	2.22
後乳房の幅	狭い						広い	1.13
乳房の懸垂	弱い						強い	1.24
乳房の深さ	深い						浅い	2.88
前乳頭の配置	外付						内付	2.63
後乳頭の配置	外付						内付	0.35
前乳頭の長さ	短い						長い	0.75
体貌と骨格	低い						高い	0.51
乳用強健性	低い						高い	0.29
乳脂量	低い						高い	3.00
決定得点	低い						高い	1.30

※SBVが2.0以上のものに網掛けを表示した。

乳用牛遺伝評価値に関する詳しい情報は(独)家畜改良センターのホームページで見ることが出来ます。

<http://www.nlbc.go.jp/>

NEW

JP3H53999


個体識別番号:02213-1096-4
登録番号/53999
平成18年5月3日生

NTP No.7

ジレット ティーウエーブ スパークリング ET




ジレット ティーウエーブ スパークリング ET



ジレット ブリッツ セカンド ウインド ET

- ゴールドウインによる好タイプのニュースター
- 母はカナダの改良界をリードする「セカンド ウインド」
- 高乳量で高乳代効果
- 抜群の体型効果を示し、特に乳器を改善

- ♂ ブレイデル ゴールドウイン
 - ♂ ショアマー ジエイムズ
 - ♀ ブレイデル ベイラー トウイン ET
- ♀ ジレット ブリッツ セカンド ウインド ET VG-88-3YR-CAN
 - 2-02 3X 365 M17.734 F645 3.6% P536 3.0%
 - ♂ フューステッド エモリー ブリッツ ET
 - ♀ ブレイデル セカンド カット ET VG-86-2YR-CAN
 - 2-02 3X 365 M18.981 F933 4.9% P622 3.3%
 - ♂ モーリン ストーム ET



GH-X ♀

乳器
+2.31
全国第1位

耐久性成分
+964
全国第2位

決定得点
+2.29
全国第3位

肢蹄
+0.99
全国第5位

乳量
+2,042kg
全国第8位

総合指数 +2,851 長命連産効果 +55,239円 乳代効果 +132,152円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,844	+964	+43

泌乳持続性	100(74R%)	EBV	M	+2,042 kg
決定得点	+2.29	F	+41 kg	-0.35 %
乳用強健性	+2.44	SNF	+121 kg	-0.52 %
体貌と骨格	+2.35	P	+41 kg	-0.23 %
頭数/牛群	43/41(78R%)	頭数/牛群	54/48(87R%)	
娘牛平均成績		産子難産率	6*	0R%
M	11,654 kg	記録数	7	
F	441 kg	決定得点	80.8	
SNF	966 kg	娘牛難産率	7	37R%
P	387 kg	産子死産率	5	63R%
気質	100	娘牛死産率	5	40R%
搾乳性	101	体細胞数スコア	2.12	
在群期間	100(59R%)			



ニューホープ スパークリング テクサー
湧別町/(株)SEA-LAKE 所有 母の父/スタートモア ルドルフ ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	3.80
体の深さ	狭い						広い	2.33
鋭角性	浅い						深い	2.64
B C S	欠く						高む	4.00
尻の角度	豊せ						肥え	2.31
坐骨幅	坐骨高						坐骨低	0.28
後肢側望	狭い						広い	0.93
後肢後望	直飛						曲飛	1.10
蹄の角度	寄る						平行	0.19
前乳房の付着	小さい						大きい	0.33
後乳房の高さ	弱い						強い	3.26
後乳房の幅	低い						高い	4.38
乳房の懸垂	狭い						広い	1.88
乳房の深さ	強い						強い	1.75
前乳頭の配置	深い						浅い	2.88
後乳頭の配置	外付						内付	1.52
前乳頭の長さ	短い						内付	1.94
体貌と骨格	長い						長い	1.85
肢蹄	低い						高い	3.46
乳用強健性	低い						高い	2.54
乳器	低い						高い	3.93
決定得点	低い						高い	4.60

※SBVが2.0以上のものは網掛けを表示した。



BL マイルストーン スパークリング
清水町/大槻 悟氏 所有 母の父/レーガンクレスト エルトン ダーハム ET

JP3H53584

個体識別番号:04026-0445-5
登録番号/53584
平成17年3月17日生


NTP No. 34

ミッドフィールド CCM アイオーン RC

TL/TV 90点



ミッドフィールド CCM アイオーン




クラツクホーム コムスター メモリー ET

- 父は「セプテンバー」で母は「メモリー」
- 我が国No.1 体型改良種雄牛
- 好タイプのセカンドクロップ娘牛続々誕生中

GH-X ♀

- ♂ パーシュート セプテンバー ストーム ET
 ♂ モーリン ストーム ET
 ♀ グレン ドラモンド シマー
- ♀ クラツクホーム コムスター メモリー ET EX-90
 7-03 2 365 M20,522 F802 3.9% 3.2%P
 ♂ スタートモア ルドルフ ET
 ♀ コムスター ローレ マンデル ET VG-89
 4-00 2 365 M22,010 F859 3.9% P697 3.2%
 ♂ ルツツメドーズ イー マンデル ET



総合指数 +2,178 長命連産効果 +55,054円 乳代効果 +107,203円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,498	+623	+57
泌乳持続性 99(89%)	EBV M +1,348 kg	
決定得点 +2.53	F +56 kg +0.03 %	
乳用強健性 +2.69 乳器 +1.93	SNF +100 kg -0.17 %	
体貌と骨格 +2.88 肢蹄 +0.95	P +27 kg -0.16 %	
頭数/牛群 50/44(81R%)	頭数/牛群 79/67(91R%)	
娘牛平均成績		
M 10,914 kg 記録数 14	産子難産率 6 58R%	
F 433 kg 3.98 %	娘牛難産率 7 35R%	
SNF 942 kg 8.63 %	産子死産率 7 96R%	
P 350 kg 3.21 %	娘牛死産率 6 54R%	
気質 101 搾乳性 99 体細胞数スコア 2.04 在群期間 99(65R%)		



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	3.93
胸の幅	狭い						広い	3.35
体の深さ	浅い						深い	3.60
鋭角性	欠く						高む	4.96
B C S	痩せ						肥え	0.26
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.96
坐骨幅	狭い						広い	1.56
後肢側望	直飛						曲飛	1.76
後肢後望	寄る						平行	2.08
蹄の角度	小さい						大きい	0.10
前乳房の付着	弱い						強い	2.36
後乳房の高さ	低い						高い	2.58
後乳房の幅	狭い						広い	3.38
乳房の懸垂	弱い						強い	0.48
乳房の深さ	深い						浅い	1.26
前乳頭の配置	外付						内付	0.41
後乳頭の配置	外付						内付	0.14
前乳頭の長さ	短い						長い	1.16
体貌と骨格	低い						高い	4.24
肢蹄	低い						高い	2.44
乳用強健性	低い						高い	4.32
乳器	低い						高い	3.84
決定得点	低い						高い	4.65

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。



エクセルランド ビーターチェ メモリー (2産目) 根室市/(有) 武隈牧場 所有
母の父/シエードイーレイシー サベージ ET

JP3H53655

個体識別番号:02966-0570-5
登録番号/53655
平成17年4月19日生

NTP No.1

エンドレス ジアンビ

TL/TV
90点

エンドレス ジアンビ



エンドレス ジュエル ET

- アウトクロス種雄牛
（「ポリヴァー」×「ガーター」）
- 3期連続NTP第1位
- 乳成分率は高いレベルでオールプラス
- 乳器の改良効果顕著で、特に付着強く、乳房底面高い

GH-X ♀

乳蛋白質率
+0.24%
全国第1位

SNF率
+0.33%
全国第1位

長命連産効果
+115,862円
全国第2位


産乳成分
+2,653
全国第2位

乳蛋白質量
+59kg
全国第2位

乳脂率
+0.17%
全国第5位

乳器
+1.50
全国第9位

乳脂量
+59kg
全国第9位




- ♂ エンドロード PVF ポリヴァー ET
 - ♂ アウトジョック チョイス アメル ET
 - ♀ エンドロード マシー ビツグ バング ET
- ♀ エンドレス ジュエル ET VG-85
 - 02-02 2 365 M14,989 F700 4.7% P540 3.6%
 - ♂ ウエルカム ガーター ET
 - ♀ モーニングビュー マンフレッド ジュディ ET VG-85 GMD
 - 08-06 2 365 M17,958 F772 4.3% P567 3.2%
 - ♂ ハーハー カビー マンフレッド ET

総合指数 +3,386 長命連産効果 +115,862円 乳代効果 +108,324円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,653	+714	+19


泌乳持続性	99(86R%)	EBV	M	+1,046 kg
決定得点	+0.71	F		+59 kg +0.17 %
乳用強健性	-0.18	SNF		+126 kg +0.33 %
体貌と骨格	-0.35	P		+59 kg +0.24 %
頭数/牛群	56/51(81R%)	頭数/牛群		67/57(89R%)
娘牛平均成績	M 10,436 kg 記録数 13	産子難産率	7*	0R%
	F 417 kg 4.01 %	娘牛難産率	5	32R%
	SNF 932 kg 8.93 %	産子死産率	6	63R%
	P 361 kg 3.47 %	娘牛死産率	5	46R%
気質 100	搾乳性 101	体細胞数スコア	2.25	在群期間 102(63R%)



テルスター ジアンビ ジェスロ 本別町/幕内 由房氏 所有
母の父/ロイレアン ジェスロ ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	0.53
体の深さ	狭い						広い	0.81
鋭角性	浅い						深い	0.02
B C S	欠く						富む	0.94
尻の角度	痩せ						肥え	0.50
坐骨幅	坐骨高						坐骨低	0.62
後肢側望	狭い						広い	0.22
後肢後望	直飛						曲飛	0.54
蹄の角度	寄る						平行	1.34
前乳房の付着	小さい						大きい	1.42
後乳房の高さ	弱い						強い	2.08
後乳房の幅	低い						高い	2.22
乳房の懸垂	狭い						広い	1.13
乳房の深さ	弱い						強い	1.24
前乳頭の配置	深い						浅い	2.88
後乳頭の配置	外付						内付	2.63
前乳頭の長さ	外付						内付	0.35
体貌と骨格	短い						長い	0.75
肢蹄	低い						高い	0.51
乳用強健性	低い						高い	0.29
乳器	低い						高い	0.29
決定得点	低い						高い	3.00

※SBVが2.0以上のものは網掛けを表示した。



ノーム カウンテス オーシヤン 豊頃町/農薬組合法人 農夢 所有
母の父/ハイサイズ シーエツエル リンカーン ET

NEW

JP3H54155

個体識別番号:04201-0463-0
登録番号/54155
平成18年8月11日生

NTP No.8

プライセス エドワード スター




プライセス エドワード スター



プライセス スター フィンリー ET

- 「エンシーノ」×「フィンリー」
- NTP第8位の実力派で高乳量を発揮
- 体高十分で鋭角的、好ましい尻の形状を示す
- 乳器の改良は顕著で、前乳房の付着強く後乳房の付着高い

- ♂ ブジエンティクス エンシーノ ET
 ↳ ♂ マラソン BW マーシャル ET
 ↳ ♀ シエディクレストエツチ リツク エコノ ET
- ♀ プライセス スター フィンリー ET VG-85
 1-11 2X 305 M10.534 F441 4.2% P377 3.6%
 ↳ ♂ オブサル フィンリー ET
 ↳ ♀ プライセス スター マリリン ET VG-87
 2-01 2X 365 M14.923 F515 3.5% P506 3.4%
 ↳ ♂ レディースナー ウィンチエスター ET



SNF量
+181kg
全国第1位

乳量
+2,169kg
全国第2位

乳代効果
+158,321円
全国第2位

乳蛋白質量
+55kg
全国第4位

産乳成分
+2,287
全国第10位

総合指数 +2,809 長命連産効果 +63,370円 乳代効果 +158,321円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,287	+491	+31

泌乳持続性				101(76R%)		EBV		M	+2,169 kg	
決定得点				+1.17		F		+36 kg	-0.44 %	
乳用強健性				+0.70		SNF		+181 kg	-0.08 %	
体貌と骨格				+0.74		P		+55 kg	-0.14 %	
頭数／牛群				43/38(77R%)		頭数／牛群		51/42(86R%)		
娘牛平均成績	M	11,016 kg	記録数	7	決定得点 78.4	産子難産率		5*	0R%	
	F	400 kg	3.65 %	娘牛難産率		6	32R%			
	SNF	945 kg	8.57 %	産子死産率		6	54R%			
	P	362 kg	3.30 %	娘牛死産率		7	32R%			
	気質 99 搾乳性 99 体細胞数スコア 2.18					在群期間		100(58R%)		



ロメオ エドワード ラモナ
標準町/会田 美津子 氏 所有 母の父/ディクシーリー ルーテル ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.72
体の深さ	狭い						広い	0.82
鋭角性	浅い						深い	0.68
B C S	欠く						富む	1.15
尻の角度	座骨高						肥え	2.10
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.17
後肢側望	直飛						広い	1.85
後肢後望	寄る						曲飛	0.06
蹄の角度	小さい						平行	1.38
前乳房の付着	弱い						大きい	1.25
後乳房の高さ	低い						強い	2.34
後乳房の幅	狭い						高い	1.66
乳房の懸垂	深い						広い	0.46
乳房の深さ	深い						強い	0.63
前乳頭の配置	外付						浅い	1.23
後乳頭の配置	外付						内付	0.23
前乳頭の長さ	短い						内付	0.22
体貌と骨格	低い						長い	1.47
蹄	低い						高い	1.09
乳用強健性	低い						高い	0.08
乳器	低い						高い	1.13
決定得点	低い						高い	2.58
							高い	2.15

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。



ロメオ エドワード ラモナ 餌喰い

EDWARD

JP3H53959

 個体識別番号: 03620-0523-1
 登録番号 / 53959
 平成18年2月18日生

NTP No. 9

ヘンカシーン ゴールド ドリーム

TL/TV
87点



ヘンカシーン ゴールド ドリーム



ヘンカシーン ストーマティツク ヒラリー

- ゴールドウイン息子牛で母系は「ヒラリー」
- 乳成分オールプラスで、特に乳蛋白質量・乳脂量多い
- 肢蹄良好で乳房の付着良く乳房懸垂強い ● 安産タイプ

- ♂ ブレイデル ゴールドウイン
 - ♂ ショアマー ジエイムズ
 - ♀ ブレイデル ベイラー トウイン ET
- ♀ ヘンカシーン ストーマティツク ヒラリー VG-89
 - 3-06 2 365 M17.686 F678 3.8% P574 3.2%
 - ♂ コムスター ストーマティツク ET
 - ♀ ヘンカシーン ヒラリー デイ ハーシエル VG-89
 - 7-06 2 365 M17.363 F664 3.8% P585 3.4%
 - ♂ レクスボールド ルーク ハーシエル




総合指数 +2,783 長命連産効果 +69,757円 乳代効果 +96,633円

産乳成分 +2,375			耐久性成分 +341			疾病繁殖成分 +67		
泌乳持続性	99(80R%)		EBV	M	+986 kg			
決定得点	+0.88			F	+63 kg	+0.24 %		
乳用強健性	+0.74	乳器 +0.77		SNF	+97 kg	+0.10 %		
体貌と骨格	+0.76	肢蹄 +1.09		P	+50 kg	+0.17 %		
頭数/牛群	51/43(80R%)			頭数/牛群	65/52(88R%)			
娘牛平均成績	M	11,009 kg	記録数 7		産子難産率	6* 0R%		
	F	449 kg	4.08 %	決定得点 78.6	娘牛難産率	6 36R%		
	SNF	970 kg	8.81 %		産子死産率	5 56R%		
	P	383 kg	3.49 %		娘牛死産率	5 35R%		
気質 100	搾乳性 100	体細胞数スコア 1.99	在群期間 100(61R%)					


 グランディール ドラ ゴールド ボコロ
 岡山県美咲町/吉原 直樹 氏 所有 母の父/ミツドフィールド CCM アレン ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	0.76
体の深さ	狭い						広い	0.74
鋭角性	浅い						深い	0.29
B C S	欠く						富む	0.90
尻の角度	瘦せ						肥え	0.70
坐骨幅	坐骨高						坐骨低	1.03
	狭い						広い	0.85
後肢側望	直飛						曲飛	1.53
後肢後望	寄る						平行	2.16
蹄の角度	小さい						大きい	0.11
前乳房の付着	弱い						強い	0.03
後乳房の高さ	低い						高い	0.94
後乳房の幅	狭い						広い	1.55
乳房の懸垂	弱い						強い	2.88
乳房の深さ	深い						浅い	0.49
前乳頭の配置	外付						内付	1.61
後乳頭の配置	外付						内付	1.66
前乳頭の長さ	短い						長い	0.65
体貌と骨格	低い						高い	1.12
肢蹄	低い						高い	2.80
乳用強健性	低い						高い	1.19
乳器	低い						高い	1.54
決定得点	低い						高い	1.62

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。


 インサイドリバー ドリーム ジエファアソン
 熊本県合志市/(有)無限デイルーファーム 所有 母の父/コムスター ストーマティツク ET


JP3H54002

個体識別番号:02375-0854-6
登録番号/54002
平成18年4月26日生


NTP No. 12

フォレスト フェアリー ブリッツ ゴールドデン ET

TL/TV
88点




フォレスト フェアリー ブリッツ ゴールドデン ET



メインストリーム BL カリーオペ ET

- 「ゴールドウイン」×「ブリッツ」
- 高乳量を発揮
- 好体型で乳器も良好、特に付着強い

- ♂ プレイデール ゴールドウイン
 ♂ ショアマー ジエイムズ
 ♀ プレイデール ベイラー トウイン ET
- ♀ メインストリーム BL カリーオペ ET EX-90-2E
 4-10 2 365 M24,290 F1,010 4.2% P650 2.7%
- ♂ フューステッド エモリー ブリッツ ET
 ♀ メインストリーム ウィン ホリホック VG-88-GMD-DOM
 4-08 2 365 M22,231 F1,018 4.6% P679 3.1%
- ♂ レディースマナー ウィンチエスター ET



肢蹄
+1.01
全国第4位

乳量
+2,153kg
全国第5位

決定得点
+1.43
全国第8位

乳代効果
+147,453円
全国第8位

総合指数 +2,668 長命連産効果 +43,537円 乳代効果 +147,453円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,151	+591	-74

泌乳持続性	100(78R%)	EBV	M	+2,153 kg
決定得点	+1.43	F	+58 kg	-0.24 %
乳用強健性	+1.43 乳器 +1.36	SNF	+133 kg	-0.49 %
体貌と骨格	+1.01 肢蹄 +1.01	P	+45 kg	-0.22 %
頭数/牛群	43/39(77R%)	頭数/牛群	64/55(88R%)	
娘牛平均成績	M 12,088 kg 記録数 7	産子難産率	7* 0R%	
	F 454 kg 3.78 %	娘牛難産率	6 35R%	
	SNF 1,015 kg 8.40 %	産子死産率	5 59R%	
	P 389 kg 3.23 %	娘牛死産率	5 35R%	
気質 100 搾乳性 100 体細胞数スコア 2.75	決定得点 79.4	在群期間	100(57R%)	



タンロツク ラビスリーナ フェアリー
阿寒町/伊藤 浩二氏 所有 母の父/レーガングレスト JB ラモン ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸体の鋭角性	低い						高い	2.10
B C 尻の坐骨幅	狭い						広い	1.07
後肢側望	低い						深い	0.51
後肢後望	欠く						富む	1.76
蹄の角度	狭い						肥え	1.60
前乳房の付着	低い						坐骨低	1.45
後乳房の高さ	低い						広い	0.80
後乳房の幅	狭い						曲飛	0.73
乳房の懸垂	低い						平行	1.53
乳房の深さ	深い						大きい	1.40
前乳頭の配置	外付						強い	2.73
後乳頭の配置	外付						高い	2.38
前乳頭の長さ	短い						広い	2.84
体貌と骨格	低い						強い	2.42
肢蹄	低い						浅い	1.20
乳用強健性	低い						内付	0.30
乳器	低い						内付	0.03
決定得点	低い						長い	1.54
							高い	1.48
							高い	2.60
							高い	2.30
							高い	2.70
							高い	2.62

※SBVが2.0以上のものは網掛けを表示した。



ロイヤルクイーン フェアリー ラジスカブ
訓子府町/稲邊 祐也氏 所有 母の父/サンディバレー パレット ET

GOLDEN

NEW

JP3H54114

個体識別番号:02024-2483-3
登録番号/54114
平成18年7月11日生

NTP No. 18

ホクレン ハードタック ホット ジェット

TL/TV



ホクレン ハードタック ホット ジェット



フユーステッド ブラック スター ゴールド ET


- 「ホット ショット」×「R マーシャル」
- 母系は本団種雄牛H3262アディダスの流れを組む血統
- 高乳量で高乳蛋白量を発揮
- 乳器の改良効果に優れ、付着・形状とも好ましい

耐久性成分
+641
全国第8位

乳器
+1.68
全国第8位

決定得点
+1.27
全国第9位

- HHG ホットショット ET
- レディスマナー ウインチエスター ET
 - マークウエル ルーク ラブチャー ET
- ホクレン ハードタック マーシャル ジーナ ET GP-82
- 4-06 2X 305 M15.173 F547 3.6% P467 3.1%
- ライスクレスト マーシャル ET
- ホクレン ハードタック マティー ジーナ ET VG-85
- 3-07 2X 275 M11.954 F435 3.6% P393 3.3%
- イーストビュー インフルエンス マティー ジー



総合指数 +2,483 長命連産効果 +54,234円 乳代効果 +116,677円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,925	+641	-83

泌乳持続性				100(72R%)		EBV		M		+1,719 kg					
決定得点				+1.27		F		+17 kg		-0.46 %					
乳用強健性				+0.19		乳器		+1.68		SNF		+132 kg		-0.17 %	
体貌と骨格				+0.56		肢蹄		+0.32		P		+50 kg		-0.06 %	
頭数／牛群				31/26(72R%)		頭数／牛群		44/38(84R%)							
娘牛平均成績	M		10,730 kg		記録数		7		産子難産率		6*		0R%		
	F		387 kg		3.63 %		決定 得点 79.6	娘牛難産率		6		33R%			
	SNF		919 kg		8.55 %			産子死産率		5		61R%			
	P		367 kg		3.43 %			娘牛死産率							
気質		101		搾乳性		99		体細胞数スコア		2.80		在群期間		100(52R%)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.42
体の深さ	狭い						広い	0.65
鋭角性	浅い						深い	0.09
B C S	欠く						富む	0.37
尻の角度	痩せ						肥え	0.37
坐骨幅	坐骨高						坐骨低	0.47
後肢側望	狭い						広い	0.26
後肢後望	直飛						曲飛	1.72
蹄の角度	寄る						平行	0.98
前乳房の付着	小さい						大きい	0.12
後乳房の高さ							強い	2.60
後乳房の幅	弱い						高い	2.82
乳房の懸垂	低い						広い	1.99
乳房の深さ	狭い						強い	1.70
前乳頭の配置	弱い						浅い	1.82
後乳頭の配置	深い						内付	1.16
前乳頭の長さ	外付						内付	1.56
後乳頭の長さ	外付						長い	1.27
体貌と骨格	短い						高い	0.82
肢蹄	低い						高い	0.82
乳用強健性	低い						高い	0.30
乳器	低い						高い	3.34
決定得点	低い						高い	2.33

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。



ドリームフィールド ジェット ジェシカ
帯広市/村上 敦俊 氏 所有 母の父/コムスター リー ET



ハイブリット エルシー ハードタック
別海町/高橋 亨 氏 所有 母の父/ロンドンデル エスウィンド マック ET

JP3H53940

個体識別番号:02375-0837-9
登録番号/53940
平成18年2月19日生


NTP No. 37

フォレスト フェアリー ジュラー ウイナー ET

TL/TV
90点





フォレスト フェアリー ジュラー ウイナー ET



マークウエル ルーク レアリティ ET

- 「ゴールドウイン」×「ジェスロ」
- 乳成分率はオールプラス
- 好体型で特に乳器改良は顕著

- ♂ プレイデール ゴールドウイン
 ♂ ショアマー ジエイムズ
 ♀ プレイデール ベイラー トウイン ET
- ♀ フォレスト フェアリー コンビネーション ジェスロ GP-84
 2-2 2 300 M7,608 F320 4.2% P254 3.3%
 ♂ ロイレーン ジェスロ ET
 ♀ フォレスト フェアリー コンビネーション ET VG-87
 5-9 2 303 M10,179 F413 4.1% P334 3.3%
 ♂ ワーデル コンビンサー ET



総合指数 +2,137 長命連産効果 +61,328円 乳代効果 +41,208円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,347	+718	+72

泌乳持続性		99(85R%)		EBV		M	+287 kg
決定得点		+1.57		F		+37 kg	+0.27 %
乳用強健性		+0.85	乳器	+1.92	SNF		+42 kg +0.18 %
体貌と骨格		+0.92	肢蹄	+0.53	P		+28 kg +0.20 %
頭数／牛群		60/54(81R%)		頭数／牛群		66/56(89R%)	
娘牛平均成績	M	9,744 kg	記録数	10	決定得点 79.4	産子難産率	6* 0R%
	F	396 kg	4.11 %	娘牛難産率		7 34R%	
	SNF	866 kg	8.89 %	産子死産率		6 59R%	
	P	332 kg	3.41 %	娘牛死産率		5 43R%	
気質	100	搾乳性	100	体細胞数スコア	1.96	在群期間	101(64R%)



ジャヌマ ウイナー バリアント
 釧路市/青田 輝雄 氏 所有 母の父/レーガングレスト JB ラモン ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	2.01
体の深さ	狭い						広い	1.71
鋭角性	浅い						深い	1.02
B C S	欠く						富む	1.00
尻の角度	痩せ						肥え	0.21
坐骨高	坐骨高						坐骨低	0.06
坐骨幅	狭い						広い	0.88
後肢側望	直飛						曲飛	1.10
後肢後望	寄る						平行	1.03
蹄の角度	小さい						大きい	0.02
前乳房の付着	弱い						強い	4.24
後乳房の高さ	低い						高い	3.57
後乳房の幅	狭い						広い	2.57
乳房の懸垂	弱い						強い	1.28
乳房の深さ	深い						浅い	2.80
前乳頭の配置	外付						内付	1.37
後乳頭の配置	外付						内付	1.16
前乳頭の長さ	短い						長い	3.14
体貌と骨格	低い						高い	1.36
肢蹄	低い						高い	1.35
乳用強健性	低い						高い	1.36
乳器	低い						高い	3.83
決定得点	低い						高い	2.88

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。



ジャヌマ ウイナー バリアント (餌喰い)

WINNER

JP3H53844

個体識別番号:12061-2461-3
登録番号/53844 平成16年10月25日生
NLBC DRAMATIC YUJIRO ET

NTP No.22

NLBC ドラマティック ユージロー ET

- 我が国唯一のドーソンの息子牛で母系は「サウスウインド スポット」
- 鋭角的で乳用強健性に富み、決定得点高い
- 安定した能力で高SNF量


GH-X♀



NLBC ドラマティック ユージロー ET



ロッキングール ユング コンサート マルーン セカンド ET



標準的な雌牛の
遺伝能力曲線

この種雄牛の
娘牛の遺伝能力曲線

- ④エメラルドエーカーズエスエー ティードソン ET
- ④パウロフロ RTL デイモンド ティーシージー ET
- ④エメラルドエーカーズエスエー タニス
- ④ロッキングール ユング コンサート マルーン セカンド ET VG-85
03-06 2 305 M14.321 F577 4.0% P444 3.1%
- ④マラソン BW マーシャル ET
- ④ユング セシリア コンビンサー ET GP-81
02-01 2 305 M11.202 F451 4.0% P370 3.3%
- ④ワーデル コンビンサー ET

総合指数 +2,404

長命連産効果 +44,871円

乳代効果 +132,830円

産乳成分 +2,281

耐久性成分 +180

疾病繁殖成分 -57

泌乳持続性 101(84R%)

決定得点 +1.16

乳用強健性 +1.20 乳器 +0.78

体貌と骨格 +1.05 肢蹄 +0.60

頭数/牛群 39/34(76R%)

娘牛平均成績 M 10,853kg 記録数 16

F 423kg 3.92%

SNF 964kg 8.87%

P 361kg 3.33%

気質 101 搾乳性 101 体細胞数スコア 2.66

EBV M +1,645kg

F +39kg -0.24%

SNF +157kg +0.12%

P +54kg +0.00%

頭数/牛群 45/38(86R%)

産子離産率 6* 0R%

娘牛離産率 6 26R%

産子死産率 6 54R%

娘牛死産率 6 43R%

決定得点 79.3

在群期間 100(57R%)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高のさ	高い						高い	2.37
体の深さ	深い						深い	1.01
鋭角性	鋭く						鋭く	1.18
B C S	産せ						産せ	1.00
尻の角度	至善						至善	2.64
半骨幅	狭い						狭い	2.38
後肢の幅	狭い						狭い	1.77
前乳房の付着	強い						強い	1.02
後乳房の高さ	高い						高い	1.70
後乳房の幅	狭い						狭い	0.72
乳房の懸垂	強い						強い	1.43
乳房の長さ	長い						長い	1.53
乳房の配置	外付						外付	0.64
後乳房の長さ	長い						長い	1.78
前乳房の高さ	高い						高い	0.20
体貌と骨格	強い						強い	1.20
肢蹄	強い						強い	1.55
乳用強健性	強い						強い	1.93
決定得点	高い						高い	1.56
							高い	2.14

※SBVが2.0以上のものには縦線を表示した。

ハナキ ペオトリアーク ドラマティック サスピョン
湧別町(有)花本牧場 所有
母の父/ハツビークロス ペイトリアーク ETハナキ ペオトリアーク
ドラマティック サスピョン

セジスビューティ タイタニック テレサ



セジスビューティ レイザー テレサ ET

JP3H53712

個体識別番号:03409-0478-5
登録番号/53712 平成17年4月30日生
SEGIS BEAUTY TITANIC TERESA

NTP No.29

セジスビューティ タイタニック テレサ


TL/TV

- タイタニック × ダッチボーイで母系は「テレサ」
- 乳代効果高く(全国第3位)、高乳量を発揮
- 体高十分で乳用強健性に富み、後乳房は高く広い

GH-X♀



ミスティカル スター テレサ テン

ミスティカル スター テレサ テン
阿寒町/廣瀬 女公美氏 所有
母の父/ベチコート デイモンド ET

標準的な雌牛の
遺伝能力曲線

この種雄牛の
娘牛の遺伝能力曲線

- ④ハートライン タイタニック ET
- ④モーリン ストーム ET
- ④ドクリードマン テナシアス ET
- ④セジスビューティ レイザー テレサ ET VG-86
03-08 2 342 M16.406 F644 3.9% P541 3.3%
- ④シルダール ビーダブリュー ダッチ ボーイ ET
- ④US マセール テレサ ランツ ET GP-83
03-09 2 365 M25.778 F874 3.4% P799 3.1%
- ④ライスクレスト ランツ ET

総合指数 +2,215

長命連産効果 +52,140円

乳代効果 +155,891円

産乳成分 +2,338

耐久性成分 -104

疾病繁殖成分 -19

泌乳持続性 100(85R%)

決定得点 +0.49

乳用強健性 +1.17 乳器 +0.22

体貌と骨格 +0.27 肢蹄 +0.20

頭数/牛群 57/50(81R%)

娘牛平均成績 M 11,506kg 記録数 11

F 438kg 3.83%

SNF 981kg 8.52%

P 371kg 3.25%

気質 99 搾乳性 98 体細胞数スコア 2.45

EBV M +2,156kg

F +52kg -0.29%

SNF +160kg -0.26%

P +52kg -0.16%

頭数/牛群 66/53(89R%)

産子離産率 6* 0R%

娘牛離産率 7 34R%

産子死産率 8 59R%

娘牛死産率 6 47R%

決定得点 78.0

在群期間 100(64R%)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高のさ	高い						高い	1.85
体の深さ	深い						深い	0.72
鋭角性	鋭く						鋭く	1.59
B C S	産せ						産せ	1.17
尻の角度	至善						至善	1.65
半骨幅	狭い						狭い	0.29
後肢の幅	狭い						狭い	1.07
前乳房の付着	強い						強い	1.30
後乳房の高さ	高い						高い	0.38
後乳房の幅	狭い						狭い	0.97
乳房の懸垂	強い						強い	2.07
乳房の長さ	長い						長い	4.42
乳房の配置	外付						外付	0.79
後乳房の長さ	長い						長い	1.45
前乳房の高さ	高い						高い	1.04
体貌と骨格	強い						強い	0.40
肢蹄	強い						強い	0.51
乳用強健性	強い						強い	1.88
決定得点	高い						高い	0.44
							高い	0.89

※SBVが2.0以上のものには縦線を表示した。

NEW

JP3H54233

個体識別番号:02275-1160-0 登録番号/54233 平成18年8月8日生
NORITTA AEROSTAR LEADMAN ET

NTP No.52

母牛




ラルマ クリスマス クツキー ET

ノリッタ

エアロスター リードマン ET

- 「ゴールドウイン」×「オーマン」で母系は「ジュラー フェイス」ファミリー
- 好体型、好乳器でショータイプの期待大



標準的な雌牛の
遺伝能力曲線

この種雄牛の
娘牛の遺伝能力曲線

- ブレイデール ゴールドウイン
- シオアマー ジェイムズ
- ブレイデール ベイラー トウイン ET
- ラルマ クリスマス クツキー ET VG-89
2-06 2X 365 M13.023 F588 4.5% P439 3.4%
- オービー マンフレッド ジャスティス ET
- ラルマ クリスマス ファツジ ET VG-88
2-03 2X 365 M14.429 F586 4.1% P466 3.2%
- レーガंकレスト エルトン ダーハム ET

総合指数 **+1,974** 長命連産効果 **+68,453円** 乳代効果 **+67,983円**

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,132	+735	+107
泌乳持続性 100(71R%)	EBV M +791 kg	
決定得点 +2.00	F +33 kg +0.02 %	
乳用強健性 +1.93 乳器 +1.73	SNF +71 kg +0.02 %	
体貌と骨格 +1.70 肢蹄 +0.79	P +23 kg -0.03 %	
頭数/牛群 37/32(76R%)	頭数/牛群 42/37(83R%)	
娘牛平均成績	決定得点 80.4	
気質 100 搾乳性 100 体細胞数スコア 1.77	在群期間 101(54R%)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	2.51
胸の幅	狭い						広い	2.28
体の深さ	浅い						深い	2.41
鋭角性	欠く						豊む	2.26
B C S	痩せ						肥え	0.07
尻の角度	平背						坐骨低	1.29
坐骨幅	狭い						広い	1.93
後肢展望	直						曲	0.28
後肢後望	寄る						平行	0.62
蹄の角度	小さい						大きい	0.65
前乳房の付着	弱い						強い	2.68
後乳房の高さ	低い						高い	2.81
後乳房の幅	狭い						広い	2.34
乳房の懸垂	強い						強い	0.00
乳房の深さ	深い						浅い	2.69
前乳頭の配置	外付						内付	0.51
後乳頭の配置	外付						内付	0.33
前乳頭の長さ	短い						長い	1.71
体貌と骨格	低い						高い	2.50
肢蹄	低い						高い	2.04
乳用強健性	低い						高い	3.10
乳器	低い						高い	3.45
決定得点	低い						高い	3.66

※SBVが2.0以上のものには縦線を表示した。

ドリームワイルド リードマン マタドーア
帯広市/村上敦後氏所有
母の父/ライスクレスト ローガン ET

ノリッタのフルシスター

ラルマ ゴールドウイン カーデル ET
EX-92 GTPH+2,077

ジレット ティーウエーブ スプラッシュ ET

ジレット ブリッツ セカンド ウインド ET

JP3H53998

個体識別番号:02213-1098-8 登録番号/53998
平成18年4月18日生
GILLETTE T-WAVE SPLASH ET

NTP No.51



ジレット ティーウエーブ
スプラッシュ ETET
TL/TV
89点

GH-X ♀

- 父は「ダーハム・サム」で母はあの「セカンド ウインド」
- 抜群の体型改良効果で、肢蹄も良好
- 乳器は前乳房の付着極めて強く、後乳房は高く広く付着する

サウザンライズ エポー ゴールド キューラー
帯広市/木田知博氏所有
母の父/ライプストック エポー

サウザンライズ エポー ゴールド キューラー 餌喰い



標準的な雌牛の
遺伝能力曲線

この種雄牛の
娘牛の遺伝能力曲線

- レーガंकレストミスター ダーハム サム ET
- レーガंकレスト エルトン ダーハム ET
- シャーエスト エモリー スウニー
- ジレット ブリッツ セカンド ウインド ET VG-88-3YR-CAN
2-02 3X 365 M17.734 F645 3.6% P536 3.0%
- フューステッド エモリー ブリッツ ET
- ブレイデール セカンド カット ET VG-86-2YR-CAN
2-02 3X 365 M18.981 F933 4.9% P622 3.3%
- モーリン ストーム ET

総合指数 **+1,990** 長命連産効果 **+68,455円** 乳代効果 **+91,540円**

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,144	+909	-63
泌乳持続性 99(82R%)	EBV M +1,468 kg	
決定得点 +2.20	F +27 kg -0.29 %	
乳用強健性 +1.37 乳器 +2.03	SNF +81 kg -0.45 %	
体貌と骨格 +1.62 肢蹄 +1.54	P +25 kg -0.21 %	
頭数/牛群 61/51(83R%)	頭数/牛群 78/62(90R%)	
娘牛平均成績	決定得点 80.1	
気質 100 搾乳性 100 体細胞数スコア 2.69	在群期間 101(65R%)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	2.92
胸の幅	狭い						広い	0.58
体の深さ	浅い						深い	1.12
鋭角性	欠く						豊む	1.35
B C S	痩せ						肥え	0.16
尻の角度	平背						坐骨低	0.02
坐骨幅	狭い						広い	1.65
後肢展望	直						曲	0.57
後肢後望	寄る						平行	1.01
蹄の角度	小さい						大きい	1.56
前乳房の付着	弱い						強い	3.14
後乳房の高さ	低い						高い	3.02
後乳房の幅	狭い						広い	3.27
乳房の懸垂	強い						強い	0.63
乳房の深さ	深い						浅い	2.25
前乳頭の配置	外付						内付	2.78
後乳頭の配置	外付						内付	1.29
前乳頭の長さ	短い						長い	1.28
体貌と骨格	低い						高い	2.39
肢蹄	低い						高い	3.94
乳用強健性	低い						高い	2.20
乳器	低い						高い	4.04
決定得点	低い						高い	4.04

※SBVが2.0以上のものには縦線を表示した。

NEW

JP3H54030

個体識別番号:02533-0746-8
登録番号/54030
平成18年4月5日生

NTP No. 38

オムラ スイーティー アシックス ET




オムラ スイーティー アシックス ET



オムラ スイーティー ダーハム ET

- 「ゴールドウイン」×「ダーハム」で母系は高いインデックスを誇る
- 安定した泌乳能力を示す
- 体型・乳器改良のスペシャリスト
- 体高十分で鋭角的、深さも十分で乳器は極めて好ましい

- ♂ プレイデール ゴールドウイン
 ♂ ショアマー ジェイムズ
 ♀ プレイデール ベイラー トウイン ET
- ♀ オムラ スウィーティー ダーハム ET VG-85
 1-09 2X 305 M12,659 F478 3.8% P449 3.5%
 ♂ レーガンクレスト エルトン ダーハム ET
 ♀ オムラファーム ルフネス ET EX-90
 5-06 2X 365 M18,666 F878 4.7% P691 3.7%
 ♂ スタートモア ルドルフ ET



決定得点
+2.10
全国第4位

乳器
+1.89
全国第5位

肢蹄
+0.78
全国第9位

総合指数 +2,128 長命連産効果 +33,202円 乳代効果 +75,904円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,425	+588	+115

泌乳持続性				100(79R%)		EBV		M		+953 kg					
決定得点				+2.10		F		+27 kg		−0.10 %					
乳用強健性				+1.98		乳器		+1.89		SNF		+84 kg		+0.00 %	
体貌と骨格				+1.92		肢蹄		+0.78		P		+33 kg		+0.02 %	
頭数／牛群				53/50(81R%)		頭数／牛群		63/52(89R%)							
娘牛平均成績	M	10,917 kg		記録数		7		産子難産率		6*		0R%			
	F	417 kg		3.83 %		決定得点 80.2	娘牛難産率		6		36R%				
	SNF	948 kg		8.67 %			産子死産率		5		64R%				
	P	367 kg		3.36 %			娘牛死産率		5		36R%				
気質		98		搾乳性		101		体細胞数スコア		1.73		在群期間		99(63R%)	



第34回 熊本県ブラックアンドホワイトショウ
国産種雄牛2オクラス 1位

KM ジェットソン スウィーティー
熊本県合志市/衛藤 彰一氏 所有 母の父/ウイルプラスト SA メダリオン ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	3.30
体の深さ	狭い						広い	2.89
鋭角性	浅い						深い	2.97
B C S	瘦せ						高む	3.41
尻の角度	坐骨高						肥え	0.47
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.43
後肢側望	直飛						広い	1.35
後肢後望	寄る						曲飛	0.24
蹄の角度	小さい						平行	0.53
前乳房の付着	弱い						大きい	0.50
後乳房の高さ	低い						強い	2.26
後乳房の幅	狭い						高い	2.84
乳房の懸垂	深い						広い	3.80
乳房の深さ	深い						強い	1.96
前乳頭の配置	外付						浅い	0.88
後乳頭の配置	外付						内付	1.34
前乳頭の長さ	短い						内付	1.54
体貌と骨格	低い						長い	0.07
肢蹄	低い						高い	2.84
乳用強健性	低い						高い	2.00
乳器	低い						高い	3.18
決定得点	低い						高い	3.77

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。



KM アシックス チヨビヒゲ
熊本県錦町/有田 照代氏 所有 母の父/チムリン アダム ET

NEW

JP3H54059

個体識別番号:12362-7645-0
登録番号/54059
平成18年6月20日生

NTP No. 35

ニューバース GH マーキュリー ET




ニューバース GHマーキュリー ET



ガルジヨー BW マーシャル グラハム ET

- 「ガリスン」×「BW マーシャル」
- 高能力を発揮し、乳量と乳代効果は全国No.1
- バランスの取れた体型・乳器・肢蹄の改良効果を示す

- ♂ ペンインランド ガリスン ET
- ♂ ペーセン マウンティン マジック ティーシーズン ET
- ♀ ロンドンイングランド ギング 1363 ET
- ♀ ガルジヨー BW マーシャル グラハム ET VG-88
2-05 2 365 M21,057 F685 3.3% P633 3.0%
- ♂ マラソン BW マーシャル ET
- ♀ ガルジヨー ランツ グレイスリン ET VG-85
2-00 2 365 M15,980 F572 3.6% P484 3.0%
- ♂ ライス Crest ランツ ET



乳量
+2,260kg
全国第1位

乳代効果
+161,633円
全国第1位

SNF量
+178kg
全国第2位

肢蹄
+0.85
全国第8位

決定得点
+1.20
全国第10位

総合指数 +2,162 長命連産効果 +5,580円 乳代効果 +161,633円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,186	+107	-131

泌乳持続性	101(70R%)	EBV	M	+2,260 kg
決定得点	+1.20	F	+40 kg	-0.43 %
乳用強健性	+1.32	SNF	+178 kg	-0.18 %
体貌と骨格	+0.74	P	+51 kg	-0.20 %
頭数/牛群	32/31(72R%)	頭数/牛群	40/38(83R%)	
娘牛平均成績	M 11,921 kg 記録数 7	産子難産率	8* 0R%	
	F 442 kg 3.74 %	娘牛難産率	6 32R%	
	SNF 1,013 kg 8.51 %	産子死産率	6 61R%	
	P 391 kg 3.29 %	娘牛死産率	4 32R%	
気質 101 搾乳性 99	体細胞数スコア 3.06	在群期間	99(51R%)	



アゲイン マーキュリー カラミティ
土幌町/古田 全利氏 所有 母の父/シャドーリツジ ドラマティック

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸体の鋭角性	低い						高い	2.10
B C S 尻の角度	狭い						広い	1.32
坐骨幅	浅い						深い	1.44
後肢側望	欠く						高む	2.14
後肢後望	直飛						肥え	3.92
蹄の角度	坐骨高						坐骨低	0.25
蹄幅	狭い						広い	0.65
前乳房の付着	直飛						曲飛	1.82
後乳房の高さ	寄る						平行	1.71
後乳房の幅	小さい						大きい	5.30
乳房の懸垂	弱い						強い	0.19
乳房の深さ	低い						高い	0.31
前乳頭の配置	狭い						広い	2.75
後乳頭の配置	弱い						強い	1.00
前乳頭の長さ	深い						浅い	0.51
体貌と骨格	外付						内付	1.46
肢蹄	外付						内付	3.47
乳用強健性	短い						長い	1.22
乳器	低い						高い	1.09
決定得点	低い						高い	2.18
							高い	2.13
							高い	2.38
							高い	2.20

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。



アゲイン マーキュリー カラミティ 餌喰い

JP3H53622

 個体識別番号:02225-0750-9
 登録番号/53622
 平成17年3月7日生

NTP No. 32

フォレスト フェアリー エムト オーマン ET




フォレスト フェアリー エムト オーマン ET



クロケツトエーカース エムト エリー ET

- オーマン × エムトで母系は「リードメー」
- 高能力で特に乳蛋白率高く、高乳蛋白質量を発揮
- 体高十分で、肋深く、尻の形状良好

- オービー マンフレッド ジャスティス ET
 - ハーハー カビー マンフレッド ET
 - メイヤーメドーズ エル イゼベル ET
- クロケツトエーカース エムト エリー ET EX-90-GMD-DOM
 - 2-04 2 321 M12,950 F579 4.5% P406 3.1%
 - キヤロル プレリユード エムト ET
 - ウオーレーガン ルドルフ エリーメイ ET EX-90
 - 4-06 3 365 M18,239 F660 3.6% P589 3.2%
 - スタートモア ルドルフ ET


 SNF率
+0.17%
全国第4位


 乳蛋白率
+0.13%
全国第5位

 体貌と骨格
+1.28
全国第7位

総合指数 +2,198 長命連産効果 +66,428円 乳代効果 +96,520円


産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,074	+117	+7

泌乳持続性	99(84R%)	EBV	M	+1,165 kg
決定得点	+0.67	F	+25 kg	-0.20 %
乳用強健性	+0.58 乳器 +0.38	SNF	+120 kg	+0.17 %
体貌と骨格	+1.28 肢蹄 +0.07	P	+52 kg	+0.13 %
頭数/牛群	55/47(81R%)	頭数/牛群	62/52(89R%)	
娘牛平均成績	M 10,501 kg 記録数 10	産子難産率	5* 0R%	
	F 396 kg 3.78 %	娘牛難産率	5 34R%	
	SNF 940 kg 8.96 %	産子死産率	5 55R%	
	P 359 kg 3.44 %	娘牛死産率	5 42R%	
気質 100 搾乳性 98 体細胞数スコア 2.31 在群期間 101(63R%)				


 クイーンハースト ジュリア エムト
 別海町/田中 博行 氏 所有 母の父/ロイレーン ジェスロ ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の狭い	低い						高い	1.76
体の深さ	狭い						広い	1.93
鋭角性	浅い						深い	1.69
B C S	欠く						富む	0.65
尻の角度	瘦せ						肥え	1.84
坐骨幅	坐骨高						坐骨低	2.35
	狭い						広い	0.88
後肢側望	直飛						曲飛	1.38
後肢後望	寄る						平行	1.17
蹄の角度	小さい						大きい	0.06
前乳房の付着	弱い						強い	0.11
後乳房の高さ	低い						高い	0.24
後乳房の幅	狭い						広い	0.51
乳房の懸垂	弱い						強い	1.23
乳房の深さ	深い						浅い	0.52
前乳頭の配置	外付						内付	0.99
後乳頭の配置	外付						内付	0.20
前乳頭の長さ	短い						長い	0.25
体貌と骨格	低い						高い	1.89
肢蹄	低い						高い	0.17
乳用強健性	低い						高い	0.94
乳器	低い						高い	0.75
決定得点	低い						高い	1.22

※SBVが2.0以上のものは網掛けを表示した。


 ブルー エムト オスカ
 釧路市/浅野 徳昭 氏 所有 母の父/イーストビュー ベルワード プリツ ET

JP3H53440

個体識別番号:02118-0893-8
登録番号/53440
平成16年8月13日生

NTP No. 21

HEF ジャステイス ネオ

TL/TV
90点



HEF ジャステイス ネオ ET



ブルシヤンスキー アーロン フラジヤイル ET


- オーマン × アーロンで母系は「ニール フルート」
- 疾病繁殖成分は極めて高い
- 泌乳持続性高く、安定した能力を示す

疾病繁殖成分
+117
全国第2位

長命連産効果
+105,377円
全国第3位

SNF率
+0.05%
全国第10位

- ♂ オービー マンフレッド ジャステイス ET
 - ♂ ハーハー カビー マンフレッド ET
 - ♀ メイヤーメドーズ エル イゼベル ET
- ♀ ブルシヤンスキー アーロン フラジヤイル ET VG-87 GMD DOM
 - 2-05 2 305 M11,704 F420 3.6% P389 3.3%
 - ♂ デイクシーリー アーロン ET
 - ♀ ブルシヤンスキー ビーウッド フラカ ET VG-85 GMD DOM
 - 2-07 2 365 M17,128 F743 4.3% P549 3.2%
 - ♂ メイズフィールド ベルウッド ET



総合指数 +2,408 長命連産効果 +105,377円 乳代効果 +106,872円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,818	+473	+117

泌乳持続性	102(85R%)	EBV	M	+1,395 kg
決定得点	+0.60	F	+24 kg	-0.29 %
乳用強健性	+0.23 乳器 +0.59	SNF	+128 kg	+0.05 %
体貌と骨格	+0.28 肢蹄 +0.46	P	+45 kg	+0.00 %
頭数/牛群	43/39(77R%)	頭数/牛群	45/42(87R%)	
娘牛平均成績	M 10,435 kg 記録数 21	産子難産率	4 76R%	
	F 393 kg 3.78 %	娘牛難産率	6 30R%	
	SNF 914 kg 8.77 %	産子死産率	6 94R%	
	P 342 kg 3.29 %	娘牛死産率	5 49R%	
気質 101 搾乳性 100 体細胞数スコア 1.72 在群期間 102(59R%)				



ナカハラ ジャステイス フラジヤイル
熊本県/岡村 秀雄 氏 所有 母の父/コナントエーカーズ カイザー ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	0.49
胸の幅	狭い						広い	1.03
体の深さ	浅い						深い	0.28
鋭角性	欠く						富む	0.65
B C S	痩せ						肥え	1.03
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.41
坐骨幅	狭い						広い	0.94
後肢側望	直						曲	3.97
後肢後望	寄る						平行	1.73
蹄の角度	小さい						大きい	0.19
前乳房の付着	弱い						強い	0.82
後乳房の高さ	低い						高い	1.42
後乳房の幅	狭い						広い	0.58
乳房の懸垂	弱い						強い	1.76
乳房の深さ	深い						浅い	2.04
前乳頭の配置	外付						内付	0.85
後乳頭の配置	外付						内付	1.28
前乳頭の長さ	短い						長い	0.51
体貌と骨格	低い						高い	0.42
肢蹄	低い						高い	1.17
乳用強健性	低い						高い	0.38
乳器	低い						高い	1.18
決定得点	低い						高い	1.10

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。



アールチエ ジャステイス リンカーン
幕別町/仙道 勝 氏 所有 母の父/ハノーバーヒル リンカーン ET

JP3H53324


個体識別番号: 02034-1274-7
登録番号: 53324 平成16年5月13日生
RCA AVAIL

NTP No.42

RCA アベイル

TL/TV
88点

- 「ベスト」×「ダッチボーイ」
- 乳成分率はオールプラスで、特に乳脂率の向上は顕著
- 安産タイプ

標準的な雌牛の
遺伝能力曲線
この種雄牛の
娘牛の遺伝能力曲線

- ハイデンビュー ベスト
- パーカー エアロ ウェード ET
- ハイデンビュー ベラブド ET
- RCA ダッチ LB アニー ビー ET VG-85
02-02 2 365 M13,839 F577 4.2% P461 3.3%
- シルダール ビーダブリュー ダッチ ボーイ ET
- バイン リンディ アン ビー ET EX-90
0706 2 365 M20,491 F768 3.7% P682 3.3%
- エー タウンソン リンディ ET

総合指数 +2,111 長命連産効果 +74,766円 乳代効果 +82,270円

産乳成分	持久性成分	疾病繁殖成分
+1,748	+343	+20
泌乳持続性 100(89R%)	EBV M +827 kg	
決定得点 +0.54	F +60 kg +0.27 %	
乳用強健性 -0.06 乳器 +0.93	SNF +78 kg +0.05 %	
体貌と骨格 -0.49 肢蹄 +0.40	P +33 kg +0.06 %	
頭数/牛群 58/54(82R%)	頭数/牛群 67/60(90R%)	
娘牛平均成績	産子難産率 6 51R%	
M 10,227 kg 記録数 20	娘牛難産率 6 31R%	
F 425 kg 4.17 %	産子死産率 6 82R%	
SNF 895 kg 8.76 %	娘牛死産率 6 55R%	
P 343 kg 3.36 %	決定得点 78.8	
気質 100 搾乳性 100 体細胞数スコア 2.24	在群期間 102(64R%)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.35
胸の幅	狭い						広い	0.48
体の深さ	浅い						深い	1.01
総角性	欠く						含む	0.13
B C S	優せ						肥え	0.97
尻の角度	生骨風						坐骨低	0.55
坐骨幅	狭い						広い	0.17
後肢展望	直飛						曲飛	1.07
後肢後姿	奇を						平行	0.32
蹄の角度	小さい						大きい	1.56
前乳房の付着	弱い						強い	1.52
後乳房の高さ	低い						高い	2.38
後乳房の幅	狭い						広い	0.16
乳房の懸垂	弱い						強い	1.23
乳房の深さ	深い						浅い	0.53
前乳房の配置	外付						内付	0.84
後乳房の配置	外付						内付	0.28
前乳房の長さ	短い						長い	0.80
体貌と骨格	低い						高い	0.72
肢蹄	低い						高い	1.04
乳用強健性	低い						高い	0.09
乳器	低い						高い	1.85
決定得点	低い						高い	1.00

※SBVが2.0以上のものには網印を表示した。



RCA アベイル



RCA ダッチ LB アニー ビー ET

フレリョード アベイル デボ
士幌町(有) 富田牧場 所有
母の父/スターキー マル マラソボンファアー デーモン アベイル
別海町/北村金治氏 所有

ストークランド DD シューマツハー



レーガंकレスト プレリョード ダイナ ET

JP3H53507


個体識別番号: 02557-0678-8
登録番号: 53507 平成16年11月20日生
STORK-LAND DD CHOUMACH

NTP No.46

ストークランド DD
シューマツハーTL/TV
89点

- 父はタイタニックで母系は「デニセス デリア」
- 安定した能力で、好ましい泌乳持続性を示す
- 肢蹄改良のエキスパートであり、乳器も良好

GH-X ♀

チヨシキーヘンシリ
鶴居村(松井)陸路氏 所有
母の父/ルツクマドース ビー スターミックス ETファウブ ストークランド オレンジ
本別町/内田基三氏 所有
母の父/HHG ヘルウッド ミツキー ET標準的な雌牛の
遺伝能力曲線
この種雄牛の
娘牛の遺伝能力曲線

- ハートライン タイタニック ET
- モーリン ストーム ET
- ドコ リードマン テナシアス ET
- ストークランド デニセス ダイナ マーシャル ET GP-84
03-06 2 365 M15,260 F585 3.8% P494 3.2%
- マラソ BW マーシャル ET
- レーガंकレスト プレリョード ダイナ ET EX-91
04-10 2 365 M21,723 F1,037 4.8% P617 2.8%
- エー ロニーブルブツク プレリョード ET

総合指数 +2,067 長命連産効果 +65,636円 乳代効果 +87,958円

産乳成分	持久性成分	疾病繁殖成分
+1,429	+545	+93
泌乳持続性 101(87R%)	EBV M +1,147 kg	
決定得点 +1.46	F +31 kg -0.14 %	
乳用強健性 +1.22 乳器 +1.41	SNF +94 kg -0.06 %	
体貌と骨格 +0.79 肢蹄 +1.57	P +32 kg -0.05 %	
頭数/牛群 58/57(81R%)	頭数/牛群 65/58(89R%)	
娘牛平均成績	産子難産率 7 86R%	
M 11,081 kg 記録数 15	娘牛難産率 8 30R%	
F 440 kg 3.99 %	産子死産率 7 94R%	
SNF 964 kg 8.71 %	娘牛死産率 7 48R%	
P 361 kg 3.27 %	決定得点 79.7	
気質 99 搾乳性 100 体細胞数スコア 1.85	在群期間 101(64R%)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.28
胸の幅	狭い						広い	2.11
体の深さ	浅い						深い	2.00
総角性	欠く						含む	1.17
B C S	優せ						肥え	0.37
尻の角度	生骨風						坐骨低	1.64
坐骨幅	狭い						広い	1.48
後肢展望	直飛						曲飛	2.47
後肢後姿	奇を						平行	0.96
蹄の角度	小さい						大きい	1.31
前乳房の付着	弱い						強い	1.27
後乳房の高さ	低い						高い	2.51
後乳房の幅	狭い						広い	2.56
乳房の懸垂	弱い						強い	2.66
乳房の深さ	深い						浅い	0.52
前乳房の配置	外付						内付	2.28
後乳房の配置	外付						内付	1.43
前乳房の長さ	短い						長い	0.23
体貌と骨格	低い						高い	1.16
肢蹄	低い						高い	4.03
乳用強健性	低い						高い	1.96
乳器	低い						高い	2.82
決定得点	低い						高い	2.68

※SBVが2.0以上のものには網印を表示した。


JP3H53112

個体識別番号:12032-1289-4
登録番号/53112 平成14年11月5日生
REGANCREST-ALD WRIGHT ET

NTP No.48

レーガンクレストアルド **ライト** ET
TL/TV

- 「フォービツデン」×「ウインチエスター」
- 好乳器で高乳量
- 産子難産率は4%と安産タイプ

標準的な雌牛の
遺伝能力曲線
この種雄牛の
娘牛の遺伝能力曲線

- ④ サンディバレー フォービツデン ET
- ⑤ エムジェアーブル ブラックスター エモリー ET
- ⑥ サンディバレー マスコット フラン ET
- ⑦ ミスダイナモ ウィンダスター ET VG-88
4-09 2 305 M12.714 F461 3.6% P391 3.1%
- ⑧ レディースマナー ウィンチエスター ET
- ⑨ カウントウエイ ダスター ダイナモ ET VG-89
4-07 3 305 M14.837 F417 2.8% P467 3.1%
- ⑩ ペンコール ダスター ET

総合指数 **+2,017** 長命連産効果 **+3,966円** 乳代効果 **+107,748円**

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,787	+191	+39
泌乳持続性 101(92R%)	EBV M +1,636 kg	
決定得点 +0.67	F +10 kg -0.50 %	
乳用強健性 +0.92 乳器 +1.15	SNF +124 kg -0.18 %	
体貌と骨格 -0.01 肢蹄 +0.00	P +48 kg -0.05 %	
頭数/牛群 72/61(84R%)	頭数/牛群 87/76(92R%)	
娘牛平均成績	産子難産率 4 94R%	
M 10,605 kg 記録数 22	娘牛難産率 6 41R%	
F 389 kg 3.67 %	産子死産率 6 99R%	
SNF 916 kg 8.63 %	娘牛死産率 4 61R%	
P 344 kg 3.24 %	在群期間 99(67R%)	
気質 99 搾乳性 99 体細胞数スコア 2.14		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低い						高い	0.11
胸 の 幅	狭い						広い	0.36
体 の 深 さ	浅い						深い	0.20
鋭 角 性	欠く						重む	1.73
B C S	優 せ						肥 え	1.85
尻 の 角 度	生身高						生身低	0.60
坐 骨 幅	狭い						広い	0.20
後 肢 骨 量	重						曲 角	2.51
後 肢 後 姿	悪						平 行	1.81
膝 の 角 度	小さい						大きい	0.06
前 乳 房 の 付 着	弱い						強い	0.38
後 乳 房 の 高 さ	低い						高い	0.84
後 乳 房 の 幅	狭い						広い	3.27
乳 房 の 懸 垂	弱い						強い	0.08
乳 房 の 深 さ	浅い						浅い	0.51
前 乳 頭 の 配 置	外 付						内 付	2.56
後 乳 頭 の 配 置	外 付						内 付	2.38
前 乳 頭 の 長 さ	短い						長い	0.79
体 貌 と 骨 格	低い						高い	0.02
肢 蹄	低い						高い	0.01
乳 用 強 健 性	低い						高い	1.48
乳 産 量	低い						高い	2.29
決 定 得 点	低い						高い	1.22

※SBVが2.0以上のものには網線を表示した。



レーガンクレストアルド ライト ET



ミスダイナモ ウィンダスター ET

ロイヤルオーク アルド ジョウエル
本別町/前田友司氏所有
母の父/インディアンヘッド レッドマーカー ETエンデバー アルドライト スター
天塩町/会津司氏所有
母の父/メイズフィールド ベルワード ET

レディースマナー テンプトレスト ハイデン ET



ハビイースト テンプトレスト マム ET


JP3H53306

個体識別番号:01915-0753-1
登録番号/53306 平成16年4月14日生
LADYS-MANOR TEMPTRESS HIDDEN ET

NTP No.49

レディースマナー テンプトレスト **ハイデン** ET
TL/TV 89点

- 「ベスト」×「コンビンサー」の安産タイプ種雄牛
- 乳成分率オールプラスで特に高脂肪、高蛋白
- 体型・乳器・肢蹄ともに改良

GH-X ♀ブラック ハイデン マム
豊頃町/井下睦男氏所有
母の父/ファアーニアー
エルドン アンソニー ETカーネーション ハイデン ロツキー
更別村/今村敏幸氏所有
母の父/ライスクレスト
デーモン ET標準的な雌牛の
遺伝能力曲線
この種雄牛の
娘牛の遺伝能力曲線

- ④ ハイデンビュー ベスト
- ⑤ バーカー エアロ ウエード ET
- ⑥ ハイデンビュー ウェブ ET
- ⑦ ハビイースト テンプトレスト マム ET GP-84
2-04 2 305 M11.213 F497 4.4% P370 3.3%
- ⑧ ワーデル コンビンサー ET
- ⑨ ハビイースト マナー ジェム ET VG-88
5-00 2 365 M16.412 F673 4.1% P525 3.2%
- ⑩ スタートモア ルドルフ ET

総合指数 **+2,007** 長命連産効果 **+42,635円** 乳代効果 **+56,259円**

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,486	+562	-41
泌乳持続性 101(89R%)	EBV M +508 kg	
決定得点 +1.30	F +44 kg +0.25 %	
乳用強健性 +1.10 乳器 +1.25	SNF +54 kg +0.10 %	
体貌と骨格 -0.19 肢蹄 +1.37	P +30 kg +0.14 %	
頭数/牛群 58/54(81R%)	頭数/牛群 71/65(91R%)	
娘牛平均成績	産子難産率 4 92R%	
M 9,914 kg 記録数 18	娘牛難産率 7 34R%	
F 408 kg 4.15 %	産子死産率 4 99R%	
SNF 870 kg 8.78 %	娘牛死産率 6 56R%	
P 333 kg 3.38 %	在群期間 101(66R%)	
気質 100 搾乳性 101 体細胞数スコア 2.57		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低い						高い	1.14
胸 の 幅	狭い						広い	0.25
体 の 深 さ	浅い						深い	0.07
鋭 角 性	欠く						重む	1.82
B C S	優 せ						肥 え	1.87
尻 の 角 度	生身高						生身低	0.82
坐 骨 幅	狭い						広い	1.35
後 肢 骨 量	重						曲 角	1.69
後 肢 後 姿	悪						平 行	1.72
膝 の 角 度	小さい						大きい	2.05
前 乳 房 の 付 着	弱い						強い	2.77
後 乳 房 の 高 さ	低い						高い	1.94
後 乳 房 の 幅	狭い						広い	1.82
乳 房 の 懸 垂	弱い						強い	0.24
乳 房 の 深 さ	浅い						浅い	0.54
前 乳 頭 の 配 置	外 付						内 付	0.55
後 乳 頭 の 配 置	外 付						内 付	0.90
前 乳 頭 の 長 さ	短い						長い	2.02
体 貌 と 骨 格	低い						高い	0.28
肢 蹄	低い						高い	3.51
乳 用 強 健 性	低い						高い	1.77
乳 産 量	低い						高い	2.48
決 定 得 点	低い						高い	2.38

※SBVが2.0以上のものには網線を表示した。

JP3H53010

個体識別番号:11867-3156-6
登録番号/53010 平成14年7月15日生
SPRINGHILL-OH T ROUNDUP

NTP No. 24

スプリングヒルオー ティー

ラウンドアップ

TL/TV
90点


- アウトクロス種雄牛「トレント」×「アジソン」
- 安定した能力で特に高乳脂肪量・率
- 高能力で特に乳脂率高く高乳脂量

セカンド
クロス

スプリングヒルオー ティー ラウンドアップ



スプリングヒルオー アド カンタ ET



- マツクロイボンド トレント
- メイスフィールド ベルウッド ET
- マツクロイボンド マウンテン トリス
- スプリングヒルオー アド カンタ ET VG-85
2-00 3 365 M13.377 F542 4.09% P467 3.5%
- エタソン アジソン
- スプリングヒルオー CS カリ ET EX-90
2-02 2 365 M13.699 F588 4.1% P482 3.5%
- 528 エタソン セルシウス ET

ロッキー エルトン ラウンドアップ チャールズ
中標津町/田中 洋希氏所有 母の父/サリー エルトン アラン ETチエリーファーム リバーランド ラウンドアップ
鶴居村/清水 志忠氏所有 母の父/レッドジョーバー オアシス ET

総合指数 +2,317 長命連産効果 +75,798円 乳代効果 +121,923円

産乳成分 +2,131 耐久性成分 +177 疾病繁殖成分 +9

泌乳持続性	100(91R%)	EBV	M	+1,357 kg
決定得点	+0.46	F	+74 kg	+0.19 %
乳用強健性	-0.10	乳器	+0.62	
体貌と骨格	+0.07	肢蹄	-0.30	
頭数/牛群	62/55(82R%)	頭数/牛群	89/77(95R%)	
娘牛平均成績	M 10,131 kg 記録数 15	産子難産率	5 96R%	
SNF	425 kg 4.18 %	娘牛難産率	6 58R%	
P	884 kg 8.71 %	産子死産率	6 99R%	
決定得点	79.4	娘牛死産率	8 66R%	
気質	102 抑乳性 100 体細胞数スコア2.30	在群期間	100(63R%)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ						高い	0.29
胸の幅	狭い						広い	0.60
体の深さ	浅い						深い	0.84
鋭角性	欠く						寛む	0.08
B C S	産せ						肥え	0.42
尻の角度	至善						至善	1.23
生骨幅	狭い						広い	1.28
後肢側型	直						曲	1.22
後肢後型	客名						曲	0.77
蹄の角度	小さい						大きい	0.11
前乳房の付着	強い						強い	1.27
後乳房の高さ	低い						高い	0.72
後乳房の幅	狭い						広い	0.71
乳房の懸垂	強い						強い	0.04
乳房の深さ	浅い						深い	0.21
前乳房の配列	外付						内付	0.52
後乳房の配列	外付						内付	0.21
前乳房の長さ	短い						長い	0.32
体貌と骨格	強い						強い	0.11
肢蹄	強い						強い	0.77
乳用強健性	強い						強い	0.17
乳量	低い						高い	1.23
決定得点	低い						高い	0.84

※SBVが2.0以上のものには網線を表示した。



NLBC ストリート ボウラー ET



ボンゴ エアロ パトロン セカンド ET

JP3H53394

個体識別番号:02030-1326-5
登録番号/53394 平成16年1月9日生
NLBC STREET BOWLER ET

NTP No. 53

NLBC ストリート

ボウラー

ET
TL/TV
88点

- 「ストーマチック」×「パトロン」
- 好ましい泌乳持続性を示す

ファミーデール リードマスター ストリート ソニア
恵庭市/水本 隆夫氏所有 母の父/スタートモア リードマスター ETドラシブル ストリート B フタゴ
首更町/合同会社 高橋牧場所有
母の父/サリー エルトン アラン ET

総合指数 +1,962 長命連産効果 +35,577円 乳代効果 +88,788円

産乳成分 +1,542 耐久性成分 +416 疾病繁殖成分 +4

泌乳持続性	102(88%)	EBV	M	+1,172 kg
決定得点	+0.67	F	+21 kg	-0.24 %
乳用強健性	+1.09	乳器	+0.53	
体貌と骨格	+0.36	肢蹄	+0.92	
頭数/牛群	47/41(79R%)	頭数/牛群	58/50(89R%)	
娘牛平均成績	M 10,673 kg 記録数 21	産子難産率	6 87R%	
SNF	413 kg 3.89 %	娘牛難産率	6 33R%	
P	936 kg 8.77 %	産子死産率	6 97R%	
決定得点	78.6	娘牛死産率	5 54R%	
気質	101 抑乳性 100 体細胞数スコア2.33	在群期間	100(63R%)	

- コムスター ストーマチック ET
- モーリン ストーム ET
- コムスター ローサン ブラック ET
- ボンゴ エアロ パトロン セカンド ET VG-86
3-03 2 305 M13.515 F483 3.6% P446 3.3%
- ブラバンド スター パトロン ET
- クックスバレー エアロ ボンネット ET VG-86
7-03 2 365 M18.162 F774 4.3% P581 3.2%
- マダウスカ エアロスター

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ						高い	0.18
胸の幅	狭い						広い	0.03
体の深さ	浅い						深い	0.31
鋭角性	欠く						寛む	1.96
B C S	産せ						肥え	1.58
尻の角度	至善						至善	1.44
生骨幅	狭い						広い	1.30
後肢側型	直						曲	0.60
後肢後型	客名						平片	1.63
蹄の角度	小さい						大きい	0.02
前乳房の付着	強い						強い	1.87
後乳房の高さ	低い						高い	1.47
後乳房の幅	狭い						広い	1.38
乳房の懸垂	強い						強い	0.04
乳房の深さ	浅い						深い	0.93
前乳房の配列	外付						内付	0.95
後乳房の配列	外付						内付	1.69
前乳房の長さ	短い						長い	2.66
体貌と骨格	強い						強い	0.52
肢蹄	強い						強い	2.36
乳用強健性	強い						強い	1.75
乳量	低い						高い	1.05
決定得点	低い						高い	1.24

※SBVが2.0以上のものには網線を表示した。

JP3H53580

個体識別番号:02033-0997-9 登録番号/53580 平成17年2月16日生

OK TITANIC ARMY ET

OK タイタニック

アーミー

ET
TL/TV
86点

- 父は「タイタニック」で
母は「コンビンサー アリー」
- 鋭角的で高乳量

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+1,993	+18,076円	+130,132円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,080	-124	+37
泌乳持続性	100(86R%)	EBV M +1,707 kg
決定得点	+0.46	F +58 kg -0.09 %
乳用強健性	+0.87 乳器 +0.51	SNF +127 kg -0.21 %
体貌と骨格	-0.27 肢蹄 +0.61	P +43 kg -0.12 %
頭数/牛群	53/45(80R%)	頭数/牛群 66/54(89R%)
雄牛平均成績	記録数 13	産子離産率 6* 0R%
M 10,736 kg	3.96 %	産子離産率 7 33R%
F 425 kg	8.61 %	産子死産率 7 58R%
SNF 924 kg	3.25 %	産子死産率 6 45R%
P 347 kg	78.2	決定得点
気質 100 搾乳性 100	体細胞数スコア 2.15	在群期間 99(62R%)

- ハートライン タイタニック ET
- ニューウェイ コンビンサー アリー ET VG-85
- 2-00 2 365 M19.455 F790 4.1% P655 3.4%
- ワーデル コンビンサー ET
- ニューウェイ パーロ エイル ET VG-85 GMD
- 2-01 2 365 M15.948 F565 3.5% P507 3.2%


形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.11
胸の幅	狭い						広い	0.65
体の深さ	浅い						深い	0.15
総角性	欠く						備わ	2.21
B C S	悪						良	2.56
尻の角度	急峻						平背	1.20
坐骨幅	狭い						広い	0.32
後肢側望	直前						曲前	0.58
後肢後望	悪						平	0.12
踵の角度	小さい						大きい	0.04
前乳房の付着	弱い						強い	0.09
後乳房の高さ	低い						高い	0.05
後乳房の幅	狭い						広い	3.78
乳房の長さ	短い						長い	2.48
乳房の深さ	浅い						深い	2.34
前乳房の配置	外付						内付	0.43
後乳房の配置	外付						内付	1.01
乳房の長さ	短い						長い	1.33
体貌と骨格	低い						高い	0.40
肢蹄	悪い						良い	1.57
乳用強健性	低い						高い	1.40
乳器	低い						高い	1.02
決定得点	低い						高い	0.84

※SBVが2.0以上のものには網印を表示した。

NTP No.50



OK タイタニック アーミー ET



ニューウェイ コンビンサー アリー ET

JP3H53388

個体識別番号:02126-0616-8 登録番号/53388 平成16年7月8日生

LIVELY HAYA MADDER

ライブラリー

ハヤ マダー

TL/TV

- 「モーティ」×「ハーシエル」
- 能力と体型のバランス良好
- 体型改良に優れ、乳器も好ましい


総合指数	長命連産効果	乳代効果
+1,959	+27,979円	+97,360円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,556	+377	+26
泌乳持続性	101(89R%)	EBV M +1,245 kg
決定得点	+1.48	F +44 kg -0.05 %
乳用強健性	+1.18 乳器 +1.31	SNF +97 kg -0.12 %
体貌と骨格	+1.24 肢蹄 +0.56	P +32 kg -0.08 %
頭数/牛群	66/55(83R%)	頭数/牛群 72/58(90R%)
雄牛平均成績	記録数 17	産子離産率 7 37R%
M 11,016 kg	4.05 %	産子離産率 8 35R%
F 444 kg	8.73 %	産子死産率 5 87R%
SNF 962 kg	3.26 %	産子死産率 6 53R%
P 358 kg	79.8	決定得点
気質 101 搾乳性 99	体細胞数スコア 2.21	在群期間 99(66R%)

- ストーター モーティ ET
- ライブラリー フルティ ハーシエル ET VG-89
- 05-03 2 335 M12.866 F475 3.7% P409 3.2%
- レクスボールド ルーク ハーシエル ET
- レディースマナー フラテシヤス ET VG-88
- 02-02 2 365 M15.917 F665 4.2% P514 3.2%


形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.61
胸の幅	狭い						広い	1.63
体の深さ	浅い						深い	1.45
総角性	欠く						備わ	2.10
B C S	悪						良	0.49
尻の角度	急峻						平背	0.36
坐骨幅	狭い						広い	0.26
後肢側望	直前						曲前	2.78
後肢後望	悪						平	1.70
踵の角度	小さい						大きい	2.14
前乳房の付着	弱い						強い	1.26
後乳房の高さ	低い						高い	2.66
後乳房の幅	狭い						広い	1.66
乳房の長さ	短い						長い	0.50
乳房の深さ	浅い						深い	0.10
前乳房の配置	外付						内付	0.63
後乳房の配置	外付						内付	1.32
乳房の長さ	短い						長い	1.63
体貌と骨格	低い						高い	1.83
肢蹄	悪い						良い	1.42
乳用強健性	低い						高い	1.90
乳器	低い						高い	2.61
決定得点	低い						高い	0.16

※SBVが2.0以上のものには網印を表示した。

NTP No.54



ライブラリー ハヤ マダー

メグシルド、セファマダー
上士幌町(有)未留米ファーム 所有 母の父/ヨサントエーカース カイザー ET

JP3H52677

個体識別番号:05275-0570-5 登録番号/52677 平成14年3月15日生

FL RONNY ADY ET

FL ロニー

アディ

ET
TL/TV
88点

- アウトクロス ブル
- 「アジソン」×「ベルウッド」
- 高乳量で高乳代効果

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+1,922	+33,612円	+162,530円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,289	-361	-6
泌乳持続性	100(93R%)	EBV M +2,271 kg
決定得点	-0.09	F +47 kg -0.37 %
乳用強健性	+0.53 乳器 -0.46	SNF +172 kg -0.24 %
体貌と骨格	+0.80 肢蹄 -0.36	P +52 kg -0.19 %
頭数/牛群	74/66(85R%)	頭数/牛群 131/112(96R%)
雄牛平均成績	記録数 12	産子離産率 7 94R%
M 11,113 kg	3.80 %	産子離産率 6 69R%
F 421 kg	8.62 %	産子死産率 6 99R%
SNF 958 kg	3.15 %	産子死産率 6 72R%
P 349 kg	78.9	決定得点
気質 100 搾乳性 101	体細胞数スコア 2.38	在群期間 99(69R%)

- エタゾン アジソン
- サウスランド ロニー 47
- メイズフィールド ベルウッド ET
- サウスランド ロニー 40


形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.43
胸の幅	狭い						広い	1.82
体の深さ	浅い						深い	1.60
総角性	欠く						備わ	1.18
B C S	悪						良	0.30
尻の角度	急峻						平背	1.63
坐骨幅	狭い						広い	2.06
後肢側望	直前						曲前	2.23
後肢後望	悪						平	0.68
踵の角度	小さい						大きい	1.29
前乳房の付着	弱い						強い	1.24
後乳房の高さ	低い						高い	2.33
後乳房の幅	狭い						広い	0.47
乳房の長さ	短い						長い	1.18
乳房の深さ	浅い						深い	3.26
前乳房の配置	外付						内付	1.41
後乳房の配置	外付						内付	1.41
乳房の長さ	短い						長い	0.05
体貌と骨格	低い						高い	1.18
肢蹄	悪い						良い	0.92
乳用強健性	低い						高い	0.85
乳器	低い						高い	0.92
決定得点	低い						高い	0.16

※SBVが2.0以上のものには網印を表示した。

NTP No.55



FL ロニー アディ ET

TMF エクセルリア アディエイ 530
清水町(有)田中牧場 所有
母の父/フレディール ゴールドウィン

JP3H53596

個体識別番号:04608-0370-8 登録番号/53596 平成17年4月1日生
STRELITZIA MANFRED MARSHALL

ストレッチ マンフレッド マーシャル

TL/TV
91点

- 父は「ソーサー」で母系は「マウイ」
- 高乳量で、好ましい遺伝能力曲線を示す
- 尻の形状好ましく、後乳房も良好

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+1,841	+43,254円	+141,667円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,742	+108	-9
泌乳持続性	101(87%)	EBV M +2,026 kg
決定得点	+0.98	F +27 kg -0.47 %
乳用強健性	+0.84 乳器 +0.64	SNF +160 kg -0.16 %
体貌と骨格	+1.38 肢蹄 -0.30	P +42 kg -0.21 %
頭数/牛群	56/50(81%)	頭数/牛群 68/58(90%)
乳牛平均成績	M 11,558 kg 3.78 %	産子離産率 7* 0R%
	F 437 kg 3.78 %	産子死産率 6 35R%
	SNF 1,001 kg 8.65 %	産子死産率 6 60R%
	P 372 kg 3.23 %	産子死産率 7 48R%
気質	101 押乳性 99 体細胞数スコア2.40	在群期間 100(64R%)

- リッチジェイ ソーサー ET
- ストレチア マウイ マーシャル ET VG-87
- 05-05 2 305 M10,839 F420 3.9% P336 3.1%
- マラソン BW マーシャル ET
- ミス マウイ ミラクル ET EX-91 GMD
- 04-03 2 365 M10,205 F381 3.7% P337 3.3%


形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.89
胸の幅	狭い						広い	1.07
体の深さ	浅い						深い	1.55
鋭角性	鋭く						鈍む	1.41
B C S	離せ						附せ	0.85
尻の角度	座骨高い						座骨低い	2.74
坐骨幅	狭い						広い	1.65
後肢側望	直視						曲視	2.01
後肢後望	寄る						平行	0.39
踵の角度	小さい						大きい	0.92
前乳房の付着	弱い						強い	0.48
後乳房の高さ	低い						高い	1.16
後乳房の幅	狭い						広い	2.94
乳器の長さ	短い						長い	1.72
乳房の深さ	浅い						深い	0.26
前乳房の配置	外付						内付	1.51
後乳房の配置	外付						内付	1.01
体貌と骨格	低い						高い	0.21
肢蹄	弱い						強い	2.03
乳用強健性	低い						高い	0.77
乳	低い						高い	1.36
決定得点	低い						高い	1.26
							高い	1.79

※SBVが2.0以上のものには網線を表示した。

NTP No.58



ストレッチ マンフレッド マーシャル

ミスト マンスレッド ラステイ
豊富町/紺野 仁氏 所有
母の父/レーガングレスト プレリユード デル ET

JP3H53370

個体識別番号:02032-0998-9
登録番号/53370 平成16年7月4日生
TAN-ROCK DARVISH ET

GHX♀

NTP No.71

タンロック ダルビツシュ

ET
TL/TV
87点


- 父はベストで母系はリンダ
- 乳器の改良効果は顕著

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+1,307	+25,502円	+58,237円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+747	+564	-4
泌乳持続性	99(89%)	EBV M +966 kg
決定得点	+1.05	F +8 kg -0.30 %
乳用強健性	+0.77 乳器 +1.48	SNF +58 kg -0.26 %
体貌と骨格	+0.12 肢蹄 +0.47	P +19 kg -0.12 %
頭数/牛群	70/63(84%)	頭数/牛群 75/66(91%)
乳牛平均成績	M 10,831 kg 3.85 %	産子離産率 6 85R%
	F 416 kg 3.85 %	産子死産率 6 35R%
	SNF 929 kg 8.58 %	産子死産率 9 99R%
	P 347 kg 3.21 %	産子死産率 6 57R%
気質	99 押乳性 101 体細胞数スコア2.37	在群期間 100(66R%)

- ハイデンビュー ベスト
- サベージリー ロータリー ET EX-91 GMD DOM
- 5-01 2 365 M19,564 F783 4.0% P617 3.2%
- デイクシーリー アーロン ET
- サベージリー ベルウッド リンダ EX-92 2E GMD DOM
- 2-10 2 365 M18,253 F1,065 5.8% P650 3.6%

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.41
胸の幅	狭い						広い	0.02
体の深さ	浅い						深い	0.27
鋭角性	鋭く						鈍む	1.30
B C S	離せ						附せ	1.09
尻の角度	座骨高い						座骨低い	1.00
坐骨幅	狭い						広い	0.59
後肢側望	直視						曲視	1.70
後肢後望	寄る						平行	1.54
踵の角度	小さい						大きい	2.66
前乳房の付着	弱い						強い	2.35
後乳房の高さ	低い						高い	0.06
後乳房の幅	狭い						広い	1.57
乳器の長さ	短い						長い	0.48
乳房の深さ	浅い						深い	0.30
前乳房の配置	外付						内付	0.23
後乳房の配置	外付						内付	0.17
体貌と骨格	低い						高い	1.20
肢蹄	弱い						強い	1.24
乳用強健性	低い						高い	2.95
乳	低い						高い	0.92
決定得点	低い						高い	1.79

※SBVが2.0以上のものには網線を表示した。



タンロック ダルビツシュ ET

エスラッド ダルビツシュ クイーン
白糠町/松田 修人氏 所有 母の父/マランダ ローリン ET

JP3H53008

個体識別番号:11867-3161-0
登録番号/53008 平成14年2月8日生
SANDY-VALLEY BLUEBLOOD ET

GHX♀

NTP No.61

サンディバレー ブルーブラッド

ET
TL/TV
85点セカンド
クロス


- 好体型でショータイプ
- 体高十分で、鋭角的、肋も深い

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+1,743	+38,376円	+91,949円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,302	+432	+9
泌乳持続性	101(99%)	EBV M +1,190 kg
決定得点	+1.32	F +18 kg -0.28 %
乳用強健性	+1.31 乳器 +0.99	SNF +114 kg +0.09 %
体貌と骨格	+1.00 肢蹄 +0.94	P +32 kg -0.07 %
頭数/牛群	1265/901(99%)	頭数/牛群 4157/1966(99R%)
乳牛平均成績	M 10,029 kg 3.86 %	産子離産率 10 94R%
	F 386 kg 3.86 %	産子死産率 6 96R%
	SNF 887 kg 8.84 %	産子死産率 9 99R%
	P 329 kg 3.28 %	産子死産率 13 96R%
気質	100 押乳性 98 体細胞数スコア2.30	在群期間 100(97R%)

- マラソン BW マーシャル ET
- サンディバレー ブレッシング ET VG-88 GMD DOM
- 2-02 2 365 M18,579 F768 4.1% P628 3.4%
- ワーデル コンビンサー ET
- ライスクリスト ビーウッド ブライアン ET VG-88 GMD
- 1-10 2 365 M18,040 F776 4.3% P614 3.4%

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	3.14
胸の幅	狭い						広い	1.85
体の深さ	浅い						深い	2.33
鋭角性	鋭く						鈍む	2.12
B C S	離せ						附せ	1.53
尻の角度	座骨高い						座骨低い	0.06
坐骨幅	狭い						広い	0.83
後肢側望	直視						曲視	2.38
後肢後望	寄る						平行	1.72
踵の角度	小さい						大きい	2.44
前乳房の付着	弱い						強い	1.55
後乳房の高さ	低い						高い	2.04
後乳房の幅	狭い						広い	0.79
乳器の長さ	短い						長い	3.95
乳房の深さ	浅い						深い	1.70
前乳房の配置	外付						内付	0.25
後乳房の配置	外付						内付	1.16
体貌と骨格	低い						高い	1.86
肢蹄	弱い						強い	1.47
乳用強健性	低い						高い	2.41
乳	低い						高い	2.11
決定得点	低い						高い	1.97
							高い	2.42

※SBVが2.0以上のものには網線を表示した。



サンディバレー ブルーブラッド ET

メリーランド バリタント ブルーレイ
別海町/佐久間 淳氏 所有
母の父/ライスクレスト マーティ ET

JP3H53216

個体識別番号:03200-0408-5 登録番号/53216 平成16年2月7日生
MIDFIELD CCM ALLEN ETミッドフィールド C C M アレン ET
TL/TV

- 父はモーティで母はメモリー
- 高乳量で乳器の付着良好

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+1,400	+4,516円	+96,794円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,224	+196	-20
泌乳持続性 100(88R%)	EBV M +1,480 kg	
決定得点 +0.97	F +10 kg -0.45 %	
乳用強健性 +0.77 乳器 +1.09	SNF +110 kg -0.19 %	
体貌と骨格 +1.08 肢蹄 -0.15	P +32 kg -0.15 %	
頭数/牛群 47/41(80R%)	頭数/牛群 59/49(89R%)	
母牛平均成績	産子産率 8 43R%	
M 10,535 kg 記録数 21	産子産率 6 32R%	
F 388 kg 3.71 %	産子産率 6 86R%	
SNF 908 kg 8.61 %	産子産率 4 53R%	
P 333 kg 3.16 %	決定得点 79.6	
気質 101 押乳性 99 体細胞数スコア 2.46	在群期間 99(65R%)	

- ストードー モーティ ET
- クラックホーム コムスター メモリー ET EX-90
- スタートモア ルドルフ ET
- コムスター ローレ マンデル ET VG-89


形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	0.90
体の深さ	浅い						深い	1.11
鋭角性	鋭く						鈍む	1.56
B C S	標準						肥え	1.97
尻の角幅	狭い						広む	0.56
坐骨幅	狭い						広い	0.63
後肢側望	直前						曲前	1.37
後肢後望	寄る						平行	0.86
踵の角度	小さい						大きい	0.66
前乳房の付着	弱い						強い	1.89
後乳房の付着	弱い						強い	1.46
乳筒の長さ	短い						長い	1.43
乳房の懸垂	弱い						強い	1.70
乳房の深さ	浅い						深い	0.09
前乳房の配座	外付						内付	1.90
後乳房の配座	外付						内付	2.21
前乳房の長さ	短い						長い	1.51
体貌と骨格	低い						高い	1.59
肢蹄	強い						弱い	0.39
乳用強健性	強い						弱い	1.24
決定得点	低い						高い	2.16
決定得点	低い						高い	1.79

※SBVが2.0以上のものには網印を表示した。

NTP No.68



ミッドフィールド CCM アレン ET

第61回北見管内総合家畜共進会
ジュニアリーザチャンピオンオークリーフ サラ アレン
津別町/相葉 俊氏 所有
母の父/レーガンクレスト エルトン ダーハム ET

JP3H53645

個体識別番号:12160-0847-7 登録番号/53645 平成17年3月13日生
GEN BOLIVER MARK ETジェン ボリヴァー マーク ET
TL/TV 88点

- 父はボリヴァーで母系は「ヒラリー」
- 高乳量で体型も良好

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+1,386	+6,278円	+116,826円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,357	+22	+7
泌乳持続性 100(85R%)	EBV M +1,694 kg	
決定得点 +1.24	F +20 kg -0.43 %	
乳用強健性 +1.94 乳器 +0.79	SNF +132 kg -0.15 %	
体貌と骨格 +1.52 肢蹄 +0.33	P +33 kg -0.20 %	
頭数/牛群 46/40(78R%)	頭数/牛群 66/56(89R%)	
母牛平均成績	産子産率 6* 0R%	
M 10,575 kg 記録数 12	産子産率 5 35R%	
F 396 kg 3.76 %	産子産率 6 60R%	
SNF 910 kg 8.61 %	産子産率 5 47R%	
P 333 kg 3.16 %	決定得点 79.4	
気質 100 押乳性 99 体細胞数スコア 2.31	在群期間 99(57R%)	

- エンドロード PVF ボリヴァー ET
- ジェンマーク BW マー ウィニー ET EX-90
- マラソン BW マーシャル ET
- ヘンカシーン ヒルズ ウィンディ ET VG-87


形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	2.25
体の深さ	浅い						深い	1.81
鋭角性	鋭く						鈍む	2.94
B C S	標準						肥え	3.14
尻の角幅	狭い						広む	1.89
坐骨幅	狭い						広い	0.68
後肢側望	直前						曲前	1.79
後肢後望	寄る						平行	0.01
踵の角度	小さい						大きい	0.58
前乳房の付着	弱い						強い	0.12
後乳房の付着	弱い						強い	0.45
乳筒の長さ	短い						長い	2.01
乳房の懸垂	弱い						強い	3.71
乳房の深さ	浅い						深い	0.47
前乳房の配座	外付						内付	1.63
後乳房の配座	外付						内付	2.47
前乳房の長さ	短い						長い	1.66
体貌と骨格	低い						高い	2.24
肢蹄	強い						弱い	0.84
乳用強健性	強い						弱い	3.12
決定得点	低い						高い	1.58
決定得点	低い						高い	2.28

※SBVが2.0以上のものには網印を表示した。

NTP No.69



ジェン ボリヴァー マーク ET

イーストビュー マーク マーテル
中標津町/菟岡 秀貴氏 所有
母の父/イーストビュー NBO レビニュー マーティ

JP3H53364

個体識別番号:01864-0451-7 登録番号/53364 平成15年12月20日生
HAPPY EAST RS TEMPTER ET

GHX ♀

ハッピーイースト アール エステンプター ET
TL/TV 87点

- 「モーティ」×「アーロン」
- 好体型で乳器に優れる


総合指数	長命連産効果	乳代効果
+1,354	+5,455円	+82,484円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,058	+376	-80
泌乳持続性 101(89R%)	EBV M +1,106 kg	
決定得点 +1.56	F +29 kg -0.14 %	
乳用強健性 +1.13 乳器 +1.55	SNF +86 kg -0.11 %	
体貌と骨格 +1.35 肢蹄 +0.46	P +22 kg -0.14 %	
頭数/牛群 60/53(82R%)	頭数/牛群 66/54(90R%)	
母牛平均成績	産子産率 7 82R%	
M 10,500 kg 記録数 19	産子産率 7 35R%	
F 412 kg 3.93 %	産子産率 6 99R%	
SNF 911 kg 8.67 %	産子産率 4 55R%	
P 332 kg 3.17 %	決定得点 79.6	
気質 100 押乳性 102 体細胞数スコア 2.78	在群期間 99(66R%)	

- ストードー モーティ ET
- ハッピーイースト テンプレット ラム ET VG-85
- デイクシーアーロン ET
- ハッピーイースト マナー ジェム ET VG-88


形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.19
体の深さ	浅い						深い	0.04
鋭角性	鋭く						鈍む	1.43
B C S	標準						肥え	2.19
尻の角幅	狭い						広む	0.42
坐骨幅	狭い						広い	0.76
後肢側望	直前						曲前	2.19
後肢後望	寄る						平行	0.75
踵の角度	小さい						大きい	2.66
前乳房の付着	弱い						強い	2.79
後乳房の付着	弱い						強い	2.62
乳筒の長さ	短い						長い	0.99
乳房の懸垂	弱い						強い	1.27
乳房の深さ	浅い						深い	1.05
前乳房の配座	外付						内付	2.73
後乳房の配座	外付						内付	4.26
前乳房の長さ	短い						長い	0.71
体貌と骨格	低い						高い	2.00
肢蹄	強い						弱い	1.18
乳用強健性	強い						弱い	1.81
決定得点	低い						高い	3.10
決定得点	低い						高い	2.86

※SBVが2.0以上のものには網印を表示した。

NTP No.70



ハッピーイースト アール エステンプター ET

インベリアル ロビー テンプター
鹿追町/(有)板井牧場 所有 母の父/ケンピュー ロビー ET

JPOH53738

個体識別番号:12229-0806-8
登録番号/53768 平成17年5月8日生
HAPPY-RIVER ROMANTIC MAX ET



NTP No.40




ハッピーリバー ロマンチック マックス ET

ハッピーリバー ロマンチック マックス ET

- 「マー マックス」×「モーティ」
- 高乳量で乳代効果高い

- ビーデンヒルズ マー マー マックス ET
- ライズストック ロニー モーティ ET
- スーパースター モーティ ET
- ライズストック エンパイア ロニー ET
- ライズクレスト エマソン ET



総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,117	+61,111円	+137,415円
産乳成分 +2,027	耐久性成分 +133	疾病繁殖成分 -43
泌乳持続性 99(82R%)	EBV M +1,919 kg	
決定得点 +0.60	F +31 kg -0.40 %	
乳用強健性 +0.13 乳器 +0.50	SNF +154 kg -0.13 %	
体貌と骨格 +0.28 肢蹄 +0.49	P +49 kg -0.12 %	
頭数/牛群 40/32(76R%)	頭数/牛群 46/35(86R%)	
母牛平均成績		
M 11,300 kg 記録数 13	産子離産率 6* 0R%	
F 419 kg 3.72 %	娘牛離産率 6 27R%	
SNF 980 kg 8.66 %	産子死産率 6 58R%	
P 368 kg 3.26 %	娘牛死産率 7 42R%	
気質 99 搾乳性 98 体細胞数スコア 2.58	在群期間 100(57R%)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.82
体の深さ	浅い						深い	2.37
総角性	強い						弱い	1.68
尻の角度	鋭い						鈍い	0.93
尻の長さ	短い						長い	1.75
尻の幅	狭い						広い	1.84
後肢の角度	鋭い						鈍い	1.40
後肢の長さ	短い						長い	2.44
後肢の太さ	細い						太い	0.31
後肢の曲がり	強い						弱い	0.31
後乳頭の高さ	低い						高い	0.18
後乳頭の幅	広い						狭い	0.61
後乳頭の長さ	短い						長い	2.05
後乳頭の太さ	細い						太い	0.90
前乳頭の長さ	短い						長い	0.05
前乳頭の幅	広い						狭い	1.08
前乳頭の太さ	細い						太い	0.59
前乳頭の曲がり	強い						弱い	0.94
体貌と骨格	強い						弱い	0.41
肢蹄	強い						弱い	1.25
乳用強健性	強い						弱い	0.20
乳量	多い						少ない	0.99
決定得点	低い						高い	1.10



「リード ロマンチック フォーエス」
豊前市(農)リード所有 母の父/スタートモア ルドルフ ET

GHBS-1

個体識別番号(登録番号):05137-0498-3 平成20年12月5日生

ミヤコファーム ターリー デンバー ET ブラウンスイス種



ミヤコファーム ターリー デンバー ET

- 父は著名な「ローリングビュー デンバー」
- 母はEX-92で乳器もEX-92の「バツトリ」
- 母系は高能力で3代EX-92と安定



母牛 トライアングル エーカース
バツトリ ET

- ローリング ビュー デンバー ET
PPR: +65.96%R PTAT: +0.7.97%R
PTA: +120m +28f +8p +154NM\$ 98%R
- ベッタ ビュー エモリー プレリユード ET
- クインシー ジェットウェイ ダイアン ダラス
- トライアングル エーカース バツトリ ET EX-92
PPR: +112.60%R PTAT: +0.0.69%R
PTA: +439m +28f +18p +307NM\$ (01/10)
3-11 2 365 M14.266 F646 4.5% P527 3.7%
- クインシー イーブン スペシャル ET
- トライアングル エーカース
PO ポエトリ ET EX-92-2E
4-05 2 365 M15.513 F613 4.0% P499 3.2%
- リンデール エモリー エメラルド ET

GHBS-2

個体識別番号(登録番号):03624-0716-5 平成20年12月11日生

ニセコヌプリ コンティニユ ET ブラウンスイス種



ニセコヌプリ コンティニユ ET

- 父はブラウンスイス種の名牛「パワーサージ」
- 母はEX-91でパワフルな体型を示す「ペロニカ」
- 母系は3代EX級で高乳量、高蛋白を発揮



母牛 カルプ ジェン ソルドル
ペロニカ ET

- トップ エーカース パワー サージ
PPR: +24.84%R PTAT: +0.9.82%R (01/10)
PTA: +462m -8f +11p +24NM\$ 90%R
- トップ エーカース ジェットウェイ パワー ET
- ヒルエヌデル エンサイン スー ET
- カルプ ジェン ソルドル ペロニカ ET EX-91
PPR: +81.61%R PTAT: +0.4.66%R
PTA: +424m +32f +14p +156NM\$ (01/10)
3-10 2 365 M16.756 F756 4.5% P605 3.6%
- エモリー タミーズ ソルドル
- ジェネシス ドミネート ペバ EX-90-2E
2-00 3 365 M12.156 F637 5.2% P445 3.7%
- ヒルトップ エーカース PR ドミネート ET

JP5H53562

個体識別番号：04396-0371-1 登録番号／53562 平成17年2月15日生

O-KFARM HEART LANCASTER ET

オーケーファーム ハート

ランカスター ET
TL/TV

- 「リンダファミリー」の能力を継承
- 優れた泌乳能力と体型改良力
- 乳器・肢蹄の改良に力を発揮




ロマンシア ランカスター マスコット(2産目)
北海道別海町/石井範雄氏所有
母の父/マラトシ マスコット アディタス ET

NTP No.2

総合指数 +3,312 長命連産効果 +83,741円 乳代効果 +142,616円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,817	+445	+50
泌乳持続性 101(81R%)	EBV M +1,627 kg	
決定得点 +0.84	F +65 kg +0.01 %	
乳用強健性 +0.41 乳器 +1.20	SNF +157 kg +0.13 %	
体貌と骨格 -0.20 肢蹄 +0.74	P +62 kg +0.08 %	
頭数/牛群 30/30(73R%)	頭数/牛群 37/34(84R%)	
娘牛平均成績	産子難産率 7 40R%	
M 11,459 kg 記録数 14	娘牛難産率 8 29R%	
F 455 kg 3.97 %	産子死産率 9 85R%	
SNF 1,017 kg 8.88 %	娘牛死産率 6 40R%	
P 383 kg 3.36 %		
気質 101 搾乳性 100 体細胞数スコア 2.08	在群期間 100(54R%)	

- ハートライン タイタニック ET
- モーリン ストーム ET
- ドコ リードマン テナシアス ET
- サベージリー アーロン リニー ET
- ディクシーリー アーロン ET
- サベージリー ベルウッド リンダ
- メイズフィールド ベルウッド ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	2.13
胸の幅	広い						広い	1.54
体の深さ	深い						深い	2.00
鋭角性	鋭い						鋭い	0.71
B C S	標準						標準	0.28
尻の角度	急峻						急峻	2.25
生後	強い						強い	0.56
後乳房の付着	強い						強い	2.11
後乳房の垂下	垂下						垂下	3.00
蹄の角度	小さい						大きい	0.32
前乳房の付着	強い						強い	1.81
前乳房の高さ	高い						高い	2.33
後乳房の幅	広い						広い	2.91
乳筒の幅	広い						広い	1.08
乳筒の長さ	長い						長い	1.07
前乳房の配置	外付						内付	0.22
乳筒の深さ	深い						浅い	0.27
前乳房の配置	外付						内付	1.17
体貌と骨格	強い						強い	0.29
乳用強健性	強い						強い	1.90
乳器	強い						強い	0.66
決定得点	高い						高い	1.54

※SBVが2.0以上のものには網線を表示した。

JP5H53812

個体識別番号：02062-1692-2 登録番号／53812 平成17年5月13日生

WHG OCEANIC JOVIAN ET

WHG オーシャニック

ジヨビアン ET
TL/TV

- 高い泌乳能力と抜群の乳脂量・率
- 尻と後乳房の幅広く、前乳房の付着の強さに定評




J リード オーシャニック クリッパー(2産目)
北海道豊頃町/農)J リード所有
母の父/フレグダール テンバジ シンダー ET

NTP No.4

総合指数 +2,983 長命連産効果 +104,086円 乳代効果 +144,926円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,512	+402	+69
泌乳持続性 100(87R%)	EBV M +1,675 kg	
決定得点 +0.78	F +77 kg +0.10 %	
乳用強健性 +0.39 乳器 +0.59	SNF +147 kg +0.00 %	
体貌と骨格 +0.51 肢蹄 +0.70	P +50 kg -0.04 %	
頭数/牛群 58/50(81R%)	頭数/牛群 71/57(90R%)	
娘牛平均成績	産子難産率 5* 0R%	
M 10,986 kg 記録数 13	娘牛難産率 5 35R%	
F 441 kg 4.03 %	産子死産率 6 58R%	
SNF 966 kg 8.79 %	娘牛死産率 5 48R%	
P 361 kg 3.29 %		
気質 100 搾乳性 99 体細胞数スコア 1.98	在群期間 101(62R%)	

- オービー マンフレッド ジャスティス ET
- ハーバー カビー マンフレッド ET
- メイヤーメドーズ エル イゼベル ET
- ジリアン ガーター ティアンナ ET
- ウエルカム ガーター ET
- ジリアン フォーメーション アンバー ET
- シエンバリ エヌバイ エルム フォーメーション ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	1.26
胸の幅	広い						広い	1.71
体の深さ	深い						深い	1.46
鋭角性	鋭い						鋭い	0.67
B C S	標準						標準	1.13
尻の角度	急峻						急峻	1.33
生後	強い						強い	2.14
後乳房の付着	強い						強い	1.69
後乳房の垂下	垂下						垂下	0.15
蹄の角度	小さい						大きい	2.10
前乳房の付着	強い						強い	1.55
前乳房の高さ	高い						高い	0.16
後乳房の幅	広い						広い	2.15
乳筒の幅	広い						広い	2.05
乳筒の長さ	長い						長い	0.42
前乳房の配置	外付						内付	0.16
乳筒の深さ	深い						浅い	0.12
前乳房の配置	外付						内付	2.17
体貌と骨格	強い						強い	0.64
乳用強健性	強い						強い	0.76
乳器	強い						強い	1.81
決定得点	高い						高い	0.63
気質 100 搾乳性 99 体細胞数スコア 1.98	在群期間 101(62R%)						高い	1.17

※SBVが2.0以上のものには網線を表示した。

JP5H53414

個体識別番号：02139-0912-1 登録番号／53414 平成16年8月4日生

SUMICKLAND FREE TREASURE

スミツクランド フリー

トレジャー ET
TL/TV

- バランスのとれた能力と体型
- 群を抜く乳房の改良力と高い泌乳持続性




ボンズフリー エアロスター(2産目)
熊本県植木町/有)ホーミーバスチャー
イーストビュー NBO レビュー マチー

NTP No.5

総合指数 +2,908 長命連産効果 +57,412円 乳代効果 +139,694円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,379	+518	+11
泌乳持続性 102(83R%)	EBV M +1,675 kg	
決定得点 +1.09	F +67 kg +0.01 %	
乳用強健性 +0.64 乳器 +1.45	SNF +144 kg -0.03 %	
体貌と骨格 +0.12 肢蹄 +0.31	P +49 kg -0.05 %	
頭数/牛群 40/36(76R%)	頭数/牛群 42/37(85R%)	
娘牛平均成績	産子難産率 5 69R%	
M 10,686 kg 記録数 19	娘牛難産率 9 28R%	
F 429 kg 4.03 %	産子死産率 6 95R%	
SNF 933 kg 8.73 %	娘牛死産率 6 46R%	
P 350 kg 3.28 %		
気質 100 搾乳性 99 体細胞数スコア 2.29	在群期間 100(57R%)	

- ブレイデル フリーランス ET
- オリーブ ホーム エアロライン ET
- ブレイデル ジブシー グランド
- スミツクランド マーシャル トレジャー ET
- マラソン BW マーシャル ET
- スミツクランド ティナ ET
- レディスマナー ウィンチエスター ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	0.44
胸の幅	広い						広い	0.68
体の深さ	深い						深い	0.02
鋭角性	鋭い						鋭い	0.50
B C S	標準						標準	2.70
尻の角度	急峻						急峻	1.47
生後	強い						強い	0.94
後乳房の付着	強い						強い	0.21
後乳房の垂下	垂下						垂下	0.07
蹄の角度	小さい						大きい	2.26
前乳房の付着	強い						強い	1.85
前乳房の高さ	高い						高い	3.94
後乳房の幅	広い						広い	1.86
乳筒の幅	広い						広い	1.19
乳筒の長さ	長い						長い	1.10
前乳房の配置	外付						内付	1.04
乳筒の深さ	深い						浅い	0.81
前乳房の配置	外付						内付	0.30
体貌と骨格	強い						強い	0.17
乳用強健性	強い						強い	0.78
乳器	強い						強い	1.02
決定得点	高い						高い	2.89
気質 100 搾乳性 99 体細胞数スコア 2.29	在群期間 100(57R%)						高い	1.99

※SBVが2.0以上のものには網線を表示した。

NEW

JP5H53927

個体識別番号：02213-1100-8 登録番号／53927 平成18年3月15日生

GILLETTE T-WAVE SPIRAL ET

ジレット ティーウェーブ

スパイラル

ET
TL/TV

- 名血「ジブシーブランド」を継承
- 極めて高い体型改良力
- 肢蹄・乳器の改良に能力を発揮



ホシマ ウェーブ エミール スパイラル
北海道江別市／高橋栄氏所有
母の父／レーガンクレスト タンディー ET

NTP No.10

総合指数

+2,748

長命連産効果

+75,968円


乳代効果

+110,402円

産乳成分
+1,879耐久性成分
+839疾病繁殖成分
+30

泌乳持続性		99(75R%)		EBV		M		+1,453 kg					
決定得点		+1.95		F		+41 kg		-0.15 %					
乳用強健性		+1.35		乳器		+1.78		SNF		+115 kg		-0.12 %	
体貌と骨格		+1.39		肢蹄		+1.32		P		+42 kg		-0.05 %	
頭数／牛群		44/39(78R%)		頭数／牛群		46/40(85R%)							
娘牛平均成績		M 11,038 kg		記録数 7		産子難産率		7*		0R%			
F 418 kg		3.81 %		決定 得点 80.3		娘牛難産率		5		28R%			
SNF 953 kg		8.63 %				産子死産率		5		58R%			
P 378 kg		3.44 %				娘牛死産率		5		32R%			
気質 100		搾乳性 100		体細胞数スコア 2.19		在群期間		101(61R%)					

- ④ レーガンクレストミスター ダーハム サム ET
- ④ レーガンクレスト エルトン ダーハム ET
- ④ シヤーエスト エモリー スワニー
- ④ ジレットブリッツ セカンド ウインド ET
- ④ フューステッド エモリー ブリッツ ET
- ④ プレイデール セカンド カット ET
- ④ モーリン ストーム ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 身 高	高い						高い	3.14
胸 幅	広い						広い	2.28
体 深 さ	深い						深い	1.73
乳 房 形	良い						良い	1.55
B C S	標準						標準	0.41
尻 角 度	適度						適度	0.28
尻 幅	広い						広い	0.49
後 肢 骨 格	良い						良い	1.01
後 肢 強 健 性	強い						強い	1.94
蹄 角 度	小さい						小さい	0.66
前 乳 房 の 付 着	強い						強い	2.53
後 乳 房 の 高 さ	高い						高い	2.83
後 乳 房 の 幅	広い						広い	2.59
乳 房 の 輪 郭	良い						良い	0.36
乳 房 の 深 さ	深い						深い	2.25
前 乳 房 の 配 置	外付						内付	2.26
後 乳 房 の 配 置	外付						内付	1.06
体 貌 と 骨 格	良い						良い	1.89
乳 用 強 健 性	強い						強い	2.05
肢 蹄	良い						良い	3.39
乳 器	良い						良い	2.16
決 定 得 点	高い						高い	3.54
								3.58

※SBVが2.0以上のものには網線を表示した。

JP5H53710

個体識別番号：02481-0690-8 登録番号／53710 平成17年5月25日生

OMURA SWEETY ARRANGE ET


オムラ スイーティー

アレンジ

ET
TL/TV

RC

- 高い乳蛋白質量・率
- 乳器の改良に力を発揮
- 優れた泌乳持続性



アストロ アレンジ バリアント
北海道紋別市／坂東真三郎氏所有
母の父／ロードビュー タイタイ ビー スクレーチ ET

NTP No.25

総合指数

+2,310

長命連産効果

+24,880円


乳代効果

+113,986円

産乳成分
+2,117耐久性成分
+256疾病繁殖成分
-63

泌乳持続性	101(83R%)		EBV	M	+1,585 kg	
決定得点	+0.91		F	+15 kg	-0.44 %	
乳用強健性	+0.98	乳器	+0.92	SNF	+139 kg	+0.00 %
体貌と骨格	+0.27	肢蹄	+0.25	P	+56 kg	+0.04 %
頭数／牛群	39/37(77R%)		頭数／牛群	49/45(87R%)		
娘牛平均成績	M 10,916 kg	記録数 13	決定 得点 79.2	産子難産率	6* 0R%	
F	407 kg	3.75 %		娘牛難産率	7 28R%	
SNF	953 kg	8.73 %		産子死産率	7 59R%	
P	364 kg	3.35 %		娘牛死産率	8 43R%	
気質 99	搾乳性 100	体細胞数スコア 2.69	在群期間		100(59R%)	

- ④ ビーヒンデンヒルズ マー マー マックス ET
- ④ マラソン BW マーシャル ET
- ④ ネアー モメンタム マキシ ET
- ④ オムラ スイーティー ダーハム ET
- ④ レーガンクレスト エルトン ダーハム ET
- ④ オムラファーム ルフネス ET
- ④ スタートモア ルドルフ ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 身 高	高い						高い	1.12
胸 幅	広い						広い	0.97
体 深 さ	深い						深い	1.08
乳 房 形	良い						良い	1.32
B C S	標準						標準	0.76
尻 角 度	適度						適度	1.76
尻 幅	広い						広い	0.16
後 肢 骨 格	良い						良い	0.17
後 肢 強 健 性	強い						強い	0.70
蹄 角 度	小さい						小さい	1.72
前 乳 房 の 付 着	強い						強い	1.22
後 乳 房 の 高 さ	高い						高い	1.86
後 乳 房 の 幅	広い						広い	3.39
乳 房 の 輪 郭	良い						良い	1.05
乳 房 の 深 さ	深い						深い	0.00
前 乳 房 の 配 置	外付						内付	0.32
後 乳 房 の 配 置	外付						内付	0.80
体 貌 と 骨 格	良い						良い	1.46
乳 用 強 健 性	強い						強い	0.39
肢 蹄	良い						良い	0.64
乳 器	良い						良い	1.57
決 定 得 点	高い						高い	1.67
								1.67

※SBVが2.0以上のものには網線を表示した。

JP5H53848

個体識別番号：12277-0643-0 登録番号／53848 平成17年9月7日生


YKT KRISPY FREEDOM ET

YKT クリスピー

フリーダム

ET
TL/TV

- 高い乳脂量・率に優れた乳器の改良力
- 前乳房の付着の強さ、後乳房・乳房底面の高さは魅力



シーダーファーム フリーダム クリスピー(2産目)
北海道士幌町 宇佐美庸夫氏所有

NTP No.27

総合指数

+2,232

長命連産効果

+46,168円


乳代効果

+103,402円

産乳成分
+1,891耐久性成分
+450疾病繁殖成分
-109

泌乳持続性	100(82R%)		EBV	M	+1,109 kg	
決定得点	+1.00		F	+71 kg	+0.26 %	
乳用強健性	+0.52	乳器	+1.14	SNF	+96 kg	-0.01 %
体貌と骨格	+0.45	肢蹄	+0.54	P	+34 kg	-0.02 %
頭数／牛群	52/41(79R%)		頭数／牛群	56/46(87R%)		
娘牛平均成績	M 10,500 kg	記録数 10	決定 得点 79.5	産子難産率	7* 0R%	
F	436 kg	4.15 %		娘牛難産率	8 28R%	
SNF	927 kg	8.82 %		産子死産率	5 55R%	
P	347 kg	3.30 %		娘牛死産率	6 35R%	
気質 100	搾乳性 101	体細胞数スコア 2.94	在群期間	99(60R%)		

- ④ プレイデール フリーランス ET
- ④ オリブホーム エアロラン ET
- ④ プレイデール ジブシー グランド
- ④ グレンヘイブン マナット クリスビー ET
- ④ マナット ET
- ④ グレンヘイブン クリスタル ET
- ④ ワーデル コンビンサー ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 身 高	高い						高い	0.27
胸 幅	広い						広い	0.19
体 深 さ	深い						深い	0.85
乳 房 形	良い						良い	0.54
B C S	標準						標準	0.63
尻 角 度	適度						適度	0.19
尻 幅	広い						広い	1.20
後 肢 骨 格	良い						良い	0.82
後 肢 強 健 性	強い						強い	1.89
蹄 角 度	小さい						小さい	1.42
前 乳 房 の 付 着	強い						強い	1.06
後 乳 房 の 高 さ	高い						高い	1.65
後 乳 房 の 幅	広い						広い	0.96
乳 房 の 輪 郭	良い						良い	1.29
乳 房 の 深 さ	深い						深い	0.21
前 乳 房 の 配 置	外付						内付	0.17
後 乳 房 の 配 置	外付						内付	0.17
体 貌 と 骨 格	良い						良い	0.66
乳 用 強 健 性	強い						強い	1.37
肢 蹄	良い						良い	0.83
乳 器	良い						良い	2.28
決 定 得 点	高い						高い	1.84
								1.84

※SBVが2.0以上のものには網線を表示した。

JP5H53536

個体識別番号：05319-0281-1 登録番号／53536 平成17年1月20日生

BLIZZ BOLIVER EXPO IRIS ET

ブリッツ ボリバー エキスポ アイリス ET

- 疾病繁殖成分No.1
- 優れた乳器の改良力
- 前乳房の付着の強さと乳房底面の高さは魅力


オークス アイリス アラン
北海道平取町/奥村寛行氏所有 母の父/ラタツチ サムソン ET

NTP No.31

総合指数 +2,206 長命連産効果 +81,004円 乳代効果 +98,504円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,687	+395	+124
泌乳持続性 99(83R%)	EBV M +1,284 kg	
決定得点 +1.11	F +25 kg -0.24 %	
乳用強健性 +0.70 乳器 +1.19	SNF +115 kg +0.02 %	
体貌と骨格 +1.04 肢蹄 -0.12	P +41 kg -0.01 %	
頭数/牛群 43/41(77R%)	頭数/牛群 52/43(87R%)	
娘牛平均成績	産子難産率 6* 0R%	
M 10,076 kg 記録数 13	娘牛難産率 5 32R%	
F 386 kg 3.84 %	産子死産率 6 58R%	
SNF 879 kg 8.72 %	娘牛死産率 5 44R%	
P 332 kg 3.30 %		
気質 101 搾乳性 99 体細胞数スコア 1.68	在群期間 101(59R%)	

- ④ エンドロード PVF ボリヴァー ET
- ④ アウトジョック チョイス アメル ET
- ④ エンドロード マシー ビッグ バング ET
- ④ サンディバレー アーロン プリス ET
- ④ ディクシーリー アーロン ET
- ④ サンディバレー デュ プリザード ET
- ④ ベンコール ダスター ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	高い						高い	2.35
胸の幅	広い						広い	1.51
体の深さ	深い						深い	1.04
体角性	大きい						大きい	0.24
B C S	標準						標準	1.39
尻の角度	垂直						垂直	0.53
生後	強い						強い	0.66
後乳房の付着	強い						強い	0.76
後乳房の幅	広い						広い	2.28
後乳房の長さ	長い						長い	1.32
乳房の深さ	深い						深い	2.33
乳房の配置	外付						外付	2.83
乳房の幅	広い						広い	0.77
乳房の長さ	長い						長い	0.22
乳房の配置	外付						外付	1.32
乳房の幅	広い						広い	2.33
乳房の長さ	長い						長い	2.64
乳房の配置	外付						外付	0.71
乳房の幅	広い						広い	1.54
乳房の長さ	長い						長い	0.32
乳用強健性	強い						強い	1.13
体細胞数	低い						低い	2.38
決定得点	高い						高い	2.03

※SBVが2.0以上のものには網線を表示した。

NEW

JP5H54028

個体識別番号：08273-3720-4 登録番号／54028 平成18年6月1日生

TOPGUN OF CLEITUS ET

トツプガン オブ クレイタス ET

- 母系は著名な「デビージョー」
- 高い乳蛋白質率と無脂固形分率
- 蹄の角度が大きく、乳房の付着に優れる


クイーンハーベスト サウンド トツプガン
北海道別海町/田中博行氏所有 母の父/ハーバービル タイタン ET

NTP No.36

総合指数 +2,150 長命連産効果 +82,592円 乳代効果 +94,751円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,718	+384	+48
泌乳持続性 99(74R%)	EBV M +1,134 kg	
決定得点 +0.78	F +39 kg -0.06 %	
乳用強健性 +0.20 乳器 +0.69	SNF +105 kg +0.05 %	
体貌と骨格 +1.13 肢蹄 +0.28	P +38 kg +0.01 %	
頭数/牛群 46/44(78R%)	頭数/牛群 60/55(87R%)	
娘牛平均成績	産子難産率 5* 0R%	
M 10,425 kg 記録数 6	娘牛難産率 5 31R%	
F 407 kg 3.94 %	産子死産率 5 62R%	
SNF 903 kg 8.66 %	娘牛死産率 6 33R%	
P 353 kg 3.40 %		
気質 101 搾乳性 100 体細胞数スコア 2.09	在群期間 100(57R%)	

- ④ オービー マンフレッド ジャステイス ET
- ④ ハーバー カビー マンフレッド ET
- ④ メイヤーメドーズ エル イゼベル ET
- ④ デスー ハーシエル デビー ET
- ④ レクスボールド ルーク ハーシエル ET
- ④ ファーオーラ ウィンチエスター ドット ET
- ④ レディースマナー ウィンチエスター ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	高い						高い	1.44
胸の幅	広い						広い	2.12
体の深さ	深い						深い	2.02
体角性	大きい						大きい	0.20
B C S	標準						標準	0.24
尻の角度	垂直						垂直	0.26
生後	強い						強い	1.15
後乳房の付着	強い						強い	1.20
後乳房の幅	広い						広い	0.09
後乳房の長さ	長い						長い	1.04
乳房の深さ	深い						深い	2.00
乳房の配置	外付						外付	1.13
乳房の幅	広い						広い	0.26
乳房の長さ	長い						長い	1.71
乳房の配置	外付						外付	1.07
乳房の幅	広い						広い	0.50
乳房の長さ	長い						長い	0.23
乳用強健性	強い						強い	1.67
体細胞数	低い						低い	0.73
決定得点	高い						高い	0.32
気質 101 搾乳性 100 体細胞数スコア 2.09	在群期間 100(57R%)						高い	1.43

※SBVが2.0以上のものには網線を表示した。


JP5H53747

個体識別番号：03856-0420-6 登録番号／53747 平成17年3月18日生

HIGHBRIDGE LEO FANTASISTA ET

ハイブリッジ レオ ファンタジスタ ET

- 決定得点・乳器・肢蹄、体型形質抜群
- 胸幅の広さ・深さと乳房の幅に優れる


リーヨモ サベージ ファンタジスタ
北海道帯広市/小森晴貴氏所有 母の父/シクツクファーム アールマーショ ファイアー ET

NTP No.47

総合指数 +2,046 長命連産効果 +37,237円 乳代効果 +123,363円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,891	+186	-31
泌乳持続性 99(79R%)	EBV M +1,599 kg	
決定得点 +1.49	F +53 kg -0.09 %	
乳用強健性 +1.72 乳器 +1.12	SNF +123 kg -0.16 %	
体貌と骨格 +1.54 肢蹄 +1.06	P +39 kg -0.12 %	
頭数/牛群 29/28(71R%)	頭数/牛群 40/37(84R%)	
娘牛平均成績	産子難産率 7* 0R%	
M 10,313 kg 記録数 12	娘牛難産率 8 28R%	
F 403 kg 3.94 %	産子死産率 7 52R%	
SNF 890 kg 8.63 %	娘牛死産率 6 37R%	
P 333 kg 3.26 %		
気質 100 搾乳性 100 体細胞数スコア 2.52	在群期間 99(53R%)	

- ④ ハートライン タイタニック ET
- ④ モーリン ストーム ET
- ④ ドコ リードマン テナシス ET
- ④ ラルマ ウェブスター ファンタジー
- ④ デルタ ウェブスター ET
- ④ ラルマ ジュラー フェイス
- ④ ケーイーディー ジュラー ET



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	高い						高い	1.40
胸の幅	広い						広い	2.01
体の深さ	深い						深い	2.03
体角性	大きい						大きい	0.02
B C S	標準						標準	0.57
尻の角度	垂直						垂直	1.70
生後	強い						強い	1.26
後乳房の付着	強い						強い	0.02
後乳房の幅	広い						広い	1.14
後乳房の長さ	長い						長い	0.77
乳房の深さ	深い						深い	2.18
乳房の配置	外付						外付	1.74
乳房の幅	広い						広い	0.14
乳房の長さ	長い						長い	2.28
乳房の配置	外付						外付	0.22
乳房の幅	広い						広い	2.76
乳房の長さ	長い						長い	2.24
乳用強健性	強い						強い	2.73
体細胞数	低い						低い	2.73
決定得点	高い						高い	2.73

※SBVが2.0以上のものには網線を表示した。