

お世話に
なった
みなさん



●旭川市
加藤牧場様




●鶴居村 高橋牧場様



●湧別町 (株) SEA-LAKE様



●鹿追町
河原崎牧場様



●根室市 石橋牧場様



●標津町
桜井牧場様



●標津町 新井牧場様

 社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.

札幌市中央区北4条西1丁目1番地 北農ビル13F
TEL(011)242-9645〈業務部〉 TEL(011)242-9646〈改良部〉 FAX(011)242-9651

- 道北事業所..... TEL(0166)57-6111 FAX(0166)57-6113
- 道東事業所..... TEL(0153)72-4554 FAX(0153)72-1325
- 道央広域事業所..... 広域TEL(011)375-4395 道央TEL(011)375-4422 FAX(011)375-2330
- 十勝北見事業所..... TEL(0156)63-3838 FAX(0156)63-3839
- 十勝清水種雄牛センター... TEL(0156)62-2158 FAX(0156)62-2150
- 道央種雄牛センター... TEL(011)375-3939 FAX(011)375-2330

ホームページアドレス <http://www.genetics-hokkaido.ne.jp>

Dairy Sire Directory♂

February 2012



 社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.

目次

評価成績の見方	2
乳用種雄牛評価成績 2012-2月(総合指数順位)	3・4
形質別順位表	5
ジェネティクス北海道 ホルスタイン種 種雄牛の紹介	6~27
ジェネティクス北海道 ブラウンスイス種 種雄牛の紹介	27
GH推奨 LIAJ種雄牛の紹介	28~30
お世話になったみなさん	裏表紙

略称順

【ア行】 アイオーン	JP3H53584	8
アシックス	JP3H54030	21
アベイル	JP3H53324	23
アーミー	JP3H53580	22
アレン	JP3H53216	26
アンドーバー (NEW)	JP5H54558	30
ウイナー	JP3H53940	24
エス テンプター [セカンドクロップ]	JP3H53364	22
エドワード	JP3H54155	15
エム オーマン	JP3H53622	23
【カ行】 ガイスト	JP5H54010	30
コンティニュー	GHBS-2	27
ゴールドデン	JP3H54002	12
ゴールドドリーム	JP3H53959	10
【サ行】 サクセス (NEW)	JP3H54379	14
サンデিসター (NEW)	JP3H54477	7
ジアンビ	JP3H53655	9
ジュピター (NEW)	JP3H54336	17
シユーマツハー	JP3H53507	24
ジョビアン	JP5H53812	28
ジョー (NEW)	JP3H54248	11
ストレッチ	JP3H53596	26
スパイラル	JP5H53927	29
スパークリング	JP3H53999	6
スブラツシュ	JP3H53998	18
【タ行】 ターリー デンバー	GHBS-1	27
タンロツク ダルビツシュ	JP3H53370	27
テレサ	JP3H53712	19
トツプガン	JP5H54028	29
トレジャー	JP5H53414	28
【ナ行】 ネオ	JP3H53440	20
【ハ行】 ハイデン	JP3H53306	25
ハヤ マダー	JP3H53388	25
フリーダム	JP5H53848	30
ボウラー	JP3H53394	25
【マ行】 マセラティ [セカンドクロップ]	JP5H53241	29
マーキュリー	JP3H54059	16
マーク	JP3H53645	26
【ヤ行】 ユージロー	JP3H53844	19
【ラ行】 ライザー (NEW)	JP3H54332	13
ラウンドアツプ [セカンドクロップ]	JP3H53010	20
ラツク (NEW)	JP3H54111	21
ランカスター	JP5H53562	28

略号順

JP3H53010	ラウンドアツプ [セカンドクロップ]	20
JP3H53216	アレン	26
JP3H53306	ハイデン	25
JP3H53324	アベイル	23
JP3H53364	エス テンプター [セカンドクロップ]	22
JP3H53370	タンロツク ダルビツシュ	27
JP3H53388	ハヤ マダー	25
JP3H53394	ボウラー	25
JP3H53440	ネオ	20
JP3H53507	シユーマツハー	24
JP3H53580	アーミー	22
JP3H53584	アイオーン	8
JP3H53596	ストレッチ	26
JP3H53622	エム オーマン	23
JP3H53645	マーク	26
JP3H53655	ジアンビ	9
JP3H53712	テレサ	19
JP3H53844	ユージロー	19
JP3H53940	ウイナー	24
JP3H53959	ゴールドドリーム	10
JP3H53998	スブラツシュ	18
JP3H53999	スパークリング	6
JP3H54002	ゴールドデン	12
JP3H54030	アシックス	21
JP3H54059	マーキュリー	16
JP3H54111	ラツク (NEW)	21
JP3H54155	エドワード	15
JP3H54248	ジョー (NEW)	11
JP3H54332	ライザー (NEW)	13
JP3H54336	ジュピター (NEW)	17
JP3H54379	サクセス (NEW)	14
JP3H54477	サンデিসター (NEW)	7
JP5H53241	マセラティ [セカンドクロップ]	29
JP5H53414	トレジャー	28
JP5H53562	ランカスター	28
JP5H53812	ジョビアン	28
JP5H53848	フリーダム	30
JP5H53927	スパイラル	29
JP5H54010	ガイスト	30
JP5H54028	トツプガン	29
JP5H54558	アンドーバー (NEW)	30
GHBS-1	ターリー デンバー	27
GHBS-2	コンティニュー	27

種雄牛評価成績の見方

- 種雄牛成績は、平成24年2月に公表された評価値を掲載しています。
- 遺伝ベースは、2005年(平成17年)生まれの雌牛

成績の概要

- 1 種雄牛の情報。種雄牛名号右側のTL/TVはBLAD、CVMの遺伝子型検査結果を表示したものです。BLAD(牛白血球粘着性欠如症)・・・BL:BLAD遺伝子のキャリアー、TL:BLAD遺伝子のキャリアーでないもの。CVM(牛複合脊椎形成不全症)・・・CV:CVM遺伝子のキャリアー、TV:CVM遺伝子のキャリアーでないもの。MSHR-E/e(あか毛遺伝子)・・・RC:あか毛遺伝子キャリアー。
- 2 NTP(総合指数)の全国ランキング。
- 3 GH-X♀ マークの付く種雄牛は性選別精液を販売しております。
- 4 種雄牛やその娘牛の特徴など。
- 5 娘牛の情報。
- 6 種雄牛の血統。上から父、父の父、父の母、母、母の父、母の母、母の祖父
- 7 総合指数(NTP) = 7.2 × 産乳成分 + 2.4 × 耐久成分 + 0.4 × 疾病繁殖成分

産乳成分 = 27 $\frac{\text{乳脂量のEBV}}{\text{乳脂量のEBVの標準偏差}}$ + 73 $\frac{\text{乳蛋白量のEBV}}{\text{乳蛋白量のEBVの標準偏差}}$

○耐久成分:機能的体型と生産寿命に関係する形質の育種価が含まれます。機能的体型としては、肢蹄と乳房成分(UD)の育種価が含まれています。今回、UDは、従来の6形質の他に前乳頭の長さその後乳頭の配置の育種価を加え、さらに耐久性を改良できる成分として加えました。

耐久成分 = 15 $\frac{\text{肢蹄のEBV}}{\text{肢蹄のEBVの標準偏差}}$ + 85 $\frac{\text{乳房成分}}{\text{乳房成分の標準偏差}}$

乳房成分は長命性を最も説明できる構成要素と重み付けされています。
乳房成分 = 0.17 × 乳器得率 + 0.83 × (0.18 × 前乳房の付着 + 0.09 × 後乳房の高さ + 0.10 × 乳房の懸垂 + 0.24 × 乳房の深さ + 0.07 × 前乳頭の配置 - 0.10 × 前乳頭の長さ - 0.22 × 後乳頭の配置)

○疾病繁殖成分:負の重みをつけた体細胞スコアのみからなる成分ですが、乳房炎の予防や乳質の改善によって、生産寿命が延長する方向へ改良するためのものです。

疾病繁殖成分 = $\frac{-100(\text{体細胞スコアEBVベース年生まれ雌牛の体細胞スコアEBVの平均})}{\text{体細胞スコアのEBVの標準偏差}}$

- 8 生産寿命や抗病性、繁殖性の改善により重点をおいた指数です。長命性や疾病繁殖性の効果的な改良が期待されます。

長命連産効果の重み付け

産乳成分(40)			耐久成分(40)			疾病繁殖成分(20)	
乳脂量	無脂固形量	乳脂率	在群期間	肢蹄	乳房成分	尻の角度	BCS 体細胞スコア
11	23	6	26	4	8	2	14 -6

- 9 種雄牛自身が持つ泌乳能力の遺伝的推定値から、下記の式により乳代に換算したものです。

〈乳代効果の算出式〉

乳代効果(¥EBV) = EBV-M × 牛群検定平均乳価(乳脂率3.5%、無脂固形率8.3%換算) + [EBV・M × (EBV・F% + F%ベース - 3.5%) + Mベース × EBV・F%] × 4 + [EBV・M × (EBV・SNF% + SNF% + SNF%ベース - 8.3%) + Mベース × EBV・SNF%] × 4

- 10 推定育種価(EBV: Estimated Breeding Value)。種雄牛自身が持つ遺伝的能力の推定値で、産乳形質については、乳量(M)、乳脂量・率(F・F%)、無脂固形量・率(SNF・SNF%)、乳蛋白量・率(P・P%)。耐久形質については、決定得点(得点)、乳用強健性、乳器、体貌と骨格、肢蹄を表示してあります。

- 11 娘牛の泌乳能力(成年換算)の平均値とその記録数および決定得点の平均値を表示してあります。

- 12 難産率は遺伝的に分娩難易度3(2~3人を必要とした助産)以上の難産が起こる可能性を確率で表した評価値です。遺伝ベースは7%で、これより高くなると難産する傾向が高まると考えられます。死産率は遺伝的に死産が起こる可能性を確率で表した評価値です。遺伝ベースは6%で、これより高くなると死産する傾向が高まると考えられます。それぞれ産子の父としての効果と娘牛の父としての効果について表しています。

	97-98	99~101	102-103
泌乳持続性	泌乳持続性が比較的低い	普通	泌乳持続性が比較的高い
気質	温順性が比較的低い		温順性が比較的高い
搾乳性	搾乳が比較が遅い		搾乳が比較早い
在群期間	在群期間が比較の短い		在群期間が比較の長い

これらの管理形質は、遺伝率が低く、環境の影響を受けやすい形質なので、補助情報として利用することをお勧めします。

体細胞数スコアは低いほど好ましい形質です。2005年生まれの雌牛の体細胞スコアの平均は2.35です。これより高いスコアを持つ種雄牛は、疾病繁殖成分がマイナスとなりNTPを下げることになります。

- 14 遺伝能力曲線の表示:泌乳形質の遺伝評価法が検定日モデルに変更されることに伴い、ベース曲線(北海道・初産・26ヵ月齢・4月分娩の平均的な泌乳曲線の形状)に遺伝的能力を加えた形で表示します。遺伝能力曲線(実線)とベース曲線(破線)に挟まれた影で示された部分の面積は、乳期当たりの遺伝的能力を示しています。

- 15 標準化育種価(SBV: Standardized Breeding Value)。形質によって評価値の平均値やばらつきは異なります。そこで形質間の比較を行う場合、標準化することによって各形質の特徴を明確にします。特に本団では特徴を明確にするために、腺形のグラフを約±2.30表示までにし、SBVが2.00を超えるものについては程度に網掛けを付けました。また、尻の角度、後肢側望、蹄の角度、前乳頭の配置、前乳頭の長さ、後乳頭の配置及びBCSの7形質について、ベース年生まれの平均的な初産雌牛がスコア5(後乳頭の配置はスコア4)となるSBVグラフ上の位置に☆印を示しました。

1

2

3

JP3H
53999
登録番号: 02213-1096-4
登録番号: 53999
平成18年5月3日生

ジレットティーウエーブ
スパークリング ET
7月

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

母はカナダの改良界をリードする「セカンド ウインド」

高乳量で高乳代効果

抜群の体型効果を示し、特に乳器を劇的に改善

乳器 +2.26
決定得点 +2.23
全第1位

耐久成分 +945
全第1位

肢蹄 +0.85
全第7位

乳量 +1,964kg
全第10位

ニューホープ スパークリング テクサー (2産目) 差別別/株 SEA-LAKE 所有 母の父/スタートモア ルドルフ ET

ブレイデル ゴールドウイン
シヨアマー ジエイムズ
ブレイデル ベイラー トウイン ET

ジレット ブリッツ セカンド ウインド ET VG-88-3YR-CAN
2-02 3X 365 M17,734 F645 3.6% P536 3.0%
フューステッド エモリー ブリッツ ET
ブレイデル セカンド カット ET VG-86-2YR-CAN
2-02 3X 365 M18,981 F933 4.9% P622 3.3%
モーリン ストーム ET

総合指数 +2,804

長命連産効果 +53,852円

乳代効果 +127,220円

産乳成分 +1,835

耐久成分 +945

疾病繁殖成分 +24

泌乳持続性 99(85R%)

EBV M +1,964 kg

決定得点 +2.23 F +39 kg -0.34 %

乳用強健性 +2.49 乳器 +2.26 SNF +117 kg -0.50 %

体貌と骨格 +2.41 肢蹄 +0.85 P +41 kg -0.21 %

頭数/牛群 57/55(82R%) 頭数/牛群 68/60(89R%)

娘牛平均成績

記録数 10

乳量 M 11,577 kg

乳脂率 F 4.35 %

SNF 960 kg

P 355 kg

決定得点 81.0

子牛難産率 6* 予測値

母牛難産率 7 38R%

子牛死産率 5 63R%

母牛死産率 5 46R%

気質 100 搾乳性 101 体細胞数スコア 2.22 在群期間 100(65R%)

標準的な雌牛の遺伝能力曲線

この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

形質 程度 -2 -1 0 +1 +2 程度 SBV

高 さ 低い 高い 3.78

胸 の 幅 狭い 広い 2.42

体 の 深 さ 浅い 深い 2.77

尻 の 角 度 欠く 大きい 4.11

尻 の 角 度 立寄る 平 0.70

坐 骨 幅 狭い 広い 0.56

後 肢 側 望 直 曲 1.23

後 肢 側 望 多 少 平 行 0.05

蹄 の 角 度 小さい 大きい 0.26

前乳頭の付着 弱い 強い 2.93

後乳頭の高さ 低い 高い 4.13

後乳頭の幅 広い 狭い 1.79

乳房の懸垂 強い 弱い 1.83

乳房の深さ 深い 浅い 2.94

前乳頭の配置 外付 内付 1.76

後乳頭の配置 外付 内付 1.86

前乳頭の長さ 短い 長い 2.06

体貌と骨格 低い 高い 3.55

乳用強健性 低い 高い 2.18

乳量 低い 高い 4.00

乳脂率 低い 高い 4.50

決定得点 低い 高い 4.08

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示します。

乳用牛遺伝評価値に関する詳しい情報は(独)家畜改良センターのホームページで見ることが出来ます。

<http://www.nlbc.go.jp/>

2

乳用種雄牛評価成績 2012-2月(総合指数順位)

※種別のNは新規牛(NはGHの新規牛) ※  網掛けはGH種雄牛

本牛情報				指数形質			乳量・脂肪のEBV				SNFのEBV		蛋白質のEBV		得率・決定得点のEBV							管理形質								血統	
順位	所有者	略号	本牛名号	総合 指数	長命連産 効果	乳代 効果	MILK	FAT	FAT%	信頼度	SNF	SNF%	PRO	PRO%	体貌と 骨格	肢蹄	乳用 強健性	乳器	決定 得点	信頼度	難産率		死産率		気質	搾乳性	体細胞数 スコア	泌乳 持続性	父名号	母方 祖父名号	
				産子	娘牛	産子	娘牛																								
1	GH	JP3H53655	エンドレス ジアンビ	3,377	113,477	106,201	988	61	0.22	90	122	0.35	58	0.25	-0.35	-0.15	-0.24	1.49	0.68	82	7	5	7	6	100	101	2.26	100	ボリヴァー	ガーター	
2	GH	JP3H54477	レスポアール サンテイ スター ハーゲン	3,346	88,081	161,959	2,264	37	-0.46	73	181	-0.15	62	-0.10	1.32	1.20	2.09	1.85	2.11	65	7	—	6	—	101	100	2.01	98	ボルトン	ダーハム	
3	LIAJ	JP5H53562	オ-ケーファーム ハート ランカスター ET	3,183	70,741	131,893	1,495	60	0.01	84	146	0.14	59	0.10	-0.18	0.68	0.41	1.22	0.84	73	8	8	8	6	101	100	2.06	101	タイタニツク	アーロン	
4	LIAJ	JP5H53812	WHG オーシャニツク ジョビアン ET	2,992	116,947	146,671	1,675	79	0.12	90	149	0.02	50	-0.04	0.47	0.60	0.28	0.52	0.67	82	6	5	7	6	100	100	1.92	100	オー マン	ガーター	
5	NLBC	54553	NLBC オルテガル デイナン	2,947	45,383	157,862	1,988	71	-0.07	82	160	-0.13	63	-0.02	-0.50	-0.56	0.73	0.39	0.19	69	7	8	6	—	100	100	2.30	100	オパール	フィンリー	
6	GH	JP3H53959	ヘンカシーン ゴールド ドリーム	2,940	72,104	101,873	1,033	64	0.23	90	105	0.14	55	0.21	0.69	1.16	0.75	0.59	0.78	81	6	6	6	5	99	100	1.90	99	ゴールドウイン	スト-マティツク	
7	GH	JP3H53010	スプリングヒルオー ティー ラウンドアツプ	2,939	94,125	155,719	1,803	86	0.13	99	155	-0.03	52	-0.06	0.15	-0.41	-0.42	1.05	0.63	95	5	7	6	9	102	100	2.67	100	トレント	アジソン	
8	TAIC	JP4H52558	サリー RCA オーシャン イ-ティー	2,902	128,865	97,785	1,200	24	-0.22	99	121	0.15	53	0.13	-0.63	0.25	-0.94	1.09	0.45	99	6	7	6	6	102	100	2.02	100	R マーシャル	マンフレツド	
9	GH	JP3H54155	プライセス エドワード スター	2,844	53,113	159,699	2,197	35	-0.45	88	183	-0.09	56	-0.14	0.74	-0.05	0.65	1.22	1.06	80	5	5	6	6	99	99	2.08	101	エンシーノ	フィンリー	
10	GH	JP3H53999	ジレット ティ-ウエ-ブ スパークリング ET	2,804	53,852	127,220	1,964	39	-0.34	89	117	-0.50	41	-0.21	2.41	0.85	2.49	2.26	2.23	82	6	7	5	5	100	101	2.22	99	ゴールドウイン	ブリツツ	
11	NLBC	JP5H53414	スミツkland フリー トレジャー	2,793	50,728	134,524	1,603	66	0.03	86	138	-0.03	46	-0.06	0.11	0.30	0.63	1.44	1.08	76	6	9	5	6	100	100	2.35	102	フリーランス	BW マーシャル	
12	LIAJ	JP5H53927	ジレット ティ-ウエ-ブ スパイラル ET	2,765	69,675	109,975	1,453	40	-0.16	88	115	-0.12	42	-0.05	1.50	1.17	1.62	1.88	2.02	81	7	5	5	5	101	101	2.24	99	ダーハム サム	ブリツツ	
13	GH	JP3H54248	ペイリツチランド REW ラプトル ジョー ET	2,762	71,018	181,002	2,469	60	-0.32	86	189	-0.24	52	-0.24	0.84	0.85	1.16	0.87	1.19	77	7	6	6	5	100	98	2.07	100	エフ ビー アイ	モーティー	
14	TAIC	JP4H54123	ジャネット ウェスト スプリング	2,759	95,959	160,005	2,184	46	-0.35	89	174	-0.16	48	-0.20	0.59	0.01	0.32	1.53	1.02	82	6	6	6	4	101	100	2.27	100	ブリツツ	ガーター	
15	GH	JP3H54332	SR ジャステイ ライザー ET	2,747	103,001	136,832	1,735	40	-0.26	84	159	0.06	47	-0.09	0.50	0.33	0.19	1.31	1.01	74	5	6	6	7	101	100	2.47	101	トイストーリー	オー マン	
16	NLBC	JP5H53804	ストレッチ マウイ チルドレン ET	2,690	93,864	115,851	1,416	51	-0.05	88	122	-0.02	52	0.05	1.23	0.65	0.52	0.76	1.10	78	4	5	6	6	100	100	2.21	100	オー マン	BW マーシャル	
17	TAIC	JP4H53508	ストレッチ ミラクル ジャステイス ET	2,632	101,047	101,639	1,414	17	-0.36	87	120	-0.04	53	0.06	1.07	0.33	0.11	0.94	1.00	77	4	6	5	5	99	101	1.85	101	オー マン	BW マーシャル	
18	GH	JP3H53440	HEF ジャステイス ネオ ET	2,562	118,145	116,647	1,518	28	-0.30	87	139	0.05	48	-0.01	0.23	0.50	0.19	0.53	0.55	78	4	6	6	5	101	100	1.68	102	オー マン	アーロン	
19	LIAJ	JP5H54028	トツプガン オブ クレイタス ET	2,560	99,363	114,966	1,375	47	-0.07	90	127	0.06	46	0.01	1.35	0.43	0.48	0.86	1.02	83	5	5	5	6	101	100	2.15	99	オー マン	ハーシエル	
20	NLBC	JP5H53241	NLBC エルフイン マセラティ ET	2,494	66,285	112,353	1,420	45	-0.10	98	118	-0.06	45	-0.01	1.28	0.84	1.37	1.92	1.84	94	8	5	6	5	102	100	2.98	99	エルヒーローズ	R マーシャル	
21	NLBC	54166	RCA ローヤル ワン エイト ET	2,493	38,061	151,216	1,892	55	-0.18	86	167	0.01	56	-0.05	0.07	0.21	0.97	0.18	0.34	77	6	8	5	—	100	100	2.75	100	アーウイン	フリーランス	
22	LIAJ	JP5H54558	NLBC ランベリス アンド-バー	2,465	48,595	137,005	1,849	36	-0.33	89	153	-0.08	54	-0.06	-0.87	-0.29	0.05	0.50	0.12	79	7	10	6	7	101	99	2.06	100	ライトニング	フリーランス	
23	TAIC	JP4H53995	WHG ゴスポート スリート ET	2,461	42,347	112,548	1,291	63	0.11	89	112	-0.01	42	0.00	0.46	0.16	1.12	1.22	0.99	79	7	6	5	5	100	99	2.66	100	ゴールドウイン	モーティー	
24	NLBC	JP5H53987	NLBC ブーシア スーザライト	2,414	61,517	111,859	1,343	53	0.00	88	116	-0.02	45	0.01	-0.15	0.06	-0.05	0.68	0.32	79	7	6	6	6	101	99	2.34	100	ブーン	ガーター	
25	LIAJ	JP5H53848	YKT クリスピー フリーダム ET	2,390	49,825	106,564	1,117	77	0.32	88	97	-0.01	35	-0.01	0.38	0.58	0.40	1.27	1.09	80	7	8	5	6	100	101	2.92	100	フリーランス	マナツト	
26	GH	JP3H54379	ドリーム テツチエ サクセス ストーリー	2,342	64,547	119,080	1,647	39	-0.24	83	123	-0.20	37	-0.15	1.33	1.21	1.36	1.92	1.91	74	5	6	6	—	101	100	2.61	100	トイストーリー	タイタニツク	
27	NLBC	JP5H54010	ウチ ロミオ ガイスト	2,330	57,081	136,128	1,716	54	-0.13	86	145	-0.05	47	-0.08	1.16	0.49	1.67	0.46	0.99	75	7	7	6	5	102	97	1.94	99	エフ ビー アイ	エア マグナ	
28	LIAJ	JP5H53480	オムラ スイーティー パフオーマンス ET	2,315	38,766	112,316	1,502	30	-0.27	88	127	-0.05	43	-																	

乳用種雄牛評価成績 2012-2月

(総合指数上位40位による形質別順位)

※ 種別のNEWは新規牛(NEWはGHの新規牛)

※ 網掛けはGH種雄牛

No.	所有者	略号	本牛名号	長命産乳効果
New				

No.	所有者	略号	本牛名号	産乳成分
New				
New				
New				

No.	所有者	略号	本牛名号	乳代効果
New				
New				
New				

No.	所有者	略号	本牛名号	MILK
New				
New				
New				

No.	所有者	略号	本牛名号	FAT
New				
New				

No.	所有者	略号	本牛名号	PRO
New				
New				
New				
New				

No.	所有者	略号	本牛名号	SNF
New				
New				
New				
New				
New				

No.	所有者	略号	本牛名号	耐久性成分
New				
New				
New				

No.	所有者	略号	本牛名号	決定得点
New				
New				
New				
New				

No.	所有者	略号	本牛名号	乳器
New				
New				
New				

No.	所有者	略号	本牛名号	肢蹄
New				
New				
New				
New				

GILLETTE T-WAVE SPARKLING ET

JP3H


53999

個体識別番号:02213-1096-4
登録番号/53999
平成18年5月3日生

NTP
No.
10



ジレット ティーウエーブ スパークリング ET



ジレット ブリッツ セカンド ウインド ET

ジレット ティーウエーブ

スパークリング

GH-X ♀

ET
TL/TV
87点

乳器
+2.26

第1位

決定得点
+2.23

第2位

耐久性成分
+945

第1位

肢蹄
+0.85

第7位


乳量
+1,964kg

第10位

- 母はカナダの改良界をリードする「セカンド ウインド」
- 高乳量で高乳代効果
- 抜群の体型効果を示し、特に乳器を劇的に改善

♂ プレイデール ゴールドウイン
♂ ショアマー ジエイムズ
♀ プレイデール ベイラー トウイン ET


♀ ジレット ブリッツ セカンドウインド ET VG-88-3YR-CAN
2-02 3X 365 M17,734 F645 3.6% P536 3.0%
♂ フューステッド エモリー ブリッツ ET
♀ プレイデール セカンド カット ET VG-86-2YR-CAN
2-02 3X 365 M18,981 F933 4.9% P622 3.3%
♂ モーリン ストーム ET




総合指数 +2,804	長命連産効果 +53,852円	乳代効果 +127,220円
産乳成分 +1,835	耐久性成分 +945	疾病繁殖成分 +24
泌乳持続性 99(85R%)	EBV M +1,964 kg	
決定得点 +2.23	F +39 kg -0.34 %	
乳用強健性 +2.49	乳器 +2.26	SNF +117 kg -0.50 %
体貌と骨格 +2.41	肢蹄 +0.85	P +41 kg -0.21 %
頭数/牛群 57/55(82R%)	頭数/牛群 68/60(89R%)	
娘牛平均成績 M 11,577 kg 記録数 10 F 435 kg 3.78 % SNF 960 kg 8.30 % P 355 kg 3.07 %	決定得点 81.0	産子難産率 6* 予測値 娘牛難産率 7 38R% 産子死産率 5 63R% 娘牛死産率 5 46R%
気質 100 搾乳性 101 体細胞数スコア 2.22 在群期間 100(65R%)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	3.78
体の深さ	狭い						広い	2.42
鋭角性	浅い						深い	2.77
B C S	欠く						富む	4.11
尻の角度	瘦せ						肥え	1.74
坐骨幅	坐骨高						坐骨低	0.70
坐骨幅	狭い						広い	0.56
後肢側望	直飛						曲飛	1.23
後肢後望	寄る						平行	0.05
蹄の角度	小さい						大きい	0.26
前乳房の付着	弱い						強い	2.93
後乳房の高さ	低い						高い	4.13
後乳房の幅	狭い						広い	1.79
乳房の懸垂	浅い						深い	1.83
乳房の深さ	深い						浅い	2.94
前乳頭の配置	外付						内付	1.76
後乳頭の配置	外付						内付	1.86
前乳頭の長さ	短い						長い	2.06
体貌と骨格	低い						高い	3.55
肢蹄	低い						高い	2.18
乳用強健性	低い						高い	4.00
乳器	低い						高い	4.50
決定得点	低い						高い	4.08

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。



ニューホープ スパークリング テクサー (2産目)
湧別町/(株)SEA-LAKE 所有 母の父/スタートモア ルドルフ ET



(左から)
ハザマ スパークリング アポロ 湧別町/菅井 慎也氏 所有
レツドブリッツ スパークリング フライティ 湧別町/佐久間 陽生氏 所有
ニューホープ スパークリング テクサー 湧別町/(株)SEA-LAKE 所有

NEW

LESPOR SANDY STAR HAGEN

JP3H
54477

個体識別番号:04160-0648-1

登録番号/54477

平成19年7月11日生

NTP
No.
2



レスポアール サンディ スター ハーゲン

レスポアール

サンディ スター

ハーゲン

TL/TV

決定得点
+2.11

第3位

乳器
+1.85

第6位

肢蹄
+1.20

第2位

耐久性成分
+724

第4位

乳量
+2,264kg


第4位

乳蛋白質量
+62kg

第2位

- 我が国初のボルトンによる検定済種雄牛
- 母は日本を代表するショーカウ「レーガンスター」
- NTP第2位で、決定得点は第3位
- 体型、乳器、肢蹄の改良効果顕著

- ♂サンディバレー ボルトン ET
- ♂レクスボールド ルーク ハーシエル ET
- ♀サンディバレー プレッシング ET
- ♀レスポアール レーガンスター ハーゲン EX-95
7-01 2X 365 M16,242 F566 3.5% P524 3.2%
- ♂レーガンクレスト エルトン ダーハム ET
- ♀レスポアール カムスター ハーゲン EX-91
6-10 2X 365 M12,958 F500 3.9% 3.3%P
- ♂コムスター リー ET



総合指数 +3,346	長命連産効果 +88,081円	乳代効果 +161,959円
産乳成分 +2,559	耐久性成分 +724	疾病繁殖成分 +63
泌乳持続性 98(55R%)	EBV M +2,264 kg	
決定得点 +2.11	F +37 kg -0.46 %	
乳用強健性 +2.09	乳器 +1.85	SNF +181 kg -0.15 %
体貌と骨格 +1.32	肢蹄 +1.20	P +62 kg -0.10 %
頭数/牛群 19/18(65R%)	頭数/牛群 16/15(73R%)	
娘牛平均成績	産子難産率 7* 予測値	
M 13,093 kg 記録数 5	娘牛難産率 —	
F 471 kg 3.60 %	産子死産率 6 60R%	
SNF 1,109 kg 8.50 %	娘牛死産率 —	
P 413 kg 3.19 %		
気質 101 搾乳性 100 体細胞数スコア 2.01 在群期間 102(45R%)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	2.28
体の深さ	狭い						広い	1.45
鋭角性	浅い						深い	1.46
B C S	欠く						富む	3.13
尻の角度	座骨高						肥え	2.78
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.30
後肢側望	直飛						広い	0.81
後肢後望	寄る						曲飛	0.66
蹄の角度	小さい						平行	1.01
前乳房の付着	弱い						大きい	1.56
後乳房の高さ	低い						強い	3.87
後乳房の幅	狭い						高い	3.02
乳房の懸垂	弱い						広い	2.08
乳房の深さ	深い						強い	2.25
前乳頭の配置	外付						浅い	2.15
後乳頭の配置	外付						内付	2.59
前乳頭の長さ	短い						内付	2.05
体貌と骨格	低い						長い	1.68
肢蹄	低い						高い	1.95
乳用強健性	低い						高い	3.06
乳器	低い						高い	3.36
決定得点	低い						高い	3.68

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。



レスポアール レーガンスター ハーゲン EX-95



2011年 上川管内総合畜産共進会
後代検定娘牛 2オクラス1位
リザーブインターミディエイトチャンピオン
リラファーム マスカレード
富良野市/(有)三好牧場 所有 母の父/TFM マリナー ルーク ハリアー ET

MID-FIELD CCM ION


JP3H
53584

個体識別番号:04026-0445-5
登録番号/53584
平成17年3月17日生

NTP
No.
38



ミッドフィールド CCM アイオーン



クラツクホーム コムスター メモリー ET

ミッドフィールド CCM アイオーン

GH-X ♀

RC

TL/TV
90点

決定得点
+2.49
第1位

体貌と骨格
+2.81
第1位

乳用強健性
+2.61
第1位

乳器
+1.90
第4位


肢蹄
+0.95
第5位

耐久性成分
+602
第9位

- 父は「セプテンバー」で母は「メモリー」
- デビューから5期連続体型改良度No.1!!
- 好タイプのセカンドクロップ娘牛続々誕生中

♂ パーシユート セプテンバー ストーム ET
 ♂ モーリン ストーム ET
 ♀ グレン ドラモンド シマー

♀ クラツクホーム コムスター メモリー ET EX-90
 7-03 2× 365 M20.522 F802 3.9% 3.2%P
 ♂ スタートモア ルドルフ ET
 ♀ コムスター ローレ マンデル ET VG-89
 4-00 2× 365 M22.010 F859 3.9% P697 3.2%
 ♂ ルツツメドーズ イー マンデル ET



総合指数 +2,181	長命連産効果 +49,917円	乳代効果 +107,042円
産乳成分 +1,516	耐久性成分 +602	疾病繁殖成分 +63
泌乳持続性 100(90R%)	EBV M +1,341 kg	
決定得点 +2.49	F +57 kg +0.04 %	
乳用強健性 +2.61	SNF +100 kg -0.17 %	
体貌と骨格 +2.81	P +27 kg -0.16 %	
頭数/牛群 51/45(81R%)	頭数/牛群 81/68(92R%)	
娘牛平均成績 M 10,952 kg 記録数 17 F 435 kg 3.99 % SNF 929 kg 8.48 % P 337 kg 3.08 %	決定得点 81.7	産子難産率 7 85R% 娘牛難産率 7 35R% 産子死産率 7 99R% 娘牛死産率 6 57R%
気質 101 搾乳性 99 体細胞数スコア 2.01 在群期間 99(66R%)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	狭い						高い	3.77
体の深さ	浅い						広い	3.42
鋭角性	欠く						深い	3.54
B C S	瘦せ						富む	4.74
尻の角度	坐骨高						肥え	0.22
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.92
後肢側望	直飛						広い	1.52
後肢後望	寄る						曲飛	1.74
蹄の角度	小さい						平飛	2.11
前乳房の付着	弱い						大きい	0.29
後乳房の高さ	低い						強い	2.35
後乳房の幅	狭い						高い	2.52
乳房の懸垂	弱い						強い	3.32
乳房の深さ	深い						広い	0.57
前乳頭の配置	外付						浅い	1.22
後乳頭の配置	外付						内付	0.40
前乳頭の長さ	短い						内付	0.29
体貌と骨格	低い						長い	1.12
肢蹄	低い						高い	4.14
乳用強健性	低い						高い	2.43
乳器	低い						高い	4.19
決定得点	低い						高い	3.79
							高い	4.55

※SBVが2.0以上のものには網巾を表示した。

6頭組(左から)

ミッドフィールド アイオーン シオール
江別市/中田 和孝氏 所有
母の父/ロイレーン ジョーダン ET

ミーンズバンチ アイオーン アリオ
本別町/幕内 由房氏 所有
母の父/カルプレットアイ H H チャンピオン ET

ローマンヒル ビューティー プリビュア
江別市/有限会社 小林牧場 所有
母の父/ロイレーン ジョーダン ET

ノースドリーム メモリアル レニー
北広島市/岩田 政彦氏 所有
母の父/シツケマスターダブリュー ハイ メトロ ET

RSF プリリー CCM リーチア
音更町/佐藤 秀光氏 所有
母の父/ボーマツス ホームステッド ET

TMF ティアナ ボス アイオーン
清水町/有限会社 田中牧場 所有
母の父/ボスサイド ルーベン ET



ENDLESS GIAMBI

JP3H

53655

個体識別番号:02966-0570-5

登録番号/53655

平成17年4月19日生

NTP

No.

1



エンドレス

ジアンビ

TL/TV
90点



長命連産効果
+113,477円

第4位

産乳成分
+2,653

第4位

乳蛋白質量
+58kg

第4位

耐久性成分
+707

第6位

乳脂量
+61kg


第8位

乳器
+1.49

第9位

- 4期連続NTP第1位
- 乳成分率は高いレベルでオールプラス
- 乳器の改良効果顕著で、特に付着強く、乳房底面高い


- ♂ エンドロード PVF ポリヴァー ET
 - ♂ アウトジョック チョイス アメル ET
 - ♀ エンドロード マシー ビツグ バング ET
- ♀ エンドレス ジュエル ET VG-85
 - 02-02 2× 365 M14,989 F700 4.7% P540 3.6%
 - ♂ ウエルカム ガーター ET
 - ♀ モーニングビュー マンフレッド ジュディ ET VG-85 GMD
 - 08-06 2× 365 M17,958 F772 4.3% P567 3.2%
 - ♂ ハーハー カビー マンフレッド ET



総合指数 +3,377	長命連産効果 +113,477円	乳代効果 +106,201円
産乳成分 +2,653	耐久性成分 +707	疾病繁殖成分 +17
泌乳持続性 100(88R%)	EBV M +988 kg	
決定得点 +0.68	F +61 kg +0.22 %	
乳用強健性 -0.24	乳器 +1.49	SNF +122 kg +0.35 %
体貌と骨格 -0.35	肢蹄 -0.15	P +58 kg +0.25 %
頭数/牛群 58/52(82R%)	頭数/牛群 67/57(90R%)	
娘牛平均成績	産子難産率 7 77R%	
M 10,430 kg 記録数 16	娘牛難産率 5 33R%	
F 420 kg 4.04 %	産子死産率 7 97R%	
SNF 918 kg 8.81 %	娘牛死産率 6 54R%	
P 348 kg 3.34 %		
気質 100 搾乳性 101 体細胞数スコア 2.26 在群期間 102(64R%)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	0.52
体の深さ	狭い						広い	0.96
鋭角性	浅い						深い	0.01
B C S	欠く						富む	0.92
尻の角度	瘦せ						肥え	0.68
坐骨高	坐骨高						坐骨低	0.72
坐骨幅	狭い						広い	0.21
後肢側望	直飛						曲飛	0.49
後肢後望	寄る						平飛	1.17
蹄の角度	小さい						大きい	1.39
前乳房の付着	弱い						強い	2.10
後乳房の高さ	低い						高い	2.15
後乳房の幅	狭い						広い	1.00
乳房の懸垂	弱い						強い	1.30
乳房の深さ	深い						浅い	2.98
前乳頭の配置	外付						内付	2.55
後乳頭の配置	外付						内付	0.41
前乳頭の長さ	短い						長い	0.71
体貌と骨格	低い						高い	0.52
肢蹄	低い						高い	0.38
乳用強健性	低い						高い	0.38
乳器	低い						高い	2.96
決定得点	低い						高い	1.24

※SBVが2.0以上のものには網巾を表示した。



テルスター ジアンビ ジェスロ (2産目)
本別町/幕内 由房氏 所有 母の父/ロイレオン ジェスロ ET

テルスター ジアンビ ジェスロ (2産目) 餌食い

HENKSEEN GOLD DREAM

JP3H

53959

個体識別番号:03620-0523-1
登録番号/53959
平成18年2月18日生

NTP
No.
6



ヘンカシーン ゴールド ドリーム



ヘンカシーン ストーマティック ヒラリー

ヘンカシーン ゴールド ドリーム

TL/TV
87点

乳脂率
+0.23%

第2位

乳蛋白質率
+0.21%

第2位

肢蹄
+1.16

第4位

体細胞数スコア
+1.90

第3位

乳脂量
+64kg

第6位

乳蛋白質量
+55kg


第7位

- ゴールドウイン息子牛で母系は「ヒラリー」
- 乳成分オールプラスで、特に乳蛋白質量・乳脂量多い
- 肢蹄良好で乳房の付着良く乳房懸垂強い
- 低い体細胞数スコア

♂ プレイデール ゴールドウイン
シヨアマー ジエイムズ
♀ プレイデール ベイラー トウイン ET

♀ ヘンカシーン ストーマティック ヒラリー VG-89
3-06 2× 365 M17.686 F678 3.8% P574 3.2%

♂ コムスター ストーマティック ET
♀ ヘンカシーン ヒラリー デイ ハーシエル VG-89
7-06 2× 365 M17.363 F664 3.8% P585 3.4%
♂ レクスボールド ルーク ハーシエル




総合指数 +2,940	長命連産効果 +72,104円	乳代効果 +101,873円
産乳成分 +2,577	耐久性成分 +280	疾病繁殖成分 +83
泌乳持続性 99(86R%)	EBV M +1,033 kg	
決定得点 +0.78	F +64 kg +0.23 %	
乳用強健性 +0.75	乳器 +0.59	SNF +105 kg +0.14 %
体貌と骨格 +0.69	肢蹄 +1.16	P +55 kg +0.21 %
頭数/牛群 56/47(81R%)	頭数/牛群 73/59(90R%)	
娘牛平均成績 M 10,731 kg 記録数 11 F 437 kg 4.08 % SNF 931 kg 8.68 % P 360 kg 3.35 %	決定得点 78.8	産子難産率 6* 予測値 娘牛難産率 6 36R% 産子死産率 6 56R% 娘牛死産率 5 48R%
気質 99 搾乳性 100 体細胞数スコア 1.90 在群期間 100(62R%)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	0.81
体の深さ	狭い						広い	0.80
鋭角性	浅い						深い	0.47
B C S	欠く						富む	0.96
尻の角度	瘦せ						肥え	0.58
坐骨高	坐骨高						坐骨低	0.99
坐骨幅	狭い						広い	0.71
後肢側望	直飛						曲飛	1.48
後肢後望	寄る						平行	1.94
蹄の角度	小さい						大きい	0.18
前乳房の付着	弱い						強い	0.04
後乳房の高さ	低い						高い	0.80
後乳房の幅	狭い						広い	1.28
乳房の懸垂	弱い						強い	2.81
乳房の深さ	深い						浅い	0.58
前乳頭の配置	外付						内付	1.67
後乳頭の配置	外付						内付	1.57
前乳頭の長さ	短い						長い	1.06
体貌と骨格	低い						高い	1.02
肢蹄	低い						高い	2.96
乳用強健性	低い						高い	1.20
乳器	低い						高い	1.17
決定得点	低い						高い	1.44

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。



グランディール ドラ ゴールド ボコロ
岡山県美咲町/吉原 直樹 氏 所有 母の父/ミッドフィールド CCM アレン ET



RL ダイアモンド セカンド ドリーム (2産目)
鹿追町/河原崎 孝一 氏 所有 母の父/レーガングレスト エルトン ダーハム ET

NEW

BAYRICHLAND REW RAPTORJOE ET

JP3H
54248

個体識別番号:02805-0781-7

登録番号/54248

平成18年11月12日生

NTP
No.
13



本牛
ベイリツチランド REW ラプトル ジョー



母牛
アールイーダブリュー ピョンセ ET EX-92

ベイリツチランド ジョー ET

REW ラプトル TL/TV 90点

乳代効果
+181,002円
第1位

乳量
+2,469kg
第2位

SNF量
+189kg
第2位

肢蹄
+0.85
第7位

乳脂量
+60kg
第10位

決定得点
+1.19
第10位

- 「FBI」×「モーティ」
- NTP第13位でデビュー
- 高能力を発揮し、高乳量・高乳代効果
- 鋭角的で、肢蹄に優れ、尻の角度は好ましい。

♂ ジレット ブライリー エフ ビー アイ ET

♂ キヤロル プレリユード エムトト ET

♂ ジレット ブライリー ベル フレア ET

♀ アールイーダブリュー ピョンセ ET EX-92


1-11 2X 365 M15,708 F606 3.9% P466 3.0%

♂ ストードー モーティ ET

♀ アールイーダブリュー バツジー ET VG-88

2-04 2X 365 M13,123 F471 3.6% P449 3.4%

♂ ショアマー ジエイムズ




■ 標準的な雌牛の遺伝能力曲線
■ この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

総合指数 +2,762	長命連産効果 +71,018円	乳代効果 +181,002円
産乳成分 +2,431	耐久性成分 +279	疾病繁殖成分 +52
泌乳持続性 100(78R%)	EBV M +2,469 kg	
決定得点 +1.19	F +60 kg -0.32 %	
乳用強健性 +1.16	乳器 +0.87	SNF+189 kg -0.24 %
体貌と骨格 +0.84	肢蹄 +0.85	P +52 kg -0.24 %
頭数/牛群 42/40(77R%)	頭数/牛群 50/42(86R%)	
娘牛平均成績 M 11,421 kg 記録数 8 F 431 kg 3.81 % SNF 963 kg 8.45 % P 352 kg 3.09 %	決定得点 79.2	産子難産率 7* 予測値 娘牛難産率 6 30R% 産子死産率 6 57R% 娘牛死産率 5 32R%
気質 100 搾乳性 98 体細胞数スコア 2.07 在群期間 100(58R%)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.58
胸の幅	狭い						広い	1.33
体の深さ	浅い						深い	1.35
鋭角性	欠く						富む	1.91
B C S	痩せ						肥え	1.72
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.34
坐骨幅	狭い						広い	0.23
後肢側望	直飛						曲飛	0.88
後肢後望	奇る						平行	0.61
蹄の角度	小さい						大きい	1.01
前乳房の付着	弱い						強い	0.15
後乳房の高さ	低い						高い	1.01
後乳房の幅	狭い						広い	1.54
乳房の懸垂	弱い						強い	0.77
乳房の深さ	深い						浅い	0.32
前乳頭の配置	外付						内付	1.21
後乳頭の配置	外付						内付	0.96
前乳頭の長さ	短い						長い	2.16
体貌と骨格	低い						高い	1.23
肢蹄	低い						高い	2.17
乳用強健性	低い						高い	1.87
乳器	低い						高い	1.72
決定得点	低い						高い	2.18

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。



ベイリツチランド バレンティーノ
美瑛町/浦 薫氏 所有 母の父/ストードー モーティ ET




SP バイランド オーズマン カイト
鶴岡村/農事組合法人 高橋農場 所有 母の父/マークウエル カイト ET

FOREST FAIRY BLITZ GOLDEN ET

JP3H
54002

個体識別番号: 02375-0854-6
登録番号 / 54002
平成18年4月26日生

NTP
No.
38



フォレスト フェアリー ブリッツ ゴールデン ET



メインストリーム BL カリーオペ ET

フォレスト フェアリー ブリッツ ゴールデン

GH-X♀

ET
TL/TV
88点

決定得点
+1.45
第8位

乳器
+1.47
第10位

乳用強健性
+1.43
第8位


- 「ゴールドウイン」×「ブリッツ」
- 高乳量を発揮
- 好体型で乳器も良好、特に付着強い

♂ プレイデール ゴールドウイン
♂ ショアマー ジエイムズ
♀ プレイデール ベイラー トウイン ET

♀ メインストリーム BL カリーオペ ET EX-90-2E
4-10 2× 365 M24,290 F1,010 4.2% P650 2.7%

♂ フューステッド エモリー ブリッツ ET
♀ メインストリーム ウィン ホリホック VG-88-GMD-DOM
4-08 2× 365 M22,231 F1,018 4.6% P679 3.1%

♂ レディースマナー ウィンチェスター ET




総合指数 +2,181	長命連産効果 +28,732円	乳代効果 +122,536円
産乳成分 +1,721	耐久性成分 +541	疾病繁殖成分 -81
泌乳持続性 100(86R%)	EBV M +1,829 kg	
決定得点 +1.45	F +49 kg -0.21 %	
乳用強健性 +1.43	乳器 +1.47	SNF +106 kg -0.49 %
体貌と骨格 +1.15	肢蹄 +0.73	P +35 kg -0.22 %
頭数/牛群 56/48(81R%)	頭数/牛群 74/61(90R%)	
娘牛平均成績 M 11,583 kg 記録数 10 F 435 kg 3.79 % SNF 956 kg 8.27 % P 352 kg 3.06 %	決定得点 79.7	産子難産率 7* 予測値 娘牛難産率 5 35R% 産子死産率 6 59R% 娘牛死産率 5 45R%
気質 100 搾乳性 100 体細胞数スコア 2.79 在群期間 99(62R%)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	2.33
体の深さ	狭い						広い	1.40
鋭角性	浅い						深い	0.86
鋭角性	欠く						寛む	1.67
B C S 度	瘦せ						肥え	1.77
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.32
坐骨幅	狭い						広い	0.78
後肢側望	直飛						曲飛	1.01
後肢後望	寄る						平飛	1.30
蹄の角度	小さい						大きい	1.63
前乳房の付着	弱い						強い	2.55
後乳房の高さ	低い						高い	2.53
後乳房の幅	狭い						広い	2.94
乳房の懸垂	弱い						強い	2.62
乳房の深さ	深い						浅い	1.18
前乳頭の配置	外付						内付	0.39
後乳頭の配置	外付						内付	0.33
前乳頭の長さ	短い						長い	2.07
体貌と骨格	低い						高い	1.70
肢蹄	低い						高い	1.86
乳用強健性	低い						高い	2.30
乳器	低い						高い	2.93
決定得点	低い						高い	2.65

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。



タンロツク ラピスリーナ フェアリー
阿寒町/伊藤 浩二氏 所有 母の父/レーガンクレスト JB ラモン ET



ヘンドリカ アストロ ネットイー ゴールデン
鹿追町/高田 彰二氏 所有 母の父/パーシュート セプテンバー ストーム ET

NEW

SR JUSTY RISER ET

JP3H

54332

個体識別番号:03575-0577-7


登録番号/54332

平成19年1月26日生

NTP
No.
15



SR ジャステイ ライザー ET



ストーンリバー ジャスト ブランディ ET

SR ジャステイ ライザー ET

ET
TL/TV
89点

長命連産効果
+103,001円

第5位

耐久性成分
+711

第5位

SNF量
+159kg

第9位

SNF率
+0.06%

第6位

- 「トイストーリー」×「オーマン」
- NTP第15位の高性能・好乳器種雄牛
- 乳器は、底面高く前乳房の付着極めて強く、後乳房も高い
- 安産タイプとして利用可能

♂ ジェニールー MRSHL トイストーリー ET

♂ マラソン BW マーシャル ET

♀ ジェニールー パトロン トエイン

♀ ストーンリバー ジャスト ブランディ ET VG-86


5-01 2X 305 M15.915 F567 3.6% 3.5%P

♂ オービー マンフレッド ジャステイス ET

♀ サンディバレー ハー ブランディ ET VG-87

2-03 3X M18.339 F753 4.1% 3.3%P


♂ レクスボールド ルーク ハーシエル ET



総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,747	+103,001円	+136,832円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,058	+711	-22
泌乳持続性	101(73R%)	EBV M +1,735 kg
決定得点 +1.01		F +40 kg -0.26 %
乳用強健性 +0.19	乳器 +1.31	SNF +159 kg +0.06 %
体貌と骨格 +0.50	肢蹄 +0.33	P +47 kg -0.09 %
頭数/牛群	35/32(74R%)	頭数/牛群 43/38(84R%)
娘牛平均成績		
M 11,247 kg	記録数 7	産子難産率 5* 予測値
F 423 kg	3.80 %	娘牛難産率 6 32R%
SNF 969 kg	8.62 %	産子死産率 6 57R%
P 350 kg	3.11 %	娘牛死産率 7 32R%
気質 101	搾乳性 100	体細胞数スコア 2.47
		在群期間 102(55R%)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	0.57
体の深さ	狭い						広い	0.07
鋭角性	浅い						深い	0.39
B C S	欠く						富む	0.05
尻の角度	瘦せ						肥え	0.15
坐骨高	坐骨高						坐骨低	0.15
坐骨幅	狭い						広い	0.21
後肢側望	直飛						曲飛	0.52
後肢後寄	寄る						平行	0.23
蹄の角度	小さい						大きい	0.59
前乳房の付着	弱い						強い	3.44
後乳房の高さ	低い						高い	2.10
後乳房の幅	狭い						広い	1.06
乳房の懸垂	弱い						強い	0.30
乳房の深さ	深い						浅い	3.18
前乳頭の配置	外付						内付	2.23
後乳頭の配置	外付						内付	0.93
前乳頭の長さ	短い						長い	0.83
体貌と骨格	低い						高い	0.74
肢蹄	低い						高い	0.83
乳用強健性	低い						高い	0.31
乳器	低い						高い	2.62
決定得点	低い						高い	1.84

※SBVが2.0以上のものには網巾を表示した。



デコール ジャステイ ビーエー
帯広市/山中 則義氏 所有 母の父/サリー エルトン アラン ET



グレースランド エンプレス アンジー
中札内村/宮部 正邦氏 所有 母の父/ロイレーン ジェスロ ET

NEW

DREAM TETTIE SUCCESS STORY

JP3H
54379

個体識別番号: 12358-5467-3

登録番号/54379

平成19年1月17日生

NTP
No.
26



ドリーム テツチエ サクセス ストーリー



ドリーム テツチエ モーティー シエリー ET

ドリーム テツチエ サクセス ストーリー

TL/TV
88点

肢蹄
+1.21
第1位

乳器
+1.92
第2位

決定得点
+1.91
第5位

耐久性成分
+696
第7位

体貌と骨格
+1.33
第5位

乳用強健性
+1.36
第10位

- 「トイストーリー」×「タイタニック」
- 安産タイプ種雄牛
- 娘牛は体高十分で肢蹄良好
- 乳器は、前乳房の付着強く、後乳房は高い。

♂ ジェニールー MRSHL トイストーリー ET

♂ マラソン BW マーシャル ET

♀ ジェニールー パトロン トエイン


♀ ドリーム テツチエ メリー クリスマス ET VG-86

♂ ハートライン タイタニック ET

♀ ドリーム テツチエ モーティー シエリー ET VG-89

1・10 2X 305 M11.794 F383 3.2% 2.9%P

♂ ストードー モーティー ET



総合指数 +2,342	長命連産効果 +64,547円	乳代効果 +119,080円
産乳成分 +1,694	耐久性成分 +696	疾病繁殖成分 -48
泌乳持続性 100(75R%)	EBV M +1,647 kg	
決定得点 +1.91	F +39 kg -0.24 %	
乳用強健性 +1.36	乳器 +1.92	SNF +123 kg -0.20 %
体貌と骨格 +1.33	肢蹄 +1.21	P +37 kg -0.15 %
頭数/牛群 35/31(74R%)	頭数/牛群 42/39(83R%)	
娘牛平均成績 M 11,112 kg 記録数 8 F 420 kg 3.79 % SNF 939 kg 8.45 % P 340 kg 3.07 %	決定得点 80.3	産子難産率 5* 予測値 娘牛難産率 6 33R% 産子死産率 6 58R% 娘牛死産率 —
気質 101 搾乳性 100 体細胞数スコア 2.61 在群期間 101(55R%)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	2.28
体の深さ	狭い						広い	0.89
鋭角性	浅い						深い	0.98
B C S	欠く						含む	1.60
尻の角度	瘦せ						肥え	1.09
坐骨幅	坐骨高						坐骨低	0.37
坐骨幅	狭い						広い	0.16
後肢側望	直飛						曲飛	2.81
後肢後望	寄る						平行	1.93
蹄の角度	小さい						大きい	0.04
前乳房の付着	弱い						強い	3.47
後乳房の高さ	低い						高い	2.37
後乳房の幅	狭い						広い	1.52
乳房の懸垂	弱い						強い	0.78
乳房の深さ	深い						浅い	1.95
前乳頭の配置	外付						内付	2.50
後乳頭の配置	外付						内付	0.75
前乳頭の長さ	短い						長い	2.19
体貌と骨格	低い						高い	1.96
肢蹄	低い						高い	3.07
乳用強健性	低い						高い	2.19
乳器	低い						高い	3.81
決定得点	低い						高い	3.50

※SBVが2.0以上のものには網巾を表示した。



ミリオンのオリーブ ストーリー
根室市/石橋 義朗氏 所有 母の父/オリーブホーム エアロライン ET



スカイランドのサクセス マース
新得町/湯浅 勝浩氏 所有 母の父/ロイレオン ジェスロ ET

PRICES EDWARD STAR

JP3H

54155

個体識別番号:04201-0463-0
登録番号/54155
平成18年8月11日生

NTP
No.
9



プライセス エドワード スター



プライセス スター ファインリー ET

プライセス エドワード スター

TL/TV
88点

SNF量
+183kg
組
第3位


乳量
+2,197kg
組
第5位

乳蛋白質量
+56kg
組
第5位

乳代効果
+159,699円
組
第6位

- NTP第9位の実力派で高乳量を発揮
- 体高十分で鋭角的、好ましい尻の形状を示す
- 乳器の改良は顕著で、前乳房の付着強く後乳房の付着高い
- 安産タイプ

- ♂ ブジエンティクス エンシーノ ET
♂ マラソン BW マーシャル ET
♀ シエディクレストエツチ リック エコノ ET
- ♀ プライセス スター ファインリー ET VG-85
1-11 2X 305 M10,534 F441 4.2% P377 3.6%
♂ オブサル ファインリー ET
♀ プライセス スター マリリン ET VG-87
2-01 2X 365 M14,923 F515 3.5% P506 3.4%
♂ レディースマナー ウィンチエスター ET



総合指数 +2,844	長命連産効果 +53,113円	乳代効果 +159,699円
産乳成分 +2,327	耐久性成分 +467	疾病繁殖成分 +50
泌乳持続性 決定得点 +1.06	101(84R%)	EBV M +2,197 kg
乳用強健性 +0.65	乳器 +1.22	F +35 kg -0.45 %
体貌と骨格 +0.74	肢蹄 -0.05	SNF +183 kg -0.09 %
頭数/牛群	50/45(80R%)	P +56 kg -0.14 %
娘牛平均成績 M 10,929 kg 記録数 10 F 395 kg 3.64 % SNF 930 kg 8.51 % P 335 kg 3.07 %	決定得点 78.3	産子難産率 5* 予測値 娘牛難産率 5 34R% 産子死産率 6 54R% 娘牛死産率 6 43R%
気質 99 搾乳性 99 体細胞数スコア 2.08 在群期間 100(61R%)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.82
体の深さ	狭い						広い	0.97
鋭角性	浅い						深い	0.77
B C S	欠く						富む	1.22
尻の角度	座骨高						肥え	2.46
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.03
後肢側望	直飛						広い	1.80
後肢後望	寄る						曲飛	0.24
蹄の角度	小さい						平行	1.27
前乳房の付着	弱い						大きい	1.22
後乳房の高さ	低い						強い	2.52
後乳房の幅	狭い						高い	1.95
乳房の懸垂	浅い						広い	0.72
乳房の深さ	深い						高い	0.68
前乳頭の配置	外付						浅い	1.00
後乳頭の配置	外付						内付	0.23
前乳頭の長さ	短い						内付	0.14
体貌と骨格	低い						長い	1.43
肢蹄	低い						高い	1.09
乳用強健性	低い						高い	0.14
乳器	低い						高い	1.05
決定得点	低い						高い	2.43
							高い	1.93

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。



ロメオ エドワード ラモナ
標茶町/会田 美津子 氏 所有 母の父/ディクシーリー ルーテル ET



ロメオ エドワード ラモナ 餌喰い

NEWBIRTH GH MERCURY ET

JP3H

54059

個体識別番号: 12362-7645-0
登録番号/54059
平成18年6月20日生

NTP
No.
31



ニユーバース GHマーキュリー ET



ガルジヨー BW マーシャル グラハム ET

ニユーバース GH

マーキュリー

ET
TL/TV
87点

乳量
+2,302kg
第3位

乳代効果
+162,750円
第3位

SNF量
+179kg
第5位


決定得点
+1.28
第9位

乳蛋白質量
+54kg
第9位

肢蹄
+0.75
第10位

- 「ガリスン」×「BW マーシャル」
- 高能力を発揮し、乳量と乳代効果は全国No.3
- バランスの取れた体型・乳器・肢蹄の改良効果を示す

- ♂ ペンイングランド ガリスン ET
- ♂ ベーセン マウンティン マジック ティーシージー ET
- ♀ ロンドンイングランド ギング 1363 ET
- ♀ ガルジヨー BW マーシャル グラハム ET VG-88
2-05 2× 365 M21.057 F685 3.3% P633 3.0%
- ♂ マラソン BW マーシャル ET
- ♀ ガルジヨー ランツ グレイスリン ET VG-85
2-00 2× 365 M15.980 F572 3.6% P484 3.0%
- ♂ ライスクレスト ランツ ET



総合指数 +2,276	長命連産効果 +4,611円	乳代効果 +162,750円
産乳成分 +2,286	耐久性成分 +144	疾病繁殖成分 -154
泌乳持続性 101(80R%)	決定得点 +1.28	EBV M +2,302 kg
乳用強健性 +1.31	乳器 +1.46	F +38 kg -0.46 %
体貌と骨格 +0.87	肢蹄 +0.75	SNF +179 kg -0.20 %
頭数/牛群 38/37(74R%)		P +54 kg -0.18 %
娘牛平均成績		頭数/牛群 48/45(85R%)
M 11,744 kg 記録数 9		産子難産率 8* 予測値
F 436 kg 3.73 %		娘牛難産率 6 34R%
SNF 990 kg 8.44 %	決定得点	産子死産率 6 61R%
P 359 kg 3.07 %	79.0	娘牛死産率 4 39R%
気質 101 搾乳性 100 体細胞数スコア 3.18		在群期間 99(54R%)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.92
体の深さ	狭い						広い	1.07
鋭角性	浅い						深い	1.42
B C S	欠く						富む	2.06
尻の角度	瘦せ						肥え	3.41
坐骨高	坐骨高						坐骨低	0.01
坐骨幅	狭い						広い	0.95
後肢側望	直飛						曲飛	2.57
後肢後望	寄る						平行	1.73
蹄の角度	小さい						大きい	4.64
前乳房の付着	弱い						強い	0.74
後乳房の高さ	低い						高い	0.47
後乳房の幅	狭い						広い	3.53
乳房の懸垂	弱い						強い	1.66
乳房の深さ	深い						浅い	0.69
前乳頭の配置	外付						内付	1.30
後乳頭の配置	外付						内付	3.78
前乳頭の長さ	短い						長い	1.33
体貌と骨格	低い						高い	1.29
肢蹄	低い						高い	1.91
乳用強健性	低い						高い	2.11
乳器	低い						高い	2.90
決定得点	低い						高い	2.35

※SBVが2.0以上のものには網巾を表示した。



アゲイン マーキュリー カラミティ
士幌町/古田 全利氏 所有 母の父/シャドーリツジ ドラマティック



アゲイン マーキュリー カラミティ 餌喰い

NEW

HENKESEEN JUPITER ET

JP3H
54336

個体識別番号:02008-7612-2

登録番号/54336

平成19年2月16日生

NTP
No.
37

ヘンカシーン ジュピター ET



祖々母牛

ヘンカシーン ヒラリー デイマンド

ヘンカシーン ジュピター ET

ET
TL/TV
91点肢蹄
+0.89

第6位

乳器
+1.82

第7位

決定得点
+1.81

第7位

体貌と骨格
+1.24

第9位

- 「バツカイ」×「レギー」で母系はヒラリー
- 安産タイプ種雄牛
- 前軀の構造好ましく、尻の形状も良好
- 乳器は前乳房の付着に優れ、特に後乳房は広く高い

♂R-E-W バツカイ ET

♂マラソン BW マーシャル ET

♀メーヤーレイン ルド バブル ET

♀ヘンカシーン ヒラリー レギー ET GP-84


1-11 2X 365 M13.023 F411 3.2% 3.3%P

♂ターリツク レギー

♀ヘンカシーン ヒラリー デイ ハーシエル VG-89

7-06 2X 365 M17.363 F664 3.8% 3.4%P

♂レクスボールド ルーク ハーシエル ET




■標準的な雌牛の遺伝能力曲線
■この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,184	+52,314円	+103,098円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,658	+561	-35
泌乳持続性	99(73R%)	EBV M +1,319 kg
決定得点 +1.81		F +39 kg -0.12 %
乳用強健性 +1.02	乳器 +1.82	SNF +109 kg -0.06 %
体貌と骨格 +1.24	肢蹄 +0.89	P +36 kg -0.07 %
頭数/牛群	29/27(72R%)	頭数/牛群 37/32(83R%)
娘牛平均成績		
M 10,443 kg 記録数 7		産子難産率 5* 予測値
F 419 kg 4.02 %		娘牛難産率 6 33R%
SNF 897 kg 8.59 %	決定得点	産子死産率 5 56R%
P 334 kg 3.20 %	80.0	娘牛死産率 —
気質 100 搾乳性 99 体細胞数スコア 2.54 在群期間 99(53R%)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.32
体の深さ	狭い						広い	2.59
鋭角性	浅い						深い	1.19
B C S	欠く						富む	1.39
尻の角度	瘦せ						肥え	0.33
坐骨高	坐骨高						坐骨低	1.03
坐骨幅	狭い						広い	0.68
後肢側望	直飛						曲飛	3.16
後肢後望	寄る						平行	2.66
蹄の角度	小さい						大きい	1.52
前乳房の付着	弱い						強い	1.54
後乳房の高さ	低い						高い	3.06
後乳房の幅	狭い						広い	2.88
乳房の懸垂	弱い						強い	3.04
乳房の深さ	深い						浅い	0.34
前乳頭の配置	外付						内付	0.67
後乳頭の配置	外付						内付	0.67
前乳頭の長さ	短い						長い	0.85
体貌と骨格	低い						高い	1.82
肢蹄	低い						高い	2.26
乳用強健性	低い						高い	1.64
乳器	低い						高い	3.62
決定得点	低い						高い	3.31

※SBVが2.0以上のものには網巾を表示した。

【系統図一覽】 ※NTPは2012-2月



エツセンス ジュピター ラデュツク

豊富町/栗城 一貴氏所有 母の父/ロイレオン ジェスロ ET

GILLETTE T-WAVE SPLASH ET

JP3H


53998

個体識別番号:02213-1098-8
登録番号/53998
平成18年4月18日生

NTP
No.
49



ジレット ティーウエーブ スプラッシュ ET



ジレット ブリッツ セカンド ウインド ET


ジレット ティーウエーブ スプラッシュ



ET
TL/TV
89点

- 父は「ダーハム・サム」で母はあの「セカンド ウインド」
- 抜群の体型改良効果で、肢蹄も良好
- 乳器は前乳房の付着極めて強く、後乳房は高く広く付着する

- ♂レーガングレストミスター ダーハム サム ET
- ♂レーガングレスト エルトン ダーハム ET
- ♀シャーエスト エモリー スワニー
- ♀ジレット ブリッツ セカンド ウインド ET VG-88-3YR-CAN
2-02 3X 365 M17,734 F645 3.6% P536 3.0%
- ♂フューステッド エモリー ブリッツ ET
- ♀ブレイデル セカンド カット ET VG-86-2YR-CAN
2-02 3X 365 M18,981 F933 4.9% P622 3.3%
- ♂モーリン ストーム ET



総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,075	+61,509円	+95,861円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,206	+932	-63
泌乳持続性 98(88R%)	EBV M +1,532 kg	
決定得点 +2.28	F +29 kg -0.29 %	
乳用強健性 +1.38	乳器 +2.28	SNF +84 kg -0.47 %
体貌と骨格 +1.63	肢蹄 +1.37	P +26 kg -0.22 %
頭数/牛群 74/63(85R%)	頭数/牛群 92/73(92R%)	
娘牛平均成績	産子難産率 7* 予測値	
M 11,122 kg 記録数 10	娘牛難産率 6 39R%	
F 415 kg 3.74 %	産子死産率 5 62R%	
SNF 926 kg 8.33 %	娘牛死産率 4 49R%	
P 340 kg 3.07 %		
決定得点 80.1		
気質 100 搾乳性 101 体細胞数スコア 2.69 在群期間 101(69R%)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	2.94
体の深さ	狭い						広い	0.88
鋭角性	浅い						深い	1.26
B C S	欠く						含む	1.54
尻の角度	瘦せ						肥え	0.36
坐骨幅	坐骨高						坐骨低	0.08
後肢側望	狭い						広い	1.56
後肢後望	直飛						曲飛	0.37
蹄の角度	寄る						平飛	0.80
前乳房の付着	小さい						大きい	1.38
後乳房の高さ	弱い						強い	3.37
後乳房の幅	低い						高い	2.72
乳房の懸垂	狭い						広い	3.41
乳房の深さ	弱い						強い	0.62
前乳頭の配置	深い						浅い	2.24
後乳頭の配置	外付						内付	2.81
前乳頭の長さ	外付						内付	1.38
体貌と骨格	短い						長い	1.37
肢蹄	低い						高い	2.41
乳用強健性	低い						高い	3.48
乳器	低い						高い	2.22
決定得点	低い						高い	4.55
							高い	4.18

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。



ガバネス スプラッシュ マークス
標津町/新井 光国 氏 所有 母の父/サンディバレー バレット ET



ガバネス スプラッシュ マークス 餌食い

NLBC ドラマテイツク

ユージロー ET
TL/TVNIBC DRAMATIC YUJIRO ET
JP3H
53844個体識別番号: 12061-2461-3
登録番号/53844
平成16年10月25日生NTP
No.
29SNF率 +0.11%
銀
第5位

- 我が国唯一のドーソンの息子牛で
母系は「サウスウインド スポット」
- 鋭角的で乳用強健性に富み、決定得点高い
- 安定した能力で高SNF量


- ④エメラルドエーカーセスエー ティードソン ET
- ④バウロフロ RTL デイモンド ティーシージー ET
- ④エメラルドエーカーセスエー タニス
- ④ロッキークラ ユング コンサート マルーン セカンド ET VG-85
03-06 2× 305 M14.321 F577 4.0% P444 3.1%
- ④マラソン BW マーシャル ET
- ④ユング セシリア コンベンサー ET GP-81
02-01 2× 305 M11.202 F451 4.0% P370 3.3%
- ④ワーデル コンベンサー ET



NLBC ドラマテイツク ユージロー ET



ロッキークラ ユング コンサート マルーン セカンド ET

標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,292	+43,115円	+126,739円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,170	+183	-61
泌乳持続性	101(84R%)	EBV M +1,572 kg
決定得点 +1.16		F +37 kg -0.23 %
乳用強健性 +1.21	乳器 +0.80	SNF +150 kg +0.11 %
体貌と骨格 +1.05	肢蹄 +0.58	P +51 kg +0.00 %
頭数/牛群	39/34(76R%)	頭数/牛群 46/40(87R%)
娘牛平均成績		
M 10,834 kg 記録数 19	産子難産率 7* 予測値	
F 423 kg 3.93 %	娘牛難産率 6 26R%	
SNF 943 kg 8.70 %	産子死産率 6 74R%	
P 350 kg 3.23 %	娘牛死産率 6 47R%	
決定得点 79.3		
気質 101 搾乳性 101 体細胞数スコア 2.68 在群期間 100(57R%)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	2.36
体の鋭角性	狭い						広い	1.01
鋭角性	浅い						深い	1.17
鋭角性	欠く						富む	2.29
B C 腰せ	座骨高						肥え	1.15
尻の角度	座骨高						坐骨低	2.61
坐骨幅	狭い						広い	2.36
後肢側望	直飛						曲飛	1.72
後肢後望	寄る						平行	1.13
蹄の角度	小さい						大きい	1.87
前乳房の付着	弱い						強い	0.62
後乳房の高さ	低い						高い	1.40
後乳房の幅	狭い						広い	1.51
乳房の懸垂	弱い						強い	0.13
乳房の深さ	深い						浅い	0.63
前乳頭の配置	外付						内付	1.81
後乳頭の配置	外付						内付	0.27
前乳頭の長さ	短い						長い	1.24
体貌と骨格	低い						高い	1.55
肢蹄	低い						高い	1.47
乳用強健性	低い						高い	1.95
乳器	低い						高い	1.59
決定得点	低い						高い	2.12

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。

セジスビューティ タイタニック テレサ ET
TL/TVSEGIS BEAUTY TITANIC TERESA
JP3H
53712個体識別番号: 03409-0478-5
登録番号/53712
平成17年4月30日生NTP
No.
34

GH-X♀

乳量 +2,134kg
銀
第7位SNF量 +159kg
銀
第9位乳代効果 +155,002円
銀
第10位産乳成分 +2,353
銀
第10位

- タイタニック × ダッチボーイで
母系は「テレサ」
- 乳代効果高く、高乳量を発揮
- 体高十分で乳用強健性に富み、
後乳房は高く広い


- ④ハートライン タイタニック ET
- ④モーリン ストーム ET
- ④ドコリードマン テナシアス ET
- ④セジスビューティ レイザー テレサ ET VG-86
03-08 2× 342 M16.406 F644 3.9% P541 3.3%
- ④シルダール ビーダブリュー ダッチボーイ ET
- ④US マセール テレサ ランツ ET GP-83
03-09 2× 365 M25.778 F874 3.4% P799 3.1%
- ④ライスクレスト ランツ ET



セジスビューティ タイタニック テレサ



セジスビューティ レイザー テレサ ET

標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,235	+40,455円	+155,002円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,353	-101	-17
泌乳持続性	100(87R%)	EBV M +2,134 kg
決定得点 +0.48		F +52 kg -0.28 %
乳用強健性 +1.18	乳器 +0.22	SNF +159 kg -0.25 %
体貌と骨格 +0.26	肢蹄 +0.20	P +52 kg -0.16 %
頭数/牛群	57/50(81R%)	頭数/牛群 66/53(90R%)
娘牛平均成績		
M 11,513 kg 記録数 14	産子難産率 6* 予測値	
F 437 kg 3.82 %	娘牛難産率 8 34R%	
SNF 970 kg 8.42 %	産子死産率 7 66R%	
P 357 kg 3.11 %	娘牛死産率 6 52R%	
決定得点 78.0		
気質 99 搾乳性 98 体細胞数スコア 2.44 在群期間 100(64R%)		

ミステイカル スター テレサ デン
阿寒町/廣瀬 女公美氏 所有
母の父/ベチコート デイモンド ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	1.83
体の鋭角性	狭い						広い	0.69
鋭角性	浅い						深い	1.58
鋭角性	欠く						富む	1.21
B C 腰せ	座骨高						肥え	1.21
尻の角度	座骨高						坐骨低	1.62
坐骨幅	狭い						広い	0.29
後肢側望	直飛						曲飛	1.10
後肢後望	寄る						平行	1.27
蹄の角度	小さい						大きい	0.40
前乳房の付着	弱い						強い	0.97
後乳房の高さ	低い						高い	2.08
後乳房の幅	狭い						広い	4.40
乳房の懸垂	弱い						強い	0.79
乳房の深さ	深い						浅い	0.41
前乳頭の配置	外付						内付	0.38
後乳頭の配置	外付						内付	1.46
前乳頭の長さ	短い						長い	1.04
体貌と骨格	低い						高い	0.38
肢蹄	低い						高い	0.50
乳用強健性	低い						高い	1.90
乳器	低い						高い	0.44
決定得点	低い						高い	0.87

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。

SPRINGHILL-OH T ROUNDUP

JP3H
53010

個体識別番号:11867-3156-6
登録番号/53010
平成14年7月15日生

NTP
No.
7

スプリングヒルオー
ティー

ラウンドアツプ

TL/TV
90点

セカンド
クロップ

乳脂率 +86kg
全位
第1位

産乳成分 +2,687
全位
第2位

乳代効果 +155,719円
全位
第8位

長命連産効果 +94,125円
全位
第10位

- セカンドクロップで成績急上昇
- 安定した能力で特に高乳脂肪量・率
- 安産タイプ


- ♂マックロイボンド トレント
- ♀メイズフィールド ベルウッド ET
- ♀マックロイボンド マウンティン トリス
- ♂スプリングヒルオー アド カンタタ ET VG-85
2-00 3×365 M13.377 F542 4.09% P467 3.5%
- ♀エタゾン アジソン
- ♂スプリングヒルオー CS カリ ET EX-90
2-02 2×365 M13.699 F588 4.1% P482 3.5%
- ♀528 エタゾン セルシアス ET



スプリングヒルオー ティー ラウンドアツプ



スプリングヒルオー アド カンタタ ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,939	+94,125円	+155,719円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,687	+311	-59
泌乳持続性	100(98R%)	EBV M +1,803 kg
決定得点 +0.63		F +86 kg +0.13 %
乳用強健性 -0.42	乳器 +1.05	SNF +155 kg -0.03 %
体貌と骨格 +0.15	肢蹄 -0.41	P +52 kg -0.06 %
頭数/牛群	285/221(95R%)	頭数/牛群 1146/741(99R%)
娘牛平均成績		
M 10,201 kg 記録数 6	産子難産率 5 97R%	
F 428 kg 4.19 %	娘牛難産率 7 88R%	
SNF 877 kg 8.59 %	産子死産率 6 99R%	
P 325 kg 3.19 %	娘牛死産率 9 86R%	
決定得点 79.4		
気質 102 搾乳性 100 体細胞数スコア 2.67 在群期間 100(88R%)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	0.51
鋭角性	狭い						広い	0.12
B C S 度	浅い						深い	0.46
尻の角度	欠く						雷む	0.62
坐骨幅	狭い						肥え	1.35
後肢側望	直飛						坐骨低	0.96
後肢後望	寄る						平行	1.17
蹄の角度	小さい						曲飛	2.22
前乳房の付着	強い						大きい	0.73
後乳房の高さ	低い						強い	2.55
後乳房の幅	狭い						高い	1.08
乳房の懸垂	弱い						広い	1.82
乳房の深さ	深い						強い	0.48
前乳頭の配置	外付						浅い	0.39
前乳頭の長さ	短い						内付	0.49
体貌と骨格	低い						内付	0.06
肢蹄	低い						長い	0.13
乳用強健性	低い						高い	0.22
乳器	低い						高い	1.04
決定得点	低い						高い	0.68
							高い	2.10
							高い	1.15

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。



ロッキー エルトン ラウンドアツプ チャールズ
中標津町/田中 洋希氏 所有
母の父/サラー エルトン アラン ET

HEF JUSTICE NEO ET

JP3H
53440

個体識別番号:02118-0893-8
登録番号/53440
平成16年8月13日生

NTP
No.
18

HEF ジャスティス

ネオ

ET
TL/TV
90点

体細胞数 +1.68
全位
第1位

疾病繁殖成分 +124
全位
第1位

長命連産効果 +118,145円
全位
第2位

SNF率 +0.05%
全位
第8位

- 疾病繁殖成分は極めて高い
- 泌乳持続性高く、安定した能力を示す
- 安産タイプ


- ♂オービー マンフレッド ジャスティス ET
- ♀ハーバー カビー マンフレッド ET
- ♀メイヤーマドーズ エル イゼベル ET
- ♂ブルシャンスキー アーロン フラジャイル ET VG-87 GMD DOM
2-05 2×305 M11.704 F420 3.6% P389 3.3%
- ♀ディクシーリー アーロン ET
- ♂ブルシャンスキー ビーワード フラカ ET VG-85 GMD DOM
2-07 2×365 M17.128 F743 4.3% P549 3.2%
- ♀メイズフィールド ベルウッド ET



HEF ジャスティス ネオ ET



ブルシャンスキー アーロン フラジャイル ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,562	+118,145円	+116,647円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,975	+463	+124
泌乳持続性	102(86R%)	EBV M +1,518 kg
決定得点 +0.55		F +28 kg -0.30 %
乳用強健性 +0.19	乳器 +0.53	SNF +139 kg +0.05 %
体貌と骨格 +0.23	肢蹄 +0.50	P +48 kg -0.01 %
頭数/牛群	43/39(78R%)	頭数/牛群 46/42(87R%)
娘牛平均成績		
M 10,551 kg 記録数 23	産子難産率 4 86 R%	
F 393 kg 3.75 %	娘牛難産率 6 30 R%	
SNF 908 kg 8.61 %	産子死産率 6 96 R%	
P 335 kg 3.18 %	娘牛死産率 5 52 R%	
決定得点 78.5		
気質 101 搾乳性 100 体細胞数スコア 1.68 在群期間 103(60R%)		



ナカハラ ジャスティス フラジャイル
熊本県/岡村 秀雄氏 所有
母の父/コナントエーカーズ カイザー ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	0.46
鋭角性	狭い						広い	1.10
B C S 度	浅い						深い	0.16
尻の角度	欠く						雷む	0.74
坐骨幅	狭い						肥え	0.91
後肢側望	直飛						坐骨低	0.30
後肢後望	寄る						平行	1.00
蹄の角度	小さい						曲飛	3.85
前乳房の付着	強い						大きい	0.73
後乳房の高さ	低い						強い	1.42
後乳房の幅	狭い						広い	0.73
乳房の懸垂	弱い						強い	1.79
乳房の深さ	深い						浅い	2.05
前乳頭の配置	外付						内付	0.93
前乳頭の長さ	短い						内付	1.25
体貌と骨格	低い						長い	0.50
肢蹄	低い						高い	0.34
乳用強健性	低い						高い	1.27
乳器	低い						高い	0.30
決定得点	低い						高い	1.05
							高い	1.00

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。

OMURA SWEETIE ASICS ET

JP3H
54030

個体識別番号:02533-0746-8
登録番号/54030
平成18年4月5日生

NTP
No.
42

オムラ スイーティー アシックス ET

GH-X ♀

- 体型・乳器改良のスペシャリスト
- 体高十分で鋭角的、深さも十分に乳器は極めて好ましい
- 低い体細胞数スコア


- ④ ブレイデル ゴールドウイン
- ④ ショアマー ジェイムズ
- ④ ブレイデル ベイラー トウイン ET
- ④ オムラ スウィーティー ダーハム ET VG-85
1-09 2X 305 M12.659 F478 3.8% P449 3.5%
- ④ レーガンクレスト エルトン ダーハム ET
- ④ オムラファーム ルフネス ET EX-90
5-06 2X 365 M18.666 F878 4.7% P691 3.7%
- ④ スタートモ アルドルフ ET



オムラ スイーティー アシックス ET



オムラ スウィーティー ダーハム ET



総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,161	+30,790円	+79,929円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,524	+524	+113
泌乳持続性	100(87R%)	EBV M +1,011 kg
決定得点 +2.03		F +29 kg -0.11 %
乳用強健性 +2.15	乳器 +1.86	SNF +88 kg -0.01 %
体貌と骨格 +1.91	肢蹄 +0.62	P +35 kg +0.02 %
頭数/牛群	69/65(84R%)	頭数/牛群 79/65(91R%)
娘牛平均成績		
M 10,807 kg 記録数 10	産子難産率 6* 予測値	
F 410 kg 3.81 %	娘牛難産率 6 37R%	
SNF 926 kg 8.57 %	産子死産率 5 64R%	
P 345 kg 3.19 %	娘牛死産率 5 45R%	
気質 98 搾乳性 100 体細胞数スコア 1.74 在群期間 99(69R%)		



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	3.31
胸の幅	狭い						広い	2.88
体の鋭角性	浅い						深い	2.92
鋭角性	欠く						奮む	4.15
B C S 腰せ							肥え	0.43
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.54
坐骨幅	狭い						広い	0.89
後肢側望	直飛						曲飛	0.35
後肢後望	寄る						平行	0.91
蹄の角度	小さい						大きい	0.16
前乳房の付着	弱い						強い	1.88
後乳房の高さ	低い						高い	2.43
後乳房の幅	狭い						広い	3.68
乳房の懸垂	弱い						強い	2.06
乳房の深さ	深い						浅い	0.50
前乳頭の配置	外付						内付	1.26
後乳頭の配置	外付						内付	1.38
前乳頭の長さ	短い						長い	0.03
体貌と骨格	低い						高い	2.81
肢蹄	低い						高い	1.58
乳用強健性	低い						高い	3.45
乳器	低い						高い	3.71
決定得点	低い						高い	3.71

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。

NEW

KDC BRISH LUCK ET

JP3H
54111

個体識別番号:02319-0914-1
登録番号/54111
平成18年7月17日生

NTP
No.
57

KDC ブリッシュ ラック ET

- 「ゴールドウイン」×「ベスト」
- 高乳脂量、特に高乳脂率
- 好体型を示し、乳器の付着も良好


- ④ ブレイデル ゴールドウイン
- ④ ショアマー ジェイムズ
- ④ ブレイデル ベイラー トウイン ET
- ④ KDC プリトニー ET VG-87
3-02 2X 365 M13.190 F567 4.3% 3.4%P
- ④ ハイデンビュー ベスト
- ④ レーガンクレストアルエツチ ダーハム プリス ET VG-89
2-02 2X 305 M11.939 F441 3.7% 3.2%P
- ④ レーガンクレスト エルトン ダーハム ET



KDC ブリッシュ ラック ET



KDC プリトニー ET



総合指数	長命連産効果	乳代効果
+1,950	+46,008円	+66,364円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,402	+572	-24
泌乳持続性	99(79R%)	EBV M +608 kg
決定得点 +1.62		F +67 kg +0.44 %
乳用強健性 +1.57	乳器 +1.55	SNF +48 kg -0.05 %
体貌と骨格 +0.91	肢蹄 +1.48	P +21 kg +0.01 %
頭数/牛群	55/54(81R%)	頭数/牛群 53/50(87R%)
娘牛平均成績		
M 10,754 kg 記録数 8	産子難産率 7* 予測値	
F 446 kg 4.17 %	娘牛難産率 6 33R%	
SNF 911 kg 8.47 %	産子死産率 5 56R%	
P 337 kg 3.14 %	娘牛死産率 —	
気質 100 搾乳性 100 体細胞数スコア 2.48 在群期間 100(61R%)		



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	1.49
胸の幅	狭い						広い	0.78
体の鋭角性	浅い						深い	1.65
鋭角性	欠く						奮む	2.13
B C S 腰せ							肥え	0.88
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.03
坐骨幅	狭い						広い	0.96
後肢側望	直飛						曲飛	0.09
後肢後望	寄る						平行	1.37
蹄の角度	小さい						大きい	1.33
前乳房の付着	弱い						強い	3.17
後乳房の高さ	低い						高い	1.78
後乳房の幅	狭い						広い	2.24
乳房の懸垂	弱い						強い	2.10
乳房の深さ	深い						浅い	0.74
前乳頭の配置	外付						内付	0.50
後乳頭の配置	外付						内付	0.89
前乳頭の長さ	短い						長い	1.32
体貌と骨格	低い						高い	1.34
肢蹄	低い						高い	3.77
乳用強健性	低い						高い	2.53
乳器	低い						高い	3.10
決定得点	低い						高い	2.96

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。

HAPPY EAST RS TEMPTER ET
JP3H
53364
個体識別番号:01864-0451-7
登録番号/53364
平成15年12月20日生

NTP
No.
46

ハッピーイースト
アール

エス テンプター

ET
TL/TV
87点

セカンド
クロップ


- 「モーティ」×「アーロン」
- 好体型で乳器に優れる



ハッピーイースト アール エス テンプター ET



ハッピーイースト テンプトレス ラム ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

- ♂ スターダー モーティ ET
- ♀ シエンバル エヌビー エルエム フォーマーション ET
- ♀ クラシン エアロスター メリッサ
- ♀ ハッピーイースト テンプトレス ラム ET VG-85
02-04 2 365 M12.757 F602 4.7% P434 3.4% SNF1.110 8.7%
- ♀ デイクシーリー アーロン ET
- ♀ ハッピーイースト マナー ジェム ET VG-88
05-00 2 365 M16.412 F673 4.1% P525 3.2% SNF1.395 8.5%
- ♂ スタートモア ルドルフ ET

総合指数 +2,096	長命連産効果 +35,586円	乳代効果 +112,473円
産乳成分 +1,607	耐久性成分 +559	疾病繁殖成分 -70
泌乳持続性 100 (92 R%)	EBV M +1,478 kg	
決定得点 +1.55	F +41 kg -0.16 %	
乳用強健性 +0.53 乳器 +1.84	SNF +118 kg -0.11 %	
体貌と骨格 +0.65 肢蹄 +0.65	P +34 kg -0.13 %	
頭数/牛群 97/76 (88 R%)	頭数/牛群 103/83 (95 R%)	
娘牛平均成績 M 10,558 kg 記録数 14 F 412 kg 3.91 % SNF 899 kg 8.51 % P 325 kg 3.09 %	産子難産率 7 82R% 産子死産率 6 61R% 産子死産率 6 99R% 産子死産率 4 66R%	決定得点 79.6
気質 100 搾乳性 102 体細胞数スコア 2.73 在群期間 100 (73 R%)		



ヒルツ エアローン テンプター
新潟県 神田 豊松 氏 所有
母の父/クオリティ エアロスター ローシ ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 胸 体 の 深 さ 鋭 角 性	低 い 狭 い 浅 い 欠 く						高 い 広 い 深 い 冴 む	0.72 0.13 0.53 0.88
B C S 尻 の 角 度 坐 骨 幅	腰 せ 坐 骨 高 狭 い						肥 え 坐 骨 低 広 い	1.92 0.61 0.94
後 肢 側 望 直 飛 寄 る							曲 飛 平 行	2.54 1.25
蹄 の 角 度 小 さ い							大 き い	2.22
前 乳 房 の 付 着 弱 い							強 い	3.54
後 乳 房 の 高 さ 低 い							高 い	2.42
後 乳 房 の 幅 狭 い							広 い	0.61
乳 房 の 懸 垂 弱 い							強 い	0.95
乳 房 の 深 さ 深 い							浅 い	1.38
前 乳 頭 の 配 置 外 付							内 付	2.67
後 乳 頭 の 配 置 内 付							内 付	3.40
前 乳 頭 の 長 さ 短 い							長 い	1.04
体 貌 と 骨 格 低 い							高 い	0.95
肢 蹄 低 い							高 い	1.66
乳 用 強 健 性 低 い							高 い	0.85
乳 器 低 い							高 い	3.67
決 定 得 点 低 い							高 い	2.83

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。

OK TITANIC ARMY ET
JP3H
53580
個体識別番号:02033-0997-9
登録番号/53580
平成17年2月16日生

NTP
No.
41

OK タイタニック

アーミー

ET
TL/TV
86点


- 父は「タイタニック」で
- 母は「コンビンサー アリー」
- 鋭角的で高乳量



OK タイタニック アーミー ET

- ♂ ハートライン タイタニック ET
- ♀ モーリン ストーム ET
- ♀ ドコ リードマン テナシアス ET
- ♀ ニューウェイ コンビンサー アリー ET VG-85
2-00 2 365 M19.455 F790 4.1% P655 3.4%
- ♀ ワーデル コンビンサー ET
- ♀ ニューウェイ パーロ エイル ET VG-85 GMD
2-01 2 365 M15.948 F565 3.5% P507 3.2%
- ♂ エンドロード リードマン パーロ ET

総合指数 +2,163	長命連産効果 +16,885円	乳代効果 +136,738円
産乳成分 +2,238	耐久性成分 -121	疾病繁殖成分 +46
泌乳持続性 100 (88 R%)	EBV M +1,755 kg	
決定得点 +0.45	F +62 kg -0.07 %	
乳用強健性 +0.88 乳器 +0.52	SNF +135 kg -0.17 %	
体貌と骨格 -0.26 肢蹄 +0.60	P +46 kg -0.10 %	
頭数/牛群 53/45 (80 R%)	頭数/牛群 66/55 (90 R%)	
娘牛平均成績 M 10,698 kg 記録数 17 F 421 kg 3.94 % SNF 906 kg 8.47 % P 335 kg 3.14 %	産子難産率 6* 予測値 産子難産率 7 33R% 産子死産率 6 75R% 産子死産率 6 51R%	決定得点 78.2
気質 100 搾乳性 100 体細胞数スコア 2.10 在群期間 98 (62 R%)		



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線



Bruce Kuehl

ニューウェイ コンビンサー アリー ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 胸 体 の 深 さ 鋭 角 性	低 い 狭 い 浅 い 欠 く						高 い 広 い 深 い 冴 む	0.12 0.67 0.14 2.23
B C S 尻 の 角 度 坐 骨 幅	腰 せ 坐 骨 高 狭 い						肥 え 坐 骨 低 広 い	2.59 1.17 0.30
後 肢 側 望 直 飛 寄 る							曲 飛 平 行	0.59 0.14
蹄 の 角 度 小 さ い							大 き い	0.04
前 乳 房 の 付 着 弱 い							強 い	0.13
後 乳 房 の 高 さ 低 い							高 い	0.05
後 乳 房 の 幅 狭 い							広 い	3.76
乳 房 の 懸 垂 弱 い							強 い	2.48
乳 房 の 深 さ 深 い							浅 い	2.31
前 乳 頭 の 配 置 外 付							内 付	0.42
後 乳 頭 の 配 置 内 付							内 付	1.01
前 乳 頭 の 長 さ 短 い							長 い	1.33
体 貌 と 骨 格 低 い							高 い	0.39
肢 蹄 低 い							高 い	1.53
乳 用 強 健 性 低 い							高 い	1.41
乳 器 低 い							高 い	1.04
決 定 得 点 低 い							高 い	0.83

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。

FOREST FAIRY MTOTO OMAN ET

JP3H
53622

個体識別番号: 02225-0750-9
登録番号/53622
平成17年3月7日生

NTP
No.
44


フオレスト フェアリー エム ト オーマン ET



フオレスト フェアリー エム ト オーマン ET



クロケットエーカーズ エム ト エリー ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

- オーマン × エムトで母系は「リードメー」
- 高能力で特に乳蛋白率高く、高乳蛋白質量を発揮
- 体高十分で、肋深く、尻の形状良好

- ④ オービー マンフレッド ジャステイス ET
- ④ ハーバー カビー マンフレッド ET
- ④ メイヤーメドーズ エル イゼベル ET
- ④ クロケットエーカーズ エムト エリー ET EX-90-GMD-DOM
2-04 2 321 M12.950 F579 4.5% P406 3.1%
- ④ キヤロル プレリユード エムト ET
- ④ ウォーレーガン ルドルフ エリーメイ ET EX-90
4-06 3 365 M18.239 F660 3.6% P589 3.2%
- ④ スタートモア ルドルフ ET

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,126	+71,926円	+89,383円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,977	+130	+19
泌乳持続性	99 (87 R%)	EBV M +1,070 kg
決定得点 +0.65		F +21 kg -0.21 %
乳用強健性 +0.55	乳器 +0.38	SNF +115 kg +0.20 %
体貌と骨格 +1.28	肢蹄 +0.08	P +50 kg +0.15 %
頭数/牛群	56/48 (81 R%)	頭数/牛群 64/55 (89 R%)
娘牛平均成績		
M 10,491 kg 記録数 14	産子難産率 5* 予測値	
F 401 kg 3.83 %	娘牛難産率 5 34R%	
SNF 915 kg 8.74 %	産子死産率 6 56R%	
P 344 kg 3.30 %	娘牛死産率 5 49R%	
決定得点 78.8		
気質 100 搾乳性 98 体細胞数スコア 2.25 在群期間 101 (63 R%)		



クイーンハースト ジュリア エムト
別海町/田中 博行氏 所有
母の父/ロイレーン ジェスロ ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	1.78
体の深さ	狭い						広い	1.92
鋭角性	浅い						深い	1.70
鋭角性	欠く						進む	0.74
B C S	腰せ						肥え	1.72
尻の角度	坐骨高						坐骨低	2.48
坐骨幅	狭い						広い	0.89
後肢側望	直飛						曲飛	1.44
後肢後望	寄る						平行	1.20
蹄の角度	小さい						大きい	0.02
前乳房の付着	弱い						強い	0.26
後乳房の高さ	低い						高い	0.25
後乳房の幅	狭い						広い	0.51
乳房の懸垂	弱い						強い	1.32
乳房の深さ	深い						浅い	0.62
前乳頭の配置	外付						内付	0.96
後乳頭の配置	外付						内付	0.22
前乳頭の長さ	短い						長い	0.32
体貌と骨格	低い						高い	1.88
肢蹄	低い						高い	0.20
乳用強健性	低い						高い	0.89
乳器	低い						高い	0.75
決定得点	低い						高い	1.20

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。

RCA AVAIL

JP3H
53324

個体識別番号: 02034-1274-7
登録番号/53324
平成16年5月13日生

NTP
No.
48

RCA アベイル


TL/TV
88点



RCA アベイル



RCA ダッチ LB アニー ビー ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

- 「ベスト」×「ダッチボーイ」
- 乳成分率はオールプラスで、特に乳脂率の向上は顕著
- 安産タイプ

- ④ ハイデンビュー ベスト
- ④ パーカー エアロ ウエード ET
- ④ ハイデンビュー ベラブド ET
- ④ RCA ダッチ LB アニー ビー ET VG-85
02-02 2 365 M13.839 F577 4.2% P461 3.3%
- ④ シルダール ビーダプリュー ダッチ ボーイ ET
- ④ バイン リンディ アン ビー ET EX-90
0706 2 365 M20.491 F768 3.7% P682 3.3%
- ④ エー タウンソン リンディ ET

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,077	+63,791円	+80,115円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,713	+344	+20
泌乳持続性	99 (89 R%)	EBV M +797 kg
決定得点 +0.54		F +59 kg +0.27 %
乳用強健性 -0.05	乳器 +0.94	SNF +76 kg +0.06 %
体貌と骨格 -0.49	肢蹄 +0.40	P +32 kg +0.06 %
頭数/牛群	58/54 (82 R%)	頭数/牛群 67/60 (90 R%)
娘牛平均成績		
M 10,286 kg 記録数 23	産子難産率 5 67R%	
F 424 kg 4.13 %	娘牛難産率 6 31R%	
SNF 890 kg 8.65 %	産子死産率 5 92R%	
P 333 kg 3.25 %	娘牛死産率 6 59R%	
決定得点 78.8		
気質 100 搾乳性 100 体細胞数スコア 2.24 在群期間 101 (64 R%)		



プレリユード アベイル デボ
士幌町/(有) 富田牧場 所有
母の父/スターキー メル マラソン

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	0.37
体の深さ	狭い						広い	0.51
鋭角性	浅い						深い	1.03
鋭角性	欠く						進む	0.09
B C S	腰せ						肥え	1.08
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.51
坐骨幅	狭い						広い	0.19
後肢側望	直飛						曲飛	1.06
後肢後望	寄る						平行	0.24
蹄の角度	小さい						大きい	1.53
前乳房の付着	弱い						強い	1.55
後乳房の高さ	低い						高い	2.42
後乳房の幅	狭い						広い	0.08
乳房の懸垂	弱い						強い	1.18
乳房の深さ	深い						浅い	0.53
前乳頭の配置	外付						内付	0.83
後乳頭の配置	外付						内付	0.28
前乳頭の長さ	短い						長い	0.82
体貌と骨格	低い						高い	0.72
肢蹄	低い						高い	1.02
乳用強健性	低い						高い	0.08
乳器	低い						高い	1.87
決定得点	低い						高い	0.98

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。

STORK-LAND DD CHOU MACH

JP3H

53507

個体識別番号: 02557-0678-8
登録番号 / 53507
平成16年11月20日生

NTP No.

52

ストークランド DD

シューマツハー


TL/TV
89点



ストークランド DD シューマツハー



レーガンクレスト プレリウド ダイナ ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

- 父はタイタニックで母系は「デニセス デリア」
- 安定した能力で、好ましい泌乳持続性を示す
- 肢蹄改良のエキスパートであり、乳器も良好
- 低い体細胞数スコア

- ♂ ハートライン タイタニック ET
- ♂ モーリン ストーム ET
- ♀ ドコ リードマン テナシアス ET
- ♀ ストークランド デニセス ダイナ マーシャル ET GP-84
03-06 2 365 M15.260 F585 3.8% P494 3.2%
- ♂ マラソン BW マーシャル ET
- ♀ レーガンクレスト プレリウド ダイナ ET EX-91
04-10 2 365 M21.723 F1.037 4.8% P617 2.8%
- ♂ エー ロニーブルブック プレリウド ET

総合指数 +2,045	長命連産効果 +55,279円	乳代効果 +88,041円
産乳成分 +1,402	耐久性成分 +554	疾病繁殖成分 +89
泌乳持続性 101 (88 R%)	EBV M +1,158 kg	
決定得点 +1.45	F +31 kg -0.14 %	
乳用強健性 +1.20	乳器 +1.43	SNF +93 kg -0.08 %
体貌と骨格 +0.76	肢蹄 +1.57	P +31 kg -0.07 %
頭数/牛群 58/57 (81 R%)	頭数/牛群 67/60 (90 R%)	
娘牛平均成績 M 11,071 kg 記録数 16 F 439 kg 3.99 % SNF 944 kg 8.54 % P 352 kg 3.19 %	産子難産率 7 93R% 娘牛難産率 8 30R% 産子死産率 7 98R% 娘牛死産率 7 51R%	決定得点 79.7
気質 99 搾乳性 100 体細胞数スコア 1.87 在群期間 100 (64 R%)		



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	2.24
体の鋭角性	狭い						広い	2.05
鋭角性	浅い						深い	1.95
鋭角性	欠く						進む	1.12
B C 腰せ							肥え	0.40
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.64
坐骨幅	狭い						広い	1.45
後肢側望	直飛						曲飛	2.48
後肢後望	寄る						平行	0.99
蹄の角度	小さい						大きい	1.26
前乳房の付着	弱い						強い	1.38
後乳房の高さ	低い						高い	2.53
後乳房の幅	狭い						広い	2.52
乳房の懸垂	弱い						強い	2.58
乳房の深さ	深い						浅い	0.58
前乳頭の配置	外付						内付	2.31
後乳頭の配置	外付						内付	1.37
前乳頭の長さ	短い						長い	0.29
体貌と骨格	低い						高い	1.12
肢蹄	低い						高い	4.01
乳用強健性	低い						高い	1.93
乳器	低い						高い	2.84
決定得点	低い						高い	2.66

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。

FOREST FAIRY JUROR WINNER ET

JP3H

53940

個体識別番号: 02375-0837-9
登録番号 / 53940
平成18年2月19日生

NTP No.

55


フォレスト フェアリー ジュラー

ウイナー


ET
TL/TV
90点



フォレスト フェアリー ジュラー ウイナー ET



マークウエル ルーク レアリティ ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

- 「ゴールドウイン」 × 「ジェスロ」
- 乳成分率はオールプラス
- 好体型で特に乳器改良は顕著
- 低い体細胞数スコア

- ♂ プレイデール ゴールドウイン
- ♂ ショアマー ジェイムズ
- ♀ プレイデール ベイラー トウイン ET
- ♀ フォレスト フェアリー コンビーネーション ジェスロ GP-84
2-2 2 300 M7.608 F320 4.2% P254 3.3%
- ♂ ロイレーン ジェスロ ET
- ♀ フォレスト フェアリー コンビーネーション ET VG-87
5-9 2 303 M10.179 F413 4.1% P334 3.3%
- ♂ ワーデル コンビンサー ET

総合指数 +1,981	長命連産効果 +55,351円	乳代効果 +29,786円
産乳成分 +1,200	耐久性成分 +696	疾病繁殖成分 +85
泌乳持続性 100 (87 R%)	EBV M +145 kg	
決定得点 +1.51	F +32 kg +0.28 %	
乳用強健性 +0.79	乳器 +1.88	SNF +31 kg +0.19 %
体貌と骨格 +0.92	肢蹄 +0.48	P +25 kg +0.22 %
頭数/牛群 61/55 (82 R%)	頭数/牛群 67/58 (90 R%)	
娘牛平均成績 M 9,862 kg 記録数 14 F 400 kg 4.10 % SNF 857 kg 8.69 % P 325 kg 3.30 %	産子難産率 6* 予測値 娘牛難産率 7 34R% 産子死産率 6 60R% 娘牛死産率 5 52R%	決定得点 79.4
気質 100 搾乳性 100 体細胞数スコア 1.89 在群期間 101 (65 R%)		



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	2.00
体の鋭角性	狭い						広い	1.87
鋭角性	浅い						深い	1.11
鋭角性	欠く						進む	0.95
B C 腰せ							肥え	0.12
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.01
坐骨幅	狭い						広い	0.95
後肢側望	直飛						曲飛	1.00
後肢後望	寄る						平行	1.10
蹄の角度	小さい						大きい	0.07
前乳房の付着	弱い						強い	4.10
後乳房の高さ	低い						高い	3.62
後乳房の幅	狭い						広い	2.58
乳房の懸垂	弱い						強い	1.38
乳房の深さ	深い						浅い	2.70
前乳頭の配置	外付						内付	1.43
後乳頭の配置	外付						内付	1.15
前乳頭の長さ	短い						長い	3.13
体貌と骨格	低い						高い	1.36
肢蹄	低い						高い	1.23
乳用強健性	低い						高い	1.26
乳器	低い						高い	3.75
決定得点	低い						高い	2.77

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。

NIBC STREET BOWLER ET
JP3H
53394
個体識別番号:02030-1326-5
登録番号/53394
平成16年1月9日生


NTP
No.
56

NLBC ストリート ボウラー ET



- 「ストーマチック」×「パトロン」
- 好ましい泌乳持続性を示す

④コムスター ストーマチック ET
③ボンゴ エアロ パトロン セカンド ET VG-86
3-03 2 305 M13.515 F483 3.6% P446 3.3%
④ブラバード スター パトロン ET
③クックスバレー エアロ ボンネット ET VG-86
7-03 2 365 M18.162 F774 4.3% P581 3.2%



総合指数	長命連産効果	乳代効果
+1,970	+36,877円	+87,460円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,542	+421	+7
泌乳持続性 102 (88 R%)	EBV M +1,151 kg	
決定得点 +0.69	F +20 kg -0.24%	
乳用強健性 +1.09 乳器 +0.54	SNF +103 kg +0.02%	
体貌と骨格 +0.34 肢蹄 +1.00	P +38 kg +0.00%	
頭数/牛群 47/41 (79 R%)	頭数/牛群 58/52 (89 R%)	
娘牛平均成績	産子産率 6 89R%	
M 10,618 kg 記録数 22	娘牛産率 6 33R%	
F 409 kg 3.88%	産子死産率 6 98R%	
SNF 913 kg 8.60%	娘牛死産率 6 56R%	
P 340 kg 3.22%	決定得点 78.6	
気質 101 搾乳性 100 体細胞数スコア 2.31 在群期間 100 (63 R%)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	0.09
体の深さ	浅い						深い	0.09
鋭角性	浅い						鋭い	0.22
B/C	浅く						深い	1.95
尻の角度	浅く						鋭い	1.66
坐骨高	低い						高い	1.40
坐骨幅	狭い						広い	1.26
後肢望遠	低い						高い	0.99
後肢望遠	低い						高い	1.57
膝の角度	浅く						鋭い	0.04
前乳房の付着	低い						高い	1.81
後乳房の高さ	低い						高い	1.49
後乳房の幅	浅い						深い	1.40
乳房の長さ	浅い						長い	0.01
乳房の深さ	浅い						深い	0.89
前乳房の配置	外付						内付	0.95
後乳房の配置	外付						内付	1.66
乳房の長さ	浅い						長い	2.70
体幹と骨格	低い						高い	0.50
肢蹄	低い						高い	2.54
乳用強健性	低い						高い	1.75
決定得点	低い						高い	1.07
							高い	1.26



LADY'S MANOR TEMPTRESS HIDE ET
JP3H
53306
個体識別番号:01915-0753-1
登録番号/53306
平成16年4月14日生


NTP
No.
58

レデスマナー テンプトレスト ハイデン ET



- 「ベスト」×「コンビンサー」の安産タイプ種雄牛
- 乳成分率オールプラスで特に高脂肪、高蛋白
- 体型・乳器・肢蹄ともに改良

④ハイデンビュー ベスト
③ハイブーイスト テンプトレスト マム ET GP-84
2-04 2 305 M11.213 F497 4.4% P370 3.3%
④ワーデル コンビンサー ET
③ハイブーイスト マナー ジェム ET VG-88
5-00 2 365 M16.412 F673 4.1% P525 3.2%



総合指数	長命連産効果	乳代効果
+1,943	+37,332円	+52,544円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,440	+540	-37
泌乳持続性 101 (89 R%)	EBV M +469 kg	
決定得点 +1.26	F +42 kg -0.24%	
乳用強健性 +1.12 乳器 +1.19	SNF +51 kg +0.10%	
体貌と骨格 -0.18 肢蹄 +1.36	P +29 kg +0.14%	
頭数/牛群 58/54 (81 R%)	頭数/牛群 72/66 (91 R%)	
娘牛平均成績	産子産率 4 94R%	
M 9,972 kg 記録数 20	娘牛産率 7 34R%	
F 408 kg 4.12%	産子死産率 4 99R%	
SNF 864 kg 8.67%	娘牛死産率 5 59R%	
P 325 kg 3.28%	決定得点 79.2	
気質 100 搾乳性 101 体細胞数スコア 2.55 在群期間 100 (66 R%)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.09
体の深さ	浅い						深い	0.20
鋭角性	浅い						鋭い	0.03
B/C	浅く						深い	1.84
尻の角度	浅く						鋭い	1.96
坐骨高	低い						高い	0.82
坐骨幅	狭い						広い	1.32
後肢望遠	低い						高い	1.68
後肢望遠	低い						高い	1.65
膝の角度	浅く						鋭い	1.96
前乳房の付着	低い						高い	2.74
後乳房の高さ	低い						高い	1.90
後乳房の幅	浅い						深い	1.91
乳房の長さ	浅い						長い	0.33
乳房の深さ	浅い						深い	0.48
前乳房の配置	外付						内付	0.55
後乳房の配置	外付						内付	0.89
乳房の長さ	浅い						長い	2.07
体幹と骨格	低い						高い	0.27
肢蹄	低い						高い	3.47
乳用強健性	低い						高い	1.80
決定得点	低い						高い	2.37
							高い	2.30



LIVELY HAYA MADDER
JP3H
53388
個体識別番号:02126-0616-8
登録番号/53388
平成16年7月8日生


NTP
No.
59

ライブラー ハヤ マダー



- 「モーティ」×「ハーシエル」
- 能力と体型のバランス良好
- 体型改良に優れ、乳器も好ましい

④ストーダー モーティ ET
③ライブラー フルティ ハーシエル ET VG-89
05-03 2 335 M12.966 F475 3.7% P409 3.2%
④レクスボールド ルーク ハーシエル ET
③レデスマナー フラデッシュ ET VG-88
02-02 2 365 M15.917 F665 4.2% P514 3.2%



総合指数	長命連産効果	乳代効果
+1,936	+32,511円	+95,364円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,530	+380	+26
泌乳持続性 101 (89 R%)	EBV M +1,216 kg	
決定得点 +1.49	F +44 kg -0.04%	
乳用強健性 +1.16 乳器 +1.32	SNF +94 kg -0.12%	
体貌と骨格 +1.26 肢蹄 +0.55	P +31 kg -0.08%	
頭数/牛群 66/55 (83 R%)	頭数/牛群 73/59 (91 R%)	
娘牛平均成績	産子産率 8 49R%	
M 11,023 kg 記録数 19	娘牛産率 8 35R%	
F 442 kg 4.04%	産子死産率 6 95R%	
SNF 941 kg 8.54%	娘牛死産率 6 57R%	
P 348 kg 3.16%	決定得点 79.8	
気質 101 搾乳性 99 体細胞数スコア 2.21 在群期間 99 (66 R%)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.65
体の深さ	浅い						深い	1.69
鋭角性	浅い						鋭い	1.42
B/C	浅く						深い	2.10
尻の角度	浅く						鋭い	0.50
坐骨高	低い						高い	0.32
坐骨幅	狭い						広い	0.29
後肢望遠	低い						高い	2.78
後肢望遠	低い						高い	1.75
膝の角度	浅く						鋭い	2.06
前乳房の付着	低い						高い	1.31
後乳房の高さ	低い						高い	2.69
後乳房の幅	浅い						深い	1.66
乳房の長さ	浅い						長い	0.44
乳房の深さ	浅い						深い	0.04
前乳房の配置	外付						内付	0.65
後乳房の配置	外付						内付	1.34
乳房の長さ	浅い						長い	1.65
体幹と骨格	低い						高い	1.86
肢蹄	低い						高い	1.40
乳用強健性	低い						高い	1.85
決定得点	低い						高い	2.64
							高い	2.72




STREITZIA MANFRED MARSHALL
JP3H
53596
個体識別番号:04608-0370-8
登録番号/53596
平成17年4月1日生

ストレッチ マンフレッド マーシャル



- 父は「ソーサー」で母系は「マウイ」
- 高乳量で、好ましい遺伝能力曲線を示す
- 尻の形状好ましく、後乳房も良好

③リッチジェイ ソーサー ET
③ストレッチ マウイ マーシャル ET VG-87
05-05 2 305 M10.839 F420 3.9% P336 3.1%
④マラソン BW マーシャル ET
③ミス マウイ ミラクル ET EX-91 GMD
04-03 2 365 M10.205 F381 3.7% P337 3.3%



総合指数	長命連産効果	乳代効果
+1,808	+45,569円	+138,532円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,698	+117	-7
泌乳持続性 101 (89 R%) 決定得点 +0.98	EBV M +1,993 kg F +25 kg -0.48 %	
乳用強健性 +0.81 乳器 +0.65 体貌と骨格 +1.39 股距 -0.28	SNF +157 kg -0.16 % P +41 kg -0.21 %	
頭数/牛群 56/50 (82 R%)	頭数/牛群 68/58 (90 R%)	
娘牛平均成績 M 11,292 kg 記録数 17 F 425 kg 3.77 % SNF 960 kg 8.50 % P 346 kg 3.07 %	決定得点 79.1	
気質 101 搾乳性 100 体細胞数スコア 2.39 在群期間 100 (65 R%)	産子難産率 7* 予測値 娘牛難産率 6 36R% 産子死産率 6 81R% 娘牛死産率 7 52R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.87
体の深さ	浅い						深い	1.03
尻の深さ	浅い						深い	1.51
B C S	低い						高い	1.43
尻の角度	鋭い						鈍い	0.81
坐骨高	低い						高い	2.76
坐骨幅	狭い						広い	1.66
後乳房の幅	狭い						広い	2.10
後乳房の高さ	低い						高い	0.44
後乳房の幅	狭い						広い	0.81
後乳房の長さ	短い						長い	0.40
乳頭の深さ	浅い						深い	1.17
乳頭の長さ	短い						長い	2.84
乳頭の幅	狭い						広い	1.70
前乳房の幅	狭い						広い	0.30
前乳房の高さ	低い						高い	1.54
前乳房の長さ	短い						長い	0.99
前乳房の幅	狭い						広い	0.22
体貌と骨格	低い						高い	2.05
股距	低い						高い	0.72
乳用強健性	低い						高い	1.31
決定得点	低い						高い	1.29


GEN BOLIVER MARK ET
JP3H
53645
個体識別番号:12160-0847-7
登録番号/53645
平成17年3月13日生

ジェン ボリヴァー マーク ET



- 父はボリヴァーで母系は「ヒラリー」
- 高乳量で体型も良好

③エンドロード PVF ボリヴァー ET
③ジェンマーク BW マー ウィニー ET EX-90
04-08 2 365 M19.818 F705 3.6% P569 2.9%
④マラソン BW マーシャル ET
③ヘンカシーン ヒルズ ウィンディ ET VG-87
02-05 2 365 M14.420 F574 4.0% P467 3.2%



総合指数	長命連産効果	乳代効果
+1,434	+6,946円	+118,406円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,410	+24	+0
泌乳持続性 100 (87 R%) 決定得点 +1.24	EBV M +1,708 kg F +21 kg -0.42 %	
乳用強健性 +1.93 乳器 +0.83 体貌と骨格 +1.52 股距 +0.25	SNF +134 kg -0.15 % P +34 kg -0.20 %	
頭数/牛群 46/40 (78 R%)	頭数/牛群 67/57 (90 R%)	
娘牛平均成績 M 10,600 kg 記録数 16 F 392 kg 3.72 % SNF 898 kg 8.47 % P 322 kg 3.05 %	決定得点 79.4	
気質 100 搾乳性 100 体細胞数スコア 2.35 在群期間 99 (58 R%)	産子難産率 6* 予測値 娘牛難産率 5 35R% 産子死産率 6 83R% 娘牛死産率 6 52R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	2.21
体の深さ	浅い						深い	1.82
尻の深さ	浅い						深い	2.83
B C S	低い						高い	3.14
尻の角度	鋭い						鈍い	1.91
坐骨高	低い						高い	0.65
坐骨幅	狭い						広い	1.31
後乳房の幅	狭い						広い	1.81
後乳房の高さ	低い						高い	0.69
後乳房の幅	狭い						広い	0.10
後乳房の長さ	短い						長い	0.51
乳頭の深さ	浅い						深い	2.09
乳頭の長さ	短い						長い	3.83
乳頭の幅	狭い						広い	0.42
前乳房の幅	狭い						広い	1.69
前乳房の高さ	低い						高い	2.48
前乳房の長さ	短い						長い	1.80
体貌と骨格	低い						高い	2.24
股距	低い						高い	0.63
乳用強健性	低い						高い	3.10
決定得点	低い						高い	1.66


MIDFIELD CCM ALLEN ET
JP3H
53216
個体識別番号:03200-0408-5
登録番号/53216
平成16年2月7日生

ミッドフィールド C C M アレン ET



- 父はモーティで母はメモリー
- 高乳量で乳器の付着良好

③ストーダー モーティ ET
③クラックホーム コムスター メモリー ET EX-90
7-03 2 365 M20.522 F802 3.9% P569 3.2%
④スタートモア ルドルフ ET
③コムスター ローレ マンデル ET VG-89
4-00 2 365 M22.010 F859 3.9% P697 3.2%



総合指数	長命連産効果	乳代効果
+1,443	+2,842円	+99,375円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,277	+196	-30
泌乳持続性 100 (89 R%) 決定得点 +0.98	EBV M +1,517 kg F +11 kg -0.45 %	
乳用強健性 +0.77 乳器 +1.12 体貌と骨格 +1.07 股距 -0.19	SNF +112 kg -0.20 % P +33 kg -0.15 %	
頭数/牛群 47/41 (80 R%)	頭数/牛群 60/50 (90 R%)	
娘牛平均成績 M 10,585 kg 記録数 22 F 389 kg 3.70 % SNF 895 kg 8.45 % P 326 kg 3.08 %	決定得点 79.6	
気質 101 搾乳性 99 体細胞数スコア 2.51 在群期間 99 (65 R%)	産子難産率 8 43R% 娘牛難産率 6 32R% 産子死産率 6 87R% 娘牛死産率 4 55R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	0.85
体の深さ	浅い						深い	1.04
尻の深さ	浅い						深い	1.52
B C S	低い						高い	2.00
尻の角度	鋭い						鈍い	1.95
坐骨高	低い						高い	0.51
坐骨幅	狭い						広い	0.60
後乳房の幅	狭い						広い	1.30
後乳房の高さ	低い						高い	0.84
後乳房の幅	狭い						広い	1.81
後乳房の長さ	短い						長い	1.48
乳頭の深さ	浅い						深い	1.43
乳頭の長さ	短い						長い	1.65
乳頭の幅	狭い						広い	0.09
前乳房の幅	狭い						広い	1.96
前乳房の高さ	低い						高い	2.23
前乳房の長さ	短い						長い	1.52
体貌と骨格	低い						高い	1.58
股距	低い						高い	0.48
乳用強健性	低い						高い	1.24
決定得点	低い						高い	2.24

TAN-ROCK DARVISH ET
JP3H
53370
個体識別番号:02032-0998-9
登録番号/53370
平成16年7月4日生

NTP
No.
71


タンロツク ダルビツシュ

ET
TL/TV
87点



タンロツク ダルビツシュ ET

- 父はベストで母系はリンダ
- 乳器の改良効果は顕著



- ①ハイデンビュー ベスト
②サベージリー ロータリー ET EX-91 GMD DOM
5-01 2 365 M19.564 F783 4.0% P617 3.2%
③ディクシーリー アーロン ET
④サベージリー ベルワード リンダ EX-92 2E GMD DOM
2-10 2 365 M18.253 F1.065 5.8% P650 3.6%

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+1,263	+20,566円	+56,356円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+716	+553	-6
泌乳持続性 99 (90 R%)	EBV M +938 kg	
決定得点 +1.02	F +8 kg -0.29%	
乳用強健性 +0.77 乳器 +1.47	SNF +56 kg -0.26%	
体貌と骨格 +0.07 肢蹄 +0.45	P +18 kg -0.12%	
頭数/牛群 70/63 (84 R%)	頭数/牛群 76/67 (91 R%)	
娘牛平均成績	産子産率 7 88R%	
M 10,922 kg 記録数 21	娘牛産率 6 36R%	
F 419 kg 3.85%	産子死産率 9 98R%	
SNF 924 kg 8.46%	娘牛死産率 6 59R%	
P 341 kg 3.13%	決定得点 79.6	
気質 99 搾乳性 102 体細胞数スコア 2.38 在群期間 100 (67 R%)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.38
体の深さ	狭い						広い	0.01
鋭角性	強い						弱い	0.29
B C S	欠く						含む	1.31
尻の角度	鋭い						鈍い	1.19
坐骨高	高い						坐骨低	1.02
坐骨幅	狭い						広い	0.61
後肢の角度	鋭い						鈍い	1.69
後肢の長さ	短い						長い	1.48
蹄の角度	小さい						大きい	2.55
前乳房の付着	強い						弱い	2.65
後乳房の高さ	低い						高い	2.36
後乳房の幅	狭い						広い	0.01
後乳房の長さ	短い						長い	0.81
乳房の深さ	浅い						深い	1.53
前乳房の配置	外付						内付	0.52
後乳房の配置	外付						内付	0.27
体貌と骨格	低い						高い	0.10
肢蹄	低い						高い	1.14
乳用強健性	低い						高い	1.24
乳量	低い						高い	2.92
決定得点	低い						高い	1.88



エメラルド ダルビツシュ クイーン
白糠町/松田 修人氏所有 母の父/マランダ ローリン ET

GHBS-1
個体識別番号(登録番号):
05137-0498-3
平成20年12月5日生

ミヤコファーム ターリー デンバー

ET
TL/TV

- 父は著名な「ローリングビュー デンバー」
- 母はEX-92で乳器もEX-92の「パットリー」
- 母系は高能力で3代EX-92と安定

ブラونسイス種

- ①ローリング ビュー デンバー ET
PPR: +65.96%R PTAT: +0.7.97%R
PTA: +120m +28f +8p +154NM\$ 98%R
②ベツタ ビュー エモリー プレリユード ET
③クインシー ジェットウェイ ダイアン ダラス
④トライアングル エーカース パットリー ET EX-92
PPR: +112.60%R PTAT: +0.0.69%R
PTA: +439m +28f +18p +307NM\$ (01/10)
3-11 2 365 M14.266 F646 4.5% P527 3.7%
⑤クインシー イーブン スペシャル ET
⑥トライアングル エーカース
PO ポエトリー ET EX-92-2E
4-05 2 365 M15.513 F613 4.0% P499 3.2%
⑦リンデール エモリー エメラルド ET



母牛 トライアングル エーカース
パットリー ET



ミヤコファーム ターリー デンバー ET

GHBS-2
個体識別番号(登録番号):
03624-0716-5
平成20年12月11日生

ニセコヌプリ コンティニユ

ET
TL/TV

- 父はブラونسイス種の名牛「パワーサージ」
- 母はEX-91でパワフルな体型を示す「ベロニカ」
- 母系は3代EX級で高乳量、高蛋白を発揮

ブラونسイス種

- ①トップ エーカース パワー サージ
PPR: +24.84%R PTAT: +0.9.82%R (01/10)
PTA: +462m -8f +1p +24NM\$ 90%R
②トップ エーカース ジェット パワー ET
③ヒルエヌデール エンサイン スー ET
④カルブ ジェン ゾルドー ベロニカ ET EX-91
PPR: +81.61%R PTAT: +0.4.66%R
PTA: +424m +32f +14p +156NM\$ (01/10)
3-10 2 365 M16.756 F756 4.5% P605 3.6%
⑤エモリー タミーズ ゾルドー
⑥ジエネシス ドミネート ペバ EX-90-2E
2-00 3 365 M12.156 F637 5.2% P445 3.7%
⑦ヒルトップ エーカース PR ドミネート ET



母牛 カルブ ジェン ゾルドー
ベロニカ ET



ニセコヌプリ コンティニユ ET


O-KFARM HEART LANCASTER ET
JP5H
53562
個体識別番号:04396-0371-1
登録番号/53562
平成17年2月15日生

NTP No. 3

総合指数 +3,183	長命連産効果 +70,741円	乳代効果 +131,893円
産乳成分 +2,679	耐久性成分 +450	疾病繁殖成分 +54
泌乳持続性 決定得点 +0.84	101 (82 R%)	EBV M +1,495 kg
乳用強健性 +0.41	乳房 +1.22	F +60 kg +0.01 %
体貌と骨格 -0.18	股蹄 +0.68	SNF +146 kg +0.14 %
頭数/牛群 30/30 (73 R%)		P +59 kg +0.10 %
娘牛平均成績 M 11,518 kg 記録数 16 F 464 kg 4.04 % SNF 1,000 kg 8.69 % P 373 kg 3.25 %	決定得点 79.9	産子離産率 8 63R% 産子離産率 8 29R% 産子死産率 8 96R% 産子死産率 6 43R%
気質 101 搾乳性 100 体細胞数スコア 2.06 在群期間 100 (54 R%)		

オーケーファーム ハート **ランカスター** ET TL/TV

- 「リンダ・ファミリー」の能力を継承!
- 優れた泌乳能力と体型改良力!
- 乳器・肢蹄の改良力の高さは魅力!



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.09
胸の幅	狭い						広い	1.58
体の深さ	浅い						深い	1.95
乳房の位置	高く						低く	0.72
B 点	大						胸を	0.22
C 点	大						幅を	2.25
乳房の密度	太く						細く	0.56
乳房の付着	弱い						強い	2.21
乳房の広さ	狭い						広い	2.93
乳房の深さ	浅い						深い	0.31
乳房の太さ	太く						細く	1.90
乳房の密度	低い						高い	2.34
乳房の付着	弱い						強い	2.86
乳房の広さ	狭い						広い	1.06
乳房の深さ	浅い						深い	1.13
乳房の太さ	太く						細く	0.15
乳房の密度	低い						高い	0.26
乳房の付着	弱い						強い	1.27
乳房の広さ	狭い						広い	0.26
乳房の深さ	浅い						深い	1.74
乳房の太さ	太く						細く	0.66
乳房の密度	低い						高い	2.43
乳房の付着	弱い						強い	1.55
乳房の広さ	狭い						広い	1.55


GILLETTE T-WAVE SPIRAL ET
JP5H
53927
個体識別番号:02213-1100-8
登録番号/53927
平成18年3月15日生

NTP No. 12

総合指数 +2,765	長命産産効果 +69,675円	乳代効果 +109,975円
産乳成分 +1,880	耐久性成分 +865	疾病繁殖成分 +20
泌乳持続性 99(84 R%)	EBV M +1,453 kg	
決定得点 +2.02	F +40 kg -0.16%	
乳用強健性 +1.62	乳房 +1.88	SNF +115 kg -0.12%
体貌と骨格 +1.50	股蹄 +1.17	P +42 kg -0.05%
頭数/牛群 55/50 (88 R%)	頭数/牛群 57/51 (88 R%)	
娘牛平均成績 M 10,861 kg 記録数 10 F 412 kg 3.81% SNF 930 kg 8.57% P 350 kg 3.23% 80.4	産子難産率 7* 予測値 娘牛難産率 5 30R% 産子死産率 5 58R% 娘牛死産率 5 39R%	
気質 101 搾乳性 101 体細胞数スコア 2.24 在群期間 100(64 R%)		

ジレット ティーウエーブ スパイラル ET

- 名血「ジブシーグランド」を受継ぐ!
- 極めて高い体型改良力!
- 特に、肢蹄・乳房の改良に能力を発揮!!



- ④レーガングレストミスター ダーハム サム ET
- ④レーガングレスト エルトン ダーハム ET
- ④シャーエスト エモリー スウィー
- ④ジレット プリッツ セカンド ウインド ET
- ④フューステッド エモリー プリッツ ET
- ④プレイデール セカンド カット ET
- ④モーリン ストーム ET




ボンマ ウエーブ エミール スパイラル(2産目)
北海道清水町/(有)田中牧場 所有
母の父/レーガングレスト タンディー ET

TOPGUN OF CLEITUS ET
JP5H
54028
個体識別番号:08273-3720-4
登録番号/54028
平成18年6月1日生

NTP No. 19

総合指数 +2,560	長命産産効果 +99,363円	乳代効果 +114,966円
産乳成分 +2,091	耐久性成分 +432	疾病繁殖成分 +37
泌乳持続性 99(86 R%)	EBV M +1,375 kg	
決定得点 +1.02	F +47 kg -0.07%	
乳用強健性 +0.48	乳房 +0.86	SNF +127 kg +0.06%
体貌と骨格 +1.35	股蹄 +0.43	P +46 kg +0.01%
頭数/牛群 65/62 (83 R%)	頭数/牛群 77/69 (90 R%)	
娘牛平均成績 M 10,228 kg 記録数 10 F 402 kg 3.95% SNF 884 kg 8.64% P 326 kg 3.19% 78.6	産子難産率 5* 予測値 娘牛難産率 5 33R% 産子死産率 5 62R% 娘牛死産率 6 41R%	
気質 101 搾乳性 100 体細胞数スコア 2.15 在群期間 101(64 R%)		

- 母系は著名な「デビージョー」!
- 高い乳蛋白質率と無脂固形分率!
- 蹄の角度が大きく、乳房の付着に優れる!



- ④オービー マンフレッド ジャスティス ET
- ④ハーバー カビー マンフレッド ET
- ④メイヤーメドーズ エル イゼベル ET
- ④デスー ハーシエル デビー ET
- ④レクスボールド ルーク ハーシエル ET
- ④ファアオーラ ウィンチエスター ドット ET
- ④レデスマナー ウィンチエスター ET




タインハーフト サウズ トツプガン
北海道札幌市/田中牧場 所有
母の父/ハーバーカビー タイタン ET

NLBC ELFIN MASERATI ET
JP5H
53241
個体識別番号:01743-1187-2
登録番号/53241 平成15年7月18日生

NTP No. 20

総合指数 +2,494	長命産産効果 +66,285円	乳代効果 +112,353円
産乳成分 +2,036	耐久性成分 +575	疾病繁殖成分 -117
泌乳持続性 99(98 R%)	EBV M +1,420 kg	
決定得点 +1.84	F +45 kg -0.10%	
乳用強健性 +1.37	乳房 +1.92	SNF +118 kg -0.06%
体貌と骨格 +1.28	股蹄 +0.84	P +45 kg -0.01%
頭数/牛群 236/173 (94 R%)	頭数/牛群 406/307 (98 R%)	
娘牛平均成績 M 10,016 kg 記録数 7 F 394 kg 3.96% SNF 853 kg 8.52% P 318 kg 3.19% 79.9	産子難産率 8 88R% 娘牛難産率 5 78R% 産子死産率 6 99R% 娘牛死産率 5 79R%	
気質 102 搾乳性 100 体細胞数スコア 2.98 在群期間 101(86 R%)		

- セカンドクロップの娘牛加えてNTP 第20位!
- 極めて高い体型改良力!
- 好タイプの娘牛が活躍中!!



- ④コムスター エルヒーローズ ET
- ④シヨアマー メイソン ET
- ④コムスター ローラ ブラック ET
- ④マーシー デイサイダー R マーシャル ET
- ④ラウスケスト マーシャル ET
- ④ラングスツインビー PCD マーシー ET
- ④ペンコール デセジョン ET



マンチレス エルフィン ジェニファー(2産目)
足寄町/吉村 進牧場 所有
母の父/ライルハイブン ビクトリアス ET


NLBC LANBERIS ANDOVER
JP5H
54558
個体識別番号:12413-0171-0
登録番号/54558
平成18年11月29日生

NTP No. 22

NEW NLBC ランベリス アンドーバー

TL/TV

- 母系は著名な「アスペン・ファミリー」
- 高い泌乳能力に、13万円を超える乳代効果!
- ライトニング息子、遂にデビュー!!



総合指数	長命産産効果	乳代効果
+2,465	+48,595円	+137,005円
産乳成分 +2,266	耐久性成分 +145	疾病繁殖成分 +54
泌乳持続性 100 (80 R%)	EBV M +1,849 kg	
決定得点 +0.12	F +36 kg -0.33 %	
乳用強健性 +0.05	乳房 +0.50	SNF +153 kg -0.08 %
体貌と骨格 -0.87	股距 -0.29	P +54 kg -0.06 %
頭数/牛群 50/45 (79 R%)	頭数/牛群 66/57 (89 R%)	
娘牛平均成績 M 10,991 kg 記録数 8 F 418 kg 3.82 % SNF 937 kg 8.52 % P 347 kg 3.16 %	産子産産率 7* 予測値 娘牛産産率 10 30R % 産子死産率 6 59R % 娘牛死産率 7 33R %	
気質 101 搾乳性 99 体細胞数スコア 2.06 在群期間 100 (57 R%)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.06
胸の幅	狭い						広い	0.62
体の深さ	浅い						深い	0.28
鋭角性	欠く						冴む	0.11
B C 寸	遅い						速い	0.89
尻の角度	鋭い						坐骨低	1.10
坐骨幅	狭い						広い	0.53
後肢側望	悪い						曲角	1.52
後肢側望	悪い						平行	0.26
膝の角度	小さい						大きい	1.46
前乳房の付着	弱い						強い	1.56
後乳房の高さ	低い						高い	0.14
後乳房の幅	狭い						広い	0.66
乳房の横断	浅い						深い	0.63
乳房の深さ	浅い						深い	0.30
前乳房の配置	外付						内付	0.56
後乳房の配置	外付						内付	0.09
乳房の長さ	短い						長い	0.26
体幹と骨格	低い						高い	1.28
股距	短い						高い	0.75
乳用強健性	低い						高い	0.08
決定得点	低い						高い	1.00
							高い	0.22

- スプリングヒルオー ライトニング ET
- ライスクレスト ランツ ET
- スプリングヒルオー CS カリ ET
- ロッツキークル サンディー ボーイフード フリーランス ET
- ブレイデル フリーランス ET
- WHG サンディー アテナ ダブ ET
- シルダール ビーダブリュー ダッチ ボーイ ET




YKT KRISPY FREEDOM ET
JP5H
53848
個体識別番号:12277-0643-0
登録番号/53848
平成17年9月7日生

NTP No. 25

YKT クリスピー フリーダム ET

TL/TV

- 高い乳脂量・率と優れた乳器の改良力!
- 前乳房の付着の強さ、後乳房・乳房底面の高さは魅力!



総合指数	長命産産効果	乳代効果
+2,390	+49,825円	+106,564円
産乳成分 +1,996	耐久性成分 +500	疾病繁殖成分 -106
泌乳持続性 100 (85 R%)	EBV M +1,117 kg	
決定得点 +1.09	F +77 kg +0.32 %	
乳用強健性 +0.40	乳房 +1.27	SNF +97 kg -0.01 %
体貌と骨格 +0.38	股距 +0.58	P +35 kg -0.01 %
頭数/牛群 55/44 (80 R%)	頭数/牛群 59/47 (88 R%)	
娘牛平均成績 M 10,546 kg 記録数 13 F 436 kg 4.14 % SNF 908 kg 8.60 % P 337 kg 3.19 %	産子産産率 7* 予測値 娘牛産産率 8 28R % 産子死産率 5 55R % 娘牛死産率 6 40R %	
気質 100 搾乳性 101 体細胞数スコア 2.92 在群期間 99 (61 R%)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.31
胸の幅	狭い						広い	0.10
体の深さ	浅い						深い	0.05
鋭角性	欠く						冴む	0.51
B C 寸	遅い						速い	0.59
尻の角度	鋭い						坐骨低	0.68
坐骨幅	狭い						広い	1.03
後肢側望	悪い						曲角	0.04
後肢側望	悪い						平行	0.76
膝の角度	小さい						大きい	1.33
前乳房の付着	弱い						強い	2.20
後乳房の高さ	低い						高い	1.44
後乳房の幅	狭い						広い	0.91
乳房の横断	浅い						深い	1.65
乳房の深さ	浅い						深い	1.12
前乳房の配置	外付						内付	1.42
後乳房の配置	外付						内付	0.17
乳房の長さ	短い						長い	0.10
体幹と骨格	低い						高い	0.56
股距	短い						高い	1.48
乳用強健性	低い						高い	0.65
決定得点	低い						高い	2.63
							高い	1.99

- ブレイデル フリーランス ET
- オリブホーム エアロライン ET
- ブレイデル ジブシー グランド
- グレンハイブ マナツト クリスピー ET
- マナツト ET
- グレンハイブ クリスタル ET
- ワーデル コンビンサー ET




UCHI ROMIO GEIST
JP5H
54010
個体識別番号:02704-0670-0
登録番号/54010
平成18年5月12日生

NTP No. 27

ウチ ロミオ ガイスト

TL/TV

- 母系は多くの種雄牛を輩出した「ジュリエット・ファミリー」!
- 高い泌乳能力と体型改良力!
- 後乳房の高さ・幅、後肢側望・後望は理想的!!



総合指数	長命産産効果	乳代効果
+2,330	+57,081円	+136,128円
産乳成分 +2,195	耐久性成分 +59	疾病繁殖成分 +76
泌乳持続性 99 (82 R%)	EBV M +1,716 kg	
決定得点 +0.99	F +54 kg -0.13 %	
乳用強健性 +1.67	乳房 +0.46	SNF +145 kg -0.05 %
体貌と骨格 +1.16	股距 +0.49	P +47 kg -0.08 %
頭数/牛群 39/34 (75 R%)	頭数/牛群 48/41 (86 R%)	
娘牛平均成績 M 10,650 kg 記録数 10 F 420 kg 3.95 % SNF 906 kg 8.51 % P 331 kg 3.12 %	産子産産率 7* 予測値 娘牛産産率 7 31R % 産子死産率 6 58R % 娘牛死産率 5 33R %	
気質 102 搾乳性 97 体細胞数スコア 1.94 在群期間 100 (57 R%)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.87
胸の幅	狭い						広い	0.51
体の深さ	浅い						深い	1.45
鋭角性	欠く						冴む	2.34
B C 寸	遅い						速い	1.94
尻の角度	鋭い						坐骨低	0.12
坐骨幅	狭い						広い	1.06
後肢側望	悪い						曲角	1.27
後肢側望	悪い						平行	2.63
膝の角度	小さい						大きい	1.04
前乳房の付着	弱い						強い	0.61
後乳房の高さ	低い						高い	1.69
後乳房の幅	狭い						広い	3.36
乳房の横断	浅い						深い	2.57
乳房の深さ	浅い						深い	0.17
前乳房の配置	外付						内付	2.78
後乳房の配置	外付						内付	2.23
乳房の長さ	短い						長い	0.84
体幹と骨格	低い						高い	1.71
股距	短い						高い	1.25
乳用強健性	低い						高い	2.68
決定得点	低い						高い	0.97
							高い	1.82

- ジュレット ブライリー エフ ビー アイ ET
- キャロル プレリウド エムトト ET
- ジュレット ブライリー ベル フレア ET
- ウチ ジュリエット K.R. マグナー
- シツケマスター エア マグナ ET
- ウチ ジュリエット アスペン アーロン
- ディクシーリー アーロン ET

