

お世話になったみなさん



●土幌町 山岸牧場様



●別海町 青木牧場様



●江別市 大屋牧場様




●釧路町 菊池牧場様



●斜里町 大西牧場様



●広島県東広島市
広島県立西条農業高等学校様



●岡山県津山市 辻牧場様



●新冠町 山田牧場様



●幌延町 上甲牧場様

 社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.

札幌市中央区北4条西1丁目1番地 北農ビル13F
TEL(011)242-9645〈業務部〉 TEL(011)242-9646〈改良部〉 FAX(011)242-9651

- 道北事業所..... TEL(0166)57-6111 FAX(0166)57-6113
- 道東事業所..... TEL(0153)72-4554 FAX(0153)72-1325
- 道央広域事業所..... 広域TEL(011)375-4395 道央TEL(011)375-4422 FAX(011)375-4411
- 十勝北見事業所..... TEL(0156)63-3838 FAX(0156)63-3839
- 十勝清水種雄牛センター... TEL(0156)62-2158 FAX(0156)62-2150
- 道央種雄牛センター... TEL(011)375-3939 FAX(011)375-2330

ホームページアドレス <http://www.genetics-hokkaido.ne.jp>

Dairy Sire Directory

AUGUST
2012



 社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.

目次

評価成績の見方	2
乳用種雄牛評価成績 2012-8月(総合指数順位)	3・4
形質別順位表	5
ジェネティクス北海道 ホルスタイン種 種雄牛の紹介	6~27
ジェネティクス北海道 ブラウンスイス種 種雄牛の紹介	27
GH推奨 LIAJ種雄牛の紹介	28~30
お世話になったみなさん	裏表紙

略称順

略称	略号	ページ
ア行		
アイオーン	JP3H53584	8
アシックス	JP3H54030	24
アスリート [NEW]	JP5H54411	28
アセンライ [NEW]	JP5H54770	28
アニー [NEW]	JP3H54343	15
ウイナー	JP3H53940	26
エス テンプター [セカンドクロップ]	JP3H53364	14
エドワード	JP3H54155	20
エム オーマン	JP3H53622	25
カ行		
コンティニュー	GHBS-2	27
ゴールドデン	JP3H54002	24
ゴールドドリーム	JP3H53959	13
サ行		
サクセス	JP3H54379	23
サンディ スター	JP3H54477	6
ジアンビ	JP3H53655	9
ジヤムナ [NEW]	JP5H54423	29
ジュピター	JP3H54336	21
シユーマツハー	JP3H53507	26
ジョビアン	JP5H53812	29
ジョー	JP3H54248	10
ストレチア	JP3H53596	26
スパイラル	JP5H53927	28
スパークリング	JP3H53999	7
スブラツシュ	JP3H53998	18
タ行		
ターリー デンバー	GHBS-1	27
チャタム [NEW]	JP5H54566	29
テレサ	JP3H53712	25
トップガン	JP5H54028	30
ナ行		
ネオ	JP3H53440	21
ハ行		
ハイデン	JP3H53306	25
ブレアデス [NEW]	JP3H54384	16
ボルダー [NEW]	JP3H54459	12
マ行		
マセラティ [セカンドクロップ]	JP5H53241	30
マツクイーン [NEW]	JP3H54440	11
マックス [NEW]	JP3H54510	17
マーキュリー	JP3H54059	22
マーク	JP3H53645	27
ヤ行		
ユージロー	JP3H53844	22
ラ行		
ライザー	JP3H54332	19
ラック	JP3H54111	23
ランカスター	JP5H53562	30

略号順

略号	略称	ページ
JP3H53306	ハイデン	25
JP3H53364	エス テンプター [セカンドクロップ]	14
JP3H53440	ネオ	21
JP3H53507	シユーマツハー	26
JP3H53584	アイオーン	8
JP3H53596	ストレチア	26
JP3H53622	エム オーマン	25
JP3H53645	マーク	27
JP3H53655	ジアンビ	9
JP3H53712	テレサ	25
JP3H53844	ユージロー	22
JP3H53940	ウイナー	26
JP3H53959	ゴールドドリーム	13
JP3H53998	スブラツシュ	18
JP3H53999	スパークリング	7
JP3H54002	ゴールドデン	24
JP3H54030	アシックス	24
JP3H54111	ラック	23
JP3H54155	エドワード	20
JP3H54248	ジョー	10
JP3H54332	ライザー	19
JP3H54336	ジュピター	21
JP3H54343	アニー [NEW]	15
JP3H54379	サクセス	23
JP3H54384	ブレアデス [NEW]	16
JP3H54059	マーキュリー	22
JP3H54440	マツクイーン [NEW]	11
JP3H54459	ボルダー [NEW]	12
JP3H54477	サンディ スター	6
JP3H54510	マックス [NEW]	17
JP5H53241	マセラティ [セカンドクロップ]	30
JP5H53562	ランカスター	30
JP5H53812	ジョビアン	29
JP5H53927	スパイラル	28
JP5H54028	トップガン	30
JP5H54411	アスリート [NEW]	28
JP5H54423	ジヤムナ [NEW]	29
JP5H54566	チャタム [NEW]	29
JP5H54770	アセンライ [NEW]	28
GHBS-1	ターリー デンバー	27
GHBS-2	コンティニュー	27

●種雄牛成績は、平成24年8月に公表された評価値を掲載しています。
●遺伝ベースは、2005年(平成17年)生まれの雌牛

① 種雄牛の情報。
BLAD(牛白血球粘着性欠如症)・・・BLC:BLAD遺伝子のキャリアー、BLF:BLAD遺伝子のキャリアーでないもの
CVM(牛複合脊椎形成不全症)・・・CVC:CVM遺伝子のキャリアー、CVF:CVM遺伝子のキャリアーでないもの
BY(ブラキスパイン;牛短脊椎症)・・・BYC:BY遺伝子のキャリアー、BYF:BY遺伝子のキャリアーでないもの
MSHR-E/e(あか毛遺伝子)・・・RC:あか毛遺伝子キャリアー

③ **GH-X♀** マークの付く種雄牛は性選別精液を販売しております。

⑤ 娘牛の情報。

⑥種雄牛の血統。上から父、父の父、父の母、母、母の父、母の母、母の祖父

⑦ 総合指数(NTP) = 7.2 × 産乳成分 + 2.4 × 耐久性成分 + 0.4 × 疾病繁殖成分

○産乳成分:乳脂量と乳蛋白量を直接選抜することで、乳量や無脂固形分量のみならず、乳成分率の改良も期待できるように重み配分されています。

$$\text{産乳成分} = 27 \frac{\text{乳脂量のEBV}}{\text{乳脂量のEBVの標準偏差}} + 73 \frac{\text{乳蛋白質量のEBV}}{\text{乳蛋白質量のEBVの標準偏差}}$$

○耐久性成分：機能的体型と生産寿命に関係する形質の育種価が含まれます。機能的体型としては、肢蹄と乳房成分(UD)の育種価が含まれています。今回、UDは、従来の6形質の他に前乳頭の長さや後乳頭の配置の育種価を加え、さらに耐久性を改良できる成分として加えました。

$$\text{耐久性成分} = 15 \frac{\text{肢蹄のEBV}}{\text{肢蹄のEBVの標準偏差}} + 85 \frac{\text{乳房成分}}{\text{乳房成分の標準偏差}}$$

乳房成分は長命性を最も説明できる構成要素と重み付けされています。

$$\text{乳房成分} = 0.17 \times \text{乳器得率} + 0.83 \times (0.18 \times \text{前乳房の付着} + 0.09 \times \text{後乳房の高さ} + 0.10 \times \text{乳房の懸垂} + 0.24 \times \text{乳房の深さ} + 0.07 \times \text{前乳頭の配置} - 0.10 \times \text{前乳頭の長さ} - 0.22 \times \text{後乳頭の配置})$$

○疾病繁殖成分:負の重みをつけた体細胞スコアのみからなる成分ですが、乳房炎の予防や乳質の改善によって、生産寿命が延長する方向へ改良するためのものです。

$$\text{疾病繁殖成分} = \frac{-100 (\text{体細胞スコアEBVベース年生まれ雌牛の体細胞スコアEBVの平均})}{\text{体細胞スコアのEBVの標準偏差}}$$

⑧ 生産寿命や抗病性、繁殖性の改善により重点をおいた指数です。長命性や疾病繁殖性の効果的な改良が期待されます。

長命連産効果の重み付け

産乳成分(40)			耐久成分(40)				疾病繁殖成分(20)	
乳脂量	無脂固形分量	乳脂率	在群期間	肢蹄	乳房成分	尻の角度	BCS	体細胞スコア
11	23	6	26	4	8	2	14	－6

⑨ 種雄牛自信が持つ泌乳能力の遺伝的推定値から、下記の式により乳代に換算したものです。

〈乳代効果の算出式〉

$$\text{乳代効果}(\%EBV) = EBV - M \times \text{牛群検定平均乳価}(\text{乳脂率}3.5\%、\text{無脂固形分率}8.3\% \text{換算}) + [EBV \cdot M \times (EBV \cdot F\% + F\% \text{ベース} - 3.5\%) + M \text{ベース} \times EBV \cdot F\%] \times 4 + [EBV \cdot M \times (EBV \cdot SNF\% + SNF\% + SNF\% \text{ベース} - 8.3\%) + M \text{ベース} \times EBV \cdot SNF\%] \times 4$$

⑩ 推定育種価 (EBV: Estimated Breeding Value)：種雄牛自身が持つ遺伝的能力の推定値で、産乳品質については、乳量 (M)、乳脂量・率 (F・F%)、無脂固分量・率 (SNF・SNF%)、乳蛋白量・率 (P・P%)。耐久性品質については、決定得点 (得点)、乳用強健性、乳房、体貌と骨格、肢蹄を表示してあります。

11 娘牛の泌乳能力(成牛換算)の平均値とその記録数および決定得点の平均値を表示してあります。

⑫ 難産率は遺伝的に分娩難易度3(2~3人を必要とした助産)以上の難産が起こる可能性を確率で表した評価値です。遺伝ベースは7%で、これより高くなると難産する傾向が高まると考えられます。死産率は遺伝的に死産が起こる可能性を確率で表した評価値です。遺伝ベースは6%で、これより高くなると死産する傾向が高まると考えられます。

13	97・98	99～101	102・103
泌乳持続性	泌乳持続性が比較的低い	普通	泌乳持続性が比較の高い
気質	温順性が比較的低い		温順性が比較の高い
搾乳性	搾乳が比較の遅い		搾乳が比較の早い
在群期間	在群期間が比較の短い		在群期間が比較の長い

これらの管理形質は、遺伝率が低く、環境の影響を受けやすい形質なので、補助情報として利用することをお勧めします。

体細胞数スコアは低いほど好ましい形質です。2005年生まれの雌牛の体細胞スコアの平均は2.35です。これより高いスコアを持つ種雄牛は、疾病繁殖成分がマイナスとなりNTPを下げることになります。

14 遺伝能力曲線の表示：泌乳品質の遺伝評価法が検定日モデルに変更されることに伴い、ベース曲線（北海道・初産・26カ月齢・4月分娩の平均的な泌乳曲線の形状）に遺伝的能力を加えた形で表示します。遺伝能力曲線（実線）とベース曲線（破線）に挟まれた影で示された部分の面積は、乳期当たりの遺伝的能力を示しています。

15 標準化育種価(SBV:Standardized Breeding Value)。形質によって評価値の平均値やばらつきは異なります。そこで形質間の比較を行う場合、標準化することによって各形質の特徴を明確にします。特に本国では特徴を明確にするために、腺形のグラフを約±2.30表示までにし、SBVが2.00を超えるものについては程度に網掛けを付けました。

また、尻の角度、後肢側望、蹄の角度、前乳頭の配置、前乳頭の長さ、後乳頭の配置及びBCSの7形質について、ベース年生まれ時の平均的な初産雌牛がスコア5(後乳頭の配置はスコア4)となるSBVグラフ上の位置に☆印を示しました。

MID-FIELD CCM ION

1 JP3H 53584
 個体別登録番号 Q40226-Q445-6 登録番号 53584 平成17年3月17日生

ミッドフィールド CCM アイオン
RC BLF/CVF/BYF 90点

2 NTP No. 44

3

**4・好タイプのセカンドクロップ娘牛続々誕生
 ・全国各地のショウリングで上位を席卷!!**

5

6頭組(右から)
 ローマンヒル マスコット アイオン RED 江別市/(有)小林牧場 所有
 平成24年度 江別市ホルスタインショー 12~13月1位
 ミドリ ストーム アイオン エコー RED 幕別町/佐藤 雅典氏 所有
 平成24年度 幕別町畜産祭り 未経産最高位
 HS リーアン アイオン 幕別町/砂田 宏行氏 所有
 平成24年度 幕別町畜産祭り 未経産最高位
 ミッドフィールド アイオン ロナー 江別市/中田 和孝氏 所有
 平成24年度 江別市ホルスタインショー 未経産最高位
 フレンド ビーフオー アイオン 鹿追町/蓮井 友人氏 所有
 第56回鹿追町デールイフェスティバル シュニアチャンピオン
 ローマンヒル ビューティ プリビュア 江別市/(有)小林牧場 所有
 平成24年度 江別市ホルスタインショー 未経産最高位

6

- バーシュート セブテンパー ストーム ET
- モーリン ストーム ET
- グレン ドラモンド シマー

7 クラックホーム コムスター メモリー ET EX-90
 7-03 2 x 365 M20.522 F802 3.9% 3.2%P

- スタートモア ルドルフ ET
- コムスター ローレ マンデル ET VG-89
 4-00 2 x 365 M22.010 F859 3.9% P697 3.2%
- ルツツメドーズ イー マンデル ET

7 総合指数 +2,185 **8 長命連産効果 +52,858円** **9 乳代効果 +106,732円**

産乳成分		耐久性成分		疾病繁殖成分	
+1,524		+598		+63	
泌乳持続性 100(91 R%)				EBV M +1,318 kg	
決定得点 +2.24				F +57 kg +0.05 %	
乳用強健性 +2.58		乳器 +1.86		SNF +98 kg -0.17 %	
体貌と骨格 +2.82		肢蹄 +0.90		P +27 kg -0.15 %	
均成績 頭数/牛群 51/45 (81 R%)				頭数/牛群 81/68(92 R%)	
娘牛 M 10,866 kg 記録数 20				産子離産率 7 89R%	
F 434 kg 4.01 %				娘牛離産率 7 35R%	
SNF 922 kg 8.49 %		決定得点		産子死産率 7 99R%	
C 336 kg 3.09 % 81.7				娘牛死産率 6 61R%	
気質 101 搾乳性 99 体細胞数スコア 2.01 在群期間 99(66 R%)					

10

11

12

13

14

15

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸さ	低い						高い	3.76
胸の幅	狭い						広い	3.40
体の深さ	浅い						深い	3.46
鋭角性	欠く						鈍む	4.67
B C S	緩せ						肥え	0.17
尻の角度	半背高						坐骨低	0.93
坐骨幅	狭い						広い	1.51
後肢仰望	直飛						曲飛	1.78
後肢寄る							平行	2.13
膝の角度	小さい						大きい	0.18
前乳房の付屬	弱い						強い	2.36
後乳房の高さ	低い						高い	2.47
後乳房の幅	狭い						広い	3.15
乳房の懸垂	弱い						強い	0.64
乳房の深さ	浅い						深い	1.31
前乳房の配置	外付						内付	0.45
後乳房の配置	外付						内付	0.29
前乳房の長さ	短い						長い	1.11
体貌と骨格	低い						高い	4.15
肢蹄	弱い						強い	2.30
乳用強健性	低い						高い	4.17
乳器	弱い						強い	3.73
決定得点	低い						高い	4.48

※ SBVは2.0以上のものには網線を表示した。

乳用牛遺伝評価値に関する詳しい情報は(独)家畜改良センターのホームページで見ることができます。

<http://www.nlbc.go.jp/>

乳用種雄牛評価成績 2012-8月(総合指数順位)

※Nは新規牛(NはGHの新規牛) ※ 網掛けはGH種雄牛

順位	略号	本牛名号	父	母の父	総合 指数	長命連産効果	乳代効果	泌乳形質のEBV								体型形質のEBV								管理形質									
								MILK	FAT	FAT%	SNF	SNF%	PRO	PRO%	信頼度	体貌と 骨格	肢蹄	乳用 強健性	乳器	決定 得点	信頼度	離産率		死産率		気質		搾乳性	在群 期間	泌乳 持続性	体細胞 スコア		
																						産子	娘牛	産子	娘牛								
1	JP3H54477	レスポアル サンディ スター ハーゲン BYC	ボルトン	ダーハム	3,496	79,822	174,038	2,369	41	-0.45	193	-0.13	69	-0.07	85	1.08	1.31	1.86	1.64	1.94	75	7	8	6	6	101	100	101	99	2.04			
2	JP3H53655	エンドレス ジアンビ	ポリヴァー	ガーター	3,410	117,702	108,336	1,007	62	0.22	123	0.34	58	0.25	90	-0.32	-0.16	-0.24	1.49	0.67	82	5	5	7	6	100	101	102	100	2.25			
3	JP5H54770	N L B C ボルセナ アセンライ ET	ボルトン	モーティー	3,409	77,463	190,175	2,390	76	-0.16	197	-0.11	67	-0.09	86	-0.27	-0.28	0.30	1.41	0.61	72	8	8	6	—	102	99	100	99	2.36			
4	JP5H54411	R C A アスリート ツー シツクス ET	トイストーリー	オー マン	3,219	71,877	150,984	1,869	60	-0.12	158	-0.05	61	0.00	87	1.02	0.73	1.70	1.52	1.73	75	6	6	5	—	101	99	101	98	2.39			
5	JP3H54248	ベイリツチランド REW ラプトル ジョー ET	エフ ビー アイ	モーティー	3,186	77,070	201,263	2,699	65	-0.35	209	-0.23	59	-0.24	88	1.13	0.86	1.57	1.24	1.52	79	7	6	6	5	100	98	100	101	2.04			
6	JP5H53562	オーケーファーム ハート ランカスター ET	タイタニツク	アーロン	3,150	79,220	128,113	1,435	58	0.01	141	0.14	58	0.10	85	-0.17	0.70	0.42	1.25	0.86	73	11	8	8	6	101	100	100	101	2.06			
7	JP3H53959	ヘンカシーン ゴールド ドリーム	ゴールドウイン	ストーマティツク	3,032	72,102	106,101	1,076	65	0.22	109	0.14	57	0.21	90	0.66	1.15	0.71	0.55	0.74	81	5	6	5	5	99	100	99	99	1.87			
8	JP5H54295	ハツピーライブ クリスタル オパール ET	オパール	スクリーチ	2,962	56,567	205,461	2,879	54	-0.49	215	-0.31	68	-0.21	86	-0.46	-0.45	0.33	0.86	0.59	77	8	9	6	7	100	98	100	100	2.96			
9	JP3H54440	ベイリツチランド MR マツクイーン	ロウ	サムソン	2,953	62,140	172,649	2,313	47	-0.38	188	-0.13	64	-0.10	87	0.69	0.59	0.95	1.07	1.19	78	5	6	6	—	100	100	100	99	2.59			
10	JP5H53812	WHG オーシャニツク ジョビアン ET	オー マン	ガーター	2,950	117,552	143,055	1,615	76	0.11	145	0.03	49	-0.03	91	0.52	0.61	0.28	0.52	0.69	82	7	5	7	6	100	100	101	100	1.90			
11	JP5H54553	N L B C オルテガル デイナン	オパール	フィンリー	2,935	39,293	154,061	1,895	69	-0.05	155	-0.10	63	0.01	84	-0.51	-0.57	0.78	0.41	0.16	72	7	9	6	6	99	100	99	101	2.35			
12	JP3H54459	エンドリツチ ブラツク C P ボルダー	ボルトン	チャンピオン	2,868	67,523	143,886	1,885	44	-0.27	156	-0.09	58	-0.03	84	1.51	0.62	0.88	0.77	1.23	73	8	8	6	—	101	99	101	101	2.31			
13	JP4H54771	N L B C モーリオン ソルデユ	モーター	トレードウエイ	2,855	34,022	150,427	1,727	74	0.05	156	0.04	60	0.03	85	0.37	-0.18	1.30	0.67	0.78	74	6	6	6	—	101	100	99	100	2.39			
14	JP5H53414	スミツクランド フリー トレジャー	フリーランス	BW マーシャル	2,844	52,602	137,691	1,608	70	0.06	138	-0.03	46	-0.06	86	0.05	0.28	0.56	1.42	1.03	76	5	9	5	6	100	100	100	102	2.31			
15	JP3H53364	ハビイースト アール エス テンブター ET	モーティー	アーロン	2,840	60,140	151,792	1,953	54	-0.21	160	-0.10	49	-0.13	99	0.76	0.63	0.56	1.90	1.56	95	7	7	6	6	100	101	100	101	2.60			
16	JP3H53999	ジレット ティーウエーブ スパークリング ET	ゴールドウイン	ブリッツ	2,822	52,459	129,680	1,967	40	-0.34	118	-0.49	41	-0.21	90	2.41	0.84	2.48	2.24	2.20	82	6	7	6	5	100	101	100	99	2.23			
17	JP4H53508	ストレッチ ミラクル ジャステイス ET	オー マン	BW マーシャル	2,784	109,073	108,083	1,471	21	-0.35	125	-0.04	56	0.07	88	1.10	0.28	0.13	0.92	1.00	77	4	6	6	6	99	100	102	101	1.82			
18	JP5H54423	WHG バーレツタ ジャムナ ET	ハツカイ	タイタニツク	2,783	66,763	117,796	1,334	67	0.14	114	-0.03	43	0.00	85	1.08	0.77	2.11	1.70	1.81	73	6	6	6	—	100	100	100	101	2.10			
19	JP5H53927	ジレット ティーウエーブ スパイラル ET	ダーハム サム	ブリッツ	2,755	67,830	108,277	1,412	39	-0.16	112	-0.11	42	-0.04	89	1.50	1.16	1.60	1.85	2.00	81	7	5	5	5	101	101	100	99	2.28			
20	JP3H54343	フレーバーランド エレガント アニー ET	エレガント	モーティー	2,747	82,985	93,101	1,054	42	0.00	102	0.09	41	0.06	88	0.63	0.18	0.11	2.19	1.60	77	6	5	7	7	100	100	101	100	2.44			
21	JP3H54384	エンゼル プレアデス ET	エレガント	アウトサイド	2,710	94,390	126,269	1,514	68	0.08	119	-0.13	44	-0.05	87	0.77	0.72	0.71	0.87	0.86	78	6	5	7	7	100	99	101	98	1.81			
22	JP5H54241	R C A アベンシス ツーオー ET	ジェット ストリーム	BW マーシャル	2,708	63,945	104,594	1,049	74	0.32	98	0.06	47	0.12	89	-0.20	0.06	-0.01	0.65	0.41	82	6	7	6	5	100	99	101	98	2.94			
23	JP5H54028	トツブガン オブ クレイタス ET	オー マン	ハーシエル	2,672	104,041	123,074	1,451	50	-0.07	135	0.07	48	0.01	91	1.34	0.31	0.55	0.85	0.97	83	5	5	5	6	101	100	101	100	2.13			
24	JP3H54332	S R ジャステイ ライザー ET	トイストーリー	オー マン	2,663	106,628	130,328	1,639	35	-0.27	151	0.07	45	-0.08	86	0.61	0.43	0.11	1.27	1.03	76	5	5	6	6	101	100	102	101	2.34			
25	JP4H54744	N L B C カツシーノ アトリア	カーソン	テイクプリオ	2,623	50,531	141,186	1,763	60	-0.09	144	-0.10	52	-0.05	81	0.74	0.24	1.01	1.03	1.20	65	7	6	6	—	99	99	100	99	1.89			
26	JP3H53440	H E F ジャステイス ネオ ET	オー マン	アーロン	2,573	119,209	123,154	1,600	27	-0.33	145	0.04	49	-0.03	87	0.20	0.48	0.19	0.56	0.54	78	3	6	6	5	101	100	103	102	1.79			
27	JP5H54566	WHG バーレツタ チャタム ET	ハツカイ	モーティー	2,555	90,320	160,336	2,253	38	-0.44	171	-0.23	48	-0.22	85	0.84	0.27	0.74	1.27	1.06	74	6	5	6	—	100	100	101	100	2.23			
28	JP3H54155	ブライセス エドワード スター	エンシーノ	フィンリー	2,534	43,343	144,778	1,998	25	-0.48	167	-0.07	50	-0.14	89	0.68	-0.08	0.68	1.19	1.00	80	5	5	6	6	99	99	100	101	2.04			
29	JP3H54510	ローマンヒル ボルテージ マツクス	ボルトン	フリーランス	2,506	47,289	91,220	1,139	46	0.01	86	-0.14	35	-0.02	86	1.55	0.59	1.64	2.38	2.08	76	8	8	6	7	101	99	99	100	2.43			
30	JP5H54166	R C A ロイヤル ワン エイト ET	アーウイン	フリーランス	2,505	38,164	154,686	1,913	55	-0.18	169	0.01	56	-0.06	87	0.08	0.09	0.87	0.17	0.32	78	6	9	5	6	100	100	98	100	2.65			
31	JP4H53995	WHG ゴスポート スリート ET	ゴールドウイン	モーティー	2,502	43,316	112,567	1,253	66	0.16	109	-0.01	42	0.01	89	0.45	0.17	1.11	1.19	0.98	79	7	6	5	6	100	99	100	100	2.64			
32	JP5H53987	N L B C ブーシア スーザライト	ブーン	ガーター	2,461	62,440	113,321	1,341	53	0.00	117	-0.01	46	0.02	88	-0.16	0.04	-0.07	0.67	0.30	79	7	6	6	6	101	99	100	100	2.31			
33	JP5H53241	N L B C エルフィン マセラティ ET	エルヒーローズ	R マーシャル	2,457	61,983	109,738	1,399	41	-0.13	114	-0.08	43	-0.02	99	1.58	1.00	1.54	1.93	1.97	98	9	4	6	5	102	100	101	98	2.74			
34	JP3H54336	ヘンカシーン ジュビター ET	ハツカイ	レギー	2,439	64,537	119,473	1,556	40	-0.20	127	-0.09	42	-0.08	85	1.21	0.91	1.13	1.85	1.80	74	5	5	5	6	100	99	100	100	2.47			
35	JP5H53848	Y K T クリスピー フリーダム ET	フリーランス	マナツト	2,426	51,548	107,794	1,110	77	0.32	99	0.01	36	0.00	88	0.37	0.55	0.40	1.27	1.07	80	8	8	6	6	100	101	99	100	2.96			
36	JP3H53998	ジレット ティーウエーブ スプラツシュ ET	ダーハム サム	ブリッツ	2,410	69,125	116,723	1,781	37	-0.30	103	-0.48	33	-0.23	92	1.63	1.35	1.38	2.25	2.26	85	6	6	5	4	100	101	101	98	2.67			
37	JP5H54558	N L B C ランベリス アンドーバー	ライトニング	フリーランス	2,399	41,689	138,197	1,870	33	-0.37	154	-0.09	54	-0.06	90	-0.96	-0.42	0.11	0.44	0.01	80	7	10	6	6	101	99	100	100	2.04			
38	JP3H54059	ニューバース GH マーキュリー ET	ガリスン	BW マーシャル	2,396	14,504	172,793	2,399	40	-0.47	188	-0.19	57	-0.18	86	0.76	0.69	1.23	1.29	1.15	74	8	6	6	4	101	100	99	101	3.10			
39	JP3H53844	N L B C ドラマティツク ユージロー ET	ドーソン	BW マーシャル	2,325	45,784	126,626	1,559	36	-0.24	149	0.11	52	0.01	87	1.02	0.54	1.18	0.78	1.13	76	4	6	6	6	101	101	100	101	2.67			
40	JP4H53778	サニーリツジ インタラクト	マーフィー	モーティー	2,302	59,273	158,111	2,034	62	-0.16	160	-0.16	44	-0.20	90	1.29	0.41	1.59	0.40	0.84	80	8	7	8	5	100	100	99	102	1.99			

上記以外のGH種雄牛

42	JP3H54111	KDC	ブリッツシュ	ラック	ET	ゴールドウイン	ベスト	2,233	52,202	78,367	736	72	0.43	62	-0.03	27	0.03	88	0.90	1.48	1.60	1.57	1.63	81	7	6	5	5	100	100	100	99	2.46		
44	JP3H53584	ミツドフィールド	CCM	アイオーン		S	ストーム	ルドルフ	2,185	52,858	106,732	1,318	57	0.05	98	-0.17	27	-0.15	92	2.82	0.90	2.58	1.86	2.44	81	7	7	7	6	101	99	99	100	2.01	
46	JP3H53324	RCA	アベイル			ベスト		ダツチ	ボーイ	2,166	61,779	83,761	831	60	0.27	79	0.06	34	0.07	90	-0.52	0.40	-0.07	0.93	0.52	82	5	6	5	6	100	100	101	99	2.24
47	JP3H53622	フオレスト	フェアリー	エムトト	オーマン	ET	オーマン	エムトト	2,157	76,639	91,798	1,092	20	-0.22	117	0.20	51	0.15	90	1.26	0.06	0.54	0.35	0.64	81	4	5	5	5	100	98	101	100	2.23	
48	JP3H53712	セジスビューティ	タイタニツク	テレサ		タイタニツク		ダツチ	ボーイ	2,151	48,198	151,916	2,068	50	-0.28	154	-0.24	50	-0.15	90	0.26	0.19	1.17	0.21	0.46	81	6	8	8	6	99	98	100	100	2.44
49	JP3H54379	ドリーム	テツチエ	サクセス	ストーリー	トイストーリー		タイタニツク		2,146	60,587	110,564	1,537	32	-0.27	114	-0.19	33	-0.16	86	1.21	0.89	1.37	1.78	1.74	77	6	6	6	6	101	101	101	100	2.48
53	JP3H54002	フオレスト	フェアリー	ブリッツ	ゴールドデン	ET	ゴールドウイン	ブリッツ	2,117	28,208	120,296	1,787	48	-0.20	101	-0.51	33	-0.23	90	1.15	0.73	1.42	1.45	1.43	81	8	6	6	5	100	100	100	100	2.76	
56	JP3H53306	レデスマナー	テンプトレスト	ハイデン	ET	ベスト		コンビンサー		2,062	40,315	62,646	595	48	0.25	58	0.06	31	0.12	92	-0.17	1.34	1.12	1.15	1.22	82	4	7	4	6	100	101	100	101	2.56
59	JP3H53507	ストークランド	DD	シユー	マツハー	タイタニツク		BW	マーシャル	2,002	64,430	87,163	1,145	30	-0.15	91	-0.09	30	-0.07	90	0.75	1.56	1.19	1.41	1.44	81	6	8	7	7	99	100	101	101	1.88
61	JP3H53008	サンデイバレー	ブルーブラッド	ET		BW	マーシャル	コンビンサー	1,927	41,893	97,308	1,246	19	-0.29	119	0.09	35	-0.05	99	1.05	0.99	1.43	1.06	1.33	99	10	8	9	13	99	99	100	101	2.22	
62	JP3H53940	フオレスト	フェアリー	ジユラー	ウイナー	ET	ゴールドウイン	ジェスロ	1,907	53,965	24,529	70	30	0.29	26	0.21	23	0.22	90	0.91	0.47	0.77	1.87	1.49	82	6	7	6	5	100	100	101	99	1.85	
64	JP3H53596	ストレッチ	マンフレッド	マーシャル		ソーサ		BW	マーシャル	1,863	48,601	144,478	2,038	27	-0.47	161	-0.16	42	-0.22	90	1.37	-0.33	0.80	0.61	0.94	82	6	5	6	7	101	100	100	101	2.37
65	JP3H54030	オムラ	スイーティー	アシックス	ET	ゴールドウイン		ダーハム		1,801	23,860	63,927	820	20	-0.12	70	-0.02	28	0.01	91	1.85	0.62	2.09	1.74	1.93	84	6	6	5	5	98	100	99	99	1.74
69	JP3H53216	ミツドフィールド	C	C	M	アレン	ET	モーティー		1,575	2,477	105,488	1,580	14	-0.45	116	-0.21	36	-0.14	92	1.20	-0.33	0.96	1.14	1.09	82	8	6	6	5	101	99	99	99	2.61
71	JP3H53645	ジェン	ポリヴァー	マーク	ET	ポリヴァー		BW	マーシャル	1,404	11,085	118,870	1,695	20	-0.43	133	-0.14	33	-0.20	90	1.56	0.31	1.96	0.83	1.27	79	6	5	6	6	100	100	99	101	2.34

乳用種雄牛評価成績 2012-8月

(総合指数上位40位による形質別順位)

※NEWは新規牛(NEWはGHの新規牛)

※ 網掛けはGH種雄牛

	No.	所有者	略号	本牛名号	長命運産効果
	1	GH	JP3H53440	HEF ジャステイス ネオ ET	119,209
	2	GH	JP3H53655	エンドレス ジアンビ	117,702
	3	LIAJ	JP5H53812	WHG オーシャニツク ジョビアン ET	117,552
	4	TAIC	JP4H53508	ストレッチ ミラクル ジャステイス ET	109,073
	5	GH	JP3H54332	SR ジャステイ ライザー ET	106,628
	6	LIAJ	JP5H54028	トップガン オブ クレイタス ET	104,041
New	7	GH	JP3H54384	エンゼル プレアデス ET	94,390
New	8	LIAJ	JP5H54566	WHG バーレツタ チャタム ET	90,320
New	9	GH	JP3H54343	フレーバーランド エlegant アニー ET	82,985
	10	GH	JP3H54477	レスポアル サンディ スター ハーゲン BYC	79,822

	No.	所有者	略号	本牛名号	乳代効果
New	1	LIAJ	JP5H54295	ハツピーライブ クリスタル オパール ET	205,461
	2	GH	JP3H54248	ペイリツチランド REW ラプトル ジョー ET	201,263
	3	LIAJ	JP5H54770	NLBC ボルセナ アセンライ ET	190,175
	4	GH	JP3H54477	レスポアル サンディ スター ハーゲン BYC	174,038
New	5	GH	JP3H54059	ニューバース GH マーキュリー ET	172,793
	6	GH	JP3H54440	ペイリツチランド MR マツクイーン	172,649
New	7	LIAJ	JP5H54566	WHG バーレツタ チャタム ET	160,336
	8	TAIC	JP4H53778	サニーリツジ インタラクト	158,111
	9	NLBC	JP5H54166	RCA ローヤル ワン エイト ET	154,686
	10	NLBC	JP5H54553	NLBC オルテガル デイナン	154,061

	No.	所有者	略号	本牛名号	産乳成分
New	1	LIAJ	JP5H54770	NLBC ボルセナ アセンライ ET	3,136
New	2	LIAJ	JP5H54295	ハツピーライブ クリスタル オパール ET	2,955
	3	NLBC	JP5H54553	NLBC オルテガル デイナン	2,925
New	4	NLBC	JP4H54771	NLBC モーリオン ソルデユ	2,867
	5	GH	JP3H54477	レスポアール サンディ スター ハーゲン BYC	2,863
New	6	LIAJ	JP5H54411	RCA アスリート ツー シックス ET	2,765
New	7	GH	JP3H54440	ペイリツチランド MR マツクイーン	2,744
	8	GH	JP3H54248	ペイリツチランド REW ラプトル ジョー ET	2,743
	9	GH	JP3H53655	エンドレス ジアンビ	2,678
	10	GH	JP3H53959	ヘンカシーン ゴールド ドリーム	2,672

	No.	所有者	略号	本牛名号	MILK
New	1	LIAJ	JP5H54295	ハツピーライブ クリスタル オパール ET	2,879
	2	GH	JP3H54248	ペイリツチランド REW ラプトル ジョー ET	2,699
	3	GH	JP3H54059	ニューバース GH マーキュリー ET	2,399
New	4	LIAJ	JP5H54770	NLBC ボルセナ アセンライ ET	2,390
	5	GH	JP3H54477	レスポアル サンディ スター ハーゲン BYC	2,369
New	6	GH	JP3H54440	ペイリツチランド MR マツクイーン	2,313
New	7	LIAJ	JP5H54566	WHG バーレツタ チャタム ET	2,253
	8	TAIC	JP4H53778	サニーリツジ インタラクト	2,034
	9	GH	JP3H54155	プライセス エドワード スター	1,998
	10	GH	JP3H53999	ジレット ティーウエーブ スパークリング ET	1,967

No.	所有者	略号	本牛名号	FAT
New	1	LIAJ	JP5H53848 YKT クリスピー フリーダム ET	77
	2	LIAJ	JP5H53812 WHG オーシャニツク ジョビアン ET	76
		LIAJ	JP5H54770 NLBC ボルセナ アセンライ ET	76
New	4	NLBC	JP5H54241 RCA アベンシス ツーオー ET	74
New		NLBC	JP4H54771 NLBC モーリオン ソルデユ	74
	6	NLBC	JP5H53414 スミツクランド フリー トレジャー	70
	7	NLBC	JP5H54553 NLBC オルテガル デイナン	69
	8	GH	JP3H54384 エンゼル プレアデス ET	68
New	9	LIAJ	JP5H54423 WHG バーレツタ ジャムナ ET	67
	10	TAIC	JP4H53995 WHG ゴスポート スリート ET	66

	No.	所有者	略号	本牛名号	PRO
New	1	GH	JP3H54477	レスポアール サンディ スター ハーゲン BYC	69
	2	LIAJ	JP5H54295	ハツピーライブ クリスタル オパール ET	68
New	3	LIAJ	JP5H54770	NLBC ボルセナ アセンライ ET	67
New	4	GH	JP3H54440	ペイリツチランド MR マツクイーン	64
New	5	NLBC	JP5H54553	NLBC オルテガル デイナン	63
	6	LIAJ	JP5H54411	RCA アスリート ツー シックス ET	61
New	7	NLBC	JP4H54771	NLBC モーリオン ソルデユ	60
New	8	GH	JP3H54248	ペイリツチランド REW ラプトル ジョー ET	59
	9	GH	JP3H53655	エンドレス ジアンビ	58
		GH	JP3H54459	エンドリツチ ブラック CP ボルダー	58
		LIAJ	JP5H53662	オーケーファーム ハート ランカスター ET	58

	No.	所有者	略号	本牛名号	SNF
New	1	LIAJ	JP5H54295	ハツピーライブ クリスタル オパール ET	215
	2	GH	JP3H54248	ペイリツチランド REW ラプトル ジョー ET	209
New	3	LIAJ	JP5H54770	NLBC ボルセナ アセンライ ET	197
	4	GH	JP3H54477	レスポアル サンディ スター ハーゲン BYC	193
New	5	GH	JP3H54440	ペイリツチランド MR マツクイーン	188
		GH	JP3H54059	ニューバース GH マーキュリー ET	188
New	7	LIAJ	JP5H54566	WHG バーレツタ チャタム ET	171
	8	NLBC	JP5H54166	RCA ローヤル ワン エイト ET	169
	9	GH	JP3H54155	プライセス エドワード スター	167
	10	GH	JP3H53364	ハビイースト アール エス テンプター ET	160
		TAIC	JP4H53778	サニーリツジ インタラクト	160

	No.	所有者	略号	本牛名号	耐久性成分
New	1	GH	JP3H53999	ジレット ティーウエーブ スパークリング ET	945
	2	GH	JP3H53998	ジレット ティーウエーブ スプラッシュ ET	929
	3	GH	JP3H54343	フレーバーランド エレガント アニー ET	889
New	4	LIAJ	JP5H53927	ジレット ティーウエーブ スパイラル ET	861
	5	GH	JP3H54510	ローマンヒル ボルテージ マックス	821
	6	GH	JP3H53655	エンドレス ジアンビ	713
		GH	JP3H54332	SR ジャステイ ライザー ET	713
	8	GH	JP3H53364	ハビイースト アール エス テンプター ET	608
	9	NLBC	JP5H53241	NLBC エルフイン マセラティ ET	593
	10	GH	JP3H54477	レスポアール サンディ スター ハーゲン BYC	576

	No.	所有者	略号	本牛名号	決定得点
New	1	GH	JP3H53998	ジレット ティーウエーブ スプラッシュ ET	2.26
	2	GH	JP3H53999	ジレット ティーウエーブ スパークリング ET	2.20
	3	GH	JP3H54510	ローマンヒル ボルテージ マックス	2.08
	4	LIAJ	JP5H53927	ジレット ティーウエーブ スパイラル ET	2.00
	5	NLBC	JP5H53241	NLBC エルフイン マセラティ ET	1.97
New	6	GH	JP3H54477	レスポアル サンディ スター ハーゲン BYC	1.94
	7	LIAJ	JP5H54423	WHG バーレツタ ジャムナ ET	1.81
	8	GH	JP3H54336	ヘンカシーン ジュピター ET	1.80
New	9	LIAJ	JP5H54411	RCA アスリート ツー シックス ET	1.73
New	10	GH	JP3H54343	フレーバーランド エレガント アニー ET	1.60

	No.	所有者	略号	本牛名号	乳器
New	1	GH	JP3H54510	ローマンヒル ボルテージ マックス	2.38
	2	GH	JP3H53998	ジレット ティーウエーブ スプラッシュ ET	2.25
	3	GH	JP3H53999	ジレット ティーウエーブ スパークリング ET	2.24
New	4	GH	JP3H54343	フレーバーランド エlegant アニー ET	2.19
	5	NLBC	JP5H53241	NLBC エルフイン マセラティ ET	1.93
	6	GH	JP3H53364	ハビイースト アール エス テンプター ET	1.90
	7	GH	JP3H54336	ヘンカシーン ジュピター ET	1.85
		LIAJ	JP5H53927	ジレット ティーウエーブ スパイラル ET	1.85
New	9	LIAJ	JP5H54423	WHG バーレツタ ジャムナ ET	1.70
	10	GH	JP3H54477	レスポアール サンディ スター ハーゲン BYC	1.64

	No.	所有者	略号	本牛名号	肢蹄
	1	GH	JP3H53998	ジレット ティーウエーブ スプラッシュ ET	1.35
	2	GH	JP3H54477	レスポアル サンディ スター ハーゲン BYC	1.31
	3	LIAJ	JP5H53927	ジレット ティーウエーブ スパイラル ET	1.16
	4	GH	JP3H53959	ヘンカシーン ゴールド ドリーム	1.15
	5	NLBC	JP5H53241	NLBC エルフイン マセラティ ET	1.00
	6	GH	JP3H54336	ヘンカシーン ジュピター ET	0.91
	7	GH	JP3H54248	ペイリツチランド REW ラプトル ジョー ET	0.86
	8	GH	JP3H53999	ジレット ティーウエーブ スパークリング ET	0.84
New	9	LIAJ	JP5H54423	WHG バーレツタ ジャムナ ET	0.77
New	10	LIAJ	JP5H54411	RCA アスリート ツー シックス ET	0.73

LESPOIR SANDY STAR HAGEN

JP3H 54477

個体識別番号:04160-0648-1
登録番号/54477
平成19年7月11日生

NTP No.
1




レスポアル レーガンスター ハーゲン EX-95
2006年 北海道総合共進会 グランドチャンピオン
2007年 北海道ナショナルショウ グランドチャンピオン

レスポアル サンディ スター

ハーゲン BLF/CVF/BYC

- 母は日本を代表するショーカウ「レーガンスター」
- 信頼度が上がり、堂々のNTP全国第1位
- 体型、乳器、肢蹄の改良効果顕著

- サンディバレー ボルトン ET
 - レクスボールド ルーク ハーシエル ET
 - サンディバレー プレツシング ET
- レスポアル レーガンスター ハーゲン EX-95
7-07 2X 365 M16,242 F566 3.5% P524 3.2%
 - レーガンクレスト エルトン ダーハム ET
 - レスポアル カムスター ハーゲン EX-91
6-10 2X 365 M12,958 F500 3.9% 3.3%P
 - コムスター リー ET



乳蛋白質量 +69kg **全国第1位**

乳量 +2,369kg **全国第5位**

決定得点 +1.94 **全国第6位**

肢蹄 +1.31 **全国第2位**


乳器 +1.64 **全国第10位**

体細胞スコア +2.04 **全国第8位**

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+3,496	+79,822円	+174,038円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,863	+576	+57
泌乳持続性 99 (75 R%)	EBV M +2,369 kg	
決定得点 +1.94	F +41 kg -0.45 %	
乳用強健性 +1.86	乳器 +1.64	SNF +193 kg -0.13 %
体貌と骨格 +1.08	肢蹄 +1.31	P +69 kg -0.07 %
頭数/牛群 35/33 (75 R%)	頭数/牛群 46/43 (85 R%)	
娘牛平均成績	産子難産率 7* 予測値	娘牛難産率 8 33R%
M 12,180 kg 記録数7		産子死産率 6 60R%
F 437 kg 3.59 %		娘牛死産率 6 35R%
SNF 1,035 kg 8.50 %	決定得点 81.3	
P 384 kg 3.16 %		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸体の深さ	低い						高い	2.15
鋭角性	狭い						広い	1.15
B C S	浅い						深い	1.35
尻の角度	欠く						富む	2.92
坐骨高	瘦せ						肥え	2.90
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.42
後肢側望	直飛						広い	0.95
後肢後望	寄る						曲飛	0.50
蹄の角度	小さい						平行	0.85
前乳房の付着	弱い						大きい	1.42
後乳房の高さ	低い						強い	3.57
乳乳房の幅	狭い						高い	2.77
乳房の懸垂	弱い						広い	1.96
乳房の深さ	深い						強い	2.18
前乳頭の配置	外付						浅い	1.17
後乳頭の配置	外付						内付	1.84
前乳頭の長さ	短い						内付	2.00
体貌と骨格	低い						長い	2.00
肢蹄	低い						高い	1.59
乳用強健性	低い						高い	3.35
乳器	低い						高い	3.00
決定得点	低い						高い	3.28
							高い	3.56

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。



GILLETTE T-WAVE SPARKLING ET

JP3H 53999

個体識別番号:02213-1096-4
登録番号/53999
平成18年5月3日生


NTP No.
16

ジレット ティーウエーブ スパークリング ET

GH-X♀ 在庫限り
BLF/CVF/BYF
87点




ジレット ティーウエーブ スパークリング ET



ジレット ブリッツ セカンド ウインド ET

- 母はカナダの改良界をリードする「セカンド ウインド」
- 高乳量で高乳代効果
- 抜群の体型効果を示し、特に乳器を顕著に改善

- ♂ ブレイデル ゴールドウイン
 - ♂ ショアマー ジェイムズ
 - ♀ ブレイデル ベイラー トウイン ET
- ♀ ジレット ブリッツ セカンド ウインド ET VG-88-3YR-CAN
 - 2-02 3X 365 M17.734 F645 3.6% P536 3.0%
 - ♂ フューステッド エモリー ブリッツ ET
 - ♀ ブレイデル セカンド カット ET VG-86-2YR-CAN
 - 2-02 3X 365 M18.981 F933 4.9% P622 3.3%
 - ♂ モーリン ストーム ET



乳用強健性 +2.48 全国第1位

体貌と骨格 +2.41 全国第1位

決定得点 +2.20 全国第2位

乳器 +2.24 全国第3位

肢蹄 +0.84 全国第8位

乳量 +1,967kg 全国第10位

総合指数		長命連産効果		乳代効果	
+2,822		+52,459円		+129,680円	
産乳成分		耐久性成分		疾病繁殖成分	
+1,855		+945		+22	
泌乳持続性		99 (87 R%)		EBV M +1,967 kg	
決定得点 +2.20				F +40 kg -0.34 %	
乳用強健性 +2.48		乳器 +2.24		SNF +118 kg -0.49 %	
体貌と骨格 +2.41		肢蹄 +0.84		P +41 kg -0.21 %	
頭数／牛群		57/55 (82 R%)		頭数／牛群 68/60(90 R%)	
娘牛平均成績	M 11,396 kg	記録数 13		産子難産率 6* 予測値	
	F 431 kg	3.82 %		娘牛難産率 7 38R%	
	SNF 949 kg	8.35 %		産子死産率 6 64R%	
	P 352 kg	3.10 %		娘牛死産率 5 52R%	
気質 100		搾乳性 101		体細胞数スコア 2.23	
				在群期間 100 (65 R%)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の鋭角性	低い						高い	3.76
体の深さ	狭い						広い	2.38
鋭角性	浅い						深い	2.76
B C S	痩せ						太い	4.11
尻の角度	坐骨高						肥え	1.74
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.66
後肢側望	直飛						広い	0.55
後肢後望	寄る						曲飛	1.16
蹄の角度	小さい						平行	0.07
前乳房の付着	弱い						大きい	0.28
後乳房の高さ	低い						強い	2.89
後乳房の幅	狭い						高い	4.13
乳房の懸垂	弱い						広い	1.79
乳房の深さ	深い						強い	1.84
前乳頭の配置	外付						浅い	2.97
後乳頭の配置	外付						内付	1.75
前乳頭の長さ	短い						内付	1.86
体貌と骨格	低い						長い	2.06
肢蹄	低い						高い	3.56
乳用強健性	低い						高い	2.14
器具	低い						高い	4.00
決定得点	低い						高い	4.49
							高い	4.04

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。



JP3H 53584

個体識別番号:04026-0445-5

登録番号/53584

平成17年3月17日生

NTP No.
44

ミッドフィールド CCM


アイオーン

GH-X♀

RC

BLF/CVF/BYF
90点


ミッドフィールド CCM アイオーン



クラックホーム コムスター メモリー ET

- 好タイプのセカンドクロップ娘牛続々誕生
- 全国各地のショウリングで上位を席卷!!

- ♂パーシュート セプテンバー ストーム ET
- ♂モーリン ストーム ET
- ♀グレン ドラモンド シマー
- ♀クラックホーム コムスター メモリー ET EX-90
7-03 2× 365 M20,522 F802 3.9% 3.2%P
- ♂スタートモア ルドルフ ET
- ♀コムスター ローレ マンデル ET VG-89
4-00 2× 365 M22,010 F859 3.9% P697 3.2%
- ♂ルツツメドーズ イー マンデル ET



総合指数		長命連産効果		乳代効果	
+2,185		+52,858円		+106,732円	
産乳成分		耐久性成分		疾病繁殖成分	
+1,524		+598		+63	
泌乳持続性	100 (91 R%)	EBV	M +1,318 kg		
決定得点	+2.24	F	+57 kg +0.05 %		
乳用強健性	+2.58	乳器	+1.86	SNF	+98 kg -0.17 %
体貌と骨格	+2.82	肢蹄	+0.90	P	+27 kg -0.15 %
頭数/牛群	51/45 (81 R%)	頭数/牛群	81/68 (92 R%)		
娘牛平均成績	M 10,866 kg	記録数	20	産子難産率	7 89R%
	F 434 kg	4.01 %		娘牛難産率	7 35R%
	SNF 922 kg	8.49 %	決定得点	産子死産率	7 99R%
	P 336 kg	3.09 %	81.7	娘牛死産率	6 61R%
気質	101	搾乳性	99	体細胞数スコア	2.01
				在群期間	99 (66 R%)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸体の深さ	低い						高い	3.76
体の幅	狭い						広い	3.40
鋭角性	浅い						深い	3.46
B C S	欠く						富む	4.67
尻の角度	痩せ						肥え	0.17
坐骨高	坐骨高						坐骨低	0.93
坐骨幅	狭い						広い	1.51
後肢側望	直飛						曲飛	1.78
後肢後望	寄る						平行	2.13
蹄の角度	小さい						大きい	0.18
前乳房の付着	弱い						強い	2.36
後乳房の高さ	低い						高い	2.47
後乳房の幅	狭い						広い	3.15
乳房の懸垂	弱い						強い	0.64
乳房の深さ	深い						浅い	1.31
前乳頭の配置	外付						内付	0.45
後乳頭の配置	外付						内付	0.29
前乳頭の長さ	短い						長い	1.11
体貌と骨格	低い						高い	4.15
肢蹄	低い						高い	2.30
乳用強健性	低い						高い	4.17
乳決定得点	低い						高い	3.73
							高い	4.48

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。



6頭組 (右から)

ローマンヒル マスコット アイオーン RED
江別市/(有)小林牧場 所有
平成24年度 江別市ホルスタインショウ 12~13月1位

ミドリ ストーム アイオーン エコー RED
幕別町/佐藤 雅典氏 所有
平成24年度 幕別町畜産祭り 未経産最高位

HS リーアン アイオーン
幕別町/砂田 宏行氏 所有
平成24年度 幕別町畜産祭り 未経産最高位

ミッドフィールド アイオーン ローナ
江別市/中田 和孝氏 所有
平成24年度 江別市ホルスタインショウ 未経産最高位

フレンド ビーフオー アイオーン
鹿追町/蓮井 友人氏 所有
第56回鹿追町デーリィフェスティバル ジュニアチャンピオン

ローマンヒル ビューティ フリビュア
江別市/(有)小林牧場 所有
平成24年度 江別市ホルスタインショウ 未経産最高位

ENDLESS GIAMBI

NTP No.
2

JP3H **53655**

個体識別番号:02966-0570-5
登録番号/53655
平成17年4月19日生

エンドレス
ジアンビ

GH-X ♀

BLF/CVF/BYF
90点




エンドレス ジアンビ



エンドレス ジュエル ET

- NTP、長命連産効果共に全国第2位
- 乳成分率は高いレベルでオールプラス
- 乳器の改良効果顕著で、特に付着強く、乳房底面高い
- 安産タイプ

- ♂ エンドロード PVF ポリヴァー ET
 - ♂ アウトジョック チョイス アメル ET
 - ♀ エンドロード マシー ビッグ バング ET
- ♀ エンドレス ジュエル ET VG-85
 - 02-02 2× 365 M14,989 F700 4.7% P540 3.6%
 - ♂ ウエルカム ガーター ET
 - ♀ モーニングビュー マンフレッド ジュディ ET VG-85 GMD
 - 08-06 2× 365 M17,958 F772 4.3% P567 3.2%
 - ♂ ハーバー カビー マンフレッド ET



SNF率
+0.34% **全国第1位**

乳蛋白質率
+0.25% **全国第1位**

長命連産効果
+117,702円 **全国第2位**

耐久性成分
+713 **全国第6位**

乳脂率
+0.22% **全国第3位**

乳蛋白質量
+58kg **全国第9位**


総合指数		長命連産効果		乳代効果	
+3,410		+117,702円		+108,336円	
産乳成分		耐久性成分		疾病繁殖成分	
+2,678		+713		+19	
泌乳持続性	100 (89 R%)	EBV M	+1,007 kg		
決定得点	+0.67	F	+62 kg +0.22%		
乳用強健性	-0.24	乳器	+1.49		
体貌と骨格	-0.32	肢蹄	-0.16		
頭数/牛群	58/52 (82 R%)	頭数/牛群	69/57 (90 R%)		
娘牛平均成績	M 10,357 kg 記録数 19	産子難産率	5 92R%		
	F 418 kg 4.06 %	娘牛難産率	5 33R%		
	SNF 914 kg 8.83 %	産子死産率	7 98R%		
	P 347 kg 3.36 %	娘牛死産率	6 56R%		
気質	100	搾乳性	101	体細胞数スコア	2.25
				在群期間	102 (64 R%)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸体の鋭角	低い						高い	0.55
体の深さ	狭い						広い	0.97
鋭角性	浅い						深い	0.02
B C S	欠く						豊富	0.90
尻の角度	痩せ						肥え	0.72
坐骨幅	坐骨高						坐骨低	0.70
坐骨幅	狭い						広い	0.23
後肢側望	直飛						曲飛	0.53
後肢後望	寄る						平飛	1.07
蹄の角度	小さい						大きい	1.34
前乳房の付着	弱い						強い	2.17
後乳房の高さ	低い						高い	2.11
後乳房の幅	狭い						広い	0.98
乳房の懸垂	弱い						強い	1.22
乳房の深さ	深い						浅い	2.99
前乳頭の配置	外付						内付	2.56
後乳頭の配置	外付						内付	0.39
前乳頭の長さ	短い						長い	0.74
体貌と骨格	低い						高い	0.48
肢蹄	低い						高い	0.42
乳用強健性	低い						高い	0.39
乳器	低い						高い	2.98
決定得点	低い						高い	1.23

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。



テルスター ジアンビ ジェスロ (2産目)
本別町/幕内 由房氏 所有 母の父/ロイレーン ジェスロ ET



テルスター ジアンビ ジェスロ (2産目) 餌食い

BAY-RICHLAND REW RAPTOR JOE ET

JP3H 54248

個体識別番号:02805-0781-7

登録番号/54248

平成18年11月12日生

NTP No.
5

ベイリツチランド
REW ラプトル

GH-X ♀

ジョー

ET

BLF/CVF/BYF
90点




ベイリツチランド REW ラプトル ジョー



アールイーダブリュー ピョンセ ET EX-92

- 「FBI」×「モーティ」
- 高能力を発揮し、高乳量・高乳代効果
- 鋭角的で、肢蹄に優れ、尻の角度は好ましい。

- ♂ ジレット プライリー エフ ビー アイ ET
- ♂ キヤロル プレリユード エムトト ET
- ♀ ジレット プライリー ベル フレア ET
- ♀ アールイーダブリュー ピョンセ ET EX-92
- 1-11 2X 365 M15.708 F606 3.9% P466 3.0%
- ♂ スターダー モーティ ET
- ♀ アールイーダブリュー バツジー ET VG-88
- 2-04 2X 365 M13.123 F471 3.6% P449 3.4%
- ♂ ショアマー ジエイムズ



乳代効果
201,263円 全国第2位

乳量
+2,699kg 全国第2位

SNF量
+209kg 全国第2位

乳蛋白質量
+59kg 全国第8位

肢蹄
+0.86 全国第7位

体細胞スコア
+2.04 全国第8位

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+3,186	+77,070円	+201,263円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,743	+386	+57
泌乳持続性	101 (84 R%)	EBV M +2,699 kg
決定得点 +1.52		F +65 kg -0.35 %
乳用強健性 +1.57	乳器 +1.24	SNF +209 kg -0.23 %
体貌と骨格 +1.13	肢蹄 +0.86	P +59 kg -0.24 %
頭数/牛群	49/45 (79 R%)	頭数/牛群 58/46 (88 R%)
娘牛平均成績		
M 11,311 kg 記録数 10	産子難産率 7* 予測値	
F 422 kg 3.77 %	娘牛難産率 6 31R%	
SNF 954 kg 8.45 %	産子死産率 6 57R%	
P 346 kg 3.07 %	娘牛死産率 5 39R%	
決定得点 79.5		
気質 100 搾乳性 98 体細胞数スコア 2.04 在群期間 100 (60 R%)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸体の鋭角性	低い						高い	1.86
胸の幅	狭い						広い	1.33
体の深さ	浅い						深い	1.36
鋭角性	欠く						富む	2.43
B C S	痩せ						肥え	2.44
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.21
坐骨幅	狭い						広い	0.17
後肢側望	直飛						曲飛	0.75
後肢後望	寄る						平行	0.73
蹄の角度	小さい						大きい	0.79
前乳房の付着	弱い						強い	0.49
後乳房の高さ	低い						高い	1.33
後乳房の幅	狭い						広い	2.13
乳房の懸垂	弱い						強い	0.65
乳房の深さ	深い						浅い	0.03
前乳頭の配置	外付						内付	1.39
後乳頭の配置	外付						内付	1.39
前乳頭の長さ	短い						長い	2.53
体貌と骨格	低い						高い	1.66
肢蹄	低い						高い	2.20
乳用強健性	低い						高い	2.53
乳決定得点	低い						高い	2.49
	低い						高い	2.78

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。

ベイリツチランド バレンティーン
美瑛町/浦 薫氏 所有
母の父/スターダー モーティ ET



SP ベイランド オーズマン カイト
鶴居村/農事組合法人 高橋農場 所有
母の父/マークウエル カイト ET



BAY-RICHLAND MR MCQUEEN

NEW

NTP No.
9

JP3H 54440

個体識別番号:12057-2798-3

登録番号/54440

平成19年4月14日生

ベイリツチランド MR

GH-X♀

マツクイーン

BLF/CVF/BYF
90点

ベイリツチランド MR マツクイーン



ベイリツチランド フォアオラ サムチャン

- ・「ロウ」×「サムソン」で母系は「デビー ジョー」
- ・高能力を発揮し、乳量と乳代効果は全国第6位
- ・乳器の改良に優れ、尻の構造も好ましい
- ・安産タイプ

♂ ジエニールー マーシャル P149 ET

♀ マラソン BW マーシャル ET

♀ ジエニールー パトロン トエイン

♀ ベイリツチランド フォアオラ サムチャン VG-89


2-11 2X 305 M11.908 F423 3.6% 3.4%P

♀ ラタツチ サムソン ET

♀ ベイリツチランド フォアオラ ラブリー ジョー ET VG-87

3-06 2X 305 M13.898 F532 3.8% 3.1%P

♂ ウエルカム ガーター ET



— 標準的な雌牛の遺伝能力曲線
— この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

乳代効果

+172,649円

全国第6位

産乳成分

+2.744

全国第7位

乳量

+2,313kg

全国第6位

乳蛋白質量

+64kg

全国第4位

SNF量

+188kg

全国第5位

総合指数		長命連産効果		乳代効果	
+2,953		+62,140円		+172,649円	
産乳成分		耐久性成分		疾病繁殖成分	
+2,744		+253		-44	
泌乳持続性		99 (78 R%)		EBV M +2,313 kg	
決定得点 +1.19				F +47 kg -0.38 %	
乳用強健性 +0.95		乳器 +1.07		SNF +188 kg -0.13 %	
体貌と骨格 +0.69		肢蹄 +0.59		P +64 kg -0.10 %	
頭数/牛群		47/39 (78 R%)		頭数/牛群 56/46(87 R%)	
娘牛平均成績	M 11,054 kg	記録数 8		産子難産率 5* 予測値	
	F 411 kg	3.73 %		娘牛難産率 6 30R%	
	SNF 943 kg	8.53 %		産子死産率 6 60R%	
	P 348 kg	3.15 %		娘牛死産率 -	
気質 100		搾乳性 100		体細胞数スコア 2.59	
				在群期間 100 (59 R%)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸体の鋭角性	低い						高い	1.97
胸の深さ	狭い						広い	0.65
鋭角性	浅い						深い	1.03
B C S	欠く						豊富	2.41
尻の角度	痩せ						肥え	1.69
坐骨高	坐骨高						坐骨低	0.99
坐骨幅	狭い						広い	2.28
後肢側望	直飛						曲飛	0.19
後肢後望	寄る						平行	1.12
蹄の角度	小さい						大きい	0.79
前乳房の付着	弱い						強い	1.80
後乳房の高さ	低い						高い	2.08
後乳房の幅	狭い						広い	2.56
乳房の懸垂	弱い						強い	1.20
乳房の深さ	深い						浅い	0.75
前乳頭の配置	外付						内付	0.69
後乳頭の配置	外付						内付	3.19
前乳頭の長さ	短い						長い	0.63
体貌と骨格	低い						高い	1.02
肢蹄	低い						高い	1.51
乳用強健性	低い						高い	1.54
乳器	低い						高い	2.15
決定得点	低い						高い	2.18

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。

マツクイーン アビアランス シド コウダイ
中札内村/(有)新札内生産組合 所有
母の父/RCA アビアランス ETウエルツツ ダイアン ベティ マツクイーン
中札内村/井上 和博氏 所有
母の父/ハイデンビュー ベスト

ENDRICH BLACK CP BOLDER

NEW

NTP No.
12

JP3H 54459

個体識別番号:04202-0497-2
登録番号/54459
平成19年5月8日生

エンドリッチ ブラック CP ボルダー

BLF/CVF/BYF 85点




エンドリッチ ブラック CP ボルダー



エンドリッチ ブラック ランツ マーシャル EX-90

- 「ボルトン」×「チャンピオン」
- 充実したフレームで高能力を発揮
- 乳器良く、特に後乳房の高さ・幅を改良

- ♂ サンディバレー ボルトン ET
 - ♂ レクスボールド ルーク ハーシエル ET
 - ♀ サンディバレー プレッシング ET
- ♀ エンドリッチ ブラック ランツ チャンプ ET VG-88
 - 5-02 2X 305 M15.628 F618 4.0% 3.4%P
 - ♂ カルプレットアイ H H チャンピオン ET
 - ♀ エンドリッチ ブラック ランツ マーシャル EX-90
 - 5-10 2X 365 M18.784 F806 4.3% 3.7%P
 - ♂ マラソン BW マーシャル ET



乳蛋白質量
+58kg **全国第9位**

体貌と骨格
+1.51 **全国第5位**

総合指数		長命連産効果		乳代効果	
+2,868		+67,523円		+143,886円	
産乳成分		耐久性成分		疾病繁殖成分	
+2,500		+361		+7	
泌乳持続性		101 (74 R%)		EBV M +1,885 kg	
決定得点 +1.23				F +44 kg -0.27 %	
乳用強健性 +0.88		乳器 +0.77		SNF +156 kg -0.09 %	
体貌と骨格 +1.51		肢蹄 +0.62		P +58 kg -0.03 %	
頭数/牛群		31/25 (73 R%)		頭数/牛群 43/35 (84 R%)	
娘牛平均成績	M 10,949 kg	記録数 7	決定得点 79.4	産子難産率 8* 予測値	
	F 410 kg	3.75 %		娘牛難産率 8 29R%	
	SNF 938 kg	8.56 %		産子死産率 6 52R%	
	P 352 kg	3.21 %		娘牛死産率 —	
気質 101		搾乳性 99		体細胞数スコア 2.31	
				在群期間 101 (53 R%)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸体の深さ	低い						高い	1.95
体の深さ	狭い						広い	1.30
鋭角性	浅い						深い	1.12
B C S	欠く						富む	1.07
尻の角度	痩せ						肥え	1.06
坐骨高	坐骨高						坐骨低	1.90
坐骨幅	狭い						広い	1.71
後肢側望	直飛						曲飛	0.29
後肢後寄	寄る						平行	0.44
蹄の角度	小さい						大きい	0.64
前乳房の付着	弱い						強い	1.08
後乳房の高さ	低い						高い	2.50
後乳房の幅	狭い						広い	1.50
乳房の懸垂	弱い						強い	0.51
乳房の深さ	深い						浅い	0.77
前乳頭の配置	外付						内付	0.17
後乳頭の配置	外付						内付	0.17
前乳頭の長さ	短い						長い	0.26
体貌と骨格	低い						高い	2.22
肢蹄	低い						高い	1.59
乳用強健性	低い						高い	1.42
乳決定得点	低い						高い	1.54
決定得点	低い						高い	2.25

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。



HENKSEEN GOLD DREAM

JP3H 53959

個体識別番号:03620-0523-1
登録番号/53959
平成18年2月18日生

NTP No.
7

ヘンカシーン ゴールド ドリーム

BLF/CVF/BYF
87点




ヘンカシーン ゴールド ドリーム



ヘンカシーン ストーマティツク ヒラリー

- 乳成分オールプラスで、特に乳蛋白質量・乳脂量多い
- 肢蹄良好で乳房の付着良く乳房懸垂強い
- 低い体細胞スコア
- 安産タイプ

- ♂ プレイデール ゴールドウイン
 - ♂ ショアマー ジェイムズ
 - ♀ プレイデール ベイラー トウイン ET
- ♀ ヘンカシーン ストーマティツク ヒラリー VG-89
 - 3-06 2× 365 M17.686 F678 3.8% P574 3.2%
 - ♂ コムスター ストーマティツク ET
 - ♀ ヘンカシーン ヒラリー デイ ハーシエル VG-89
 - 7-06 2× 365 M17.363 F664 3.8% P585 3.4%
 - ♂ レクスボールド ルーク ハーシエル



乳脂肪率 +0.22% 全国第3位

乳蛋白質率 +0.21% 全国第2位

SNF率 +0.14% 全国第2位

肢蹄 +1.15 全国第4位

疾病繁殖成分 +89 全国第4位

体細胞スコア +1.87 全国第4位

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+3,032	+72,102円	+106,101円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,672	+271	+89
泌乳持続性 99 (88 R%)	EBV M +1,076 kg	
決定得点 +0.74	F +65 kg +0.22 %	
乳用強健性 +0.71	乳器 +0.55	SNF +109 kg +0.14 %
体貌と骨格 +0.66	肢蹄 +1.15	P +57 kg +0.21 %
頭数/牛群 56/47 (81 R%)	頭数/牛群 73/59 (90 R%)	
娘牛平均成績	産子難産率 5 88R%	娘牛難産率 6 36R%
M 10,813 kg 記録数 14		産子死産率 5 96R%
F 438 kg 4.06 %		娘牛死産率 5 50R%
SNF 939 kg 8.68 %	決定得点 78.8	
P 362 kg 3.35 %		
気質 99 搾乳性 100 体細胞数スコア 1.87 在群期間 99 (63 R%)		


形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸体の深さ	低い						高い	0.76
鋭角性	狭い						広い	0.73
B C S	浅い						深い	0.42
尻の角度	欠く						富む	0.96
坐骨高	瘦せ						肥え	0.56
坐骨幅	坐骨高						坐骨低	0.98
後肢側望	狭い						広い	0.72
後肢後望	直飛						曲飛	1.50
蹄の角度	寄る						平行	1.93
前乳房の付着	小さい						大きい	0.25
後乳房の高さ	弱い						強い	0.02
後乳房の幅	低い						高い	0.79
乳房の懸垂	狭い						広い	1.27
乳房の深さ	弱い						強い	2.86
前乳頭の配置	深い						浅い	0.56
後乳頭の配置	外付						内付	1.70
前乳頭の長さ	外付						内付	1.55
体貌と骨格	短い						長い	1.06
肢蹄	低い						高い	0.97
乳用強健性	低い						高い	2.93
乳決定得点	低い						高い	1.15
	低い						高い	1.09
	低い						高い	1.36

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。

左:TKチムリンドリームブック
岡山県津山市/辻賀裕氏所有 母の父/ルツツメドース ピースター ミックス ET
右:グランディール ドラ ゴールド ポコロ
岡山県美咲町/吉原直樹氏所有 母の父/ミッドフィールド CCM アレン ET



RL ダイアモンド セカンド ドリーム (2産目)
鹿追町/河原崎孝一氏所有
母の父/レーガングレスト エルトン ダーハム ET



HAPPY EAST RS TEMPTER ET

JP3H 53364

個体識別番号:01864-0451-7

登録番号/53364

平成15年12月20日生

NTP No.
15

ハピイースト アール



エス テンプター ET

BLF/CVF/BYF
87点


- セカンドクロップで成績急上昇
- 安定した泌乳能力と体型改良を発揮
- 各地のショウリングで娘牛が活躍中

セカンド
クロップ

- ♂ ストードー モーティ ET
 - ♂ シェンバル エヌビ エルエム フォーメーション ET
 - ♀ クラシン エアロスター メリツサ
- ♀ ハピイースト テンプトレス ラム ET VG-85
 - 02-04 2 365 M12,757 F602 4.7% P434 3.4% SNF1,110 8.7%
 - ♂ デイクシーリー アーロン ET
 - ♀ ハピイースト マナー ジェム ET VG-88
 - 05-00 2 365 M16,412 F673 4.1% P525 3.2% SNF1,395 8.5%
 - ♂ スタートモア ルドルフ ET



ハピイースト アール エス テンプター ET



ハピイースト テンプトレス ラム ET

耐久性成分
+608 全国第8位

SNF量
+160kg 全国第10位

乳器
+1.90kg 全国第6位

総合指数		長命連産効果		乳代効果	
+2,840		+60,140円		+151,792円	
産乳成分		耐久性成分		疾病繁殖成分	
+2,278		+608		-46	
泌乳持続性		101 (98 R%)		EBV M +1,953 kg	
決定得点 +1.56				F +54 kg -0.21 %	
乳用強健性 +0.56		乳器 +1.90		SNF +160 kg -0.10 %	
体貌と骨格 +0.76		肢蹄 +0.63		P +49 kg -0.13 %	
頭数/牛群		276/207 (95 R%)		頭数/牛群 1044/589 (99 R%)	
娘牛平均成績	M 10,529 kg	記録数 6		産子難産率 7 83R%	
	F 412 kg	3.92 %		娘牛難産率 7 90R%	
	SNF 898 kg	8.53 %		産子死産率 6 99R%	
	P 325 kg	3.09 %		娘牛死産率 6 88R%	
気質 100		搾乳性 101		体細胞数スコア 2.60	
				在群期間 100 (87 R%)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸体の深さ	低い						高い	0.87
胸の幅	狭い						広い	0.21
体の深さ	浅い						深い	0.16
鋭角性	欠く						富む	0.97
B C S	痩せ						肥え	1.50
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.12
坐骨幅	狭い						広い	0.98
後肢側望	直飛						曲飛	1.98
後肢後望	寄る						平行	0.74
蹄の角度	小さい						大きい	1.38
前乳房の付着	弱い						強い	4.10
後乳房の高さ	低い						高い	2.62
後乳房の幅	狭い						広い	0.19
乳房の懸垂	弱い						強い	0.67
乳房の深さ	深い						浅い	1.25
前乳頭の配置	外付						内付	2.42
後乳頭の配置	外付						内付	2.96
前乳頭の長さ	短い						長い	1.08
体貌と骨格	低い						高い	1.13
肢蹄	低い						高い	1.62
乳用強健性	低い						高い	0.91
乳器	低い						高い	3.81
決定得点	低い						高い	2.85

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。

2012 北海道B&Wショウ
リザーブ・インターミディエイトチャンピオン
クリーン HIL テンプター
清水町/ (有) 田中牧場 所有



平成24年度 JA中春別乳牛共進会
2等賞1席・BU
YMD カスガ テンプター シスター
別海町/ 山田 博和氏 所有



FLAVORLAND ELEGANT ANNIE ET

NEW

NTP No.
20

JP3H 54343


個体識別番号:02557-0796-9
登録番号/54343
平成19年4月11日生

フレーバーランド エレガント アニー ET

BLF/CVF/BYF
88点




フレーバーランド エレガント アニー ET



スプリングウェイ モーティー アニー ET

- ・「エレガント」×「モーティー」
- ・乳成分オールプラス
- ・高い体型改良で、乳器は全国第4位

- ハニークレスト エレガント ET
 - マラソン BW マーシャル ET
 - ハニークレスト パトロン タンヤ ET
- スプリングウェイ モーティー アニー ET VG-88
 - 2-01 2X 365 M17.173 F839 5.0% P644 3.8%
 - ストーダー モーティー ET
 - スプリングウェイ マンデル アマダ EX-91
 - 6-06 2X 365 M15.227 F672 4.4% P514 3.4%
 - ルツツメドーズ イー マンデル ET



長命連産効果
+82,985円 全国第9位

耐久性成分
+889 全国第3位

乳蛋白質率
+0.06% 全国第6位

SNF率
+0.09% 全国第5位

決定得点
+1.60 全国第10位

乳器
+2.19 全国第4位

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,747	+82,985円	+93,101円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,875	+889	-17
泌乳持続性 100 (77 R%)	EBV M +1,054 kg	
決定得点 +1.60	F +42 kg +0.00 %	
乳用強健性 +0.11	乳器 +2.19	SNF +102 kg +0.09 %
体貌と骨格 +0.63	肢蹄 +0.18	P +41 kg +0.06 %
頭数/牛群 45/43 (77 R%)	頭数/牛群 61/55 (88 R%)	
娘牛平均成績	産子難産率 6* 予測値	
M 10,788 kg 記録数 7	娘牛難産率 5 25R%	
F 425 kg 3.99 %	産子死産率 7 61R%	
SNF 935 kg 8.69 %	娘牛死産率 7 27R%	
P 352 kg 3.28 %		
決定得点 79.4		
気質 100 搾乳性 100 体細胞数スコア 2.44 在群期間 101 (53 R%)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸体の深さ	低い						高い	0.50
胸の幅	狭い						広い	0.07
体の深さ	浅い						深い	0.07
鋭角性	欠く						富む	0.05
B C S	痩せ						肥え	1.38
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.66
坐骨幅	狭い						広い	0.06
後肢側望	直飛						曲飛	2.55
後肢後望	寄る						平行	1.39
蹄の角度	小さい						大きい	0.07
前乳房の付着	弱い						強い	3.84
後乳房の高さ	低い						高い	3.49
後乳房の幅	狭い						広い	0.80
乳房の懸垂	弱い						強い	0.58
乳房の深さ	深い						浅い	2.44
前乳頭の配置	外付						内付	2.27
後乳頭の配置	外付						内付	0.16
前乳頭の長さ	短い						長い	0.63
体貌と骨格	低い						高い	0.93
肢蹄	低い						高い	0.45
乳用強健性	低い						高い	0.18
乳器	低い						高い	4.39
決定得点	低い						高い	2.92

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。



ANGEL PLEIADES ET

NEW

NTP No.
21

JP3H 54384

個体識別番号:05917-0355-7

登録番号/54384

平成19年2月27日生

エンゼル

プレアデス

ET

BLF/CVF/BYF
88点

本牛



エンゼル プレアデス ET


母牛



ラーケレスト オーサイド シャンパン フタゴ

- 母系は全世界で注目の「ジュラー シヤネル」
- 肢蹄の改良に優れ、乳器の付着強い
- 長命性に優れ、低い体細胞スコア

- ♂ ハニークレスト エlegant ET
 - ♂ マラソン BW マーシャル ET
 - ♀ ハニークレスト パトロン タンヤ ET
- ♀ ラークレスト オーサイド シャンパン フタゴ EX-90
 - 2-03 2X 365 M13.204 F600 4.5% P489 3.7%
 - ♂ コムスター アウトサイド ET
 - ♀ ラークレスト ジュラー シヤネル EX-93
 - 9-00 2X 365 M21.981 F881 4.0% P748 3.4%
 - ♂ ケーイーディー ジュラー ET

長命連産効果
+94,390円 全国第7位疾病繁殖成分
+100 全国第2位乳脂量
+68kg 全国第8位乳脂率
+0.08% 全国第8位体細胞スコア
+1.81 全国第2位

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,710	+94,390円	+126,269円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,238	+372	+100
泌乳持続性 98(76R%)	EBV M +1,514kg	
決定得点 +0.86	F +68kg +0.08%	
乳用強健性 +0.71	SNF +119kg -0.13%	
体貌と骨格 +0.77	P +44kg -0.05%	
頭数/牛群 50/43 (78R%)	頭数/牛群 61/53(87R%)	
娘牛平均成績	産子難産率 6* 予測値	
M 10,950kg 記録数 7	娘牛難産率 5 21R%	
F 439kg 4.04%	産子死産率 7 58R%	
SNF 934kg 8.55%	娘牛死産率 7 25R%	
P 347kg 3.19%		
決定得点 78.8		
気質 100 搾乳性 99 体細胞数スコア 1.81 在群期間 101(58R%)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸体の深さ	低い						高い	1.03
胸の幅	狭い						広い	0.17
体の深さ	浅い						深い	0.06
鋭角性	欠く						富む	0.07
B C S	痩せ						肥え	0.39
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.81
坐骨幅	狭い						広い	0.12
後肢側望	直飛						曲飛	0.12
後肢後望	寄る						平行	0.13
蹄の角度	小さい						大きい	1.63
前乳房の付着	弱い						強い	1.89
後乳房の高さ	低い						高い	1.63
後乳房の幅	狭い						広い	1.00
乳房の懸垂	弱い						強い	0.10
乳房の深さ	深い						浅い	1.14
前乳頭の配置	外付						内付	1.45
後乳頭の配置	外付						内付	1.40
前乳頭の長さ	短い						長い	0.46
体貌と骨格	低い						高い	1.14
蹄	低い						高い	1.84
乳用強健性	低い						高い	1.14
乳器	低い						高い	1.75
決定得点	低い						高い	1.58

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。

姪:ラーケレスト クリムゾン ET VG-89
父:ラモス
母:ラーケレスト コスモポリタン



オオニシ プレアデス シャンパン
斜里町/大西 隆司氏 所有
母の父:ロードビュー タイディ ビー スクリーン ET



ROMANHILL BOLTAGE MAX

NEW

NTP No.
29

JP3H 54510

個体識別番号:02468-1635-9
登録番号/54510
平成19年8月14日生

ローマンヒル ボルテージ マックス

BLF/CVF/BYF
87点




ローマンヒル ボルテージ マックス



ローマンヒル フリーランス メリー ET

- ・「ボルトン」×「フリーランス」
- ・母系はアイオンを生んだ好体型の「メモリー」
- ・乳器は全国第1位、決定得点は全国第3位

- ♂ サンディバレー ボルトン ET
 - ♂ レクスボールド ルーク ハーシエル ET
 - ♀ サンディバレー プレッシング ET
- ♀ ローマンヒル フリーランス メリー ET VG-86
 - 4-06 2X 365 M11.738 F531 4.5% 3.6%P
 - ♂ ブレイデール フリーランス ET
 - ♀ クラックホーム コムスター メモリー ET EX-90
 - 7-03 2X 365 M20.522 F802 3.9% 3.2%P
 - ♂ スタートモア ルドルフ ET



乳器 +2.38 全国第1位

決定得点 +2.08 全国第3位

体貌と骨格 +1.55 全国第4位


乳用強健性 +1.64 全国第5位

耐久性成分 +821 全国第5位

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,506	+47,289円	+91,220円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,700	+821	-15
泌乳持続性 100 (75 R%)	EBV M +1,139 kg	
決定得点 +2.08	F +46 kg +0.01 %	
乳用強健性 +1.64	SNF +86 kg -0.14 %	
体貌と骨格 +1.55	P +35 kg -0.02 %	
頭数/牛群 40/38 (76 R%)	頭数/牛群 51/45 (86 R%)	
娘牛平均成績	産子難産率 8* 予測値	
M 11,057 kg 記録数 7	娘牛難産率 8 33R%	
F 432 kg 3.92 %	産子死産率 6 59R%	
SNF 938 kg 8.49 %	娘牛死産率 7 32R%	
P 351 kg 3.18 %		
決定得点 80.1		
気質 101 搾乳性 99 体細胞数スコア 2.43 在群期間 99 (58 R%)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸体の深さ	低い						高い	1.73
鋭角性	狭い						広い	1.41
B C S	浅い						深い	1.70
尻の角度	欠く						富む	2.49
坐骨高	痩せ						肥え	0.59
坐骨幅	坐骨高						坐骨低	0.39
後肢側望	狭い						広い	0.85
後肢後望	直飛						曲飛	0.14
蹄の角度	寄る						平行	0.32
前乳房の付着	小さい						大きい	0.40
後乳房の高さ	弱い						強い	3.65
後乳房の幅	低い						高い	2.71
乳房の懸垂	狭い						広い	2.03
乳房の深さ	強い						強い	0.40
前乳頭の配置	深い						浅い	0.70
後乳頭の配置	外付						内付	1.11
前乳頭の長さ	外付						内付	0.33
体貌と骨格	短						長い	0.71
肢蹄	低い						高い	2.28
乳用強健性	低い						高い	1.51
乳器	低い						高い	2.64
決定得点	低い						高い	4.77
								3.81

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。



チザリヨ マックス ジェスロ
根室市/松浦 良夫氏 所有
母の父/グランダック トリビュート ET



アケボノブレード クイツク ボルテージ
鶴居村/農事組合法人 清和農場 所有
母の父/ブレイデール ブレード ET

JP3H 53998

個体識別番号:02213-1098-8

登録番号/53998

平成18年4月18日生


NTP No.
36

ジレット ティーウエーブ スプラッシュ

GH-X♀

ET
BLF/CVF/BYF
89点


ジレット ティーウエーブ スプラッシュ ET



ジレット ブリッツ セカンド ウインド ET

- 父は「ダーハム・サム」で母はあの「セカンド ウインド」
- 抜群の体型改良効果で、乳器と肢蹄も良好
- 乳器は前乳房の付着極めて強く、後乳房は高く広く付着する


- ①レーガンクレストミスター ダーハム サム ET
 - ②レーガンクレスト エルトン ダーハム ET
 - ③シャーエスト エモリー スワニー
- ④ジレット ブリッツ セカンド ウインド ET VG-88-3YR-CAN
 - 2-02 3X 365 M17.734 F645 3.6% P536 3.0%
 - ⑤フューステッド エモリー ブリッツ ET
 - ⑥ブレイデル セカンド カット ET VG-86-2YR-CAN
 - 2-02 3X 365 M18.981 F933 4.9% P622 3.3%
 - ⑦モーリン ストーム ET

決定得点
+2.26 全国第1位肢蹄
+1.35 全国第1位乳器
+2.25 全国第2位耐久性成分
+929 全国第2位体貌と骨格
+1.65 全国第2位乳用強健性
+1.38 全国第10位

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,410	+69,125円	+116,723円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,540	+929	-59
泌乳持続性	98 (90 R%)	EBV M +1,781 kg
決定得点 +2.26		F +37 kg -0.30%
乳用強健性 +1.38	乳器 +2.25	SNF +103 kg -0.48%
体貌と骨格 +1.63	肢蹄 +1.35	P +33 kg -0.23%
頭数/牛群	74/63 (85 R%)	頭数/牛群 92/73 (92 R%)
娘牛平均成績	M 11,247 kg 記録数 14	産子難産率 6 43R%
	F 420 kg 3.75 %	娘牛難産率 6 39R%
	SNF 937 kg 8.34 %	産子死産率 5 92R%
	P 344 kg 3.06 %	娘牛死産率 4 54R%
気質 100	搾乳性 101	体細胞数スコア 2.67
		在群期間 101 (69 R%)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸体の深さ	低い						高い	2.91
胸の幅	狭い						広い	0.89
鋭角性	浅い						深い	1.25
B C S	欠く						含む	1.54
尻の角度	痩せ						肥え	0.38
坐骨幅	坐骨高						坐骨低	0.03
坐骨幅	狭い						広い	1.55
後肢側望	直飛						曲飛	0.35
後肢後望	寄る						平行	0.72
蹄の角度	小さい						大きい	1.33
前乳房の付着	弱い						強い	3.38
後乳房の高さ	低い						高い	2.73
後乳房の幅	狭い						広い	3.41
乳房の懸垂	弱い						強い	0.65
乳房の深さ	深い						浅い	2.25
前乳頭の配置	外付						内付	2.80
後乳頭の配置	外付						内付	1.40
前乳頭の長さ	短い						長い	1.39
体貌と骨格	低い						高い	2.41
肢蹄	低い						高い	3.45
乳用強健性	低い						高い	2.23
乳器	低い						高い	4.52
決定得点	低い						高い	4.13

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。

ガバネス スプラッシュ マークス
標津町/新井 光国 氏 所有 母の父/サンディバレー バレット ET

ガバネス スプラッシュ マークス 餌食い

SR JUSTY RISER ET

JP3H 54332

個体識別番号:03575-0577-7


登録番号/54332

平成19年1月26日生


NTP No.
24

SR ジャステイ ライザー ET

BLF/CVF/BYF
89点




SR ジャステイ ライザー ET



ストーンリバー ジャスト ブランディ ET

- トータルバランスに優れたトイストーリー息子牛
- 乳器は、底面高く前乳房の付着極めて強く、後乳房も高い
- 安産タイプ

- ♂ ジェニールー MRSHL トイストーリー ET
 - ♂ マラソン BW マーシャル ET
 - ♀ ジェニールー パトロン トエイン
- ♀ ストーンリバー ジャスト ブランディ ET VG-86
 - 5-01 2X 305 M15.915 F567 3.6% 3.5%P
 - ♂ オービー マンフレッド ジャステイス ET
 - ♀ サンディバレー ハー ブランディ ET VG-87
 - 2-03 3X M18.339 F753 4.1% 3.3%P
 - ♂ レクスボールド ルーク ハーシエル ET



長命連産効果
+106,628 全国第5位


SNF率
+0.07% 全国第6位

耐久性成分
+713 全国第6位

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,663	+106,628円	+130,328円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,948	+713	+2
泌乳持続性 101 (81 R%)	EBV M +1,639 kg	
決定得点 +1.03	F +35 kg -0.27%	
乳用強健性 +0.11	乳器 +1.27	SNF +151 kg +0.07%
体貌と骨格 +0.61	肢蹄 +0.43	P +45 kg -0.08%
頭数/牛群 38/35 (76 R%)	頭数/牛群 45/40 (86 R%)	
娘牛平均成績	産子難産率 5* 予測値	
M 11,008 kg 記録数 10	娘牛難産率 5 32R%	
F 416 kg 3.82%	産子死産率 6 57R%	
SNF 949 kg 8.62%	娘牛死産率 6 41R%	
P 343 kg 3.13%		
決定得点 79		
気質 101 搾乳性 100 体細胞数スコア 2.34 在群期間 102 (58 R%)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸体の深さ	低い						高い	0.61
鋭角性	狭い						広い	0.04
B C S	浅い						深い	0.30
尻の角度	欠く						富む	0.16
坐骨高	瘦せ						肥え	0.10
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.05
後肢側望	直飛						広い	0.08
後肢後望	寄る						曲飛	0.57
蹄の角度	小さい						平飛	0.75
前乳房の付着	弱い						大きい	0.37
後乳房の高さ	低い						強い	3.49
後乳房の幅	狭い						高い	1.97
乳房の懸垂	弱い						広い	1.01
乳房の深さ	深い						強い	0.31
前乳頭の配置	外付						浅い	3.25
後乳頭の配置	外付						内付	2.08
前乳頭の長さ	短い						内付	0.84
体貌と骨格	低い						長い	0.57
肢蹄	低い						高い	0.91
乳用強健性	低い						高い	1.10
乳器	低い						高い	0.18
決定得点	低い						高い	2.54
							高い	1.89

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。



PRICES EDWARD STAR

JP3H 54155

個体識別番号:04201-0463-0
登録番号/54155
平成18年8月11日生

NTP No.
28

プライセス

エドワード

スター

BLF/CVF/BYF
88点

GH-X ♀




プライセス エドワード スター



プライセス スター ファインリー ET

- 体高十分で鋭角的、好ましい尻の形状を示す
- 乳器の改良は顕著で、前乳房の付着強く後乳房の付着高い
- 安産タイプ

- ♂ ブジエンティクス エンシーノ ET
- ♂ マラソン BW マーシャル ET
- ♀ シエディクレストエッチ リツク エコノ ET
- ♀ プライス スター ファインリー ET VG-85
1-11 2X 305 M10.534 F441 4.2% P377 3.6%
- ♂ オブサル ファインリー ET
- ♀ プライス スター マリリン ET VG-87
2-01 2X 365 M14.923 F515 3.5% P506 3.4%
- ♂ レディースマナー ウィンチエスター ET



疾病繁殖成分 +57 **全国第8位**

乳量 +1,998kg **全国第9位**

SNF量 +167kg **全国第9位**

体細胞スコア +2.04 **全国第8位**

総合指数		長命連産効果		乳代効果	
+2,534		+43,343円		+144,778円	
産乳成分		耐久性成分		疾病繁殖成分	
+2,028		+449		+57	
泌乳持続性	101 (86 R%)	EBV M	+1,998 kg		
決定得点 +1.00		F	+25 kg -0.48 %		
乳用強健性 +0.68	乳器 +1.19	SNF	+167 kg -0.07 %		
体貌と骨格 +0.68	肢蹄 -0.08	P	+50 kg -0.14 %		
頭数/牛群	51/46 (80 R%)	頭数/牛群	60/49 (89 R%)		
娘牛平均成績	M 10,677 kg 記録数14	産子難産率	5* 予測値		
	F 387 kg 3.65 %	娘牛難産率	5 34R%		
	SNF 913 kg 8.55 %	産子死産率	6 54R%		
	P 330 kg 3.10 %	娘牛死産率	6 49R%		
気質 99	搾乳性 99	体細胞数スコア 2.04	在群期間 100 (62 R%)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸体の深さ	低い						高い	1.73
胸の幅	狭い						広い	0.99
体の深さ	浅い						深い	0.77
鋭角性	欠く						冴む	1.26
B C S	痩せ						肥え	2.52
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.07
坐骨幅	狭い						広い	1.71
後肢側望	直飛						曲飛	0.31
後肢後望	寄る						平行	1.29
蹄の角度	小さい						大きい	1.25
前乳房の付着	弱い						強い	2.48
後乳房の高さ	低い						高い	1.91
後乳房の幅	狭い						広い	0.59
乳房の懸垂	弱い						強い	0.68
乳房の深さ	深い						浅い	0.97
前乳頭の配置	外付						内付	0.19
後乳頭の配置	外付						内付	0.18
前乳頭の長さ	短い						長い	1.33
体貌と骨格	低い						高い	1.00
肢蹄	低い						高い	0.20
乳用強健性	低い						高い	1.10
乳器	低い						高い	2.39
決定得点	低い						高い	1.83

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。



ロマオ エドワード ラモナ
標茶町/会田 美津子 氏 所有
母の父/ティクシーラー ルーテル ET



ロマオ エドワード ラモナ 傾喰い

JP3H 53440


HEF ジャスティス

ネオ ET
BLF/CVF/BYF
90点NTP No.
26

HEF ジャスティス ネオ ET



ブルシャンスキー アーロン フラジャイル ET

標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

長命連産効果 +119,209円	全国第1位	疾病繁殖成分 +104	全国第1位
産乳成分 +2,012	耐久成分 +457	疾病繁殖成分 +104	全国第1位

- 疾病繁殖成分は極めて高い
- 泌乳持続性高く、安定した能力を示す
- 安産タイプ

- ④ オービー マンフレッド ジャスティス ET
- ④ ハーホー カビー マンフレッド ET
- ④ メイヤーメドーズ エル イゼベル ET
- ④ ブルシャンスキー アーロン フラジャイル ET VG-87 GMD DOM
2-05 2X 305 M11.704 F420 3.6% P389 3.3%
- ④ ディクシーリー アーロン ET
- ④ ブルシャンスキー ビーウッド フラカ ET VG-85 GMD DOM
2-07 2X 365 M17.128 F743 4.3% P549 3.2%
- ④ メイズフィールド ベルウッド ET

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,573	+119,209円	+123,154円
産乳成分 +2,012	耐久成分 +457	疾病繁殖成分 +104
泌乳持続性 102 (86 R%)	決定得点 +0.54	EBV M +1,600 kg F +27 kg -0.33 %
乳用強健性 +0.19	乳器 +0.56	SNF +145 kg +0.04 %
体貌と骨格 +0.20	肢蹄 +0.48	P +49 kg -0.03 %
頭数/牛群 43/39 (78 R%)	決定得点 78.5	頭数/牛群 46/42 (87 R%)
娘牛平均成績 M 10,550 kg 記録数24 F 395 kg 3.76 % SNF 908 kg 8.61 % P 335 kg 3.18 %	決定得点 78.5	産子難産率 3 89R% 娘牛難産率 6 32R% 産子死産率 6 97R% 娘牛死産率 5 53R%
気質 101 搾乳性 100 体細胞数スコア 1.79 在群期間 103 (60 R%)		

ナカハラ ジャスティス フラジャイル
熊本県/岡村 秀雄氏 所有
母の父/コナントエーカーズ カイザー ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	0.48
体の深さ	狭い						広い	1.03
鋭角性	浅い						深い	0.17
B C S 腰せ	欠く						雷む	0.75
尻の角度	坐骨高						肥え	0.94
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.26
後肢側望	直飛						広い	1.02
後肢後望	寄る						曲飛	3.87
蹄の角度	小さい						平行	1.70
前乳房の付着	強い						大きい	0.41
後乳房の高さ	低い						強い	0.56
後乳房の幅	狭い						高い	1.41
乳房の懸垂	弱い						広い	0.64
乳房の深さ	深い						強い	1.62
前乳頭の配置	外付						速い	2.04
後乳頭の配置	内付						内付	0.93
前乳頭の長さ	短い						内付	1.14
体貌と骨格	低い						長い	0.53
肢蹄	低い						高い	0.30
乳用強健性	低い						高い	1.22
乳器	低い						高い	0.31
決定得点	低い						高い	1.12
	低い						高い	1.00

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。

HENKESEEN JUPITER ET

個体識別番号:02008-7612-2 登録番号/54336 平成19年2月16日生

JP3H 54336


ヘンカシーン

ジユピター ET
BLF/CVF/BYF
91点NTP No.
34

ヘンカシーン ジュピター ET



ヘンカシーン ヒラリー デイモンド

標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

決定得点 +1.80	全国第8位	乳器 +1.85	全国第7位
肢蹄 +0.91	全国第6位	体貌と骨格 +1.21	全国第9位

- 「バツカイ」×「レギー」で母系はヒラリー
- 前軀の構造好ましく、尻の形状も良好
- 安産タイプ

- ④ R-E-W バツカイ ET
- ④ マラソン BW マーシャル ET
- ④ メーヤーレイン ルド バブル ET
- ④ ヘンカシーン ヒラリー レギー ET GP-84
1-11 2X 365 M13.023 F411 3.2% 3.3%P
- ④ ターリツク レギー
- ④ ヘンカシーン ヒラリー デイ ハーシエル VG-89
7-06 2X 365 M17.363 F664 3.8% 3.4%P
- ④ レクスボールド ルーク ハーシエル ET

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,439	+64,537円	+119,473円
産乳成分 +1,891	耐久成分 +570	疾病繁殖成分 -22
泌乳持続性 100 (79 R%)	決定得点 +1.80	EBV M +1,556 kg F +40 kg -0.20 %
乳用強健性 +1.13	乳器 +1.85	SNF +127 kg -0.09 %
体貌と骨格 +1.21	肢蹄 +0.91	P +42 kg -0.08 %
頭数/牛群 32/30 (74 R%)	決定得点 79.9	頭数/牛群 42/36 (85 R%)
娘牛平均成績 M 10,479 kg 記録数10 F 415 kg 3.96 % SNF 899 kg 8.57 % P 332 kg 3.17 %	決定得点 79.9	産子難産率 5* 予測値 娘牛難産率 5 33R% 産子死産率 5 57R% 娘牛死産率 6 37R%
気質 100 搾乳性 99 体細胞数スコア 2.47 在群期間 100 (56 R%)		

エツセシス ジュピター ラデツツク
豊富町/栗城 一貴氏 所有
母の父/ロイレイン ジェスロ ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	1.55
体の深さ	狭い						広い	2.63
鋭角性	浅い						深い	1.47
B C S 腰せ	欠く						雷む	1.54
尻の角度	坐骨高						肥え	0.44
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.65
後肢側望	直飛						広い	0.71
後肢後望	寄る						曲飛	3.22
蹄の角度	小さい						平行	2.97
前乳房の付着	強い						大きい	1.94
後乳房の高さ	低い						強い	1.57
後乳房の幅	狭い						高い	3.16
乳房の懸垂	弱い						広い	2.88
乳房の深さ	深い						強い	2.91
前乳頭の配置	外付						速い	0.45
後乳頭の配置	内付						内付	0.75
前乳頭の長さ	短い						内付	0.83
体貌と骨格	低い						長い	0.85
肢蹄	低い						高い	1.78
乳用強健性	低い						高い	2.32
乳器	低い						高い	1.81
決定得点	低い						高い	3.71
	低い						高い	3.30

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H 54059

ニューバース GH


マーキュリー

ET
BLF/CVF/BYF
87点NTP No.
38

ニューバース GHマーキュリー ET



ガルジヨー BW マーシャル グラハム ET

標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

乳代効果 +172,793円	全国第5位	乳量 +2,399kg	全国第3位
		SNF量 +188kg	全国第5位

- 「ガリスン」×「BW マーシャル」
- 高能力を発揮し、乳量は全国第3位
- バランスの取れた体型・乳器・肢蹄の改良効果を示す

- ⑥ ペンイングランド ガリスン ET
- ⑥ パーセン マウンテン マジック ティーシージー ET
- ⑧ ロンドンイングランド ギング 1363 ET
- ⑧ ガルジヨー BW マーシャル グラハム ET VG-88
2-05 2× 365 M21.057 F685 3.3% P633 3.0%
- ⑥ マラソン BW マーシャル ET
- ⑧ ガルジヨー ランツ グレイスリン ET VG-85
2-00 2× 365 M15.980 F572 3.6% P484 3.0%
- ⑥ ライスクレスト ランツ ET

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,396	+14,504円	+172,793円
産乳成分 +2,425	耐久性成分 +110	疾病繁殖成分 -139
泌乳持続性 101 (82 R%)	EBV M +2,399 kg	
決定得点 +1.15	F +40 kg -0.47 %	
乳用強健性 +1.23 乳器 +1.29	SNF +188 kg -0.19 %	
体貌と骨格 +0.76 肢蹄 +0.69	P +57 kg -0.18 %	
頭数/牛群 38/37 (74 R%)	頭数/牛群 49/46 (86 R%)	
娘牛平均成績	産子難産率 8* 予測値	
M 11,646 kg 記録数 13	娘牛難産率 6 34R%	
F 433 kg 3.74 %	産子死産率 6 61R%	
SNF 985 kg 8.47 %	娘牛死産率 4 43R%	
P 359 kg 3.09 %		
決定得点 79		
気質 101 搾乳性 100 体細胞数スコア 3.10 在群期間 99 (55 R%)		

アグアイン マーキュリー カラミティ
主観町/古田全利氏 所有
母の父 シヤードーリツジ ドラマティック

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	1.79
体の深さ	狭い						広い	0.99
鋭角性	浅い						深い	1.47
鋭角性	欠く						豊富	1.84
B C S 腰せ							肥え	3.14
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.18
坐骨幅	狭い						広い	0.90
後肢側望	直飛						曲飛	2.03
後肢後望	奇る						平行	1.23
蹄の角度	小さい						大きい	5.14
前乳房の付着	弱い						強い	0.66
後乳房の高さ	低い						高い	0.34
後乳房の幅	狭い						広い	3.38
乳房の懸垂	弱い						強い	1.61
乳房の深さ	深い						浅い	0.62
前乳頭の配置	外付						内付	1.21
後乳頭の配置	外付						内付	3.67
前乳頭の長さ	短い						長い	1.25
体貌と骨格	低い						高い	1.12
肢蹄	低い						高い	1.77
乳用強健性	低い						高い	1.98
乳器	低い						高い	2.59
決定得点	低い						高い	2.11

※SBVが2.0以上のものには網掛け表示した。

NLBC DRAMATIC YUJIRO ET

個体識別番号:12061-2461-3 登録番号/53844 平成16年10月25日生

JP3H 53844

NLBC ドラマティック


ユージロー

ET
BLF/CVF/BYFNTP No.
39

NLBC ドラマティック ユージロー ET



ロックイーグル ユング コンサート マルーン セカンド ET

標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

乳蛋白質率 +0.01%	全国第9位	SNF率 +0.11%	全国第4位
-----------------	-------	----------------	-------

- 我が国唯一のドーソンの息子牛で
母系は「サウスウインド スポット」
- 鋭角的で乳用強健性に富み、決定得点高い
- 安定した能力で高SNF量

- ⑥ エメラルドエーカーズエスエー ティードーソン ET
- ⑥ バクプロ RTL デイモンド ティーシージー ET
- ⑧ エメラルドエーカーズエスエー タニス
- ⑧ ロックイーグル ユング コンサート マルーン セカンド ET VG-85
03-06 2× 305 M14.321 F577 4.0% P444 3.1%
- ⑥ マラソン BW マーシャル ET
- ⑧ ユング セシリア コンビンサー ET GP-81
02-01 2× 305 M11.202 F451 4.0% P370 3.3%
- ⑥ ワーデル コンビンサー ET

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,325	+45,784円	+126,626円
産乳成分 +2,208	耐久性成分 +176	疾病繁殖成分 -59
泌乳持続性 101 (85 R%)	EBV M +1,559 kg	
決定得点 +1.13	F +36 kg -0.24 %	
乳用強健性 +1.18 乳器 +0.78	SNF +149 kg +0.11 %	
体貌と骨格 +1.02 肢蹄 +0.54	P +52 kg +0.01 %	
頭数/牛群 39/34 (76 R%)	頭数/牛群 46/40 (87 R%)	
娘牛平均成績	産子難産率 4 59R%	
M 10,792 kg 記録数 21	娘牛難産率 6 26R%	
F 423 kg 3.94 %	産子死産率 6 85R%	
SNF 939 kg 8.70 %	娘牛死産率 6 49R%	
P 349 kg 3.23 %		
決定得点 79.3		
気質 101 搾乳性 101 体細胞数スコア 2.67 在群期間 100 (57 R%)		

ハナキ ペイトリアーク ドラマティック サスピジョン
湧別町/（有）花木牧場 所有
母の父/ハツピークロス ペイトリアーク ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	2.32
体の深さ	狭い						広い	0.93
鋭角性	浅い						深い	1.15
鋭角性	欠く						豊富	2.27
B C S 腰せ							肥え	1.19
尻の角度	坐骨高						坐骨低	2.66
坐骨幅	狭い						広い	2.40
後肢側望	直飛						曲飛	1.59
後肢後望	奇る						平行	1.26
蹄の角度	小さい						大きい	2.00
前乳房の付着	弱い						強い	0.64
後乳房の高さ	低い						高い	1.39
後乳房の幅	狭い						広い	1.41
乳房の懸垂	弱い						強い	0.12
乳房の深さ	深い						浅い	0.63
前乳頭の配置	外付						内付	1.81
後乳頭の配置	外付						内付	0.24
前乳頭の長さ	短い						長い	1.23
体貌と骨格	低い						高い	1.51
肢蹄	低い						高い	1.37
乳用強健性	低い						高い	1.90
乳器	低い						高い	1.56
決定得点	低い						高い	2.06

※SBVが2.0以上のものには網掛け表示した。

JP3H 54379

ドリーム テツチエ

サクセス

ストーリー

BLF/CVF/BYF
88点

NTP No.

49


- 娘牛は体高十分で肢蹄良好
- 乳器は、前乳房の付着強く、後乳房は高い。
- 安産タイプ



ドリーム テツチエ サクセス ストーリー



ドリーム テツチエ モーティー シエリー ET

標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

- ジエニール MRSHL トイストーリー ET
- マラソン BW マーシャル ET
- ジエニール バトロント エイン
- ドリーム テツチエ メリー クリスマス ET VG-86
- ハートライン タイタニック ET
- ドリーム テツチエ モーティー シエリー ET VG-89
- ストードー モーティー ET

総合指数		長命連産効果		乳代効果	
+2,146		+60,587円		+110,564円	
産乳成分		耐久性成分		疾病繁殖成分	
+1,491		+679		-24	
泌乳持続性		100(81R%)		EBV M +1,537 kg	
決定得点 +1.74		F +32 kg -0.27 %		SNF +114 kg -0.19 %	
乳用強健性 +1.37		乳器 +1.78		P +33 kg -0.16 %	
体貌と骨格 +1.21		肢蹄 +0.89		頭数/牛群 48/45(86R%)	
頭数/牛群 41/37 (77R%)		M 10,854 kg 記録数11		産子難産率 6* 予測値	
F 407 kg 3.76 %		決定得点 80.2		娘牛難産率 6 34R%	
SNF 917 kg 8.46 %		産子死産率 6 58R%		娘牛死産率 6 41R%	
P 333 kg 3.07 %		気質 101 搾乳性 101 体細胞数スコア 2.48 在群期間 101(58R%)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	2.31
胸の深さ	狭い						広い	0.93
鋭角性	浅い						深い	1.19
B C S	欠く						豊富	1.55
尻の角度	豊せ						肥え	1.29
坐骨高	坐骨高						坐骨低	0.10
坐骨幅	狭い						広い	0.02
後肢側望	直飛						曲飛	3.50
後肢後望	寄る						平行	1.90
蹄の角度	小さい						大きい	0.06
前乳房の付着	弱い						強い	3.17
後乳房の高さ	低い						高い	2.38
後乳房の幅	狭い						広い	1.55
乳房の懸垂	弱い						強い	0.75
乳房の深さ	深い						浅い	2.29
前乳頭の配置	外付						内付	2.14
後乳頭の配置	外付						内付	0.43
前乳頭の長さ	短い						長い	2.18
体貌と骨格	低い						高い	1.79
肢蹄	低い						高い	2.28
乳用強健性	低い						高い	2.20
乳器	低い						高い	3.56
決定得点	低い						高い	3.18

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。

KDC BRISH LUCK ET

個体識別番号:02319-0914-1 登録番号/54111 平成18年7月17日生

JP3H 54111

KDC ブリツシュ

ラック

ET

BLF/CVF/BYF
86点

NTP No.

42


- 「ゴールドウイン」×「ベスト」
- 高乳脂量、特に高乳脂率
- 好体型を示し、乳器の付着も良好



KDC ブリツシュ ラック ET



KDC プリトニー ET

標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

- プレイデル ゴールドウイン
- ショアマー ジェイムズ
- プレイデル ベイラー トウイン ET
- KDC プリトニー ET VG-87
- 3-02 2x 365 M13.190 F567 4.3% 3.4%P
- ハイデンビュー ベスト
- レーガンクレストアルエツチ ダーハム プリス ET VG-89
- 2-02 2x 305 M11.939 F441 3.7% 3.2%P
- レーガンクレスト エルトン ダーハム ET

総合指数		長命連産効果		乳代効果	
+2,233		+52,202円		+78,367円	
産乳成分		耐久性成分		疾病繁殖成分	
+1,672		+581		-20	
泌乳持続性		99(84R%)		EBV M +736 kg	
決定得点 +1.63		F +72 kg +0.43 %		SNF +62 kg -0.03 %	
乳用強健性 +1.60		乳器 +1.57		P +27 kg +0.03 %	
体貌と骨格 +0.90		肢蹄 +1.48		頭数/牛群 61/56(88R%)	
頭数/牛群 56/55 (81R%)		M 10,593 kg 記録数10		産子難産率 7* 予測値	
F 441 kg 4.19 %		決定得点 79.9		娘牛難産率 6 33R%	
SNF 903 kg 8.53 %		産子死産率 5 56R%		娘牛死産率 5 38R%	
P 336 kg 3.18 %		気質 100 搾乳性 100 体細胞数スコア 2.46 在群期間 100(62R%)			

祖母のフルシスター
レーガンクレスト PR パービー ET EX-92

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	1.40
胸の深さ	狭い						広い	0.80
鋭角性	浅い						深い	1.59
B C S	欠く						豊富	2.17
尻の角度	豊せ						肥え	0.99
坐骨高	坐骨高						坐骨低	0.16
坐骨幅	狭い						広い	0.99
後肢側望	直飛						曲飛	0.07
後肢後望	寄る						平行	1.33
蹄の角度	小さい						大きい	1.30
前乳房の付着	弱い						強い	3.17
後乳房の高さ	低い						高い	1.73
後乳房の幅	狭い						広い	2.30
乳房の懸垂	弱い						強い	2.09
乳房の深さ	深い						浅い	0.80
前乳頭の配置	外付						内付	0.62
後乳頭の配置	外付						内付	0.97
前乳頭の長さ	短い						長い	1.27
体貌と骨格	低い						高い	1.33
肢蹄	低い						高い	3.79
乳用強健性	低い						高い	2.57
乳器	低い						高い	3.15
決定得点	低い						高い	2.98

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H 54002

フォレスト フェアリー
ブリッツゴールドデン ET
BLF/CVF/BYF
88点NTP No.
53


- 「ゴールドウイン」×「ブリッツ」
- 高乳量を発揮
- 好体型で乳器も良好、特に付着強い



フォレスト フェアリー ブリッツ ゴールドデン ET



メインストリーム BL カリーオペ ET

標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

- ① プレイデール ゴールドウイン
- ② ショアマー ジェイムズ
- ③ プレイデール ベイラー トウイン ET
- ④ メインストリーム BL カリーオペ ET EX-90-2E
4-10 2× 365 M24.290 F1.010 4.2% P650 2.7%
- ⑤ フューステッド エモリー ブリッツ ET
- ⑥ メインストリーム ウィン ホリホック VG-88-GMD-DOM
4-08 2× 365 M22.231 F1.018 4.6% P679 3.1%
- ⑦ レディースマー ウィンチエスター ET

総合指数		長命連産効果		乳代効果	
+2,117		+28,208円		+120,296円	
産乳成分		耐久性成分		疾病繁殖成分	
+1,649		+544		-76	
泌乳持続性		100(88 R%)		EBV M +1,787 kg	
決定得点 +1.43				F +48 kg -0.20 %	
乳用強健性 +1.42		乳器 +1.45		SNF +101 kg -0.51 %	
体貌と骨格 +1.15		肢蹄 +0.73		P +33 kg -0.23 %	
頭数/牛群		56/48 (81 R%)		頭数/牛群 74/61(90 R%)	
娘牛平均成績	M 11,359 kg	記録数 14		産子難産率 8 47R%	
	F 430 kg	3.83 %		娘牛難産率 6 35R%	
	SNF 939 kg	8.29 %		産子死産率 6 90R%	
	P 347 kg	3.07 %		娘牛死産率 5 51R%	
		決定得点 79.7			
気質 100 搾乳性 100 体細胞数スコア 2.76 在群期間 100(62 R%)					

タンロツク ラピスリーナ フェアリー
阿寒町/伊藤 浩二氏所有 母の父/レーガンクレスト JB ラモン ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	2.29
体の深さ	狭い						広い	1.37
鋭角性	浅い						深い	0.84
B C S 腰せ	欠く						雷む	1.68
尻の角度	座骨高						肥え	1.78
坐骨幅	狭い						坐骨低	1.35
後肢側望	直飛						広い	0.79
後肢後望	寄る						曲飛	1.00
蹄の角度	小さい						平行	1.24
前乳房の付着	弱い						大きい	1.60
後乳房の高さ	低い						強い	2.55
後乳房の幅	狭い						高い	2.53
乳房の懸垂	弱い						広い	2.94
乳房の深さ	深い						強い	2.64
前乳頭の配置	外付						浅い	1.21
後乳頭の配置	外付						内付	0.39
前乳頭の長さ	短い						内付	0.35
体貌と骨格	低い						長い	2.05
肢蹄	低い						高い	1.69
乳用強健性	低い						高い	1.86
乳器	低い						高い	2.29
決定得点	低い						高い	2.91
							高い	2.61

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。

JP3H 54030

オムラ スイーティー

アシックス ET
BLF/CVF/BYFNTP No.
65


- 体型・乳器改良のスペシャリスト
- 体高十分で鋭角的、深さも十分に乳器は極めて好ましい
- 低い体細胞スコア



オムラ スイーティー アシックス ET




オムラ スイーティー ダーハム ET

標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

- ① プレイデール ゴールドウイン
- ② ショアマー ジェイムズ
- ③ プレイデール ベイラー トウイン ET
- ④ オムラ スイーティー ダーハム ET VG-85
1-09 2X 305 M12.659 F478 3.8% P449 3.5%
- ⑤ レーガンクレスト エルトン ダーハム ET
- ⑥ オムラファーム ルフネス ET EX-90
5-06 2X 365 M18.666 F878 4.7% P691 3.7%
- ⑦ スタートモアルドルフ ET

総合指数		長命連産効果		乳代効果	
+1,801		+23,860円		+63,927円	
産乳成分		耐久性成分		疾病繁殖成分	
+1,195		+493		+113	
泌乳持続性		99(89 R%)		EBV M + 820 kg	
決定得点 + 1.93				F + 20 kg - 0.12 %	
乳用強健性 + 2.09		乳器 + 1.74		SNF + 70 kg - 0.02 %	
体貌と骨格 + 1.85		肢蹄 + 0.62		P + 28 kg + 0.01 %	
頭数／牛群		69/65 (84 R%)		頭数／牛群 82/67(91 R%)	
娘牛平均成績	M 10,552 kg	記録数13		産子難産率 6* 予測値	
	F 406 kg	3.87 %		娘牛難産率 6 37R%	
	SNF 905 kg	8.58 %		産子死産率 5 64R%	
	P 337 kg	3.20 %		娘牛死産率 5 50R%	
気質 98		搾乳性 100		体細胞数スコア 1.74	
				在群期間 99(69 R%)	

ミルキーランド ジェシー オリビア
鳥取県/三谷 遼氏所有
母の父/シルキー クストー ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	3.26
体の深さ	狭い						広い	2.66
鋭角性	浅い						深い	2.78
B C S 腰せ	欠く						雷む	4.16
尻の角度	座骨高						肥え	0.44
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.60
後肢側望	直飛						広い	0.72
後肢後望	寄る						曲飛	0.39
蹄の角度	小さい						平行	1.05
前乳房の付着	弱い						大きい	0.00
後乳房の高さ	低い						強い	1.84
後乳房の幅	狭い						高い	2.24
乳房の懸垂	弱い						広い	3.58
乳房の深さ	深い						強い	2.07
前乳頭の配置	外付						浅い	0.48
後乳頭の配置	外付						内付	1.23
前乳頭の長さ	短い						内付	1.42
体貌と骨格	低い						長い	0.07
肢蹄	低い						高い	2.72
乳用強健性	低い						高い	1.59
乳器	低い						高い	3.37
決定得点	低い						高い	3.49
							高い	3.54


※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。

JP3H 53622

フォレスト
フェアリー エム ト オーマンET
BLF/CVF/BYF
88点NTP No.
47

フォレスト フェアリー エムト オーマン ET

- ① オービー マンフレッド ジャステイス ET
② ハーボウ カビー マンフレッド ET
③ メイヤーメドーズ エル イゼベル ET
④ クロケットエーカース エムト エリー ET EX-90-GMD-DOM
2-04 2 321 M12.950 F579 4.5% P406 3.1%
⑤ キャロル プレリウド エムト ET
⑥ ウォーレーガン ルドルフ エリーメイ ET EX-90
4-06 3 365 M18.239 F660 3.6% P589 3.2%
⑦ スタートモア ルドルフ ET



- オーマン × エムトで母系は「リードメー」
- 高能力で特に乳蛋白率高く、高乳蛋白質量を発揮
- 体高十分で、肋深く、尻の形状良好

クイーンハースト ジュリア エムト
別海町/田中 博行氏 所有
母の父/ロイレーン ジェスロ ET

総合指数		長命連産効果		乳代効果	
+2,157		+76,639円		+91,798円	
産乳成分		耐久性成分		疾病繁殖成分	
+2,014		+121		+22	
泌乳持続性		100 (88 R%)		EBV M +1,092 kg	
決定得点 +0.64				F +20 kg -0.22%	
乳用強健性 +0.54		乳器 +0.35		SNF +117 kg +0.20%	
体貌と骨格 +1.26		肢蹄 +0.06		P +51 kg +0.15%	
頭数/牛群		56/48 (81 R%)		頭数/牛群 64/55 (90 R%)	
娘生平均成績	M 10,442 kg	記録数 17	決定得点 78.8	産子難産率 4 84R%	
	F 398 kg 3.81%			産子難産率 5 34R%	
	SNF 911 kg 8.75%			産子死産率 5 94R%	
	P 343 kg 3.30%			産子死産率 5 53R%	
	気質 100 搾乳性 98 体細胞数スコア 2.23 在群期間 101 (63 R%)				

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.75
胸の幅	狭い						広い	1.91
体の深さ	浅い						深い	1.71
肋骨の長さ	短く						長い	1.78
B/C/S	離れ						近	1.65
尻の角度	鋭い						鈍角	2.46
坐骨高	低い						高い	0.87
後肢の角度	鋭い						鈍角	1.35
後肢の長さ	短い						長い	1.28
蹄の長さ	短い						長い	0.08
前乳房の付着	弱い						強い	0.26
後乳房の高さ	低い						高い	0.26
後乳房の幅	狭い						広い	0.50
乳器の長さ	短い						長い	1.35
乳器の幅	狭い						広い	0.62
前乳房の配置	外付						内付	0.94
前乳房の長さ	短い						長い	0.22
体貌と骨格	低い						高い	1.86
肢蹄	低い						高い	0.15
乳用強健性	低い						高い	0.88
決定得点	低い						高い	0.71

※SBVが2.0以上のものには網線を表示した。

JP3H 53712

セジスビューティ タイタニック


テレサ

BLF/CVF/BYF

NTP No.
48

セジスビューティ タイタニック テレサ

- ① ハートライン タイタニック ET
② モーリン ストーム ET
③ ドコ リードマン ナシアス ET
④ セジスビューティ レイザー テレサ ET VG-86
03-08 2× 342 M16.406 F644 3.9% P541 3.3%
⑤ シルダール ビーダブリュー ダッチ ボーイ ET
⑥ US マセール テレサ ランツ ET GP-83
03-09 2× 365 M25.778 F874 3.4% P799 3.1%
⑦ ライスクリスト ランツ ET



- タイタニック × ダッチボーイで母系は「テレサ」
- 乳代効果高く、高乳量を発揮
- 体高十分で乳用強健性に富み、後乳房は高く広い

ミステイカル スター テレサ テン
阿寒町/廣瀬 女公美氏 所有
母の父/ベチコート デイマンド ET

総合指数		長命連産効果		乳代効果	
+2,151		+48,198円		+151,916円	
産乳成分		耐久性成分		疾病繁殖成分	
+2,274		-106		-17	
泌乳持続性		100 (87 R%)		EBV M +2,038 kg	
決定得点 +0.46				F +27 kg -0.47%	
乳用強健性 +1.17		乳器 +0.21		SNF +61 kg -0.16%	
体貌と骨格 +0.26		肢蹄 +0.19		P +42 kg -0.22%	
頭数/牛群		57/50 (81 R%)		頭数/牛群 68/58 (90 R%)	
娘生平均成績	M 11,392 kg	記録数 16	決定得点 78.0	産子難産率 6 48R%	
	F 436 kg 3.85%			産子難産率 8 34R%	
	SNF 960 kg 8.42%			産子死産率 8 80R%	
	P 353 kg 3.11%			産子死産率 6 54R%	
	気質 99 搾乳性 98 体細胞数スコア 2.44 在群期間 100 (64 R%)				


形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.80
胸の幅	狭い						広い	0.68
体の深さ	浅い						深い	1.55
肋骨の長さ	短く						長い	1.23
B/C/S	離れ						近	1.22
尻の角度	鋭い						鈍角	1.66
坐骨高	低い						高い	0.27
後肢の角度	鋭い						鈍角	1.05
後肢の長さ	短い						長い	1.19
蹄の長さ	短い						長い	0.41
前乳房の付着	弱い						強い	0.99
後乳房の高さ	低い						高い	2.07
後乳房の幅	狭い						広い	4.38
乳器の長さ	短い						長い	0.78
乳器の幅	狭い						広い	0.39
前乳房の配置	外付						内付	0.39
前乳房の長さ	短い						長い	1.46
体貌と骨格	低い						高い	1.02
肢蹄	低い						高い	0.38
乳用強健性	低い						高い	0.50
決定得点	低い						高い	0.88

※SBVが2.0以上のものには網線を表示した。

JP3H 53306


レデスマナー テンプトレスト

ハイデン

ET
BLF/CVF/BYF
89点NTP No.
56

レデスマナー テンプトレスト ハイデン ET

- ① ハイデンビュー ベスト
② パーカー エアロ ウェード ET
③ ハイデンビュー ベラブド ET
④ ハイビースト テンプトレスト マム ET GP-84
2-04 2 305 M11.213 F497 4.4% P370 3.3%
⑤ ワーデル コンバーサー ET
⑥ ハイビースト マナー ジェム ET VG-88
5-00 2 365 M16.412 F673 4.1% P525 3.2%
⑦ スタートモア ルドルフ ET



- 「ベスト」×「コンバーサー」の安産タイプ種雄牛
- 乳成分率オールプラスで特に高脂肪、高蛋白
- 体型・乳器・肢蹄ともに改良

ブラック ハイデン マム
豊頃町/井下 睦男氏 所有
母の父/フアーニアー
エルバン アシリー ET

総合指数		長命連産効果		乳代効果	
+2,062		+40,315円		+62,646円	
産乳成分		耐久性成分		疾病繁殖成分	
+1,578		+523		-39	
泌乳持続性		101 (90 R%)		EBV M +595 kg	
決定得点 +1.22				F +48 kg +0.25%	
乳用強健性 +1.12		乳器 +1.15		SNF +58 kg +0.06%	
体貌と骨格 -0.17		肢蹄 +1.34		P +31 kg +0.12%	
頭数/牛群		58/54 (82 R%)		頭数/牛群 72/66 (92 R%)	
娘生平均成績	M 9,939 kg	記録数 21	決定得点 79.2	産子難産率 4 95R%	
	F 407 kg 4.12%			産子難産率 7 40R%	
	SNF 861 kg 8.67%			産子死産率 4 99R%	
	P 325 kg 3.28%			産子死産率 6 63R%	
	気質 100 搾乳性 101 体細胞数スコア 2.56 在群期間 100 (66 R%)				

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.07
胸の幅	狭い						広い	0.15
体の深さ	浅い						深い	0.03
肋骨の長さ	短く						長い	1.76
B/C/S	離れ						近	1.91
尻の角度	鋭い						鈍角	0.78
坐骨高	低い						高い	1.34
後肢の角度	鋭い						鈍角	1.69
後肢の長さ	短い						長い	1.64
蹄の長さ	短い						長い	2.00
前乳房の付着	弱い						強い	2.58
後乳房の高さ	低い						高い	1.89
後乳房の幅	狭い						広い	1.97
乳器の長さ	短い						長い	0.34
乳器の幅	狭い						広い	0.43
前乳房の配置	外付						内付	0.54
前乳房の長さ	短い						長い	0.93
体貌と骨格	低い						高い	0.25
肢蹄	低い						高い	3.43
乳用強健性	低い						高い	1.81
決定得点	低い						高い	2.31

※SBVが2.0以上のものには網線を表示した。

JP3H 53507

ストークランド DD

シューマツハー

BLF/CVF/BYF
89点


NTP No.

59



ストークランド DD シューマツハー

- ハートライン タイタニック ET
● モーリン ストーム ET
● ドコ リードマン テナシアス ET
- ストークランド デニセス ダイナ マーシャル ET GP-84
03-06 2 365 M15,260 F585 3.8% P494 3.2%
- マラソン BW マーシャル ET
● レーガンクレスト プレリユード ダイナ ET EX-91
04-10 2 365 M21,723 F1,037 4.8% P617 2.8%
- エー ロニーブルプツク プレリユード ET



- 父はタイタニックで母系は「デニセス デリア」
- 安定した能力で、好ましい泌乳持続性を示す
- 肢蹄改良のエキスパートであり、乳器も良好
- 低い体細胞スコア

チコンキー・ヘンリー
鶴居村/松井睦路氏所有
母の父/ルツツムドース ピースター ミックス ET



総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,002	+64,430円	+87,163円
産乳成分 +1,365	耐久性成分 +550	疾病繁殖成分 +87
泌乳持続性 101 (88 R%)	EBV M +1,145 kg	
決定得点 +1.44	F +30 kg -0.15%	
乳用強健性 +1.19	乳器 +1.41	SNF +91 kg -0.09%
体貌と骨格 +0.75	肢蹄 +1.56	P +30 kg -0.07%
頭数/牛群 58/57 (81 R%)	頭数/牛群 67/60 (90 R%)	
娘生平均成績 M 11,045 kg 記録数 18 F 439 kg 3.99% SNF 942 kg 8.54% P 351 kg 3.19%	決定得点 79.7	産子離産率 6 94R% 娘牛離産率 8 30R% 産子死産率 7 99R% 娘牛死産率 7 54R%
気質 99 搾乳性 100 体細胞数スコア 1.88	在群期間 101 (64 R%)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.22
胸の幅	狭い						広い	2.06
体の深さ	浅い						深い	1.94
胸角	鋭く						寛む	1.14
B/C/S	離せ						密	0.40
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.66
坐骨幅	狭い						広い	1.43
後肢望遠	直						曲	2.43
後肢望遠	曲						直	0.94
膝の角度	小さい						大きい	1.28
前乳房の付着	弱い						強い	1.36
後乳房の高さ	低い						高い	2.51
後乳房の幅	狭い						広い	2.51
乳器の長さ	短い						長い	2.56
乳房の深さ	浅い						深い	0.56
前乳房の配置	外付						内付	2.28
後乳房の配置	外付						内付	1.37
前乳房の長さ	短い						長い	0.28
体貌と骨格	低い						高い	1.11
肢蹄	悪い						良い	3.98
乳用強健性	低い						高い	1.92
決定得点	低い						高い	2.82
決定得点	低い						高い	2.64

※SBVが2.0以上のものには網線を表示した。

JP3H 53940

フォレスト フェアリー
ジュラー

ウイナー

ET
BLF/CVF/BYF
90点


NTP No.

62



フォレスト フェアリー ジュラー ウイナー ET

- プレイデール ゴールドウイン
● ショアマー ジェイムズ
● プレイデール ベイラー トウイン ET
- フォレスト フェアリー コンビネーション ジェスロ GP-84
2-2 2 300 M7,608 F320 4.2% P254 3.3%
- ロイレール ジェスロ ET
● フォレスト フェアリー コンビネーション ET VG-87
5-9 2 303 M10,179 F413 4.1% P334 3.3%
- ワーデル コンビンサー ET



- 「ゴールドウイン」×「ジェスロ」
- 乳成分率はオールプラス
- 好体型で特に乳器改良は顕著
- 低い体細胞スコア

ジャンヌ ウイナー バリアント
釧路市/青田輝雄氏所有
母の父/レーガンクレスト JB ラモン ET



総合指数	長命連産効果	乳代効果
+1,907	+53,965円	+24,529円
産乳成分 +1,115	耐久性成分 +699	疾病繁殖成分 +93
泌乳持続性 99 (88 R%)	EBV M +70 kg	
決定得点 +1.49	F +30 kg +0.29%	
乳用強健性 +0.77	乳器 +1.87	SNF +26 kg +0.21%
体貌と骨格 +0.91	肢蹄 +0.47	P +23 kg +0.22%
頭数/牛群 61/55 (82 R%)	頭数/牛群 67/58 (90 R%)	
娘生平均成績 M 9,742 kg 記録数 17 F 397 kg 4.11% SNF 849 kg 8.72% P 322 kg 3.31%	決定得点 79.4	産子離産率 6 54R% 娘牛離産率 7 34R% 産子死産率 6 92R% 娘牛死産率 5 55R%
気質 100 搾乳性 100 体細胞数スコア 1.85	在群期間 101 (65 R%)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.99
胸の幅	狭い						広い	1.83
体の深さ	浅い						深い	1.06
胸角	鋭く						寛む	0.94
B/C/S	離せ						密	0.12
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.00
坐骨幅	狭い						広い	0.98
後肢望遠	直						曲	0.98
後肢望遠	曲						直	1.19
膝の角度	小さい						大きい	0.07
前乳房の付着	弱い						強い	4.17
後乳房の高さ	低い						高い	3.62
後乳房の幅	狭い						広い	2.49
乳器の長さ	短い						長い	1.35
乳房の深さ	浅い						深い	2.74
前乳房の配置	外付						内付	1.39
後乳房の配置	外付						内付	1.17
前乳房の長さ	短い						長い	3.12
体貌と骨格	低い						高い	1.34
肢蹄	悪い						良い	1.19
乳用強健性	低い						高い	1.24
決定得点	低い						高い	3.76
決定得点	低い						高い	2.73

※SBVが2.0以上のものには網線を表示した。

JP3H 53596

ストレチア

マンフレッド マーシャル

BLF/CVF/BYF
91点


NTP No.

64



ストレチア マンフレッド マーシャル

- リッチジェイ ソーサー ET
● ストレチア マウイ マーシャル ET VG-87
05-05 2 305 M10,839 F420 3.9% P336 3.1%
- マラソン BW マーシャル ET
● ミス マウイ ミラクル ET EX-91 GMD
04-03 2 365 M10,205 F381 3.7% P337 3.3%



- 父は「ソーサー」で母系は「マウイ」
- 高乳量で、好ましい遺伝能力曲線を示す
- 尻の形状好ましく、後乳房も良好

ミスト マンスレッド ラステイ
豊富町/紺野仁氏所有
母の父/レーガンクレスト プレリユード デル ET



総合指数	長命連産効果	乳代効果
+1,863	+48,601円	+144,478円
産乳成分 +1,763	耐久性成分 +104	疾病繁殖成分 -4
泌乳持続性 101 (89 R%)	EBV M +2,038 kg	
決定得点 +0.94	F +27 kg -0.47%	
乳用強健性 +0.80	乳器 +0.61	SNF +61 kg -0.16%
体貌と骨格 +1.37	肢蹄 -0.33	P +42 kg -0.22%
頭数/牛群 56/50 (82 R%)	頭数/牛群 68/58 (90 R%)	
娘生平均成績 M 11,294 kg 記録数 19 F 426 kg 3.78% SNF 961 kg 8.50% P 347 kg 3.07%	決定得点 79.1	産子離産率 6* 予測値 娘牛離産率 5 36R% 産子死産率 6 86R% 娘牛死産率 7 55R%
気質 101 搾乳性 100 体細胞数スコア 2.37	在群期間 100 (65 R%)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.87
胸の幅	狭い						広い	1.02
体の深さ	浅い						深い	1.42
胸角	鋭く						寛む	1.46
B/C/S	離せ						密	0.84
尻の角度	坐骨高						坐骨低	2.79
坐骨幅	狭い						広い	1.69
後肢望遠	直						曲	0.52
後肢望遠	曲						直	0.86
膝の角度	小さい						大きい	0.45
前乳房の付着	弱い						強い	1.16
後乳房の高さ	低い						高い	2.79
後乳房の幅	狭い						広い	1.70
乳器の長さ	短い						長い	0.33
乳房の深さ	浅い						深い	1.70
前乳房の配置	外付						内付	1.57
後乳房の配置	外付						内付	1.05
前乳房の長さ	短い						長い	0.20
体貌と骨格	低い						高い	2.01
肢蹄	悪い						良い	0.85
乳用強健性	低い						高い	1.30
決定得点	低い						高い	1.21
決定得点	低い						高い	1.72

※SBVが2.0以上のものには網線を表示した。

JP3H 53645

ジエン ボリヴァー マーク

ET
BLF/CVF/BYF
88点


NTP No.

71



ジエン ボリヴァー マーク ET

- ④ エンドロード PVF ボリヴァー ET
⑤ ジェンマーク BW マー ウィニー ET EX-90
04-08 2 365 M19.818 F705 3.6% P569 2.9%
⑥ マラソン BW マーシャル ET
⑦ ヘンカシーン ヒルズ ウィンディ ET VG-8
02-05 2 365 M14.420 F574 4.0% P467 3.2%



- 父はボリヴァーで母系は「ヒラリー」
- 高乳量で体型も良好

総合指数	長命産産効果	乳代効果
+1,404	+11,085円	+118,870円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,373	+29	+2
泌乳持続性	101 (88R%)	EBV M +1.695 kg
決定得点 +1.27	F +20 kg -0.43 %	F +20 kg -0.43 %
乳用強健性 +1.96	乳器 +0.83	SNF +133 kg -0.14 %
体貌と骨格 +1.56	股距 +0.31	P +33 kg -0.20 %
頭数/牛群	46/40 (79R%)	頭数/牛群 67/57 (90R%)
娘牛平均成績	M 10,496 kg 記録数 18	産子産産率 6 43R%
	F 390 kg 3.73 %	娘牛産産率 5 35R%
	SNF 890 kg 8.48 %	産子死産率 6 91R%
	P 320 kg 3.05 %	娘牛死産率 6 55R%
賢気 100 搾乳性 100 体細胞数スコア 2.34 在群期間 99 (59R%)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	2.23
体の深さ	低い						高い	1.90
体角	低い						高い	2.89
尻の角	低い						高い	3.23
尻の角	低い						高い	1.85
尻の角	低い						高い	0.67
尻の角	低い						高い	1.32
尻の角	低い						高い	1.88
尻の角	低い						高い	0.01
尻の角	低い						高い	0.51
尻の角	低い						高い	0.13
尻の角	低い						高い	0.57
尻の角	低い						高い	2.17
尻の角	低い						高い	3.78
尻の角	低い						高い	0.41
尻の角	低い						高い	1.71
尻の角	低い						高い	2.43
尻の角	低い						高い	1.85
尻の角	低い						高い	2.30
尻の角	低い						高い	0.79
尻の角	低い						高い	3.16
尻の角	低い						高い	1.67
尻の角	低い						高い	2.32



個体識別番号(登録番号):05137-0498-3 平成20年12月5日生

GHBS-1

ミヤコファーム

ターリイ デンバー

ET
BLF/CVF/BYF

ブラウンスイス種

- 父は著名な「ローリングビュー デンバー」
- 母はEX-92で乳器もEX-92の「パットリー」
- 母系は高能力で3代EX-92と安定

- ④ ローリング ビュー デンバー ET
PPR: +65.96%R PTAT: +0.7.97%R
PTA: +120m +28f +8p +154NM\$ 98%R
⑤ ベッタ ビュー エモリー プレリユード ET
⑥ クインシー ジェットウエイ ダイアン ダラス
⑦ トライアングル エーカース パットリー ET EX-92
PPR: +112.60%R PTAT: +0.0.69%R
PTA: +439m +28f +18p +307NM\$ (01/10)
3-11 2 365 M14.266 F646 4.5% P527 3.7%
⑧ クインシー イーブン スペシャル ET
⑨ トライアングル エーカース
PO ボエトリー ET EX-92-2E
4-05 2 365 M15.513 F613 4.0% P499 3.2%
⑩ リンデール エモリー エメラルド ET



個体識別番号(登録番号):03624-0716-5 平成20年12月11日生

GHBS-2

ニセコヌプリ

コンティニュー

ET
BLF/CVF/BYF

ブラウンスイス種

- 父はブラウンスイス種の名牛「パワーサージ」
- 母はEX-91でパワフルな体型を示す「ベロニカ」
- 母系は3代EX級で高乳量、高蛋白を発揮

- ④ トップ エーカース パワー サージ
PPR: +24.84%R PTAT: +0.9.82%R (01/10)
PTA: +462m -8f +11p +24NM\$ 90%R
⑤ トップ エーカース ジェット パワー ET
⑥ ヒルエヌデール エンサイン スー ET
⑦ カルブ ジェン ソルドー ベロニカ ET EX-91
PPR: +81.61%R PTAT: +0.4.66%R
PTA: +424m +32f +14p +156NM\$ (01/10)
3-10 2 365 M16.756 F756 4.5% P605 3.6%
⑧ エモリー タミーズ ソルドー
⑨ ジエネシス ドミネート ペバ EX-90-2E
2-00 3 365 M12.156 F637 5.2% P445 3.7%
⑩ ヒルトップ エーカース PR ドミネート ET




JP5H 53927

ジレット ティーウエーブ スパイラル ET
BLF/CVF/BYF

NTP No.

19

- レーガングレストミスター ダーハム サム ET
- レーガングレスト エルトン ダーハム ET
- シャーエスト エモリー スワニー
- ジレット ブリッツ セカンド ウインド ET
- フューステッド エモリー ブリッツ ET
- プレイデール セカンド カット ET
- モーリン ストーム ET



- 名血「ジブシーグランド」を受継ぐ!
- 極めて高い体型改良力!
- 特に、肢蹄・乳器の改良に能力を発揮!!

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,755	+67,830円	+108,277円
産乳成分 +1,881	耐久性成分 +861	疾病繁殖成分 +13
泌乳持続性 決定得点 +2.00	99 (86 R%)	EBV M +1,412 kg
乳用強健性 +1.60	乳器 +1.85	F +39 kg -0.16%
体貌と骨格 +1.50	股蹄 +1.16	SNF +112 kg -0.11%
頭数/牛群 55/50 (81 R%)	頭数/牛群 60/54 (89 R%)	P +42 kg -0.04%
娘牛平均成績 M 10,717 kg 記録数 13	産子難産率 7* 予測値	産子難産率 5 31R%
F 409 kg 3.84%	産子死産率 5 58R%	産子死産率 5 44R%
SNF 920 kg 8.59%	決定得点	
P 347 kg 3.24%	80.4	
気質 101 搾乳性 101 体細胞数スコア 2.28 在群期間 100 (64 R%)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	3.50
体の深さ	浅い						深い	2.80
鋭角性	鋭く						鈍い	2.15
B/C/S	狭い						広い	2.16
尻の角幅	狭い						広い	0.20
坐骨幅	狭い						広い	0.04
後肢の角度	小さい						大きい	0.38
後肢の長さ	短い						長い	1.02
後肢の角度	小さい						大きい	1.73
前乳房の付着	弱い						強い	2.53
後乳房の高さ	低い						高い	3.05
後乳房の幅	狭い						広い	2.73
乳頭の長さ	短い						長い	0.23
乳頭の深さ	浅い						深い	2.42
前乳房の配置	外付						内付	1.95
後乳房の配置	外付						内付	0.80
乳房の長さ	短い						長い	1.81
体高と骨格	低い						高い	2.22
肢蹄	弱い						強い	2.95
乳用強健性	低い						高い	2.59
決定得点	低い						高い	3.67



ボンマ ウエーブ エミール スパイラル (2産目)
北海道清水町/有田中牧場 所有
母の父/レーガングレスト ダンディー ET

NEW JP5H 54770


NLBC BOLSENA ATHENRY ET 個体識別番号:02052-2376-1 登録番号/54770 平成19年7月11日生

NLBC ボルセナ アセンライ ET
BLF/CVF/BYF

NTP No.

3


- サンデイバレー ボルトン ET
- レクスボールド ルーク ハーシェル ET
- サンデイバレー プレッシング ET
- JHG アニータ ヘレナ モーティー ET
- ストーダー モーティー ET
- ビクトリア エイリアン ヘラルド ET
- デルタ ヘラルド



- 曾祖母「ルメイドーン」の高能力を継承!!
- 産乳成分第1位が示す高い泌乳能力!
- 優れた乳器の改良力!

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+3,409	+77,463円	+190,175円
産乳成分 +3,136	耐久性成分 +275	疾病繁殖成分 -2
泌乳持続性 決定得点 +0.61	99 (75 R%)	EBV M +2,390 kg
乳用強健性 +0.30	乳器 +1.41	F +76 kg -0.16%
体貌と骨格 -0.27	股蹄 -0.28	SNF +197 kg -0.11%
頭数/牛群 30/27 (72 R%)	頭数/牛群 46/38 (86 R%)	P +67 kg -0.09%
娘牛平均成績 M 11,289 kg 記録数 7	産子難産率 8* 予測値	産子難産率 8 33R%
F 435 kg 3.85%	産子死産率 6 60R%	産子死産率 0 0R%
SNF 962 kg 8.52%	決定得点	
P 355 kg 3.15%	78.2	
気質 102 搾乳性 99 体細胞数スコア 2.36 在群期間 100 (54 R%)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	0.28
体の深さ	浅い						深い	0.13
鋭角性	鋭く						鈍い	0.00
B/C/S	狭い						広い	0.42
尻の角幅	狭い						広い	0.45
坐骨幅	狭い						広い	1.99
後肢の角度	小さい						大きい	0.32
後肢の長さ	短い						長い	0.31
後肢の角度	小さい						大きい	1.71
前乳房の付着	弱い						強い	2.71
後乳房の高さ	低い						高い	2.08
後乳房の幅	狭い						広い	1.87
乳頭の長さ	短い						長い	0.40
乳頭の深さ	浅い						深い	0.81
前乳房の配置	外付						内付	1.71
後乳房の配置	外付						内付	1.80
乳房の長さ	短い						長い	2.20
体高と骨格	低い						高い	0.39
肢蹄	弱い						強い	0.72
乳用強健性	低い						高い	0.48
決定得点	低い						高い	2.82



レイバー アセンライ イー
北海道標茶町/大山智幸氏 所有
母の父/ストーダー モーティー

NEW JP5H 54411


RCA ATHLETE 26 ET 個体識別番号:02807-0775-0 登録番号/54411 平成19年6月21日生

RCA アスリート ツー シックス ET
BLF/CVF/BYF

NTP No.

4

- ジェニールー MRSHL トイストーリー ET
- マラソン BW マーシャル ET
- ジェニールー パトロン トイン
- RCA オーマン DLB アニー ET
- オービー マンフレッド ジャスティス ET
- RCA ダッチ LB アニー ビー ET
- シルダール ビーダブリュー ダッチ ボーイ ET



- 名血「アニー」から高能力・好体型種雄牛!
- 乳代効果と長命連産効果が示す高い経済性!
- 鋭角的で乳用強健性に優れ、乳器・肢蹄も良好!!

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+3,219	+71,877円	+150,984円
産乳成分 +2,765	耐久性成分 +461	疾病繁殖成分 -7
泌乳持続性 決定得点 +1.73	98 (76 R%)	EBV M +1,869 kg
乳用強健性 +1.70	乳器 +1.52	F +60 kg -0.12%
体貌と骨格 +1.02	股蹄 +0.73	SNF +158 kg -0.05%
頭数/牛群 36/31 (75 R%)	頭数/牛群 51/41 (87 R%)	P +61 kg +0.00%
娘牛平均成績 M 11,037 kg 記録数 7	産子難産率 6* 予測値	産子難産率 6 36R%
F 428 kg 3.88%	産子死産率 5 60R%	産子死産率 0 0R%
SNF 946 kg 8.57%	決定得点	
P 354 kg 3.21%	79.9	
気質 101 搾乳性 99 体細胞数スコア 2.39 在群期間 101 (56 R%)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.35
体の深さ	浅い						深い	0.79
鋭角性	鋭く						鈍い	1.90
B/C/S	狭い						広い	2.40
尻の角幅	狭い						広い	2.15
坐骨幅	狭い						広い	0.26
後肢の角度	小さい						大きい	1.62
後肢の長さ	短い						長い	1.09
後肢の角度	小さい						大きい	1.27
前乳房の付着	弱い						強い	3.42
後乳房の高さ	低い						高い	2.35
後乳房の幅	狭い						広い	4.00
乳頭の長さ	短い						長い	0.43
乳頭の深さ	浅い						深い	0.83
前乳房の配置	外付						内付	1.95
後乳房の配置	外付						内付	0.71
乳房の長さ	短い						長い	2.74
体高と骨格	低い						高い	1.50
肢蹄	弱い						強い	1.86
乳用強健性	低い						高い	2.75
決定得点	低い						高い	3.04



タイディ アスリート リードマスター
北海道中標津町/吉田正行氏 所有
母の父/トゥーマー エクスプローラー ET

NEW

WHG BARLETTA JAMUNA ET 個体識別番号:02163-2237-8 登録番号/54423 平成19年1月21日生


JP5H 54423

WHG バーレッタ ジャムナ ET

BLF/CVF/BYF

NTP No.
18

- R-E-W バツカイ ET
- マラソン BW マーシャル ET
 - メーヤー・レイン ルド バブル ET
 - ペンナー タイタニック ジューシー フルーツ ET
 - ハートライン タイタニック ET
 - ペンナー アウトサイド ジョイス
 - コムスター アウトサイド ET



- 高能力かつ抜群の体型改良力!
- 乳用強健性に富み、良好な尻の構造が特徴!
- 前後乳房の付着強く、幅の広い乳器も魅力!

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,783	+66,763円	+117,796円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,192	+545	+46
泌乳持続性	101 (73 R%)	EBV M +1,334 kg
決定得点 +1.81		F +67 kg +0.14 %
乳用強健性 +2.11	乳器 +1.70	SNF +114 kg -0.03 %
体貌と骨格 +1.08	肢蹄 +0.77	P +43 kg +0.00 %
頭数/牛群	36/32 (73 R%)	頭数/牛群 54/48 (85 R%)
娘牛平均成績		
M 10,978 kg 記録数 7		産子難産率 6* 予測値
F 439 kg 4.02 %		娘牛難産率 6 35R%
SNF 943 kg 8.60 %	決定得点	産子死産率 6 57R%
P 351 kg 3.21 %	79.6	娘牛死産率 0 0

気質 100 搾乳性 100 体細胞数スコア 2.10 在群期間 100 (54 R%)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	0.78
体の深さ	浅い						深い	1.38
鋭角性	鋭く						鈍む	2.29
B/C/S	緩せ						肥え	3.47
尻の角幅	狭い						坐骨低	1.65
坐骨幅	狭い						広い	0.81
後肢望遠	直進						曲角	1.37
後肢望遠	直進						平均	1.35
膝の角度	小さい						大きい	3.40
前乳房の付着	強い						強い	0.81
後乳房の高さ	低い						高い	3.68
後乳房の幅	狭い						広い	3.23
乳房の幅	狭い						広い	2.50
乳房の長さ	短い						長い	0.25
乳房の深さ	浅い						深い	0.36
前乳房の配置	外付						内付	0.68
後乳房の配置	外付						内付	0.38
乳房の長さ	短い						長い	1.41
体貌と骨格	低い						高い	1.59
肢蹄	低い						高い	1.97
乳用強健性	低い						高い	3.40
決定得点	低い						高い	3.41

※SBVが2.0以上のものには網線を表示した。



NEW

WHG BARLETTA CHATHAM ET 個体識別番号:02052-2334-1 登録番号/54566 平成19年5月19日生


JP5H 54566

WHG バーレッタ チャタム ET

BLF/CVF/BYF

NTP No.
27

- R-E-W バツカイ ET
- マラソン BW マーシャル ET
 - メーヤー・レイン ルド バブル ET
 - ノアポート モーティー カライナ ET
 - ストーダー モーティー ET
 - ノーディック・ヘイブ MTO カリコ ET
 - キャロル プレリユード エムトト ET



- 能力・体型にバランスのとれた改良力!
- 十分な体高と優れた尻の構造は魅力!
- 乳器の改良力に優れる!

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,555	+90,320円	+160,336円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,085	+448	+22
泌乳持続性	100 (75 R%)	EBV M +2,253 kg
決定得点 +1.06		F +38 kg -0.44 %
乳用強健性 +0.74	乳器 +1.27	SNF +171 kg -0.23 %
体貌と骨格 +0.84	肢蹄 +0.27	P +48 kg -0.22 %
頭数/牛群	32/28 (74 R%)	頭数/牛群 41/35 (85 R%)
娘牛平均成績		
M 11,588 kg 記録数 8		産子難産率 6* 予測値
F 420 kg 3.66 %		娘牛難産率 5 34R%
SNF 982 kg 8.49 %	決定得点	産子死産率 6 60R%
P 358 kg 3.10 %	79.6	娘牛死産率 0 0R%

気質 100 搾乳性 100 体細胞数スコア 2.23 在群期間 101 (55 R%)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	2.75
体の深さ	浅い						深い	0.87
鋭角性	鋭く						鈍む	1.27
B/C/S	緩せ						肥え	1.05
尻の角幅	狭い						坐骨低	1.13
坐骨幅	狭い						広い	1.03
後肢望遠	直進						曲角	1.18
後肢望遠	直進						平均	3.05
膝の角度	小さい						大きい	0.21
前乳房の付着	強い						強い	0.72
後乳房の高さ	低い						高い	1.86
後乳房の幅	狭い						広い	2.09
乳房の幅	狭い						広い	1.26
乳房の長さ	短い						長い	0.40
乳房の深さ	浅い						深い	1.36
前乳房の配置	外付						内付	0.79
後乳房の配置	外付						内付	1.41
乳房の長さ	短い						長い	1.16
体貌と骨格	低い						高い	1.24
肢蹄	低い						高い	0.69
乳用強健性	低い						高い	1.19
決定得点	低い						高い	2.54

※SBVが2.0以上のものには網線を表示した。



WHG OCEANIC JOVIAN ET 個体識別番号:02062-1692-2 登録番号/53812 平成17年5月13日生


JP5H 53812

WHG オーシャニック ジョビアン ET

BLF/CVF/BYF

NTP No.
10

- オービー マンフレッド ジャスティス ET
- ハーバー カビー マンフレッド ET
 - メーヤー・メドーズ エル イゼベル ET
 - ジリアン ガーター ティアンナ ET
 - ウエルカム ガーター ET
 - ジリアン フォーメーション アンバー ET
 - シエンバル エヌビー エルエム フォーメーション ET



- 高い乳量、乳脂量・率!
- 高い長命連産効果と乳代効果は経済性の高さの証!
- 尻と後乳房の幅広く、前乳房の強さに定評!!

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,950	+117,552円	+143,055円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,495	+372	+83
泌乳持続性	100 (89 R%)	EBV M +1,615 kg
決定得点 +0.69		F +76 kg +0.11 %
乳用強健性 +0.28	乳器 +0.52	SNF +145 kg +0.03 %
体貌と骨格 +0.52	肢蹄 +0.61	P +49 kg -0.03 %
頭数/牛群	60/51 (82 R%)	頭数/牛群 73/57 (91 R%)
娘牛平均成績		
M 10,771 kg 記録数 20		産子難産率 7 70R%
F 431 kg 4.02 %		娘牛難産率 5 35R%
SNF 928 kg 8.62 %	決定得点	産子死産率 7 89R%
P 343 kg 3.19 %	79.5	娘牛死産率 6 58R%

気質 100 搾乳性 100 体細胞数スコア 1.90 在群期間 101 (64 R%)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.23
体の深さ	浅い						深い	1.82
鋭角性	鋭く						鈍む	1.40
B/C/S	緩せ						肥え	3.47
尻の角幅	狭い						坐骨低	1.42
坐骨幅	狭い						広い	1.23
後肢望遠	直進						曲角	2.25
後肢望遠	直進						平均	1.81
膝の角度	小さい						大きい	0.01
前乳房の付着	強い						強い	1.87
後乳房の高さ	低い						高い	1.55
後乳房の幅	狭い						広い	0.42
乳房の幅	狭い						広い	2.28
乳房の長さ	短い						長い	2.14
乳房の深さ	浅い						深い	0.49
前乳房の配置	外付						内付	0.22
後乳房の配置	外付						内付	2.15
乳房の長さ	短い						長い	0.47
体貌と骨格	低い						高い	0.77
肢蹄	低い						高い	1.56
乳用強健性	低い						高い	0.44
決定得点	低い						高い	1.03

※SBVが2.0以上のものには網線を表示した。



JP5H 54028


トツプガン

オブ クレイタス

ET
BLF/CVF/BYFNTP No.
23

- オービー マンフレッド ジャステイス ET
- ハーバー カビー マンフレッド ET
- メイヤーメドーズ エル イゼベル ET
- デュー ハーシエル デビー ET
- レクスボールド ルーク ハーシエル ET
- ファアオーラ ウィンチエスター ドット ET
- レデイスナー ウィンチエスター ET

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,672	+104,041円	+123,074円
産乳成分 +2,203	耐久性成分 +428	疾病繁殖成分 +41
泌乳持続性 決定得点 +0.97	100(88R%)	EBV M +1,451 kg F +50 kg -0.07 %
乳用強健性 +0.55	乳器 +0.85	SNF +135 kg +0.07 %
体貌と骨格 +1.34	股蹄 +0.31	P +48 kg +0.01 %
頭数/牛群 67/64 (83R%)	頭数/牛群 79/70(91R%)	
娘牛平均成績 M 10,192 kg 記録数 13 F 399 kg 3.94 % SNF 881 kg 8.64 % P 325 kg 3.20 %	決定得点 78.5	産子難産率 5* 予測値 産子難産率 5 33R% 産子死産率 5 62R% 産子死産率 6 49R%
気質 101 搾乳性 100 体細胞数スコア 2.13 在群期間 101(65R%)		



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.26
体の深さ	浅い						深い	2.25
鋭角性	鋭く						鈍む	1.99
B・C・S	痩せ						太さ	2.78
尻の角幅	狭い						坐骨幅	0.06
坐骨幅	狭い						広い	1.34
後肢望遠	直視						曲角	0.89
後肢望遠	直視						平均	0.04
蹄の角幅	小さい						大きい	1.25
前乳房の付着	弱い						強い	2.09
後乳房の高さ	低い						高い	1.32
後乳房の幅	狭い						広い	0.93
乳房の長さ	短い						長い	1.16
乳房の深さ	浅い						深い	1.36
前乳房の配置	外付						内付	0.35
後乳房の配置	外付						内付	0.94
乳房の長さ	短い						長い	0.23
体貌と骨格	低い						高い	1.98
股蹄	低い						高い	0.79
乳用強健性	低い						高い	0.89
決定得点	低い						高い	1.20
決定得点	低い						高い	1.77

- 母系は著名な「デビージョー」!
- 高い乳蛋白質率と無脂固形分率!
- 蹄の角度が大きく、乳房の付着に優れる!



クイーンハースト サウンド トツプガン
北海道別海町/田中 博行 氏 所有
母の父/ハーバーカビー タイタン ET

JP5H 53562

オーケーファーム ハート


ランカスター ET

BLF/CVF/BYF

NTP No.
6

- ハートライン タイタニック ET
- モーリン ストーム ET
- ドコ リードマン テナシアス ET
- サベージリー アーロン リニー ET
- デイクシーリー アーロン ET
- サベージリー ベルウッド リンダ
- メイズフィールド ベルウッド ET

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+3,150	+79,220円	+128,113円
産乳成分 +2,638	耐久性成分 +458	疾病繁殖成分 +54
泌乳持続性 決定得点 +0.86	101(82R%)	EBV M +1,435 kg F +58 kg +0.01 %
乳用強健性 +0.42	乳器 +1.25	SNF +141 kg +0.14 %
体貌と骨格 -0.17	股蹄 +0.70	P +58 kg +0.10 %
頭数/牛群 30/30 (73R%)	頭数/牛群 39/36(85R%)	
娘牛平均成績 M 11,511 kg 記録数 17 F 465 kg 4.04 % SNF 1,000 kg 8.70 % P 373 kg 3.26 %	決定得点 79.9	産子難産率 11 75R% 産子難産率 8 29R% 産子死産率 8 97R% 産子死産率 6 45R%
気質 101 搾乳性 100 体細胞数スコア 2.06 在群期間 100(55R%)		



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	2.09
体の深さ	浅い						深い	1.58
鋭角性	鋭く						鈍む	1.96
B・C・S	痩せ						太さ	0.73
尻の角幅	狭い						坐骨幅	2.27
坐骨幅	狭い						広い	0.56
後肢望遠	直視						曲角	2.27
後肢望遠	直視						平均	2.94
蹄の角幅	小さい						大きい	0.41
前乳房の付着	弱い						強い	1.94
後乳房の高さ	低い						高い	2.33
後乳房の幅	狭い						広い	2.86
乳房の長さ	短い						長い	1.03
乳房の深さ	浅い						深い	1.15
前乳房の配置	外付						内付	0.17
後乳房の配置	外付						内付	0.27
乳房の長さ	短い						長い	1.24
体貌と骨格	低い						高い	0.24
股蹄	低い						高い	1.80
乳用強健性	低い						高い	0.68
決定得点	低い						高い	2.50
決定得点	低い						高い	1.57

- 「リンダ・ファミリー」の能力を継承!
- 優れた泌乳能力と体型改良力!
- 乳器・肢蹄の改良力の高さは魅力!



ロマンシア ランカスター マスコット(2産目)
北海道別海町/石井 範雄 氏 所有
母の父/マスコット マスコット アティダス ET

JP5H 53241

NLBC エルフィン


マセラティ ET

BLF/CVF/BYF

NTP No.
33

- コムスター エルビーローズ ET
- シヨアマー メイソン ET
- コムスター ローラ ブラック ET
- マーシー デイサイダー R マーシャル ET
- ライスクレスト マーシャル ET
- ラングスツインビー PCD マーシー ET
- ペンコール デセジョン ET

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,457	+61,983円	+109,738円
産乳成分 +1,936	耐久性成分 +593	疾病繁殖成分 -72
泌乳持続性 決定得点 +1.97	98(99R%)	EBV M +1,399 kg F +41 kg -0.13 %
乳用強健性 +1.54	乳器 +1.93	SNF +114 kg -0.08 %
体貌と骨格 +1.58	股蹄 +1.00	P +43 kg -0.02 %
頭数/牛群 580/417 (93R%)	頭数/牛群 1,788/978(99R%)	
娘牛平均成績 M 9,967 kg 記録数 7 F 392 kg 3.95 % SNF 849 kg 8.51 % P 316 kg 3.19 %	決定得点 79.9	産子難産率 9 88R% 産子難産率 4 90R% 産子死産率 6 99R% 産子死産率 5 90R%
気質 102 搾乳性 100 体細胞数スコア 2.74 在群期間 101(93R%)		



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	2.44
体の深さ	浅い						深い	1.32
鋭角性	鋭く						鈍む	1.95
B・C・S	痩せ						太さ	2.38
尻の角幅	狭い						坐骨幅	0.58
坐骨幅	狭い						広い	0.17
後肢望遠	直視						曲角	0.61
後肢望遠	直視						平均	0.75
蹄の角幅	小さい						大きい	0.98
前乳房の付着	弱い						強い	3.14
後乳房の高さ	低い						高い	2.20
後乳房の幅	狭い						広い	1.65
乳房の長さ	短い						長い	1.00
乳房の深さ	浅い						深い	2.22
前乳房の配置	外付						内付	0.54
後乳房の配置	外付						内付	1.27
乳房の長さ	短い						長い	2.73
体貌と骨格	低い						高い	2.33
股蹄	低い						高い	2.55
乳用強健性	低い						高い	2.48
決定得点	低い						高い	3.86
決定得点	低い						高い	3.62

- セカンドクロップの娘牛加えて実力発揮!
- 極めて高い体型改良力!
- 好タイプの娘牛が活躍中!!



キー マーサリー リン ミツキー
熊本県合志市/松島 吾一 氏 所有
母の父/ラングスツインビー エルトン ターハム ET