
Dairy Sire Directory

2013.2



社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.

お世話になったみなさん



●幕別町　白木牧場様



●標茶町　高橋牧場様



●清水町　玉井牧場様



●芽室町　鈴木牧場様



●豊頃町　軍司牧場様



●江別市　中田牧場様



●八雲町　長谷川牧場様



●群馬県前橋市　都丸牧場様



●士幌町　宇佐見牧場様



●八雲町　佐藤牧場様



●湧別町　竹内牧場様

社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.

〒060-0004 札幌市中央区北4条西1丁目1番地 北農ビル13F

〈業務部〉
TEL(011)242-9645
FAX(011)242-9651
〈改良部〉
乳牛改良課
TEL(011)242-9646

●道北事業所……TEL(0166)57-6111　FAX(0166)57-6113
●道東事業所……TEL(0153)72-4554　FAX(0153)72-1325
●道央広域事業所 広域　TEL(011)375-4395　FAX(011)375-4411
道央　TEL(011)375-4422
●十勝北見事業所……TEL(0156)63-3838　FAX(0156)63-3839
●十勝清水種雄牛センター…TEL(0156)62-2158　FAX(0156)62-2150
●道央種雄牛センター…TEL(011)375-3939　FAX(011)375-2330

ホームページアドレス http://www.genetics-hokkaido.ne.jp

目次

評価成績の見方 …… 2
乳用種雄牛評価成績 2013-2月(総合指数順位) …… 3・4
形質別順位表 …… 5
ジェネティクス北海道 ホルスタイン種 種雄牛の紹介 …… 6～30
ジェネティクス北海道 ブラウンスイス種 種雄牛の紹介 …… 31
GH推奨 LIAJ種雄牛の紹介 …… 32～34
お世話になったみなさん …… 裏表紙

略称順

	略称	略号	ページ
ア行	アイオーン	JP3H53584	17・18
	アシツクス	JP3H54030	25
	アスリート	JP5H54411	32
	アニー	JP3H54343	16
	アベンシス	JP5H54241	32
	アマノツチ【NEW】	JP5H54570	33
	ウルトラジエツト【NEW】	JP3H54577	21
	エス テンプター【セカンドクロップ】	JP3H53364	19
	エドワード	JP3H54155	25
	エム オーマン	JP3H53622	29
カ行	コスモス【NEW】	JP5H54511	34
	コンテイニユ	GHBS-2	31
	ゴールデン	JP3H54002	27
	ゴールド ドリーム	JP3H53959	9
サ行	サクセス	JP3H54379	27
	サンシヤイン フタゴ【NEW】	JP5H54330	34
	サンデイ スター	JP3H54477	6
	ジアンビ	JP3H53655	10
	ジエツト【NEW】	JP5H54608	33
	ジユピター	JP3H54336	29
	ジヨビアン	JP5H53812	32
	ジヨー	JP3H54248	11
	スパイラル	JP5H53927	34
	スパークリング	JP3H53999	7・8
	スプラツシユ	JP3H53998	14
	スペシヤルマン【NEW】	JP3H54579	12
タ行	ターリイデンバー	GHBS-1	31
	テレサ	JP3H53712	30
	トツプガン	JP5H54028	33
ナ行	ネオ【セカンドクロップ】	JP3H53440	20
ハ行	プレアデス	JP3H54384	26
	ボルダー	JP3H54459	23
マ行	マツクイーン	JP3H54440	13
	マツクス	JP3H54510	15
	マーキユリー	JP3H54059	28
	マーク	JP3H53645	30
	ミリオン【NEW】	JP3H54456	24
ヤ行	ユージロー	JP3H53844	28
ラ行	ライザー	JP3H54332	22
	ラツク	JP3H54111	26
ワ行	ワンダー ガンド【NEW】	GHBS-5	31

略号順

略号	略称	ページ
JP3H53364	エス テンプター【セカンドクロップ】	19
JP3H53440	ネオ【セカンドクロップ】	20
JP3H53584	アイオーン	17・18
JP3H53622	エム オーマン	29
JP3H53645	マーク	30
JP3H53655	ジアンビ	10
JP3H53712	テレサ	30
JP3H53844	ユージロー	28
JP3H53959	ゴールド ドリーム	9
JP3H53998	スプラツシユ	14
JP3H53999	スパークリング	7・8
JP3H54002	ゴールデン	27
JP3H54030	アシツクス	25
JP3H54059	マーキユリー	28
JP3H54111	ラツク	26
JP3H54155	エドワード	25
JP3H54248	ジヨー	11
JP3H54332	ライザー	22
JP3H54336	ジユピター	29
JP3H54343	アニー	16
JP3H54379	サクセス	27
JP3H54384	プレアデス	26
JP3H54440	マツクイーン	13
JP3H54456	ミリオン【NEW】	24
JP3H54459	ボルダー	23
JP3H54477	サンデイ スター	6
JP3H54510	マツクス	15
JP3H54577	ウルトラジエツト【NEW】	21
JP3H54579	スペシヤルマン【NEW】	12
JP5H53812	ジヨビアン	32
JP5H53927	スパイラル	34
JP5H54028	トツプガン	33
JP5H54241	アベンシス	32
JP5H54330	サンシヤイン フタゴ【NEW】	34
JP5H54411	アスリート	32
JP5H54511	コスモス【NEW】	34
JP5H54570	アマノツチ【NEW】	33
JP5H54608	ジエツト【NEW】	33
GHBS-1	ターリイデンバー	31
GHBS-2	コンテイニユ	31
GHBS-5	ワンダー ガンド【NEW】	31

写真撮影:ホルスタインマガジン社

種雄牛評価成績の見方

●種雄牛成績は、平成25年2月に公表された評価値を掲載しています。
●遺伝ベースは、2005年（平成17年）生まれの雌牛

成績の概要

❶ 種雄牛の情報。
BLAD（牛白血球粘着性欠如症）･･･BLC：BLAD遺伝子のキャリアー、BLF：BLAD遺伝子のキャリアーでないもの
CVM（牛複合脊椎形成不全症）･･･CVC：CVM遺伝子のキャリアー、CVF：CVM遺伝子のキャリアーでないもの
BY（ブラキスパイナ；牛短脊椎症）･･･BYC：BY遺伝子のキャリアー、BYF：BY遺伝子のキャリアーでないもの
MSHR-E/e（あか毛遺伝子）･･･RC：あか毛遺伝子キャリアー

❷ NTP（総合指数）の全国ランキング。

❸ GH-X♀ マークの付く種雄牛は性選別精液を販売しております。

❹ 種雄牛やその娘牛の特徴など。

❺ 娘牛の情報。

❻ 種雄牛の血統。上から父、父の父、父の母、母、母の父、母の母、母の祖父

❼ **総合指数（NTP）＝7.2×産乳成分＋2.4×耐久性成分＋0.4×疾病繁殖成分**

○産乳成分：乳脂量と乳蛋白量を直接選抜することで、乳量や無脂固形分量のみならず、乳成分率の改良も期待できるように重み配分されています。

$$\text{産乳成分} = 27\frac{\text{乳脂量のEBV}}{\text{乳脂量のEBVの標準偏差}} + 73\frac{\text{乳蛋白質量のEBV}}{\text{乳蛋白質量のEBVの標準偏差}}$$

○耐久性成分：機能的体型と生産寿命に関係する形質の育種価が含まれます。機能的体型としては、肢蹄と乳房成分（UD）の育種価が含まれています。今回、UDは、従来の6形質の他に前乳頭の長さと後乳頭の配置の育種価を加え、さらに耐久性を改良できる成分として加えました。

$$\text{耐久性成分} = 15\frac{\text{肢蹄のEBV}}{\text{肢蹄のEBVの標準偏差}} + 85\frac{\text{乳房成分}}{\text{乳房成分の標準偏差}}$$

乳房成分は長命性を最も説明できる構成要素と重み付けされています。

乳房成分＝0.17×乳器得率＋0.83×（0.18×前乳房の付着＋0.09×後乳房の高さ＋0.10×乳房の懸垂＋0.24×乳房の深さ＋0.07×前乳頭の配置－0.10×前乳頭の長さ－0.22×後乳頭の配置）

○疾病繁殖成分：負の重みをつけた体細胞スコアのみからなる成分ですが、乳房炎の予防や乳質の改善によって、生産寿命が延長する方向へ改良するためのものです。

$$\text{疾病繁殖成分} = \frac{-100(\text{体細胞スコアEBV}-\text{ベース年生まれ雌牛の体細胞スコアEBVの平均})}{\text{体細胞スコアのEBVの標準偏差}}$$

❽ 生産寿命や抗病性、繁殖性の改善により重点をおいた指数です。長命性や疾病繁殖性の効果的な改良が期待されます。

長命連産効果の重み付け

産乳成分（40）			耐久成分（40）				疾病繁殖成分（20）	
乳脂量	無脂固形分量	乳脂率	在群期間	肢蹄	乳房成分	尻の角度	BCS	体細胞スコア
11	23	6	26	4	8	2	14	−6

❾ 種雄牛自信が持つ泌乳能力の遺伝的推定値から、下記の式により乳代に換算したものです。

〈乳代効果の算出式〉
乳代効果（￥EBV）＝EBV-M×牛群検定平均乳価（乳脂率3.5%、無脂固形分率8.3%換算）＋[EBV･M×(EBV･F%＋F%ベース－3.5%)＋Mベース×EBV･F%]×4＋[EBV･M×(EBV･SNF%＋SNF%＋SNF%ベース－8.3%)＋Mベース×EBV･SNF%]×4

❿ 推定育種価（EBV：Estimated Breeding Value）。種雄牛自身が持つ遺伝的能力の推定値で、産乳形質については、乳量（M）、乳脂量･率（F･F%）、無脂固形分量･率（SNF･SNF%）、乳蛋白量･率（P･P%）。耐久性形質については、決定得点（得点）、乳用強健性、乳器、体貌と骨格、肢蹄を表示してあります。

⓫ 娘牛の泌乳能力（成牛換算）の平均値とその記録数および決定得点の平均値を表示してあります。

⓬ 難産率は遺伝的に分娩難易度3（2～3人を必要とした助産）以上の難産が起こる可能性を確率で表した評価値です。遺伝ベースは7%で、これより高くなると難産する傾向が高まると考えられます。死産率は遺伝的に死産が起こる可能性を確率で表した評価値です。遺伝ベースは6%で、これより高くなると死産する傾向が高まると考えられます。
それぞれ産子の父としての効果と娘牛の父としての効果について表しています。

⓭

	97･98	99～101	102･103
泌乳持続性	泌乳持続性が比較的低い	普通	泌乳持続性が比較的高い
気質	温順性が比較的低い		温順性が比較的高い
搾乳性	搾乳が比較的遅い		搾乳が比較的早い
在群期間	在群期間が比較的短い		在群期間が比較的長い

これらの管理形質は、遺伝率が低く、環境の影響を受けやすい形質なので、補助情報として利用することをお勧めします。

体細胞数スコアは低いほど好ましい形質です。2005年生まれの雌牛の体細胞スコアの平均は2.35です。これより高いスコアを持つ種雄牛は、疾病繁殖成分がマイナスとなりNTPを下げることになります。

⓮ 遺伝能力曲線の表示：泌乳形質の遺伝評価法が検定日モデルに変更されることに伴い、ベース曲線（北海道･初産･26ヵ月齢･4月分娩の平均的な泌乳曲線の形状）に遺伝的能力を加えた形で表示します。遺伝能力曲線（実線）とベース曲線（破線）に挟まれた影で示された部分の面積は、乳期当たりの遺伝的能力を示しています。

⓯ 標準化育種価（SBV：Standardized Breeding Value）。形質によって評価値の平均値やばらつきは異なります。そこで形質間の比較を行う場合、標準化することによって各形質の特徴を明確にします。特に本団では特徴を明確にするために、腺形のグラフを約±2.30表示までにし、SBVが2.00を超えるものについては程度に網掛けを付けました。
また、尻の角度、後肢側望、蹄の角度、前乳頭の配置、前乳頭の長さ、後乳頭の配置及びBCSの7形質について、ベース年生まれの平均的な初産雌牛がスコア5（後乳頭の配置はスコア4）となるSBVグラフ上の位置に☆印を示しました。

---

❶ **JP3H54248**　BAY-RICHLAND REW RAPTOR JOE ET
個体識別番号：02805-0781-7
登録番号／54248平成18年11月12日生

ベイリッチランド REW ラプトル　❷ NTP No.4


ジョー ET

BLF/CVF/BYF
90点

GH-X♀ ❸



ベイリッチランド REW ラプトル ジョー



アールイーダブリュー ビヨンセ ET EX-92

❹
- 父は「FBI」で母は高インデックスの「ビヨンセ」
- 高乳量で高乳代効果（いずれも全国第4位）
- 娘牛は鋭角的で、肢蹄･乳器とも良好

❺


ベイリッチランド バレンティーノ
美瑛町／浦 薫 氏 所有　母の父／ストーダー モーテイー ET


SP ベイランド オーズマン カイト
鶴居村／農事組合法人 高橋農場 所有　母の父／マークウエル カイト ET

❻
- ジレット ブライリー エフ ビー アイ ET
  - キャロル ブレリュード エムトト ET
  - ジレット ブライリー ベル フレア ET

アールイーダブリュー ビヨンセ ET EX-92
1-11 2X 365 M15,708 F606 3.9% P466 3.0%
- ストーダー モーテイー ET
- アールイーダブリュー バッジー ET VG-88
  2-04 2X 365 M13,123 F471 3.6% P449 3.4%
  - ショアマー ジエイムズ

❼ 総合指数	❽ 長命連産効果	❾ 乳代効果
+3,035	+74,944円	+188,723円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,583	+384	+68

❿

泌乳持続性		101（86 R%）	EBV	M	+2,547 kg
決定得点		+1.49		F	+59 kg −0.35 %
乳用強健性	+1.56	乳器 +1.24		SNF	+197 kg −0.23 %
体貌と骨格	+1.10	肢蹄 +0.86		P	+55 kg −0.24 %
頭数／牛群		49/45（79 R%）	頭数／牛群		58/46（89 R%）

⓫


娘牛平均成績					決定得点
	M	10,977 kg	記録数	14	
	F	411 kg	3.78 %		
	SNF	929 kg	8.47 %		79.5
	P	338 kg	3.10 %		

⓬

産子難産率	7*	予測値
娘牛難産率	6	32R%
産子死産率	6	57R%
娘牛死産率	5	45R%

⓭ 気質 101　搾乳性 98　体細胞数スコア 1.98　在群期間 100（61 R%）

⓮



⓯

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.83
胸の幅	狭い						広い	1.31
体の深さ	浅い						深い	1.36
鋭角性	欠く						富む	2.33
BCS	痩せ			☆			肥え	2.50
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	1.17
坐骨幅	狭い						広い	0.17
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.71
後肢後望	寄る						平行	0.68
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.83
前乳房の付着	弱い						強い	0.47
後乳房の高さ	低い						高い	1.33
後乳房の幅	狭い						広い	2.07
乳房のけん垂	弱い						強い	0.66
乳房の深さ	深い						浅い	0.04
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.38
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.38
前乳頭の長さ	短い					☆	長い	2.53
体貌と骨格	低い						高い	1.63
肢蹄	低い						高い	2.18
乳用強健性	低い						高い	2.52
乳器	低い						高い	2.47
決定得点	低い						高い	2.73

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

乳用牛遺伝評価値に関する詳しい情報は（独）家畜改良センターのホームページで見ることが出来ます。
http://www.nlbc.go.jp/

乳用種雄牛評価成績 2013-2月(総合指数順位)

※Nは新規牛(NはGHの新規牛)　※ 網掛けはGH種雄牛

	順位	略号	本牛名号	父	母の父	総合指数	長命連産効果	乳代効果	泌乳形質のEBV								体型形質のEBV						管理形質								
									MILK	FAT	FAT%	SNF	SNF%	PRO	PRO%	信頼度	体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性	乳器	決定得点	信頼度	離産率		死産率		気質	搾乳性	在群期間	泌乳持続性	体細胞スコア
																							産子	娘牛	産子	娘牛					
	1	JP3H53655	エンドレス　ジアンビ	ボリヴアー	ガーター	3,420	113,480	107,578	1,003	61	0.21	123	0.34	58	0.25	90	-0.32	-0.16	-0.25	1.42	0.62	82	5	5	6	6	100	101	102	100	2.27
	2	JP3H54477	レスポアール　サンデイ　スター　ハーゲン　ＢＹＣ	ボルトン	ダーハム	3,255	73,750	153,783	2,107	33	-0.44	172	-0.11	63	-0.05	88	1.38	1.45	1.93	1.63	2.04	78	7	8	6	7	101	100	101	99	1.94
	3	JP5H53562	オーケーフアーム　ハート　ランカスター　ＥＴ	タイタニツク	アーロン	3,075	74,335	123,335	1,389	54	-0.01	137	0.14	56	0.10	85	-0.15	0.75	0.48	1.31	0.92	74	10	8	8	7	101	100	100	101	2.06
	4	JP3H54248	ベイリツチランド　ＲＥＷ　ラプトル　ジヨー　ＥＴ	エフ　ビー　アイ	モーテイー	3,035	74,944	188,723	2,547	59	-0.35	197	-0.23	55	-0.24	89	1.10	0.86	1.56	1.24	1.49	79	7	6	6	5	101	98	100	101	1.98
	5	JP3H53959	ヘンカシーン　ゴールド　ドリーム	ゴールドウイン	ストーマテイツク	2,993	70,390	103,036	1,050	62	0.20	107	0.14	56	0.21	91	0.63	1.09	0.68	0.50	0.70	81	4	7	5	5	99	100	99	99	1.86
	6	JP5H54770	ＮＬＢＣ　ボルセナ　アセンライ　ＥＴ	ボルトン	モーテイー	2,985	65,958	169,389	2,169	64	-0.19	176	-0.13	59	-0.10	88	-0.47	-0.11	0.34	1.22	0.52	76	8	7	6	7	102	99	100	99	2.46
	7	JP5H54553	ＮＬＢＣ　オルテガル　デイナン	オパール	フインリー	2,959	44,643	154,770	1,914	70	-0.05	155	-0.12	62	0.00	85	-0.52	-0.57	0.78	0.40	0.16	72	7	9	6	6	99	100	99	100	2.34
		JP3H53999	ジレツト　テイーウエーブ　スパークリング　ＥＴ	ゴールドウイン	ブリツツ	2,959	57,393	131,718	1,992	42	-0.33	119	-0.50	43	-0.20	90	2.39	0.85	2.48	2.26	2.21	82	7	7	6	5	100	101	100	100	2.19
	9	JP5H53812	ＷＨＧ　オーシヤニツク　ジヨビアン　ＥＴ	オー　マン	ガーター	2,953	120,936	139,825	1,562	75	0.12	142	0.05	48	-0.03	91	0.54	0.69	0.31	0.56	0.72	82	6	5	7	6	100	100	101	100	1.93
	10	JP3H53364	ハピイイースト　アール　エス　テンプター　ＥＴ	モーテイー	アーロン	2,925	60,733	156,457	1,982	58	-0.18	165	-0.08	52	-0.11	99	0.93	0.61	0.80	1.83	1.58	98	7	8	6	6	100	101	100	101	2.83
		JP3H53440	ＨＥＦ　ジヤステイス　ネオ　ＥＴ	オー　マン	アーロン	2,925	128,498	148,553	1,984	30	-0.43	173	-0.01	56	-0.08	95	0.36	0.62	0.26	0.87	0.82	84	3	6	6	5	100	99	103	102	1.97
	12	JP5H54241	ＲＣＡ　アベンシス　ツーオー　ＥＴ	ジエツト　ストリーム	ＢＷ　マーシヤル	2,883	67,787	108,739	1,097	76	0.32	102	0.06	48	0.12	91	-0.13	0.04	-0.08	0.88	0.46	84	6	7	6	5	101	99	101	99	2.81
N	13	JP3H54579	ユーエム　フラワー　スペシヤルマン	ジエツト　ストリーム	ガーター	2,872	69,341	136,748	1,705	58	-0.08	139	-0.10	51	-0.04	86	0.30	0.18	0.01	1.06	0.83	77	7	7	6	4	101	101	100	99	2.78
N	14	JP3H54456	オムラ　スイート　ミリオン　ＥＴ	ボルトン	モーテイー	2,865	74,950	157,103	1,963	59	-0.16	167	-0.05	54	-0.09	87	0.07	0.27	0.02	1.05	0.77	79	8	9	6	-	101	99	100	99	2.59
	15	JP4H54771	ＮＬＢＣ　モーリオン　ソルテユ	モーテル	トレードウエイ	2,862	39,686	146,453	1,665	74	0.08	150	0.04	58	0.03	87	0.51	-0.24	1.68	0.79	0.90	79	6	6	6	8	101	100	99	100	2.59
	16	JP3H54440	ベイリツチランド　ＭＲ　マツクイーン	ロウ	サムソン	2,853	49,427	173,358	2,372	41	-0.45	191	-0.15	64	-0.12	89	0.74	0.36	1.09	0.76	1.00	81	5	6	6	6	100	100	100	100	2.53
	17	JP5H54411	ＲＣＡ　アスリート　ツー　シツクス　ＥＴ	トイストーリー	オー　マン	2,837	61,513	133,200	1,668	54	-0.11	138	-0.08	53	-0.01	89	0.53	0.95	1.60	1.33	1.46	79	6	6	5	6	101	99	101	98	2.36
	18	JP4H53351	ライブストツク　モンブラン	ソーサ	スクリーチ	2,824	96,307	218,142	3,168	38	-0.70	239	-0.32	61	-0.34	99	0.00	1.11	0.29	1.07	0.95	95	4	5	5	6	100	99	102	101	2.69
	19	JP4H53508	ストレチア　ミラクル　ジヤステイス　ＥＴ	オー　マン	ＢＷ　マーシヤル	2,818	109,730	108,022	1,460	20	-0.35	126	-0.02	56	0.08	88	1.06	0.28	0.11	0.92	1.02	78	4	6	6	6	99	100	102	101	1.82
N	20	JP3H54577	オムラ　スイーテイー　ウルトラジエツト　ＥＴ	ジエツト　ストリーム	ルドルフ	2,813	58,627	126,532	1,563	46	-0.15	138	0.01	53	0.02	87	0.21	-0.44	0.98	1.13	0.91	79	7	8	5	-	102	100	100	100	2.27
	21	JP5H54028	トツプガン　オブ　クレイタス　ＥＴ	オー　マン	ハーシエル	2,789	110,499	125,792	1,478	51	-0.07	138	0.08	50	0.02	91	1.33	0.31	0.54	0.85	0.96	83	5	5	6	6	101	100	101	100	2.12
N	22	JP4H54931	ＮＬＢＣ　マエストーゾ　シギント　ＥＴ	マセラテイ	オジー	2,783	60,993	118,935	1,529	20	-0.37	147	0.12	55	0.05	85	0.96	0.73	0.70	1.14	1.32	76	7	5	6	-	101	100	101	99	2.46
N	23	JP5H54476	ＲＣＡ　オスカー　ツー　フオー　ＥＴ	バツカイ	タイタニツク	2,746	97,866	166,782	2,220	57	-0.27	172	-0.20	50	-0.20	85	0.03	1.17	0.48	0.85	0.87	75	6	5	6	-	99	98	101	99	2.15
	24	JP5H53414	スミツクランド　フリー　トレジヤー	フリーランス	ＢＷ　マーシヤル	2,740	53,685	142,863	1,736	67	-0.01	143	-0.09	46	-0.10	96	-0.51	0.05	-0.30	1.09	0.49	89	6	8	5	6	101	99	100	101	2.54
N	25	JP5H54608	Ｋ１　ブレツシング　ジエツト　ＥＴ	ジエツト　ストリーム	ＢＷ　マーシヤル	2,691	82,618	121,552	1,418	68	0.11	116	-0.08	46	0.00	88	0.58	0.71	0.31	0.83	0.80	81	6	6	5	5	101	100	101	99	2.48
N	26	JP5H54570	ロードビユー　ギヤルバラ　アマノツチ　ＥＴ	ロウ	コンビンサー	2,676	64,447	203,595	2,868	60	-0.44	206	-0.38	53	-0.34	83	1.62	0.63	1.93	0.81	1.51	73	6	6	6	-	101	100	100	100	2.56
	27	JP4H53432	ドリーム　サマー　ジヤステイス　ＥＴ	オー　マン	ハーシエル	2,644	104,031	198,839	2,869	51	-0.51	202	-0.41	60	-0.28	97	0.69	0.55	0.18	0.04	0.31	86	5	6	6	5	101	99	102	100	2.39
	28	JP3H54459	エンドリツチ　ブラツク　ＣＰ　ボルダー	ボルトン	チヤンピオン	2,637	58,591	131,706	1,760	35	-0.31	145	-0.09	54	-0.03	86	1.58	0.66	1.00	0.68	1.24	77	9	8	6	7	100	100	100	101	2.30
	29	JP3H54332	ＳＲ　ジヤステイ　ライザー　ＥＴ	トイストーリー	オー　マン	2,632	107,061	129,725	1,637	35	-0.27	150	0.06	44	-0.09	86	0.63	0.44	0.16	1.27	1.04	76	5	6	6	6	101	100	102	101	2.43
	30	JP4H54744	ＮＬＢＣ　カツシーノ　アトリア	カースン	デイカプリオ	2,626	41,906	137,269	1,706	57	-0.09	141	-0.08	52	-0.03	85	1.04	0.02	1.65	0.87	1.16	74	7	6	6	-	99	99	99	100	1.73
	31	JP3H53998	ジレツト　テイーウエーブ　スプラツシユ　ＥＴ	ダーハム　サム	ブリツツ	2,600	72,264	127,143	1,914	42	-0.30	114	-0.49	36	-0.24	92	1.59	1.33	1.36	2.25	2.22	85	6	6	5	5	100	101	101	98	2.65
	32	JP5H53927	ジレツト　テイーウエーブ　スパイラル　ＥＴ	ダーハム　サム	ブリツツ	2,589	62,214	97,809	1,287	33	-0.17	102	-0.10	38	-0.04	89	1.45	1.19	1.56	1.88	2.01	81	6	5	6	5	100	101	100	99	2.25
N	33	JP5H54330	カーレルベテイート　サンシヤイン　フタゴ	トイストーリー	ガーター	2,588	55,742	146,979	1,853	53	-0.18	157	-0.05	46	-0.13	82	0.68	0.25	0.75	1.10	0.96	73	6	6	6	-	101	100	99	100	2.27
	34	JP5H54566	ＷＨＧ　バーレツタ　チヤタム　ＥＴ	バツカイ	モーテイー	2,582	94,101	156,732	2,198	39	-0.42	167	-0.23	46	-0.23	87	1.24	0.40	0.87	1.36	1.26	77	6	5	6	6	100	100	101	100	2.03
	35	JP4H53995	ＷＨＧ　ゴスポート　スリート　ＥＴ	ゴールドウイン	モーテイー	2,557	44,487	112,636	1,244	68	0.18	108	-0.01	42	0.01	90	0.45	0.17	1.12	1.20	0.98	79	6	6	6	6	100	99	99	100	2.65
	36	JP3H54343	フレーバーランド　エレガント　アニー　ＥＴ	エレガント	モーテイー	2,556	77,897	78,173	874	37	0.02	85	0.08	35	0.06	89	0.93	0.03	0.13	2.36	1.63	79	6	6	7	7	100	100	101	100	2.55
	37	JP5H54510	ローマンヒル　ボルテージ　マツクス	ボルトン	フリーランス	2,506	45,667	86,827	1,082	43	0.00	83	-0.12	36	0.01	89	1.36	0.71	1.58	2.13	1.95	81	8	8	6	7	101	99	99	100	2.43
	38	JP5H53848	ＹＫＴ　クリスピー　フリーダム　ＥＴ	フリーランス	マナツト	2,487	52,498	111,656	1,179	76	0.28	104	0.00	37	-0.01	88	0.38	0.58	0.40	1.27	1.08	80	7	8	6	6	100	101	99	101	2.96
N	39	JP4H54492	ＴＨ　プロミネント　バツク　ＥＴ	バツカイ	モーテイー	2,436	40,924	136,178	1,782	35	-0.32	154	-0.02	52	-0.06	80	-0.04	0.16	1.06	0.75	0.61	70	6	6	6	6	100	100	99	100	2.59
N	40	JP5H54511	ＹＫＴ　Ｔ　スーパー　コスモス　ＥＴ	ワイルドマン	モーテイー	2,425	49,696	103,866	1,299	36	-0.14	113	-0.01	45	0.02	86	1.16	0.31	0.92	1.26	1.30	78	6	6	6	-	100	101	100	99	2.67
	上記以外のＧＨ種雄牛																														
	42	JP3H54059	ニユーバース　ＧＨ　マーキユリー　ＥＴ	ガリスン	ＢＷ　マーシヤル	2,373	15,022	166,617	2,307	39	-0.45	182	-0.18	56	-0.17	87	0.71	0.52	1.15	1.24	1.08	75	8	6	6	4	101	100	99	101	3.06
	43	JP3H54111	ＫＤＣ　ブリツシユ　ラツク　ＥＴ	ゴールドウイン	ベスト	2,369	55,210	84,848	811	74	0.42	69	-0.02	30	0.04	89	0.78	1.40	1.57	1.50	1.52	81	7	6	5	5	100	100	100	99	2.40
	44	JP3H54155	プライセス　エドワード　スター	エンシーノ	フインリー	2,368	39,052	134,120	1,869	20	-0.48	156	-0.07	46	-0.13	89	0.67	-0.08	0.69	1.19	0.98	80	6	5	6	6	99	99	100	101	2.09
	48	JP3H53844	ＮＬＢＣ　ドラマテイツク　ユージロー　ＥＴ	ドーソン	ＢＷ　マーシヤル	2,324	53,997	123,692	1,514	35	-0.23	146	0.12	51	0.01	87	0.95	0.57	1.18	0.76	1.12	76	5	6	6	7	101	101	101	101	2.61
	49	JP3H54336	ヘンカシーン　ジユピター　ＥＴ	バツカイ	レギー	2,316	56,550	113,105	1,485	36	-0.21	121	-0.09	39	-0.09	86	1.25	1.01	1.01	1.87	1.81	74	5	5	5	7	100	99	99	100	2.51
	50	JP3H53622	フオレスト　フエアリー　エムトト　オーマン　ＥＴ	オー　マン	エムトト	2,313	85,616	94,679	1,126	22	-0.22	120	0.20	53	0.16	90	1.19	0.19	0.51	0.41	0.66	81	4	5	5	5	100	98	102	99	2.25
	51	JP3H54384	エンゼル　ブレアデス　ＥＴ	エレガント	アウトサイド	2,232	76,962	100,116	1,200	56	0.08	93	-0.12	35	-0.04	90	0.78	0.61	0.79	0.74	0.82	82	6	5	7	7	100	98	101	98	1.73
	52	JP3H53712	セジスビユーテイ　タイタニツク　テレサ	タイタニツク	ダツチ　ボーイ	2,204	48,607	151,254	2,060	51	-0.27	153	-0.25	50	-0.15	90	0.22	0.23	1.17	0.21	0.46	81	6	8	7	7	99	98	100	100	2.44
	53	JP3H54002	フオレストフエアリー　ブリツツ　ゴールデン　ＥＴ	ゴールドウイン	ブリツツ	2,170	30,776	121,053	1,807	47	-0.22	102	-0.51	34	-0.23	90	1.14	0.74	1.41	1.47	1.42	81	7	6	6	5	100	100	100	100	2.76
	55	JP3H53507	ストークランド　ＤＤ　シユー　マツハー	タイタニツク	ＢＷ　マーシヤル	2,128	65,608	93,622	1,237	31	-0.17	98	-0.10	33	-0.07	90	0.72	1.57	1.17	1.35	1.40	81	6	8	7	7	99	100	100	101	1.88
	59	JP3H54379	ドリーム　テツチエ　サクセス　ストーリー	トイストーリー	タイタニツク	2,037	58,306	102,465	1,460	28	-0.28	105	-0.22	30	-0.17	86	1.22	0.88	1.37	1.76	1.72	77	6	6	6	6	101	101	101	100	2.36
	60	JP3H53584	ミツドフイールド　ＣＣＭ　アイオーン	Ｓ　ストーム	ルドルフ	2,022	48,260	93,554	1,147	51	0.06	85	-0.15	23	-0.14	92	2.89	0.84	2.52	1.92	2.45	82	7	7	7	6	101	99	99	100	1.97
	61	JP3H53940	フオレスト　フエアリー　ジユラー　ウイナー　ＥＴ	ゴールドウイン	ジエスロ	1,878	53,539	23,598	55	30	0.30	24	0.21	22	0.22	90	0.80	0.41	0.74	1.88	1.44	82	5	7	5	5	100	100	101	99	1.86
	63	JP3H53596	ストレチア　マンフレツド　マーシヤル	ソーサ	ＢＷ　マーシヤル	1,810	54,962	142,585	2,015	27	-0.47	159	-0.16	40	-0.23	90	1.34	-0.34	0.76	0.58	0.91	82	6	6	6	7	101	100	101	101	2.38
	65	JP3H54030	オムラ　スイーテイー　アシツクス　ＥＴ	ゴールドウイン	ダーハム	1,690	22,476	55,055	710	17	-0.11	60	-0.02	25	0.02	92	1.83	0.62	2.04	1.73	1.92	84	7	6	5	5	98	100	99	100	1.74
	67	JP3H53645	ジエン　ボリヴアー　マーク　ＥＴ	ボリヴアー	ＢＷ　マーシヤル	1,383	9,511	116,972	1,672	19	-0.43	131	-0.14	32	-0.21	90	1.57	0.29	1.94	0.83	1.27	79	5	5	7	6	100	100	99	100	2.33

乳用種雄牛評価成績
2013-2月
（総合指数上位40位による形質別順位）

※NEWは新規牛(NEWはGHの新規牛)
※ ［　］網掛けはGH種雄牛

No.	所有者	略号	本牛名号	PRO
1	GH	JP3H54440	ベイリツチランド　MR　マツクイーン	64
2	GH	JP3H54477	レスポアール　サンデイ　スター　ハーゲン　BYC	63
3	NLBC	JP5H54553	NLBC　オルテガル　デイナン	62
4	TAIC	JP4H53351	ライブストツク　モンブラン	61
5	TAIC	JP4H53432	ドリーム　サマー　ジヤステイス　ET	60
6	LIAJ	JP5H54770	NLBC　ボルセナ　アセンライ　ET	59
7	GH	JP3H53655	エンドレス　ジアンビ	58
	NLBC	JP4H54771	NLBC　モーリオン　ソルデユ	58
9	GH	JP3H53959	ヘンカシーン　ゴールド　ドリーム	56
	GH	JP3H53440	HEF　ジヤステイス　ネオ　ET	56
	LIAJ	JP5H53562	オーケーフアーム　ハート　ランカスター　ET	56
	TAIC	JP4H53508	ストレチア　ミラクル　ジヤステイス　ET	56

	No.	所有者	略号	本牛名号	長命連産効果
	1	GH	JP3H53440	HEF　ジヤステイス　ネオ　ET	128,498
	2	LIAJ	JP5H53812	WHG　オーシヤニツク　ジヨビアン　ET	120,936
	3	GH	JP3H53655	エンドレス　ジアンビ	113,480
	4	LIAJ	JP5H54028	トツプガン　オブ　クレイタス　ET	110,499
	5	TAIC	JP4H53508	ストレチア　ミラクル　ジヤステイス　ET	109,730
	6	GH	JP3H54332	SR　ジヤステイ　ライザー　ET	107,061
	7	TAIC	JP4H53432	ドリーム　サマー　ジヤステイス　ET	104,031
New	8	NLBC	JP5H54476	RCA　オスカー　ツー　フオー　ET	97,866
	9	TAIC	JP4H53351	ライブストツク　モンブラン　ET	96,307
	10	LIAJ	JP5H54566	WHG　バーレツタ　チヤタム　ET	94,101

	No.	所有者	略号	本牛名号	SNF
	1	TAIC	JP4H53351	ライブストツク　モンブラン	239
New	2	LIAJ	JP5H54570	ロードビユー　ギヤルパラ　アマノツチ　ET	206
	3	TAIC	JP4H53432	ドリーム　サマー　ジヤステイス　ET	202
	4	GH	JP3H54248	ベイリツチランド　REW　ラプトル　ジヨー　ET	197
	5	GH	JP3H54440	ベイリツチランド　MR　マツクイーン	191
	6	LIAJ	JP5H54770	NLBC　ボルセナ　アセンライ　ET	176
	7	GH	JP3H53440	HEF　ジヤステイス　ネオ　ET	173
	8	GH	JP3H54477	レスポアール　サンデイ　スター　ハーゲン　BYC	172
New		NLBC	JP5H54476	RCA　オスカー　ツー　フオー　ET	172
New	10	GH	JP3H54456	オムラ　スイート　ミリオン　ET	167
		LIAJ	JP5H54566	WHG　バーレツタ　チヤタム　ET	167

	No.	所有者	略号	本牛名号	乳代効果
	1	TAIC	JP4H53351	ライブストツク　モンブラン	218,142
New	2	LIAJ	JP5H54570	ロードビユー　ギヤルパラ　アマノツチ　ET	203,595
	3	TAIC	JP4H53432	ドリーム　サマー　ジヤステイス　ET	198,839
	4	GH	JP3H54248	ベイリツチランド　REW　ラプトル　ジヨー　ET	188,723
	5	GH	JP3H54440	ベイリツチランド　MR　マツクイーン	173,358
	6	LIAJ	JP5H54770	NLBC　ボルセナ　アセンライ　ET	169,389
New	7	NLBC	JP5H54476	RCA　オスカー　ツー　フオー　ET	166,782
New	8	GH	JP3H54456	オムラ　スイート　ミリオン　ET	157,103
	9	LIAJ	JP5H54566	WHG　バーレツタ　チヤタム　ET	156,732
	10	GH	JP3H53364	ハピイイースト　アール　エス　テンプター　ET	156,457

	No.	所有者	略号	本牛名号	耐久性成分
	1	GH	JP3H54343	フレーバーランド　エレガント　アニー　ET	955
	2	GH	JP3H53999	ジレツト　テイーウエーブ　スパークリング　ET	952
	3	GH	JP3H53998	ジレツト　テイーウエーブ　スプラツシユ　ET	930
	4	LIAJ	JP5H53927	ジレツト　テイーウエーブ　スパイラル　ET	864
	5	GH	JP3H54510	ローマンヒル　ボルテージ　マツクス	787
	6	GH	JP3H54332	SR　ジヤステイ　ライザー　ET	702
	7	GH	JP3H53655	エンドレス　ジアンビ	693
New	8	TAIC	JP4H54931	NLBC　マエストーゾ　シギント　ET	610
	9	GH	JP3H54477	レスポアール　サンデイ　スター　ハーゲン　BYC	566
	10	GH	JP3H53364	ハピイイースト　アール　エス　テンプター　ET	549

	No.	所有者	略号	本牛名号	産乳成分
	1	NLBC	JP5H54553	NLBC　オルテガル　デイナン	2,947
	2	NLBC	JP4H54771	NLBC　モーリオン　ソルデユ	2,842
	3	LIAJ	JP5H54770	NLBC　ボルセナ　アセンライ　ET	2,778
	4	GH	JP3H54440	ベイリツチランド　MR　マツクイーン	2,729
	5	GH	JP3H53655	エンドレス　ジアンビ	2,712
	6	TAIC	JP4H53432	ドリーム　サマー　ジヤステイス　ET	2,684
	7	GH	JP3H53959	ヘンカシーン　ゴールド　ドリーム	2,649
	8	GH	JP3H54477	レスポアール　サンデイ　スター　ハーゲン　BYC	2,613
	9	TAIC	JP4H53351	ライブストツク　モンブラン	2,591
	10	GH	JP3H54248	ベイリツチランド　REW　ラプトル　ジヨー　ET	2,583

	No.	所有者	略号	本牛名号	決定得点
	1	GH	JP3H53998	ジレツト　テイーウエーブ　スプラツシユ　ET	2.22
	2	GH	JP3H53999	ジレツト　テイーウエーブ　スパークリング　ET	2.21
	3	GH	JP3H54477	レスポアール　サンデイ　スター　ハーゲン　BYC	2.04
	4	LIAJ	JP5H53927	ジレツト　テイーウエーブ　スパイラル　ET	2.01
	5	GH	JP3H54510	ローマンヒル　ボルテージ　マツクス	1.95
	6	GH	JP3H54343	フレーバーランド　エレガント　アニー　ET	1.63
	7	GH	JP3H53364	ハピイイースト　アール　エス　テンプター　ET	1.58
New	8	LIAJ	JP5H54570	ロードビユー　ギヤルパラ　アマノツチ　ET	1.51
	9	GH	JP3H54248	ベイリツチランド　REW　ラプトル　ジヨー　ET	1.49
	10	LIAJ	JP5H54411	RCA　アスリート　ツー　シツクス　ET	1.46

	No.	所有者	略号	本牛名号	MILK
	1	TAIC	JP4H53351	ライブストツク　モンブラン	3,168
	2	TAIC	JP4H53432	ドリーム　サマー　ジヤステイス　ET	2,869
New	3	LIAJ	JP5H54570	ロードビユー　ギヤルパラ　アマノツチ　ET	2,868
	4	GH	JP3H54248	ベイリツチランド　REW　ラプトル　ジヨー　ET	2,547
	5	GH	JP3H54440	ベイリツチランド　MR　マツクイーン	2,372
New	6	NLBC	JP5H54476	RCA　オスカー　ツー　フオー　ET	2,220
	7	LIAJ	JP5H54566	WHG　バーレツタ　チヤタム　ET	2,198
	8	LIAJ	JP5H54770	NLBC　ボルセナ　アセンライ　ET	2,169
	9	GH	JP3H54477	レスポアール　サンデイ　スター　ハーゲン　BYC	2,107
	10	GH	JP3H53999	ジレツト　テイーウエーブ　スパークリング　ET	1,992

	No.	所有者	略号	本牛名号	乳器
	1	GH	JP3H54343	フレーバーランド　エレガント　アニー　ET	2.36
	2	GH	JP3H53999	ジレツト　テイーウエーブ　スパークリング　ET	2.26
	3	GH	JP3H53998	ジレツト　テイーウエーブ　スプラツシユ　ET	2.25
	4	GH	JP3H54510	ローマンヒル　ボルテージ　マツクス	2.13
	5	LIAJ	JP5H53927	ジレツト　テイーウエーブ　スパイラル　ET	1.88
	6	GH	JP3H53364	ハピイイースト　アール　エス　テンプター　ET	1.83
	7	GH	JP3H54477	レスポアール　サンデイ　スター　ハーゲン　BYC	1.63
	8	GH	JP3H53655	エンドレス　ジアンビ	1.42
	9	LIAJ	JP5H54566	WHG　バーレツタ　チヤタム　ET	1.36
	10	LIAJ	JP5H54411	RCA　アスリート　ツー　シツクス　ET	1.33

	No.	所有者	略号	本牛名号	FAT
	1	NLBC	JP5H54241	RCA　アベンシス　ツーオー　ET	76
		LIAJ	JP5H53848	YKT　クリスピー　フリーダム　ET	76
	3	LIAJ	JP5H53812	WHG　オーシヤニツク　ジヨビアン　ET	75
	4	NLBC	JP4H54771	NLBC　モーリオン　ソルデユ	74
	5	NLBC	JP5H54553	NLBC　オルテガル　デイナン	70
New	6	LIAJ	JP5H54608	K1　ブレツシング　ジエツト　ET	68
		TAIC	JP4H53995	WHG　ゴスポート　スリート　ET	68
	8	NLBC	JP5H53414	スミツクランド　フリー　トレジヤー	67
	9	LIAJ	JP5H54770	NLBC　ボルセナ　アセンライ　ET	64
	10	GH	JP3H53959	ヘンカシーン　ゴールド　ドリーム	62


	No.	所有者	略号	本牛名号	肢蹄
	1	GH	JP3H54477	レスポアール　サンデイ　スター　ハーゲン　BYC	1.45
	2	GH	JP3H53998	ジレツト　テイーウエーブ　スプラツシユ　ET	1.33
	3	LIAJ	JP5H53927	ジレツト　テイーウエーブ　スパイラル　ET	1.19
New	4	NLBC	JP5H54476	RCA　オスカー　ツー　フオー　ET	1.17
	5	TAIC	JP4H53351	ライブストツク　モンブラン	1.11
	6	GH	JP3H53959	ヘンカシーン　ゴールド　ドリーム	1.09
	7	LIAJ	JP5H54411	RCA　アスリート　ツー　シツクス　ET	0.95
	8	GH	JP3H54248	ベイリツチランド　REW　ラプトル　ジヨー　ET	0.86
	9	GH	JP3H53999	ジレツト　テイーウエーブ　スパークリング　ET	0.85
	10	LIAJ	JP5H53562	オーケーフアーム　ハート　ランカスター　ET	0.75

LESPOIR SANDY STAR HAGEN

個体識別番号:04160-0648-1
登録番号／54477　平成19年7月11日生

JP3H54477

NTP No. 2



レスポアール　レーガンスター　ハーゲン　EX-95
2006年 北海道総合共進会 グランドチャンピオン
2007年 北海道ナショナルショウ グランドチャンピオン

レスポアール サンデイ スター ハーゲン


BLF/CVF/BYC

肢蹄 +1.45 全国第1位
乳蛋白質量 +63kg 全国第2位
乳用強健性 +1.93 全国第2位
決定得点 +2.04 全国第3位
体細胞スコア 1.94 全国第5位
乳器 +1.63 全国第7位

- 父は「ボルトン」で母はショウカウ「レーガンスター」
- 高乳量を誇り、疾病繁殖成分は全国第5位
- 体型・乳器を顕著に改良し、特に肢蹄改良度は全国No.1

♂サンデイバレー　ボルトン　ET
　♂レクスボールド　ルーク　ハーシエル　ET
　♀サンデイバレー　ブレッシング　ET

♀レスポアール　レーガンスター　ハーゲン　EX-95
7-07 2X 365 M16,242 F566 3.5% P524 3.2%
　♂レーガンクレスト　エルトン　ダーハム　ET
　♀レスポアール　カムスター　ハーゲン　EX-91
　6-10 2X 365 M12,958 F500 3.9% 3.3%P
　　♂コムスター　リー　ET



総合指数	長命連産効果	乳代効果
+3,255	+73,750円	+153,783円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,613	+566	+76

泌乳持続性		99(84R%)	EBV	M	+2,107kg
決定得点	+2.04			F	+33kg −0.44%
乳用強健性	+1.93	乳器 +1.63		SNF	+172kg −0.11%
体貌と骨格	+1.38	肢蹄 +1.45		P	+63kg −0.05%
頭数／牛群		46/44(78R%)	頭数／牛群		58/52(88R%)

娘牛平均成績				決定得点			
	M	11,534kg	記録数 10		産子難産率	7*	予測値
	F	420kg	3.67%		娘牛難産率	8	33R%
	SNF	985kg	8.56%	81.1	産子死産率	6	60R%
	P	367kg	3.20%		娘牛死産率	7	40R%

気質 101　搾乳性 100　体細胞数スコア 1.94　在群期間 101(60R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.97
胸の幅	狭い						広い	1.04
体の深さ	浅い						深い	1.96
鋭角性	欠く						富む	3.22
BCS	痩せ						肥え	3.23
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.16
坐骨幅	狭い						広い	1.02
後肢側望	直飛						曲飛	0.72
後肢後望	寄る						平行	1.17
蹄の角度	小さい						大きい	1.42
前乳房の付着	弱い						強い	3.52
後乳房の高さ	低い						高い	2.73
後乳房の幅	狭い						広い	2.02
乳房のけん垂	弱い						強い	2.10
乳房の深さ	深い						浅い	1.38
前乳頭の配置	外付						内付	1.28
後乳頭の配置	外付						内付	2.30
前乳頭の長さ	短い						長い	1.87
体貌と骨格	低い						高い	2.04
肢蹄	低い						高い	3.69
乳用強健性	低い						高い	3.12
乳器	低い						高い	3.26
決定得点	低い						高い	3.73

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



レスポアール　サンデイ　ハーゲン
豊富町／佐藤　道寛 氏 所有　母の父／セカンドルツク　ジヨルト



平成24年度釧路ホルスタイン共進会　後代検定娘牛3歳クラス1位
メドーブリツジ　ロース　シヤトル
弟子屈町／高橋　和憲 氏 所有　母の父／ウイルプラスト　SA　メダリオン　ET

GILLETTE T-WAVE SPARKLING ET

個体識別番号:02213-1096-4
登録番号／53999　平成18年5月3日生

JP3H53999



ジレット テイーウエーブ スパークリング ET



ジレット ブリツツ セカンド ウインド ET

ジレット テイーウエーブ スパークリング ET

NTP No. 7

BLF/CVF/BYF
87点

乳用強健性 +2.48 全国第1位

体貌と骨格 +2.39 全国第1位

決定得点 +2.21 全国第2位

乳器 +2.26 全国第2位


耐久性成分 +952 全国第2位

肢蹄 +0.85 全国第9位

- 母はカナダのカウオブザイヤーに輝いた「セカンド　ウインド」
- 体型・乳器ともに改良効果は我が国の最高水準
- 高乳量で高乳代効果
- ファーストクロップ娘牛で、すでにEX級を獲得

♂ブレイデール ゴールドウイン
- ♂ショアマー ジエイムズ
- ♀ブレイデール ベイラー トウイン ET

♀ジレット ブリツツ セカンド ウインド ET　VG-88-3YR-CAN
2-02 3X 365 M17,734 F645 3.6% P536 3.0%
- ♂フユーステツド エモリー ブリツツ ET
- ♀ブレイデール セカンド カツト ET　VG-86-2YR-CAN
  2-02 3X 365 M18,981 F933 4.9% P622 3.3%
  - ♂モーリン ストーム ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,959	+57,393円	+131,718円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,978	+952	+29

泌乳持続性		100(88R%)	EBV	M	+1,992kg
決定得点	+2.21			F	+42kg −0.33%
乳用強健性	+2.48	乳器 +2.26		SNF	+119kg −0.50%
体貌と骨格	+2.39	肢蹄 +0.85		P	+43kg −0.20%
頭数／牛群		57/55(82R%)	頭数／牛群		67/60(90R%)

娘牛平均成績				決定得点
	M	11,310kg	記録数 16	
	F	429kg	3.83%	
	SNF	942kg	8.35%	
	P	350kg	3.11%	81

産子難産率	7	81R%
娘牛難産率	7	39R%
産子死産率	6	98R%
娘牛死産率	5	55R%

気質 100　搾乳性 101　体細胞数スコア 2.19　在群期間 100(66R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	3.72
胸の幅	狭い						広い	2.32
体の深さ	浅い						深い	2.72
鋭角性	欠く						富む	4.00
BCS	痩せ			☆			肥え	1.82
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.63
坐骨幅	狭い						広い	0.54
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.10
後肢後望	寄る						平行	0.06
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.26
前乳房の付着	弱い						強い	2.89
後乳房の高さ	低い						高い	4.15
後乳房の幅	狭い						広い	1.79
乳房のけん垂	弱い						強い	1.78
乳房の深さ	深い						浅い	2.98
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.77
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.84
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	2.10
体貌と骨格	低い						高い	3.54
肢蹄	低い						高い	2.16
乳用強健性	低い						高い	4.02
乳器	低い						高い	4.50
決定得点	低い						高い	4.05

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。


BL　マイルストーン　スパークリング（2産目）
清水町／大槻　悟 氏 所有　母の父／レーガンクレスト　エルトン　ダーハム　ET



ニューホープ　スパークリング　テクサー　（2産目）
湧別町／(株)SEA-LAKE 所有　母の父／スタートモア　ルドルフ　ET


スパークリング娘牛で初EX誕生!!

Congratulations!



キヤピタル　スパークリング　ジレツト　ジエーン　EX-90　乳器EX-91（4-03）
母の父／レーガンクレスト　エルトン　ダーハム ET　　群馬県前橋市／都丸 進氏　所有





HENKSEEN GOLD DREAM

個体識別番号:03620-0523-1
登録番号／53959　平成18年2月18日生

JP3H53959



ヘンカシーン　ゴールド　ドリーム



ヘンカシーン　ストーマテイツク　ヒラリー

ヘンカシーン ゴールド ドリーム

BLF/CVF/BYF
87点

NTP No. 5

乳蛋白質率 +0.21% 全国第2位

SNF率 +0.14% 全国第2位

体細胞数スコア 1.86 全国第3位

疾病繁殖成分 +90 全国第3位


乳脂率 +0.20% 全国第4位

肢蹄 +1.09 全国第6位

- 父は「ゴールドウイン」で母系は「ヒラリー」
- 安定した乳量で、乳成分オールプラス、特に高蛋白質
- 肢蹄良好で、体細胞数スコア好ましい
- 安産タイプ

♂ブレイデール　ゴールドウイン
- ♂ショアマー　ジエイムズ
- ♀ブレイデール　ベイラー　トウイン　ET

♀ヘンカシーン　ストーマテイツク　ヒラリー　VG-89
3-06 2× 365 M17,686 F678 3.8% P574 3.2%
- ♂コムスター　ストーマテイツク　ET
- ♀ヘンカシーン　ヒラリー　デイ　ハーシエル　VG-89
  7-06 2× 365 M17,363 F664 3.8% P585 3.4%
  - ♂レクスボールド　ルーク　ハーシエル



総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,993	+70,390円	+103,036円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,649	+254	+90

泌乳持続性		99(89 R%)	EBV	M	+1,050 kg
決定得点	+0.70			F	+62 kg　+0.20 %
乳用強健性	+0.68	乳器 +0.50		SNF	+107 kg　+0.14 %
体貌と骨格	+0.63	肢蹄 +1.09		P	+56 kg　+0.21 %
頭数／牛群		56/47 (81 R%)	頭数／牛群		73/59(91 R%)

娘牛平均成績

			決定得点
M	10,755 kg	記録数 17	
F	436 kg	4.05 %	
SNF	934 kg	8.69 %	78.8
P	361 kg	3.36 %	

産子難産率	4	95R%
娘牛難産率	7	36R%
産子死産率	5	99R%
娘牛死産率	5	57R%


気質 99　搾乳性 100　体細胞数スコア 1.86　在群期間 99(63 R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.74
胸の幅	狭い						広い	0.75
体の深さ	浅い						深い	0.35
鋭角性	欠く						富む	0.98
BCS	痩せ			☆			肥え	0.58
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	1.00
坐骨幅	狭い						広い	0.70
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.47
後肢後望	寄る						平行	1.85
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.26
前乳房の付着	弱い						強い	0.07
後乳房の高さ	低い						高い	0.72
後乳房の幅	狭い						広い	1.22
乳房のけん垂	弱い						強い	2.81
乳房の深さ	深い						浅い	0.53
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.68
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.52
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.02
体貌と骨格	低い						高い	0.93
肢蹄	低い						高い	2.79
乳用強健性	低い						高い	1.10
乳器	低い						高い	1.00
決定得点	低い						高い	1.29

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



左:TK チムリン ダル ドリーム ブック
岡山県津山市／辻 賀裕 氏 所有　母の父／ルツツメドース　ピースター　ミックス　ET
右:グランデイール ドラ ゴールド ポコロ
岡山県美咲町／吉原 直樹 氏 所有　母の父／ミツドフイールド　CCM　アレン　ET




RL ダイアモンド セカンド ドリーム （2産目）
鹿追町／河原崎 孝一 氏 所有
母の父／レーガンクレスト　エルトン　ダーハム　ET

ENDLESS GIAMBI

個体識別番号:02966-0570-5
登録番号／53655　平成17年4月19日生

JP3H53655



エンドレス　ジアンビ



エンドレス　ジユエル　ET

エンドレス ジアンビ

GH-X♀

BLF/CVF/BYF
90点


NTP No. 1

乳蛋白質率 +0.25% 全国第1位
SNF率 +0.34% 全国第1位
乳脂率 +0.21% 全国第3位
長命連産効果 +113,480円 全国第3位
産乳成分 +2,712 全国第5位
乳器 +1.42 全国第8位

- NTP第1位にカムバック
- 乳成分率は高いレベルでオールプラス
- 乳器良好で乳房底面高く付着強い
- 安産タイプ

♂エンドロード　PVF　ボリヴアー　ET
　♂アウトジヨツク　チヨイス　アメル　ET
　♀エンドロード　マシー　ビツグ　バング　ET

♀エンドレス　ジユエル　ET　VG-85
02-02 2× 365 M14,989 F700 4.7% P540 3.6%
　♂ウエルカム　ガーター　ET
　♀モーニングビユー　マンフレツド　ジユデイ　ET　VG-85 GMD
　08-06 2× 365 M17,958 F772 4.3% P567 3.2%
　　♂ハーホー　カビー　マンフレツド　ET



総合指数	長命連産効果	乳代効果
+3,420	+113,480円	+107,578円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,712	+693	+15

泌乳持続性		100(89 R%)	EBV	M	+1,003 kg
決定得点	+0.62			F	+61 kg　+0.21 %
乳用強健性	−0.25	乳器 +1.42		SNF	+123 kg　+0.34 %
体貌と骨格	−0.32	肢蹄 −0.16		P	+58 kg　+0.25 %
頭数／牛群		58/52 (82 R%)	頭数／牛群		68/56(90 R%)

娘牛平均成績				決定得点			
	M	10,375 kg	記録数 22		産子難産率	5	96R%
	F	419 kg	4.06 %		娘牛難産率	5	33R%
	SNF	917 kg	8.84 %	78.6	産子死産率	6	99R%
	P	349 kg	3.37 %		娘牛死産率	6	58R%

気質 100　搾乳性 101　体細胞スコア 2.27　在群期間 102(64 R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.56
胸の幅	狭い						広い	0.95
体の深さ	浅い						深い	0.01
鋭角性	欠く						富む	0.66
BCS	痩せ			☆			肥え	0.76
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.66
坐骨幅	狭い						広い	0.20
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.41
後肢後望	寄る						平行	1.07
蹄の角度	小さい					☆	大きい	1.33
前乳房の付着	弱い						強い	2.03
後乳房の高さ	低い						高い	2.02
後乳房の幅	狭い						広い	0.92
乳房のけん垂	弱い						強い	1.13
乳房の深さ	深い						浅い	2.88
前乳頭の配置	外付				☆		内付	2.56
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.31
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.86
体貌と骨格	低い						高い	0.47
肢蹄	低い						高い	0.41
乳用強健性	低い						高い	0.40
乳器	低い						高い	2.83
決定得点	低い						高い	1.14

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。


テルスター　ジアンビ　ジエスロ　(2産目)
本別町／幕内 由房 氏 所有　母の父／ロイレーン　ジエスロ　ET


テルスター　ジアンビ　ジエスロ　(2産目)

BAY-RICHLAND REW RAPTOR JOE ET

個体識別番号:02805-0781-7
登録番号／54248平成18年11月12日生

JP3H54248


本牛
ベイリツチランド REW ラプトル ジョー


母牛
アールイーダブリユー ビヨンセ ET EX-92

ベイリツチランド REW ラプトル ジョー ET

BLF/CVF/BYF
90点

GH-X♀

NTP No. 4

乳代効果 +188,723円 全国第4位

乳量 +2,547kg 全国第4位

SNF量 +197kg 全国第4位

体細胞数スコア 1.98 全国第7位


肢蹄 +0.86 全国第8位

決定得点 +1.49 全国第9位

- 父は「FBI」で母は高インデックスの「ビヨンセ」
- 高乳量で高乳代効果（いずれも全国第4位）
- 娘牛は鋭角的で、肢蹄・乳器とも良好

♂ジレット ブライリー エフ ビー アイ ET
- ♂キヤロル ブレリユード エムトト ET
- ♀ジレット ブライリー ベル フレア ET

♀アールイーダブリユー ビヨンセ ET EX-92
1-11 2X 365 M15,708 F606 3.9% P466 3.0%
- ♂ストーダー モーテイー ET
- ♀アールイーダブリユー バツジー ET VG-88
  2-04 2X 365 M13,123 F471 3.6% P449 3.4%
  - ♂ショアマー ジエイムズ



総合指数	長命連産効果	乳代効果
+3,035	+74,944円	+188,723円
産乳成分	**耐久性成分**	**疾病繁殖成分**
+2,583	+384	+68

泌乳持続性		101(86 R%)	EBV	M	+2,547 kg
決定得点	+1.49			F	+59 kg −0.35 %
乳用強健性	+1.56	乳器 +1.24		SNF	+197 kg −0.23 %
体貌と骨格	+1.10	肢蹄 +0.86		P	+55 kg −0.24 %
頭数／牛群		49/45 (79 R%)	頭数／牛群		58/46(89 R%)

娘牛平均成績				決定得点			
	M	10,977 kg	記録数 14		産子難産率	7*	予測値
	F	411 kg	3.78 %		娘牛難産率	6	32R%
	SNF	929 kg	8.47 %	79.5	産子死産率	6	57R%
	P	338 kg	3.10 %		娘牛死産率	5	45R%

気質 101　搾乳性 98　体細胞数スコア 1.98　在群期間 100(61 R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.83
胸の幅	狭い						広い	1.31
体の深さ	浅い						深い	1.36
鋭角性	欠く						富む	2.33
BCS	痩せ						肥え	2.50
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.17
坐骨幅	狭い						広い	0.17
後肢側望	直飛						曲飛	0.71
後肢後望	寄る						平行	0.68
蹄の角度	小さい						大きい	0.83
前乳房の付着	弱い						強い	0.47
後乳房の高さ	低い						高い	1.33
後乳房の幅	狭い						広い	2.07
乳房のけん垂	弱い						強い	0.66
乳房の深さ	深い						浅い	0.04
前乳頭の配置	外付						内付	1.38
後乳頭の配置	外付						内付	1.38
前乳頭の長さ	短い						長い	2.53
体貌と骨格	低い						高い	1.63
肢蹄	低い						高い	2.18
乳用強健性	低い						高い	2.52
乳器	低い						高い	2.47
決定得点	低い						高い	2.73

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。


ベイリツチランド バレンテイーノ
美瑛町／浦 薫 氏 所有　母の父／ストーダー モーテイー ET


SP ベイランド オーズマン カイト
鶴居村／農事組合法人 高橋農場 所有　母の父／マークウエル カイト ET

UM FLOWER SPECIAL MAN

個体識別番号:04876-0491-3
登録番号／54579　平成19年11月8日生

JP3H54579 NEW



ユーエム　フラワー　スペシャルマン



オルスゼウスキー　ウイン　エモリー　スペシャル　EX-91

ユーエム フラワー
スペシャルマン

GH-X♀


優先配布終了後販売開始
NTP No. 13

BLF/CVF/BYF
86点

- 「ジエット　ストリーム」×「ガーター」のアウトクロス
- NTP全国第13位でデビュー
- バランスのとれた泌乳能力を発揮
- 尻は広めで、坐骨の位置低い

♂アツプルイス　ジエット　ストリーム　ET
- ♂ジヨツコ　ベスン
- ♀アツプルイス　マンフレツド　ジユリエツト　ET

♀ユーエム　フラワー　ガーター　オルスゼウスキー　ウイン　ET　GP-84
6-01 2X 365 M18.495 F594 3.2% P610 3.3%
- ♂ウエルカム　ガーター　ET
- ♀オルスゼウスキー　ウイン　エモリー　スペシャル　EX-91
  2-02 2X 365 M18,026 F702 3.9% P595 3.3%
  - ♂レデイスマナー　ウインチエスター　ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,872	+69,341円	+136,748円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,428	+523	−79

泌乳持続性		99(78R%)	EBV	M	+1.705kg
決定得点	+0.83			F	+58kg −0.08%
乳用強健性	+0.01	乳器 +1.06		SNF	+139kg −0.10%
体貌と骨格	+0.30	肢蹄 +0.18		P	+51kg −0.04%
頭数／牛群		41/36(77R%)	頭数／牛群		48/40(86R%)


娘牛平均成績				決定得点			
	M	11,020kg	記録数 8		産子難産率	7*	予測値
	F	439kg	4.00%		娘牛難産率	7	32R%
	SNF	949kg	8.61%	78.9	産子死産率	6	52R%
	P	356kg	3.23%		娘牛死産率	4	32R%

気質 101　搾乳性 101　体細胞数スコア 2.78　在群期間 100(58R%)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.69
胸の幅	狭い		広い	0.35
体の深さ	浅い		深い	0.12
鋭角性	欠く		富む	0.28
BCS	痩せ	☆	肥え	0.42
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	1.61
坐骨幅	狭い		広い	1.40
後肢側望	直飛	☆	曲飛	0.15
後肢後望	寄る		平行	0.07
蹄の角度	小さい	☆	大きい	1.92
前乳房の付着	弱い		強い	1.86
後乳房の高さ	低い		高い	0.33
後乳房の幅	狭い		広い	0.28
乳房のけん垂	弱い		強い	0.17
乳房の深さ	深い		浅い	1.64
前乳頭の配置	外付	☆	内付	0.11
後乳頭の配置	外付	☆	内付	0.51
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	1.84
体貌と骨格	低い		高い	0.45
肢蹄	低い		高い	0.46
乳用強健性	低い		高い	0.02
乳器	低い		高い	2.12
決定得点	低い		高い	1.52

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。


マーセーズ　スペシャルマン　テツサ
豊頃町／軍司　光信 氏 所有
母の父／レーガンクレストビー　ミツク　ET


ホナミ　スペシャルマン　スター
豊頃町／軍司　光信 氏 所有
母の父／ホナミ　エム　ビー　ビー　ポーラーマン　ET

BAY-RICHLAND MR MCQUEEN

個体識別番号:12057-2798-3
登録番号／54440　平成19年4月14日生

JP3H54440



ベイリツチランド　MR　マツクイーン



ベイリツチランド　フオアオラ　サムチヤン

ベイリツチランド MR
マツクイーン

GH-X♀

BLF/CVF/BYF
90点

NTP No. 16

乳蛋白質量 +64kg 全国第1位

産乳成分 +2,729 全国第4位

SNF量 +191kg 全国第5位


乳量 +2,372kg 全国第5位

乳代効果 +173,358円 全国第5位

- 父は「ロウ」で母系は「デビー　ジヨー」
- 高乳量で乳蛋白質量は堂々の全国第1位
- 尻の形状と角度好ましく、乳器の付着に優れる
- 安産タイプ

♂ジエニールー　マーシヤル　P149　ET
- ♂マラソン　BW　マーシヤル　ET
- ♀ジエニールー　パトロン　トエイン

♀ベイリツチランド　フオアオラ　サムチヤン　VG-89
2-11 2X 305 M11,908 F423 3.6% 3.4%P
- ♂ラタツチ　サムソン　ET
- ♀ベイリツチランド　フアーオーラ　ラブリイー　ジヨー　ET　VG-87
  3-06 2X 305 M13,898 F532 3.8% 3.1%P
  - ♂ウエルカム　ガーター　ET



総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,853	+49,427円	+173,358円
産乳成分	**耐久性成分**	**疾病繁殖成分**
+2,729	+157	−33

泌乳持続性	100(85 R%)	EBV M	+2,372 kg
決定得点	+1.00	F	+41 kg −0.45 %
乳用強健性	+1.09 乳器 +0.76	SNF	+191 kg −0.15 %
体貌と骨格	+0.74 肢蹄 +0.36	P	+64 kg −0.12 %
頭数／牛群	58/50 (81 R%)	頭数／牛群	64/52(89 R%)

娘牛平均成績				決定得点			
M	11,072 kg	記録数	10		産子難産率	5*	予測値
F	406 kg	3.68 %			娘牛難産率	6	31R%
SNF	944 kg	8.53 %		79.4	産子死産率	6	60R%
P	347 kg	3.14 %			娘牛死産率	6	40R%

気質 100　搾乳性 100　体細胞スコア 2.53　在群期間 100(63 R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.02
胸の幅	狭い						広い	0.31
体の深さ	浅い						深い	1.03
鋭角性	欠く						富む	2.68
BCS	痩せ						肥え	2.30
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.82
坐骨幅	狭い						広い	1.99
後肢側望	直飛						曲飛	0.30
後肢後望	寄る						平行	1.64
蹄の角度	小さい						大きい	0.38
前乳房の付着	弱い						強い	1.54
後乳房の高さ	低い						高い	1.97
後乳房の幅	狭い						広い	1.93
乳房のけん垂	弱い						強い	1.92
乳房の深さ	深い						浅い	0.42
前乳頭の配置	外付						内付	0.64
後乳頭の配置	外付						内付	3.20
前乳頭の長さ	短い						長い	0.78
体貌と骨格	低い						高い	1.09
肢蹄	低い						高い	0.93
乳用強健性	低い						高い	1.77
乳器	低い						高い	1.51
決定得点	低い						高い	1.84

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。


マツクイーン　アピアランス　シド　コウダイ
中札内村／有限会社　新札内生産組合 所有　母の父／RCA　アピアランス　ET


ウエルトツプ　ダイアン　ベテイ　マツクイーン
中札内村／井上　和博 氏 所有　母の父／ハイデンビユー　ベスト

GILLETTE T-WAVE SPLASH ET

個体識別番号:02213-1098-8
登録番号／53998　平成18年4月18日生

JP3H53998



ジレット テイーウエーブ スプラッシュ ET



ジレット ブリッツ セカンド ウインド ET

ジレット テイーウエーブ スプラッシュ ET

GH-X♀

NTP No. 31


BLF/CVF/BYF
89点

決定得点 +2.22 全国第1位
肢蹄 +1.33 全国第2位
乳器 +2.25 全国第3位
耐久性成分 +930 全国第3位
体貌と骨格 +1.59 全国第3位
乳用強健性 +1.36 全国第10位

- 父は「ダーハム サム」で母は名牛「セカンド ウインド」
- 好タイプのセカンドクロップ娘牛が誕生中
- 決定得点は全国1位、肢蹄2位、乳器3位

♂レーガンクレストミスター ダーハム サム ET
- ♂レーガンクレスト エルトン ダーハム ET
- ♀シャーエスト エモリー スワニー

♀ジレット ブリッツ セカンド ウインド ET VG-88-3YR-CAN
2-02 3X 365 M17,734 F645 3.6% P536 3.0%
- ♂フユーステッド エモリー ブリッツ ET
- ♀ブレイデール セカンド カット ET VG-86-2YR-CAN
  2-02 3X 365 M18,981 F933 4.9% P622 3.3%
  - ♂モーリン ストーム ET



総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,600	+72,264円	+127,143円
産乳成分	**耐久性成分**	**疾病繁殖成分**
+1,725	+930	−55

泌乳持続性	98(91 R%)	EBV M	+1,914 kg
決定得点	+2.22	F	+42 kg −0.30 %
乳用強健性	+1.36 乳器 +2.25	SNF	+114 kg −0.49 %
体貌と骨格	+1.59 肢蹄 +1.33	P	+36 kg −0.24 %
頭数／牛群	74/63 (85 R%)	頭数／牛群	90/72(92 R%)

娘牛平均成績

				決定得点
M	11,235 kg	記録数 17		
F	420 kg	3.75 %		
SNF	936 kg	8.34 %		80.1
P	344 kg	3.07 %		

産子難産率	6	67R%
娘牛難産率	6	39R%
産子死産率	5	97R%
娘牛死産率	5	59R%

気質 100　搾乳性 101　体細胞スコア 2.65　在群期間 101(69 R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.88
胸の幅	狭い						広い	0.82
体の深さ	浅い						深い	1.14
鋭角性	欠く						富む	1.53
BCS	痩せ			☆			肥え	0.47
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.11
坐骨幅	狭い						広い	1.50
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.50
後肢後望	寄る						平行	0.75
蹄の角度	小さい					☆	大きい	1.36
前乳房の付着	弱い						強い	3.44
後乳房の高さ	低い						高い	2.71
後乳房の幅	狭い						広い	3.34
乳房のけん垂	弱い						強い	0.73
乳房の深さ	深い						浅い	2.25
前乳頭の配置	外付			☆			内付	2.81
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.40
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.42
体貌と骨格	低い						高い	2.35
肢蹄	低い						高い	3.40
乳用強健性	低い						高い	2.20
乳器	低い						高い	4.49
決定得点	低い						高い	4.07

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。


ガバネス スプラッシュ マークス
標津町／新井 光国 氏 所有　母の父／サンデイバレー バレット ET


テリーグ スプラッシュ ララ フタゴ
別海町／有限会社 アイファーム 所有　母の父／ロイレーン ジエスロ ET

ROMANHILL BOLTAGE MAX

個体識別番号:02468-1635-9
登録番号／54510　平成19年8月14日生

JP3H54510



ローマンヒル　ボルテージ　マツクス



ローマンヒル　フリーランス　メリー　ET

ローマンヒル　ボルテージ
マツクス

BLF/CVF/BYF
87点

NTP No.37

乳器	決定得点
+2.13	+1.95
全国第4位	全国第5位


耐久性成分	乳用強健性
+787	+1.58
全国第5位	全国第7位

体貌と骨格	乳脂率
+1.36	+0.00%
全国第7位	全国第10位

- 「ボルトン」×「フリーランス」で祖母は「メモリー」
- 体型改良のエキスパートで、乳器改良度は全国第4位
- バランスのとれた泌乳能力を示す

♂サンデイバレー　ボルトン　ET
- ♂レクスボールド　ルーク　ハーシエル　ET
- ♀サンデイバレー　プレッシング　ET

♀ローマンヒル　フリーランス　メリー　ET　VG-86
4-06 2X 365 M11,738 F531 4.5% 3.6%P
- ♂ブレイデール　フリーランス　ET
- ♀クラツクホーム　コムスター　メモリー　ET　EX-90
  7-03 2X 365 M20,522 F802 3.9% 3.2%P
  - ♂スタートモア　ルドルフ　ET



総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,506	+45,667円	+86,827円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,734	+787	−15

泌乳持続性		100(85 R%)	EBV	M	+1,082 kg
決定得点	+1.95			F	+43 kg　+0.00%
乳用強健性	+1.58	乳器 +2.13		SNF	+ 83 kg　−0.12%
体貌と骨格	+1.36	肢蹄 +0.71		P	+ 36 kg　+0.01%
頭数／牛群		55/53 (81 R%)	頭数／牛群		66/57(89 R%)

娘牛平均成績				決定得点			
M	10,815 kg	記録数 10			産子難産率	8*	予測値
F	421 kg	3.90 %			娘牛難産率	8	35R%
SNF	920 kg	8.51 %		80	産子死産率	6	59R%
P	344 kg	3.19 %			娘牛死産率	7	40R%

気質 101　搾乳性 99　体細胞スコア 2.43　在群期間 99(63 R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.71
胸の幅	狭い						広い	1.52
体の深さ	浅い						深い	1.75
鋭角性	欠く						富む	2.46
BCS	痩せ			☆			肥え	0.61
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.43
坐骨幅	狭い						広い	0.80
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.08
後肢後望	寄る						平行	0.02
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.12
前乳房の付着	弱い						強い	3.50
後乳房の高さ	低い						高い	2.39
後乳房の幅	狭い						広い	1.94
乳房のけん垂	弱い						強い	0.48
乳房の深さ	深い						浅い	0.83
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.16
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.34
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.67
体貌と骨格	低い						高い	2.02
肢蹄	低い						高い	1.80
乳用強健性	低い						高い	2.57
乳器	低い						高い	4.25
決定得点	低い						高い	3.58

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。


チサリヨ　マツクス　ジエスロ
根室市／松浦　良夫 氏 所有　母の父／グランダツク　トリビユート　ET


フリーフアーム　ボルテージ　レビン
福島県猪苗代町／成田　昌夫 氏 所有　母の父／フアーオーラ　セイブル　マグ　マーブ　ET


FLAVORLAND ELEGANT ANNIE ET

個体識別番号:02557-0796-9
登録番号／54343　平成19年4月11日生

JP3H54343



フレーバーランド　エレガント　アニー　ET



スプリングウエイ　モーテイー　アニー　ET

フレーバーランド エレガント アニー ET

BLF/CVF/BYF
88点

NTP No. 36

乳　器 +2.36 全国第1位

耐久性成分成分 +955 全国第1位

SNF量 +0.08% 全国第5位

決定得点 +1.63 全国第6位


乳蛋白質量 +0.06% 全国第6位

乳脂率 +0.02% 全国第9位

- 「エレガント」×「モーテイー」
- 乳成分オールプラス
- 耐久性成分、乳器改良で堂々の全国第1位
- 安産タイプ

♂ハニークレスト　エレガント　ET
- ♂マラソン　BW　マーシャル　ET
- ♀ハニークレスト　パトロン　タンヤ　ET

♀スプリングウエイ　モーテイー　アニー　ET　VG-88
2-01 2X 365 M17,173 F839 5.0% P644 3.8%
- ♂ストーダー　モーテイー　ET
- ♀スプリングウエイ　マンデル　アマンダ　EX-91
  6-06 2X 365 M15,227 F672 4.4% P514 3.4%
  - ♂ルツツメドーズ　イー　マンデル　ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,556	+77,897円	+78,173円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,638	+955	−37

			EBV		
泌乳持続性		100(85 R%)		M	+874 kg
決定得点	+1.63			F	+37 kg　+0.02 %
乳用強健性	+0.13	乳器 +2.36		SNF	+85 kg　+0.08 %
体貌と骨格	+0.93	肢蹄 +0.03		P	+35 kg　+0.06 %
頭数／牛群		52/50 (79 R%)		頭数／牛群	68/63(89 R%)

娘牛平均成績				決定得点
M	10,256 kg	記録数 11		
F	405 kg	3.99 %		
SNF	891 kg	8.70 %		79.5
P	335 kg	3.28 %		

産子難産率	6*	予測値
娘牛難産率	6	25R%
産子死産率	7	61R%
娘牛死産率	7	39R%

気質 100　搾乳性 100　体細胞スコア 2.55　在群期間 101(59 R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.56
胸の幅	狭い						広い	0.07
体の深さ	浅い						深い	0.00
鋭角性	欠く						富む	0.07
BCS	痩せ			☆			肥え	0.80
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.79
坐骨幅	狭い						広い	0.18
後肢側望	直飛	☆					曲飛	2.70
後肢後望	寄る						平行	1.35
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.40
前乳房の付着	弱い						強い	4.37
後乳房の高さ	低い						高い	3.98
後乳房の幅	狭い						広い	0.71
乳房のけん垂	弱い						強い	0.70
乳房の深さ	深い						浅い	2.77
前乳頭の配置	外付			☆			内付	2.50
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.30
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.75
体貌と骨格	低い						高い	1.37
肢蹄	低い						高い	0.07
乳用強健性	低い						高い	0.20
乳器	低い						高い	4.71
決定得点	低い						高い	2.99

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。


デイクテーター　アニー　コスモ
士幌町／鈴木　亙 氏 所有　母の父／ユング　コーキー　シバー　ET


BS　アニー　ヒツポ
美瑛町／岩田　克彦 氏 所有　母の父／NLBC　サプライ　ニーダム

MID-FIELD CCM ION

個体識別番号:04026-0445-5
登録番号／53584　平成17年3月17日生

JP3H53584


本牛
ミツドフイールド　CCM アイオーン


母牛
クラツクホーム　コムスター　メモリー　ET


ミツドフイールド　CCM
アイオーン

RC　BLF/CVF/BYF 90点　GH-X♀　NTP No.60

- 我が国のNo.1ショウタイプ種雄牛
- 全国各地のショウで続々上位入賞
- セカンドクロップ娘牛は12月から分娩開始

♂パーシユート　セプテンバー　ストーム　ET
- ♂モーリン　ストーム　ET
- ♀グレン　ドラモンド　シマー

♀クラツクホーム　コムスター　メモリー　ET EX-90
7-03 2× 365 M20,522 F802 3.9% 3.2%P
- ♂スタートモア　ルドルフ　ET
- ♀コムスター　ローレ　マンデル　ET VG-89
  4-00 2× 365 M22,010 F859 3.9% P697 3.2%
  - ♂ルツツメドーズ　イー　マンデル　ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,022	+48,260円	+93,554円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,343	+609	+70

泌乳持続性		100(91 R%)	EBV	M	+1,147 kg
決定得点	+2.45			F	+51 kg　+0.06%
乳用強健性	+2.52	乳器 +1.92		SNF	+85 kg　−0.15%
体貌と骨格	+2.89	肢蹄 +0.84		P	+23 kg　−0.14%
頭数／牛群		52/46 (82 R%)	頭数／牛群		82/70(92 R%)

娘牛平均成績				決定得点			
	M	10,896 kg	記録数 21		産子難産率	7	91R%
	F	435 kg	4.01 %		娘牛難産率	7	37R%
	SNF	925 kg	8.49 %		産子死産率	7	99R%
	P	336 kg	3.09 %	81.7	娘牛死産率	6	64R%

気質 101　搾乳性 99　体細胞数スコア 1.97　在群期間 99(67 R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	3.70
胸の幅	狭い						広い	3.25
体の深さ	浅い						深い	3.34
鋭角性	欠く						富む	4.28
BCS	痩せ			☆			肥え	0.34
尻の角度	坐骨高				★		坐骨低	1.14
坐骨幅	狭い						広い	1.39
後肢側望	直飛		★				曲飛	1.83
後肢後望	寄る						平行	2.00
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.07
前乳房の付着	弱い						強い	2.49
後乳房の高さ	低い						高い	2.50
後乳房の幅	狭い						広い	3.02
乳房のけん垂	弱い						強い	0.73
乳房の深さ	深い						浅い	1.37
前乳頭の配置	外付			★			内付	0.38
後乳頭の配置	外付	☆		★			内付	0.32
前乳頭の長さ	短い				★		長い	0.99
体貌と骨格	低い						高い	4.28
肢蹄	低い						高い	2.13
乳用強健性	低い						高い	4.09
乳器	低い						高い	3.84
決定得点	低い						高い	4.50

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。


ミツドフイールド アイオーン シオール
江別市／中田　和孝 氏 所有　母の父／ロイレーン　ジヨーダン　ET


右から ■ケーアイエフ シアニア アイオーン　母の父／デユドツク ミスター バーンズ ET
■ケーアイエフ ヤンドラ アイオーン マリオ　母の父／シユアビユー アドン アダム RED ET
鹿追町／有限会社 ケーアイ牧場 所有

2012年 ショウリングで活躍したアイオーンの娘達！

2012年 北海道ホルスタインナショナルショウ



ローマンヒル ビューテイー プリピュア
江別市／(有)小林牧場 出品 母の父／ロイレーン ジヨーダン ET



アースイースト マスカット メモリー
中標津町／佐々木 宏之氏 出品 母の父／テイーウエーブ オーエム エキサイトメント ET



ウエンデイヒース ムーランモン トワール イシカゼ
清水町／小坂 洋平氏 出品 母の父／フアーオーラ BWMAR ダモノナ ET



TMF リーダム アイオス アンナ エコー
江別市／長谷川 礼子氏 出品 母の父／レーガンクレスト エルトン ダーハム ET



ミツドフイールド アイオーン ローナ
江別市／中田 和孝氏 出品 母の父／フユーステツド エモリー プリツツ ET



オークリーフ トライ アイオーン
津別町／柏葉 俊氏 出品 母の父／オプサル フインリー ET

第8回 全日本B&Wショウ



エルムレーン アイオーン エミリア
山梨県／シンジケート サマンサ 所有 母の父／ロイレーン ジエスロ ET

2012年 北海道ホルスタイン ウインターフェア



カチノー プリツツ アイオーン
帯広市／北海道帯広農業高等学校 所有
母の父／フユーステツド エモリー プリツツ ET

HAPPY EAST RS TEMPTER ET

個体識別番号:01864-0451-7
登録番号／53364　平成15年12月20日生

JP3H53364



ハピイイースト アール エス テンプター ET



ハピイイースト テンプトレス ラム ET

ハピイイースト アール エス テンプター ET

GH-X♀

2nd Crop

NTP No.10

BLF/CVF/BYF
87点

乳器 +1.83 全国第6位

決定得点 +1.58 全国第7位


耐久性成分 +549 全国第10位

乳代効果 +156,457円 全国第10位

- セカンドクロップ成績でNTP全国第10位にジャンプアップ
- 体型および乳器の改良効果高く、娘牛は各地のショウで活躍中
- 高乳量を発揮し、乳代効果も高い

♂ストーダー モーテイ ET
- ♂シエンバル エヌブイ エルエム フォーメーション ET
- ♀クラシン エアロスター メリツサ

♀ハピイイースト テンプトレス ラム ET VG-85
02-04 2 365 M12,757 F602 4.7% P434 3.4% SNF1,110 8.7%
- ♂デイクシーリー アーロン ET
- ♀ハピイイースト マナー ジエム ET VG-88
  05-00 2 365 M16,412 F673 4.1% P525 3.2% SNF1,395 8.5%
  - ♂スタートモア ルドルフ ET



総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,925	+60,733円	+156,457円
産乳成分	**耐久性成分**	**疾病繁殖成分**
+2,464	+549	−88

泌乳持続性		101(99R%)	EBV	M	+1,982kg
決定得点	+1.58			F	+58kg −0.18%
乳用強健性	+0.80	乳器 +1.83		SNF	+165kg −0.08%
体貌と骨格	+0.93	肢蹄 +0.61		P	+52kg −0.11%
頭数／牛群		934/677(98R%)	頭数／牛群		3210/1527(99R%)

娘牛平均成績				決定得点			
M	10,500kg	記録数 8			産子難産率	7	85R%
F	411kg	3.92%			娘牛難産率	8	95R%
SNF	895kg	8.52%		79.6	産子死産率	6	99R%
P	324kg	3.09%			娘牛死産率	6	94R%

気質 100　搾乳性 101　体細胞数スコア 2.83　在群期間 100(96R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.86
胸の幅	狭い						広い	0.62
体の深さ	浅い						深い	0.03
鋭角性	欠く						富む	1.37
BCS	痩せ			☆			肥え	1.32
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.28
坐骨幅	狭い						広い	0.95
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.89
後肢後望	寄る						平行	0.49
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.13
前乳房の付着	弱い						強い	3.92
後乳房の高さ	低い						高い	2.46
後乳房の幅	狭い						広い	0.37
乳房のけん垂	弱い						強い	0.73
乳房の深さ	深い						浅い	1.10
前乳頭の配置	外付			☆			内付	2.55
後乳頭の配置	外付	☆					内付	3.29
前乳頭の長さ	短い			☆			長い	1.06
体貌と骨格	低い						高い	1.38
肢蹄	低い						高い	1.56
乳用強健性	低い						高い	1.30
乳器	低い						高い	3.65
決定得点	低い						高い	2.90

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



左から
クイーン テンプター コロンバス
母の父／
サンデイバレー ビツグ ガイ ET
中標津町／乾 雅晴 氏 所有

ホーリー テンプター トリプル
母の父／
ハノーバーヒル タイタン ET
中標津町／乾 雅晴 氏 所有

タバー テンプター バーナ
母の父／
バーシユート セブテンバー
ストーム ET
湧別町／竹内 洋文 氏 所有

ビツグ テンプター リー
母の父／
ロードビユー タイデイ ビー
スクリーチ ET
中標津町／藤原 賢司 氏 所有

HEF JUSTICE NEO ET

個体識別番号:02118-0893-8
登録番号／53440　平成16年8月13日生

JP3H53440



HEF　ジャステイス　ネオ　ET



ブルシヤンスキー　アーロン　フラジヤイル　ET

HEF　ジャステイス　ネオ　ET

BLF/CVF/BYF
90点

2nd Crop

NTP No.10

長命連産効果 +128,498円 全国第1位

疾病繁殖成分 +70 全国第6位

体細胞数スコア 1.97 全国第6位


SNF量 +173kg 全国第7位

乳蛋白質量 +56kg 全国第9位

- 「オーマン」×「アーロン」
- セカンドクロップ成績でNTP第10位に躍進
- 長命連産効果は全国No.1
- 安産タイプ

♂オービー　マンフレツド　ジヤステイス　ET
- ♂ハーホー　カビー　マンフレツド　ET
- ♀メイヤーメドーズ　エル　イゼベル　ET

♀ブルシヤンスキー　アーロン　フラジヤイル　ET　VG-87 GMD DOM
2-05 2 305 M11,704 F420 3.6% P389 3.3%
- ♂デイクシーリー　アーロン　ET
- ♀ブルシヤンスキー　ビーウード　フラカ　ET　VG-85 GMD DOM
  2-07 2 365 M17,128 F743 4.3% P549 3.2%
  - ♂メイズフイールド　ベルウード　ET



総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,925	+128,498円	+148,553円
産乳成分	**耐久性成分**	**疾病繁殖成分**
+2,330	+525	+70

泌乳持続性		102(92R%)	EBV	M	+1,984kg
決定得点	+0.82			F	+30kg −0.43%
乳用強健性	+0.26	乳器 +0.87		SNF	+173kg −0.01%
体貌と骨格	+0.36	肢蹄 +0.62		P	+56kg −0.08%
頭数／牛群		68/59(84R%)	頭数／牛群		112/91(95R%)

娘牛平均成績				決定得点			
	M	10,497kg	記録数 13		産子難産率	3	91R%
	F	392kg	3.76%		娘牛難産率	6	62R%
	SNF	904kg	8.62%	78.5	産子死産率	6	98R%
	P	333kg	3.19%		娘牛死産率	5	65R%

気質 100　搾乳性 99　体細胞数スコア 1.97　在群期間 103(68R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.84
胸の幅	狭い						広い	0.44
体の深さ	浅い						深い	0.37
鋭角性	欠く						富む	0.46
BCS	痩せ				☆		肥え	1.59
尻の角度	坐骨高					☆	坐骨低	0.02
坐骨幅	狭い						広い	0.49
後肢側望	直飛		☆				曲飛	4.00
後肢後望	寄る						平行	0.65
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.10
前乳房の付着	弱い						強い	0.53
後乳房の高さ	低い						高い	1.47
後乳房の幅	狭い						広い	0.19
乳房のけん垂	弱い						強い	0.41
乳房の深さ	深い						浅い	1.89
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.70
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.89
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.84
体貌と骨格	低い						高い	0.53
肢蹄	低い						高い	1.59
乳用強健性	低い						高い	0.41
乳器	低い						高い	1.74
決定得点	低い						高い	1.50

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。


ナカハラ　ジヤステイス　フラジヤイル
熊本県／岡村　秀雄 氏 所有　母の父／コナントエーカース　カイザー　ET


アールチエ　ジヤステイス　リンカーン
幕別町／仙道　勝 氏 所有　母の父／ハノーバーヒル　リンカーン　ET


OMURA SWEETY ULTRAJET ET

個体識別番号:12475-2910-1
登録番号／54577　平成19年10月25日生

JP3H54577 NEW



オムラ　スイーテイー　ウルトラジエツト　ET



オムラファーム　ルフネス　ET　EX-90

オムラ　スイーテイー
ウルトラジエット

GH-X♀

ET
BLF/CVF/BYF
88点


優先配布終了後販売開始
NTP No. 20

乳蛋白質率 +0.02%
全国第9位

- 「ジエツト　ストリーム」×「ルドルフ」のアウトクロス
- 乳蛋白質率高く、乳蛋白質量が多い
- 乳器の形状・付着好ましい

♂アツプルイス　ジエツト　ストリーム　ET
- ♂ジヨツコ　ベスン
- ♀アツプルイス　マンフレツド　ジユリエツト　ET

♀オムラファーム　ルフネス　ET　EX-90
5-06 2X 365 M18.666 F878 4.7% P691 3.7%
- ♂スタートモア　ルドルフ　ET
- ♀オムラファーム　スイートネス　ET　VG-85
  3-04 2X 305 M16,235 F567 3.5% P520 3.2%
  - ♂シンギングブルツク　エヌビー　マスコツト　ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,813	+58,627円	+126,532円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,381	+417	+15


泌乳持続性	100(80 R%)	EBV	M +1.563 kg
決定得点 +0.91			F +46 kg −0.15 %
乳用強健性 +0.98	乳器 +1.13		SNF +138 kg +0.01 %
体貌と骨格 +0.21	肢蹄 −0.44		P +53 kg +0.02 %
頭数／牛群	47/42 (79 R%)		頭数／牛群 51/41(87 R%)

娘牛平均成績				決定得点			
	M	10,444 kg	記録数 8		産子難産率	7*	予測値
	F	401 kg	3.83 %		娘牛難産率	8	32R%
	SNF	901 kg	8.63 %	78.6	産子死産率	5	58R%
	P	337 kg	3.23 %		娘牛死産率	—	

気質 102　搾乳性 100　体細胞スコア 2.27　在群期間 100(63 R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.02
胸の幅	狭い						広い	1.33
体の深さ	浅い						深い	0.45
鋭角性	欠く						富む	1.96
BCS	痩せ			☆			肥え	1.15
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	1.23
坐骨幅	狭い						広い	1.01
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.13
後肢後望	寄る						平行	0.74
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.92
前乳房の付着	弱い						強い	1.44
後乳房の高さ	低い						高い	1.12
後乳房の幅	狭い						広い	0.39
乳房のけん垂	弱い						強い	1.12
乳房の深さ	深い						浅い	1.93
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.52
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.29
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.43
体貌と骨格	低い						高い	0.31
肢蹄	低い						高い	1.12
乳用強健性	低い						高い	1.59
乳器	低い						高い	2.25
決定得点	低い						高い	1.67

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



リリス　ウルトラジエツト　サイクロン
八雲町／佐藤 武 氏 所有
母の父／アグリプライズ　ナノ　ET


アバツチ　ウルトラジエツト　スパンキー
苫前町／村本 幸夫 氏 所有
母の父／ジエイテイーウイロー　エアロ　ボストン　ET

SR JUSTY RISER ET

個体識別番号:03575-0577-7
登録番号／54332　平成19年1月26日生

JP3H54332



SR　ジヤステイ　ライザー　ET



ストーンリバー　ジヤスト　ブランデイ　ET

SR　ジヤステイ　ライザー　ET

BLF/CVF/BYF
89点

NTP No. 29

長命連産効果 +107,061円 全国第6位


耐久性成分 +702 全国第6位

SNF量 +0.06% 全国第7位

- トータルバランスに優れたトイストーリー息子牛
- 乳器は、底面高く前乳房の付着極めて強く、後乳房も高い
- 安産タイプ

♂ジエニールー　MRSHL　トイストーリー　ET
- ♂マラソン　BW　マーシヤル　ET
- ♀ジエニールー　パトロン　トエイン

♀ストーンリバー　ジヤスト　ブランデイ　ET　VG-86
5-01 2X 305 M15,915 F567 3.6% 3.5%P
- ♂オービー　マンフレツド　ジヤステイス　ET
- ♀サンデイバレー　ハー　ブランデイ　ET　VG-87
  2-03 3X M18,339 F753 4.1% 3.3%P
  - ♂レクスボールド　ルーク　ハーシエル　ET



総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,632	+107,061円	+129,725円
産乳成分	**耐久性成分**	**疾病繁殖成分**
+1,945	+702	−15

泌乳持続性		101 (83 R%)	EBV	M	+1,637 kg
決定得点	+1.04			F	+35 kg　−0.27 %
乳用強健性	+0.16	乳器 +1.27		SNF	+150 kg　+0.06 %
体貌と骨格	+0.63	肢蹄 +0.44		P	+44 kg　−0.09 %
頭数／牛群		39/36 (76 R%)	頭数／牛群		47/43(86 R%)

娘牛平均成績				決定得点	産子難産率	5*	予測値
	M	11,166 kg	記録数 13		娘牛難産率	6	32R%
	F	418 kg	3.79 %		産子死産率	6	57R%
	SNF	962 kg	8.61 %	79.1	娘牛死産率	6	43R%
	P	347 kg	3.11 %				

気質 101　搾乳性 100　体細胞数スコア 2.43　在群期間 102(59 R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.67
胸の幅	狭い						広い	0.02
体の深さ	浅い						深い	0.18
鋭角性	欠く						富む	0.34
BCS	痩せ			☆			肥え	0.22
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.05
坐骨幅	狭い						広い	0.02
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.47
後肢後望	寄る						平行	0.80
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.40
前乳房の付着	弱い						強い	3.49
後乳房の高さ	低い						高い	2.00
後乳房の幅	狭い						広い	1.12
乳房のけん垂	弱い						強い	0.24
乳房の深さ	深い						浅い	3.26
前乳頭の配置	外付			☆			内付	2.06
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.98
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.55
体貌と骨格	低い						高い	0.93
肢蹄	低い						高い	1.12
乳用強健性	低い						高い	0.26
乳器	低い						高い	2.53
決定得点	低い						高い	1.91

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。


グリーンハイツ　FC　ジヤスミン　(2産目)
旭川市／加藤　孝志 氏 所有　母の父／グリーンハイツ　モブスター　ET


レスポアール　ラグ　アツプル　マーチ　(2産目)
豊富町／佐藤　道寛 氏 所有　母の父／ツルーブルー　ダツチボーイ　BJ　ET

ENDRICH BLACK CP BOLDER

個体識別番号:04202-0497-2
登録番号／54459　平成19年5月8日生

JP3H54459



エンドリッチ　ブラック　CP　ボルダー



エンドリッチ　ブラック　ランツ　マーシャル　EX-90

エンドリッチ ブラック CP ボルダー

BLF/CVF/BYF
85点


NTP No.28

体貌と骨格 +1.58 全国第4位

- 「ボルトン」×「チヤンピオン」
- 娘牛は体高十分で肋腹深く、尻も良好
- 泌乳持続性高い

♂ サンデイバレー　ボルトン　ET
- ♂ レクスボールド　ルーク　ハーシエル　ET
- ♀ サンデイバレー　プレッシング　ET

♀ エンドリッチ　ブラック　ランツ　チヤンプ　ET　VG-88
5-02 2X 305 M15,628 F618 4.0% 3.4%P
- ♂ カルブレツトアイ　H　H　チヤンピオン　ET
- ♀ エンドリッチ　ブラック　ランツ　マーシャル　EX-90
  5-10 2X 365 M18,784 F806 4.3% 3.7%P
  - ♂ マラソン　BW　マーシャル　ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,637	+58,591円	+131,706円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,307	+321	+9

泌乳持続性	101(81 R%)	EBV　M	+1,760 kg
決定得点	+1.24	F	+35 kg　−0.31 %
乳用強健性	+1.00　乳器 +0.68	SNF	+145 kg　−0.09 %
体貌と骨格	+1.58　肢蹄 +0.66	P	+54 kg　−0.03 %
頭数／牛群	41/35 (77 R%)	頭数／牛群	48/40(86 R%)


娘牛平均成績				決定得点			
	M	10,961 kg	記録数 10		産子難産率	9*	予測値
	F	410 kg	3.75 %		娘牛難産率	8	30R%
	SNF	938 kg	8.55 %	79.3	産子死産率	6	53R%
	P	351 kg	3.20 %		娘牛死産率	7	37R%

気質 100　搾乳性 100　体細胞スコア 2.30　在群期間 100(58 R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.04
胸の幅	狭い						広い	1.74
体の深さ	浅い						深い	1.68
鋭角性	欠く						富む	1.15
BCS	痩せ			☆			肥え	1.05
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	1.67
坐骨幅	狭い						広い	2.09
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.06
後肢後望	寄る						平行	0.25
蹄の角度	小さい					☆	大きい	1.15
前乳房の付着	弱い						強い	0.69
後乳房の高さ	低い						高い	2.30
後乳房の幅	狭い						広い	0.68
乳房のけん垂	弱い						強い	0.79
乳房の深さ	深い						浅い	0.73
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.06
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.40
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.27
体貌と骨格	低い						高い	2.34
肢蹄	低い						高い	1.67
乳用強健性	低い						高い	1.63
乳器	低い						高い	1.36
決定得点	低い						高い	2.27

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。


ラツキー　ボルダー　ケント
厚岸町／佐藤　友克 氏 所有　母の父／ベネツト　キヤリバー


セクセーシヨン　ボルダー　ケント
釧路市／菊池　隆 氏 所有　母の父／エメラルドエーカースエスエー　テイードーソン　ET

OMURA SWEET MILLION ET

個体識別番号:02707-0824-8
登録番号／54456　平成19年7月19日生

JP3H54456 NEW



オムラ スウイーテイー ミリオン ET



オムラ スウイーテイー フオー ET VG-87

オムラ スイート ミリオン ET

BLF/CVF/BYF
87点

NTP No. 14


乳代効果 +157,103円 全国第8位

SNF量 +167kg 全国第10位

- 「ボルトン」×「モーテイー」
- 高乳量で、乳代効果は全国第8位
- 乳房の付着に優れる

♂ サンデイバレー ボルトン ET
- ♂ レクスボールド ルーク ハーシエル ET
- ♀ サンデイバレー ブレツシング ET

♀ オムラ スイーテイー フオー ET VG-87
2-00 2X 305 M14.734 F619 4.2% P486 3.3%
- ♂ ストーダー モーテイー ET
- ♀ オムラ スウイーテイー ダーハム ET VG-85
  1-09 2X 305 M12,659 F478 3.8% P449 3.5%
  - ♂ レーガンクレスト エルトン ダーハム ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,865	+74,950円	+157,103円
産乳成分	**耐久性成分**	**疾病繁殖成分**
+2,547	+362	−44

泌乳持続性		99(80 R%)	EBV	M	+1.963 kg
決定得点	+0.77			F	+59 kg −0.16 %
乳用強健性	+0.02	乳器 +1.05		SNF	+167 kg −0.05 %
体貌と骨格	+0.07	肢蹄 +0.27		P	+54 kg −0.09 %
頭数／牛群		45/41 (79 R%)	頭数／牛群		51/43(87 R%)

娘牛平均成績				決定得点			
	M	11,426 kg	記録数 8		産子難産率	8*	予測値
	F	455 kg	4.00 %		娘牛難産率	9	34R%
	SNF	984 kg	8.62 %	78.7	産子死産率	6	58R%
	P	361 kg	3.17 %		娘牛死産率	—	

気質 101　搾乳性 99　体細胞スコア 2.59　在群期間 100(62 R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.80
胸の幅	狭い						広い	0.47
体の深さ	浅い						深い	0.04
鋭角性	欠く						富む	0.16
BCS	痩せ						肥え	0.22
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.13
坐骨幅	狭い						広い	0.36
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.77
後肢後望	寄る						平行	1.70
蹄の角度	小さい					☆	大きい	1.37
前乳房の付着	弱い						強い	1.60
後乳房の高さ	低い						高い	2.04
後乳房の幅	狭い						広い	1.05
乳房のけん垂	弱い						強い	1.09
乳房の深さ	深い						浅い	0.35
前乳頭の配置	外付			☆			内付	2.51
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.84
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	2.52
体貌と骨格	低い						高い	0.10
肢蹄	低い						高い	0.68
乳用強健性	低い						高い	0.04
乳器	低い						高い	2.09
決定得点	低い						高い	1.41

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。


スリーテンプル ハーゲン ミリオン スイート (2産目)
清水町／玉井　正司 氏 所有
母の父／スミツクランド スプリング パンチ


スリーテンプル ハーゲン ミリオン スイート (2産目)

PRICES EDWARD STAR

JP3H 54155

個体識別番号:04201-0463-0
登録番号／54155
平成18年8月11日生

NTP No.44

GH-X♀


プライセス エドワード スター

BLF/CVF/BYF
88点

- 安定した泌乳能力を発揮
- 前乳房の付着は強く、後乳房の付着高い
- 安産タイプ

♂ プジエンテイクス エンシーノ ET
　♂ マラソン BW マーシャル ET
　♀ シエデイクレストエツチ リツク エコノ ET


♀ プライセス スター フインリー ET　VG-85
1-11 2X 305 M10,534 F441 4.2% P377 3.6%
　♂ オブサル フインリー ET
　♀ プライセス スター マリリン ET　VG-87
2-01 2X 365 M14,923 F515 3.5% P506 3.4%
　　♂ レデイスマナー ウインチエスター ET





ロメオ　エドワード　ラモナ
標茶町／会田 美津子 氏 所有
母の父／デイクシーリー　ルーテル　ET


本牛
プライセス エドワード スター


母牛
プライセス スター フインリー ET

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,368	+39,052円	+134,120円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,867	+453	+48

泌乳持続性		101 (87 R%)	EBV	M	+1,869 kg
決定得点	+0.98			F	+20 kg −0.48 %
乳用強健性	+0.69	乳器 +1.19		SNF	+156 kg −0.07 %
体貌と骨格	+0.67	肢蹄 −0.08		P	+46 kg −0.13 %
頭数／牛群		51/46 (80 R%)	頭数／牛群		62/51(89 R%)

娘牛平均成績

				決定得点			
M	10,570 kg	記録数 17			産子難産率	6	36R%
F	381 kg	3.63 %			娘牛難産率	5	34R%
SNF	904 kg	8.56 %		78.3	産子死産率	6	84R%
P	327 kg	3.11 %			娘牛死産率	6	53R%

気質 99　搾乳性 99　体細胞数スコア 2.09　在群期間 100(62 R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い				■		高い	1.70
胸の幅	狭い				■		広い	0.93
体の深さ	浅い				■		深い	0.73
鋭角性	欠く				■		富む	1.18
BCS	痩せ	■	■	☆			肥え	2.57
尻の角度	坐骨高			■	☆		坐骨低	0.08
坐骨幅	狭い				■		広い	1.71
後肢側望	直飛		☆	■			曲飛	0.37
後肢後望	寄る			■			平行	1.33
蹄の角度	小さい			■		☆	大きい	1.29
前乳房の付着	弱い				■		強い	2.50
後乳房の高さ	低い				■		高い	1.99
後乳房の幅	狭い			■			広い	0.62
乳房のけん垂	弱い		■				強い	0.75
乳房の深さ	深い				■		浅い	0.99
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.16
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.15
前乳頭の長さ	短い		■		☆		長い	1.33
体貌と骨格	低い				■		高い	0.99
肢蹄	低い			■			高い	0.20
乳用強健性	低い				■		高い	1.11
乳器	低い				■		高い	2.38
決定得点	低い				■		高い	1.81

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

OMURA SWEETY ASICS ET

JP3H 54030

個体識別番号:02533-0746-8
登録番号／54030
平成18年4月5日生

NTP No.65

GH-X♀

在庫限り


オムラ スイーテイー アシツクス ET

BLF/CVF/BYF

- 体型・乳器改良のスペシャリスト
- 体高十分で鋭角的、深さも十分で、乳器は極めて好ましい
- 低い体細胞スコア

♂ ブレイデール ゴールドウイン
　♂ ショアマー ジエイムズ
　♀ ブレイデール ベイラー トウイン ET


♀ オムラ スウイーテイー ダーハム ET　VG-85
1-09 2X 305 M12,659 F478 3.8% P449 3.5%
　♂ レーガンクレスト エルトン ダーハム ET
　♀ オムラフアーム ルフネス ET　EX-90
5-06 2X 365 M18,666 F878 4.7% P691 3.7%
　　♂ スタートモア ルドルフ ET





ミルキーランド　ジエシー　オリンピア
鳥取県／三谷　遼 氏 所有
母の父／シルキー　クストー　ET


本牛
オムラ スイーテイー アシツクス ET


母牛
オムラ スウイーテイー ダーハム ET

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+1,690	+22,476円	+55,055円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,076	+502	+112

泌乳持続性		100 (90 R%)	EBV	M	+710 kg
決定得点	+1.92			F	+17 kg −0.11 %
乳用強健性	+2.04	乳器 +1.73		SNF	+60 kg −0.02 %
体貌と骨格	+1.83	肢蹄 +0.62		P	+25 kg +0.02 %
頭数／牛群		69/65 (84 R%)	頭数／牛群		80/66(92 R%)

娘牛平均成績

				決定得点			
M	10,514 kg	記録数 17			産子難産率	7	39R%
F	403 kg	3.85 %			娘牛難産率	6	37R%
SNF	901 kg	8.57 %		80.4	産子死産率	5	83R%
P	335 kg	3.19 %			娘牛死産率	5	55R%

気質 98　搾乳性 100　体細胞数スコア 1.74　在群期間 99(69 R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い				■		高い	3.18
胸の幅	狭い				■		広い	2.63
体の深さ	浅い				■		深い	2.68
鋭角性	欠く				■		富む	3.88
BCS	痩せ		■	☆			肥え	0.54
尻の角度	坐骨高		■		☆		坐骨低	0.56
坐骨幅	狭い				■		広い	0.61
後肢側望	直飛		☆	■			曲飛	0.36
後肢後望	寄る		■				平行	0.96
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.08
前乳房の付着	弱い				■		強い	1.91
後乳房の高さ	低い				■		高い	2.30
後乳房の幅	狭い				■		広い	3.44
乳房のけん垂	弱い				■		強い	2.03
乳房の深さ	深い				■		浅い	0.54
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.23
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.41
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.02
体貌と骨格	低い				■		高い	2.71
肢蹄	低い				■		高い	1.58
乳用強健性	低い				■		高い	3.30
乳器	低い				■		高い	3.46
決定得点	低い				■		高い	3.51

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H 54384

個体識別番号:05917-0355-7
登録番号／54384　平成19年2月27日生

ANGEL PLEIADES ET

エンゼル プレアデス ET


BLF/CVF/BYF 88点

NTP No. 51

- 父は「エレガント」で、母系は「ジユラー シヤネル」
- 肢蹄は良好で乳器の付着も良好
- 体細胞スコア、もっとも低い種雄牛

♂ハニークレスト エレガント ET
- ♂マラソン BW マーシャル ET
- ♀ハニークレスト パトロン タンヤ ET

♀ラークレスト オーサイド シヤンパン フタゴ EX-90
2-03 2X 365 M13,204 F600 4.5% P489 3.7%
- ♂コムスター アウトサイド ET
- ♀ラークレスト ジユラー シヤネル EX-93
9-00 2X 365 M21,981 F881 4.0% P748 3.4%
- ♂ケーイーデイー ジユラー ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線



オオニシ プレアデス シヤンパン
斜里町／大西 隆司 氏 所有
母の父／ロードビユー タイデイ ビー スクリーチ ET



エンゼル プレアデス ET



ラークレスト オーサイド シヤンパン フタゴ

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,232	+76,962円	+100,116円
産乳成分	**耐久性成分**	**疾病繁殖成分**
+1,828	+290	+114

泌乳持続性		98(86 R%)	EBV	M	+1,200 kg
決定得点	+0.82			F	+56 kg +0.08 %
乳用強健性	+0.79	乳器 +0.74		SNF	+93 kg −0.12 %
体貌と骨格	+0.78	肢蹄 +0.61		P	+35 kg −0.04 %
頭数／牛群		66/58 (82 R%)	頭数／牛群		72/61(90 R%)

娘牛平均成績

			決定得点
M	10,713 kg	記録数 10	
F	434 kg	4.08 %	
SNF	918 kg	8.58 %	
P	343 kg	3.21 %	78.7

産子難産率	6*	予測値
娘牛難産率	5	23R%
産子死産率	7	58R%
娘牛死産率	7	38R%

気質 100　搾乳性 98　体細胞数スコア 1.73　在群期間 101(64 R%)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.77
胸の幅	狭い		広い	0.12
体の深さ	浅い		深い	0.05
鋭角性	欠く		富む	0.59
BCS	痩せ	☆	肥え	0.33
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.38
坐骨幅	狭い		広い	0.20
後肢側望	直飛	☆	曲飛	0.59
後肢後望	寄る		平行	0.20
蹄の角度	小さい	☆	大きい	1.76
前乳房の付着	弱い		強い	1.79
後乳房の高さ	低い		高い	1.44
後乳房の幅	狭い		広い	1.18
乳房のけん垂	弱い		強い	0.75
乳房の深さ	深い		浅い	0.80
前乳頭の配置	外付	☆	内付	1.77
後乳頭の配置	外付	☆	内付	1.74
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	0.17
体貌と骨格	低い		高い	1.15
肢蹄	低い		高い	1.56
乳用強健性	低い		高い	1.29
乳器	低い		高い	1.48
決定得点	低い		高い	1.51

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H 54111

個体識別番号:02319-0914-1
登録番号／54111　平成18年7月17日生

KDC BRISH LUCK ET

KDC ブリッシユ ラック ET


BLF/CVF/BYF 86点

NTP No. 43

- 「ゴールドウイン」×「ベスト」
- 極めて乳脂率高く、高乳脂量を示す
- 好タイプで乳器に優れる

♂プレイデール ゴールドウイン
- ♂シヨアマー ジエイムズ
- ♀プレイデール ベイラー トウイン ET

♀KDC ブリトニー ET VG-87
3-02 2× 365 M13,190 F567 4.3% 3.4%P
- ♂ハイデンビユー ベスト
- ♀レーガンクレストアールエツチ ダーハム ブリス ET VG-89
2-02 2× 305 M11,939 F441 3.7% 3.2%P
- ♂レーガンクレスト エルトン ダーハム ET




標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線



祖母のフルシスター
レーガンクレスト PR バービー ET EX-92



KDC ブリツシユ ラツク ET



KDC ブリトニー ET

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,369	+55,210円	+84,848円
産乳成分	**耐久性成分**	**疾病繁殖成分**
+1,827	+551	−9

泌乳持続性		99(86 R%)	EBV	M	+811 kg
決定得点	+1.52			F	+74 kg +0.42 %
乳用強健性	+1.57	乳器 +1.50		SNF	+69 kg −0.02 %
体貌と骨格	+0.78	肢蹄 +1.40		P	+30 kg +0.04 %
頭数／牛群		57/56 (81 R%)	頭数／牛群		62/58(89 R%)

娘牛平均成績

			決定得点
M	10,475 kg	記録数 14	
F	439 kg	4.21 %	
SNF	895 kg	8.55 %	
P	333 kg	3.18 %	79.8

産子難産率	7*	予測値
娘牛難産率	6	34R%
産子死産率	5	56R%
娘牛死産率	5	45R%

気質 100　搾乳性 100　体細胞数スコア 2.40　在群期間 100(62 R%)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	1.36
胸の幅	狭い		広い	0.79
体の深さ	浅い		深い	1.57
鋭角性	欠く		富む	2.05
BCS	痩せ	☆	肥え	1.03
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.30
坐骨幅	狭い		広い	0.87
後肢側望	直飛	☆	曲飛	0.17
後肢後望	寄る		平行	1.40
蹄の角度	小さい	☆	大きい	1.34
前乳房の付着	弱い		強い	3.19
後乳房の高さ	低い		高い	1.81
後乳房の幅	狭い		広い	2.30
乳房のけん垂	弱い		強い	2.06
乳房の深さ	深い		浅い	0.65
前乳頭の配置	外付	☆	内付	0.67
後乳頭の配置	外付	☆	内付	1.00
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	1.16
体貌と骨格	低い		高い	1.15
肢蹄	低い		高い	3.56
乳用強健性	低い		高い	2.54
乳器	低い		高い	3.00
決定得点	低い		高い	2.79

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

FOREST FAIRY BLITZ GOLDEN ET

JP3H 54002

個体識別番号:02375-0854-6
登録番号／54002　平成18年4月26日生

フオレスト フエアリー ブリッツ ゴールデン ET


BLF/CVF/BYF 88点

NTP No. 53

- 「ゴールドウイン」×「ブリッツ」
- 高乳量を発揮
- 体高十分で鋭角的、乳器良好

♂ブレイデール ゴールドウイン
- ♂シヨアマー ジエイムズ
- ♀ブレイデール ベイラー トウイン ET

♀メインストリーム BL カリーオベ ET EX-90-2E
4-10 2× 365 M24,290 F1,010 4.2% P650 2.7%
- ♂フユーステツド エモリー ブリッツ ET
- ♀メインストリーム ウイン ホリホック VG-88-GMD-DOM
  4-08 2× 365 M22,231 F1,018 4.6% P679 3.1%
  - ♂レデイスマナー ウインチエスター ET





タンロツク ラピスリーナ フエアリー
阿寒町／伊藤 浩二 氏 所有
母の父／レーガンクレスト JB ラモン ET



フオレスト フエアリー ブリッツ ゴールデン ET



メインストリーム BL カリーオベ ET

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,170	+30,776円	+121,053円
産乳成分	**耐久性成分**	**疾病繁殖成分**
+1,702	+544	-76


泌乳持続性	100 (89 R%)		EBV	M	+1,807 kg
決定得点	+1.42			F	+47 kg −0.22 %
乳用強健性	+1.41	乳器 +1.47		SNF	+102 kg −0.51 %
体貌と骨格	+1.14	肢蹄 +0.74		P	+34 kg −0.23 %
頭数／牛群	56/48 (81 R%)		頭数／牛群		73/60(90 R%)

娘牛平均成績

			決定得点
M	11,445 kg	記録数 17	
F	432 kg	3.82 %	
SNF	944 kg	8.27 %	
P	349 kg	3.07 %	79.7

産子難産率	7	54R%
娘牛難産率	6	36R%
産子死産率	6	95R%
娘牛死産率	5	54R%

気質 100　搾乳性 100　体細胞数スコア 2.76　在群期間 100(62 R%)



※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

DREAM TETTJE SUCCESS STORY

JP3H 54379

個個体識別番号:12358-5467-3
登録番号／54379　平成19年1月17日生

ドリーム テツチエ サクセス ストーリー


BLF/CVF/BYF 88点

NTP No. 59

- 「トイストーリー」×「タイタニツク」
- 好体型で乳器の形状と付着良好
- 安産タイプ

♂ジエニールー MRSHL トイストーリー ET
- ♂マラソン BW マーシヤル ET
- ♀ジエニールー パトロン トエイン

♀ドリーム テツチエ メリー クリスマス ET VG-86
- ♂ハートライン タイタニツク ET
- ♀ドリーム テツチエ モーテイー シエリー ET VG-89
  1-10 2X 305 M11,794 F383 3.2% 2.9%P
  - ♂ストーダー モーテイー ET





スカイランド サクセス マース
新得町／湯浅 勝浩 氏 所有
母の父／ロイレーン ジエスロ ET



ドリーム テツチエ サクセス ストーリー



ドリーム テツチエ モーテイー シエリー ET

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,037	+58,306円	+102,465円
産乳成分	**耐久性成分**	**疾病繁殖成分**
+1,367	+672	-2


泌乳持続性	100 (83 R%)		EBV	M	+1,460 kg
決定得点	+1.72			F	+28 kg −0.28 %
乳用強健性	+1.37	乳器 +1.76		SNF	+105 kg −0.22 %
体貌と骨格	+1.22	肢蹄 +0.88		P	+30 kg −0.17 %
頭数／牛群	41/37 (77 R%)		頭数／牛群		47/44(86 R%)

娘牛平均成績

			決定得点
M	10,761 kg	記録数 15	
F	407 kg	3.79 %	
SNF	912 kg	8.48 %	
P	332 kg	3.10 %	80.2

産子難産率	6*	予測値
娘牛難産率	6	34R%
産子死産率	6	58R%
娘牛死産率	6	44R%

気質 101　搾乳性 101　体細胞数スコア 2.36　在群期間 101(58 R%)



※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H 54059

個体識別番号：12362-7645-0
登録番号／54059　平成18年6月20日生

NEWBIRTH GH MERCURY ET


ニューバース GH マーキュリー ET

BLF/CVF/BYF
87点

NTP No.42

- 「ガリスン」×「BWマーシャル」
- 高乳量で高乳代効果

♂ペンイングランド ガリスン ET
　♂ベーセン マウンテイン マジック テイーシージー ET
　♀ロンドンイングランド ギング 1363 ET
♀ガルジヨー BW マーシャル グラハム ET　VG-88
　2-05 2× 365 M21,057 F685 3.3% P633 3.0%
　♂マラソン BW マーシャル ET
　♀ガルジヨー ランツ グレイスリン ET　VG-85
　　2-00 2× 365 M15,980 F572 3.6% P484 3.0%
　　♂ライスクレスト ランツ ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線



アゲイン　マーキュリー　カラミテイ
士幌町／古田 金利 氏 所有
母の父／シヤドーリツジ　ドラマテイツク



ニューバース GHマーキュリー ET



ガルジヨー BW マーシャル グラハム ET

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,373	+15,022円	+166,617円
産乳成分	**耐久性成分**	**疾病繁殖成分**
+2,420	+84	−131

泌乳持続性		101（84 R%）	EBV	M	+2,307 kg
決定得点	+1.08			F	+39 kg　−0.45 %
乳用強健性	+1.15	乳器 +1.24		SNF	+182 kg　−0.18 %
体貌と骨格	+0.71	肢蹄 +0.52		P	+56 kg　−0.17 %
頭数／牛群		39/38（75 R%）		頭数／牛群	48/46（87 R%）

娘牛平均成績

				決定得点
M	11,640 kg	記録数	16	
F	436 kg	3.77 %		
SNF	987 kg	8.50 %		
P	360 kg	3.10 %		79

産子難産率	8*	予測値
娘牛難産率	6	35R%
産子死産率	6	70R%
娘牛死産率	4	47R%

気質 101　搾乳性 100　体細胞数スコア 3.06　在群期間 99（55 R%）

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.75
胸の幅	狭い						広い	1.09
体の深さ	浅い						深い	1.34
鋭角性	欠く						富む	1.61
BCS	痩せ			☆			肥え	3.08
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.03
坐骨幅	狭い						広い	0.90
後肢側望	直飛		☆				曲飛	2.02
後肢後望	寄る						平行	1.57
蹄の角度	小さい					☆	大きい	4.55
前乳房の付着	弱い						強い	0.50
後乳房の高さ	低い						高い	0.35
後乳房の幅	狭い						広い	3.17
乳房のけん垂	弱い						強い	1.56
乳房の深さ	深い						浅い	0.54
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.00
後乳頭の配置	外付	☆					内付	3.66
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.34
体貌と骨格	低い						高い	1.05
肢蹄	低い						高い	1.31
乳用強健性	低い						高い	1.86
乳器	低い						高い	2.47
決定得点	低い						高い	1.97

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H 53844

個体識別番号：12061-2461-3
登録番号／53844　平成16年10月25日生

NLBC DRAMATIC YUJIRO ET


NLBC ドラマテイツク ユージロー ET

BLF/CVF/BYF

NTP No.48

- 父は「ドーソン」で母系は「サウスウインド　スポット」
- 安定した能力で高SNF量
- 泌乳持続性高い
- 安産タイプ

♂エメラルドエーカースエスエー　テイードーソン　ET
　♂パウロブロ　RTL　デイマンド　テイーシージー　ET
　♀エメラルドエーカースエスエー　タニス
♀ロツクイーグル　ユング　コンサート　マルーン　セカンド ET VG-85
　03-06 2× 305 M14,321 F577 4.0% P444 3.1%
　♂マラソン　BW　マーシャル　ET
　♀ユング　セシリア　コンビンサー　ET GP-81
　　02-01 2× 305 M11,202 F451 4.0% P370 3.3%
　　♂ワーデル　コンビンサー　ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線



ハナキ　ペイトリアーク　ドラマテイツク　サスピシヨン
湧別町／（有）花木牧場 所有
母の父／ハツピークロス　ペイトリアーク　ET



NLBC ドラマテイツク ユージロー ET



ロツクイーグル ユング コンサート マルーン セカンド ET

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,324	+53,997円	+123,692円
産乳成分	**耐久性成分**	**疾病繁殖成分**
+2,198	+174	−48

泌乳持続性		101（86 R%）	EBV	M	+1,514 kg
決定得点	+1.12			F	+35 kg　−0.23 %
乳用強健性	+1.18	乳器 +0.76		SNF	+146 kg　+0.12 %
体貌と骨格	+0.95	肢蹄 +0.57		P	+51 kg　+0.01 %
頭数／牛群		39/34（76 R%）		頭数／牛群	47/41（87 R%）

娘牛平均成績

				決定得点
M	10,791 kg	記録数	21	
F	424 kg	3.95 %		
SNF	940 kg	8.71 %		
P	349 kg	3.24 %		79.3

産子難産率	5	75R%
娘牛難産率	6	26R%
産子死産率	6	92R%
娘牛死産率	7	51R%

気質 101　搾乳性 101　体細胞数スコア 2.61　在群期間 101（58 R%）

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.32
胸の幅	狭い						広い	1.02
体の深さ	浅い						深い	1.15
鋭角性	欠く						富む	2.29
BCS	痩せ			☆			肥え	1.18
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	2.47
坐骨幅	狭い						広い	2.34
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.59
後肢後望	寄る						平行	1.24
蹄の角度	小さい					☆	大きい	1.94
前乳房の付着	弱い						強い	0.73
後乳房の高さ	低い						高い	1.33
後乳房の幅	狭い						広い	1.42
乳房のけん垂	弱い						強い	0.17
乳房の深さ	深い						浅い	0.64
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.73
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.30
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.30
体貌と骨格	低い						高い	1.40
肢蹄	低い						高い	1.44
乳用強健性	低い						高い	1.92
乳器	低い						高い	1.52
決定得点	低い						高い	2.06

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H 54336

個体識別番号:02008-7612-2
登録番号／54336　平成19年2月16日生

HENKESEEN JUPITER ET

ヘンカシーン ジユピター ET


BLF/CVF/BYF
91点

NTP No.49

- 「バツカイ」×「レギー」で母系はヒラリー
- 前躯の構造好ましく、尻の形状も良好
- 安産タイプ

♂R-E-W バツカイ ET
　♂マラソン BW マーシャル ET
　♀メーヤーレイン ルド バブル ET

♀ヘンカシーン ヒラリー レギー ET GP-84
1-11 2X 365 M13,023 F411 3.2% 3.3%P
　♂ターリツク レギー
　♀ヘンカシーン ヒラリー デイ ハーシエル VG-89
7-06 2X 365 M17,363 F664 3.8% 3.4%P
　　♂レクスボールド ルーク ハーシエル ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線



エツセンス ジユピター ラデユツク
豊富町／栗城 一貴 氏 所有
母の父／ロイレーン ジエスロ ET



ヘンカシーン ジユピター ET



ヘンカシーン ヒラリー デイマンド

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,316	+56,550円	+113,105円
産乳成分	**耐久性成分**	**疾病繁殖成分**
+1,773	+572	−29

泌乳持続性		100(82R%)	EBV	M	+1,485kg
決定得点	+1.81			F	+36kg −0.21%
乳用強健性	+1.01	乳器 +1.87		SNF	+121kg −0.09%
体貌と骨格	+1.25	肢蹄 +1.01		P	+39kg −0.09%
頭数／牛群		33/31(74R%)	頭数／牛群		43/37(86R%)

娘牛平均成績

				決定得点
M	10,478kg	記録数 14		
F	413kg	3.95%		
SNF	898kg	8.57%		
P	331kg	3.17%		80

産子難産率	5*	予測値
娘牛難産率	5	33R%
産子死産率	5	57R%
娘牛死産率	7	44R%

気質 100　搾乳性 99　体細胞数スコア 2.51　在群期間 99(56R%)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	1.58
胸の幅	狭い		広い	2.67
体の深さ	浅い		深い	1.52
鋭角性	欠く		富む	1.28
BCS	痩せ	☆	肥え	0.61
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.75
坐骨幅	狭い		広い	0.75
後肢側望	直飛	☆	曲飛	3.28
後肢後望	寄る		平行	3.12
蹄の角度	小さい	☆	大きい	2.17
前乳房の付着	弱い		強い	1.59
後乳房の高さ	低い		高い	3.17
後乳房の幅	狭い		広い	2.99
乳房のけん垂	弱い		強い	2.93
乳房の深さ	深い		浅い	0.32
前乳頭の配置	外付	☆	内付	0.73
後乳頭の配置	外付	☆	内付	0.81
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	0.85
体貌と骨格	低い		高い	1.85
肢蹄	低い		高い	2.57
乳用強健性	低い		高い	1.63
乳器	低い		高い	3.73
決定得点	低い		高い	3.32

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H 53622

個体識別番号:02225-0750-9
登録番号／53622　平成17年3月7日生

FOREST FAIRY MTOTO OMAN ET

フオレスト フエアリー エムトト オーマン ET


BLF/CVF/BYF
88点

NTP No.50

- オーマン×エムトトで母系は「リードメー」
- 乳蛋白率高く、高乳蛋白質量を発揮
- 安産タイプ

♂オービー マンフレツド ジヤステイス ET
　♂ハーホー カビー マンフレツド ET
　♀メイヤーメドーズ エル イゼベル ET

♀クロケツトエーカース エムトト エリー ET EX-90-GMD-DOM
2-04 2 321 M12,950 F579 4.5% P406 3.1%
　♂キヤロル プレリユード エムトト ET
　♀ウオーレーガン ルドルフ エリーメイ ET EX-90
4-06 3 365 M18,239 F660 3.6% P589 3.2%
　　♂スタートモア ルドルフ ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線



クイーンハースト ジユリア エムトト
別海町／田中 博行 氏 所有
母の父／ロイレーン ジエスロ ET



フオレスト フエアリー エムトト オーマン ET



クロケツトエーカース エムトト エリー ET

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,313	+85,616円	+94,679円
産乳成分	**耐久性成分**	**疾病繁殖成分**
+2,141	+154	+18

泌乳持続性		99(89R%)	EBV	M	+1,126kg
決定得点	+0.66			F	+22kg −0.22%
乳用強健性	+0.51	乳器 +0.41		SNF	+120kg +0.20%
体貌と骨格	+1.19	肢蹄 +0.19		P	+53kg +0.16%
頭数／牛群		56/48(81R%)	頭数／牛群		64/56(90R%)

娘牛平均成績

				決定得点
M	10,353kg	記録数 20		
F	395kg	3.82%		
SNF	904kg	8.75%		
P	340kg	3.31%		78.8

産子難産率	4	93R%
娘牛難産率	5	35R%
産子死産率	5	98R%
娘牛死産率	5	57R%

気質 100　搾乳性 98　体細胞数スコア 2.25　在群期間 102(64R%)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	1.66
胸の幅	狭い		広い	1.79
体の深さ	浅い		深い	1.56
鋭角性	欠く		富む	0.79
BCS	痩せ	☆	肥え	1.49
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	2.46
坐骨幅	狭い		広い	0.76
後肢側望	直飛	☆	曲飛	1.46
後肢後望	寄る		平行	1.27
蹄の角度	小さい	☆	大きい	0.22
前乳房の付着	弱い		強い	0.18
後乳房の高さ	低い		高い	0.40
後乳房の幅	狭い		広い	0.58
乳房のけん垂	弱い		強い	1.31
乳房の深さ	深い		浅い	0.72
前乳頭の配置	外付	☆	内付	0.92
後乳頭の配置	外付	☆	内付	0.19
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	0.29
体貌と骨格	低い		高い	1.76
肢蹄	低い		高い	0.47
乳用強健性	低い		高い	0.83
乳器	低い		高い	0.82
決定得点	低い		高い	1.21

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

SEGIS BEAUTY TITANIC TERESA

JP3H 53712

個体識別番号:03409-0478-5
登録番号／53712　平成17年4月30日生

セジスビューティ　タイタニック
テレサ


BLF/CVF/BYF

NTP No. 52

- タイタニック×ダツチボーイで母系は「テレサ」
- 乳代効果高く、高乳量を発揮
- 体高十分で乳用強健性に富み、後乳房は高く広い

♂ハートライン　タイタニック　ET
　♂モーリン　ストーム　ET
　♀ドコ　リードマン　テナシアス　ET

♀セジスビューティ　レイザー　テレサ　ET　VG-86
03-08 2X 342 M16,406 F644 3.9% P541 3.3%
　♂シルダール　ビーダブリュー　ダッチ　ボーイ　ET
　♀US　マセール　テレサ　ランツ　ET　GP-83
03-09 2X 365 M25,778 F874 3.4% P799 3.1%
　　♂ライスクレスト　ランツ　ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線



ミスティカル　スター　テレサ　テン
阿寒町／廣瀬　女公美 氏 所有
母の父／ペチコート　デイマンド　ET



セジスビューティ タイタニック テレサ



セジスビューティ　レイザー　テレサ　ET

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,204	+48,607円	+151,254円
産乳成分	**耐久性成分**	**疾病繁殖成分**
+2,322	−101	−17

泌乳持続性		100(88 R%)	EBV	M	+2.060 kg
決定得点	+0.46			F	+51 kg　−0.27 %
乳用強健性	+1.17	乳器 +0.21		SNF	+153 kg　−0.25 %
体貌と骨格	+0.22	肢蹄 +0.23		P	+50 kg　−0.15 %
頭数／牛群		57/50 (81 R%)	頭数／牛群		62/51(90 R%)

娘牛平均成績				決定得点		
	M	11,266 kg	記録数 19		産子難産率	6　65R%
	F	432 kg	3.86 %		娘牛難産率	8　34R%
	SNF	949 kg	8.43 %	78	産子死産率	7　88R%
	P	350 kg	3.11 %		娘牛死産率	7　57R%

気質 99　搾乳性 98　体細胞数スコア 2.44　在群期間 100(64 R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.78
胸の幅	狭い						広い	0.63
体の深さ	浅い						深い	1.58
鋭角性	欠く						富む	1.29
BCS	痩せ			☆			肥え	1.27
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	1.66
坐骨幅	狭い						広い	0.22
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.04
後肢後望	寄る						平行	1.21
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.38
前乳房の付着	弱い						強い	0.96
後乳房の高さ	低い						高い	2.10
後乳房の幅	狭い						広い	4.38
乳房のけん垂	弱い						強い	0.67
乳房の深さ	深い						浅い	0.34
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.42
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.50
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.03
体貌と骨格	低い						高い	0.33
肢蹄	低い						高い	0.59
乳用強健性	低い						高い	1.90
乳器	低い						高い	0.41
決定得点	低い						高い	0.84

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

GEN BOLIVER MARK ET

JP3H 53645

個体識別番号:12160-0847-7
登録番号／53645　平成17年3月13日生


ジエン　ボリヴアー
マーク

ET
BLF/CVF/BYF
88点

NTP No. 67

- 父はボリヴアーで母系は「ヒラリー」
- 高乳量で体型も良好
- 安産タイプ

♂エンドロード　PVF　ボリヴアー　ET
♀ジエンマーク　BW　マー　ウイニー　ET　EX-90
04-08 2 365 M19,818 F705 3.6% P569 2.9%
　♂マラソン　BW　マーシヤル　ET
　♀ヘンカシーン　ヒルズ　ウインデイ　ET　VG-87
02-05 2 365 M14,420 F574 4.0% P467 3.2%



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線



イーストビユー　マーク　マーテル
中標津町／萱岡 秀貴 氏 所有
母の父／イーストビユーNBO　レビニユー　マテイー



ジエン　ボリヴアー　マーク　ET

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+1,383	+9,511円	+116,972円
産乳成分	**耐久性成分**	**疾病繁殖成分**
+1,350	+29	+4

泌乳持続性		100(89 R%)	EBV	M	+1.672 kg
決定得点	+1.27			F	+19 kg　−0.43 %
乳用強健性	+1.94	乳器 +0.83		SNF	+131 kg　−0.14 %
体貌と骨格	+1.57	肢蹄 +0.29		P	+32 kg　−0.21 %
頭数／牛群		46/40 (79 R%)	頭数／牛群		67/57(90 R%)

娘牛平均成績				決定得点		
	M	10,415 kg	記録数 20		産子難産率	5　55R%
	F	387 kg	3.74 %		娘牛難産率	5　35R%
	SNF	884 kg	8.49 %	79.4	産子死産率	7　94R%
	P	318 kg	3.06 %		娘牛死産率	6　59R%

気質 100　搾乳性 100　体細胞数スコア 2.33　在群期間 99(60 R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.13
胸の幅	狭い						広い	1.82
体の深さ	浅い						深い	2.88
鋭角性	欠く						富む	3.16
BCS	痩せ			☆			肥え	1.96
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.64
坐骨幅	狭い						広い	1.28
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.84
後肢後望	寄る						平行	0.02
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.64
前乳房の付着	弱い						強い	0.18
後乳房の高さ	低い						高い	0.60
後乳房の幅	狭い						広い	2.23
乳房のけん垂	弱い						強い	3.80
乳房の深さ	深い						浅い	0.50
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.77
後乳頭の配置	外付	☆					内付	2.39
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.91
体貌と骨格	低い						高い	2.33
肢蹄	低い						高い	0.73
乳用強健性	低い						高い	3.14
乳器	低い						高い	1.65
決定得点	低い						高い	2.33

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

個体識別番号（登録番号）:05137-0498-3　平成20年12月5日生

GHBS-1　ミヤコフアーム　ターリイー デンバー ET

ブラウンスイス種

- 父は著名な「ローリングビユー デンバー」
- 母はEX-92で乳器もEX-92の「パツトリー」
- 母系は高能力で3代EX-92と安定

♂ローリング　ビユー　デンバー ET
PPR：+65 96%R　PTAT：+0.7 97%R
PTA：+120m +28f +8p +154NM$ 98%R
　♂ベツタ　ビユー　エモリー　プレリユード ET
　♀クインシー　ジエツトウエイ　ダイアン　ダラス

♀トライアングル　エーカース　パツトリー ET EX-92
PPR：+112 60%R　PTAT：+0.0 69%R
PTA：+439m +28f +18p +307NM$（01/10）
3-11 2 365 M14,266 F646 4.5% P527 3.7%
　♂クインシー　イーブン　スペシヤル ET
　♀トライアングル　エーカース
　　PO　ポエトリー ET EX-92-2E
　　4-05 2 365 M15,513 F613 4.0% P499 3.2%
　　♂リンデール　エモリー　エメラルド ET


母牛　トライアングル　エーカース　パツトリー ET


ミヤコフアーム　ターリイー　デンバー ET

個体識別番号（登録番号）:03624-0716-5　平成20年12月11日生

GHBS-2　ニセコヌプリ　コンテイニユ ET

ブラウンスイス種

- 父はブラウンスイス種の名牛「パワーサージ」
- 母はEX-91でパワフルな体型を示す「ベロニカ」
- 母系は3代EX級で高乳量、高蛋白を発揮

♂トツプ　エーカース　パワー　サージ
PPR：+24 84%R　PTAT：+0.9 82%R（01/10）
PTA：+462m −8f +11p +24NM$ 90%R
　♂トツプ　エーカース　ジエツト　パワー ET
　♀ヒルエヌデール　エンサイン　スー　ET

♀カルプ　ジエン　ゾルドー　ベロニカ ET EX-91
PPR：+81 61%R　PTAT：+0.4 66%R
PTA：+424m +32f +14p +156NM$（01/10）
3-10 2 365 M16,756 F756 4.5% P605 3.6%
　♂エモリー　タミーズ　ゾルドー
　♀ジエネシス　ドミネート　ベバ　EX-90-2E
　　2-00 3 365 M12,156 F637 5.2% P445 3.7%
　　♂ヒルトツプ　エーカース　PR　ドミネート ET


母牛　カルプ　ジエン　ゾルドー　ベロニカ ET


ニセコヌプリ　コンテイニユ ET

個体識別番号（登録番号）:13463-0101-1　平成23年12月31日生

GHBS-5　トツプ　エーカース　ワンダー ガンド NEW ET

ブラウンスイス種

- 父はビッグネームの「ワンダーメント」
- 母は好体型・好乳器で高能力を発揮
- 祖母はオール アメリカンを3回獲得し高能力を示した「ブーケ」

♂トツプ　エーカース　C　ワンダーメント ET
PPR：+157 90%R　PTAT：+1.30 96%R
PTA：+1,306m +56f +36p +190NM$ 96%R
　♂アール　ハート　ビー　シー　コレクシヨン
　♀トツプ　エーカース　EJ　フイツツバング

♀トツプ　エーカース　バンブー　ET EX-91
PPR：+87 55%R　PTAT：+0.2 58%R
PTA：+527m +43f +19p +202NM$ 83%（02/10）
3-10 2 365 M13,748 F728 5.3% P491 3.6%
　♂ヒルトツプ　エーカース　PT　ダルトン　フタゴ
　♀トツプ　エーカース　プレ　ブーケ ET EX-94-2E
　　5-09 2 365 M15,214 F655 4.3% P526 3.5%
　　♂ベツタ　ビユー　エモリー　プレリユード ET



母牛　トツプ　エーカース　バンブー ET


トツプ　エーカース　ワンダー　ガンド ET

WHG OCEANIC JOVIAN ET　個体識別番号:02062-1692-2　登録番号／53812　平成17年5月13日生

JP5H 53812　WHG オーシャニック ジョビアン ET BLF/CVF/BYF　NTP No. 9

♂オービー マンフレッド ジャステイス ET
　♂ハーホー カビー マンフレッド ET
　♀メイヤーメドーズ エル イゼベル ET
♀ジリアン ガーター テイアンナ ET
　♂ウエルカム ガーター ET
　♀ジリアン フォーメーション アンバー ET
　　♂シエンバル エヌブイ エルエム フォーメーション ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

- 高い乳量、乳脂量・率!
- 高い長命連産効果と乳代効果は経済性の高さの証!
- 尻と後乳房の幅広く、付着の強い前乳房!!

Sort 90



J リード オーシャニック クリツバー(2産目)
北海道豊頃町／(農)J リード 所有
母の父／フエルダー デンバーブ シンダー ET

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,953	+120,936円	+139,825円
産乳成分	**耐久性成分**	**疾病繁殖成分**
+2,489	+387	+77

泌乳持続性	100(90R%)	EBV	M	+1,562kg	
決定得点	+0.72		F	+75kg	+0.12%
乳用強健性	+0.31	乳器	+0.56	SNF	+142kg +0.05%
体躯と骨格	+0.54	肢蹄	+0.69	P	+48kg −0.03%
頭数／牛群	60/51(82R%)	頭数／牛群	74/58(91R%)		

娘牛平均成績				決定得点			
M	10,774kg	記録数	22		産子難産率	6	80R%
F	433kg	4.04%			娘牛難産率	5	36R%
SNF	929kg	8.63%			産子死産率	7	94R%
P	344kg	3.20%		79.5	娘牛死産率	6	60R%

気質 100　搾乳性 100　体細胞数スコア 1.93　在群期間 101(64R%)




※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

RCA AVENSIS TWO-O ET　個体識別番号:12375-9349-5　登録番号／54241　平成18年11月1日生

JP5H 54241　RCA アベンシス ツーオー ET BLF/CVF/BYF　NTP No. 12

♂アツプルイス ジエツト ストリーム ET
　♂ジヨツコ ベスン
　♀アツプルイス マンフレッド ジユリエツト ET
♀ベルフアーム BWM アニー
　♂マラソン BW マーシヤル ET
　♀RCA ウインチエスター アニー ET
　　♂レデイスマナー ウインチエスター ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

- 乳成分オールプラス!
- 蹄の角度が大きく後肢側望は理想的!
- 底面が高く、付着の強い乳房!

Sort 90



レイブン アベンシス ホープ フタゴ
北海道紋別市／高橋 広幸 氏 所有
母の父／ロードビユー タイデイ ビー スクリーチ ET

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,883	+67,787円	+108,739円
産乳成分	**耐久性成分**	**疾病繁殖成分**
+2,499	+469	−85

泌乳持続性	99(87R%)	EBV	M	+1,097kg	
決定得点	+0.46		F	+76kg	+0.32%
乳用強健性	−0.08	乳器	+0.88	SNF	+102kg +0.06%
体躯と骨格	−0.13	肢蹄	+0.04	P	+48kg +0.12%
頭数／牛群	70/58(84R%)	頭数／牛群	81/66(91R%)		

娘牛平均成績				決定得点			
M	10,481kg	記録数	10		産子難産率	6*	予測値
F	435kg	4.17%			娘牛難産率	7	35R%
SNF	905kg	8.64%			産子死産率	6	62R%
P	345kg	3.30%		78.4	娘牛死産率	5	44R%

気質 101　搾乳性 99　体細胞数スコア 2.81　在群期間 101(67R%)




※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

RCA ATHLETE 26 ET　個体識別番号:02807-0775-0　登録番号／54411　平成19年6月21日生

JP5H 54411　RCA アスリート ツー シツクス ET BLF/CVF/BYF　NTP No. 17

♂ジエニールー MRSHL トイストーリー ET
　♂マラソン BW マーシヤル ET
　♀ジエニールー パトロン トエイン
♀RCA オーマン DLB アニー ET
　♂オービー マンフレッド ジヤステイス ET
　♀RCA ダツチ LB アニー ビー ET
　　♂シルダール ビーダブリユー ダツチ ボーイ ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

- 名血「アニー」から高能力・好体型種雄牛!
- 乳代効果と長命連産効果が示す高い経済性!
- 鋭角的で乳用強健性に優れ、乳器・肢蹄も良好!!

Sort 90



タイデイ アスリート リードマスター
北海道中標津町／吉田 正之 氏 所有
母の父／トウーマー エクスプローラー ET

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,837	+61,513円	+133,200円
産乳成分	**耐久性成分**	**疾病繁殖成分**
+2,461	+378	−2

泌乳持続性	98(85R%)	EBV	M	+1,668kg	
決定得点	+1.46		F	+54kg	−0.11%
乳用強健性	+1.60	乳器	+1.33	SNF	+138kg −0.08%
体躯と骨格	+0.53	肢蹄	+0.95	P	+53kg −0.01%
頭数／牛群	47/41(79R%)	頭数／牛群	63/50(89R%)		

娘牛平均成績				決定得点			
M	10,705kg	記録数	10		産子難産率	6*	予測値
F	414kg	3.88%			娘牛難産率	6	36R%
SNF	918kg	8.58%			産子死産率	5	60R%
P	344kg	3.21%		79.5	娘牛死産率	6	41R%

気質 101　搾乳性 99　体細胞数スコア 2.36　在群期間 101(61R%)



※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

GH推奨 LIAJ種雄牛


TOPGUN OF CLEITUS ET　個体識別番号:08273-3720-4　登録番号／54028　平成18年6月1日生

JP5H 54028 トップガン オブ クレイタス ET

BLF/CVF/BYF

NTP No.21

♂オービー マンフレッド ジヤステイス ET
　♂ハーホー カビー マンフレッド ET
　♀メイヤーメドーズ エル イゼベル ET
♀デスー ハーシエル デビー ET
　♂レクスボールド ルーク ハーシエル ET
　♀フアーオーラ ウインチエスター ドット ET
　　♂レデイスマナー ウインチエスター ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

- 母系は著名な「デビージヨー」
- 高い乳蛋白質率と無脂固形分率
- 蹄の角度が大きく、乳房の付着に優れる

Sort90



クイーンハースト サウンド トップガン（2産目）
北海道別海町／田中博行 氏 所有
母の父／ハンーバーヒル タイタン ET

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,789	+110,499円	+125,792円
産乳成分	**耐久性成分**	**疾病繁殖成分**
+2,322	+425	+42

泌乳持続性	100(89R%)	EBV	M	+1,478kg	
決定得点	+0.96		F	+51kg	−0.07%
乳用強健性	+0.54	乳器	+0.85	SNF	+138kg +0.08%
体積と骨格	+1.33	肢蹄	+0.31	P	+50kg +0.02%
頭数／牛群	67/64(83R%)	頭数／牛群		78/70(91R%)	

娘牛平均成績				決定得点	産子難産率	5	62R%
M	10,264kg	記録数	16				
F	401kg	3.93%			娘牛難産率	5	33R%
SNF	887kg	8.65%			産子死産率	6	87R%
P	327kg	3.20%		78.5	娘牛死産率	6	53R%

気質 101　搾乳性 100　体細胞数スコア 2.12　在群期間 101(65R%)



※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

NEW


JP5H 54608 K1 ブレッシング ジエット ET

K1 BLESSING JET ET　個体識別番号:12425-2906-9　登録番号／54608　平成19年9月7日生

BLF/CVF/BYF

NTP No.25

♂アツプルイス ジエツト ストリーム ET
　♂ジヨツコ ベスン
　♀アツプルイス マンフレッド ジユリエツト ET
♀K サンデイーバレー BWM ブレッシング ET
　♂マラソン BW マーシヤル ET
　♀サンデイバレー ブレッシング ET
　　♂ワーデル コンビンサー ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

- 長命性と乳脂率の高さ抜群の経済性を発揮!
- 高い乳房底面!
- 理想的な尻の構造と蹄の角度!



ツルークロツプ エルムス グテイ
北海道置戸町／田中 清郷 氏 所有
母の父／ユング コンパース フユーリー ET

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,691	+82,618円	+121,552円
産乳成分	**耐久性成分**	**疾病繁殖成分**
+2,347	+368	−24

泌乳持続性	99(81R%)	EBV	M	+1,418kg	
決定得点	+0.80		F	+68kg	+0.11%
乳用強健性	+0.31	乳器	+0.83	SNF	+116kg −0.08%
体積と骨格	+0.58	肢蹄	+0.71	P	+46kg +0.00%
頭数／牛群	56/46(81R%)	頭数／牛群		58/47(88R%)	

娘牛平均成績				決定得点	産子難産率	6*	予測値
M	10,902kg	記録数	8				
F	450kg	4.14%			娘牛難産率	6	35R%
SNF	937kg	8.59%			産子死産率	5	57R%
P	352kg	3.23%		78.7	娘牛死産率	5	35R%

気質 101　搾乳性 100　体細胞数スコア 2.48　在群期間 101(64R%)



※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

NEW


JP5H 54570 ロードビユー ギヤルパラ アマノツチ ET

ROADVIEW GALPARA AMANOCH ET　個体識別番号:03636-0618-5　登録番号／54570　平成19年11月5日生

BLF/CVF/BYF

NTP No.26

♂ジエニールー マーシヤル P149 ET
　♂マラソン BW マーシヤル ET
　♀ジエニールー パトロン トエイン
♀レデイスマナー ギヤルズ パラダイス
　♂ワーデル コンビンサー ET
　♀レデイスマナー コスモポリタン ET
　　♂スタートモア ルドルフ ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

- トップクラスの泌乳能力!
- 優れた乳用強健性!
- 高さ・幅に優れた乳房!



レデイスマナー ギヤルズ パラダイス
北海道更別村／天野 洋一 氏 所有

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,676	+64,447円	+203,595円
産乳成分	**耐久性成分**	**疾病繁殖成分**
+2,521	+194	−39

泌乳持続性	100(74R%)	EBV	M	+2,868kg	
決定得点	+1.51		F	+60kg	−0.44%
乳用強健性	+1.93	乳器	+0.81	SNF	+206kg −0.38%
体積と骨格	+1.62	肢蹄	+0.63	P	+53kg −0.34%
頭数／牛群	30/30(73R%)	頭数／牛群		35/33(83R%)	

娘牛平均成績				決定得点	産子難産率	6*	予測値
M	11,969kg	記録数	8				
F	421kg	3.55%			娘牛難産率	6	24R%
SNF	1,001kg	8.37%			産子死産率	6	52R%
P	356kg	2.98%		79.2	娘牛死産率	–	

気質 101　搾乳性 100　体細胞数スコア 2.56　在群期間 100(57R%)



※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

GH推奨 LIAJ種雄牛


GILLETTE T-WAVE SPIRAL ET　個体識別番号:02213-1100-8　登録番号／53927　平成18年3月15日生

JP5H 53927 ジレット テイーウエーブ スパイラル ET

BLF/CVF/BYF

NTP No.32


♂レーガンクレストミスター ダーハム サム ET
　♂レーガンクレスト エルトン ダーハム ET
　♀シャーエスト エモリー スワニー
♀ジレット ブリツツ セカンド ウインド ET
　♂フユースティド エモリー ブリツツ ET
　♀ブレイデール セカンド カット ET
　　♂モーリン ストーム ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

- 名血「ジプシーグランド」を受継ぐ!
- 極めて高い体型改良力!
- 特に、肢蹄・乳器の改良に能力を発揮!!

Sort 90


ホンマ ウエーブ エミール スパイラル(2産目)
北海道清水町／(有)田中牧場 所有
母の父／レーガンクレスト ダンディー ET

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,589	+62,214円	+97,809円
産乳成分	**耐久性成分**	**疾病繁殖成分**
+1,707	+864	+18

泌乳持続性	99(87R%)	EBV	M	+1,287kg	
決定得点	+2.01		F	+33kg	−0.17%
乳用強健性	+1.56	乳器	+1.88	SNF	+102kg −0.10%
体躯と骨格	+1.45	肢蹄	+1.19	P	+38kg −0.04%
頭数／牛群	55/50(81R%)	頭数／牛群			59/53(89R%)

娘牛平均成績

M	10,555kg	記録数 16		産子難産率	6 48R%
F	403kg	3.83%	決定得点	娘牛難産率	5 31R%
SNF	908kg	8.61%		産子死産率	6 90R%
P	341kg	3.24%	80.4	娘牛死産率	5 50R%

気質 100　搾乳性 101　体細胞数スコア 2.25　在群期間 100(65R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	3.47
胸の幅	狭い						広い	2.73
体の深さ	浅い						深い	2.05
鋭角性	欠く						富む	2.17
BCS	痩せ			☆			肥え	0.25
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.06
坐骨幅	狭い						広い	0.35
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.03
後肢後望	寄る						平行	1.95
蹄の角度	小さい					☆	大きい	1.16
前乳房の付着	弱い						強い	2.67
後乳房の高さ	低い						高い	3.00
後乳房の幅	狭い						広い	2.87
乳房のけん垂	弱い						強い	0.28
乳房の深さ	深い						浅い	2.36
前乳頭の配置	外付					☆	内付	1.90
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.86
前乳頭の長さ	短い		☆				長い	1.88
体躯と骨格	低い						高い	2.15
肢蹄	低い						高い	3.03
乳用強健性	低い						高い	2.53
乳器	低い						高い	3.75
決定得点	低い						高い	3.69

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

NEW


CARROLL-PETTIT SUNSHINE TWIN　個体識別番号:04306-0488-5　登録番号／54330　平成19年3月18日生

JP5H 54330 カーレルペテイート サンシャイン フタゴ

BLF/CVF/BYF

NTP No.33

♂ジエニールー MRSHL トイストーリー ET
　♂マラソン BW マーシャル ET
　♀ジエニールー パトロン トエイン
♀カーレルペテイート ビキニ ガーター ET
　♂ウエルカム ガーター ET
　♀カーレルペテイート WN ビキニ ET
　　♂レデイスマナー ウインチエスター ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

- 乳代効果14万円を超える経済性の高さ!
- 鋭角性に富み、幅のある尻!
- 幅があり付着の強い乳房!


カーレルペテイート サンシャイン フタゴ

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,588	+55,742円	+146,979円
産乳成分	**耐久性成分**	**疾病繁殖成分**
+2,197	+376	+15

泌乳持続性	100(76R%)	EBV	M	+1,853kg	
決定得点	+0.96		F	+53kg	−0.18%
乳用強健性	+0.75	乳器	+1.10	SNF	+157kg −0.05%
体躯と骨格	+0.68	肢蹄	+0.25	P	+46kg −0.13%
頭数／牛群	30/28(73R%)	頭数／牛群			33/30(82R%)

娘牛平均成績

M	11,379kg	記録数 10		産子難産率	6* 予測値
F	430kg	3.81%	決定得点	娘牛難産率	6 31R%
SNF	976kg	8.58%		産子死産率	6 48R%
P	353kg	3.11%	78.4	娘牛死産率	—

気質 101　搾乳性 100　体細胞数スコア 2.27　在群期間 99(55R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.33
胸の幅	狭い						広い	1.49
体の深さ	浅い						深い	1.11
鋭角性	欠く						富む	1.79
BCS	痩せ			☆			肥え	1.18
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.13
坐骨幅	狭い						広い	1.39
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.03
後肢後望	寄る						平行	0.83
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.15
前乳房の付着	弱い						強い	1.74
後乳房の高さ	低い						高い	1.05
後乳房の幅	狭い						広い	1.60
乳房のけん垂	弱い						強い	1.47
乳房の深さ	深い						浅い	1.01
前乳頭の配置	外付					☆	内付	0.20
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.31
前乳頭の長さ	短い					☆	長い	0.71
体躯と骨格	低い						高い	1.00
肢蹄	低い						高い	0.64
乳用強健性	低い						高い	1.22
乳器	低い						高い	2.20
決定得点	低い						高い	1.76

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

NEW


YKT T SUPER COSMOS ET　個体識別番号:03958-0155-8　登録番号／54511　平成19年10月5日生

JP5H 54511 YKT T スーパー コスモス ET

BLF/CVF/BYF

NTP No.40

♂レデイスマナー ワイルドマン ET
　♂マラソン BW マーシャル ET
　♀レデイスマナー ウイノーナ ET
♀エメラルドエーカースエスエー テイーマム
　♂ストーダー モーテイー ET
　♀エメラルドエーカースエスエー テイーリリー ET
　　♂ライスクレスト エマーソン ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

- 多くの著名牛を輩出した「チユーリツプ」ファミリー!
- 乳用強健性に富み、乳器の改良に能力を発揮!
- 付着が強く、高く幅のある乳房!


クリスタル ステフエン ナクリー
北海道帯広市／今井 宏 氏 所有
母の父／ハツピークロス ペイトリアーク ET

総合指数	長命連産効果	乳代効果
+2,425	+49,696円	+103,866円
産乳成分	**耐久性成分**	**疾病繁殖成分**
+1,991	+493	−59

泌乳持続性	99(78R%)	EBV	M	+1,299kg	
決定得点	+1.30		F	+36kg	−0.14%
乳用強健性	+0.92	乳器	+1.26	SNF	+113kg −0.01%
体躯と骨格	+1.16	肢蹄	+0.31	P	+45kg +0.02%
頭数／牛群	45/44(78R%)	頭数／牛群			53/50(86R%)

娘牛平均成績

M	11,011kg	記録数 8		産子難産率	6* 予測値
F	428kg	3.97%	決定得点	娘牛難産率	6 30R%
SNF	950kg	8.64%		産子死産率	6 57R%
P	359kg	3.28%	79.5	娘牛死産率	—

気質 100　搾乳性 101　体細胞数スコア 2.67　在群期間 100(58R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.44
胸の幅	狭い						広い	1.27
体の深さ	浅い						深い	1.54
鋭角性	欠く						富む	1.05
BCS	痩せ			☆			肥え	0.12
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.40
坐骨幅	狭い						広い	1.95
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.81
後肢後望	寄る						平行	1.40
蹄の角度	小さい					☆	大きい	1.06
前乳房の付着	弱い						強い	2.74
後乳房の高さ	低い						高い	0.72
後乳房の幅	狭い						広い	1.52
乳房のけん垂	弱い						強い	0.10
乳房の深さ	浅い						浅い	1.57
前乳頭の配置	外付					☆	内付	0.08
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.67
前乳頭の長さ	短い					☆	長い	1.32
体躯と骨格	低い						高い	1.71
肢蹄	低い						高い	0.80
乳用強健性	低い						高い	1.49
乳器	低い						高い	2.51
決定得点	低い						高い	2.38

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

GH推奨 LIAJ種雄牛