

DAIRY SIRE DIRECTORY

2013.8

一般社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.

目次

評価成績の見方 …… 2
乳用種雄牛評価成績 2013-8月(総合指数順位) …… 3・4
ジェネティクス北海道 ホルスタイン種 種雄牛の紹介 …… 5〜29
ジェネティクス北海道 ブラウンスイス種 ジャージー種 種雄牛の紹介 … 30
GH推奨 LIAJ種雄牛の紹介 …… 31〜33
形質別順位表 …… 34
お世話になったみなさん …… 裏表紙

略称順

	略称	略号	ページ
ア行	アイオーン【セカンドクロップ】	JP3H53584	17・18
	アスリート	JP5H54411	32
	アニー	JP3H54343	28
	アベンシス	JP5H54241	32
	ウルトラジエツト	JP3H54577	22
	エス テンプター【セカンドクロップ】	JP3H53364	23
	SP【NEW】	JP3H54722	8
	エドワード	JP3H54155	26
カ行	コンテイニユ	GHBS-2	30
	ゴールド ドリーム	JP3H53959	16
サ行	ザイオン【NEW】	JP3H54848	10
	サクセス	JP3H54379	29
	サンダーボルト【NEW】	JP0H54863	29
	サンデイ スター	JP3H54477	15
	ジアンビ	JP3H53655	13
	ジエツト	JP5H54608	32
	ジヨビアン	JP5H53812	33
	ジヨー	JP3H54248	14
	スイーテイーG【NEW】	JP5H54668	31
	ストライカー【NEW】	JP3H54723	9
	スパークリング	JP3H53999	11
	スプラツシユ	JP3H53998	12
	スペシヤルマン	JP3H54579	21
タ行	ターリイデンバー	GHBS-1	30
	トツプガン	JP5H54028	33
ナ行	ネオ【セカンドクロップ】	JP3H53440	24
ハ行	バルスト RED【NEW】	JP3H54836	20
	バンブルビー【NEW】	GHJE-1	30
	フアンタジスタ【NEW】	JP3H54884	7
	プレアデス	JP3H54384	28
	プレジヤー【NEW】	JP3H54800	5
	ボルダー	JP3H54459	25
マ行	マツクイーン	JP3H54440	26
	マツクス	JP3H54510	19
	ミリオン	JP3H54456	25
	ミリオン【NEW】	JP5H54376	33
ラ行	ライザー	JP3H54332	27
	ラツク	JP3H54111	27
	ランカスター	JP5H53562	31
	レガリア【NEW】	JP3H54828	6
	ロツキー【NEW】	JP5H54887	31
ワ行	ワンダー ガンド	GHBS-5	30

略号順

略号	略称	ページ
JP0H54863	サンダーボルト【NEW】	29
JP3H53364	エス テンプター【セカンドクロップ】	23
JP3H53440	ネオ【セカンドクロップ】	24
JP3H53584	アイオーン【セカンドクロップ】	17・18
JP3H53655	ジアンビ	13
JP3H53959	ゴールド ドリーム	16
JP3H53998	スプラツシユ	12
JP3H53999	スパークリング	11
JP3H54111	ラツク	27
JP3H54155	エドワード	26
JP3H54248	ジヨー	14
JP3H54332	ライザー	27
JP3H54343	アニー	28
JP3H54379	サクセス	29
JP3H54384	プレアデス	28
JP3H54440	マツクイーン	26
JP3H54456	ミリオン	25
JP3H54459	ボルダー	25
JP3H54477	サンデイ スター	15
JP3H54510	マツクス	19
JP3H54577	ウルトラジエツト	22
JP3H54579	スペシヤルマン	21
JP3H54722	SP【NEW】	8
JP3H54723	ストライカー【NEW】	9
JP3H54800	プレジヤー【NEW】	5
JP3H54828	レガリア【NEW】	6
JP3H54836	バルスト RED【NEW】	20
JP3H54848	ザイオン【NEW】	10
JP3H54884	フアンタジスタ【NEW】	7
JP5H53562	ランカスター	31
JP5H53812	ジヨビアン	33
JP5H54028	トツプガン	33
JP5H54241	アベンシス	32
JP5H54376	ミリオン【NEW】	33
JP5H54411	アスリート	32
JP5H54608	ジエツト	32
JP5H54668	スイーテイーG【NEW】	31
JP5H54887	ロツキー【NEW】	31
GHBS-1	ターリイー デンバー	30
GHBS-2	コンテイニユ	30
GHBS-5	ワンダー ガンド	30
GHJE-1	バンブルビー【NEW】	30

写真撮影:ホルスタインマガジン社

種雄牛評価成績の見方

●種雄牛成績は、平成25年8月に公表された評価値を掲載しています。
●遺伝ベースは、2005年（平成17年）生まれの雌牛

成績の概要

❶ 種雄牛の情報。
BLAD（牛白血球粘着性欠如症）･･･BLC：BLAD遺伝子のキャリアー、BLF：BLAD遺伝子のキャリアーでないもの
CVM（牛複合脊椎形成不全症）･･･CVC：CVM遺伝子のキャリアー、CVF：CVM遺伝子のキャリアーでないもの
BY（ブラキスパイナ；牛短脊椎症）･･･BYC：BY遺伝子のキャリアー、BYF：BY遺伝子のキャリアーでないもの
MSHR-E/e（あか毛遺伝子）･･･RC：あか毛遺伝子キャリアー

❷ NTP（総合指数）の全国ランキング。

❸ GH-X♀ マークの付く種雄牛は性選別精液を販売しております。

❹ 種雄牛やその娘牛の特徴など。

❺ 娘牛の情報。

❻ 種雄牛の血統。上から父、父の父、父の母、母、母の父、母の母、母の祖父

❼ **総合指数（NTP）＝7.2×産乳成分＋2.4×耐久性成分＋0.4×疾病繁殖成分**

○産乳成分：乳脂量と乳蛋白量を直接選抜することで、乳量や無脂固形分量のみならず、乳成分率の改良も期待できるように重み配分されています。

$$\text{産乳成分} = 27\frac{\text{乳脂量のEBV}}{\text{乳脂量のEBVの標準偏差}} + 73\frac{\text{乳蛋白質量のEBV}}{\text{乳蛋白質量のEBVの標準偏差}}$$

○耐久性成分：機能的体型と生産寿命に関係する形質の育種価が含まれます。機能的体型としては、肢蹄と乳房成分（UD）の育種価が含まれています。今回、UDは、従来の6形質の他に前乳頭の長さと後乳頭の配置の育種価を加え、さらに耐久性を改良できる成分として加えました。

$$\text{耐久性成分} = 15\frac{\text{肢蹄のEBV}}{\text{肢蹄のEBVの標準偏差}} + 85\frac{\text{乳房成分}}{\text{乳房成分の標準偏差}}$$

乳房成分は長命性を最も説明できる構成要素と重み付けされています。

乳房成分＝0.17×乳器得率＋0.83×（0.18×前乳房の付着＋0.09×後乳房の高さ＋0.10×乳房の懸垂＋0.24×乳房の深さ＋0.07×前乳頭の配置－0.10×前乳頭の長さ－0.22×後乳頭の配置）

○疾病繁殖成分：負の重みをつけた体細胞スコアのみからなる成分ですが、乳房炎の予防や乳質の改善によって、生産寿命が延長する方向へ改良するためのものです。

$$\text{疾病繁殖成分} = \frac{-100(\text{体細胞スコアEBV}-\text{ベース年生まれ雌牛の体細胞スコアEBVの平均})}{\text{体細胞スコアのEBVの標準偏差}}$$

❽ 生産寿命や抗病性、繁殖性の改善により重点をおいた指数です。長命性や疾病繁殖性の効果的な改良が期待されます。

長命連産効果の重み付け

産乳成分（40）			耐久成分（40）				疾病繁殖成分（20）	
乳脂量	無脂固形分量	乳脂率	在群期間	肢蹄	乳房成分	尻の角度	BCS	体細胞スコア
11	23	6	26	4	8	2	14	−6

❾ 種雄牛自信が持つ泌乳能力の遺伝的推定値から、下記の式により乳代に換算したものです。

〈乳代効果の算出式〉
乳代効果（￥EBV）＝EBV-M×牛群検定平均乳価（乳脂率3.5%、無脂固形分率8.3%換算）＋[EBV･M×(EBV･F%＋F%ベース－3.5%)＋Mベース×EBV･F%]×4＋[EBV･M×(EBV･SNF%＋SNF%＋SNF%ベース－8.3%)＋Mベース×EBV･SNF%]×4

❿ 推定育種価（EBV：Estimated Breeding Value）。種雄牛自身が持つ遺伝的能力の推定値で、産乳形質については、乳量（M）、乳脂量･率（F･F%）、無脂固形分量･率（SNF･SNF%）、乳蛋白量･率（P･P%）。耐久性形質については、決定得点（得点）、乳用強健性、乳器、体貌と骨格、肢蹄を表示してあります。

⓫ 娘牛の泌乳能力（成牛換算）の平均値とその記録数および決定得点の平均値を表示してあります。

⓬ 難産率は遺伝的に分娩難易度3（2～3人を必要とした助産）以上の難産が起こる可能性を確率で表した評価値です。遺伝ベースは7%で、これより高くなると難産する傾向が高まると考えられます。死産率は遺伝的に死産が起こる可能性を確率で表した評価値です。遺伝ベースは6%で、これより高くなると死産する傾向が高まると考えられます。
それぞれ産子の父としての効果と娘牛の父としての効果について表しています。

⓭

	97･98	99～101	102･103
泌乳持続性	泌乳持続性が比較的低い	普通	泌乳持続性が比較的高い
気質	温順性が比較的低い		温順性が比較的高い
搾乳性	搾乳が比較的遅い		搾乳が比較的早い
在群期間	在群期間が比較的短い		在群期間が比較的長い

これらの管理形質は、遺伝率が低く、環境の影響を受けやすい形質なので、補助情報として利用することをお勧めします。

体細胞数スコアは低いほど好ましい形質です。2005年生まれの雌牛の体細胞スコアの平均は2.35です。これより高いスコアを持つ種雄牛は、疾病繁殖成分がマイナスとなりNTPを下げることになります。

⓮ 遺伝能力曲線の表示：泌乳形質の遺伝評価法が検定日モデルに変更されることに伴い、ベース曲線（北海道･初産･26ヵ月齢･4月分娩の平均的な泌乳曲線の形状）に遺伝的能力を加えた形で表示します。遺伝能力曲線（実線）とベース曲線（破線）に挟まれた影で示された部分の面積は、乳期当たりの遺伝的能力を示しています。

⓯ 標準化育種価（SBV：Standardized Breeding Value）。形質によって評価値の平均値やばらつきは異なります。そこで形質間の比較を行う場合、標準化することによって各形質の特徴を明確にします。特に本団では特徴を明確にするために、腺形のグラフを約±2.30表示までにし、SBVが2.00を超えるものについては程度に網掛けを付けました。
また、尻の角度、後肢側望、蹄の角度、前乳頭の配置、前乳頭の長さ、後乳頭の配置及びBCSの7形質について、ベース年生まれの平均的な初産雌牛がスコア5（後乳頭の配置はスコア4）となるSBVグラフ上の位置に☆印を示しました。

---

❶ JP3H54800　LADYS-MANOR PLEASURE ET
個体識別番号：03111-0796-2
登録番号／54800　平成20年5月27日生

レイディスマナー プレジャー NEW ET
BLF/CVF/BYF 90点
❷ NTP No. 2　RC　GH-X♀ ❸



レイディスマナー プレジャー ET



レイディスマナー ロイヤル プリンセス ET

❹
- 好タイプ“プロミス ファミリー”からのニュースター
- 祖母はオールアメリカンの「プレッジ」EX-95
- 高能力で特に乳蛋白質量は全国第1位
- 乳用性に優れ、バランスのとれた乳器･肢蹄の改良効果を示す

❺


左から エムディー プレジャー サムソン RED

左から ウサミ プレジャー プリンセス 土橋町／宇佐見 眞夫 氏 所有

❻
- ♂ デュドツク ミスター バーンズ ET
  - ♂ マーキム サンダー
  - ♀ グランダツク マギー ストーム ET
- ♀ レイディスマナー ロイヤル プリンセス ET VG-85
  3-06 2X 305 M10,617 F403 3.8% 3.4%P
  - ♂ ブレイデール ゴールドウイン
  - ♀ ウインデイノールビユー プレッジ ET EX-95-3E
    4-01 2X 305 M15,844 F604 3.8% P499 3.1%
    - ♂ コムスター アウトサイド ET

❼ NTP **+3,763**　❽ 長命連産効果 +69,706円　❾ 乳代効果 +184,326円

産乳成分 +3,344	耐久性成分 +502	疾病繁殖成分 −83

❿

泌乳持続性	99（77 R%）		EBV	M +2,399 kg	
決定得点	+1.81			F +54 kg	−0.35%
乳用強健性	+1.98	乳器 +1.61		SNF +192 kg	−0.16%
体貌と骨格	+1.73	肢蹄 +1.23		P +77 kg	−0.01%
頭数／牛群	40/36（76 R%）		頭数／牛群	47/42（86 R%）	

⓫


娘牛平均成績				決定得点
M	11,928 kg	記録数 8		
F	444 kg	3.73 %		
SNF	1,012 kg	8.48 %		
P	378 kg	3.18 %		80.1

⓬

産子難産率	7*	予測値
娘牛難産率	8	34R%
産子死産率	6	57R%
娘牛死産率	8	30R%

⓭ 気質 100　搾乳性 99　体細胞数スコア 2.80　在群期間 100（56 R%）

⓮



⓯

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
乳用強健性	低い						高い	3.22
乳器	低い						高い	3.21
決定得点	低い						高い	3.32

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

乳用牛遺伝評価値に関する詳しい情報は（独）家畜改良センターのホームページで見ることが出来ます。
http://www.nlbc.go.jp/

乳用種雄牛評価成績 2013-8月(総合指数順位)

※種別のNは新規牛(NはGHの新規牛)　※ 網掛けはGH種雄牛　※ 網掛けは共有牛

	順位	略号	本牛名号	父	母の父	総合指数	長命連産効果	乳代効果	泌乳形質のEBV								体型形質のEBV						管理形質									
									MILK	FAT	FAT%	SNF	SNF%	PRO	PRO%	信頼度	体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性	乳器	決定得点	信頼度	難産率		死産率		気質	搾乳性	在群期間	泌乳持続性	体細胞スコア
																							産子	娘牛	産子	娘牛					
	1	JP5H53562	オーケーフアーム　ハート　ランカスター　ＥＴ	タイタニツク	アーロン	3,808	95,344	174,787	2,000	74	-0.04	183	0.07	69	0.03	94	-0.06	0.72	0.47	1.57	1.10	80	10	12	8	7	101	100	100	101	2.17
N	2	JP3H54800	レデイスマナー　プレジヤー　ＥＴ	バーンズ	ゴールドウイン	3,763	69,706	184,326	2,399	54	-0.35	192	-0.16	77	-0.01	86	1.73	1.23	1.98	1.61	1.81	76	7	8	6	8	100	99	100	99	2.80
N	3	JP5H54811	タンロツク　マロニー　ダース	ボルトン	ノマド	3,751	103,260	168,775	2,066	57	-0.22	180	-0.01	68	0.01	86	0.70	0.61	0.90	1.88	1.50	70	7	8	6	7	102	100	101	101	2.28
N	4	JP3H54722	ＳＰ　ブランデイ　バクスター　ＥＴ	バクスター	オー　マン	3,664	109,944	187,731	2,071	99	0.15	185	0.03	69	0.01	86	0.16	0.46	0.25	0.76	0.69	74	6	7	6		102	99	101	101	2.27
N	5	JP3H54884	テイーユー　ＪＳ　フアンタジスタ　ＥＴ	ジエツト　ストリーム	タイタニツク	3,427	85,940	163,428	1,988	60	-0.16	170	-0.04	61	-0.03	82	1.62	1.32	1.74	1.41	1.95	71	6	7	6		101	99	101	99	2.44
N	6	JP5H54668	オムラ　スイーテイー　Ｇ　ＥＴ	バクスター	ＢＷ　マーシヤル	3,354	67,316	165,585	2,270	51	-0.34	160	-0.34	64	-0.09	85	1.01	0.63	1.23	1.35	1.39	75	6	6	6	4	100	98	100	99	2.30
	7	JP3H53655	エンドレス　ジアンビ	ボリヴアー	ガーター	3,322	109,431	104,490	956	58	0.20	118	0.33	56	0.24	91	-0.37	-0.16	-0.27	1.43	0.61	82	6	6	6	6	100	101	102	100	2.29
N	8	JP3H54723	ヘンカシーン　ＵＦ　ストライカー　ＥＴ	エアレイド	ボリヴアー	3,307	82,698	178,884	2,152	73	-0.10	181	-0.07	55	-0.13	85	0.45	0.78	1.08	1.66	1.57	74	6	6	6		100	100	100	100	2.46
N	9	JP0H54863	ドリーム　ジエツト　サンダーボルト	ジエツト　ストリーム	ダーハム　サム	3,257	84,058	148,127	1,628	75	0.10	149	0.06	58	0.05	86	0.06	0.69	0.70	1.16	1.17	75	7	6	6		101	100	101	99	2.63
N	10	JP3H54828	グリーンハイツ　レガリア　ＥＴ	バクスター	ゴールドウイン	3,205	79,098	130,762	1,684	68	0.01	109	-0.36	47	-0.07	88	1.21	0.62	1.35	1.56	1.64	76	8	7	6	5	101	100	101	99	1.93
N	11	JP4H54859	モントラツプ　ゴールデン　ボルトン　ＥＴ	ボルトン	オー　マン	3,183	100,455	97,989	824	82	0.49	89	0.17	47	0.20	87	-0.33	0.39	0.14	1.31	0.78	76	8	8	6	7	101	102	101	100	2.21
	12	JP3H54477	レスポアール　サンデイ　スター　ハーゲン　ＢＹＣ	ボルトン	ダーハム	3,160	70,859	151,138	2,039	30	-0.45	166	-0.12	61	-0.05	89	1.39	1.47	1.93	1.62	2.04	78	10	8	7	7	101	100	101	100	1.93
N	13	JP4H54802	ゴールデンビユー　カリブソ　シルキア	カリブソ	ボリヴアー	3,092	72,346	180,594	2,344	53	-0.34	188	-0.15	60	-0.14	83	1.28	1.01	1.22	0.82	1.37	73	7	6	6		99	99	100	101	1.90
	14	JP5H54553	ＮＬＢＣ　オルテガル　デイナン	オパール	フインリー	3,010	44,334	158,048	1,884	72	-0.02	154	-0.10	63	0.01	85	-0.52	-0.58	0.77	0.40	0.14	72	7	9	6	6	99	100	99	100	2.40
	15	JP3H53440	ＨＥＦ　ジヤステイス　ネオ　ＥＴ	オー　マン	アーロン	2,996	132,157	151,870	2,037	23	-0.51	174	-0.04	55	-0.10	98	0.29	0.89	0.26	1.06	0.99	88	3	6	6	7	100	100	103	102	1.76
	16	JP3H53959	ヘンカシーン　ゴールド　ドリーム	ゴールドウイン	ストーマテイツク	2,995	78,038	101,829	1,009	61	0.21	103	0.14	56	0.23	91	0.59	1.12	0.70	0.51	0.71	81	4	7	5	5	99	100	100	99	1.83
	17	JP3H54248	ベイリツチランド　ＲＥＷ　ラブトル　ジヨー　ＥＴ	エフ　ビー　アイ	モーテイー	2,969	71,250	189,501	2,510	56	-0.37	193	-0.23	54	-0.24	89	1.11	0.86	1.56	1.22	1.48	79	6	6	6	5	101	98	100	101	1.99
	18	JP5H53812	ＷＨＧ　オーシヤニツク　ジヨビアン　ＥＴ	オー　マン	ガーター	2,906	118,407	137,182	1,488	73	0.13	137	0.06	47	-0.01	91	0.52	0.67	0.33	0.54	0.71	82	7	5	7	6	100	100	101	100	1.91
	19	JP4H53508	ストレチア　ミラクル　ジヤステイス　ＥＴ	オー　マン	ＢＷ　マーシヤル	2,900	113,716	118,877	1,570	25	-0.34	131	-0.06	57	0.05	95	1.04	0.36	0.03	0.98	1.02	80	4	5	6	6	99	100	103	100	2.12
	20	JP3H53999	ジレソト　テイーウエーブ　スパークリング　ＥＴ	ゴールドウイン	ブリツツ	2,888	66,465	134,387	1,984	39	-0.35	119	-0.49	42	-0.20	91	2.35	0.85	2.57	2.27	2.24	83	8	7	6	6	100	101	101	100	2.15
	21	JP3H54456	オムラ　スイート　ミリオン　ＥＴ	ボルトン	モーテイー	2,870	76,002	160,471	1,964	59	-0.17	167	-0.05	54	-0.09	88	0.05	0.26	0.02	1.06	0.75	79	8	8	6	7	101	99	100	99	2.61
N	22	JP5H54887	ロツキー　プレリユード　リードマン　ＥＴ	バクスター	フインリー	2,862	58,482	170,583	2,324	33	-0.51	185	-0.16	59	-0.15	84	1.40	0.78	1.71	1.49	1.71	74	6	6	6		101	99	100	99	1.94
	23	JP3H54577	オムラ　スイーテイー　ウルトラジエツト　ＥＴ	ジエツト　ストリーム	ルドルフ	2,808	59,458	129,502	1,548	48	-0.12	137	0.01	53	0.02	88	0.17	-0.43	0.96	1.09	0.85	80	7	8	5	4	102	100	100	100	2.39
	24	JP5H54241	ＲＣＡ　アベンシス　ツーオー　ＥＴ	ジエツト　ストリーム	ＢＷ　マーシヤル	2,770	66,912	103,852	1,018	74	0.33	95	0.05	46	0.12	91	-0.21	0.03	-0.21	0.79	0.37	84	6	7	6	5	101	100	101	99	2.79
	25	JP5H54476	ＲＣＡ　オスカー　ツー　フオー　ＥＴ	バツカイ	タイタニツク	2,750	96,882	165,716	2,147	53	-0.28	169	-0.17	49	-0.19	87	0.04	1.08	0.45	1.03	0.91	77	6	5	6	6	100	98	101	100	2.10
	26	JP3H53364	ハピイイースト　アール　エス　テンプター　ＥＴ	モーテイー	アーロン	2,749	57,496	150,167	1,875	54	-0.18	154	-0.10	48	-0.12	99	0.96	0.62	0.87	1.80	1.57	99	8	8	6	6	100	101	100	101	2.77
	27	JP4H54931	ＮＬＢＣ　マエストーゾ　シギント　ＥＴ	マセラテイ	オジー	2,739	57,165	115,409	1,449	18	-0.37	141	0.13	53	0.05	87	1.06	0.71	0.67	1.29	1.39	77	7	5	6	5	101	100	101	99	2.39
	28	JP3H54459	エンドリツチ　ブラツク　ＣＰ　ボルダー	ボルトン	チヤンピオン	2,728	62,951	139,613	1,824	36	-0.33	150	-0.09	56	-0.03	87	1.59	0.68	1.02	0.68	1.24	77	9	8	6	8	100	100	100	101	2.31
	29	JP4H54771	ＮＬＢＣ　モーリオン　ソルデユ	モーテル	トレードウエイ	2,725	34,905	143,509	1,590	71	0.08	145	0.05	56	0.04	88	0.45	-0.28	1.71	0.71	0.85	79	6	6	6	8	101	100	99	101	2.58
N	30	JP3H54848	ウチ　ロミオ　ミスター　ザイオン	バーンズ	ウイザード	2,715	59,699	134,899	1,511	73	0.12	129	-0.03	53	0.03	85	1.61	0.98	1.61	0.30	1.15	73	6	9	7	8	101	99	100	100	2.61
	31	JP4H53351	ライブストツク　モンブラン	ソーサ	スクリーチ	2,692	90,786	214,508	3,075	29	-0.75	232	-0.31	58	-0.34	99	-0.02	0.88	0.40	1.10	0.95	97	4	5	5	7	101	99	102	101	2.53
	32	JP3H53584	ミツドフイールド　ＣＣＭ　アイオーン	Ｓ　ストーム	ルドルフ	2,685	74,596	151,701	1,867	73	-0.01	139	-0.22	39	-0.20	99	2.59	0.91	2.14	1.49	2.02	90	7	6	7	6	101	99	99	100	2.15
	33	JP4H53432	ドリーム　サマー　ジヤステイス　ＥＴ	オー　マン	ハーシエル	2,671	92,152	202,659	2,861	50	-0.52	201	-0.42	61	-0.27	99	0.48	0.41	0.26	0.03	0.39	92	5	6	6	5	101	98	102	100	2.41
	34	JP5H54028	トツプガン　オブ　クレイタス　ＥＴ	オー　マン	ハーシエル	2,669	106,867	121,399	1,395	49	-0.06	130	0.07	47	0.01	91	1.32	0.30	0.54	0.85	0.95	83	4	5	7	6	101	100	101	100	2.11
	35	JP5H54411	ＲＣＡ　アスリート　ツー　シツクス　ＥＴ	トイストーリー	オー　マン	2,650	57,622	123,647	1,510	50	-0.09	124	-0.08	48	-0.01	89	0.44	0.89	1.51	1.32	1.41	79	6	6	6	6	101	99	101	98	2.35
	36	JP5H54608	Ｋ１　ブレツシング　ジエツト　ＥＴ	ジエツト　ストリーム	ＢＷ　マーシヤル	2,646	75,633	122,838	1,392	69	0.13	114	-0.08	46	0.01	89	0.70	0.62	0.43	0.70	0.74	83	6	6	5	4	101	100	101	99	2.51
	37	JP3H53998	ジレソト　テイーウエーブ　スプラツシユ　ＥＴ	ダーハム　サム	ブリツツ	2,636	74,418	132,869	1,939	43	-0.30	115	-0.49	37	-0.24	92	1.56	1.34	1.39	2.24	2.22	85	6	6	5	5	100	101	101	99	2.69
	38	JP3H54579	ユーエム　フラワー　スペシヤルマン	ジエツト　ストリーム	ガーター	2,621	59,592	123,905	1,513	51	-0.08	123	-0.09	45	-0.04	87	0.14	0.12	0.00	1.11	0.79	78	7	7	6	5	101	101	100	99	2.79
	39	JP3H54440	ベイリツチランド　ＭＲ　マツクイーン	ロウ	サムソン	2,580	42,747	163,073	2,202	33	-0.47	177	-0.14	58	-0.12	90	0.74	0.35	1.11	0.75	1.00	81	5	6	6	6	100	100	100	100	2.45
	40	JP3H54510	ローマンヒル　ボルテージ　マツクス	ボルトン	フリーランス	2,573	49,630	94,277	1,159	43	-0.03	89	-0.12	38	0.00	90	1.36	0.72	1.59	2.11	1.94	81	8	8	6	7	100	100	100	100	2.47
上記以外のＧＨ種雄牛																																
	45	JP3H54332	ＳＲ　ジヤステイ　ライザー　ＥＴ	トイストーリー	オー　マン	2,538	104,539	128,545	1,582	34	-0.26	145	0.06	42	-0.09	87	0.59	0.41	0.13	1.24	0.99	76	6	6	6	6	101	100	102	101	2.45
	54	JP3H54111	ＫＤＣ　ブリツシユ　ラツク　ＥＴ	ゴールドウイン	ベスト	2,422	66,824	89,431	850	75	0.41	73	-0.02	31	0.03	89	0.78	1.38	1.57	1.50	1.51	81	6	6	6	5	100	100	100	100	2.38
	54	JP3H53507	ストークランド　ＤＤ　シユー　マツハー	タイタニツク	ＢＷ　マーシヤル	2,422	64,338	128,128	1,725	36	-0.29	130	-0.20	41	-0.14	97	0.22	1.34	0.70	1.18	1.08	86	6	8	7	7	98	99	100	101	2.13
	56	JP3H54343	フレーバーランド　エレガント　アニー　ＥＴ	エレガント	モーテイー	2,404	74,867	69,978	738	35	0.06	74	0.09	31	0.07	90	0.94	0.03	0.16	2.35	1.62	79	6	6	7	7	100	100	101	99	2.50
	58	JP3H54155	プライセス　エドワード　スター	エンシーノ	フインリー	2,371	37,912	138,410	1,883	20	-0.49	158	-0.07	46	-0.14	89	0.68	-0.07	0.68	1.17	0.97	80	6	5	6	6	99	99	100	101	2.10
	62	JP3H54336	ヘンカシーン　ジユピター　ＥＴ	バツカイ	レギー	2,262	55,432	112,677	1,452	34	-0.22	118	-0.09	38	-0.09	86	1.22	0.99	0.99	1.87	1.80	74	6	6	6	6	100	99	99	100	2.51
	63	JP3H54002	フオレストフエアリー　ブリツツ　ゴールデン　ＥＴ	ゴールドウイン	ブリツツ	2,223	43,512	126,726	1,839	48	-0.22	104	-0.52	35	-0.23	91	1.14	0.72	1.45	1.45	1.42	81	7	6	6	5	100	100	100	100	2.74
	64	JP3H54384	エンゼル　プレアデス　ＥＴ	エレガント	アウトサイド	2,183	75,526	97,945	1,139	55	0.10	88	-0.12	33	-0.04	90	0.78	0.57	0.85	0.81	0.86	83	6	5	7	7	100	98	101	98	1.71
	65	JP3H53622	フオレスト　フエアリー　エムトト　オーマン　ＥＴ	オー　マン	エムトト	2,165	77,440	91,598	1,061	19	-0.22	115	0.21	50	0.15	90	1.17	0.14	0.50	0.39	0.63	81	5	5	5	5	100	98	101	100	2.28
N	67	JP3H54836	ラ　プレゼンテーシヨン　バルスト　ＲＥＤ　ＥＴ	バーンズ	Ｓ　ストーム	2,053	36,156	121,217	1,695	8	-0.54	143	-0.05	45	-0.09	87	1.98	1.47	1.60	0.55	1.42	77	7	9	6	7	99	99	100	100	2.17
	69	JP3H54379	ドリーム　テツチエ　サクセス　ストーリー	トイストーリー	タイタニツク	1,954	54,112	101,427	1,415	26	-0.28	101	-0.22	28	-0.17	87	1.22	0.87	1.36	1.75	1.71	77	5	6	7	6	101	101	101	100	2.33
	70	JP3H54030	オムラ　スイーテイー　アシツクス　ＥＴ	ゴールドウイン	ダーハム	1,761	35,524	60,033	766	18	-0.12	63	-0.04	26	0.01	92	1.79	0.65	2.04	1.79	1.94	84	6	6	6	5	98	101	100	99	1.76
	72	JP3H53645	ジエン　ボリヴアー　マーク　ＥＴ	ボリヴアー	ＢＷ　マーシヤル	1,327	7,341	117,349	1,644	17	-0.44	129	-0.14	31	-0.21	90	1.55	0.25	1.92	0.86	1.26	79	5	5	7	6	100	100	99	101	2.38


JP3H54800

LADYS-MANOR PLEASURE ET

個体識別番号:03111-0796-2
登録番号／54800　平成20年5月27日生



レデイスマナー　プレジャー　ET



レデイスマナー　ロイヤル プリンセス ET

レデイスマナー プレジャー

GH-X♀　10月 販売予定

ET
BLF/CVF/BYF
90点


RC　NEW

NTP No. 2

- 好タイプ“プロミス　ファミリー”からのニュースター
- 祖母はオールアメリカンの「プレツジ」EX-95
- 高能力で特に乳蛋白質量は全国第1位
- 乳用性に優れ、バランスのとれた乳器・肢蹄の改良効果を示す

♂デユドツク ミスター バーンズ ET
　♂マーキム サンダー
　♀グランダツク マギー ストーム ET

♀レデイスマナー ロイヤル プリンセス ET VG-85
3-06 2X 305 M10,617 F403 3.8% 3.4%P
　♂プレイデール ゴールドウイン
　♀ウインデイノールビユー プレツジ ET EX-95-3E
4-01 2X 305 M15,844 F604 3.8% P499 3.1%
　　♂コムスター アウトサイド ET



乳蛋白質量 +77kg 全国第1位
産乳成分 +3,344 全国第2位
肢蹄 +1.23 全国第4位
乳量 +2,399kg 全国第4位
決定得点 +1.81 全国第7位
乳器 +1.61 全国第8位

NTP +3,763

長命連産効果 +69,706円
乳代効果 +184,326円

産乳成分 +3,344　耐久性成分 +502　疾病繁殖成分 −83

泌乳持続性		99(77 R%)	EBV	M	+2,399 kg
決定得点	+1.81			F	+54 kg −0.35 %
乳用強健性	+1.98	乳器 +1.61		SNF	+192 kg −0.16 %
体貌と骨格	+1.73	肢蹄 +1.23		P	+77 kg −0.01 %
頭数／牛群		40/36 (76 R%)	頭数／牛群		47/42(86 R%)

娘牛平均成績				決定得点			
	M	11,928 kg	記録数 8		産子難産率	7*	予測値
	F	444 kg	3.73 %		娘牛難産率	8	34R%
	SNF	1,012 kg	8.48 %	80.1	産子死産率	6	57R%
	P	378 kg	3.18 %		娘牛死産率	8	30R%

気質 100　搾乳性　99　体細胞数スコア 2.80　在群期間 100(56 R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.91
胸の幅	狭い						広い	1.29
体の深さ	浅い						深い	1.71
鋭角性	欠く						富む	3.00
BCS	痩せ			☆			肥え	1.53
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.15
坐骨幅	狭い						広い	2.30
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.35
後肢後望	寄る						平行	1.66
蹄の角度	小さい					☆	大きい	1.86
前乳房の付着	弱い						強い	0.88
後乳房の高さ	低い						高い	2.10
後乳房の幅	狭い						広い	3.10
乳房のけん垂	弱い						強い	0.06
乳房の深さ	深い						浅い	0.43
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.61
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.07
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.08
体貌と骨格	低い						高い	2.57
肢蹄	低い						高い	3.13
乳用強健性	低い						高い	3.22
乳器	低い						高い	3.21
決定得点	低い						高い	3.32

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



左から　エムテイー プレジャー サムソン RED
　標茶町／高橋　政寿 氏 所有　母の父／ラタッチ サムスン ET
RSF セリーナ プレジャー A フタゴ
　音更町／佐藤　秀光 氏 所有　母の父／キツクイツトアツプ アクテイビスト ET
ウサミ プレジャー プリンセス　士幌町／宇佐見　庸夫 氏 所有




左から　ウサミ プレジャー プリンセス　士幌町／宇佐見　庸夫 氏 所有
マジシヤン トリプル エース
　別海町／沓澤　宜幸 氏 所有　母の父／ハピイイースト カーロウ リツシー ET
RSF セリーナ プレジャー A フタゴ
　音更町／佐藤　秀光 氏 所有　母の父／キツクイツトアツプ アクテイビスト ET

JP3H54828

GREEN-HEIGHTS REGALIA ET

個体識別番号:06093-0400-4
登録番号／54828　平成20年6月10日生



グリーンハイツ　レガリア　ET



グリーンハイツ　レジーニア　ウイン　ET　EX-90

グリーンハイツ レガリア ET NEW

BLF/CVF/BYF


GH-X♀
10月販売予定

NTP No.10

- 祖母は好タイプのエリート カウ「リージエニア」EX-92
- 乳器の付着良く幅もあり高い乳房底面
- 低い体細胞数スコアで疾病繁殖成分ともに全国第5位

♂エメラルドエーカーエスエー Tーバクスター
　♂フユーステッド エモリー ブリツツ ET
　♀エメラルドエーカーエスエー Tーマロリー ET

♀グリーンハイツ レジーニア ウイン ET EX-90
4-06 2X 365 M13,666 F560 4.1% 3.7% 9.1% SNF
　♂ブレイデール ゴールドウイン
　♀レーガンジヨイ ダーハム リージエニア ET EX-92
3-05 2X 305 M17,182 F623 3.6% 3.5%P
　　♂レーガンクレスト エルトン ダーハム ET



耐久性成分 +736 全国第4位
体細胞数スコア 1.93 全国第5位
疾病繁殖成分 +77 全国第5位
決定得点 +1.64 全国第9位
乳器 +1.56 全国第10位

NTP +3,205

長命連産効果 +79,098円
乳代効果 +130,762円

産乳成分 +2,392　耐久性成分 +736　疾病繁殖成分 +77

泌乳持続性	99(78R%)		EBV	M	+1,684kg
決定得点	+1.64			F	+68kg +0.01%
乳用強健性	+1.35	乳器 +1.56		SNF	+109kg −0.36%
体貌と骨格	+1.21	肢蹄 +0.62		P	+47kg −0.07%
頭数／牛群	40/36(76R%)		頭数／牛群		56/51(88R%)

娘牛平均成績				決定得点			
	M	11,382kg	記録数 7		産子難産率	8*	予測値
	F	454kg	3.99%		娘牛難産率	7	37R%
	SNF	962kg	8.46%	79.5	産子死産率	6	60R%
	P	363kg	3.20%		娘牛死産率	5	34R%

気質 101　搾乳性 100　体細胞数スコア 1.93　在群期間 101(57R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	3.64
胸の幅	狭い						広い	2.01
体の深さ	浅い						深い	1.40
鋭角性	欠く						富む	2.46
BCS	痩せ			☆			肥え	2.24
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	1.36
坐骨幅	狭い						広い	0.03
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.06
後肢後望	寄る						平行	1.00
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.42
前乳房の付着	弱い						強い	2.76
後乳房の高さ	低い						高い	2.96
後乳房の幅	狭い						広い	0.88
乳房のけん垂	弱い						強い	2.79
乳房の深さ	深い						浅い	2.25
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.17
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.30
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.26
体貌と骨格	低い						高い	1.80
肢蹄	低い						高い	1.59
乳用強健性	低い						高い	2.18
乳器	低い						高い	3.11
決定得点	低い						高い	3.01

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



グレツク　レガリア　エルトン
清水町／大石　幸徳 氏 所有　母の父／ビクトリア　ローリー　アシリア　ET



アルテイ　スペクト　レガリア
中標津町／舟橋　信一 氏 所有　母の父／メインストリーム　プロスペクト　ET

JP3H54884

TU JS FANTASISTA ET

個体識別番号:03379-0731-7
登録番号／54884　平成20年7月3日生



テイーユー JS ファンタジスタ ET



ジエフアナ タイタニツク フリツピー ET

テイーユー JS
ファンタジスタ ET NEW


BLF/CVF/BYF

NTP No. 5

- 「ジエツト　ストリーム」×「タイタニツク」のアウトクロス
- 高能力・好体型の〝フローラル　ファミリー〟
- 全国第5位の決定得点で高い肢蹄の改良効果
- 安産タイプ

♂アツプルイス ジエツト ストリーム ET
- ♂ジヨツコ ベスン
- ♀アツプルイス マンフレツド ジユリエツト ET

♀ジエフアナ タイタニツク フリツピー ET EX-90
5-03 2X 305 M13,136 F510 3.9% P402 3.1%
- ♂ハートライン タイタニツク ET
- ♀トウマー ダーハム フローラル ET EX-91
  4-11 2X 305 M15,182 F656 4.3% P493 3.2%
  - ♂レーガンクレスト エルトン ダーハム ET



肢蹄 +1.32 全国第3位
決定得点 +1.95 全国第5位
乳用強健性 +1.74 全国第5位
産乳成分 +2.821 全国第8位
乳蛋白質量 +61kg 全国第7位
耐久性成分 +623 全国第10位

NTP +3,427

長命連産効果 +85,940円
乳代効果 +163,428円

産乳成分 +2,821　耐久性成分 +623　疾病繁殖成分 −17

泌乳持続性		99(68 R%)	EBV	M	+1,988 kg
決定得点	+1.95			F	+60 kg −0.16 %
乳用強健性	+1.74	乳器 +1.41		SNF	+170 kg −0.04 %
体貌と骨格	+1.62	肢蹄 +1.32		P	+61 kg −0.03 %
頭数／牛群		29/27 (71 R%)	頭数／牛群		36/32(82 R%)

娘牛平均成績


				決定得点
M	11,464 kg	記録数 7		
F	446 kg	3.91 %		80.3
SNF	991 kg	8.64 %		
P	369 kg	3.22 %		

産子難産率	6*	予測値	
娘牛難産率	7	32R%	
産子死産率	6	53R%	
娘牛死産率	—		

気質 101　搾乳性 99　体細胞数スコア 2.44　在群期間 101(50 R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	4.31
胸の幅	狭い						広い	1.38
体の深さ	浅い						深い	2.56
鋭角性	欠く						富む	2.39
BCS	痩せ			☆			肥え	1.25
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	1.60
坐骨幅	狭い						広い	2.70
後肢側望	直飛		☆				曲飛	2.97
後肢後望	寄る						平行	0.88
蹄の角度	小さい					☆	大きい	1.17
前乳房の付着	弱い						強い	1.59
後乳房の高さ	低い						高い	1.65
後乳房の幅	狭い						広い	2.01
乳房のけん垂	弱い						強い	1.57
乳房の深さ	深い						浅い	2.14
前乳頭の配置	外付				☆		内付	2.45
後乳頭の配置	外付	☆					内付	2.16
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.26
体貌と骨格	低い						高い	2.40
肢蹄	低い						高い	3.38
乳用強健性	低い						高い	2.81
乳器	低い						高い	2.80
決定得点	低い						高い	3.57

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



リツプランド スター ファンタジー
遠軽町／山口　由幹 氏 所有　母の父／ハノーバーヒル スターバツク


左から　リツプランド スター ファンタジー　遠軽町／山口　由幹 氏 所有
母の父／ハノーバーヒル スターバツク
ダビドソン スカイ ファンタジスタ　遠軽町／木村　吉里 氏 所有
母の父／クオリテイ スカイ フエーム ET


JP3H54722

SP BRANDIE BAXTER ET

個体識別番号:05064-0500-2
登録番号／54722　平成20年4月4日生



SP　ブランデイ　バクスター　ET



ストーンリバー　ジヤスト　ブランデイ　ET

SP ブランデイ バクスター

NEW

ET
BLF/CVF/BYF
86点


NTP No. 4

- 総合指数・長命連産効果・乳代効果において全国第4位
- 高い乳成分量を誇り、乳代効果率オールプラス
- 安産タイプ

産乳成分 +3,503 全国第1位
乳脂量 +99kg 全国第1位
乳蛋白質量 +69kg 全国第2位
長命連産効果 +109,944 全国第4位
乳代効果 +187,731円 全国第4位
乳脂率 +0.15% 全国第5位
SNF量 +185kg 全国第6位

♂エメラルドエーカーエスエー Tーバクスター
　♂フユーステツド エモリー ブリツツ ET
　♀エメラルドエーカーエスエー Tーマロリー ET

♀ストーンリバー ジヤスト ブランデイ ET VG-86
5-01 2X 305 M15,915 F567 3.6% 3.5%P 9.0% SNF
　♂オービー マンフレツド ジヤステイス ET
　♀サンデイバレー ハー ブランデイ ET VG-87
　2-03 3X 305 M15,490 F645 4.2% 3.3%P
　　♂レクスボールド ルーク ハーシエル ET



NTP +3,664

長命連産効果 +109,944円
乳代効果 +187,731円

産乳成分 +3,503　耐久性成分 +146　疾病繁殖成分 +15

泌乳持続性		101(76R%)	EBV	M	+2,071 kg
決定得点	+0.69			F	+99 kg +0.15%
乳用強健性	+0.25	乳器 +0.76		SNF	+185 kg +0.03%
体貌と骨格	+0.16	肢蹄 +0.46		P	+69 kg +0.01%
頭数／牛群		34/25 (74R%)	頭数／牛群		47/36(86R%)

娘牛平均成績				決定得点	産子難産率	6*	予測値
	M	11,150 kg	記録数 8		娘牛難産率	7	33R%
	F	450 kg	4.06 %		産子死産率	6	61R%
	SNF	972 kg	8.72 %		娘牛死産率	—	
	P	365 kg	3.28 %	79			

気質 102　搾乳性 99　体細胞数スコア 2.27　在群期間 101(56R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.27
胸の幅	狭い						広い	0.63
体の深さ	浅い						深い	0.29
鋭角性	欠く						富む	0.29
BCS	痩せ			☆			肥え	0.16
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.19
坐骨幅	狭い						広い	1.17
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.03
後肢後望	寄る						平行	0.34
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.95
前乳房の付着	弱い						強い	1.16
後乳房の高さ	低い						高い	1.44
後乳房の幅	狭い						広い	0.15
乳房のけん垂	弱い						強い	2.20
乳房の深さ	深い						浅い	0.34
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.77
後乳頭の配置	外付	☆					内付	2.24
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.98
体貌と骨格	低い						高い	0.23
肢蹄	低い						高い	1.17
乳用強健性	低い						高い	0.41
乳器	低い						高い	1.52
決定得点	低い						高い	1.27

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



トクサ　バター　バクスター
鹿追町／戸草　勢一 氏 所有　母の父／フアーオーラ　デビージヨー　ドーミヤー　ET




スカイラーク　クリスト　バクスター
鹿追町／西倉　勝則 氏 所有　母の父／トウマー　D-フオーチユーン　ET

JP3H54723

HENKESEEN UF STRIKER ET

個体識別番号:03607-0670-3
登録番号／54723　平成20年3月10日生



ヘンカシーン UF ストライカー ET



ヘンカシーン ヒラリー オリーブ ET

ヘンカシーン UF ストライカー ET NEW


BLF/CVF/BYF
88点

NTP No. 8

- 母は高インデックス“ヒラリー ファミリー”の「オリーブ」
- 高い乳代効果
- 付着強く搾乳性に優れた乳器
- 安産タイプ

♂ シルダール エアレイド
- ♂ マラソン BW マーシャル ET
- ♀ シルダール マンフレッド エア アタック

♀ ヘンカシーン ヒラリー オリーブ ET VG-87
3-05 2X 365 M19,144 F636 3.3% 3.3%P 8.8% SNF
- ♂ エンドロード PVF ボリヴァー ET
- ♀ ヘンカシーン ヒラリー デイ ハーシエル VG-89
  7-06 2X 365 M17,363 F664 3.8% 3.4%P 8.8% SNF
  - ♂ レクスボールド ルーク ハーシエル ET



乳器 +1.66 全国第6位
乳脂量 +73kg 全国第6位
乳代効果 +178,884円 全国第7位
SNF量 +181kg 全国第9位
乳量 +2,152kg 全国第9位
決定得点 +1.57 全国第10位

NTP +3,307

長命連産効果 +82,698円
乳代効果 +178,884円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,733	+594	−20

泌乳持続性		100(75R%)	EBV	M	+2,152kg
決定得点	+1.57			F	+73kg −0.10%
乳用強健性	+1.08	乳器 +1.66		SNF	+181kg −0.07%
体貌と骨格	+0.45	肢蹄 +0.78		P	+55kg −0.13%
頭数／牛群		33/30(74R%)	頭数／牛群		39/35(85R%)

娘牛平均成績				決定得点			
	M	12,405kg	記録数 8		産子難産率	6*	予測値
	F	480kg	3.90%		娘牛難産率	6	30R%
	SNF	1,060kg	8.55%	79.2	産子死産率	6	59R%
	P	385kg	3.11%		娘牛死産率	—	

気質 100　搾乳性 100　体細胞数スコア 2.46　在群期間 100(56R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.34
胸の幅	狭い						広い	1.24
体の深さ	浅い						深い	1.19
鋭角性	欠く						富む	2.17
BCS	痩せ			☆			肥え	1.18
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.59
坐骨幅	狭い						広い	0.17
後肢側望	直飛	☆					曲飛	2.19
後肢後望	寄る						平行	2.42
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.93
前乳房の付着	弱い						強い	2.63
後乳房の高さ	低い						高い	2.20
後乳房の幅	狭い						広い	1.77
乳房のけん垂	弱い						強い	0.49
乳房の深さ	深い						浅い	0.66
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.12
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.15
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.63
体貌と骨格	低い						高い	0.67
肢蹄	低い						高い	1.99
乳用強健性	低い						高い	1.74
乳器	低い						高い	3.32
決定得点	低い						高い	2.88

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ブラック ストライカー フエルダー
別海町／塩田　裕介 氏 所有　母の父／オールドタウン ウインチエスター バロン ET




ブラック ストライカー フエルダー

JP3H54848

UCHI ROMEO MR ZION

個体識別番号:03095-0792-7
登録番号／54848　平成20年7月29日生



ウチ ロミオ ミスター ザイオン



ウチ ジユリエツト ローズ ヒル ET

ウチ ロミオ ミスター ザイオン NEW


BLF/CVF/BYF
90点

NTP No. 30

- 「バーンズ」×「ウイザード」×「チヤンピオン」のアウトクロス
- 乳脂肪・乳蛋白質の成分率プラス
- 乳用性に優れ、好ましい尻の構造と良好な肢蹄
- 安産タイプ

♂デユドツク ミスター バーンズ ET
　♂マーキム サンダー
　♀グランダツク マギー ストーム ET

♀ウチ ジユリエツト ローズ ヒル ET VG-87
4-07 2X 305 M12,052 F541 4.5% 3.6%P
　♂ノーズヒル フオーム ウイザード ET
　♀ウチ ジユリエツト チヤンピオン サマー ET VG-85
2-11 2X 305 M13,438 F491 3.7% 3.2%P
　　♂カルブレツトアイ ＨＨ チヤンピオン ET



乳脂量 +73kg 全国第6位
乳脂率 +0.12% 全国第8位
乳蛋白質率 +0.03% 全国第9位
体貌と骨格 +1.61 全国第5位
肢蹄 +0.98 全国第8位
乳用強健性 +1.61 全国第8位

NTP +2,715

長命連産効果 +59,699円
乳代効果 +134,899円

産乳成分 +2,660　耐久性成分 +103　疾病繁殖成分 −48

泌乳持続性		100(73R%)	EBV	M	+1,511kg
決定得点	+1.15			F	+73kg +0.12%
乳用強健性	+1.61	乳器 +0.30		SNF	+129kg −0.03%
体貌と骨格	+1.61	肢蹄 +0.98		P	+53kg +0.03%
頭数／牛群		32/29(73R%)	頭数／牛群		37/34(85R%)

娘牛平均成績				決定得点			
	M	11,605kg	記録数 8		産子難産率	6*	予測値
	F	485kg	4.19%		娘牛難産率	9	32R%
	SNF	1,007kg	8.66%		産子死産率	7	54R%
	P	379kg	3.26%	79.2	娘牛死産率	8	31R%

気質 101　搾乳性 99　体細胞スコア 2.61　在群期間 100(54R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.21
胸の幅	狭い						広い	2.03
体の深さ	浅い						深い	2.89
鋭角性	欠く						富む	2.09
BCS	痩せ			☆			肥え	1.07
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	1.33
坐骨幅	狭い						広い	3.72
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.80
後肢後望	寄る						平行	0.32
蹄の角度	小さい					☆	大きい	2.13
前乳房の付着	弱い						強い	0.69
後乳房の高さ	低い						高い	1.65
後乳房の幅	狭い						広い	3.15
乳房のけん垂	弱い						強い	0.22
乳房の深さ	深い						浅い	1.50
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.86
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.14
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.94
体貌と骨格	低い						高い	2.39
肢蹄	低い						高い	2.50
乳用強健性	低い						高い	2.60
乳器	低い						高い	0.60
決定得点	低い						高い	2.12

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



インペリアル ロミオ グランドデル
幕別町／杉本 直幸 氏 所有　母の父／アルタジエン マンフレツド ノマド ET



インペリアル ロミオ グランドデル

JP3H53999

GILLETTE T-WAVE SPARKLING ET

個体識別番号:02213-1096-4
登録番号／53999　平成18年5月3日生



ジレット テイーウエーブ スパークリング ET



ジレット ブリツツ セカンド ウインド ET

ジレット テイーウエーブ
スパークリング ET

BLF/CVF/BYF
87点


NTP No.20

- 母はカナダのカウオブザイヤーに輝いた「セカンド ウインド」
- 体型・乳器ともに改良効果は我が国の最高水準
- 高乳量で高乳代効果
- ファーストクロップ娘牛で、すでにEX級を獲得

決定得点 +2.24 全国第1位
乳器 +2.27 全国第1位
耐久性成分 +932 全国第1位
乳用強健性 +2.57 全国第1位
体貌と骨格 +2.35 全国第2位

♂ブレイデール ゴールドウイン
　♂シヨアマー ジエイムズ
　♀ブレイデール ベイラー トウイン ET

♀ジレット ブリツツ セカンド ウインド ET　VG-88-3YR-CAN
2-02 3X 365 M17,734 F645 3.6% P536 3.0%
　♂フユーステツド エモリー ブリツツ ET
　♀ブレイデール セカンド カツト ET　VG-86-2YR-CAN
　2-02 3X 365 M18,981 F933 4.9% P622 3.3%
　　♂モーリン ストーム ET



NTP +2,888

長命連産効果 +66,465円
乳代効果 +134,387円

産乳成分 +1,919　耐久性成分 +932　疾病繁殖成分 +37

泌乳持続性	100(89 R%)	EBV M	+1,984 kg
決定得点	+2.24	F	+39 kg　−0.35 %
乳用強健性	+2.57	乳器 +2.27	SNF +119 kg　−0.49 %
体貌と骨格	+2.35	肢蹄 +0.85	P +42 kg　−0.20 %
頭数／牛群	59/57 (83 R%)	頭数／牛群	68/61(91 R%)

娘牛平均成績

M	11,216 kg	記録数 18		産子難産率 8	93R%
F	424 kg	3.82 %	決定得点	娘牛難産率 7	39R%
SNF	935 kg	8.36 %		産子死産率 6	99R%
P	347 kg	3.11 %	81	娘牛死産率 6	59R%

気質 100　搾乳性 101　体細胞数スコア 2.15　在群期間 101(66 R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	3.69
胸の幅	狭い						広い	2.34
体の深さ	浅い						深い	2.75
鋭角性	欠く						富む	4.22
BCS	痩せ			☆			肥え	1.82
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.56
坐骨幅	狭い						広い	0.52
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.06
後肢後望	寄る						平行	0.19
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.50
前乳房の付着	弱い						強い	2.85
後乳房の高さ	低い						高い	4.04
後乳房の幅	狭い						広い	1.78
乳房のけん垂	弱い						強い	1.74
乳房の深さ	深い						浅い	2.93
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.78
後乳頭の配置	外付	☆					内付	2.03
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	2.14
体貌と骨格	低い						高い	3.49
肢蹄	低い						高い	2.17
乳用強健性	低い						高い	4.16
乳器	低い						高い	4.53
決定得点	低い						高い	4.12

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



キヤピタル スパークリング ジレット ジエーン(3産目) EX-90 乳器EX-91 (4-03)
母の父／レーガンクレスト エルトン ダーハム ET　群馬県前橋市／都丸 進 氏 所有



コバリ ウイルヘルミナ スパークリング(2産目) VG-86
栃木県那須塩原市／小針 勤 氏 所有　母の父／シルキー ギブソン ET

JP3H53998

GILLETTE T-WAVE SPLASH ET

個体識別番号:02213-1098-8
登録番号／53998　平成18年4月18日生



ジレット テイーウエーブ スプラッシュ ET



ジレット ブリッツ セカンド ウインド ET

ジレット テイーウエーブ GH-X♀ スプラッシュ ET


BLF/CVF/BYF
89点

NTP No.37

- 父は「ダーハム サム」で母は名牛「セカンド ウインド」
- 好タイプのセカンドクロップ娘牛が誕生中
- 決定得点、肢蹄、乳器ともに全国第2位
- 安産タイプ

♂レーガンクレストミスター ダーハム サム ET
　♂レーガンクレスト エルトン ダーハム ET
　♀シヤーエスト エモリー スワニー

♀ジレット ブリッツ セカンド ウインド ET VG-88-3YR-CAN
2-02 3X 365 M17,734 F645 3.6% P536 3.0%
　♂フユーステッド エモリー ブリッツ ET
　♀ブレイデール セカンド カット ET VG-86-2YR-CAN
　2-02 3X 365 M18,981 F933 4.9% P622 3.3%
　　♂モーリン ストーム ET



決定得点 +2.22 全国第2位
肢蹄 +1.34 全国第2位
乳器 +2.24 全国第2位
耐久性成分 +922 全国第2位
体貌と骨格 +1.56 全国第7位

NTP +2,636

長命連産効果 +74,418円
乳代効果 +132,869円

産乳成分 +1,777　耐久性成分 +922　疾病繁殖成分 −63

泌乳持続性		99(91 R%)	EBV	M	+1,939 kg
決定得点	+2.22			F	+43 kg −0.30 %
乳用強健性	+1.39	乳器 +2.24		SNF	+115 kg −0.49 %
体貌と骨格	+1.56	肢蹄 +1.34		P	+37 kg −0.24 %
頭数／牛群		74/63 (85 R%)	頭数／牛群		90/73(92 R%)

娘牛平均成績				決定得点			
	M	11,111 kg	記録数 20		産子難産率	6	81R%
	F	416 kg	3.76 %		娘牛難産率	6	40R%
	SNF	929 kg	8.37 %	80.1	産子死産率	5	99R%
	P	342 kg	3.09 %		娘牛死産率	5	62R%

気質 100　搾乳性 101　体細胞数スコア 2.69　在群期間 101(69 R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.89
胸の幅	狭い						広い	0.83
体の深さ	浅い						深い	1.15
鋭角性	欠く						富む	1.62
BCS	痩せ			☆			肥え	0.41
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.10
坐骨幅	狭い						広い	1.47
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.45
後肢後望	寄る						平行	0.69
蹄の角度	小さい					☆	大きい	1.40
前乳房の付着	弱い						強い	3.37
後乳房の高さ	低い						高い	2.68
後乳房の幅	狭い						広い	3.33
乳房のけん垂	弱い						強い	0.78
乳房の深さ	深い						浅い	2.24
前乳頭の配置	外付						内付	2.87
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.45
前乳頭の長さ	短い			☆			長い	1.38
体貌と骨格	低い						高い	2.32
肢蹄	低い						高い	3.42
乳用強健性	低い						高い	2.24
乳器	低い						高い	4.47
決定得点	低い						高い	4.08

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ガバネス スプラッシュ マークス
標津町／新井 光国 氏 所有　母の父／サンデイバレー バレット ET



テリーグ スプラッシュ ララ フタゴ
別海町／(有)アイファーム 所有　母の父／ロイレーン ジエスロ ET

JP3H53655

ENDLESS GIAMBI

個体識別番号:02966-0570-5
登録番号／53655　平成17年4月19日生



エンドレス　ジアンビ



エンドレス　ジユエル　ET

エンドレス ジアンビ

BLF/CVF/BYF
90点

GH-X♀


NTP No. 7

- 乳成分率は高いレベルでオールプラス
- 乳器良好で乳房底面高く付着強い
- 安産タイプ

乳蛋白質率 +0.24% 全国第1位
SNF率 +0.33% 全国第1位
乳脂率 +0.20% 全国第4位
長命連産効果 +109,431円 全国第5位
耐久性成分 +692 全国第5位

♂エンドロード　PVF　ボリヴアー　ET
　♂アウトジヨツク　チヨイス　アメル　ET
　♀エンドロード　マシー　ビツグ　バング　ET

♀エンドレス　ジユエル　ET　VG-85
02-02 2× 365 M14,989 F700 4.7% P540 3.6%
　♂ウエルカム　ガーター　ET
　♀モーニングビユー　マンフレツド　ジユデイ　ET　VG-85 GMD
　08-06 2× 365 M17,958 F772 4.3% P567 3.2%
　　♂ハーホー　カビー　マンフレツド　ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

NTP +3,322

長命連産効果 +109,431円
乳代効果 +104,490円

産乳成分 +2,619　耐久性成分 +692　疾病繁殖成分 +11

泌乳持続性		100(90 R%)	EBV	M	+956 kg
決定得点	+0.61			F	+58 kg　+0.20 %
乳用強健性	−0.27	乳器 +1.43		SNF	+118 kg　+0.33 %
体貌と骨格	−0.37	肢蹄 −0.16		P	+56 kg　+0.24 %
頭数／牛群		58/52 (82 R%)	頭数／牛群		68/56(91 R%)

娘牛平均成績				決定得点			
	M	10,362 kg	記録数 23		産子難産率	6	97R%
	F	419 kg	4.06 %		娘牛難産率	6	35R%
	SNF	917 kg	8.85 %	78.6	産子死産率	6	99R%
	P	349 kg	3.38 %		娘牛死産率	6	61R%

気質 100　搾乳性 101　体細胞数スコア 2.29　在群期間 102(65 R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.50
胸の幅	狭い						広い	0.87
体の深さ	浅い						深い	0.05
鋭角性	欠く						富む	0.72
BCS	痩せ				☆		肥え	0.81
尻の角度	坐骨高					☆	坐骨低	0.71
坐骨幅	狭い						広い	0.32
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.47
後肢後望	寄る						平行	1.03
蹄の角度	小さい					☆	大きい	1.24
前乳房の付着	弱い						強い	2.06
後乳房の高さ	低い						高い	2.04
後乳房の幅	狭い						広い	0.88
乳房のけん垂	弱い						強い	1.02
乳房の深さ	深い						浅い	2.84
前乳頭の配置	外付			☆			内付	2.57
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.28
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.89
体貌と骨格	低い						高い	0.55
肢蹄	低い						高い	0.40
乳用強健性	低い						高い	0.44
乳器	低い						高い	2.86
決定得点	低い						高い	1.12

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



テルスター　ジアンビ　ジエスロ　(2産目)
本別町／幕内 由房 氏 所有　母の父／ロイレーン　ジエスロ　ET




テルスター　ジアンビ　ジエスロ　(2産目)


JP3H54248

BAY-RICHLAND REW RAPTOR JOE ET

個体識別番号:02805-0781-7
登録番号／54248　平成18年11月12日生



ベイリツチランド REW ラプトル ジョー ET



アールイーダブリユー ビヨンセ ET EX-92

ベイリツチランド REW ラプトル ジョー ET

BLF/CVF/BYF
90点


GH-X♀

NTP No.17

- 父は「FBI」で母は高インデックスの「ビヨンセ」
- 高乳量で高乳代効果（全国第3位）
- 娘牛は鋭角的で、肢蹄・乳器とも良好
- 安産タイプ

♂ジレット ブライリー エフ ビー アイ ET
　♂キヤロル ブレリユード エムトト ET
　♀ジレット ブライリー ベル フレア ET

♀アールイーダブリユー ビヨンセ ET EX-92
1-11 2X 365 M15,708 F606 3.9% P466 3.0%
　♂ストーダー モーテイー ET
　♀アールイーダブリユー バツジー ET VG-88
　2-04 2X 365 M13,123 F471 3.6% P449 3.4%
　　♂シヨアマー ジエイムズ



乳代効果 +189;501円 全国第3位
乳量 +2;510kg 全国第3位
SNF量 +193kg 全国第3位
体細胞数スコア +1.99 全国第8位
疾病繁殖成分 +66 全国第8位
乳用強健性 +1.56 全国第10位

NTP +2,969

長命連産効果 +71,250円
乳代効果 +189,501円

産乳成分 +2,526　耐久性成分 +377　疾病繁殖成分 +66

泌乳持続性		101（87 R%）	EBV	M	+2,510 kg
決定得点	+1.48			F	+56 kg −0.37 %
乳用強健性	+1.56	乳器 +1.22		SNF	+193 kg −0.23 %
体貌と骨格	+1.11	肢蹄 +0.86		P	+54 kg −0.24 %
頭数／牛群		49/45（79 R%）	頭数／牛群		58/46(89 R%)
娘牛平均成績 M	10,981 kg	記録数 16	産子難産率	6*	予測値
娘牛平均成績 F	409 kg	3.76 %	娘牛難産率	6	32R%
娘牛平均成績 SNF	930 kg	8.48 % 決定得点 79.5	産子死産率	6	85R%
娘牛平均成績 P	338 kg	3.10 %	娘牛死産率	5	48R%

気質 101　搾乳性 98　体細胞数スコア 1.99　在群期間 100（61 R%）

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.83
胸の幅	狭い						広い	1.32
体の深さ	浅い						深い	1.34
鋭角性	欠く						富む	2.45
BCS	痩せ			☆			肥え	2.51
尻の角度	坐骨高				★		坐骨低	1.18
坐骨幅	狭い						広い	0.16
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.65
後肢後望	寄る						平行	0.65
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.85
前乳房の付着	弱い						強い	0.46
後乳房の高さ	低い						高い	1.33
後乳房の幅	狭い						広い	2.03
乳房のけん垂	弱い						強い	0.65
乳房の深さ	深い						浅い	0.06
前乳頭の配置	外付				★		内付	1.39
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.41
前乳頭の長さ	短い				★		長い	2.52
体貌と骨格	低い						高い	1.65
肢蹄	低い						高い	2.19
乳用強健性	低い						高い	2.52
乳器	低い						高い	2.44
決定得点	低い						高い	2.71

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ベイリツチランド バレンテイーノ
美瑛町／浦 薫 氏 所有　母の父／ストーダー モーテイー ET



SP ベイランド オーズマン カイト
鶴居村／（農）高橋農場 所有　母の父／マークウエル カイト ET

JP3H54477

LESPOIR SANDY STAR HAGEN

個体識別番号:04160-0648-1
登録番号／54477　平成19年7月11日生



レスポアール　レーガンスター　ハーゲン　EX-95
2006年 北海道総合共進会 グランドチャンピオン
2007年 北海道ナショナルショウ グランドチャンピオン

レスポアール サンデイ スター ハーゲン

BLF/CVF/BYC


NTP No.12

- 父は「ボルトン」で母はショウカウ「レーガンスター」
- 体型・乳器を顕著に改良し、特に肢蹄改良度は全国No.1
- 高乳量を誇り、疾病繁殖成分は全国第5位

肢蹄 +1.47 全国第1位
決定得点 +2.04 全国第3位
乳用強健性 +1.93 全国第4位
体細胞数スコア 1.93 全国第5位
乳蛋白質量 +61kg 全国第7位
乳器 +1.62 全国第7位

♂サンデイバレー　ボルトン　ET
- ♂レクスボールド　ルーク　ハーシエル　ET
- ♀サンデイバレー　ブレッシング　ET

♀レスポアール　レーガンスター　ハーゲン　EX-95
7-07 2X 365 M16,242 F566 3.5% P524 3.2%
- ♂レーガンクレスト　エルトン　ダーハム　ET
- ♀レスポアール　カムスター　ハーゲン　EX-91
  6-10 2X 365 M12,958 F500 3.9% 3.3%P
  - ♂コムスター　リー　ET



NTP +3,160

長命連産効果 +70,859円
乳代効果 +151,138円

産乳成分 +2,521　耐久性成分 +562　疾病繁殖成分 +77

泌乳持続性		100(85R%)	EBV	M	+2,039kg
決定得点	+2.04			F	+30kg −0.45%
乳用強健性	+1.93	乳器 +1.62		SNF	+166kg −0.12%
体貌と骨格	+1.39	肢蹄 +1.47		P	+61kg −0.05%
頭数／牛群		46/44(78R%)	頭数／牛群		60/53(89R%)

娘牛平均成績				決定得点			
	M	11,336kg	記録数 13		産子難産率	10	53R%
	F	413kg	3.67%		娘牛難産率	8	34R%
	SNF	970kg	8.57%		産子死産率	7	93R%
	P	361kg	3.20%	81.1	娘牛死産率	7	46R%


気質 101　搾乳性 100　体細胞数スコア 1.93　在群期間 101(60R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.98
胸の幅	狭い						広い	1.05
体の深さ	浅い						深い	1.96
鋭角性	欠く						富む	3.18
BCS	痩せ			☆			肥え	3.25
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.18
坐骨幅	狭い						広い	1.01
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.74
後肢後望	寄る						平行	1.14
蹄の角度	小さい					☆	大きい	1.36
前乳房の付着	弱い						強い	3.50
後乳房の高さ	低い						高い	2.72
後乳房の幅	狭い						広い	2.01
乳房のけん垂	弱い						強い	2.06
乳房の深さ	深い						浅い	1.36
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.27
後乳頭の配置	外付	☆					内付	2.32
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.88
体貌と骨格	低い						高い	2.06
肢蹄	低い						高い	3.77
乳用強健性	低い						高い	3.13
乳器	低い						高い	3.24
決定得点	低い						高い	3.74

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



2013年北海道BWショウ シニア3歳クラス2位・ベストアダー
メドーブリッジ　ロース　シヤトル（2産目）VG-87　弟子屈町／高橋 和憲 氏　所有




2013年北海道BWショウ シニア3歳クラス8位
リラフアーム　マスカレード（2産目）VG-88　富良野市／（有）三好牧場　所有


JP3H53959

HENKSEEN GOLD DREAM

個体識別番号:03620-0523-1
登録番号／53959　平成18年2月18日生



ヘンカシーン　ゴールド　ドリーム



ヘンカシーン　ストーマテイツク　ヒラリー

ヘンカシーン
ゴールド ドリーム

BLF/CVF/BYF
87点


NTP No.16

- 父は「ゴールドウイン」で母系は「ヒラリー」
- 安定した乳量で、乳成分オールプラス、特に高蛋白質率
- 肢蹄良好で、体細胞数スコア好ましい
- 安産タイプ

乳蛋白質率 +0.23% 全国第2位
乳脂率 +0.21% 全国第3位
SNF率 +0.14% 全国第3位
体細胞数スコア 1.83 全国第2位
疾病繁殖成分 +96 全国第2位
肢蹄 +1.12 全国第5位

♂ブレイデール　ゴールドウイン
　♂シヨアマー　ジエイムズ
　♀ブレイデール　ベイラー　トウイン　ET

♀ヘンカシーン　ストーマテイツク　ヒラリー　VG-89
3-06 2× 365 M17,686 F678 3.8% P574 3.2%
　♂コムスター　ストーマテイツク　ET
　♀ヘンカシーン　ヒラリー　デイ　ハーシエル　VG-89
　7-06 2× 365 M17,363 F664 3.8% P585 3.4%
　　♂レクスボールド　ルーク　ハーシエル



NTP +2,995

長命連産効果 +78,038円
乳代効果 +101,829円

産乳成分 +2,649　耐久性成分 +250　疾病繁殖成分 +96

泌乳持続性		99(89 R%)	EBV	M	+1,009 kg
決定得点	+0.71			F	+61 kg　+0.21 %
乳用強健性	+0.70	乳器 +0.51		SNF	+103 kg　+0.14 %
体貌と骨格	+0.59	肢蹄 +1.12		P	+56 kg　+0.23 %
頭数／牛群		56/47 (81 R%)	頭数／牛群		75/61(91 R%)

娘牛平均成績

M	10,780 kg	記録数 20		産子難産率	4　96R%
F	437 kg	4.06 %	決定得点	娘牛難産率	7　36R%
SNF	939 kg	8.71 %		産子死産率	5　99R%
P	363 kg	3.37 %	78.8	娘牛死産率	5　59R%


気質 99　搾乳性 100　体細胞数スコア 1.83　在群期間 100(63 R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.76
胸の幅	狭い						広い	0.75
体の深さ	浅い						深い	0.34
鋭角性	欠く						富む	1.07
BCS	痩せ			☆			肥え	0.47
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.99
坐骨幅	狭い						広い	0.76
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.41
後肢後望	寄る						平行	1.82
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.42
前乳房の付着	弱い						強い	0.07
後乳房の高さ	低い						高い	0.72
後乳房の幅	狭い						広い	1.32
乳房のけん垂	弱い						強い	2.76
乳房の深さ	深い						浅い	0.55
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.74
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.48
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.02
体貌と骨格	低い						高い	0.87
肢蹄	低い						高い	2.86
乳用強健性	低い						高い	1.13
乳器	低い						高い	1.02
決定得点	低い						高い	1.30

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



左：TK チムリン ダル ドリーム ブック
　岡山県津山市／辻 賀裕 氏 所有　母の父／ルツツメドース　ビースター　ミックス　ET
右：グランデイール　ドラ　ゴールド　ボコロ
　岡山県美咲町／吉原 直樹 氏 所有　母の父／ミツドフイールド　CCM　アレン　ET



RL　ダイアモンド　セカンド　ドリーム　(2産目)
鹿追町／河原崎 孝一 氏 所有　母の父／レーガンクレスト　エルトン　ダーハム　ET


JP3H53584

MID-FIELD CCM ION

個体識別番号:04026-0445-5
登録番号／53584　平成17年3月17日生



ミッドフイールド CCM アイオーン



クラツクホーム コムスター メモリー ET

ミッドフイールド CCM アイオーン

RC BLF/CVF/BYF 90点

GH-X♀

2nd Crop


NTP No.32

- 我が国のNo.1ショウタイプ種雄牛
- 全国各地のショウで続々上位入賞
- セカンドクロップ成績でTOP40にカムバック

体貌と骨格 +2.59 全国第1位
乳用強健性 +2.14 全国第2位
決定得点 +2.02 全国第4位
乳脂量 +73kg 全国第6位
肢蹄 +0.91 全国第9位

♂パーシユート セプテンバー ストーム ET
　♂モーリン ストーム ET
　♀グレン ドラモンド シマー

♀クラツクホーム コムスター メモリー ET EX-90
7-03 2× 365 M20.522 F802 3.9% 3.2%P
　♂スタートモア ルドルフ ET
　♀コムスター ローレ マンデル ET VG-89
　4-00 2× 365 M22.010 F859 3.9% P697 3.2%
　♂ルツツメドーズ イー マンデル ET



NTP +2,685

長命連産効果 +74,596円
乳代効果 +151,701円

産乳成分 +2,151　耐久性成分 +497　疾病繁殖成分 +37

泌乳持続性		100(97R%)	EBV	M	+1,867kg
決定得点	+2.02			F	+73kg −0.01%
乳用強健性	+2.14	乳器 +1.49		SNF	+139kg −0.22%
体貌と骨格	+2.59	肢蹄 +0.91		P	+39kg −0.20%
頭数／牛群		125/106(90R%)	頭数／牛群		201/171(99R%)

娘牛平均成績				決定得点		
	M	10,810kg	記録数 12		産子難産率	7 93R%
	F	432kg	4.02%		娘牛難産率	6 87R%
	SNF	918kg	8.50%	81.7	産子死産率	7 99R%
	P	334kg	3.10%		娘牛死産率	6 86R%

気質 101　搾乳性 99　体細胞数スコア 2.15　在群期間 99(79R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	3.49
胸の幅	狭い						広い	2.94
体の深さ	浅い						深い	3.03
鋭角性	欠く						富む	3.41
BCS	痩せ			☆			肥え	0.33
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	1.62
坐骨幅	狭い						広い	1.34
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.15
後肢後望	寄る						平行	1.79
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.98
前乳房の付着	弱い						強い	1.87
後乳房の高さ	低い						高い	1.92
後乳房の幅	狭い						広い	2.52
乳房のけん垂	弱い						強い	0.93
乳房の深さ	深い						浅い	1.52
前乳頭の配置	外付				☆		内付	0.20
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.52
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.81
体貌と骨格	低い						高い	3.85
肢蹄	低い						高い	2.32
乳用強健性	低い						高い	3.47
乳器	低い						高い	2.97
決定得点	低い						高い	3.71

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。


2013年 北海道B&Wショウ ジュニア2歳 1位
ミツドフイールド EK アイオーン テラ
江別市／中田 和孝 氏 所有　母の父／レーガンクレスト エルトン ダーハム ET


2013年 釧路B&Wショウ ジュニア2歳 2位
ブライトランド アイオーン メリディアン
弟子屈町／坪井 泰憲 氏 所有　母の父／レーガンクレスト ダンデイー ET

アイオーン娘牛で初EX誕生!!

Congratulations!



エクセルランド ピーターチエ メモリー EX-90　乳器 EX-90(5-08)
根室市／(有)武隈牧場 所有　母の父／シエードイーレインシー サベージ ET

審査成績

年齢	得点	体貌骨格	肢蹄	乳用強健	乳器
02-04	84	84	82	84	84
03-04	87	86	85	88	87
04-09	89	88	87	90	89
05-08	90	90	88	91	90



2歳時



3歳時


JP3H54510

ROMANHILL BOLTAGE MAX

個体識別番号:02468-1635-9
登録番号／54510　平成19年8月14日生



ローマンヒル　ボルテージ　マツクス



ローマンヒル　フリーランス　メリー　ET

ローマンヒル　ボルテージ
マツクス

BLF/CVF/BYF
87点


NTP No.40

- 現在酪農家が望んでいる、耐久性＋乳器＋肢蹄と三拍子揃った種雄牛!!
- 「ボルトン」×「フリーランス」で祖母は「メモリー」

乳器 +2.11　全国第3位
耐久性成分 +781　全国第3位
決定得点 +1.94　全国第6位
乳用強健性 +1.59　全国第9位
体貌と骨格 +1.36　全国第10位

♂サンデイバレー　ボルトン　ET
- ♂レクスボールド　ルーク　ハーシエル　ET
- ♀サンデイバレー　プレツシング　ET

♀ローマンヒル　フリーランス　メリー　ET　VG-86
4-06 2X 365 M11,738 F531 4.5% 3.6%P
- ♂ブレイデール　フリーランス　ET
- ♀クラツクホーム　コムスター　メモリー　ET　EX-90
  7-03 2X 365 M20,522 F802 3.9% 3.2%P
  - ♂スタートモア　ルドルフ　ET



NTP +2,573

長命連産効果 +49,630円
乳代効果 +94,277円

産乳成分 +1,814　耐久性成分 +781　疾病繁殖成分 −22

泌乳持続性	100(86 R%)		EBV	M	+1,159 kg
決定得点	+1.94			F	+43 kg　−0.03 %
乳用強健性	+1.59	乳器 +2.11		SNF	+89 kg　−0.12 %
体貌と骨格	+1.36	肢蹄 +0.72		P	+38 kg　+0.00 %
頭数／牛群	55/53 (81 R%)		頭数／牛群		67/57(90 R%)

娘牛平均成績

M	10,944 kg	記録数 12		産子難産率	8*	予測値
F	422 kg	3.86 %	決定得点	娘牛難産率	8	35R%
SNF	932 kg	8.52 %		産子死産率	6	60R%
P	349 kg	3.19 %	80	娘牛死産率	7	45R%

気質 100　搾乳性 100　体細胞数スコア 2.47　在群期間 100(63 R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.71
胸の幅	狭い						広い	1.51
体の深さ	浅い						深い	1.74
鋭角性	欠く						富む	2.36
BCS	痩せ			☆			肥え	0.62
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.45
坐骨幅	狭い						広い	0.79
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.06
後肢後望	寄る						平行	0.01
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.21
前乳房の付着	弱い						強い	3.49
後乳房の高さ	低い						高い	2.38
後乳房の幅	狭い						広い	1.92
乳房のけん垂	弱い						強い	0.45
乳房の深さ	深い						浅い	0.83
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.16
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.35
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.66
体貌と骨格	低い						高い	2.01
肢蹄	低い						高い	1.85
乳用強健性	低い						高い	2.57
乳器	低い						高い	4.21
決定得点	低い						高い	3.56

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



アケボノ ブレード クイツク ボルテージ 2013年 釧路B&Wショウ シニア3才3位
鶴居村／(農)清和農場 所有　母の父／ブレイデール　ブレード　ET




フリーファーム　ボルテージ　レビン
福島県猪苗代町／成田　昌夫 氏 所有　母の父／フアーオーラ　セイブル　マグ　マーブ　ET

JP3H54836

LA PRESENTATION BALST RED ET

個体識別番号:02945-0915-9
登録番号／54836　平成20年7月31日生



ラ プレゼンテーション バルスト RED ET



ラ プレゼンテーション ダーリング ET

ラ プレゼンテーション バルスト RED ET

NEW

GH-X♀

10月販売予定


NTP No.67

BLF/CVF/BYF
88点

- 「バーンズ」×「セプテンバー　ストーム」のレッド種雄牛
- 正確なフレームで好ましい尻の構造
- 後乳房の高さと幅が有り、肢蹄も良好

♂デユドツク ミスター バーンズ ET
- ♂マーキム サンダー
- ♀グランダツク マギー ストーム ET

♀ラ プレゼンテーシヨン ダーリング ET EX-90-CAN
6-11 2X 285 M10,614 F375 3.5% P356 3.4%
- ♂パーシユート セプテンバー ストーム ET
- ♀ラ プレゼンテーシヨン デイオリフイツク VG-88-8YR-CAN
  5-00 2X 370 M16,795 F751 4.5% P596 3.5%
  - ♂ライスクレスト ランツ ET



NTP +2,053

長命連産効果 +36,156円

乳代効果 +121,217円

産乳成分 +1,718　耐久性成分 +302　疾病繁殖成分 +33

泌乳持続性	100(75R%)	EBV	M +1,695kg
決定得点	+1.42		F +8kg −0.54%
乳用強健性	+1.60	乳器	+0.55	SNF +143kg −0.05%
体貌と骨格	+1.98	肢蹄	+1.47	P +45kg −0.09%
頭数／牛群	44/34(77R%)	頭数／牛群	52/41(87R%)

娘牛平均成績				決定得点			
	M	11,841kg	記録数 7		産子難産率	7*	予測値
	F	423kg	3.58%		娘牛難産率	9	35R%
	SNF	1,017kg	8.60%		産子死産率	6	63R%
	P	371kg	3.14%	80.2	娘牛死産率	7	32R%

気質 99　搾乳性 99　体細胞スコア 2.17　在群期間 100(57R%)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	2.15
胸の幅	狭い		広い	1.67
体の深さ	浅い		深い	1.85
鋭角性	欠く		富む	2.29
BCS	痩せ	☆	肥え	1.49
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	1.42
坐骨幅	狭い		広い	2.03
後肢側望	直飛	☆	曲飛	0.72
後肢後望	寄る		平行	1.76
蹄の角度	小さい	☆	大きい	2.84
前乳房の付着	弱い		強い	0.59
後乳房の高さ	低い		高い	1.84
後乳房の幅	狭い		広い	2.27
乳房のけん垂	弱い		強い	1.16
乳房の深さ	深い		浅い	0.19
前乳頭の配置	外付	☆	内付	0.31
後乳頭の配置	外付	☆	内付	0.04
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	2.03
体貌と骨格	低い		高い	2.94
肢蹄	低い		高い	3.76
乳用強健性	低い		高い	2.60
乳器	低い		高い	1.10
決定得点	低い		高い	2.60

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



左から
ミキファーム バルスト
プレリユード
母の父／
ストーダー モーテイー ET
鳥取県／三浦 幹雄 氏 所有

ツリーシエイド コパーチ
バルスト ダーリン
母の父／
ヘンカシーン ホーネツト ET
伊達市／松下 敬夫 氏 所有


ミキファーム バルスト マリナ
母の父／
アーバクレス ダミオン
鳥取県／三浦 幹雄 氏 所有

ケープヒル バルスト ジエスロ
母の父／
サンデイバレー ビツグ ガイ ET
室蘭市／内村 俊彦 氏 所有

JP3H54579

UM FLOWER SPECIALMAN

個体識別番号:04876-0491-3
登録番号／54579　平成19年11月8日生



ユーエム　フラワー　スペシャルマン



オルスゼウスキー　ウイン　エモリー　スペシャル　EX-91

ユーエム フラワー
スペシャルマン

GH-X♀


BLF/CVF/BYF
86点

NTP No.38

- 「ジエット　ストリーム」×「ガーター」のアウトクロス
- バランスのとれた泌乳能力を発揮
- 尻は広めで、坐骨の位置低い

♂アツプルイス　ジエット　ストリーム　ET
- ♂ジヨツコ　ベスン
- ♀アツプルイス　マンフレツド　ジユリエツト　ET

♀ユーエム　フラワー　ガーター　オルスゼウスキー　ウイン　ET　GP-84
6-01 2X 365 M18,495 F594 3.2% P610 3.3%
- ♂ウエルカム　ガーター　ET
- ♀オルスゼウスキー　ウイン　エモリー　スペシャル　EX-91
  2-02 2X 365 M18,026 F702 3.9% P595 3.3%
  - ♂レデイスマナー　ウインチエスター　ET



NTP +2,621

長命連産効果 +59,592円
乳代効果 +123,905円

産乳成分 +2,149　耐久性成分 +553　疾病繁殖成分 −81

泌乳持続性		99(82R%)	EBV	M	+1,513kg
決定得点	+0.79			F	+51kg −0.08%
乳用強健性	+0.00	乳器 +1.11		SNF	+123kg −0.09%
体貌と骨格	+0.14	肢蹄 +0.12		P	+45kg −0.04%
頭数／牛群		44/39 (78R%)	頭数／牛群		50/43(87R%)

娘牛平均成績				決定得点			
	M	10,923kg	記録数 11		産子難産率	7*	予測値
	F	434kg	3.99%		娘牛難産率	7	32R%
	SNF	940kg	8.61%	78.7	産子死産率	6	52R%
	P	353kg	3.24%		娘牛死産率	5	41R%

気質 101　搾乳性 101　体細胞数スコア 2.79　在群期間 100(59R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.49
胸の幅	狭い						広い	0.10
体の深さ	浅い						深い	0.11
鋭角性	欠く						富む	0.59
BCS	痩せ			☆			肥え	0.91
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	1.64
坐骨幅	狭い						広い	1.43
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.39
後肢後望	寄る						平行	0.36
蹄の角度	小さい					☆	大きい	1.44
前乳房の付着	弱い						強い	1.95
後乳房の高さ	低い						高い	0.52
後乳房の幅	狭い						広い	0.27
乳房のけん垂	弱い						強い	0.35
乳房の深さ	深い						浅い	1.79
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.15
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.46
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	2.00
体貌と骨格	低い						高い	0.21
肢蹄	低い						高い	0.31
乳用強健性	低い						高い	0.00
乳器	低い						高い	2.22
決定得点	低い						高い	1.45

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ホナミ　スペシャルマン　スター
豊頃町／軍司　光信 氏 所有　母の父／ホナミ　エム　ビー　ビー　ボーラーマン　ET




マーセーズ　スペシャルマン　テツサ
豊頃町／軍司　光信 氏 所有　母の父／レーガンクレストビー　ミツク　ET

JP3H54577

OMURA SWEETY ULTRAJET ET

個体識別番号:12475-2910-1
登録番号／54577　平成19年10月25日生



オムラ　スイーテイー　ウルトラジエット　ET



オムラファーム　ルフネス　ET　EX-90

GH-X♀

オムラ　スイーテイー
ウルトラジエット ET


BLF/CVF/BYF
88点

NTP No.23

- 「ジエット　ストリーム」×「ルドルフ」のアウトクロス
- 乳蛋白質率高く、乳蛋白質量が多い
- 乳器の形状・付着好ましい

♂アツプルイス　ジエット　ストリーム　ET
- ♂ジヨツコ　ベスン
- ♀アツプルイス　マンフレツド　ジユリエット　ET

♀オムラファーム　ルフネス　ET　EX-90
5-06 2X 365 M18.666 F878 4.7% P691 3.7%
- ♂スタートモア　ルドルフ　ET
- ♀オムラファーム　スイートネス　ET　VG-85
  3-04 2X 305 M16.235 F567 3.5% P520 3.2%
  - ♂シンギングブルツク　エヌピー　マスコツト　ET



NTP +2,808

長命連産効果 +59,458円
乳代効果 +129,502円

産乳成分 +2,410　耐久性成分 +405　疾病繁殖成分 −7

泌乳持続性		100(84R%)	EBV	M	+1,548kg
決定得点	+0.85			F	+48kg −0.12%
乳用強健性	+0.96	乳器 +1.09		SNF	+137kg +0.01%
体貌と骨格	+0.17	肢蹄 −0.43		P	+53kg +0.02%
頭数／牛群		48/43 (80R%)	頭数／牛群		54/43(88R%)

娘牛平均成績


				決定得点
M	10,606kg	記録数 10		
F	404kg	3.80%		
SNF	915kg	8.63%		78.5
P	342kg	3.22%		

産子難産率	7*	予測値
娘牛難産率	8	32R%
産子死産率	5	58R%
娘牛死産率	4	37R%

気質 102　搾乳性 100　体細胞スコア 2.39　在群期間 100(64R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.00
胸の幅	狭い						広い	1.32
体の深さ	浅い						深い	0.37
鋭角性	欠く						富む	1.90
BCS	痩せ			☆			肥え	1.00
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	1.25
坐骨幅	狭い						広い	1.06
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.19
後肢後望	寄る						平行	0.62
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.76
前乳房の付着	弱い						強い	1.41
後乳房の高さ	低い						高い	1.16
後乳房の幅	狭い						広い	0.50
乳房のけん垂	弱い						強い	1.17
乳房の深さ	深い						浅い	1.90
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.47
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.32
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.49
体貌と骨格	低い						高い	0.25
肢蹄	低い						高い	1.10
乳用強健性	低い						高い	1.56
乳器	低い						高い	2.18
決定得点	低い						高い	1.57

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



リリス　ウルトラジエット　サイクロン
八雲町／佐藤 武 氏 所有　母の父／アグリプライズ　ナノ　ET




アバツチ　ウルトラジエット　スパンキー
苫前町／村本 幸夫 氏 所有　母の父／ジエイテイーウイロー　エアロ　ボストン　ET


JP3H53364

HAPPY EAST RS TEMPTER ET

個体識別番号:01864-0451-7
登録番号／53364　平成15年12月20日生



ハピイイースト アール エス テンプター ET



ハピイイースト テンプトレス ラム ET

ハピイイースト アール エス テンプター ET

GH-X♀

BLF/CVF/BYF
87点

2nd Crop

NTP No.26


- セカンドクロップ成績で最も乳器改良効果の高い種雄牛!!
- 娘牛が各地のショウで特に乳器の良さで活躍中
- 高能力&好体型

乳器 +1.80 全国第5位

決定得点 +1.57 全国第10位

♂ストーダー モーテイ ET
- ♂シエンバル エヌブイ エルエム フオーメーシヨン ET
- ♀クラシン エアロスター メリツサ

♀ハピイイースト テンプトレス ラム ET VG-85
02-04 2 365 M12,757 F602 4.7% P434 3.4% SNF1,110 8.7%
- ♂デイクシーリー アーロン ET
- ♀ハピイイースト マナー ジエム ET VG-88
  05-00 2 365 M16,412 F673 4.1% P525 3.2% SNF1,395 8.5%
  - ♂スタートモア ルドルフ ET



NTP +2,749

長命連産効果 +57,496円

乳代効果 +150,167円

産乳成分 +2,288　耐久性成分 +538　疾病繁殖成分 −77

泌乳持続性	101(99R%)		EBV	M	+1,875kg
決定得点	+1.57			F	+54kg −0.18%
乳用強健性	+0.87	乳器 +1.80		SNF	+154kg −0.10%
体貌と骨格	+0.96	肢蹄 +0.62		P	+48kg −0.12%
頭数／牛群	1243/909(99R%)		頭数／牛群		5045/2047(99R%)

娘牛平均成績				決定得点			
	M	10,488kg	記録数 9		産子難産率	8	85R%
	F	411kg	3.93%		娘牛難産率	8	96R%
	SNF	895kg	8.53%	79.6	産子死産率	6	99R%
	P	323kg	3.09%		娘牛死産率	6	97R%

気質 100　搾乳性 101　体細胞数スコア 2.77　在群期間 100(97R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.83
胸の幅	狭い						広い	0.51
体の深さ	浅い						深い	0.03
鋭角性	欠く						富む	1.53
BCS	痩せ			☆			肥え	1.42
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.23
坐骨幅	狭い						広い	0.92
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.97
後肢後望	寄る						平行	0.13
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.27
前乳房の付着	弱い						強い	3.78
後乳房の高さ	低い						高い	2.39
後乳房の幅	狭い						広い	0.28
乳房のけん垂	弱い						強い	0.73
乳房の深さ	深い						浅い	1.07
前乳頭の配置	外付			☆			内付	2.45
後乳頭の配置	外付	☆					内付	3.22
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.07
体貌と骨格	低い						高い	1.42
肢蹄	低い						高い	1.58
乳用強健性	低い						高い	1.42
乳器	低い						高い	3.59
決定得点	低い						高い	2.88

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



左から
クイーン テンプター コロンバス
母の父／
サンデイバレー ビツグ ガイ ET
中標津町／乾 雅晴 氏 所有

ホーリー テンプター トリプル
母の父／
ハノーバーヒル タイタン ET
中標津町／乾 雅晴 氏 所有

タバー テンプター バーナ
母の父／
パーシユート セブテンバー
ストーム ET
湧別町／竹内 洋文 氏 所有

ビツグ テンプター リー
母の父／
ロードビユー タイデイ ビー
スクリーチ ET
中標津町／藤原 賢司 氏 所有

JP3H53440

HEF JUSTICE NEO ET

個体識別番号:02118-0893-8
登録番号／53440　平成16年8月13日生



HEF　ジヤステイス　ネオ　ET



ブルシヤンスキー　アーロン　フラジヤイル　ET

HEF　ジヤステイス　ネオ　ET

BLF/CVF/BYF
90点

2nd Crop


NTP No.15

- 「オーマン」×「アーロン」
- 長命連産効果、疾病繁殖成分、体細胞数スコア、いずれも全国No.1
- 安産タイプ

長命連産効果 +132,157円 全国第1位
疾病繁殖成分 +109 全国第1位
体細胞数スコア 1.76 全国第1位
耐久性成分 +655 全国第7位
肢蹄 +0.89 全国第10位

♂オービー　マンフレツド　ジヤステイス　ET
　♂ハーホー　カビー　マンフレツド　ET
　♀メイヤーメドーズ　エル　イゼベル　ET

♀ブルシヤンスキー　アーロン　フラジヤイル　ET　VG-87 GMD DOM
2-05 2 305 M11,704 F420 3.6% P389 3.3%
　♂デイクシーリー　アーロン　ET
　♀ブルシヤンスキー　ビーウード　フラカ　ET　VG-85 GMD DOM
　2-07 2 365 M17,128 F743 4.3% P549 3.2%
　　♂メイズフイールド　ベルウード　ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

NTP +2,996

長命連産効果 +132,157円
乳代効果 +151,870円

産乳成分 +2,232　耐久性成分 +655　疾病繁殖成分 +109

泌乳持続性		102(97R%)	EBV	M	+2,037kg
決定得点	+0.99			F	+23kg −0.51%
乳用強健性	+0.26	乳器 +1.06		SNF	+174kg −0.04%
体貌と骨格	+0.29	肢蹄 +0.89		P	+55kg −0.10%
頭数／牛群		99/86 (88R%)	頭数／牛群		388/244(98R%)

娘牛平均成績				決定得点			
	M	10,524kg	記録数 9		産子難産率	3	93R%
	F	393kg	3.76%		娘牛難産率	6	78R%
	SNF	907kg	8.62%	78.5	産子死産率	6	98R%
	P	334kg	3.19%		娘牛死産率	7	78R%

気質 100　搾乳性 100　体細胞数スコア 1.76　在群期間 103(74R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.80
胸の幅	狭い						広い	0.46
体の深さ	浅い						深い	0.15
鋭角性	欠く						富む	0.36
BCS	痩せ				☆		肥え	1.00
尻の角度	坐骨高					☆	坐骨低	0.27
坐骨幅	狭い						広い	0.84
後肢側望	直飛		☆				曲飛	3.55
後肢後望	寄る						平行	0.85
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.01
前乳房の付着	弱い						強い	1.06
後乳房の高さ	低い						高い	1.54
後乳房の幅	狭い						広い	0.27
乳房のけん垂	弱い						強い	0.58
乳房の深さ	深い						浅い	2.10
前乳頭の配置	外付				☆		内付	0.40
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.30
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.18
体貌と骨格	低い						高い	0.44
肢蹄	低い						高い	2.28
乳用強健性	低い						高い	0.43
乳器	低い						高い	2.12
決定得点	低い						高い	1.82

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ナカハラ　ジヤステイス　フラジヤイル
熊本県／岡村　秀雄 氏 所有　母の父／コナントエーカース　カイザー　ET



アールチエ　ジヤステイス　リンカーン
幕別町／仙道　勝 氏 所有　母の父／ハノーバーヒル　リンカーン　ET

JP3H54459

個体識別番号：04202-0497-2
登録番号／54459
平成19年5月8日生

NTP No.28

ENDRICH BLACK CP BOLDER

エンドリッチ ブラック CP ボルダー


BLF/CVF/BYF
85点

体貌と骨格 +1.59 全国第6位


- 「ボルトン」×「チャンピオン」
- 娘牛は体高十分で肋腹深く、尻も良好
- 泌乳持続性高い

♂サンデイバレー ボルトン ET
- ♂レクスボールド ルーク ハーシエル ET
- ♀サンデイバレー ブレッシング ET

♀エンドリッチ ブラック ランツ チャンプ ET VG-88
5-02 2X 305 M15,628 F618 4.0% 3.4%P
- ♂カルブレットアイ H H チャンピオン ET
- ♀エンドリッチ ブラック ランツ マーシャル EX-90
  5-10 2X 365 M18,784 F806 4.3% 3.7%P
  - ♂マラソン BW マーシャル ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線


セクセーシヨン ボルダー ケント
釧路市／菊池 隆 氏 所有
母の父／エメラルドエーカースエスエー テイードーソン ET


本牛
エンドリッチ ブラック CP ボルダー


母牛
エンドリッチ ブラック ランツ チャンプ ET VG-88

NTP +2,728

長命連産効果 +62,951円
乳代効果 +139,613円

産乳成分 +2,399 | 耐久性成分 +322 | 疾病繁殖成分 +7

泌乳持続性	101（83R%）		EBV	M	+1,824 kg
決定得点	+1.24			F	+36 kg −0.33%
乳用強健性	+1.02	乳器 +0.68		SNF	+150 kg −0.09%
体貌と骨格	+1.59	肢蹄 +0.68		P	+56 kg −0.03%
頭数／牛群	41/35（77R%）		頭数／牛群		49/41（87R%）

娘牛平均成績

M	10,808 kg	記録数 13		産子難産率	9*	予測値
F	409 kg	3.79%	決定得点	娘牛難産率	8	30R%
SNF	927 kg	8.57%		産子死産率	6	53R%
P	349 kg	3.23%	79.3	娘牛死産率	8	42R%

気質 100　搾乳性 100　体細胞数スコア 2.31　在群期間 100（58R%）

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.04
胸の幅	狭い						広い	1.77
体の深さ	浅い						深い	1.68
鋭角性	欠く						富む	1.20
BCS	痩せ			☆			肥え	1.02
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	1.67
坐骨幅	狭い						広い	2.09
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.08
後肢後望	寄る						平行	0.24
蹄の角度	小さい					☆	大きい	1.13
前乳房の付着	弱い						強い	0.69
後乳房の高さ	低い						高い	2.30
後乳房の幅	狭い						広い	0.70
乳房のけん垂	弱い						強い	0.73
乳房の深さ	深い						浅い	0.73
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.05
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.36
前乳頭の長さ	短い					☆	長い	0.24
体貌と骨格	低い						高い	2.36
肢蹄	低い						高い	1.74
乳用強健性	低い						高い	1.65
乳器	低い						高い	1.35
決定得点	低い						高い	2.27

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H54456

個体識別番号：02707-0824-8
登録番号／54456
平成19年7月19日生

NTP No.21

OMURA SWEET MILLION ET


オムラ スイート ミリオン ET

BLF/CVF/BYF
87点


- 「ボルトン」×「モーテイー」
- 乳房の付着に優れる

♂サンデイバレー ボルトン ET
- ♂レクスボールド ルーク ハーシエル ET
- ♀サンデイバレー ブレッシング ET

♀オムラ スイーテイー フオー ET VG-87
2-00 2X 305 M14,734 F619 4.2% P486 3.3%
- ♂ストーダー モーテイー ET
- ♀オムラ スウイーテイー ダーハム ET VG-85
  1-09 2X 305 M12,659 F478 3.8% P449 3.5%
  - ♂レーガンクレスト エルトン ダーハム ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線


スリーテンプル ハーゲン ミリオン スイート （2産目）
清水町／玉井 正司 氏 所有
母の父／スミツクランド スプリング パンチ


本牛
オムラ スウイート ミリオン ET


母牛
オムラ スウイーテイー フオー ET VG-87

NTP +2,870

長命連産効果 +76,002円
乳代効果 +160,471円

産乳成分 +2,556 | 耐久性成分 +362 | 疾病繁殖成分 −48

泌乳持続性	99（84R%）		EBV	M	+1,964 kg
決定得点	+0.75			F	+59 kg −0.17%
乳用強健性	+0.02	乳器 +1.06		SNF	+167 kg −0.05%
体貌と骨格	+0.05	肢蹄 +0.26		P	+54 kg −0.09%
頭数／牛群	45/41（79R%）		頭数／牛群		57/49（88R%）

娘牛平均成績

M	11,149 kg	記録数 11		産子難産率	8*	予測値
F	445 kg	4.01%	決定得点	娘牛難産率	8	35R%
SNF	961 kg	8.63%		産子死産率	6	58R%
P	353 kg	3.18%	78.7	娘牛死産率	7	41R%

気質 101　搾乳性 99　体細胞数スコア 2.61　在群期間 100（62R%）

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.81
胸の幅	狭い						広い	0.50
体の深さ	浅い						深い	0.08
鋭角性	欠く						富む	0.11
BCS	痩せ			☆			肥え	0.18
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	1.10
坐骨幅	狭い						広い	0.39
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.76
後肢後望	寄る						平行	1.61
蹄の角度	小さい					☆	大きい	1.38
前乳房の付着	弱い						強い	1.63
後乳房の高さ	低い						高い	2.01
後乳房の幅	狭い						広い	1.08
乳房のけん垂	弱い						強い	1.10
乳房の深さ	深い						浅い	0.37
前乳頭の配置	外付				☆		内付	2.50
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.81
前乳頭の長さ	短い					☆	長い	2.51
体貌と骨格	低い						高い	0.07
肢蹄	低い						高い	0.68
乳用強健性	低い						高い	0.03
乳器	低い						高い	2.11
決定得点	低い						高い	1.38

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H54440

個体識別番号：12057-2798-3
登録番号／54440
平成19年4月14日生

NTP No.39

BAY-RICHLAND MR MCQUEEN

GH-X♀ 在庫限り


ベイリツチランド MR マツクイーン

BLF/CVF/BYF
90点

- 父は「ロウ」で母系は「デビー　ジヨー」
- 尿の形状と角度好ましく、乳器の付着に優れる
- 安産タイプ

♂ジエニールー　マーシャル　P149　ET
　♂マラソン　BW　マーシャル　ET
　♀ジエニールー　パトロン　トエイン

♀ベイリツチランド　フオアオラ　サムチヤン　VG-89
2-11 2X 305 M11,908 F423 3.6% 3.4%P
　♂ラタツチ　サムソン　ET
　♀ベイリツチランド　フアーオーラ　ラブリイー　ジヨー　ET　VG-87
3-06 2X 305 M13,898 F532 3.8% 3.1%P
　　♂ウエルカム　ガーター　ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線



マツクイーン　アピアランス　シド　コウダイ
中札内村／(有)新札内生産組合 所有
母の父／RCA　アピアランス　ET

本牛



ベイリツチランド　MR　マツクイーン

母牛



ベイリツチランド　フオアオラ　サムチヤン

NTP +2,580

長命連産効果 +42,747円
乳代効果 +163,073円


産乳成分 +2,442　耐久性成分 +156　疾病繁殖成分 −18

泌乳持続性	100(87R%)		EBV	M	+2,202 kg
決定得点	+1.00			F	+33 kg　−0.47%
乳用強健性	+1.11	乳器 +0.75		SNF	+177 kg　−0.14%
体貌と骨格	+0.74	肢蹄 +0.35		P	+58 kg　−0.12%
頭数／牛群	58/50 (81R%)		頭数／牛群		68/56(90R%)

娘牛平均成績

M	10,695 kg	記録数 13		産子難産率	5*	予測値
F	391 kg	3.67%	決定得点	娘牛難産率	6	31R%
SNF	914 kg	8.55%		産子死産率	6	60R%
P	336 kg	3.15%	79.4	娘牛死産率	6	43R%

気質 100　搾乳性 100　体細胞数スコア 2.45　在群期間 100(63R%)



※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H54155

個体識別番号：04201-0463-0
登録番号／54155
平成18年8月11日生

NTP No.58

PRICES EDWARD STAR

GH-X♀ 在庫限り


プライセス エドワード スター

BLF/CVF/BYF
88点

- 安定した泌乳能力を発揮
- 前乳房の付着は強く、後乳房の付着高い
- 安産タイプ

♂ブジエンテイクス　エンシーノ　ET
　♂マラソン　BW　マーシャル　ET
　♀シエデイクレストエツチ　リツク　エコノ　ET

♀プライセス　スター　フインリー　ET　VG-85
1-11 2X 305 M10,534 F441 4.2% P377 3.6%
　♂オプサル　フインリー　ET
　♀プライセス　スター　マリリン　ET　VG-87
2-01 2X 365 M14,923 F515 3.5% P506 3.4%
　　♂レデイスマナー　ウインチエスター　ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線



ロメオ　エドワード　ラモナ
標茶町／会田 美津子 氏 所有
母の父／デイクシーリー　ルーテル　ET

本牛



プライセス エドワード スター

母牛



プライセス スター フインリー ET

NTP +2,371

長命連産効果 +37,912円
乳代効果 +138,410円


産乳成分 +1,875　耐久性成分 +450　疾病繁殖成分 +46

泌乳持続性	101(88R%)		EBV	M	+1,883 kg
決定得点	+0.97			F	+20 kg　−0.49%
乳用強健性	+0.68	乳器 +1.17		SNF	+158 kg　−0.07%
体貌と骨格	+0.68	肢蹄 −0.07		P	+46 kg　−0.14%
頭数／牛群	51/46 (80R%)		頭数／牛群		62/53(89R%)

娘牛平均成績

M	10,489 kg	記録数 19		産子難産率	6	49R%
F	380 kg	3.65%	決定得点	娘牛難産率	5	34R%
SNF	899 kg	8.57%		産子死産率	6	92R%
P	326 kg	3.12%	78.3	娘牛死産率	6	55R%

気質 99　搾乳性 99　体細胞数スコア 2.10　在群期間 100(62R%)



※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H54332


個体識別番号：03575-0577-7
登録番号／54332
平成19年1月26日生

NTP No.45

SR JUSTY RISER ET

SR ジヤスティ ライザー ET

BLF/CVF/BYF 89点




レスポアール ラグ アツブル マーチ （2産目）
豊富町／佐藤 道寛 氏 所有
母の父／ツルーブルー ダツチボーイ BJ ET

- トータルバランスに優れたトイストーリー息子牛
- 乳器は、底面高く前乳房の付着極めて強く、後乳房も高い
- 安産タイプ

♂ジエニールー MRSHL トイストーリー ET
- ♂マラソン BW マーシヤル ET
- ♀ジエニールー パトロン トエイン

♀ストーンリバー ジヤスト ブランデイ ET VG-86
5-01 2X 305 M15,915 F567 3.6% 3.5%P
- ♂オービー マンフレツド ジヤステイス ET
- ♂サンデイバレー ハー ブランデイ ET VG-87
  2-03 3X M18,339 F753 4.1% 3.3%P
  - レクスボールド ルーク ハーシエル ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線



SR ジヤスティ ライザー ET



ストーンリバー ジヤスト ブランデイ ET

NTP +2,538

長命連産効果 +104,539円
乳代効果 +128,545円

産乳成分 +1,869 | 耐久性成分 +687 | 疾病繁殖成分 −18

泌乳持続性		101（84 R%）	EBV	M	+1,582 kg
決定得点	+0.99			F	+34 kg −0.26%
乳用強健性	+0.13	乳器 +1.24		SNF	+145 kg +0.06%
体貌と骨格	+0.59	肢蹄 +0.41		P	+42 kg −0.09%
頭数／牛群		39/36（76 R%）	頭数／牛群		47/43(87 R%)

娘牛平均成績

M	11,034 kg	記録数 16		産子難産率	6	40R%
F	413 kg	3.78 %	決定得点	娘牛難産率	6	32R%
SNF	951 kg	8.62 %		産子死産率	6	77R%
P	343 kg	3.12 %	79.1	娘牛死産率	6	46R%

気質 101 搾乳性 100 体細胞数スコア 2.45 在群期間 102（59 R%）

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.63
胸の幅	狭い						広い	0.06
体の深さ	浅い						深い	0.24
鋭角性	欠く						富む	0.14
BCS	痩せ			☆			肥え	0.24
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.10
坐骨幅	狭い						広い	0.11
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.37
後肢後望	寄る						平行	0.78
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.45
前乳房の付着	弱い						強い	3.50
後乳房の高さ	低い						高い	1.98
後乳房の幅	狭い						広い	1.04
乳房のけん垂	弱い						強い	0.27
乳房の深さ	深い						浅い	3.23
前乳頭の配置	外付			☆			内付	2.10
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.04
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.53
体貌と骨格	低い						高い	0.87
肢蹄	低い						高い	1.04
乳用強健性	低い						高い	0.20
乳器	低い						高い	2.47
決定得点	低い						高い	1.82

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H54111

個体識別番号：02319-0914-1
登録番号／54111
平成18年7月17日生

NTP No.54

KDC BRISH LUCK ET

KDC ブリツシユ ラツク ET

BLF/CVF/BYF 86点




祖母のフルシスター
レーガンクレスト PR バービー ET EX-92

- 「ゴールドウイン」×「ベスト」
- 極めて乳脂率高く、高乳脂量を示す
- 好タイプで乳器に優れる
- 安産タイプ

♂ブレイデール ゴールドウイン
- ♂シヨアマー ジエイムズ
- ♀ブレイデール ベイラー トウイン ET

♀KDC ブリトニー ET VG-87
3-02 2× 365 M13,190 F567 4.3% 3.4%P
- ♂ハイデンビユー ベスト
- ♀レーガンクレストアールエツチ ダーハム ブリス ET VG-89
  2-02 2× 305 M11,939 F441 3.7% 3.2%P
  - ♂レーガンクレスト エルトン ダーハム ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線



KDC ブリツシユ ラツク ET



KDC ブリトニー ET

NTP +2,422

長命連産効果 +66,824円
乳代効果 +89,431円

産乳成分 +1,880 | 耐久性成分 +548 | 疾病繁殖成分 −6

泌乳持続性		100（87 R%）	EBV	M	+850 kg
決定得点	+1.51			F	+75 kg +0.41%
乳用強健性	+1.57	乳器 +1.50		SNF	+73 kg −0.02%
体貌と骨格	+0.78	肢蹄 +1.38		P	+31 kg +0.03%
頭数／牛群		57/56（81 R%）	頭数／牛群		63/60(89 R%)

娘牛平均成績

M	10,513 kg	記録数 16		産子難産率	6	38R%
F	440 kg	4.21 %	決定得点	娘牛難産率	6	34R%
SNF	902 kg	8.58 %		産子死産率	6	85R%
P	336 kg	3.20 %	79.8	娘牛死産率	5	49R%

気質 100 搾乳性 100 体細胞数スコア 2.38 在群期間 100（62 R%）

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.35
胸の幅	狭い						広い	0.78
体の深さ	浅い						深い	1.54
鋭角性	欠く						富む	2.09
BCS	痩せ			☆			肥え	1.02
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.28
坐骨幅	狭い						広い	0.87
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.15
後肢後望	寄る						平行	1.35
蹄の角度	小さい					☆	大きい	1.34
前乳房の付着	弱い						強い	3.18
後乳房の高さ	低い						高い	1.80
後乳房の幅	狭い						広い	2.31
乳房のけん垂	弱い						強い	2.03
乳房の深さ	深い						浅い	0.64
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.67
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.00
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.17
体貌と骨格	低い						高い	1.15
肢蹄	低い						高い	3.52
乳用強健性	低い						高い	2.54
乳器	低い						高い	3.00
決定得点	低い						高い	2.77

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H54343

個体識別番号：02557-0796-9
登録番号／54343
平成19年4月11日生

NTP No.56

FLAVORLAND ELEGANT ANNIE ET


フレーバーランド エレガント アニー ET

BLF/CVF/BYF
88点

- 「エレガント」×「モーテイー」
- 乳成分オールプラス
- 安産タイプ

♂ハニークレスト エレガント ET
- ♂マラソン BW マーシャル ET
- ♀ハニークレスト パトロン タンヤ ET

♀スプリングウエイ モーテイー アニー ET VG-88
2-01 2X 365 M17,173 F839 5.0% P644 3.8%
- ♂ストーダー モーテイー ET
- ♀スプリングウエイ マンデル アマンダ EX-91
  6-06 2X 365 M15,227 F672 4.4% P514 3.4%
  - ♂ルツツメドーズ イー マンデル ET





デイクテーター アニー コスモ
士幌町／鈴木 亙 氏 所有
母の父／ユング コーキー シバー ET


本牛
フレーバーランド エレガント アニー ET


母牛
スプリングウエイ モーテイー アニー ET

NTP +2,404

長命連産効果 +74,867円
乳代効果 +69,978円

産乳成分 +1,479 | 耐久性成分 +953 | 疾病繁殖成分 −28

泌乳持続性	99(87R%)		EBV	M	+738kg
決定得点	+1.62			F	+35kg +0.06%
乳用強健性	+0.16	乳器 +2.35		SNF	+74kg +0.09%
体貌と骨格	+0.94	肢蹄 +0.03		P	+31kg +0.07%
頭数／牛群	52/50(79R%)			頭数／牛群	69/64(90R%)

娘牛平均成績

				決定得点			
M	10,303kg	記録数 14			産子難産率	6*	予測値
F	406kg	3.99%			娘牛難産率	6	26R%
SNF	895kg	8.70%			産子死産率	7	61R%
P	337kg	3.29%		79.5	娘牛死産率	7	43R%

気質 100 搾乳性 100 体細胞数スコア 2.50 在群期間 101(59R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.57
胸の幅	狭い						広い	0.08
体の深さ	浅い						深い	0.01
鋭角性	欠く						富む	0.03
BCS	痩せ			☆			肥え	0.77
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.82
坐骨幅	狭い						広い	0.22
後肢側望	直飛	☆					曲飛	2.70
後肢後望	寄る						平行	1.36
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.45
前乳房の付着	弱い						強い	4.37
後乳房の高さ	低い						高い	3.96
後乳房の幅	狭い						広い	0.75
乳房のけん垂	弱い						強い	0.70
乳房の深さ	深い						浅い	2.75
前乳頭の配置	外付			☆			内付	2.48
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.28
前乳頭の長さ	短い			☆			長い	0.74
体貌と骨格	低い						高い	1.40
肢蹄	低い						高い	0.08
乳用強健性	低い						高い	0.25
乳器	低い						高い	4.69
決定得点	低い						高い	2.98

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H54384

個体識別番号：05917-0355-7
登録番号／54384
平成19年2月27日生

NTP No.64

ANGEL PLEIADES ET


エンゼル プレアデス ET

BLF/CVF/BYF
88点

- 父は「エレガント」で、母系は「ジユラー シヤネル」
- 肢蹄は良好で乳器の付着も良好
- 体細胞スコア、もっとも低い種雄牛
- 安産タイプ

♂ハニークレスト エレガント ET
- ♂マラソン BW マーシャル ET
- ♀ハニークレスト パトロン タンヤ ET

♀ラークレスト オーサイド シヤンパン フタゴ EX-90
2-03 2X 365 M13,204 F600 4.5% P489 3.7%
- ♂コムスター アウトサイド ET
- ♀ラークレスト ジユラー シヤネル EX-93
  9-00 2X 365 M21,981 F881 4.0% P748 3.4%
  - ♂ケーイーデイー ジユラー ET





オオニシ プレアデス シヤンパン
斜里町／大西 隆司 氏 所有
母の父／ロードビユー タイデイ ビー スクリーチ ET


本牛
エンゼル プレアデス ET


母牛
ラークレスト オーサイド シヤンパン フタゴ

NTP +2,183

長命連産効果 +75,526円
乳代効果 +97,945円

産乳成分 +1,752 | 耐久性成分 +313 | 疾病繁殖成分 +118

泌乳持続性	98(88R%)		EBV	M	+1,139kg
決定得点	+0.86			F	+55kg +0.10%
乳用強健性	+0.85	乳器 +0.81		SNF	+88kg −0.12%
体貌と骨格	+0.78	肢蹄 +0.57		P	+33kg −0.04%
頭数／牛群	67/59(83R%)			頭数／牛群	75/62(90R%)

娘牛平均成績

				決定得点			
M	10,533kg	記録数 14			産子難産率	6*	予測値
F	432kg	4.13%			娘牛難産率	5	23R%
SNF	905kg	8.60%			産子死産率	7	58R%
P	339kg	3.24%		78.8	娘牛死産率	7	47R%

気質 100 搾乳性 98 体細胞数スコア 1.71 在群期間 101(64R%)

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.85
胸の幅	狭い						広い	0.07
体の深さ	浅い						深い	0.02
鋭角性	欠く						富む	0.74
BCS	痩せ			☆			肥え	0.41
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.36
坐骨幅	狭い						広い	0.25
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.41
後肢後望	寄る						平行	0.13
蹄の角度	小さい					☆	大きい	1.60
前乳房の付着	弱い						強い	1.93
後乳房の高さ	低い						高い	1.49
後乳房の幅	狭い						広い	1.20
乳房のけん垂	弱い						強い	0.74
乳房の深さ	深い						浅い	0.86
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.73
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.74
前乳頭の長さ	短い			☆			長い	0.27
体貌と骨格	低い						高い	1.16
肢蹄	低い						高い	1.46
乳用強健性	低い						高い	1.37
乳器	低い						高い	1.61
決定得点	低い						高い	1.58

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H54379

個体識別番号：12358-5467-3
登録番号／54379
平成19年1月17日生

NTP No.69


ドリーム テツチエ サクセス ストーリー

BLF/CVF/BYF
88点

- 「トイストーリー」×「タイタニツク」
- 好体型で乳器の形状と付着良好
- 安産タイプ

♂ジエニールー MRSHL トイストーリー ET
- ♂マラソン BW マーシヤル ET
- ♀ジエニールー パトロン トエイン

♀ドリーム テツチエ メリー クリスマス ET VG-86
- ♂ハートライン タイタニツク ET
- ♀ドリーム テツチエ モーテイー シエリー ET VG-89
  1-10 2X 305 M11,794 F383 3.2% 2.9%P
  - ♂ストーダー モーテイー ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線



スカイランド サクセス マース
新得町／湯浅 勝浩 氏 所有
母の父／ロイレーン ジエスロ ET



ドリーム テツチエ サクセス ストーリー



ドリーム テツチエ モーテイー シエリー ET

NTP +1,954

長命連産効果 +54,112円
乳代効果 +101,427円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,280	+670	+4


泌乳持続性		100(85R%)	EBV	M	+1,415kg
決定得点	+1.71			F	+26kg −0.28%
乳用強健性	+1.36	乳器 +1.75		SNF	+101kg −0.22%
体貌と骨格	+1.22	肢蹄 +0.87		P	+28kg −0.17%
頭数／牛群		41/37(77R%)	頭数／牛群		48/46(87R%)

娘牛平均成績

			決定得点
M	10,617kg	記録数 17	
F	401kg	3.79%	
SNF	900kg	8.48%	
P	329kg	3.10%	80.2

産子難産率	5	75R%
娘牛難産率	6	34R%
産子死産率	7	92R%
娘牛死産率	6	48R%

気質 101 搾乳性 101 体細胞数スコア 2.33 在群期間 101(58R%)



※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP0H54863

個体識別番号：12436-1230-2
登録番号／54863
平成20年4月3日生

DREAM JET THUNDERBOLT

共有

NTP No.9

ドリーム ジエット サンダーボルト


BLF/CVF/BYF

乳脂量 +75kg 全国第3位
乳蛋白質率 +0.05% 全国第5位
産乳成分 +2,862 全国第6位
SNF率 +0.06% 全国第7位
乳脂率 +0.10% 全国第9位

- 産乳成分高く、乳成分率オールプラス
- ジエット ストリーム息子牛で母系は「アマンダ」
- 乳器の付着に優れ、乳房底面も高い

♂アツプルイス ジエット ストリーム ET
- ♂ジヨツコ ベスン
- ♀アツプルイス マンフツド ジユリエット ET

♀ドリーム テツシエ フリーラサミー ET VG-89
- ♂レーガンクレストミスター ダーハム サム ET
- ♀ドリーム テツシエ ミルキー フリーランス ET VG-88
  - ♂ブレイデール フリーランス ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線



インター ウイジン ボルト
鶴居村／菊地 孝範 氏 所有 母の父／ユング コーキー シバー ET



ドリーム ジエット サンダーボルト



ドリーム テツチエ ミルキー フリーランス ET

NTP +3,257

長命連産効果 +84,058円
乳代効果 +148,127円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,862	+447	−52


泌乳持続性		99(76R%)	EBV	M	+1,628kg
決定得点	+1.17			F	+75kg +0.10%
乳用強健性	+0.70	乳器 +1.16		SNF	+149kg +0.06%
体貌と骨格	+0.06	肢蹄 +0.69		P	+58kg +0.05%
頭数／牛群		36/31(75R%)	頭数／牛群		47/41(86R%)

娘牛平均成績

			決定得点
M	10,949kg	記録数 8	
F	450kg	4.12%	
SNF	948kg	8.67%	
P	357kg	3.27%	79.1

産子難産率	7*	予測値
娘牛難産率	6	33R%
産子死産率	6	56R%
娘牛死産率	-	

気質 101 搾乳性 100 体細胞数スコア 2.63 在群期間 101(54R%)



※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ブラウンスイス種

GHBS-1

個体識別番号(登録番号):05137-0498-3　平成20年12月5日生

ミヤコフアーム

ターリイー デンバー ET

- 父は著名な「ローリングビユー デンバー」
- 母はEX-92で乳器もEX-92の「パツトリー」
- 母系は高能力で3代EX-92と安定

♂ローリング　ビユー　デンバー ET
PPR : +65 96%R　PTAT : +0.7 97%R
PTA : +120m +28f +8p +154NM$ 98%R
- ♂ベツタ　ビユー　エモリー　プレリユード ET
- ♀クインシー　ジエツトウエイ　ダイアン　ダラス

♀トライアングル　エーカース　パツトリー ET EX-92
PPR : +112 60%R　PTAT : +0.0 69%R
PTA : +439m +28f +18p +307NM$ (01/10)
3-11 2 365 M14,266 F646 4.5% P527 3.7%
- ♂クインシー　イーブン　スペシヤル ET
- ♀トライアングル　エーカース
  PO　ボエトリー ET EX-92-2E
  4-05 2 365 M15,513 F613 4.0% P499 3.2%
  - ♂リンデール　エモリー　エメラルド ET


母牛 トライアングル　エーカース
パツトリー ET

ブラウンスイス種


ミヤコフアーム ターリイー デンバー ET

GHBS-2

個体識別番号(登録番号):03624-0716-5　平成20年12月11日生

ニセコヌプリ

コンティニユ ET

- 父はブラウンスイス種の名牛「パワーサージ」
- 母はEX-91でパワフルな体型を示す「ベロニカ」
- 母系は3代EX級で高乳量、高蛋白を発揮

♂トツプ　エーカース　パワー　サージ
PPR : +24 84%R　PTAT : +0.9 82%R (01/10)
PTA : +462m −8f +11p +24NM$ 90%R
- ♂トツプ　エーカース　ジエツト　パワー ET
- ♀ヒルエヌデール　エンサイン　スー　ET

♀カルプ　ジエン　ゾルドー　ベロニカ ET EX-91
PPR : +81 61%R　PTAT : +0.4 66%R
PTA : +424m +32f +14p +156NM$ (01/10)
3-10 2 365 M16,756 F756 4.5% P605 3.6%
- ♂エモリー　タミーズ　ゾルドー
- ♀ジエネシス　ドミネート　ベバ　EX-90-2E
  2-00 3 365 M12,156 F637 5.2% P445 3.7%
  - ♂ヒルトツプ　エーカース　PR　ドミネート ET


母牛 カルプ ジエン ゾルドー
ベロニカ ET

ブラウンスイス種


ニセコヌプリ コンティニユ ET

GHBS-5

個体識別番号(登録番号):13463-0101-1　平成23年12月31日生

GH-X♀

トツプ　エーカース

ワンダー ガンド ET

- 父はビッグネームの「ワンダーメント」
- 母は好体型・好乳器で高能力を発揮
- 祖母はオール アメリカンを3回獲得し高能力を示した「ブーケ」

♂トツプ　エーカース　C　ワンダーメント ET
PPR : +157 90%R　PTAT : +1.30 96%R
PTA : +1,306m +56f +36p +190NM$ 96%R
- ♂アール　ハート　ビー　シー　コレクシヨン
- ♀トツプ　エーカース　EJ　フイツツバング

♀トツプ　エーカース　バンブー　ET EX-91
PPR : +87 55%R　PTAT : +0.2 58%R
PTA : +527m +43f +19p +202NM$ 83% (02/10)
3-10 2 365 M13,748 F728 5.3% P491 3.6%
- ♂ヒルトツプ　エーカース　PT　ダルトン　フタゴ
- ♀トツプ　エーカース　プレ　ブーケ ET EX-94-2E
  5-09 2 365 M15,214 F655 4.3% P526 3.5%
  - ♂ベツタ　ビユー　エモリー　プレリユード ET


母牛 トツプ エーカース
バンブー ET

ブラウンスイス種


トツプ エーカース ワンダー ガンド ET

ジャージー種

GHJE-1

個体識別番号(登録番号):13532-3246-9　平成23年12月17日生

UK ロツク ゴールドダスト

バンブルビー ET NEW

- 母「グロ」は2010年ローヤルウインターフェア成年級1位で、同年の成年級オールカナデイアン!
- 祖々母「グロツシー」もEX-92-3E-CANの好体型!
- 母系三代で驚異の高乳脂率、高乳蛋白率!

♂SC ゴールド ダスト パラマウント イアトーラ ET
- ♂ロツク エラ パラマウント ET
- ♀ウイリアムス インプレツシブ アイデア ET

♀シヤムロツク ギラー グロ EX-94-4E-CAN
4-02 2X 305 M7,852 F378 4.81% P326 4.15%
- ♂シヤムロツク ギラー
- ♀シヤムロツク グローブ グロス ET VG-88-CAN
  4-04 2X 268 M5,283 F301 5.70% P201 3.80%
  - ♂シヤムロツク グローブ ジエミニ 50R
  - ♀ボニーバーン ローバブル グロツシー EX-92-3E-CAN
    5-10 2X 305 M8,774 F415 4.73% P337 3.84%


母牛 シヤムロツク ギラー グロ
EX-94-4E-CAN

ジャージー種


UK ロツク ゴールドダスト バンブルビー ET

個体識別番号:04396-0371-1
登録番号／53562　平成17年2月15日生


O-KFARM HEART LANCASTER ET

JP5H53562 オーケーファーム ハート ランカスター ET

BLF/CVF/BYF　NTP No. 1

♂ハートライン タイタニック ET
　♂モーリン ストーム ET
　♀ドコ リードマン テナシャス ET

♀サベージリー アーロン リニー ET
　♂デイクシーリー アーロン ET
　♀サベージリー ベルウード リンダ
　　♂メイズフイールド ベルウード ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

- 「リンダ・ファミリー」の能力を継承
- 優れた泌乳能力と体型改良力
- 高い泌乳持続性と乳器・肢蹄の改良力が魅力


ロマンシア ランカスター マスコット(2産目)
北海道野村郡別海町／石井 範雄 氏 所有
母の父／マラトーン マスコット アデイダス ET

NTP +3,808

長命連産効果 +95,344円
乳代効果 +174,787円

産乳成分 +3,253　耐久性成分 +522　疾病繁殖成分 +33

泌乳持続性	101(90R%)	EBV	M +2,000kg
決定得点	+1.10		F +74kg −0.04%
乳用強健性	+0.47	乳器	+1.57	SNF +183kg +0.07%
体貌と骨格	−0.06	肢蹄	+0.72	P +69kg +0.03%
頭数／牛群	48/46(80R%)		頭数／牛群 58/52(94R%)

娘牛平均成績

M	11,506kg	記録数 14		産子難産率 10	84R%
F	466kg	4.05%	決定得点	娘牛難産率 12	55R%
SNF	1,000kg	8.7%		産子死産率 8	98R%
P	374kg	3.26%	79.9	娘牛死産率 7	61R%

気質 101　搾乳性 100　体細胞数スコア 2.17　在群期間 100(62R%)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	2.00
胸の幅	狭い		広い	1.59
体の深さ	浅い		深い	1.62
鋭角性	欠く		富む	1.15
BCS	痩せ		肥え	0.03
尻の角度	坐骨高		坐骨低	2.31
坐骨幅	狭い		広い	0.42
後肢側望	直飛		曲飛	2.49
後肢後望	寄る		平行	2.71
蹄の角度	小さい		大きい	0.12
前乳房の付着	弱い		強い	2.39
後乳房の高さ	低い		高い	2.23
後乳房の幅	狭い		広い	3.65
乳房の懸垂	弱い		強い	0.37
乳房の深さ	深い		浅い	1.35
前乳頭の配置	外付		内付	0.07
後乳頭の配置	外付		内付	0.66
前乳頭の長さ	短い		長い	0.84
体貌と骨格	低い		高い	0.09
肢蹄	低い		高い	1.83
乳用強健性	低い		高い	0.76
乳器	低い		高い	3.13
決定得点	低い		高い	2.01

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

個体識別番号:02769-0856-7
登録番号／54668　平成20年1月10日生


OMURA SWEETY G ET

JP5H54668 オムラ スイーテイー G ET NEW

BLF/CVF/BYF　NTP No. 6

♂エメラルドエーカーエスエー Tーバクスター
　♂フユーステツド エモリー ブリツツ ET
　♀エメラルドエーカーエスエー Tーマロリー ET

♀オムラ スイーテイー マーシャル
　♂マラソン BW マーシャル ET
　♀オムラ スウイーテイー ダーハム ET
　　♂レーガンクレスト エルトン ダーハム ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

- 名血「スイートネス」から高能力・好体型種雄牛
- 力強く雄大なフレームに優れた尻の構造
- 蹄の角度が大きく、乳器の改良力に優れる


ウイストバレー スイーテイー G アライアンス
鳥取県西伯郡南部町／西谷 拓実 氏 所有
母の父／グランダツク トリビユート ET

NTP +3,354

長命連産効果 +67,316円
乳代効果 +165,585円

産乳成分 +2,840　耐久性成分 +505　疾病繁殖成分 +9

泌乳持続性	99(74R%)	EBV	M +2,270kg
決定得点	+1.39		F +51kg −0.34%
乳用強健性	+1.23	乳器	+1.35	SNF +160kg −0.34%
体貌と骨格	+1.01	肢蹄	+0.63	P +64kg −0.09%
頭数／牛群	35/32(75R%)		頭数／牛群 45/40(85R%)

娘牛平均成績

M	11,104kg	記録数 7		産子難産率 6*	予測値
F	413kg	3.74%	決定得点	娘牛難産率 6	35R%
SNF	938kg	8.44%		産子死産率 6	59R%
P	352kg	3.17%	79.4	娘牛死産率 4	33R%

気質 100　搾乳性 98　体細胞数スコア 2.30　在群期間 100(57R%)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	2.93
胸の幅	狭い		広い	1.77
体の深さ	浅い		深い	2.25
鋭角性	欠く		富む	1.18
BCS	痩せ		肥え	1.87
尻の角度	坐骨高		坐骨低	0.49
坐骨幅	狭い		広い	1.50
後肢側望	直飛		曲飛	0.72
後肢後望	寄る		平行	0.09
蹄の角度	小さい		大きい	2.22
前乳房の付着	弱い		強い	1.83
後乳房の高さ	低い		高い	2.21
後乳房の幅	狭い		広い	1.41
乳房の懸垂	弱い		強い	4.30
乳房の深さ	深い		浅い	1.37
前乳頭の配置	外付		内付	0.32
後乳頭の配置	外付		内付	1.67
前乳頭の長さ	短い		長い	0.07
体貌と骨格	低い		高い	1.49
肢蹄	低い		高い	1.60
乳用強健性	低い		高い	2.00
乳器	低い		高い	2.70
決定得点	低い		高い	2.55

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

個体識別番号:05249-0443-3
登録番号／54887　平成20年8月16日生


ROCKEY PRELUDE LEADMAN ET

JP5H54887 ロツキー プレリユード リードマン ET NEW

BLF/CVF/BYF　NTP No. 22

♂エメラルドエーカーエスエー Tーバクスター
　♂フユーステツド エモリー ブリツツ ET
　♀エメラルドエーカーエスエー Tーマロリー ET

♀ラルマ フインリー CF チエリツシユ ET
　♂オプサル フインリー ET
　♀ラルマ クリスマス フアツジ ET
　　♂レーガンクレスト エルトン ダーハム ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

- 高い泌乳能力と優れた体型改良力
- 蹄の角度が大きく理想的な後肢側望、秀でた乳器改良力
- 気質が穏やかで、低い体細胞スコア


プライスフジ サイクロン ノゾミール
北海道帯広市／加藤 道博 氏 所有
母の父／レーガンクレスト エルトン ダーハム ET

NTP +2,862

長命連産効果 +58,482円
乳代効果 +170,583円

産乳成分 +2,478　耐久性成分 +308　疾病繁殖成分 +76

泌乳持続性	99(72R%)	EBV	M +2,324kg
決定得点	+1.71		F +33kg −0.51%
乳用強健性	+1.71	乳器	+1.49	SNF +185kg −0.16%
体貌と骨格	+1.40	肢蹄	+0.78	P +59kg −0.15%
頭数／牛群	35/33(74R%)		頭数／牛群 37/33(84R%)

娘牛平均成績

M	11,452kg	記録数 7		産子難産率 6*	予測値
F	421kg	3.71%	決定得点	娘牛難産率 6	33R%
SNF	983kg	8.58%		産子死産率 6	56R%
P	362kg	3.17%	80.0	娘牛死産率 –	

気質 101　搾乳性 99　体細胞数スコア 1.94　在群期間 100(52R%)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	2.24
胸の幅	狭い		広い	1.59
体の深さ	浅い		深い	2.60
鋭角性	欠く		富む	2.50
BCS	痩せ		肥え	1.27
尻の角度	坐骨高		坐骨低	0.59
坐骨幅	狭い		広い	2.73
後肢側望	直飛		曲飛	1.31
後肢後望	寄る		平行	0.02
蹄の角度	小さい		大きい	2.30
前乳房の付着	弱い		強い	1.87
後乳房の高さ	低い		高い	0.90
後乳房の幅	狭い		広い	2.04
乳房の懸垂	弱い		強い	2.84
乳房の深さ	深い		浅い	0.08
前乳頭の配置	外付		内付	1.50
後乳頭の配置	外付		内付	2.12
前乳頭の長さ	短い		長い	1.70
体貌と骨格	低い		高い	2.08
肢蹄	低い		高い	1.98
乳用強健性	低い		高い	2.77
乳器	低い		高い	2.97
決定得点	低い		高い	3.13

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

個体識別番号：12375-9349-5
登録番号／54241　平成18年11月1日生


RCA AVENSIS TWO-O ET

JP5H54241 RCA アベンシス ツーオー ET BLF/CVF/BYF NTP No.24

♂アツプルイス ジエット ストリーム ET
　└♂ジヨツコ ベスン
　　└♀アツプルイス マンフレツド ジユリエツト ET

♀ベルフアーム BWM アニー
　└♂マラソン BW マーシャル ET
　　└♀RCA ウインチエスター アニー ET
　　　└♂レディスマナー ウインチエスター ET

- 乳成分オールプラス！
- 底面が高く、付着の強い乳房！
- 蹄の角度が大きく後肢側望は理想的！



NTP +2,770


長命連産効果 +66,912円
乳代効果 +103,852円

産乳成分 +2,415　耐久性成分 +436　疾病繁殖成分 −81

泌乳持続性		99(89R%)	EBV	M	+1,018kg
決定得点	+0.37			F	+74kg +0.33%
乳用強健性	−0.21	乳器 +0.79		SNF	+95kg +0.05%
体貌と骨格	−0.21	肢蹄 +0.03		P	+46kg +0.12%
頭数／牛群		71/59(84R%)	頭数／牛群		82/67(91R%)

娘牛平均成績				決定得点		
M	10,474kg	記録数	13		産子難産率	6* 予測値
F	438kg	4.19%			娘牛難産率	7 35R%
SNF	907kg	8.66%			産子死産率	6 62R%
P	346kg	3.31%		78.3	娘牛死産率	5 50R%

気質 101　搾乳性 100　体細胞数スコア 2.79　在群期間 101(67R%)



※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。


左 レイブン アベンシス ホープ フタゴ
北海道紋別市／高橋 広幸 氏 所有
母の父／ロードビユー タイデイ ビー スクリーチ ET

右 MF アベンシス アニー
北海道紋別市／高橋 広幸 氏 所有
母の父／スタードモア ローヤリスト ET

個体識別番号：12425-2906-9
登録番号／54608　平成19年9月7日生


K1 BRESSING JET ET

JP5H54608 K1 ブレッシング ジエット ET BLF/CVF/BYF NTP No.36

♂アツプルイス ジエット ストリーム ET
　└♂ジヨツコ ベスン
　　└♀アツプルイス マンフレツド ジユリエツト ET

♀K サンデイーバレー BWM ブレツシング ET
　└♂マラソン BW マーシャル ET
　　└♀サンデイバレー ブレツシング ET
　　　└♂ワーデル コンビンサー ET

- 長命性と乳脂率の高さ、抜群の経済性を発揮！
- 高い乳房底面！
- 理想的な尻の構造と蹄の角度！



NTP +2,646


長命連産効果 +75,633円
乳代効果 +122,838円

産乳成分 +2,365　耐久性成分 +310　疾病繁殖成分 −29

泌乳持続性		99(86R%)	EBV	M	+1,392kg
決定得点	+0.74			F	+69kg +0.13%
乳用強健性	+0.43	乳器 +0.70		SNF	+114kg −0.08%
体貌と骨格	+0.70	肢蹄 +0.62		P	+46kg +0.01%
頭数／牛群		63/53(83R%)	頭数／牛群		66/53(89R%)

娘牛平均成績				決定得点		
M	10,899kg	記録数	11		産子難産率	6* 予測値
F	446kg	4.1%			娘牛難産率	6 35R%
SNF	936kg	8.59%			産子死産率	5 57R%
P	352kg	3.23%		78.7	娘牛死産率	4 44R%

気質 101　搾乳性 100　体細胞数スコア 2.51　在群期間 101(66R%)



※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。


セイクリツド ジエット バーニイ B フタゴ(2産目)
鳥取県倉吉市／岡本 公宏 氏 所有

個体識別番号：02807-0775-0
登録番号／54411　平成19年6月21日生


RCA ATHLETE 26 ET

JP5H54411 RCA アスリート ツー シックス ET BLF/CVF/BYF NTP No.35

♂ジエニールー MRSHL トイストーリー ET
　└♂マラソン BW マーシャル ET
　　└♀ジエニールー パトロン トエイン

♀RCA オーマン DLB アニー ET
　└♂オービー マンフレツド ジヤステイス ET
　　└♀RCA ダツチ LB アニー ビー ET
　　　└♂シルダール ビーダブリユー ダツチ ボーイ ET

- 名血「アニー」から高能力・好体型種雄牛！
- 乳代効果と長命連産効果が示す高い経済性！
- 鋭角的で乳用強健性に優れ、乳器・肢蹄も良好!!



NTP +2,650


長命連産効果 +57,622円
乳代効果 +123,647円

産乳成分 +2,248　耐久性成分 +402　疾病繁殖成分 0

泌乳持続性		98(87R%)	EBV	M	+1,510kg
決定得点	+1.41			F	+50kg −0.09%
乳用強健性	+1.51	乳器 +1.32		SNF	+124kg −0.08%
体貌と骨格	+0.44	肢蹄 +0.89		P	+48kg −0.01%
頭数／牛群		49/43(79R%)	頭数／牛群		64/51(89R%)

娘牛平均成績				決定得点		
M	10,602kg	記録数	13		産子難産率	6* 予測値
F	415kg	3.92%			娘牛難産率	6 36R%
SNF	911kg	8.59%			産子死産率	6 60R%
P	342kg	3.23%		79.4	娘牛死産率	6 44R%

気質 101　搾乳性 99　体細胞数スコア 2.35　在群期間 101(63R%)



※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。


プライアー アスリート ホルテックス
岩手県岩手郡葛巻町／外久保 継吉 氏 所有
母の父／ライスクレスト マーシャル ET

個体識別番号：02062-1692-2
登録番号／53812　平成17年5月13日生


WHG OCEANIC JOVIAN ET

JP5H53812 WHG オーシャニック ジョビアン ET

BLF/CVF/BYF

NTP No. 18

♂オービー マンフレッド ジャステイス ET
　♂ハーホー カビー マンフレッド ET
　♀メイヤーメドーズ エル イゼベル ET
♀ジリアン ガーター テイアンナ ET
　♂ウエルカム ガーター ET
　♀ジリアン フオーメーシヨン アンバー ET
　　♂シエンバル エヌブイ エルエム フオーメーシヨン ET



■標準的な雌牛の遺伝能力曲線
■この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

- 高い乳量、乳脂量・率！
- 長命連産効果と乳代効果の高さは、経済性の高さの証！
- 尻と後乳房の幅広く、前乳房の強さに定評!!



J リード オーシヤニツク クリツパー(2産目)
北海道中川郡豊頃町／(農)Jリード 所有
母の父／フエルダー デンバーブ シンダー ET

NTP **+2,906**

長命連産効果 +118,407円
乳代効果 +137,182円


産乳成分 +2,442　耐久性成分 +383　疾病繁殖成分 +81

泌乳持続性	100(90R%)		EBV	M	+1,488kg
決定得点	+0.71			F	+73kg +0.13%
乳用強健性	+0.33	乳器 +0.54		SNF	+137kg +0.06%
体貌と骨格	+0.52	肢蹄 +0.67		P	+47kg −0.01%
頭数／牛群	60/51(82R%)		頭数／牛群		75/59(91R%)

娘牛平均成績

M	10,693kg	記録数 22		産子難産率	7	88R%
F	430kg	4.05%	決定得点	娘牛難産率	5	36R%
SNF	923kg	8.64%		産子死産率	7	96R%
P	342kg	3.20%	79.5	娘牛死産率	6	63R%

気質 100　搾乳性 100　体細胞数スコア 1.91　在群期間 101(64R%)



※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

個体識別番号：08273-3720-4
登録番号／54028　平成18年6月1日生


TOPGUN OF CLEITUS ET

JP5H54028 トップガン オブ クレイタス ET

BLF/CVF/BYF

NTP No. 34

♂オービー マンフレッド ジャステイス ET
　♂ハーホー カビー マンフレッド ET
　♀メイヤーメドーズ エル イゼベル ET
♀デスー ハーシエル デビー ET
　♂レクスボールド ルーク ハーシエル ET
　♀フアーオーラ ウインチエスター ドット ET
　　♂レデイスマナー ウインチエスター ET



■標準的な雌牛の遺伝能力曲線
■この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

- 母系は著名な「デビージョー」
- 高い乳蛋白質率と無脂固形分率
- 蹄の角度が大きく、乳房の付着に優れる



クイーンハースト サウンド トツプガン(2産目)
北海道野村郡別海町／田中 博行 氏 所有
母の父／ハノーバーヒル タイタン ET

NTP **+2,669**

長命連産効果 +106,867円
乳代効果 +121,399円


産乳成分 +2,202　耐久性成分 +423　疾病繁殖成分 +44

泌乳持続性	100(90R%)		EBV	M	+1,395kg
決定得点	+0.95			F	+49kg −0.06%
乳用強健性	+0.54	乳器 +0.85		SNF	+130kg +0.07%
体貌と骨格	+1.32	肢蹄 +0.30		P	+47kg +0.01%
頭数／牛群	67/64(83R%)		頭数／牛群		80/72(91R%)

娘牛平均成績

M	10,095kg	記録数 19		産子難産率	4	77R%
F	397kg	3.96%	決定得点	娘牛難産率	5	34R%
SNF	873kg	8.65%		産子死産率	7	94R%
P	323kg	3.21%	78.5	娘牛死産率	6	58R%

気質 101　搾乳性 100　体細胞数スコア 2.11　在群期間 101(65R%)



※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

個体識別番号：12412-0801-9
登録番号／54376　平成19年1月15日生


MOUNTAIN MILLION ET

JP5H54376 マウンテイン ミリオン ET NEW

BLF/CVF/BYF

NTP No. 57

♂レーガンクレストエルエツチ モデスト ET
　♂レーガンクレスト エルトン ダーハム ET
　♀メドー ブリツジ エアロ ミツシー ET
♀RCA BWM ジエフ アニー ET
　♂マラソン BW マーシヤル ET
　♀RCA ジエフ BWA アニー ET
　　♂メーシーエル マスコツト ジエフ ET



■標準的な雌牛の遺伝能力曲線
■この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

- 体型改良のスペシャリスト
- 肢蹄の改良力は国内第1位
- 乳器の改良に優れ、決定得点は国内第3位



レーモンデール ミツクス ミリオン(2産目)
高知県香南市／小松 正幸 氏 所有
母の父／ルツツメドース ビースター ミツクス ET

NTP **+2,373**

長命連産効果 +50,473円
乳代効果 +88,995円


産乳成分 +1,694　耐久性成分 +602　疾病繁殖成分 +77

泌乳持続性	100(85R%)		EBV	M	+1,141kg
決定得点	+2.14			F	+2kg −0.41%
乳用強健性	+2.02	乳器 +1.61		SNF	+118kg +0.17%
体貌と骨格	+1.26	肢蹄 +2.00		P	+46kg +0.08%
頭数／牛群	46/46(78R%)		頭数／牛群		57/53(88R%)

娘牛平均成績

M	10,653kg	記録数 13		産子難産率	8*	予測値
F	398kg	3.75%	決定得点	娘牛難産率	7	26R%
SNF	929kg	8.73%		産子死産率	7	58R%
P	348kg	3.27%	81.1	娘牛死産率	7	41R%

気質 100　搾乳性 100　体細胞数スコア 1.93　在群期間 100(60R%)



※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

乳用種雄牛評価成績 2013-8月

（総合指数上位40位による形質別順位）

※NEWは新規牛(NEWはGHの新規牛)

※ 網掛けはGH種雄牛

※ 網掛けは共有牛

	No.	所有者	略号	本牛名号	PRO
New	1	GH	JP3H54800	レデイスマナー プレジヤー ET	77
New	2	GH	JP3H54722	SP ブランデイ バクスター ET	69
		LIAJ	JP5H53562	オーケーフアーム ハート ランカスター ET	69
New	4	NLBC	JP5H54811	タンロツク マロニー ダース	68
New	5	LIAJ	JP5H54668	オムラ スイーテイー G ET	64
	6	NLBC	JP5H54553	NLBC オルテガル デイナン	63
New	7	GH	JP3H54884	テイーユー JS フアンタジスタ ET	61
		GH	JP3H54477	レスポアール サンデイ スター ハーゲン BYC	61
		TAIC	JP4H53432	ドリーム サマー ジヤステイス ET	61
New	10	TAIC	JP4H54802	ゴールデンビユー カリプソ シルキア	60

	No.	所有者	略号	本牛名号	長命連産効果
	1	GH	JP3H53440	HEF ジヤステイス ネオ ET	132,157
	2	LIAJ	JP5H53812	WHG オーシヤニツク ジヨビアン ET	118,407
	3	TAIC	JP4H53508	ストレチア ミラクル ジヤステイス ET	113,716
New	4	GH	JP3H54722	SP ブランデイ バクスター ET	109,944
	5	GH	JP3H53655	エンドレス ジアンビ	109,431
	6	LIAJ	JP5H54028	トツプガン オブ クレイタス ET	106,867
New	7	NLBC	JP5H54811	タンロツク マロニー ダース	103,260
New	8	TAIC	JP4H54859	モントラツプ ゴールデン ボルトン ET	100,455
	9	NLBC	JP5H54476	RCA オスカー ツー フオー ET	96,882
	10	LIAJ	JP5H53562	オーケーフアーム ハート ランカスター ET	95,344

	No.	所有者	略号	本牛名号	SNF
	1	TAIC	JP4H53351	ライブストツク モンブラン	232
	2	TAIC	JP4H53432	ドリーム サマー ジヤステイス ET	201
	3	GH	JP3H54248	ベイリツチランド REW ラブトル ジヨー ET	193
New	4	GH	JP3H54800	レデイスマナー プレジヤー ET	192
New	5	TAIC	JP4H54802	ゴールデンビユー カリプソ シルキア	188
New	6	GH	JP3H54722	SP ブランデイ バクスター ET	185
New		LIAJ	JP5H54887	ロツキー プレリユード リードマン ET	185
	8	LIAJ	JP5H53562	オーケーフアーム ハート ランカスター ET	183
New	9	GH	JP3H54723	ヘンカシーン UF ストライカー ET	181
New	10	NLBC	JP5H54811	タンロツク マロニー ダース	180

	No.	所有者	略号	本牛名号	乳代効果
	1	TAIC	JP4H53351	ライブストツク モンブラン	214,508
	2	TAIC	JP4H53432	ドリーム サマー ジヤステイス ET	202,659
	3	GH	JP3H54248	ベイリツチランド REW ラブトル ジヨー ET	189,501
New	4	GH	JP3H54722	SP ブランデイ バクスター ET	187,731
New	5	GH	JP3H54800	レデイスマナー プレジヤー ET	184,326
New	6	TAIC	JP4H54802	ゴールデンビユー カリプソ シルキア	180,594
New	7	GH	JP3H54723	ヘンカシーン UF ストライカー ET	178,884
	8	LIAJ	JP5H53562	オーケーフアーム ハート ランカスター ET	174,787
New	9	LIAJ	JP5H54887	ロツキー プレリユード リードマン ET	170,583
New	10	NLBC	JP5H54811	タンロツク マロニー ダース	168,775

	No.	所有者	略号	本牛名号	耐久性成分
	1	GH	JP3H53999	ジレツト テイーウエーブ スパークリング ET	932
	2	GH	JP3H53998	ジレツト テイーウエーブ スプラツシユ ET	922
	3	GH	JP3H54510	ローマンヒル ボルテージ マツクス	781
New	4	GH	JP3H54828	グリーンハイツ レガリア ET	736
	5	GH	JP3H53655	エンドレス ジアンビ	692
New		NLBC	JP5H54811	タンロツク マロニー ダース	692
	7	GH	JP3H53440	HEF ジヤステイス ネオ ET	655
	8	TAIC	JP4H54931	NLBC マエストーゾ シギント ET	637
New	9	TAIC	JP4H54859	モントラツプ ゴールデン ボルトン ET	625
New	10	GH	JP3H54884	テイーユー JS フアンタジスタ ET	623

	No.	所有者	略号	本牛名号	産乳成分
New	1	GH	JP3H54722	SP ブランデイ バクスター ET	3,503
New	2	GH	JP3H54800	レデイスマナー プレジヤー ET	3,344
	3	LIAJ	JP5H53562	オーケーフアーム ハート ランカスター ET	3,253
New	4	NLBC	JP5H54811	タンロツク マロニー ダース	3,046
	5	NLBC	JP5H54553	NLBC オルテガル デイナン	3,014
New	6	キョウT	JP0H54863	ドリーム ジエツト サンダーボルト	2,862
New	7	LIAJ	JP5H54668	オムラ スイーテイー G ET	2,840
New	8	GH	JP3H54884	テイーユー JS フアンタジスタ ET	2,821
	9	NLBC	JP4H54771	NLBC モーリオン ソルデユ	2,749
New	10	GH	JP3H54723	ヘンカシーン UF ストライカー ET	2,733

	No.	所有者	略号	本牛名号	決定得点
	1	GH	JP3H53999	ジレツト テイーウエーブ スパークリング ET	2.24
	2	GH	JP3H53998	ジレツト テイーウエーブ スプラツシユ ET	2.22
	3	GH	JP3H54477	レスポアール サンデイ スター ハーゲン BYC	2.04
	4	GH	JP3H53584	ミツドフイールド CCM アイオーン	2.02
New	5	GH	JP3H54884	テイーユー JS フアンタジスタ ET	1.95
	6	GH	JP3H54510	ローマンヒル ボルテージ マツクス	1.94
New	7	GH	JP3H54800	レデイスマナー プレジヤー ET	1.81
New	8	LIAJ	JP5H54887	ロツキー プレリユード リードマン ET	1.71
New	9	GH	JP3H54828	グリーンハイツ レガリア ET	1.64
New	10	GH	JP3H54723	ヘンカシーン UF ストライカー ET	1.57
		GH	JP3H53364	ハピイイースト アール エス テンプター ET	1.57

	No.	所有者	略号	本牛名号	MILK
	1	TAIC	JP4H53351	ライブストツク モンブラン	3,075
	2	TAIC	JP4H53432	ドリーム サマー ジヤステイス ET	2,861
	3	GH	JP3H54248	ベイリツチランド REW ラブトル ジヨー ET	2,510
New	4	GH	JP3H54800	レデイスマナー プレジヤー ET	2,399
New	5	TAIC	JP4H54802	ゴールデンビユー カリプソ シルキア	2,344
New	6	LIAJ	JP5H54887	ロツキー プレリユード リードマン ET	2,324
New	7	LIAJ	JP5H54668	オムラ スイーテイー G ET	2,270
	8	GH	JP3H54440	ベイリツチランド MR マツクイーン	2,202
New	9	GH	JP3H54723	ヘンカシーン UF ストライカー ET	2,152
	10	NLBC	JP5H54476	RCA オスカー ツー フオー ET	2,147

	No.	所有者	略号	本牛名号	乳器
	1	GH	JP3H53999	ジレツト テイーウエーブ スパークリング ET	2.27
	2	GH	JP3H53998	ジレツト テイーウエーブ スプラツシユ ET	2.24
	3	GH	JP3H54510	ローマンヒル ボルテージ マツクス	2.11
New	4	NLBC	JP5H54811	タンロツク マロニー ダース	1.88
	5	GH	JP3H53364	ハピイイースト アール エス テンプター ET	1.80
New	6	GH	JP3H54723	ヘンカシーン UF ストライカー ET	1.66
	7	GH	JP3H54477	レスポアール サンデイ スター ハーゲン BYC	1.62
New	8	GH	JP3H54800	レデイスマナー プレジヤー ET	1.61
	9	LIAJ	JP5H53562	オーケーフアーム ハート ランカスター ET	1.57
New	10	GH	JP3H54828	グリーンハイツ レガリア ET	1.56

	No.	所有者	略号	本牛名号	FAT
New	1	GH	JP3H54722	SP ブランデイ バクスター ET	99
New	2	TAIC	JP4H54859	モントラツプ ゴールデン ボルトン ET	82
New	3	キョウT	JP0H54863	ドリーム ジエツト サンダーボルト	75
	4	LIAJ	JP5H53562	オーケーフアーム ハート ランカスター ET	74
		NLBC	JP5H54241	RCA アベンシス ツーオー ET	74
New	6	GH	JP3H54848	ウチ ロミオ ミスター ザイオン	73
New		GH	JP3H54723	ヘンカシーン UF ストライカー ET	73
		GH	JP3H53584	ミツドフイールド CCM アイオーン	73
		LIAJ	JP5H53812	WHG オーシヤニツク ジヨビアン ET	73
	10	NLBC	JP5H54553	NLBC オルテガル デイナン	72

	No.	所有者	略号	本牛名号	肢蹄
	1	GH	JP3H54477	レスポアール サンデイ スター ハーゲン BYC	1.47
	2	GH	JP3H53998	ジレツト テイーウエーブ スプラツシユ ET	1.34
New	3	GH	JP3H54884	テイーユー JS フアンタジスタ ET	1.32
New	4	GH	JP3H54800	レデイスマナー プレジヤー ET	1.23
	5	GH	JP3H53959	ヘンカシーン ゴールド ドリーム	1.12
	6	NLBC	JP5H54476	RCA オスカー ツー フオー ET	1.08
New	7	TAIC	JP4H54802	ゴールデンビユー カリプソ シルキア	1.01
New	8	GH	JP3H54848	ウチ ロミオ ミスター ザイオン	0.98
	9	GH	JP3H53584	ミツドフイールド CCM アイオーン	0.91
	10	GH	JP3H53440	HEF ジヤステイス ネオ ET	0.89
		LIAJ	JP5H54411	RCA アスリート ツー シツクス ET	0.89