

DAIRY SIRE DIRECTORY

2014.8



一般社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.

目次

評価成績の見方	2
乳用種雄牛評価成績 2014-8月(総合指数順位)	3・4
ジェネティクス北海道 ホルスタイン種 種雄牛の紹介	5~29
ジェネティクス北海道 ブラウンスイス種 ジャージー種 種雄牛の紹介	30
GH推奨 LIAJ種雄牛の紹介	31~33
形質別順位表	34
お世話になったみなさん	裏表紙

略称順

略称	略号	ページ
ア行		
アイオン [セカンドクロップ]	JP3H53584	10
アレックス [NEW]	JP3H55206	6
ヴォイス [NEW]	JP3H55080	19
ウルトラジエット	JP3H54577	26
エス テンプター [セカンドクロップ]	JP3H53364	29
SP	JP3H54722	15
カ行		
カーライル	JP5H55145	31
ギャラクシー [NEW]	JP3H55177	13
コンティニュー	GHBS-2	30
ゴールドドリーム [セカンドクロップ]	JP3H53959	27
サ行		
ザイオン	JP3H54848	23
サンダーボルト	JP0H54863	29
ジアンビ [セカンドクロップ]	JP3H53655	8
ジュニパー [NEW]	JP5H55240	31
ジョー	JP3H54248	25
ストライカー	JP3H54723	21
ストーン	JP3H54903	5
スパークリング	JP3H53999	11
スプラッシュ [セカンドクロップ]	JP3H53998	20
スプリーム	JP3H54936	17
スペシャルマン	JP3H54579	25
スマーク J [NEW]	JP5H55214	32
ソクラテス	JP3H55056	24
タ行		
ダース	JP5H54811	31
ターリー デンバー	GHBS-1	30
タブロイド [NEW]	JP5H55072	32
デスチニ	JP3H55057	28
トップ スピード RED	JP5H54977	33
ナ行		
ネオ [セカンドクロップ]	JP3H53440	22
ハ行		
バット LL	JP3H55015	27
ハラング [NEW]	JP3H55178	18
バルスト RED	JP3H54836	26
バンブルビー	GHJE-1	30
ビースター	JP5H54851	33
ビート	JP3H54717	7
ファンタジスタ	JP3H54884	9
フラット テレサ [NEW]	JP5H55103	33
プレジャー	JP3H54800	12
マ行		
ミステイ [NEW]	JP5H55230	32
ヤ行		
ヤルジャン	JP3H55046	14
ラ行		
ラック	JP3H54111	28
レガリア	JP3H54828	16
ワ行		
ワンダー ガンド	GHBS-5	30

略号順

略号	略称	ページ
JP0H54863	サンダーボルト	29
JP3H53364	エス テンプター [セカンドクロップ]	29
JP3H53440	ネオ [セカンドクロップ]	22
JP3H53584	アイオン [セカンドクロップ]	10
JP3H53655	ジアンビ [セカンドクロップ]	8
JP3H53959	ゴールドドリーム [セカンドクロップ]	27
JP3H53998	スプラッシュ [セカンドクロップ]	20
JP3H53999	スパークリング	11
JP3H54111	ラック	28
JP3H54248	ジョー	25
JP3H54577	ウルトラジエット	26
JP3H54579	スペシャルマン	25
JP3H54717	ビート	7
JP3H54722	SP	15
JP3H54723	ストライカー	21
JP3H54800	プレジャー	12
JP3H54828	レガリア	16
JP3H54836	バルスト RED	26
JP3H54848	ザイオン	23
JP3H54884	ファンタジスタ	9
JP3H54903	ストーン	5
JP3H54936	スプリーム	17
JP3H55015	バット LL	27
JP3H55046	ヤルジャン	14
JP3H55056	ソクラテス	24
JP3H55057	デスチニ	28
JP3H55080	ヴォイス [NEW]	19
JP3H55177	ギャラクシー [NEW]	13
JP3H55178	ハラング [NEW]	18
JP3H55206	アレックス [NEW]	6
JP5H54811	ダース	31
JP5H54851	ビースター	33
JP5H54977	トップ スピード RED	33
JP5H55072	タブロイド [NEW]	32
JP5H55103	フラット テレサ [NEW]	33
JP5H55145	カーライル	31
JP5H55214	スマーク J [NEW]	32
JP5H55230	ミステイ [NEW]	32
JP5H55240	ジュニパー [NEW]	31
GHBS-1	ターリー デンバー	30
GHBS-2	コンティニュー	30
GHBS-5	ワンダー ガンド	30
GHJE-1	バンブルビー	30

種雄牛評価成績の見方

- 種雄牛成績は、平成26年8月に公表された評価値を掲載しています。
- 遺伝ベースは、2005年(平成17年)生まれの雌牛

成績の概要

1 種雄牛の情報。
BLAD(牛白血球粘着性欠如症)・・・BLC:BLAD遺伝子のキャリアー、BLF:BLAD遺伝子のキャリアーでないもの
CVM(牛複合脊椎形成不全症)・・・CVC:CVM遺伝子のキャリアー、CVF:CVM遺伝子のキャリアーでないもの
BY(ブラキスパイク;牛短背症)・・・BYC:BY遺伝子のキャリアー、BYF:BY遺伝子のキャリアーでないもの
MSHR-E/e(あか毛遺伝子)・・・RC:あか毛遺伝子キャリアー

2 NTP(総合指数)の全国ランキング。

3 GH-X♀ マークの付く種雄牛は性選別精液を販売しております。

4 種雄牛やその娘牛の特徴など。

5 娘牛の情報。

6 種雄牛の血統。上から父、父の父、父の母、母、母の父、母の母、母の祖父

7 総合指数(NTP) = 7.2 × 産乳成分 + 2.4 × 耐久成分 + 0.4 × 疾病繁殖成分

○産乳成分:乳脂量と乳蛋白量を直接選抜することで、乳量や無脂固形分量のみならず、乳成分率の改良も期待できるように重み配分されています。

$$\text{産乳成分} = 27 \frac{\text{乳脂量のEBV}}{\text{乳脂量のEBVの標準偏差}} + 73 \frac{\text{乳蛋白量のEBV}}{\text{乳蛋白量のEBVの標準偏差}}$$

○耐久成分:機能的体型と生産寿命に関係する形質の育種価が含まれます。機能的体型としては、肢蹄と乳房成分(UD)の育種価が含まれています。今回、UDは、従来の6形質の他に前乳頭の長さや後乳頭の配置の育種価を加え、さらに耐久性を改良できる成分として加えました。

$$\text{耐久成分} = 15 \frac{\text{肢蹄のEBV}}{\text{肢蹄のEBVの標準偏差}} + 85 \frac{\text{乳房成分}}{\text{乳房成分の標準偏差}}$$

乳房成分は長命性を最も説明できる構成要素と重み付けされています。

$$\text{乳房成分} = 0.17 \times \text{乳器得率} + 0.83 \times (0.18 \times \text{前乳頭の付着} + 0.09 \times \text{後乳頭の高さ} + 0.10 \times \text{乳房の懸垂} + 0.24 \times \text{乳房の深さ} + 0.07 \times \text{前乳頭の配置} - 0.10 \times \text{前乳頭の長さ} - 0.22 \times \text{後乳頭の配置})$$

○疾病繁殖成分:負の重みをつけた体細胞スコアのみからなる成分ですが、乳房炎の予防や乳質の改善によって、生産寿命が延長する方向へ改良するためのものです。

$$\text{疾病繁殖成分} = -100 \frac{(\text{体細胞スコアEBV}-\text{ベース年生まれ雌牛の体細胞スコアEBVの平均})}{\text{体細胞スコアのEBVの標準偏差}}$$

8 生産寿命や抗病性、繁殖性の改善により重点をおいた指数です。長命性や疾病繁殖性の効果的な改良が期待されます。

長命連産効果の重み付け

産乳成分(40)			耐久成分(40)			疾病繁殖成分(20)	
乳脂量	無脂固形分量	乳脂率	在群期間	肢蹄	乳房成分	尻の角度	BCS 体細胞スコア
11	23	6	26	4	8	2	14 -6

9 種雄牛自信が持つ泌乳能力の遺伝的推定値から、下記の式により乳代に換算したものです。

〈乳代効果の算出式〉

$$\text{乳代効果}(\text{¥EBV}) = \text{EBV} \cdot \text{M} \times \text{牛群検定平均乳価}(\text{乳脂率}3.5\%、\text{無脂固形分率}8.3\% \text{換算}) + [\text{EBV} \cdot \text{M} \times (\text{EBV} \cdot \text{F}\% + \text{F}\% \text{ベース} - 3.5\%) + \text{M} \text{ベース} \times \text{EBV} \cdot \text{F}\%] \times 4 + [\text{EBV} \cdot \text{M} \times (\text{EBV} \cdot \text{SNF}\% + \text{SNF}\% \text{ベース} - 8.3\%) + \text{M} \text{ベース} \times \text{EBV} \cdot \text{SNF}\%] \times 4$$

10 推定育種価(EBV:Estimated Breeding Value)。種雄牛自身が持つ遺伝的能力の推定値で、産乳形質については、乳量(M)、乳脂量・率(F・F%)、無脂固形分量・率(SNF・SNF%)、乳蛋白量・率(P・P%)。耐久形質については、決定得点(得点)、乳用強健性、乳器、体貌と骨格、肢蹄を表示してあります。

11 娘牛の泌乳能力(成牛換算)の平均値および決定得点の平均値を表示してあります。

12 難産率は遺伝的に分娩難易度3(2~3人を必要とした助産)以上の難産が起こる可能性を確率で表した評価値です。遺伝ベースは7%で、これより高くなると難産する傾向が高まると考えられます。死産率は遺伝的に死産が起こる可能性を確率で表した評価値です。遺伝ベースは6%で、これより高くなると死産する傾向が高まると考えられます。

それぞれ産子の父としての効果と娘牛の父としての効果について表しています。

娘牛受胎率:種雄牛の娘牛が初産分娩後に初めて授精した時の受胎率(遺伝ベース42%)

空胎日数:種雄牛の娘牛が初産分娩してから次に受胎するまでの日数(遺伝ベース138日)

	97~98	99~101	102~103
泌乳持続性	泌乳持続性が比較的低い	普通	泌乳持続性が比較的高い
気質	温順性が比較的低い		温順性が比較的高い
搾乳性	搾乳が比較が遅い		搾乳が比較早い
在群期間	在群期間が比較短い		在群期間が比較長い

これらの管理形質は、遺伝率が低く、環境の影響を受けやすい形質なので、補助情報として利用することをお勧めします。

体細胞数スコアは低いほど好ましい形質です。2005年生まれの雌牛の体細胞スコアの平均は2.35です。これより高いスコアを持つ種雄牛は、疾病繁殖成分がマイナスとなりNTPを下げることになります。

14 遺伝能力曲線の表示:泌乳形質の遺伝評価法が検定日モデルに変更されることに伴い、ベース曲線(北海道・初産・26ヵ月齢・4月分娩の平均的な泌乳曲線の形状)に遺伝的能力を加えた形で表示します。遺伝能力曲線(実線)とベース曲線(破線)に挟まれた影で示された部分の面積は、乳期当たりの遺伝的能力を示しています。

15 標準化育種価(SBV:Standardized Breeding Value)。形質によって評価値の平均値やばらつきは異なります。そこで形質間の比較を行う場合、標準化することによって各形質の特徴を明確にします。特に本団では特徴を明確にするために、腺形のグラフを約±2.30表示までにし、SBVが2.00を超えるものについては程度に網掛けを付けました。また、尻の角度、後肢側望、蹄の角度、前乳頭の配置、前乳頭の長さ、後乳頭の配置及びBCSの7形質について、ベース年生まれの平均的な初産雌牛がスコア5(後乳頭の配置はスコア4)となるSBVグラフ上の位置に☆印を示しました。

ELMLANE MR ALEX

個体識別番号:02680-1359-0
平成21年6月21日生
繁殖者:北海道 有限会社 福屋牧場

1 JP3H55206

エルムレーン ミスター

アレックス

BLF/CVF/BYF
88点

RC
Red Cattle


2 NTP No. 4
GH-X♀



エルムレーン ストリーム アレキサンドラ ET

4 「バーンズ」×「ジェット ストリーム」×「ガーター」のアウトクロス

- 母系は高インデックスカウ「パトロン アリー」VG-86
- レッド キャリアで産子難産率6%の安産タイプ



プリンセスデール アレックス タイラー
高橋 正樹 正樹 高橋 高橋 アイクランド ウィンチェスター ドリーム ET

プリンセスデール アレックス タイラー

7 デュドック ミスター バーンズ ET

マーキム サンダー

グランドツク マギー ストーム ET

●エルムレーン ストリーム アレキサンドラ ET VG-86

4-06 2X 365 M14.663 F517 3.5% 3.2% P 8.5% SNF

●アツプリス ジェット ストリーム ET

●アツプリス ガーター オールイグランド ET VG-86

2-03 2X 365 M22.240 F899 4.0% P694 3.1%

●ウエルカム ガーター ET

7 NTP +3,807

長命連産効果

+78,308円

乳代効果

+220,790円

産乳成分 +3,448 耐久成分 +337 疾病繁殖成分 +22

13 泌乳持続性 101(72R%)

決定得点 +1.37

乳用強健性 +1.71 乳器 +1.20

体貌と骨格 +1.16 肢蹄 +0.53

頭数/牛群 31/26(72R%)

11 娘牛平均成績

M 11,993 kg

F 436 kg 3.65 %

SNF 1,027 kg 8.57 %

P 373 kg 3.12 %

13 気質 101 搾乳性 99 体細胞数スコア 2.23 在群期間 100(51R%)

12 娘牛受胎率 38.44R%

12 空胎日数 152.48R%

14 乳量(kg)

14 標準的な雌牛の遺伝能力曲線

14 この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

15 形質 程度 -2 -1 0 +1 +2 程度 SBV

15 高 さい 低い

15 高 さい 低い

15 高 さい 低い

15 高 さい 低い

15 高 さい 低い

15 高 さい 低い

15 高 さい 低い

15 高 さい 低い

15 高 さい 低い

15 高 さい 低い

15 高 さい 低い

15 高 さい 低い

15 高 さい 低い

15 高 さい 低い

15 高 さい 低い

15 高 さい 低い

15 高 さい 低い

15 高 さい 低い

15 高 さい 低い

15 高 さい 低い

15 高 さい 低い

15 高 さい 低い

15 高 さい 低い

15 高 さい 低い

15 高 さい 低い

15 高 さい 低い

15 高 さい 低い

15 高 さい 低い

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示します。

乳用牛遺伝評価値に関する詳しい情報は(独)家畜改良センターのホームページで見ることが出来ます。

<http://www.nlbc.go.jp/>

順位	略号	本牛名号	父	母の父	総合 指数	長命連産効果	乳代効果	泌乳形質のEBV							体型形質のEBV							繁殖形質				管理形質						
								MILK	FAT	FAT%	SNF	SNF%	PRO	PRO%	信頼度	体貌と 骨格	肢蹄	乳用 強健性	乳器	決定 得点	信頼度	難産率		死産率		娘牛 受胎率	空胎 日数	気質	搾乳性	在群 期間	泌乳 持続性	体細胞 スコア
1	JP0H55536	NLBC ベリクレース オーソン ET	ページワイアー	シャーキー	3,981	86,680	156,846	1,748	66	-0.03	166	0.11	66	0.08	84	1.38	0.68	1.52	1.62	1.90	72	7	7	6	-	42	137	100	100	100	100	2.27
2	JP3H55177	エンデバー コスモ ギャラクシー ET	プラネット	ショツテル	3,918	94,630	257,935	3,178	97	-0.23	256	-0.19	77	-0.22	88	0.52	-0.46	1.42	0.92	0.63	78	6	7	6	-	36	149	100	99	99	101	2.16
3	JP3H54903	ストーン ファインリー バーンズ ET	バーンズ	ファインリー	3,881	71,036	228,687	2,957	57	-0.49	243	-0.14	79	-0.14	89	1.89	0.96	1.59	1.43	1.83	81	8	9	6	7	38	154	100	100	99	101	2.54
4	JP3H55206	エルムレーン ミスター アレツクス	バーンズ	ジエツト ストリーム	3,807	78,308	220,790	2,763	65	-0.37	233	-0.08	76	-0.12	85	1.16	0.53	1.71	1.20	1.37	72	6	9	7	-	38	152	101	99	100	101	2.23
5	JP3H55046	オムラ スイーティー ヤルジヤン ET	バーンズ	ダーハム サム	3,707	62,816	127,758	1,209	79	0.30	129	0.22	62	0.22	87	2.13	0.98	2.47	1.50	1.94	79	7	9	7	8	34	153	101	99	99	100	2.40
6	JP3H55178	オムラ スイーティー ハラング	パラマウント	ロウ	3,695	80,142	176,568	2,259	35	-0.47	198	0.00	81	0.06	90	1.15	-0.19	0.64	1.20	1.13	83	7	7	6	-	38	139	101	100	100	100	2.34
7	JP3H54717	グレンディーヘイブン バクス ビート ET	バクスター	オーマン	3,680	132,271	158,329	1,730	89	0.19	148	-0.04	56	0.00	90	0.99	0.31	-0.11	1.44	1.14	81	6	6	6	5	34	157	101	100	102	100	2.30
8	JP3H54722	SP ブランディ バクスター ET	バクスター	オーマン	3,605	101,627	182,762	1,956	97	0.18	180	0.07	70	0.06	88	0.20	0.36	0.21	0.60	0.53	77	7	7	6	5	34	152	102	99	100	101	2.30
9	JP5H54811	タンロツク マロニー ダース	ボルトン	ノマド	3,595	92,738	160,485	1,957	49	-0.25	172	0.00	65	0.01	88	0.72	0.68	1.03	1.84	1.50	76	7	8	6	7	37	147	102	99	101	101	2.15
10	JP3H53655	エンドレス ジアンビ	ポリヴァー	ガーター	3,576	118,020	136,378	1,414	60	0.04	151	0.25	64	0.17	99	-1.31	0.12	-0.81	1.65	0.57	97	5	6	6	6	39	130	101	100	102	99	2.50
11	JP3H54828	グリーンハイツ レガリア ET	バクスター	ゴールドウイン	3,541	92,031	143,946	1,807	74	0.02	120	-0.35	52	-0.06	90	0.96	0.67	1.47	1.88	1.73	82	8	7	6	5	34	150	101	100	101	99	1.84
12	JP5H55240	ノースグランド マセラティ ジュニパー	マセラティ	ノマド	3,522	75,429	201,600	2,415	78	-0.15	204	-0.07	68	-0.09	84	1.33	0.09	1.28	1.11	1.38	70	8	5	6	-	36	147	100	99	100	99	2.42
13	JP5H53562	オーケーファーム ハート ランカスター ET	タイタニツク	アーロン	3,515	65,501	163,593	1,870	67	-0.06	170	0.05	62	0.01	99	-0.83	0.99	0.44	1.51	0.97	97	10	14	8	7	38	146	102	100	99	100	2.34
14	JP5H55084	オムラ スイート エディー ET	アティ	ロウ	3,510	67,861	211,691	2,624	72	-0.27	216	-0.12	77	-0.07	82	1.79	0.13	0.79	0.43	1.08	72	6	6	6	-	35	152	102	99	99	99	2.20
15	JP3H55080	エンデバー ジュディ ヴォイス	ページワイアー	タイタニツク	3,458	84,865	162,969	1,996	54	-0.22	170	-0.05	57	-0.07	81	0.21	0.64	0.94	1.87	1.50	70	7	6	6	-	39	150	100	100	101	100	2.27
16	JP4H53508	ストレッチャ ミラクル ジャステイス ET	オーマン	BW マーシャル	3,413	131,755	139,447	1,806	30	-0.37	152	-0.06	64	0.05	99	1.51	0.39	0.14	1.27	1.30	96	4	5	5	6	42	126	99	99	102	101	1.87
17	JP3H54884	テイユー JS フアンタジスタ ET	ジエツト ストリーム	タイタニツク	3,401	66,124	157,517	1,892	52	-0.20	167	0.01	63	0.01	86	1.61	1.08	2.01	1.15	1.72	77	6	7	6	5	43	137	101	99	100	99	2.36
18	JP5H55145	NLBC ユグドラシル カーライル	ユース	タイタニツク	3,340	63,515	168,155	2,161	34	-0.45	188	-0.02	64	-0.06	86	0.22	1.02	1.28	1.70	1.60	74	6	6	6	8	30	163	100	100	100	101	1.90
19	JP5H55214	オムラ スイーティー スマーク J ET	ジエツト ストリーム	トイストーリー	3,286	89,406	162,200	1,910	61	-0.13	169	0.01	59	-0.03	84	0.66	0.20	1.04	1.80	1.59	70	6	6	6	-	42	137	102	100	100	100	2.47
20	JP4H55295	ウチ ロミオ OB ブラント	プラネット	オーマン	3,266	99,607	187,081	2,333	56	-0.31	197	-0.07	63	-0.11	86	0.36	-0.18	0.75	0.98	0.68	77	6	7	6	-	40	143	101	98	101	99	1.96
21	JP3H53584	ミツドフィールド CCM アイオーン	S ストーム	ルドルフ	3,250	82,639	173,065	2,076	82	0.00	160	-0.20	48	-0.17	99	2.87	0.91	2.37	1.72	2.35	99	6	8	7	6	34	152	101	99	100	99	2.36
22	JP4H55043	トツブジーン ヨハネ ET	ヤノツシユ	トイストーリー	3,205	47,887	151,652	1,779	52	-0.17	164	0.07	63	0.05	83	0.20	0.30	0.96	1.19	1.10	71	7	6	6	-	36	148	102	100	99	101	2.68
23	JP3H53998	ジレット ティーウェーブ スブラツシュ ET	ダーハム サム	ブリッツ	3,191	92,029	171,378	2,366	54	-0.34	157	-0.44	49	-0.24	97	1.59	1.29	1.30	2.12	2.16	89	6	5	5	5	29	163	101	101	101	99	2.49
24	JP3H54723	ヘンカシーン UF ストライカー ET	エアレイド	ポリヴァー	3,179	85,109	171,984	2,048	66	-0.13	175	-0.04	52	-0.13	88	0.28	0.57	1.05	1.69	1.41	79	6	7	6	9	35	158	100	99	100	100	2.38
25	JP5H53812	WHG オーシヤニツク ジョビアン ET	オーマン	ガーター	3,121	127,935	145,909	1,609	68	0.04	149	0.07	51	-0.01	97	0.53	0.53	0.21	0.75	0.86	88	6	5	7	6	44	132	100	99	102	101	1.84
26	JP5H55072	エンドリツチ ブラック マーシャル タブロイド ET	プラネット	BW マーシャル	3,110	86,931	166,451	1,969	70	-0.07	165	-0.07	54	-0.09	81	1.78	0.09	1.56	1.45	1.55	69	7	6	6	-	39						

STONE FINLEY BURNS ET

JP3H54903

個体識別番号: 04605-0558-9

平成20年7月21日生

繁殖者: アメリカ ロバート ゴールドマン

生産者: 北海道 石井 吉悦 氏



ストーン

フィンリー バーンズ

 ET
 BLF/CVF/BYF
 90点


パインツリー フィンリー ミニー ET EX-91

- 偉大なるファミリー“ルディー ミツシー”からのレッドキャリア種雄牛
- 母は「シド」「マーベラス」を生んだ「フィンリー ミニー」EX-91
- 極めて高い産乳能力と体型改良効果

♂ デュドツク ミスター バーンズ ET

♂ マーキム サンダー

♀ グランダツク マギー ストーム ET

♀ パインツリー フィンリー ミニー ET EX-91-CAN


4-09 2X 305 M11,848 F413 3.5% P379 3.2%

♂ オブサル フィンリー ET

♀ ウェスウッドエツチシー ルディー ミツシー ET EX-92

3-02 2X365 M16,996 F695 4.1% P562 3.3%

♂ スタートモア ルドルフ ET



乳代効果	乳量
全国第2位	全国第2位
乳蛋白質量	S N F 量
全国第2位	全国第2位
決定得点	肢蹄
全国第6位	全国第10位

NTP +3,881

 長命連産効果
+71,036円
 乳代効果
+228,687円

産乳成分 +3,478


耐久性成分 +438

疾病繁殖成分 -35

泌乳持続性	101 (86R%)	EBV	M	+2,957 kg
決定得点	+1.83	F	+57 kg	-0.49%
乳用強健性	+1.59	乳器	+1.43	SNF +243 kg -0.14%
体貌と骨格	+1.89	肢蹄	+0.96	P +79 kg -0.14%
頭数/牛群	57/51 (81R%)	頭数/牛群	61/48 (89R%)	
娘牛平均成績	M 11,948 kg	産子難産率	8* 予測値	
	F 431 kg 3.63%	娘牛難産率	9 34R%	
	SNF 1,024 kg 8.58%	産子死産率	6 56R%	
	P 375 kg 3.15%	娘牛死産率	7 45R%	
気質	100	搾乳性	100	体細胞数スコア 2.54
娘牛受胎率	38 51R%	在群期間	99 (63R%)	空胎日数 154 59R%

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	3.08
胸の幅	狭い						広い	1.31
体の深さ	浅い						深い	1.00
鋭角性	欠く						富む	2.88
B C S	痩せ						肥え	1.64
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.01
坐骨幅	狭い						広い	5.11
後肢側望	直飛						曲飛	0.05
後肢後望	寄る						平行	0.57
蹄の角度	小さい						大きい	4.79
前乳房の付着	弱い						強い	2.21
後乳房の高さ	低い						高い	2.33
前乳房の幅	狭い						広い	3.92
乳房のけん垂	弱い						強い	1.10
乳房の深さ	深い						浅い	0.47
後乳頭の配置	外付						内付	2.19
前乳頭の長さ	短い						長い	0.66
体貌と骨格	低い						高い	2.82
肢蹄	低い						高い	2.47
乳用強健性	低い						高い	2.59
乳器	低い						高い	2.86
決定得点	低い						高い	3.37

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

コロンボ ストーン ベル (2産目)
天塩町/穴戸 栄一 氏 所有 母の父/オールドタウン ウインチエスター バロン ET

コロンボ ストーン ベル (2産目)

ELMLANE MR ALEX

JP3H55206

個体識別番号: 02680-1359-0

平成21年6月21日生

繁殖者: 北海道 有限会社 福屋牧場

NEW

NTP No.

4

エルムレーン ミスター

GH-X♀

10月販売開始予定

アレックス

BLF/CVF/BYF
88点RC
Red Carrier

本牛



母牛

エルムレーン ストリーム アレキサンドラ ET

- 「バーンズ」×「ジェット ストリーム」×「ガーター」のアウトクロス
- 母系は高インデックスカウ「パトロン アリー」VG-86
- レッド キャリアで産子難産率6の**安産タイプ**

♂ デュドツク ミスター バーンズ ET

♂ マーキム サンダー

♀ グランダツク マギー ストーム ET

♀ エルムレーン J ストリーム アレキサンドラ ET VG-86


4-06 2X 365 M14,663 F517 3.5% 3.2% P 8.5% SNF

♂ アップルイス ジェット ストリーム ET

♀ アップルイス ガーター オールイグラ ET VG-86

2-03 2X 365 M22,240 F899 4.0% P694 3.1%

♂ ウエルカム ガーター ET



乳代効果

全国第3位

乳量

全国第3位

産乳成分

全国第5位

SNF量

全国第3位

乳蛋白質量

全国第5位

乳用強健性

全国第8位

NTP

+3,807

長命連産効果

+78,308円

乳代効果

+220,790円

産乳成分 +3,448

耐久性成分 +337

疾病繁殖成分 +22

泌乳持続性	101 (72R%)	EBV	M	+2,763 kg
決定得点	+1.37	F	+65 kg	-0.37 %
乳用強健性	+1.71	乳器	+1.20	SNF +233 kg -0.08 %
体貌と骨格	+1.16	肢蹄	+0.53	P +76 kg -0.12 %
頭数/牛群	31/26 (72R%)	頭数/牛群	46/36 (85R%)	
娘牛平均成績	M 11,993 kg	産子難産率	6* 予測値	
	F 436 kg 3.65 %	娘牛難産率	9 33R%	
	SNF 1,027 kg 8.57 %	産子死産率	7 58R%	
	P 373 kg 3.12 %	娘牛死産率	—	
気質 101	搾乳性 99	体細胞数スコア	2.23	在群期間 100 (51R%)
娘牛受胎率	38 44R%	空胎日数	152 48R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	3.57
胸の幅	狭い						広い	2.61
体の深さ	浅い						深い	1.85
鋭角性	欠く						富む	2.97
B C S	痩せ			☆			肥え	1.69
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.61
坐骨幅	狭い						広い	3.27
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.40
後肢後望	寄る						平行	1.54
蹄の角度	小さい						大きい	2.58
前乳房の付着	弱い						強い	0.63
後乳房の高さ	低い						高い	0.31
後乳房の幅	狭い						広い	2.46
乳房のけん垂	弱い						強い	0.11
乳房の深さ	深い				☆		浅い	0.95
前乳頭の配置	外付						内付	2.34
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.94
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.61
体貌と骨格	低い						高い	1.72
肢蹄	低い						高い	1.35
乳用強健性	低い						高い	2.79
乳器	低い						高い	2.40
決定得点	低い						高い	2.52

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

プリンセステール アレックス タイラー
鹿追町/石村 正昭氏 所有 母の父/アイランド ウインチェスター ドリーム ET

プリンセステール アレックス タイラー

GLEN-D-HAVEN BAX BEAT ET


JP3H54717

個体識別番号: 06413-0355-3
平成20年5月8日生
繁殖者: アメリカ ヘンデル ファームス
生産者: 北海道 白木 隆 氏



グレンディー-ヘイブン バクス

ビート ET
BLF/CVF/BYF
87点




グレンディー-ヘイブン オーマン ビツファイ ET

- 長命性と耐久性に優れたバクスター息子牛
- 祖母は高能力・好体型の「アーロン バンビ」VG-88
- 安産タイプ

- ♂ エメラルドエーカーエスエー T-バクスター
- ♂ フューステッド エモリー ブリッツ ET
- ♀ エメラルドエーカーエスエー T-マロリー ET

- ♀ グレンディー-ヘイブン オーマン ビツファイ ET VG-86
2-07 2X 365 M15,567 F528 3.4% P589 3.8%
- ♂ オービー マンフレッド ジャスティス ET
- ♀ グレンディー-ヘイブン アーロン バンビ ET VG-88
5-06 2X365 M15,363 F495 3.2% P497 3.2%
- ♂ ディクシーリー アーロン ET



長命連産効果 全国第2位	耐久性成分 全国第6位
乳脂量 全国第3位	乳脂率 全国第3位

NTP +3,680


長命連産効果
+132,271円
乳代効果
+158,329円

産乳成分 +2,955 耐久性成分 +716 疾病繁殖成分 +9

泌乳持続性		100 (86%)		EBV		M	+1,730 kg		
決定得点		+1.14		F		+89 kg	+0.19 %		
乳用強健性		-0.11		乳器		+1.44	SNF	+148 kg	-0.04 %
体貌と骨格		+0.99		肢蹄		+0.31	P	+56 kg	+0.00 %
頭数／牛群		55/53 (81%)		頭数／牛群		72/63 (90%)			
娘牛平均成績	M	10,383 kg					産子難産率		6* 予測値
	F	430 kg	4.15 %	決定得点 79.5			娘牛難産率		6 38R%
	SNF	899 kg	8.66 %				産子死産率		6 57R%
	P	337 kg	3.24 %				娘牛死産率		5 39R%
気質 101		搾乳性 100		体細胞数スコア 2.30		在群期間 102 (63%)			
娘牛受胎率		34 52R%				空胎日数 157 60R%			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.00
胸の幅	狭い						広い	0.74
体の深さ	浅い						深い	0.57
鋭角性	欠く						富む	0.54
B C S	痩せ						肥え	0.94
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.85
坐骨幅	狭い						広い	1.63
後肢側望	直飛						曲飛	3.13
後肢後望	寄る						平行	0.15
蹄の角度	小さい						大きい	1.19
前乳房の付着	弱い						強い	1.06
後乳房の高さ	低い						高い	3.05
後乳房の幅	狭い						広い	0.58
乳房のけん垂	弱い						強い	0.86
乳房の深さ	深い						浅い	2.50
前乳頭の配置	外付						内付	0.30
後乳頭の配置	外付						内付	1.38
前乳頭の長さ	短い						長い	0.05
体貌と骨格	低い						高い	1.48
肢蹄	低い						高い	0.80
乳用強健性	低い						高い	0.18
乳器	低い						高い	2.87
決定得点	低い						高い	2.10

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



パーク ジブ ヒストリアン ビート
幕別町/加藤 照明 氏 所有 母の父/ジュエリー テレスコープ



マウントプライス クロス ビート
豊富町/山岸 竜太郎 氏 所有 母の父/ハビイースト アール エム テンプター ET

ENDLESS GIAMBI

JP3H53655

個体識別番号:02966-0570-5

平成17年4月19日生

繁殖者:北海道 石崎 直氏

2nd
Crop

エンドレス ジアンビ

BLF/CVF/BYF
90点

GH-X♀

本牛



母牛




エンドレス ジュエル ET

- 全国トップクラスの乳成分率と乳器の改良
- 気質温和で優れた管理形質と高い長命性
- 安産タイプ

- ♂ エンドロード PVF ボリヴァー ET
- ♂ アウトジョック チョイス アメル ET
- ♀ エンドロード マシー ビッグ バング ET

- ♀ エンドレス ジュエル ET VG-85
02-02 2× 365 M14,989 F700 4.7% P540 3.6%
- ♂ ウエルカム ガーター ET
- ♀ モーニングビュー マンフレッド ジュディ ET VG-85 GMD
08-06 2× 365 M17,958 F772 4.3% P567 3.2%
- ♂ ハーボー カビー マンフレッド ET

SNF 率
全国第1位乳蛋白質率
全国第3位空胎日数
全国第3位長命連産効果
全国第5位乳脂率
全国第6位乳蛋白質量
全国第10位

NTP +3,576

長命連産効果

+118,020円

乳代効果

+136,378円

産乳成分 +2,957

耐久性成分 +647

疾病繁殖成分 -28

泌乳持続性		99 (99R%)		EBV	M	+1,414 kg
決定得点	+0.57			F	+60 kg	+0.04 %
乳用強健性	-0.81	乳器	+1.65	SNF	+151 kg	+0.25 %
体貌と骨格	-1.31	肢蹄	+0.12	P	+64 kg	+0.17 %
頭数／牛群		486/368 (97R%)		頭数／牛群		1768/855 (99R%)
娘牛平均成績	M	10,363 kg		決定得点 78.6	産子難産率	5 98R%
	F	418 kg	4.06 %		娘牛難産率	6 94R%
	SNF	918 kg	8.86 %		産子死産率	6 99R%
	P	349 kg	3.38 %		娘牛死産率	6 92R%
気質 101	搾乳性 100	体細胞数スコア 2.50		在群期間 102 (92R%)		
娘牛受胎率		39 90R%	空胎日数 130 90R%			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.29
胸の幅	狭い						広い	0.76
体の深さ	浅い						深い	0.84
鋭角性	欠く						富む	1.48
B C S	痩せ						肥え	0.48
尻の角度	坐骨高						坐骨低	2.06
坐骨幅	狭い						広い	0.97
後肢側望	直飛						曲飛	0.31
後肢後望	寄る						平行	0.25
蹄の角度	小さい						大きい	0.63
前乳房の付着	弱い						強い	2.50
後乳房の高さ	低い						高い	1.73
後乳房の幅	狭い						広い	0.01
乳房のけん垂	弱い						強い	0.66
乳房の深さ	深い						浅い	1.99
前乳頭の配置	外付						内付	3.01
後乳頭の配置	短い						内付	0.68
前乳頭の長さ	短い						長い	0.29
体貌と骨格	低い						高い	1.95
肢蹄	低い						高い	0.30
乳用強健性	低い						高い	1.32
乳器	低い						高い	3.29
決定得点	低い						高い	1.04

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

セカンドクロップ 娘牛



サンワード ジアンビ キャリコ 904
更別村/日光 富男氏 所有 母の父/グレンハイブン カーニバル ET

セカンドクロップ 娘牛



中標津町/長測牧場 所有 セカンドクロップ牛群

TU JS FANTASISTA ET

JP3H54884

個体識別番号:03379-0731-7

平成20年7月3日生

繁殖者:アメリカ ジェフ ヘンシェル

生産者:北海道 上田 雅樹 氏



ティーユー JS

GH-X♀


ファンタジスタ

ET
BLF/CVF/BYF

ジェファナ タイタニック フリツピー ET EX-90

- 「ジェット ストリーム」×「タイタニック」のアウトクロス
- 高いレベルの体型改良効果を示し特に肢蹄は全国第3位
- 安産タイプ

- ♂ アップルイス ジェット ストリーム ET
 - ♂ ジョツコ ベスン
 - ♀ アップルイス マンフレッド ジュリエット ET
- ♀ ジェファナ タイタニック フリツピー ET EX-90
 - 5-03 2X 305 M13,136 F510 3.9% P402 3.1%
 - ♂ ハートライン タイタニック ET
 - ♀ トウマー ダーナム フローラル ET EX-91
 - 4-11 2X 305 M15,182 F656 4.3% P493 3.2%
 - ♂ レーガンクレスト エルトン ダーナム ET



肢蹄	娘牛受胎率
全国第3位	全国第3位
乳用強健性	空胎日数
全国第4位	全国第6位
決定得点	体貌と骨格
全国第9位	全国第9位

NTP +3,401

長命連産効果

+66,124円

乳代効果

+157,517円

産乳成分 +2,840


耐久性成分 +563

疾病繁殖成分 -2

泌乳持続性			99 (82R%)		EBV		M	+ 1,892 kg			
決定得点			+ 1.72		F		+ 52 kg	− 0.20 %			
乳用強健性			+ 2.01		乳器		+ 1.15	SNF		+ 167 kg	+ 0.01 %
体貌と骨格			+ 1.61		肢蹄		+ 1.08	P		+ 63 kg	+ 0.01 %
頭数/牛群			43/39 (77R%)		頭数/牛群		46/43 (86R%)				
娘牛平均成績	M	11,093 kg						産子難産率		6*	予測値
	F	430 kg	3.91 %		決定得点 80				娘牛難産率		7 33R%
	SNF	962 kg	8.67 %						産子死産率		6 53R%
	P	361 kg	3.25 %						娘牛死産率		5 39R%
気質 101		搾乳性 99		体細胞数スコア 2.36		在群期間 100 (58R%)					
娘牛受胎率		43 48R%				空胎日数 137 55R%					

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	4.09
胸の幅	狭い						広い	1.54
体の深さ	浅い						深い	2.35
鋭角性	欠く						富む	3.46
B C S	痩せ						肥え	1.51
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.64
坐骨幅	狭い						広い	3.01
後肢側望	直飛						曲飛	1.98
後肢後望	寄る						平行	0.98
蹄の角度	小さい						大きい	0.83
前乳房の付着	弱い						強い	1.35
後乳房の高さ	低い						高い	1.43
後乳房の幅	狭い						広い	1.63
乳房のけん垂	弱い						強い	1.84
乳房の深さ	深い						浅い	2.58
前乳頭の配置	外付						内付	2.92
後乳頭の配置	外付						内付	2.50
前乳頭の長さ	短い						長い	1.09
体貌と骨格	低い						高い	2.41
肢蹄	低い						高い	2.78
乳用強健性	低い						高い	3.27
乳器	低い						高い	2.29
決定得点	低い						高い	3.17

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

リツブランド スター ファンタジー
遠軽町/山口 由幹 氏 所有 母の父/ハノーバーヒル スターバツク左から リツブランド スター ファンタジー 遠軽町/山口 由幹 氏 所有
ダビッドソン スカイ ファンタジスタ 遠軽町/木村 吉里 氏 所有
母の父/クオリティ スカイ フェーム ET

MID-FIELD CCM ION

JP3H53584

個体識別番号:04026-0445-5

平成17年3月17日生

繁殖者:北海道 中田 孝貴氏



ミッドフィールド CCM

アイオーン

BLF/CVF/BYF
90点

クラツクホーム コムスター メモリー ET

- 我が国のNO.1ショウタイプ種雄牛
- 娘牛は1,800頭を超え決定得点は全国第1位
- 産乳能力も高く乳脂量は全国第4位

♂ パーシュート セプテンバー ストーム ET

♂ モーリン ストーム ET

♀ グレン ドラモンド シマー

♀ クラツクホーム コムスター メモリー ET EX-90


7-03 2× 365 M20,522 F802 3.9% 3.2%P

♂ スタートモア ルドルフ ET

♀ コムスター ローレ マンデル ET VG-89

4-00 2× 365 M22,010 F859 3.9% P697 3.2%

♂ ルツツメドーズ イー マンデル ET



決定得点

全国第1位

体貌と骨格

全国第1位

乳用強健性

全国第3位

乳脂量

全国第4位

乳器

全国第8位

乳脂率

全国第9位

NTP

+3,250

長命連産効果

+82,639円

乳代効果

+173,065円

産乳成分 +2,591

耐久性成分 +661

疾病繁殖成分 -2

泌乳持続性	99 (99R%)	EBV	M	+2,076 kg
決定得点	+2.35	F	+82 kg	+0.00 %
乳用強健性	+2.37	乳器	+1.72	
体貌と骨格	+2.87	肢蹄	+0.91	
頭数/牛群	1874/1298 (99R%)	頭数/牛群	5630/2422 (99R%)	
娘牛平均成績	M 10,723 kg	産子難産率	6 94R%	
	F 429 kg 4.02 %	娘牛難産率	8 97R%	
	SNF 911 kg 8.50 %	産子死産率	7 99R%	
	P 332 kg 3.10 %	娘牛死産率	6 97R%	
気質	101	搾乳性	99	体細胞数スコア 2.36
娘牛受胎率	34 96R%	在群期間	100 (98R%)	空胎日数 152 97R%

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	3.90
胸の幅	狭い						広い	2.80
体の深さ	浅い						深い	3.02
鋭角性	欠く						富む	3.74
B C S	痩せ						肥え	1.26
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.50
坐骨幅	狭い						広い	1.13
後肢側望	直飛						曲飛	1.15
後肢後望	寄る						平行	1.57
蹄の角度	小さい						大きい	0.63
前乳房の付着	弱い						強い	2.14
後乳房の高さ	低い						高い	2.69
後乳房の幅	狭い						広い	2.81
乳房のけん垂	弱い						強い	0.31
乳房の深さ	深い						浅い	2.04
前乳頭の配置	外付						内付	0.24
後乳頭の配置	外付						内付	0.17
前乳頭の長さ	短い						長い	0.53
体貌と骨格	低い						高い	4.29
肢蹄	低い						高い	2.34
乳用強健性	低い						高い	3.86
乳器	低い						高い	3.44
決定得点	低い						高い	4.35

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



2歳シニア 1位

ベルベツト アイオーン ルル

清水町/浅野 典英氏 所有 母の父/レーガンクレスト ダンディー



第1部 育成ジュニアクラス 1位

前 セジス ビューティ アイオーン コーリン 清水町/高橋 喜一氏 所有

第4部 未経産ミドルクラス 1位

後 ローヤルランド ジューティ スター アイオーン 大樹町/木村 達也氏 所有

GILLETTE T-WAVE SPARKLING ET

JP3H53999

個体識別番号:02213-1096-4

平成18年5月3日生

繁殖者:カナダ ファーム ジレット&Tウェーブホルスタインズ

生産者:北海道 山田 敏明氏



ジレット ティーウエーブ スパークリング

ET
BLF/CVF/BYF
87点



ジレット ブリッツ セカンド ウインド ET

- 期待のセカンドクロップ娘牛が分娩開始
- 体型・乳器ともに改良効果は我が国の最高水準
- 決定得点・乳器・乳用強健性で全国第1位

♂ ブレイデル ゴールドウイン

♂ ショアマー ジエイムズ

♀ ブレイデル ベイラー トウイン ET

♀ ジレット ブリッツ セカンド ウインド ET VG-88-3YR-CAN


2-02 3X 365 M17,734 F645 3.6% P536 3.0%

♂ フューステッド エモリー ブリッツ ET

♀ ブレイデル セカンド カット ET VG-86-2YR-CAN

2-02 3X 365 M18,981 F933 4.9% P622 3.3%

♂ モーリン ストーム ET



決定得点
全国第1位

乳器
全国第1位

乳用強健性
全国第1位

耐久性成分
全国第1位

体貌と骨格
全国第2位

肢蹄
全国第9位

NTP
+3,021

長命連産効果

+72,324円

乳代効果

+132,569円

産乳成分 +1,984

耐久性成分 +996

疾病繁殖成分 +41

泌乳持続性	100(90R%)	EBV	M	+1,902 kg
決定得点	+2.35	F	+40 kg	-0.31 %
乳用強健性	+2.55	乳器	+2.41	SNF +116 kg -0.46 %
体貌と骨格	+2.42	肢蹄	+0.97	P +43 kg -0.17 %
頭数/牛群	60/58(83R%)	頭数/牛群	71/64(92R%)	
娘牛平均成績	M 11,153 kg	産子難産率	9 97R%	
	F 421 kg 3.80 %	娘牛難産率	7 44R%	
	SNF 928 kg 8.34 %	産子死産率	6 99R%	
	P 344 kg 3.10 %	娘牛死産率	5 64R%	
気質 100	搾乳性 101	体細胞数スコア 2.13	在群期間 101(68R%)	
娘牛受胎率	34 60R%	空胎日数	156 67R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	3.70
胸の幅	狭い						広い	2.32
体の深さ	浅い						深い	2.77
鋭角性	欠く						富む	4.20
B C S	痩せ			★			肥え	1.79
尻の角度	坐骨高				★		坐骨低	0.56
坐骨幅	狭い						広い	0.57
後肢側望	直飛		★				曲飛	1.03
後肢後望	寄る						平行	0.16
蹄の角度	小さい					★	大きい	0.63
前乳房の付着	弱い						強い	3.23
後乳房の高さ	低い						高い	4.20
後乳房の幅	狭い						広い	1.96
乳房のけん垂	弱い						強い	1.76
乳房の深さ	深い						浅い	2.95
前乳頭の配置	外付			★			内付	1.74
後乳頭の配置	外付						内付	2.03
前乳頭の長さ	短い	★			★		長い	2.38
体貌と骨格	低い						高い	3.62
肢蹄	低い						高い	2.49
乳用強健性	低い						高い	4.16
乳器	低い						高い	4.81
決定得点	低い						高い	4.34

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

セカンドクロップ 娘牛



左から アワーブライド スパーク シヤンティ 鶴居村/植田 紘史氏 所有
キャリバー スパークリング ブリッツ 厚岸町/佐々木 薫氏 所有
メダリオン スパークリング スコア 厚岸町/遠藤 浩一氏 所有

セカンドクロップ 娘牛



左から キャリバー スパークリング ブリッツ 厚岸町/佐々木 薫氏 所有
メダリオン スパークリング スコア 厚岸町/遠藤 浩一氏 所有
アワーブライド スパーク シヤンティ 鶴居村/植田 紘史氏 所有

LADYS-MANOR PLEASURE ET

JP3H54800

個体識別番号:03111-0796-2

平成20年5月27日生

繁殖者:北海道 天野 洋一 氏



レデスマナー

プレジヤー

GH-X♀

ET

BLF/CVF/BYF
90点

レデスマナー ロイヤル プリンセス ET

- 好タイプ“プロミス ファミリー”からのレッドキャリア種雄牛
- 祖母はオールアメリカンの「プレツジ」EX-95
- 乳用性に優れ、バランスのとれた乳器と肢蹄の改良効果

♂ デュドック ミスター バーンズ ET

♂ マーキム サンダー

♀ グランダック マギー ストーム ET

♀ レデスマナー ロイヤル プリンセス ET VG-85


3-06 2X 305 M10,617 F403 3.8% 3.4%P

♂ ブレイデル ゴールドウイン

♀ ウインディノールビュー プレツジ ET EX-95-3E

4-01 2X 305 M15,844 F604 3.8% P499 3.1%

♂ コムスター アウトサイド ET

肢蹄
全国第5位乳用強健性
全国第7位NTP
+2,944

長命連産効果

+44,399円

乳代効果

+148,625円

産乳成分 +2,642


耐久性成分 +394

疾病繁殖成分 -92

泌乳持続性			99(85R%)		EBV		M	+1,970 kg	
決定得点			+1.53		F		+36 kg	-0.37 %	
乳用強健性			+1.97		乳器		+1.33	SNF +154 kg -0.17 %	
体貌と骨格			+1.37		肢蹄		+1.01	P +62 kg -0.02 %	
頭数/牛群			53/48(80R%)		頭数/牛群		59/50(89R%)		
娘牛平均成績	M	11,241 kg			決定得点 79.5		産子難産率 7* 予測値		
	F	416 kg	3.71 %				娘牛難産率 8 37R%		
	SNF	958 kg	8.53 %				産子死産率 6 60R%		
	P	360 kg	3.21 %				娘牛死産率 8 45R%		
気質 100		搾乳性 99		体細胞数スコア 2.85		在群期間 100(62R%)			
娘牛受胎率		39 51R%				空胎日数 152 59R%			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.81
胸の幅	狭い						広い	1.29
体の深さ	浅い						深い	1.90
鋭角性	欠く						富む	3.05
B C S	痩せ						肥え	1.74
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.04
坐骨幅	狭い						広い	2.19
後肢側望	直飛						曲飛	0.82
後肢後望	寄る						平行	1.64
蹄の角度	小さい						大きい	2.45
前乳房の付着	弱い						強い	0.31
後乳房の高さ	低い						高い	1.99
後乳房の幅	狭い						広い	3.07
乳房のけん垂	弱い						強い	0.01
乳房の深さ	深い						浅い	0.72
前乳頭の配置	外付						内付	1.05
後乳頭の配置	短付						内付	1.45
前乳頭の長さ	短い						長い	0.40
体貌と骨格	低い						高い	2.05
肢蹄	低い						高い	2.59
乳用強健性	低い						高い	3.22
乳器	低い						高い	2.67
決定得点	低い						高い	2.82

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

RSF セリーナ プレジヤー A フタゴ(2産目)
音更町/佐藤 秀光 氏 所有 母の父/キツクイツトアツプ アクティブIST ET

RSF セリーナ プレジヤー A フタゴ(2産目)

ENDEAVOUR COSMO GALAXY ET

JP3H55177

個体識別番号: 03804-0735-2
平成21年6月1日生
繁殖者: アメリカ ジョン ラーソン
生産者: 北海道 会津 司 氏



エンデバー コスモ

ギヤラクシー

NEW

ET
BLF/CVF/BYF
87点




ラクレスト コスモポリタン

- 極めて高い生産能力と乳器の優れたプラネット息子牛
- 母は世界を代表するエリートカウ「コスモポリタン」VG-87
- 鋭角性に富み産子難産率6の**安産タイプ**

- ♂ エンセナダ タブー プラネット ET
- ♂ ローズボーン タブー ET
- ♀ プルシヤンスキー アメル パティ ET

- ♀ ラクレスト コスモポリタン VG-87
2-04 2X 365 M14,030 F572 4.1% P508 3.6%
- ♂ ピックストーン ショツテル ET
- ♀ ラクレスト オーサイド シャンパン フタゴ VG-88
2-03 2X 365 M13,204 F600 4.5% P489 3.7%
- ♂ コムスター アウトサイド ET



乳代効果	産乳成分
全国第1位	全国第1位
乳量	乳脂量
全国第1位	全国第1位
S N F 量	乳蛋白質量
全国第1位	全国第3位

NTP +3,918

長命連産効果 **+94,630円**


乳代効果 **+257,935円**

産乳成分 **+3,808** 耐久性成分 **+75** 疾病繁殖成分 **+35**


泌乳持続性			101 (79R%)		EBV		M	+3,178 kg	
決定得点			+0.63		F		+97 kg	-0.23 %	
乳用強健性			+1.42		乳器		+0.92	SNF +256 kg -0.19 %	
体貌と骨格			+0.52		肢蹄		-0.46	P +77 kg -0.22 %	
頭数/牛群			48/36 (78R%)		頭数/牛群		64/50 (88R%)		
娘牛平均成績	M	11,977 kg			決定得点 78.7		産子難産率		6* 予測値
	F	455 kg	3.81 %				娘牛難産率		7 36R%
	SNF	1,016 kg	8.48 %				産子死産率		6 61R%
	P	367 kg	3.06 %				娘牛死産率		-
気質 100		搾乳性 99		体細胞数スコア 2.16		在群期間 99 (60R%)			
娘牛受胎率		36 46R%				空胎日数 149 51R%			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.73
胸の幅	狭い						広い	1.63
体の深さ	浅い						深い	1.31
鋭角性	欠く						富む	2.37
B C S	痩せ						肥え	1.09
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.65
坐骨幅	狭い						広い	1.31
後肢側望	直飛						曲飛	0.65
後肢後望	寄る						平行	0.39
蹄の角度	小さい						大きい	1.76
前乳房の付着	弱い						強い	0.17
後乳房の高さ	低い						高い	0.93
後乳房の幅	狭い						広い	3.37
乳房のけん垂	弱い						強い	0.48
乳房の深さ	深い						浅い	0.71
前乳頭の配置	外付						内付	2.35
後乳頭の配置	外付						内付	2.04
前乳頭の長さ	短い						長い	1.85
体貌と骨格	低い						高い	0.78
肢蹄	低い						高い	1.19
乳用強健性	低い						高い	2.32
乳器	低い						高い	1.85
決定得点	低い						高い	1.17

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ギヤラクシー セプテンバー コウダイ A フタゴ
中札内村/有限会社 新札内生産組合 所有 母の父/パーシュート セプテンバー ストーム ET



ギヤラクシー セプテンバー コウダイ A フタゴ

OMURA SWEETY YARUJAN ET

JP3H55046

個体識別番号:02831-0930-8

平成21年1月16日生

繁殖者:北海道 小椋 義則 氏



オムラ スイーティー カトリヌ ET

オムラ スイーティー

ヤルジヤン ET

BLF/CVF/BYF
89点

- 高い乳成分量を誇り乳成分率もオールプラス
- 正確なフレームで全国第4位の決定得点
- 蹄の角度大きく良好な肢蹄と付着強い乳器

デウドック ミスター バーンズ ET

マーマキム サンダー

グランドタック マギー ストーム ET

オムラ スイーティー シー ストーリー GP-84


1-11 2X 305 M11,737 F540 4.6% P424 3.6% SNF1,095 9.3%

レーガンクレストミスター ダーハム サム ET

オムラ スイーティー カトリヌ ET VG-87

4-02 2X 365 M20,207 F942 4.7% P707 3.5% SNF1,836 9.1%

オブサル フィンリー ET

乳 脂 率
全国第2位乳蛋白質率
全国第2位S N F 率
全国第2位決定得点
全国第4位乳 脂 量
全国第6位肢 蹄
全国第7位

NTP +3,707

長命連産効果 **+62,816円**

乳代効果 **+127,758円**

産乳成分 **+3,075** 耐久性成分 **+641** 疾病繁殖成分 **-9**

泌乳持続性			100 (83R%)		EBV		M	+ 1,209 kg		
決定得点			+ 1.94		F		+ 79 kg	+ 0.30 %		
乳用強健性			+ 2.47		乳 器		+ 1.50	SNF	+ 129 kg	+ 0.22 %
体貌と骨格			+ 2.13		肢 蹄		+ 0.98	P	+ 62 kg	+ 0.22 %
頭数／牛群			47/44 (79R%)		頭数／牛群		53/45 (87R%)			
娘牛平均成績	M	10,807 kg			産子難産率		7* 予測値			
	F	453 kg	4.21 %		娘牛難産率		9 33R%			
	SNF	947 kg	8.76 %		産子死産率		7 62R%			
	P	363 kg	3.37 %		娘牛死産率		8 38R%			
気質 101		搾乳性 99		体細胞数スコア 2.40		在群期間 99 (61R%)				
娘牛受胎率		34 49R%		空胎日数		153 56R%				

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	2.47
胸 の 幅	狭 い						広 い	2.61
体 の 深 さ	浅 い						深 い	2.85
鋭 角 性	欠 く						富 む	3.85
B C S	痩 せ						肥 え	1.91
尻 の 角 度	坐骨高						坐骨低	1.16
坐 骨 幅	狭 い						広 い	3.09
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	0.78
後 肢 後 望	寄 る						平 行	0.72
蹄 の 角 度	小 さ い						大 き い	2.71
前乳房の付着	弱 い						強 い	1.52
後乳房の高さ	低 い						高 い	3.04
後乳房の幅	狭 い						広 い	1.70
乳房のけん垂	弱 い						強 い	1.36
乳房の深さ	深 い						浅 い	1.14
前乳頭の配置	外 付						内 付	0.26
後乳頭の配置	外 付						内 付	1.06
前乳頭の長さ	短 い						長 い	0.55
体貌と骨格	低 い						高 い	3.17
肢 蹄	低 い						高 い	2.53
乳用強健性	低 い						高 い	4.03
乳 器	低 い						高 い	2.99
決定得点	低 い						高 い	3.59

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



BL カナリー ヤルジヤン (2産目)

清水町/大槻 悟 氏 所有 母の父/ハビイースト カーロウ リツシー ET



Lハート リーフ オーシャン バーンズ

浦幌町/有限会社 ランドハート 所有 母の父/サリー RCA オーシャン ET

SP BRANDIE BAXTER ET
JP3H54722

個体識別番号:05064-0500-2
平成20年4月4日生
繁殖者:北海道 工藤 正恵 氏



SP


ブランドイ バクスター ET
BLF/CVF/BYF
86点



ストーンリバー ジャスト ブランドイ ET

- 高インデックスファミリー“ジャスト ブランドイ”
- 高い乳成分量を誇り乳成分率もオールプラス
- 全国トップクラスの長命連産効果と乳代効果

- ♂ エメラルドエーカーエスエー T-バクスター
- ♂ フューステッド エモリー ブリッツ ET
- ♀ エメラルドエーカーエスエー T-マロリー ET
- ♀ ストーンリバー ジャスト ブランドイ ET VG-86
5-01 2X 305 M15.915 F567 3.6% 3.5%P 9.0% SNF
- ♂ オービー マンフレッド ジャステイス ET
- ♀ サンディバレー ハー ブランドイ ET VG-87
2-03 3X 305 M15.490 F645 4.2% 3.3%P
- ♂ レクスボールド ルーク ハーシエル ET



乳 脂 量	乳 脂 率
全国第1位	全国第4位
乳蛋白質率	乳蛋白質量
全国第5位	全国第6位
SNF 率	SNF 量
全国第6位	全国第10位

NTP +3,605

長命連産効果
+101,627円
乳代効果
+182,762円

産乳成分 +3,550	耐久性成分 +46	疾病繁殖成分 +9
泌乳持続性 101 (85R%)	EBV M +1,956 kg	
決定得点 +0.53	F +97 kg +0.18%	
乳用強健性 +0.21 乳 器 +0.60	SNF +180 kg +0.07%	
体貌と骨格 +0.20 肢 蹄 +0.36	P +70 kg +0.06%	
頭数/牛群 41/32 (77R%)	頭数/牛群 54/40 (88R%)	
娘牛平均成績	産子難産率 7* 予測値	
M 10,974 kg	娘牛難産率 7 33R%	
F 445 kg 4.08%	産子死産率 6 62R%	
SNF 960 kg 8.76%	娘牛死産率 5 42R%	
P 362 kg 3.31%	決定得点 78.7	
気質 102 搾乳性 99 体細胞数スコア 2.30 在群期間 100 (60R%)		
娘牛受胎率 34 51R%	空胎日数 152 59R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	0.09
胸 の 幅	狭 い						広 い	0.92
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.39
鋭 角 性	欠 く						富 む	0.36
B C S	瘦 せ						肥 え	0.34
尻 の 角 度	坐骨高						坐骨低	0.29
坐 骨 幅	狭 い						広 い	0.88
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	0.03
後 肢 後 望	寄 る						平 行	0.23
蹄 の 角 度	小 さ い						大 き い	0.84
前乳房の付着	弱 い						強 い	0.69
後乳房の高さ	低 い						高 い	1.05
後乳房の幅	狭 い						広 い	0.46
乳房のけん垂	弱 い						強 い	2.20
乳房の深さ	深 い						浅 い	0.03
前乳頭の配置	外 付						内 付	0.91
後乳頭の配置	外 付						内 付	2.44
前乳頭の長さ	短 い						長 い	0.91
体貌と骨格	低 い						高 い	0.29
肢 蹄	低 い						高 い	0.91
乳用強健性	低 い						高 い	0.34
乳 器	低 い						高 い	1.19
決定得点	低 い						高 い	0.98

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



トクサ バター バクスター
鹿追町/戸草 勢一 氏 所有 母の父/ファアオーラ デビージョー ドーミヤー ET



スカイラーク クリスト バクスター
鹿追町/西倉 勝則 氏 所有 母の父/トウマー D-フォーチューン ET

GREEN-HEIGHTS REGALIA ET

JP3H54828

個体識別番号:06093-0400-4

平成20年6月10日生

繁殖者:北海道 加藤 孝志 氏



グリーンハイツ

レガリア

ET
BLF/CVF/BYF

GH-X♀




グリーンハイツ レジーニア ウィン ET EX-90

- 好タイプのバクスター息子牛で乳器改良効果は全国第3位
- 祖母は好タイプのエリートカウ「リージエニア」EX-92
- 繁殖形質に優れ体細胞スコアは全国第3位

- ♂エメラルドエーカーエスエー T-バクスター
- ♂フューステッド エモリー ブリッツ ET
- ♀エメラルドエーカーエスエー T-マロリー ET

- ♀グリーンハイツ レジーニア ウィン ET EX-90
4-06 2X 365 M13,666 F560 4.1% 3.7% 9.1% SNF
- ♂ブレイデル ゴールドウィン
- ♀レーガンジョイ ダーハム リージエニア ET EX-92
3-05 2X 305 M17,182 F623 3.6% 3.5% P
- ♂レーガंकレスト エルトン ダーハム ET



乳 器	体細胞スコア
全国第3位	全国第3位
耐久性成分	乳 脂 率
全国第5位	全国第8位
決定得点	乳 脂 量
全国第8位	全国第9位

NTP
+3,541

長命連産効果

+92,031円

乳代効果

+143,946円

産乳成分 +2,657


耐久性成分 +790

疾病繁殖成分 +94

泌乳持続性		99 (87R%)		EBV		M	+1,807 kg
決定得点	+1.73			F	+74 kg	+0.02 %	
乳用強健性	+1.47	乳 器	+1.88	SNF	+120 kg	-0.35 %	
体貌と骨格	+0.96	肢 蹄	+0.67	P	+52 kg	-0.06 %	
頭数／牛群		58/52 (82R%)		頭数／牛群		70/61 (90R%)	
娘牛平均成績	M	11,304 kg		産子難産率		8*	予測値
	F	450 kg	3.98 %	決定得点 79.5	娘牛難産率		7 38R%
	SNF	950 kg	8.42 %		産子死産率		6 60R%
	P	358 kg	3.17 %		娘牛死産率		5 50R%
気質 101	搾乳性 100	体細胞数スコア 1.84		在群期間 101 (64R%)			
娘牛受胎率 34 53R%				空胎日数 150 61R%			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	3.62
胸 の 幅	狭 い						広 い	2.17
体 の 深 さ	浅 い						深 い	1.67
鋭 角 性	欠 く						富 む	2.53
B C S	痩 せ						肥 え	2.14
尻 の 角 度	坐骨高						坐骨低	0.48
坐 骨 幅	狭 い						広 い	0.12
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	1.26
後 肢 後 望	寄 る						平 行	0.99
蹄 の 角 度	小 さい						大 さい	0.79
前乳房の付着	弱 い						強 い	3.12
後乳房の高さ	低 い						高 い	2.75
後乳房の幅	狭 い						広 い	1.15
乳房のけん垂	弱 い						強 い	2.44
乳房の深さ	深 い						浅 い	2.23
前乳頭の配置	外 付						内 付	0.04
後乳頭の配置	外 付						内 付	0.35
前乳頭の長さ	短 い						長 い	0.17
体貌と骨格	低 い						高 い	1.44
肢 蹄	低 い						高 い	1.72
乳用強健性	低 い						高 い	2.40
乳 器	低 い						高 い	3.75
決定得点	低 い						高 い	3.21

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

グレック レガリア エルトン (2産目)
清水町/大石 幸徳 氏 所有 母の父/ビクトリア ローリー アシリア ET

グレック レガリア エルトン (2産目)

HAPPY-EAST TEMP SUPREME

JP3H54936

個体識別番号:04375-0631-1

平成20年10月7日生

繁殖者:北海道 福村 稔 氏



ハピイースト テンプ スプリーム


BLF/CVF/BYF
87点

ハピイースト テンプレス リム

- 「ジェット ストリーム」×「ストーマティック」のアウトクロス
- エス テンプターを産出した「ジエム ファミリー」
- 乳蛋白質率・SNF率が高く優れた繁殖形質

- ♂ アップルイス ジェット ストリーム ET
- ♂ ジョツコ ベスン
- ♀ アップルイス マンフレッド ジュリエット ET

- ♀ ハピイースト テンプレス リム VG-86
7-03 2X 365 M14,090 F577 4.1% P472 3.3% SNF1,238 8.8%
- ♂ コムスター ストーマティック ET
- ♀ ハピイースト マナー ジエム ET VG-88
05-00 2X365 M16,412 F673 4.1% P525 3.2% SNF1,395 8.5%
- ♂ スタートモア ルドルフ ET



空胎日数
全国第1位

娘牛受胎率
全国第1位

乳蛋白質率
全国第7位

SNF率
全国第9位

NTP
+3,088

長命連産効果
+73,459円

乳代効果
+139,940円

産乳成分 +2,615

耐久性成分 +499

疾病繁殖成分 -26

泌乳持続性	99 (84R%)	EBV	M	+1,710 kg
決定得点	+1.21	F	+37 kg	-0.28%
乳用強健性	+0.03	乳器	+1.22	SNF +156 kg +0.05%
体貌と骨格	+0.89	肢蹄	+0.30	P +61 kg +0.05%
頭数/牛群	54/50 (81R%)	頭数/牛群	58/50 (89R%)	
娘牛平均成績	M 10,925 kg	産子難産率	7* 予測値	
	F 415 kg 3.82%	娘牛難産率	6 35R%	
	SNF 954 kg 8.73%	産子死産率	6 57R%	
	P 359 kg 3.28%	娘牛死産率	5 41R%	
気質 101	搾乳性 99	体細胞数スコア	2.49	在群期間 101 (64R%)
娘牛受胎率	54 51R%	空胎日数	125 59R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.90
胸の幅	狭い						広い	0.90
体の深さ	浅い						深い	0.02
鋭角性	欠く						富む	0.19
B C S	痩せ						肥え	0.26
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.39
坐骨幅	狭い						広い	0.00
後肢側望	直飛						曲飛	0.04
後肢後望	寄る						平行	0.92
蹄の角度	小さい						大きい	1.07
前乳房の付着	弱い						強い	1.49
後乳房の高さ	低い						高い	1.28
後乳房の幅	狭い						広い	1.59
乳房のけん垂	弱い						強い	1.24
乳房の深さ	深い						浅い	0.96
前乳頭の配置	外付						内付	0.21
後乳頭の配置	外付						内付	1.31
前乳頭の長さ	短い						長い	0.75
体貌と骨格	低い						高い	1.32
肢蹄	低い						高い	0.77
乳用強健性	低い						高い	0.05
乳器	低い						高い	2.44
決定得点	低い						高い	2.23

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



プライド スプリーム リム (2産目)
浜頓別町/有限会社 園原農場 所有 母の父/ヌーネステール ダーハム ルディール ET



フレンド テンプター オーデル (2産目)
鹿追町/蓮井 友人 氏 所有 母の父/コムスター ストーマティック ET

OMURA SWEETY HARANGUE

JP3H55178

個体識別番号: 03368-0636-9

平成21年5月23日生

繁殖者: 北海道 小椋 義則 氏



本牛



母牛



オムラ スイーティー エー ルー ET

オムラ スイーティー ハラング


BLF/CVF/BYF
90点

NEW

- 「パラマウント」×「ロウ」のアウトクロス
- 乳成分量高く特に乳蛋白質量は全国第1位
- 高い乳器改良効果で、特に後乳房の高さと幅に優れる

- ♂ デルタ パラマウント
- ♂ ジョツコ ベスン
- ♀ カクテル デルタ ハート

- ♀ オムラ スイーティー エー ルー ET GP-84
4-09 2X 305 M15.263 F508 4.2% P508 3.3% SNF1.331 8.7%
- ♂ ジェニールー マーシャル P149 ET
- ♀ オムラ スイーティー フォー ET VG-87
2-00 2X 305 M14.734 F619 4.2% P486 3.3% SNF1.291 8.8%
- ♂ ストードー モーティー ET





乳蛋白質量 全国第1位	乳蛋白質率 全国第5位
S N F 量 全国第6位	乳代効果 全国第9位
乳 量 全国第9位	産乳成分 全国第6位

NTP		+3,695		長命連産効果 +80,142	
産乳成分 +3,330		耐久性成分 +363		乳代効果 +176,568円	
産乳成分 +3,330		耐久性成分 +363		疾病繁殖成分 +2	
泌乳持続性		100 (83R%)		EBV	M +2,259 kg
決定得点 +1.13				F	+35 kg -0.47 %
乳用強健性 +0.64		乳 器 +1.20		SNF	+198 kg +0.00 %
体貌と骨格 +1.15		肢 蹄 -0.19		P	+81 kg +0.06 %
頭数/牛群		67/53 (83R%)		頭数/牛群	68/53 (90R%)
娘牛平均成績	M	11,109 kg		産子難産率 7* 予測値	
	F	411 kg	3.72 %	決定得点 79.1	娘牛難産率 7 37R%
	SNF	963 kg	8.68 %		産子死産率 6 62R%
	P	367 kg	3.32 %		娘牛死産率 -
	気質 101		搾乳性 100		体細胞数スコア 2.34
娘牛受胎率 38 49R%				空胎日数 139 55R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	0.94
胸 の 幅	狭 い						広 い	0.41
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.52
鋭 角 性	欠 く						富 む	0.79
B C S	瘦 せ						肥 え	0.29
尻 の 角 度	坐骨高						坐骨低	2.51
坐 骨 幅	狭 い						広 い	0.32
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	0.44
後 肢 後 望	寄 る						平 行	0.52
蹄 の 角 度	小さい						大きい	0.19
前乳房の付着	弱 い						強 い	0.73
後乳房の高さ	低 い						高 い	3.28
後乳房の幅	狭 い						広 い	3.06
乳房のけん垂	弱 い						強 い	0.28
乳房の深さ	深 い						浅 い	1.21
前乳頭の配置	外 付						内 付	3.59
後乳頭の配置	外 付						内 付	2.37
前乳頭の長さ	短 い						長 い	1.22
体貌と骨格	低 い						高 い	1.71
肢 蹄	低 い						高 い	0.49
乳用強健性	低 い						高 い	1.05
乳 器	低 い						高 い	2.40
決定得点	低 い						高 い	2.09

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ノーマル ピクトリー スイーティー 2 フタゴ
池田町/株式会社 納・牧場 所有 母の父/ブライス ピクトリアス サブラ

ノーマル ピクトリー スイーティー 2 フタゴ

ENDEAVOUR JUDY VOICE
JP3H55080

個体識別番号: 03804-0715-4
平成21年3月10日生
繁殖者: 北海道 会津 司 氏




エンデバー ジュディ
ヴォイス

NEW

BLF/CVF/BYF
86点

GH-X ♀
10月販売開始予定




エンデバー タイタニック ファースト ジュディ ET

- 好体型のページワイアー息子牛
- 長命性に優れた“コンバース ジュディ ファミリー”
- 正確な尻の構造を示し乳器改良効果は全国第4位

- ♂ ブレイデル ページワイアー ET
- ♂ サマーシード インクワイアー ET
- ♀ ブレイデル ペイラー トウイン ET

- ♀ エンデバー タイタニック ファースト ジュディ ET VG-85
7-07 2X 305 M11,315 F431 3.8% P348 3.1% SNF984 8.7%
- ♂ ハートライン タイタニック ET
- ♀ エンドレス ジュディ ET VG-86
2-02 2X 305 M13,876 F570 4.1% P464 3.3% SNF1,272 9.2%
- ♂ ウエルカム ガーター ET



耐久性成分
全国第4位

乳 器
全国第4位

NTP
+3,458


長命連産効果
+84,865
乳代効果
+162,969円

産乳成分 +2,639 耐久性成分 +804 疾病繁殖成分 +15


泌乳持続性	100 (70R%)	EBV	M	+1,996 kg
決定得点	+1.50	F	+54 kg	-0.22 %
乳用強健性	+0.94	乳 器	+1.87	SNF +170 kg -0.05 %
体貌と骨格	+0.21	肢 蹄	+0.64	P +57 kg -0.07 %
頭数/牛群	27/21 (70R%)	頭数/牛群	33/27 (81R%)	
娘牛平均成績	M 12,111 kg	産子難産率	7* 予測値	
	F 453 kg 3.75 %	娘牛難産率	6 19R%	
	SNF 1,044 kg 8.63 %	産子死産率	6 46R%	
	P 387 kg 3.21 %	娘牛死産率	—	
気質 100	搾乳性 100	体細胞数スコア	2.27	在群期間 101 (48R%)
娘牛受胎率	39 36R%	空胎日数	150 42R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	1.72
胸 の 幅	狭 い						広 い	0.28
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.24
鋭 角 性	欠 く						富 む	1.45
B C S	瘦 せ						肥 え	2.15
尻 の 角 度	坐骨高						坐骨低	0.91
坐 骨 幅	狭 い						広 い	2.11
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	1.43
後 肢 後 望	寄 る						平 行	1.34
蹄 の 角 度	小 さ い						大 き い	0.51
前乳房の付着	弱 い						強 い	2.65
後乳房の高さ	低 い						高 い	3.60
後乳房の幅	狭 い						広 い	2.84
乳房のけん垂	弱 い						強 い	2.74
乳房の深さ	深 い						浅 い	2.91
前乳頭の配置	外 付						内 付	2.04
後乳頭の配置	外 付						内 付	1.53
前乳頭の長さ	短 い						長 い	0.07
体貌と骨格	低 い						高 い	0.32
肢 蹄	低 い						高 い	1.65
乳用強健性	低 い						高 い	1.53
乳 器	低 い						高 い	3.75
決定得点	低 い						高 い	2.76

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



レークランド ボンチアク ジュディ 12
湧別町/久保 隆幸 氏 所有 母の父/エー タウンソン リンティ ET



ウエダファーム ラザム カイト
湧別町/株式会社 ウエダファーム 所有 母の父/パーシユート セプテンバー ストーム ET

GILLETTE T-WAVE SPLASH ET

JP3H53998

個体識別番号: 02213-1098-8

平成18年4月18日生

繁殖者: カナダ ファーム ジレット&Tウェーブ ホルスタインズ

生産者: 北海道 山田 敏明 氏




ジレット ティーウェーブ



スプラッツシュ

ET


BLF/CVF/BYF
89点



ジレット プリッツ セカンド ウインド ET

- セカンドクロップ娘牛が加わり成績急上昇
- 娘牛は機能的な体型で気質・搾乳性も良い
- 肢蹄改良効果は全国第1位で乳器改良効果は全国第2位

- ♂レーガングレストミスター ダーハム サム ET
- ♂レーガングレスト エルトン ダーハム ET
- ♀シャーエスト エモリー スワニー
- ♀ジレット プリッツ セカンド ウインド ET VG-88-3YR-CAN
2-02 3X 365 M17,734 F645 3.6% P536 3.0%
- ♂フューステッド エモリー プリッツ ET
- ♀ブレイデル セカンド カット ET VG-86-2YR-CAN
2-02 3X 365 M18,981 F933 4.9% P622 3.3%
- ♂モーリン ストーム ET



肢蹄	乳器
全国第1位	全国第2位
決定得点	耐久性成分
全国第3位	全国第3位
乳量	体貌と骨格
全国第7位	全国第10位

NTP +3,191

長命連産効果 **+92,029円**

乳代効果 **+171,378円**

産乳成分 **+2,345** 耐久性成分 **+872** 疾病繁殖成分 **-26**

泌乳持続性		99 (95R%)		EBV		M	+2,366 kg
決定得点	+2.16			F	+54 kg	- 0.34 %	
乳用強健性	+1.30	乳器	+2.12	SNF	+157 kg	- 0.44 %	
体貌と骨格	+1.59	肢蹄	+1.29	P	+49 kg	- 0.24 %	
頭数／牛群		107/91 (89R%)		頭数／牛群		149/112 (97R%)	
娘牛平均成績	M	11,087 kg		産子難産率		6	95R%
	F	417 kg	3.77 %	決定得点 80.1	娘牛難産率	5	75R%
	SNF	927 kg	8.38 %		産子死産率	5	99R%
	P	341 kg	3.09 %		娘牛死産率	5	78R%
気質 101	搾乳性 101	体細胞数スコア 2.49		在群期間 101 (76R%)			
娘牛受胎率 29 66R%				空胎日数 163 71R%			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.50
胸の幅	狭い						広い	0.43
体の深さ	浅い						深い	1.25
鋭角性	欠く						富む	1.29
B C S	痩せ						肥え	0.25
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.51
坐骨幅	狭い						広い	1.57
後肢側望	直飛						曲飛	0.17
後肢後望	寄る						平行	1.00
蹄の角度	小さい						大きい	1.53
前乳房の付着	弱い						強い	3.06
後乳房の高さ	低い						高い	2.72
後乳房の幅	狭い						広い	3.78
乳房のけん垂	弱い						強い	1.02
乳房の深さ	深い						浅い	2.05
前乳頭の配置	外付						内付	2.56
後乳頭の配置	外付						内付	1.54
前乳頭の長さ	短い						長い	1.62
体貌と骨格	低い						高い	2.37
肢蹄	低い						高い	3.32
乳用強健性	低い						高い	2.12
乳器	低い						高い	4.24
決定得点	低い						高い	3.99

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



BL カナリー スプラッツシュ ゴールド
清水町/大槻 悟 氏 所有 母の父/ロイレナン ジョーダン ET



左 BL スターリット スプラッツシュ
中 BL テキサス スプラッツシュ
右 BL カナリー スプラッツシュ ゴールド
清水町/大槻 悟 氏 所有

HENKESEEN UF STRIKER ET

JP3H54723

個体識別番号: 03607-0670-3

平成20年3月10日生

繁殖者: 北海道 加藤 智行 氏

生産者: 北海道 上田 範幸 氏



ヘンカシーン UF

ストライカー ET

BLF/CVF/BYF
88点

ヘンカシーン ヒラリー オリーブ ET

- 母は高インデックス“ヒラリー ファミリー”の「オリーブ」VG-87
- 高い乳代効果と付着強く搾乳性に優れた乳器
- 安産タイプ

♂ シルダール エアレイド

♂ マラソン BW マーシャル ET

♀ シルダール マンフレッド エア アタック

♀ ヘンカシーン ヒラリー オリーブ ET VG-87


3-05 2X 365 M19,144 F636 3.3% 3.3%P 8.8% SNF

♂ エンドロード PVF ボリヴァー ET

♀ ヘンカシーン ヒラリー デイ ハーシエル VG-89

7-06 2X 365 M17,363 F664 3.8% 3.4%P 8.8% SNF

♂ レクスボールド ルーク ハーシエル ET

乳 器
全国第10位NTP
+3,179

長命連産効果

+85,109円

乳代効果

+171,984円

産乳成分 +2,576

耐久性成分 +609

疾病繁殖成分 -6

泌乳持続性	100 (85R%)	EBV	M	+2,048 kg
決定得点	+1.41	F	+66 kg	-0.13%
乳用強健性	+1.05	乳 器	+1.69	SNF +175 kg -0.04%
体貌と骨格	+0.28	肢 蹄	+0.57	P +52 kg -0.13%
頭数/牛群	48/44 (79R%)	頭数/牛群	57/49 (88R%)	
娘牛平均成績	M 11,701 kg	産子難産率	6* 予測値	
	F 458 kg 3.94%	娘牛難産率	7 32R%	
	SNF 1,004 kg 8.59%	産子死産率	6 59R%	
	P 365 kg 3.12%	娘牛死産率	9 43R%	
気質 100	搾乳性 99	体細胞数スコア	2.38	在群期間 100 (62R%)
娘牛受胎率	35 50R%	空胎日数	158 59R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	0.12
胸 の 幅	狭 い						広 い	1.04
体 の 深 さ	浅 い						深 い	1.03
鋭 角 性	欠 く						富 む	1.91
B C S	瘦 せ						肥 え	1.03
尻 の 角 度	坐骨高						坐骨低	1.02
坐 骨 幅	狭 い						広 い	0.15
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	1.43
後 肢 後 望	寄 る						平 行	1.85
蹄 の 角 度	小 さ い						大 き い	1.31
前乳房の付着	弱 い						強 い	2.70
後乳房の高さ	低 い						高 い	2.02
後乳房の幅	狭 い						広 い	2.00
乳房のけん垂	弱 い						強 い	0.82
乳房の深さ	深 い						浅 い	0.90
前乳頭の配置	外 付						内 付	1.20
後乳頭の配置	外 付						内 付	0.32
前乳頭の長さ	短 い						長 い	0.91
体貌と骨格	低 い						高 い	0.41
肢 蹄	低 い						高 い	1.46
乳用強健性	低 い						高 い	1.70
乳 器	低 い						高 い	3.38
決定得点	低 い						高 い	2.61

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ブラック ストライカー フェルダー

別海町/塩田 裕介 氏 所有 母の父/オールドタウン ウインチエスター バロン ET



ブラック ストライカー フェルダー

HEF JUSTICE NEO ET

JP3H53440

個体識別番号: 02118-0893-8

平成16年8月13日生

繁殖者: アメリカ プルシャンスキー ファームス

生産者: 北海道 有限会社 ハイエストファーム



HEF ジャステイス

ネオ

 ET
 BLF/CVF/BYF
 90点


プルシャンスキー アーロン フラジャイル ET

- 長命連産効果・疾病繁殖成分・体細胞スコアいずれも全国トップクラス
- 高いレベルの管理形質
- 安産タイプ

♂ オービー マンフレッド ジャステイス ET

♂ ハーハー カビー マンフレッド ET


♀ メイヤーメドーズ エル イゼベル ET

 ♀ プルシャンスキー アーロン フラジャイル ET VG-87 GMD DOM
 2-05 2 305 M11,704 F420 3.6% P389 3.3%

♂ デイクシーリー アーロン ET

 ♀ プルシャンスキー ビーウッド フラカ ET VG-85 GMD DOM
 2-07 2 365 M17,128 F743 4.3% P549 3.2%

♂ メイズフィールド ベルウッド ET



長命連産効果

全国第1位

体細胞スコア

全国第2位

疾病繁殖成分

全国第2位

空胎日数

全国第5位

肢蹄

全国第7位

耐久性成分

全国第7位

NTP +3,108

 長命連産効果
 +141,282円

 乳代効果
 +156,520円

産乳成分 +2,320

耐久性成分 +676

疾病繁殖成分 +112

泌乳持続性				102 (99R%)		EBV		M		+2,057 kg					
決定得点				+0.89		F		+26 kg		-0.49 %					
乳用強健性				-0.02		乳器		+0.93		SNF		+176 kg		-0.04 %	
体貌と骨格				+0.16		肢蹄		+0.98		P		+56 kg		-0.10 %	
頭数/牛群				442/286 (97R%)		頭数/牛群		1605/555 (99R%)							
娘牛平均成績	M		10,491 kg				産子難産率		3		95R%				
	F		393 kg		3.77 %		娘牛難産率		5		90R%				
	SNF		904 kg		8.62 %		産子死産率		6		99R%				
	P		333 kg		3.19 %		娘牛死産率		8		92R%				
気質		101		搾乳性		100		体細胞数スコア		1.74		在群期間		103 (92R%)	
娘牛受胎率		39		90R%						空胎日数		133		93R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.48
胸の幅	狭い						広い	0.85
体の深さ	浅い						深い	0.30
鋭角性	欠く						富む	0.11
B C S	痩せ						肥え	0.24
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.28
坐骨幅	狭い						広い	1.11
後肢側望	直飛						曲飛	3.80
後肢後望	寄る						平行	1.29
蹄の角度	小さい						大きい	0.06
前乳房の付着	弱い						強い	0.77
後乳房の高さ	低い						高い	1.09
後乳房の幅	狭い						広い	1.80
乳房のけん垂	弱い						強い	0.93
乳房の深さ	深い						浅い	2.58
前乳頭の配置	外付						内付	0.31
後乳頭の配置	外付						内付	1.54
前乳頭の長さ	短い						長い	1.43
体貌と骨格	低い						高い	0.23
肢蹄	低い						高い	2.53
乳用強健性	低い						高い	0.03
乳器	低い						高い	1.86
決定得点	低い						高い	1.64

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

セカンドクロップ 娘牛


 ウイング アスター ネオ
 苫前町/伊藤 雅史 氏 所有 母の父/コムスター ストーマティツク ET

 ナカハラ ジャステイス フラジャイル
 熊本県/岡村 秀雄 氏 所有 母の父/コナントエーカーズ カイザー ET

UCHI ROMEO MR ZION
JP3H54848

個体識別番号: 03095-0792-7
平成20年7月29日生
生産者: 北海道 内田 喜久男 氏



ウチ ロミオ ミスター ザイオン


BLF/CVF/BYF
90点



ウチ ジュリエット ローズ ヒル ET

- 「バーンズ」×「ウイザード」のアウトクロス
- 乳脂肪・乳蛋白質の成分率プラスで、好ましい尻の構造
- 安産タイプ

- ♂ デュドック ミスター バーンズ ET
 - ♂ マーキム サンダー
 - ♀ グランダック マギー ストーム ET
- ♀ ウチ ジュリエット ローズ ヒル ET VG-87
 - 4-07 2X 305 M12,052 F541 4.5% 3.6%P
 - ♂ ノーズヒル フォーム ウイザード ET
 - ♀ ウチ ジュリエット チャンピオン サマー ET VG-85
 - 2-11 2X 305 M13,438 F491 3.7% 3.2%P
 - ♂ カルプレットアイ H H チャンピオン ET



乳用強健性 全国第4位	体貌と骨格 全国第4位
乳脂量 全国第5位	乳脂率 全国第5位
産乳成分 全国第10位	

NTP +3,005

長命連産効果 **+50,728円**
乳代効果 **+159,217円**

産乳成分 **+3,058** 耐久性成分 **-1** 疾病繁殖成分 **-52**

泌乳持続性	100 (85R%)	EBV	M	+1,805 kg
決定得点	+0.95	F	+81 kg	+0.09 %
乳用強健性	+2.01	乳器	+0.07	
体貌と骨格	+2.10	肢蹄	+0.93	
頭数/牛群	50/46 (79R%)	頭数/牛群	56/52 (88R%)	
娘牛平均成績	M 11,110 kg	産子難産率	6* 予測値	
	F 463 kg 4.19 %	娘牛難産率	9 33R%	
	SNF 960 kg 8.64 %	産子死産率	6 55R%	
	P 362 kg 3.26 %	娘牛死産率	8 44R%	
気質 101	搾乳性 98	体細胞数スコア 2.63	在群期間 99 (61R%)	
娘牛受胎率	39 50R%	空胎日数	153 58R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.37
胸の幅	狭い						広い	2.37
体の深さ	浅い						深い	3.36
鋭角性	欠く						冴む	2.75
B C S	痩せ						肥え	1.56
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.60
坐骨幅	狭い						広い	3.98
後肢側望	直飛						曲飛	0.56
後肢後望	寄る						平行	0.50
蹄の角度	小さい						大きい	2.03
前乳房の付着	弱い						強い	1.23
後乳房の高さ	低い						高い	1.03
後乳房の幅	狭い						広い	3.57
乳房のけん垂	弱い						強い	0.27
乳房の深さ	深い						浅い	1.85
前乳頭の配置	外付						内付	0.42
後乳頭の配置	外付						内付	0.15
前乳頭の長さ	短い						長い	1.76
体貌と骨格	低い						高い	3.13
肢蹄	低い						高い	2.40
乳用強健性	低い						高い	3.27
乳器	低い						高い	0.13
決定得点	低い						高い	1.75

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ノーブル ザイオン ダイナミック
鷹栖町/村椿 直三 氏 所有 母の父/バンテージビーティー プラトール ET



インペリアル ロミオ グランドデル
幕別町/杉本 直幸 氏 所有 母の父/アルタジェン マンフレッド ノマド ET

MORNINGVIEW SHTL SOCRATES ET

JP3H55056

個体識別番号: 04040-0661-5
 平成21年2月18日生
 繁殖者: アメリカ トム シュミット
 生産者: 北海道 五島 順二 氏



モーニングビュー SHTL

GH-X ♀

ソクラテス

ET


BLF/CVF/BYF
88点

モーニングビュー SHTL エンゼル ET EX-91

- 「ソクラテス」×「シヨツテル」で高い乳器の改良効果
- 低い体細胞スコアで疾病繁殖成分とともに全国第1位
- 安産タイプ**

- ♂ ベルベットビュー-KJ ソクラテス ET
- ♂ フューステッド エモリー ブリッツ ET
- ♀ シャーエスト プレリウド スウィート ET

- ♀ モーニングビュー SHTL エンゼル ET EX-91
4-06 2X 365 M16,085 F613 3.8% P485 3.0%
- ♂ ピックストーン シヨツテル ET
- ♀ キヤニオンブリーズ フィン アイシャ ET VG-88
2-02 2X 365 M15,676 F594 3.8% P545 3.5%
- ♂ オブサル フィンリー ET



疾病繁殖成分

全国第1位

体細胞スコア

全国第1位

長命連産効果

全国第6位

乳器

全国第7位

NTP +2,911

長命連産効果

+101,652円

乳代効果

+152,416円

産乳成分 +2,278

耐久性成分 +509

疾病繁殖成分 +124

泌乳持続性	100 (85R%)	EBV	M	+1,962 kg
決定得点	+1.51	F	+40 kg	-0.33%
乳用強健性	+1.00	乳器	+1.77	
体貌と骨格	+0.96	肢蹄	+0.66	
頭数/牛群	56/50 (81R%)	頭数/牛群	69/59 (89R%)	
娘牛平均成績	M 11,463 kg	産子難産率	6* 予測値	
	F 432 kg 3.78%	娘牛難産率	6 34R%	
	SNF 984 kg 8.59%	産子死産率	6 58R%	
	P 362 kg 3.16%	娘牛死産率	4 37R%	
気質	101	搾乳性	98	体細胞数スコア 1.68
娘牛受胎率	37 47R%	在群期間	101 (60R%)	空胎日数 149 57R%

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.72
胸の幅	狭い						広い	1.48
体の深さ	浅い						深い	1.54
鋭角性	欠く						富む	0.86
B C S	痩せ						肥え	0.20
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.65
坐骨幅	狭い						広い	0.18
後肢側望	直飛						曲飛	0.10
後肢後望	寄る						平行	1.58
蹄の角度	小さい						大きい	0.04
前乳房の付着	弱い						強い	1.69
後乳房の高さ	低い						高い	1.78
後乳房の幅	狭い						広い	1.88
乳房のけん垂	弱い						強い	0.99
乳房の深さ	深い						浅い	1.78
前乳頭の配置	外付						内付	1.08
後乳頭の配置	外付						内付	0.63
前乳頭の長さ	短い						長い	1.60
体貌と骨格	低い						高い	1.43
肢蹄	低い						高い	1.69
乳用強健性	低い						高い	1.62
乳器	低い						高い	3.53
決定得点	低い						高い	2.79

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



左から(全て2産目)
 ロベス ソクラテス ジャスティン 八雲町/日比野 秀幸 氏 所有
 ハイロード リバイタル マタドーア(逆版) 上士幌町/小椋 淳一 氏 所有
 マーセース ソクラテス マックス 洞爺湖町/田中 恭一 氏 所有



左から(全て2産目)
 ハイロード リバイタル マタドーア(逆版) 上士幌町/小椋 淳一 氏 所有
 マーセース ソクラテス マックス 洞爺湖町/田中 恭一 氏 所有

BAY-RICHLAND REW RAPTOR JOE ET **JP3H54248**

個体識別番号:02805-0781-7 平成18年11月12日生
繁殖者:アメリカ マーク ウルフ アルイーダブリュー ファーム 生産者:北海道 浦 薫氏


ベイリツチランド REW ラプトル
ジョー ET
BLF/CVF/BYF
90点

GH-X♀

NTP No.
34

- 父「FBI」で母は高インデックス「ビヨンセ」EX-92
- 高能力で低い体細胞スコア
- 娘牛は鋭角的で肢蹄・乳器とも良好

- ♂ ジレット ブライリー エフ ビー アイ ET
- ♂ キャロル プレリユード エムトト ET
- ♀ ジレット ブライリー ベル フレア ET
- ♀ アルイーダブリュー ビヨンセ ET EX-92
1-11 2X 365 M15.708 F606 3.9% P466 3.0%
- ♂ ストードー モーティー ET
- ♀ アルイーダブリュー バツジー ET VG-88
2-04 2X 365 M13.123 F471 3.6% P449 3.4%
- ♂ ショアマー ジエイムズ



アルイーダブリュー ビヨンセ ET EX-92



ベイリツチランド バレンティーノ
美瑛町/浦 薫氏 所有 母の父/ストードー モーティー ET

NTP		+3,002		長命連産効果	
				+66,433円	
				乳代効果	
				+192,437円	
産乳成分 +2,576		耐久性成分 +356		疾病繁殖成分 +70	
泌乳持続性 101 (88R%)		EBV M +2,515 kg			
決定得点 +1.42		F +55 kg -0.38%			
乳用強健性 +1.51		乳器 +1.15		SNF +195 kg -0.22%	
体貌と骨格 +1.12		肢蹄 +0.83		P +55 kg -0.23%	
頭数/牛群 49/45 (79R%)		頭数/牛群 58/46 (89R%)			
娘牛平均成績		産子難産率 7 77R%			
M 10,936 kg		産子難産率 6 32R%			
F 410 kg 3.78%		産子死産率 6 97R%			
SNF 927 kg 8.49%		産子死産率 5 54R%			
P 338 kg 3.11%					
氣質 101		搾乳性 98		体細胞スコア 1.97	
娘牛受胎率 36 52R%		在群期間 100 (62R%)		空胎日数 161 60R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	1.79
胸の幅	狭い						広い	1.24
体の深さ	浅い						深い	1.36
説角性	欠く						富む	2.32
B C	横せ						肥え	2.41
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.15
坐骨幅	狭い						広い	0.12
後肢側望	直飛						曲飛	0.55
後肢後望	寄る						平行	0.61
蹄の角度	小さい						大きい	0.94
前乳房の付着	弱い						強い	0.47
後乳房の高さ	低い						高い	1.40
後乳房の幅	狭い						広い	1.92
乳房のけん垂	弱い						強い	0.71
乳房の深さ	深い						浅い	0.05
前乳頭の配置	外付						内付	1.33
後乳頭の配置	外付						内付	1.52
前乳頭の長さ	短い						長い	2.51
体貌と骨格	低い						高い	1.67
肢蹄	低い						高い	2.14
乳用強健性	低い						高い	2.46
乳器	低い						高い	2.30
決定得点	低い						高い	2.63

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

UM FLOWER SPECIALMAN **JP3H54579**

個体識別番号:04876-0491-3 平成19年11月8日生
生産者:北海道 戸田 将士氏

ユーエム フラワー
スペシャルマン


GH-X♀

BLF/CVF/BYF
86点

NTP No.
45

- 「ジェット ストリーム」×「ガーター」のアウトクロス
- 尻台良く前乳房の付着が強い

- ♂ アツブリイス ジェット ストリーム ET
- ♂ ジョツコ ベスン
- ♀ アツブリイス マンフレッド ジュリエット ET
- ♀ ユーエム フラワー ガーター オルセウスウイーン ET GP-84
6-01 2X 365 M18.495 F594 3.2% P610 3.3%
- ♂ ウエルカム ガーター ET
- ♀ オルセウスウイーン エモリー スペシャル EX-91
2-02 2X 365 M18.026 F702 3.9% P595 3.3%
- ♂ レディースマナー ウインチェスター ET



オルセウスウイーン エモリー スペシャル EX-91



ホナミ スペシャルマン スター
豊頃町/軍司 光信氏 所有 母の父/ホナミ エム ビー ビー ボーラーマン ET

NTP		+2,784		長命連産効果	
				+53,857円	
				乳代効果	
				+126,090円	
産乳成分 +2,298		耐久性成分 +563		疾病繁殖成分 -77	
泌乳持続性 100 (86R%)		EBV M +1,501 kg			
決定得点 +0.68		F +53 kg -0.06%			
乳用強健性 -0.09		乳器 +1.14		SNF +124 kg -0.07%	
体貌と骨格 +0.07		肢蹄 -0.02		P +48 kg -0.01%	
頭数/牛群 45/40 (78R%)		頭数/牛群 53/46 (88R%)			
娘牛平均成績		産子難産率 9 68R%			
M 10,599 kg		産子難産率 6 33R%			
F 421 kg 3.99%		産子死産率 6 90R%			
SNF 914 kg 8.62%		産子死産率 5 49R%			
P 343 kg 3.25%					
氣質 101		搾乳性 101		体細胞スコア 2.77	
娘牛受胎率 47 50R%		在群期間 100 (60R%)		空胎日数 135 59R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	0.47
胸の幅	狭い						広い	0.18
体の深さ	浅い						深い	0.21
説角性	欠く						富む	0.49
B C	横せ						肥え	1.09
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.81
坐骨幅	狭い						広い	1.43
後肢側望	直飛						曲飛	0.71
後肢後望	寄る						平行	0.12
蹄の角度	小さい						大きい	1.22
前乳房の付着	弱い						強い	2.02
後乳房の高さ	低い						高い	0.54
後乳房の幅	狭い						広い	0.26
乳房のけん垂	弱い						強い	0.46
乳房の深さ	深い						浅い	1.96
前乳頭の配置	外付						内付	0.15
後乳頭の配置	外付						内付	0.48
前乳頭の長さ	短い						長い	2.13
体貌と骨格	低い						高い	0.11
肢蹄	低い						高い	0.04
乳用強健性	低い						高い	0.14
乳器	低い						高い	2.27
決定得点	低い						高い	1.26

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

OMURA SWEETY ULTRAJET ET JP3H54577

個体識別番号: 12475-2910-1 平成19年10月25日生
生産者: 北海道 小椋 義則 氏

オムラ スイーティー

ウルトラジェット

ET
BLF/CVF/BYF
88点



GH-X♀

NTP No.
60

- 「ジェット ストリーム」×「ルドルフ」のアウトクロス
- バランスの取れた泌乳能力を発揮
- 乳器の形状・付着好ましい

- アツプリス ジェット ストリーム ET
- ジヨツコ ベスン
- アツプリス マンフレッド ジュリエット ET

- オムラファーム ルフネス ET EX-90
5-06 2X 365 M18.666 F878 4.7% P691 3.7%
- スタートモア ルドルフ ET
- オムラファーム スイートネス ET VG-85
3-04 2X 305 M16.235 F567 3.5% P520 3.2%
- シンギングブルック エヌビー マスコット ET



オムラファーム ルフネス ET EX-90

リリス ウルトラジェット サイクロン
八雲町/佐藤 武氏 所有 母の父/アグリプライズ ナノ ET

NTP		長命連産効果
+2,508		+43,696円
NTP		乳代効果
+2,508		+117,620円
産乳成分 +2,151	耐久性成分 +377	疾病繁殖成分 -20
泌乳持続性 100 (86R%)	EBV M +1,399 kg	
決定得点 +0.78	F +42 kg -0.12%	
乳用強健性 +0.95	乳器 +1.02	SNF +123 kg +0.00%
体貌と骨格 +0.12	肢蹄 -0.50	P +47 kg +0.01%
頭数/牛群 49/44 (80R%)	頭数/牛群 57/46 (88R%)	
娘牛平均成績	産子難産率 8 38R%	
M 10,469 kg	娘牛難産率 7 32R%	
F 399 kg 3.81%	産子死産率 6 77R%	
SNF 903 kg 8.62%	娘牛死産率 5 47R%	
P 338 kg 3.23%		
気質 102	搾乳性 100	体細胞数スコア 2.46
娘牛受胎率 46 55R%		在群期間 100 (65R%)
		空胎日数 138 63R%

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	0.94
胸の幅	狭い						広い	1.31
体の深さ	浅い						深い	0.36
説角性	欠く						富む	1.81
B C S	瘦せ						肥え	0.99
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.31
坐骨幅	狭い						広い	1.04
後肢側望	直飛						曲飛	1.09
後肢後望	寄る						平行	0.69
蹄の角度	小さい						大きい	0.73
前乳房の付着	弱い						強い	1.31
後乳房の高さ	低い						高い	1.03
後乳房の幅	狭い						広い	0.52
乳房のけん垂	弱い						強い	1.17
乳房の深さ	深い						浅い	1.89
前乳房の配置	外付						内付	0.55
後乳房の配置	外付						内付	0.34
前乳房の長さ	短い						長い	1.46
体貌と骨格	低い						高い	0.18
肢蹄	低い						高い	1.29
乳用強健性	低い						高い	1.55
乳器	低い						高い	2.04
決定得点	低い						高い	1.43

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

LA PRESENTATION BALST RED ET JP3H54836

個体識別番号: 02945-0915-9 平成20年7月31日生
繁殖者: カナダ ファーム リチャード ブランチェッター 生産者: 北海道 佐藤 雅典 氏

ラ プレゼンテーション

バルスト RED

ET
BLF/CVF/BYF
88点



GH-X♀

NTP No.
72

- 「バーンズ」×「セプテンバー ストーム」のレッド種雄牛
- 正確なフレームで好ましい尻の構造
- 後乳房の高さと幅が有り、肢蹄も良好

- デウドック ミスター バーンズ ET
- マーキム サンダー
- グラндаツク マギー ストーム ET

- ラ プレゼンテーション ダーリング ET EX-90-CAN
6-11 2X 285 M10.614 F375 3.5% P356 3.4%
- パーシュート セプテンバー ストーム ET
- ラ プレゼンテーション ディオリフィック VG-88-8YR-CAN
5-00 2X 370 M16.795 F751 4.5% P596 3.5%
- ライスクレスト ランツ ET



ラ プレゼンテーション ダーリング ET

後代検定娘牛3歳クラス 1等賞 2席
オープンライズ バルスト ダーリング(2産目) 佐呂間町/惣田 譲治 氏 出品

NTP		長命連産効果
+2,041		+29,612円
NTP		乳代効果
+2,041		+118,173円
産乳成分 +1,631	耐久性成分 +353	疾病繁殖成分 +57
泌乳持続性 100 (87R%)	EBV M +1,665 kg	
決定得点 +1.48	F +5 kg -0.56%	
乳用強健性 +1.92	乳器 +0.63	SNF +137 kg -0.08%
体貌と骨格 +2.13	肢蹄 +1.36	P +43 kg -0.10%
頭数/牛群 66/56 (83R%)	頭数/牛群 73/59 (90R%)	
娘牛平均成績	産子難産率 7* 予測値	
M 11,485 kg	娘牛難産率 9 38R%	
F 410 kg 3.57%	産子死産率 6 63R%	
SNF 984 kg 8.57%	娘牛死産率 6 50R%	
P 359 kg 3.13%		
気質 100	搾乳性 99	体細胞数スコア 2.04
娘牛受胎率 37 53R%		在群期間 99 (65R%)
		空胎日数 146 62R%

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	2.48
胸の幅	狭い						広い	1.55
体の深さ	浅い						深い	1.92
説角性	欠く						富む	3.05
B C S	瘦せ						肥え	2.06
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.37
坐骨幅	狭い						広い	2.27
後肢側望	直飛						曲飛	0.13
後肢後望	寄る						平行	0.80
蹄の角度	小さい						大きい	2.74
前乳房の付着	弱い						強い	0.40
後乳房の高さ	低い						高い	2.07
後乳房の幅	狭い						広い	2.47
乳房のけん垂	弱い						強い	1.15
乳房の深さ	深い						浅い	0.19
前乳房の配置	外付						内付	0.60
後乳房の配置	外付						内付	1.95
前乳房の長さ	短い						長い	3.18
体貌と骨格	低い						高い	3.50
肢蹄	低い						高い	3.14
乳用強健性	低い						高い	1.26
乳器	低い						高い	2.74
決定得点	低い						高い	2.74

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

HENKESEEN GOLD DREAM JP3H53959

個体識別番号:03620-0523-1 平成18年2月18日生
生産者:北海道 五島 順二 氏

ヘンカシーン

ゴールドドリーム

BLF/CVF/BYF
87点2nd
CropNTP No.
46

- 母系は“ヒラリー”で高い肢蹄改良効果を誇る
- 乳成分率オールプラス
- 安産タイプ**

ブレイデール ゴールドウイン

シヨアマー ジェイムズ

ブレイデール ベイラー トウイン ET

ヘンカシーン ストーマティツク ヒラリー VG-89


3-06 2× 365 M17.686 F678 3.8% P574 3.2%

コムスター ストーマティツク ET

ヘンカシーン ヒラリー ディー ハーシエル VG-89

7-06 2× 365 M17.363 F664 3.8% P585 3.4%

レクスボールド ルーク ハーシエル



ヘンカシーン ストーマティツク ヒラリー

RL ダイヤモンド セカンド ドリーム (2産目)
鹿追町/河原崎 孝一 氏 所有 母の父/レーガンクレスト エルトン ダーハム ET

NTP		+2,776		長命連産効果	
				+70,496円	
				乳代効果	
				+97,583円	
産乳成分 +2,536		耐久性成分 +194		疾病繁殖成分 +46	
泌乳持続性		99 (96R%)		EBV M +1,019 kg	
決定得点		+0.75		F +51 kg +0.11 %	
乳用強健性		+0.63		SNF +99 kg +0.09 %	
乳器		+0.42		P +55 kg +0.21 %	
体貌と骨格		+0.82		P +55 kg +0.21 %	
頭数/牛群		95/83 (88R%)		頭数/牛群 173/136 (98R%)	
娘牛平均成績		M 10,686 kg		産子難産率 4 98R%	
		F 434 kg 4.07 %		娘牛難産率 6 86R%	
		SNF 931 kg 8.72 %		産子死産率 5 99R%	
		P 360 kg 3.37 %		娘牛死産率 4 85R%	
気質 99		搾乳性 100		体細胞数スコア 2.10	
娘牛受胎率		41 67R%		在群期間 100 (73R%)	
				空胎日数 135 69R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低い						高い	0.96
胸 の 幅	狭い						広い	0.87
体 の 深 さ	浅い						深い	0.51
説 角 性	欠く						富む	0.91
B C S	瘦せ						肥え	0.76
尻 の 角 度	坐骨高						坐骨低	0.74
坐 骨 幅	狭い						広い	1.11
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	1.00
後 肢 後 望	寄る						平行	1.76
蹄 の 角 度	小さい						大きい	0.21
前乳房の付着	弱い						強い	0.66
後乳房の高さ	低い						高い	0.01
後乳房の幅	狭い						広い	1.49
乳房のけん垂	弱い						強い	3.24
乳房の深さ	深い						浅い	0.72
前乳頭の配置	外付						内付	2.05
後乳頭の配置	外付						内付	1.57
前乳頭の長さ	短い						長い	0.82
体貌と骨格	低い						高い	1.22
肢 蹄	低い						高い	2.77
乳用強健性	低い						高い	1.03
乳 器	低い						高い	0.83
決定得点	低い						高い	1.38

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ENDLESS PAT LL JP3H55015

個体識別番号:03143-0851-9 平成20年12月15日生
生産者:北海道 石崎 直 氏

エンドレス

パット LL

BLF/CVF/BYF
88点NTP No.
47

- 乳脂肪・乳蛋白質の成分率プラスで、高い乳器改良効果
- 安産タイプ**

エンセナダ タブー プラネット ET

ローズボーン タブー ET

ブルシヤンスキー アメル パティ ET

エンドレス LL イトラ ET GP-83


2-01 2X 365 M14.356 F650 4.5% P508 3.5% SNF1.290 9.0%

ジレット プライリー エフ ビー アイ ET

イーストビューイター イツラ エルエル ET VG-85

2-00 2X 365 M15.046 F580 3.9% P450 3.0%

バービーエム ジュラーイター ET



エンドレス LL イトラ ET

ロニー パット LL ウェブスター
倶知安町/梶本 俊一 氏 所有 母の父/ムランダ BMW リーダー ET

NTP		+2,768		長命連産効果	
				+54,940円	
				乳代効果	
				+130,352円	
産乳成分 +2,379		耐久性成分 +448		疾病繁殖成分 -59	
泌乳持続性		99 (81R%)		EBV M +1,540 kg	
決定得点		+0.50		F +61 kg +0.00 %	
乳用強健性		+0.14		SNF +123 kg -0.11 %	
乳器		+0.90		P +48 kg -0.02 %	
体貌と骨格		-0.09		P +48 kg -0.02 %	
頭数/牛群		40/35 (76R%)		頭数/牛群 49/41 (86R%)	
娘牛平均成績		M 10,763 kg		産子難産率 6* 予測値	
		F 434 kg 4.07 %		娘牛難産率 7 32R%	
		SNF 919 kg 8.54 %		産子死産率 6 55R%	
		P 343 kg 3.20 %		娘牛死産率 5 36R%	
気質 101		搾乳性 100		体細胞数スコア 2.67	
娘牛受胎率		39 46R%		在群期間 100 (57R%)	
				空胎日数 142 53R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低い						高い	0.17
胸 の 幅	狭い						広い	0.66
体 の 深 さ	浅い						深い	0.58
説 角 性	欠く						富む	0.17
B C S	瘦せ						肥え	1.02
尻 の 角 度	坐骨高						坐骨低	0.64
坐 骨 幅	狭い						広い	1.13
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	1.13
後 肢 後 望	寄る						平行	0.19
蹄 の 角 度	小さい						大きい	2.06
前乳房の付着	弱い						強い	2.04
後乳房の高さ	低い						高い	1.00
後乳房の幅	狭い						広い	1.26
乳房のけん垂	弱い						強い	0.60
乳房の深さ	深い						浅い	2.36
前乳頭の配置	外付						内付	0.50
後乳頭の配置	外付						内付	1.64
前乳頭の長さ	短い						長い	2.60
体貌と骨格	低い						高い	0.14
肢 蹄	低い						高い	0.21
乳用強健性	低い						高い	0.23
乳 器	低い						高い	1.81
決定得点	低い						高い	0.92

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ALH SIDNEY DISTINY ET JP3H55057


個体識別番号:10759-3936-3 平成21年2月24日生
繁殖者:アメリカ レーガンクレスト ファーム 生産者:北海道 菅井 正寿 氏NTP No.
52

ALH シドニー

デスチニイ ET
BLF/CVF/BYF
90点

- 好タイプ"レイブン ファミリー"で祖母は「ダーハム デージー」EX-92
- 高い肢蹄改良効果

- スタントンズ シドニー ET
- コムスター エルビーローズ ET
- シャーエスト ルドルフ ストレス ET
- ALH デスチニイ ET VG-87
2-04 2X 365 M15,059 F571 3.8% P545 3.6%
- オービー マンフレッド ジャステイス ET
- マークウエル ダーハム デージー ET EX-92
6-07 2X 365 M18,366 F738 4.0% P607 3.3%
- レーガンクレスト エルトン ダーハム ET



ALH デスチニイ ET



マークウエル ダーハム デージー ET EX-92

NTP		長命連産効果
+2,695		+86,534円
NTP		乳代効果
+2,250		+117,671円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,250	+395	+50
泌乳持続性	100 (85R%)	EBV M +1,488 kg
決定得点	+1.38	F +19 kg -0.37%
乳用強健性	+0.96	乳器 +0.86
乳用強健性	+0.96	SNF +138 kg +0.07%
体貌と骨格	+1.27	肢蹄 +1.50
体貌と骨格	+1.27	P +56 kg +0.07%
頭数/牛群	60/52 (81R%)	頭数/牛群
頭数/牛群	64/54 (89R%)	
娘牛平均成績		産子難産率 7* 予測値
M 11,039 kg		娘牛難産率 6 25R%
F 411 kg 3.73%		産子死産率 6 55R%
SNF 957 kg 8.67%		娘牛死産率 6 36R%
P 360 kg 3.27%		
気質 101	搾乳性 100	体細胞数スコア 2.08
娘牛受胎率 39 45R%		在群期間 102 (63R%)
		空胎日数 145 54R%

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	2.97
胸の幅	狭い						広い	1.31
体の深さ	浅い						深い	0.28
説角性	欠く						富む	1.52
B C S	瘦せ						肥え	0.14
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.44
坐骨幅	狭い						広い	1.47
後肢側望	直飛						曲飛	0.97
後肢後望	寄る						平行	2.02
蹄の角度	小さい						大きい	3.79
前乳房の付着	弱い						強い	0.11
後乳房の高さ	低い						高い	1.52
後乳房の幅	狭い						広い	0.49
乳房のけん垂	弱い						強い	0.48
乳房の深さ	深い						浅い	2.52
前乳房の配置	外付						内付	2.06
後乳房の配置	外付						内付	1.68
前乳房の長さ	短い						長い	1.11
体貌と骨格	低い						高い	1.89
肢蹄	低い						高い	3.84
乳用強健性	低い						高い	1.56
乳器	低い						高い	1.71
決定得点	低い						高い	2.55



※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

KDC BRISH LUCK ET JP3H54111

個体識別番号:02319-0914-1 平成18年7月17日生
生産者:北海道 北見デイルーククラブNTP No.
67KDC ブリッシュ
ラック ET
BLF/CVF/BYF
86点

- 高乳脂量・率で乳器に優れる
- 安産タイプ

- ブレイデル ゴールドウイン
- シヨアマー ジエイムズ
- ブレイデル ベイラー トウイン ET
- KDC プリトニー ET VG-87
3-02 2X 365 M13,190 F567 4.3% 3.4%P
- ハイデンビュー ベスト
- レーガンクレストアルエツチ ダーハム プリス ET VG-89
2-02 2X 305 M11,939 F441 3.7% 3.2%P
- レーガンクレスト エルトン ダーハム ET



KDC プリトニー ET



レーガンクレスト PR バービー ET EX-92

NTP		長命連産効果
+2,435		+64,216円
NTP		乳代効果
+1,905		+90,594円
産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,905	+539	-9
泌乳持続性	100 (89R%)	EBV M +849 kg
決定得点	+1.46	F +76 kg +0.42%
乳用強健性	+1.55	乳器 +1.49
乳用強健性	+1.55	SNF +73 kg -0.02%
体貌と骨格	+0.74	肢蹄 +1.30
体貌と骨格	+0.74	P +31 kg +0.03%
頭数/牛群	57/56 (81R%)	頭数/牛群
頭数/牛群	64/63 (90R%)	
娘牛平均成績		産子難産率 5 71R%
M 10,437 kg		娘牛難産率 6 34R%
F 437 kg 4.20%		産子死産率 6 96R%
SNF 897 kg 8.60%		娘牛死産率 5 55R%
P 335 kg 3.22%		
気質 100	搾乳性 100	体細胞数スコア 2.40
娘牛受胎率 31 53R%		在群期間 100 (62R%)
		空胎日数 154 62R%

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	1.27
胸の幅	狭い						広い	0.72
体の深さ	浅い						深い	1.49
説角性	欠く						富む	2.10
B C S	瘦せ						肥え	1.13
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.28
坐骨幅	狭い						広い	0.79
後肢側望	直飛						曲飛	0.02
後肢後望	寄る						平行	1.20
蹄の角度	小さい						大きい	1.42
前乳房の付着	弱い						強い	3.21
後乳房の高さ	低い						高い	1.75
後乳房の幅	狭い						広い	2.33
乳房のけん垂	弱い						強い	2.06
乳房の深さ	深い						浅い	0.62
前乳房の配置	外付						内付	0.63
後乳房の配置	外付						内付	0.98
前乳房の長さ	短い						長い	1.14
体貌と骨格	低い						高い	1.10
肢蹄	低い						高い	3.35
乳用強健性	低い						高い	2.54
乳器	低い						高い	2.98
決定得点	低い						高い	2.70

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

HAPPY EAST RS TEMPTER ET JP3H53364

個体識別番号:01864-0451-7 平成15年12月20日生
生産者:北海道 福村 稔氏

NTP No.
64


ハピイースト アール エス テンプター

ET
BLF/CVF/BYF
87点

2nd
Crop

- 高能力&好体型
- 高い乳器改良効果

- ♂ ストードー モーティ ET
- ♂ シエンバル エヌバイ エルエム フォーメーション ET
- ♀ クラシン エアロスター メリツサ
- ♀ ハピイースト テンプトレス ラム ET VG-85
02-04 2 365 M12.757 F602 4.7% P434 3.4% SNF1.110 8.7%
- ♂ デイクシーリー アーロン ET
- ♀ ハピイースト マナー ジェム ET VG-88
05-00 2 365 M16.412 F673 4.1% P525 3.2% SNF1.395 8.5%
- ♂ スタートモア ルドルフ ET



ハピイースト テンプトレス ラム ET

2013 北海道ホルスタイン ナショナルショウ



グランド チャンピオン
クリーン HL テンプター 清水町/(有)田中牧場 出品

NTP		長命連産効果	
+2,479		+46,680円	
NTP		乳代効果	
+2,007		+136,107円	
産乳成分 +2,007		耐久性成分 +549	
泌乳持続性		EBV	
101 (99R%)		M +1,691 kg	
決定得点 +1.55		F +46 kg -0.19%	
乳用強健性 +1.00		SNF +139 kg -0.09%	
乳器 +1.82		P +42 kg -0.12%	
体貌と骨格 +1.02		頭数/牛群 1801/1342 (99R%)	
頭数/牛群 6777/2508 (99R%)		産子難産率 7 88R%	
娘牛平均成績		産子難産率 8 97R%	
M 10,552 kg		産子死産率 6 99R%	
F 414 kg 3.93%		産子死産率 6 98R%	
SNF 900 kg 8.53%		決定得点 79.6	
P 325 kg 3.08%		気質 100	
搾乳性 101		体細胞数スコア 2.77	
気質 100		在群期間 100 (98R%)	
娘牛受胎率 26 97R%		空胎日数 176 99R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	0.90
胸の幅	狭い						広い	0.61
体の深さ	浅い						深い	0.04
説角性	欠く						富む	1.79
B C S	瘦せ						肥え	1.52
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.18
坐骨幅	狭い						広い	0.84
後肢側望	直飛						曲飛	1.98
後肢後望	奇る						平行	0.12
蹄の角度	小さい						大きい	0.04
前乳房の付着	弱い						強い	3.92
後乳房の高さ	低い						高い	2.47
後乳房の幅	狭い						広い	0.45
乳房のけん垂	弱い						強い	0.83
乳房の深さ	深い						浅い	1.13
前乳頭の配置	外付						内付	2.44
後乳頭の配置	外付						内付	3.21
前乳頭の長さ	短い						長い	1.09
体貌と骨格	低い						高い	1.52
肢蹄	低い						高い	1.34
乳用強健性	低い						高い	1.63
乳器	低い						高い	3.65
決定得点	低い						高い	2.86

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

DREAM JET THUNDERBOLT JPOH54863

個体識別番号:12436-1230-2 平成20年4月3日生
生産者:熊本県 松野 克紀氏

NTP No.
43


ドリーム ジェット サンダーボルト

BLF/CVF/BYF

共有

- 名血"アマンダ"から誕生したジェット ストリーム息子牛
- 産乳成分高く、乳成分率オールプラス

- ♂ アップルイス ジェット ストリーム ET
- ♂ ジョツコ ベスン
- ♀ アップルイス マンフレッド ジュリエット ET
- ♀ ドリーム テツシエ フリーラ サミー ET VG-89
- ♂ レーガンクレストミスター ダーハム サム ET
- ♀ ドリーム テツシエ ミルキー フリーランス ET VG-88
- ♂ プレイデール フリーランス ET



ドリーム テツシエ ミルキー フリーランス ET



インター ウィジン ボルト
鶴居村/菊地 孝範氏 所有 母の父/ユング コーキー シバー ET

NTP		長命連産効果	
+2,831		+69,758円	
NTP		乳代効果	
+2,429		+126,781円	
産乳成分 +2,429		耐久性成分 +443	
泌乳持続性		EBV	
99 (86R%)		M +1,368 kg	
決定得点 +1.02		F +66 kg +0.11%	
乳用強健性 +0.74		SNF +125 kg +0.05%	
乳器 +0.89		P +48 kg +0.03%	
体貌と骨格 +0.24		頭数/牛群 52/46 (80R%)	
頭数/牛群 63/55 (89R%)		産子難産率 7* 予測値	
娘牛平均成績		産子難産率 6 34R%	
M 10,521 kg		産子死産率 6 56R%	
F 433 kg 4.14%		産子死産率 5 45R%	
SNF 912 kg 8.67%		決定得点 78.8	
P 342 kg 3.26%		気質 101	
搾乳性 100		体細胞数スコア 2.57	
気質 101		在群期間 101 (61R%)	
娘牛受胎率 42 51R%		空胎日数 140 60R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	1.46
胸の幅	狭い						広い	1.02
体の深さ	浅い						深い	1.34
説角性	欠く						富む	0.81
B C S	瘦せ						肥え	0.90
尻の角度	坐骨高						坐骨低	2.19
坐骨幅	狭い						広い	0.62
後肢側望	直飛						曲飛	0.24
後肢後望	奇る						平行	1.05
蹄の角度	小さい						大きい	0.57
前乳房の付着	弱い						強い	1.01
後乳房の高さ	低い						高い	1.72
後乳房の幅	狭い						広い	1.15
乳房のけん垂	弱い						強い	0.06
乳房の深さ	深い						浅い	1.69
前乳頭の配置	外付						内付	0.69
後乳頭の配置	外付						内付	0.65
前乳頭の長さ	短い						長い	1.00
体貌と骨格	低い						高い	0.35
肢蹄	低い						高い	1.77
乳用強健性	低い						高い	1.21
乳器	低い						高い	1.78
決定得点	低い						高い	1.89

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

GHBS-1 | 個体識別番号(登録番号):05137-0498-3 平成20年12月5日生

ミヤコファーム

ターリイー デンバー ET

- 父は著名な「ローリングビュー デンバー」
- 母はEX-92で乳器もEX-92の「パツトリー」
- 母系は高能力で3代EX-92と安定

- ローリング ビュー デンバー ET
PPR: +65.96%R PTAT: +0.7.97%R
PTA: +120m +28f +8p +154NM\$ 98%R
- ベッタ ビュー エモリー プレリユード ET
- クインシー ジェットウエイ ダイアン ダラス
- トリアングル エーカース パツトリー ET EX-92
PPR: +112.60%R PTAT: +0.0.69%R
PTA: +439m +28f +18p +307NM\$ (01/10)
3-11 2 365 M14.266 F646 4.5% P527 3.7%
- クインシー イーブン スペシャル ET
- トリアングル エーカース
- PO ポエトリー ET EX-92-2E
4-05 2 365 M15.513 F613 4.0% P499 3.2%
- リンデル エモリー エメラルド ET



GHBS-2 | 個体識別番号(登録番号):03624-0716-5 平成20年12月11日生

ニセコヌプリ

コンティニュー ET

- 父はブラウンスイス種の名牛「パワーサージ」
- 母はEX-91でパワフルな体型を示す「ペロニカ」
- 母系は3代EX級で高乳量、高蛋白を発揮

- トップ エーカース パワー サージ
PPR: +24.84%R PTAT: +0.9.82%R (01/10)
PTA: +462m -8f +11p +24NM\$ 90%R
- トップ エーカース ジェット パワー ET
- ヒルエヌデル エンサイン スー ET
- カルブ ジェン ソルドー ペロニカ ET EX-91
PPR: +81.61%R PTAT: +0.4.66%R
PTA: +424m +32f +14p +156NM\$ (01/10)
3-10 2 365 M16.756 F756 4.5% P605 3.6%
- エモリー タミーズ ソルドー
- ジェネシス ドミネート ベバ EX-90-2E
2-00 3 365 M12.156 F637 5.2% P445 3.7%
- ヒルトップ エーカース PR ドミネート ET



GHBS-5 | 個体識別番号(登録番号):13463-0101-1 平成23年12月31日生

トップ エーカース

ワンダー ガンド ET

GH-X♀

- 父はビッグネームの「ワンダーメント」
- 母は好体型・好乳器で高能力を発揮
- 祖母はオール アメリカンを3回獲得し高能力を示した「ブーケ」

- トップ エーカース C ワンダーメント ET
PPR: +157.90%R PTAT: +1.30.96%R
PTA: +1,306m +56f +36p +190NM\$ 96%R
- アール ハート ビー シー コレクション
- トップ エーカース EJ ファイツツバング
- トップ エーカース バンパー ET EX-91
PPR: +87.55%R PTAT: +0.2.58%R
PTA: +527m +43f +19p +202NM\$ 83% (02/10)
3-10 2 365 M13.748 F728 5.3% P491 3.6%
- ヒルトップ エーカース PT ダルトン フタゴ
- トップ エーカース プレ ブーケ ET EX-94-2E
5-09 2 365 M15.214 F655 4.3% P526 3.5%
- ベッタ ビュー エモリー プレリユード ET



GHJE-1 | 個体識別番号(登録番号):13532-3246-9 平成23年12月17日生

UK ロック ゴールドダスト

バンブルビー ET

GH-X♀

- 母「グロ」は2010年ローヤルウインターフェア成年級1位で、同年の成年級オールカナディアン!
- 祖々母「グロッシー」もEX-92-3E-CANの好体型!
- 母系三代で驚異の高乳脂率、高乳蛋白率!

- SC ゴールド ダスト パラマウント イアトーラ ET
- ロック エラ パラマウント ET
- ウィリアムズ インプレツシブ アイデア ET
- シャムロック ギラー グロ EX-94-4E-CAN
4-02 2X 305 M7.852 F378 4.81% P326 4.15%
- シャムロック ギラー
- シャムロック グローブ グロス ET VG-88-CAN
4-04 2X 268 M5.283 F301 5.70% P201 3.80%
- シャムロック グローブ ジェミニ 50R
- ボニーバーン ローバブル グロッシー EX-92-3E-CAN
5-10 2X 305 M8.774 F415 4.73% P337 3.84%



JP5H54811

個体識別番号:02410-1370-8
平成20年4月6日生NTP
No. 9

TAN-ROCK MALONY DOZEN

タンロック マロニー
ダース

BLF/CVF/BYF

- 「ボルトン」×「ノマド」で母系はアニー
- 乳成分率が高く、9万円を超える長命連産効果
- 乳器第5位、決定得点、肢蹄第15位が示す高い体型改良力

NTP
+3,595長命連産効果
+92,738円
乳代効果
+160,485円


産乳成分 +2,883 耐久性成分 +675 疾病繁殖成分 +37

泌乳持続性		101 (85R%)		EBV		M	+1,957 kg			
決定得点		+1.50		F		+49 kg	-0.25%			
乳用強健性		+1.03		乳器		+1.84	SNF	+172 kg	+0.00%	
体貌と骨格		+0.72		肢蹄		+0.68	P	+65 kg	+0.01%	
頭数/牛群		39/35 (76R%)		頭数/牛群		58/48 (88R%)				
娘牛平均成績	M	10,742 kg		決定得点	産子離産率				7*	予測値
	F	428 kg			娘牛離産率				8	36R%
	SNF	934 kg			産子死産率				6	57R%
	P	354 kg			娘牛死産率				7	43R%
気質 102		搾乳性 99		体細胞数スコア 2.15		在群期間 101			(56R%)	
娘牛受胎率		37 50R%				空胎日数 147			58R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.04
胸の幅	広い						広い	1.07
体の深さ	深い						深い	0.58
鋭角性	欠く						重む	1.56
B C S	適せ						肥え	0.84
尻の角度	半骨低						半骨低	0.03
生骨幅	狭い						広い	0.18
後肢後望	適度						曲角	0.17
蹄の角度	小さい						平行	1.02
蹄の角度	小さい						大きい	1.45
前乳房の付着	強い						強い	3.45
後乳房の付着	強い						強い	2.27
後乳房の幅	広い						広い	0.67
乳房のけん垂	強い						強い	1.65
乳房の深さ	深い						深い	2.45
前乳房の配置	外付						内付	2.62
後乳房の配置	外付						内付	1.67
前乳房の長さ	短い						長い	1.84
体貌と骨格	強い						強い	1.08
肢蹄	強い						強い	1.74
乳用強健性	強い						強い	1.68
乳	強い						強い	3.68
決定得点	強い						強い	2.76

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

- サンディバレー ボルトン ET
- レクスボールド ルーク ハーシエル ET
- サンディバレー プレツシング ET
- タンロック ノマド アニー
- アルタジエン マンフレッド ノマド ET
- タンロック マロー ジェステイ アニー
- ロイレオン ジェスロ ET

コージ ダース マリリン
熊本県熊本市/米野 浩二氏 所有
母の父/ミクリン ギャラクシー ET

JP5H55240

個体識別番号:02556-1689-6
平成21年7月27日生NTP
No. 12

NORTHGLAND MASERATI JUNIPER

ノースグランド マセラティ
ジュニパー NEW

BLF/CVF/BYF

- 「マセラティ」×「ノマド」×「シバー」の3代国産種雄牛
- 2400kgを超える乳量に20万円を超える乳代効果を示す高い経済性
- 鋭角的で、理想的な尻の構造に付着が高く幅の広い乳器

NTP
+3,522長命連産効果
+75,429円
乳代効果
+201,600円


産乳成分 +3,285 耐久性成分 +250 疾病繁殖成分 -13

泌乳持続性		99 (70R%)		EBV	M	+2,415 kg	
決定得点		+1.38		F	+78 kg	-0.15 %	
乳用強健性		+1.28	乳器	+1.11	SNF	+204 kg	-0.07 %
体貌と骨格		+1.33	肢蹄	+0.09	P	+68 kg	-0.09 %
頭数/牛群		28/25 (70R%)		頭数/牛群	37/32 (84R%)		
娘牛平均成績	M	11,760 kg			産子離産率	8*	予測値
	F	455 kg	3.89 %	決定得点 79.3	娘牛離産率	5	35R%
	SNF	1,010 kg	8.58 %		産子死産率	6	58R%
	P	373 kg	3.17 %		娘牛死産率	-	
気質 100	搾乳性 99	体細胞数スコア 2.42		在群期間 100 (51R%)			
娘牛受胎率	36	44R%		空胎日数 147 47R%			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.32
胸の幅	広い						広い	0.58
体の深さ	深い						深い	1.50
鋭角性	欠く						重む	2.46
B C S	適せ						肥え	1.86
尻の角度	半骨低						半骨低	1.00
生骨幅	狭い						広い	1.34
後肢後望	適度						曲角	2.90
蹄の角度	小さい						平行	0.43
蹄の角度	小さい						大きい	0.00
前乳房の付着	強い						強い	1.03
後乳房の付着	強い						強い	1.64
後乳房の幅	広い						広い	1.97
乳房のけん垂	強い						強い	0.86
乳房の深さ	深い						深い	0.84
前乳房の配置	外付						内付	1.28
後乳房の配置	外付						内付	1.16
前乳房の長さ	短い						長い	1.65
体貌と骨格	強い						強い	1.98
肢蹄	強い						強い	0.24
乳用強健性	強い						強い	2.09
乳	強い						強い	2.21
決定得点	強い						強い	2.55

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

- NLBC エルフイン マセラティ ET
- コムスター エルヒーローズ ET
- マーシー デイサイダー R マーシャル ET
- ノースグランド キャツシュ ノマド
- アルタジエン マンフレッド ノマド ET
- ノースグランド キャツシュ シバー ジュニパー
- ユング コーキー シバー ET

レインボー ジュニパー コケツト
北海道川上郡標茶町/大山 智幸氏 所有
母の父/シルダール エアレイド

JP5H55145

個体識別番号:02433-2610-3
平成20年3月27日生NTP
No. 18

NLBC YGDRASSILL CARLISLE

NLBC ユグドラシル
カーライル

BLF/CVF/BYF

- 高い泌乳能力と乳器の改良に優れた「ユース」の息牛
- 2,000kgを超える乳量に16万円を超える乳代効果
- 肢蹄第4位、乳器第9位、決定得点第10位の体型改良力

NTP
+3,340長命連産効果
+63,515円
乳代効果
+168,155円


産乳成分 +2,695 耐久性成分 +562 疾病繁殖成分 +83

泌乳持続性		101 (82R%)		EBV		M		+2,161 kg				
決定得点		+1.60		F		+34 kg		-0.45%				
乳用強健性		+1.28		乳器		+1.70		SNF		+188 kg	-0.02%	
体貌と骨格		+0.22		肢蹄		+1.02		P		+64 kg		-0.06%
頭数/牛群		35/31 (74R%)		頭数/牛群		47/39 (86R%)						
娘牛平均成績	M	11,294 kg		決定得点	産子離産率		6*		予測値			
	F	417 kg			3.72%		娘牛離産率		6		31R%	
	SNF	972 kg			8.61%		産子死産率		6		58R%	
	P	359 kg			3.18%		娘牛死産率		8		45R%	
気質 100		搾乳性 100		体細胞数スコア 1.90		在群期間 100 (55R%)						
娘牛受胎率		30 48R%				空胎日数 163 57R%						

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.31
胸の幅	広い						広い	0.02
体の深さ	深い						深い	0.03
鋭角性	欠く						重む	2.46
B C S	適せ						肥え	2.38
尻の角度	半骨低						半骨低	1.72
生骨幅	狭い						広い	0.94
後肢後望	適度						曲角	1.12
蹄の角度	小さい						平行	0.32
蹄の角度	小さい						大きい	1.74
前乳房の付着	強い						強い	1.41
後乳房の付着	強い						強い	2.43
後乳房の幅	広い						広い	2.23
乳房のけん垂	強い						強い	2.50
乳房の深さ	深い						深い	0.97
前乳房の配置	外付						内付	0.10
後乳房の配置	外付						内付	1.71
前乳房の長さ	短い						長い	1.34
体貌と骨格	強い						強い	0.33
肢蹄	強い						強い	2.62
乳用強健性	強い						強い	2.08
乳	強い						強い	3.39
決定得点	強い						強い	2.96

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

- NLBC マーシャリーズ ユース ET
- マラソン BW マーシャル ET
- ユング セシリア コンビンサー ET
- ミノノ カラット ダスク ツー タイタニック
- ハートライン タイタニック ET
- カラット ダストール ダーハム セカンド ET
- レーガंकレスト エルトン ダーハム ET

ピツクマウンティン ミステイ カーライル ミックス (2産)
栃木県那須烏山市/中山 智之氏 所有
母の父/シヤドーリツジ ドラマチック

JP5H55214

個体識別番号:04376-0646-2
平成21年6月14日生NTP
No. 19

OMURA SWEETY SMARK J ET

オムラ スイーティー
スマーク J ET NEW
BLF/CVF/BYF

- 乳器の改良力は全国第6位、付着が強く幅の広い乳器
- ジェットストリームの息子で、母系は名血“スイートネス”
- 泌乳能力と体型の改良バランスに優れる

NTP
+3,286長命連産効果
+89,406円
乳代効果
+162,200円


産乳成分 +2,783 耐久性成分 +525 疾病繁殖成分 -22

泌乳持続性		100(74R%)		EBV		M +1,910 kg	
決定得点		+1.59		F		+61 kg -0.13 %	
乳用強健性		+1.04		乳器		+1.80 SNF +169 kg -0.01 %	
体貌と骨格		+0.66		肢蹄		+0.20 P +59 kg -0.03 %	
頭数/牛群		26/21 (70R%)		頭数/牛群		44/37 (84R%)	
娘牛平均成績	M	11,454 kg		決定得点 80.1	産子離産率		6* 予測値
	F	447 kg 3.90 %			娘牛離産率		6 32R%
	SNF	995 kg 8.69 %			産子死産率		6 57R%
	P	371 kg 3.24 %			娘牛死産率		-
気質 102		搾乳性 100		体細胞数スコア 2.47		在群期間 100 (50R%)	
娘牛受胎率 42		46R%				空胎日数 137 51R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.93
胸の幅	狭い						広い	1.25
体の深さ	浅い						深い	1.88
鋭角性	欠く						寛む	0.47
B C S	厳格						肥え	1.10
尻の角度	急峻						平低	0.35
生骨幅	狭い						広い	1.29
後肢後望	悪						曲角	1.20
蹄の角度	小さい						平行	0.19
蹄の長さ	短い						大きい	0.50
前乳房の付着	強い						強い	2.71
後乳房の付着	強い						強い	1.46
後乳房の幅	狭い						広い	2.03
乳頭の付着	強い						強い	0.04
乳頭の長さ	長い						短い	1.22
乳頭の配置	外付						内付	2.43
前乳房の長さ	長い						短い	0.77
体幹と骨格	強い						強い	1.20
肢蹄	強い						強い	0.98
乳用強健性	強い						強い	0.51
決定得点	強い						強い	1.70
	強い						強い	3.59
	強い						強い	2.94

※SBVが±2.0以上のものには裏面を付表示した。

- アツプリス ジェット ストリーム ET
- ジョツコ ベスン
- アツプリス マンフレッド ジュリエット ET
- オムラ ドヌーブ ストリー ET
- ジェニール MRSHL トイストーリー ET
- オムラ スイーティー カトリース ET
- オブサル フィンリー ET

ディベロップ オムスイート ポリヴァー A フタゴ
北海道川部町美瑛町/稲川 利昭氏 所有
母の父/エンドロード PVF ポリヴァー ET

JP5H55072

個体識別番号:12476-1154-7
平成21年2月21日生NTP
No. 26

END-RICH BLACK MARSHALL TABLOID ET

エンドリッチ ブラック マーシャル
タブロイド ET NEW
BLF/CVF/BYF

- 好体型高能力のプラネット息子
- 国内屈指の“テンブルメーカー”から代々受け継がれる高泌乳能力
- 高いレベルの体型改良力

NTP
+3,110長命連産効果
+86,931円
乳代効果
+166,451円


産乳成分 +2,690 耐久性成分 +414 疾病繁殖成分 +6

泌乳持続性		100(71R%)		EBV		M +1,969 kg	
決定得点		+1.55		F		+70 kg -0.07%	
乳用強健性		+1.56		乳器		+1.45 SNF +165 kg -0.07%	
体貌と骨格		+1.78		肢蹄		+0.09 P +54 kg -0.09%	
頭数/牛群		24/23(69R%)		頭数/牛群		29/27(81R%)	
娘牛平均成績	M	11,400 kg		産子離産率		7* 予測値	
	F	457 kg 4.01%		娘牛離産率		6 30R%	
	SNF	974 kg 8.54%		産子死産率		6 56R%	
	P	359 kg 3.15%		娘牛死産率		-	
		決定得点 79.5					
気質 99		搾乳性 98		体細胞数スコア 2.32		在群期間 100(52R%)	
娘牛受胎率 39		42R%		空胎日数 144		48R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.70
胸の幅	狭い						広い	2.40
体の深さ	浅い						深い	1.93
鋭角性	欠く						寛む	1.89
B C S	厳格						肥え	0.17
尻の角度	急峻						平低	0.65
生骨幅	狭い						広い	1.93
後肢後望	悪						曲角	0.78
蹄の角度	小さい						平行	2.15
蹄の長さ	短い						大きい	1.57
前乳房の付着	強い						強い	1.19
後乳房の付着	強い						強い	0.95
後乳房の幅	狭い						広い	2.84
乳頭の付着	強い						強い	1.47
乳頭の長さ	長い						短い	1.31
乳頭の配置	外付						内付	1.64
前乳房の長さ	長い						短い	2.00
体幹と骨格	強い						強い	1.46
肢蹄	強い						強い	2.66
乳用強健性	強い						強い	0.24
決定得点	強い						強い	2.54
	強い						強い	2.90
	強い						強い	2.87

※SBVが±2.0以上のものには裏面を付表示した。

- エンセナダ タブー プラネット ET
- ローズボーン タブー ET
- ブルジャンスキー アメル バティ ET
- エンドリッチ ブラック ランツ マーシャル
- マラソン BW マーシャル ET
- エンドリッチ ブラック チーフ ランツ
- ライスクレスト ランツ ET

ローズファミリア タブロイド マース
宮城県栗原市/熊谷 正幸氏 所有
母の父/プレーデール ジェネシス ET

JP5H55230

個体識別番号:12577-7079-1
平成21年7月8日生NTP
No. 29

EMERALD-ACR RCA MISTY ET

エメラルドエーカー RCA
ミステイ ET NEW
BLF/CVF/BYF

- ハイインデックスファミリー“リード メイ”にバクスター
- 長命連産効果(第9位)が示す優れた改良バランス
- 体細胞スコアが低く、中程度のサイズで気質は穏やか

NTP
+3,049長命連産効果
+96,662円
乳代効果
+132,381円


産乳成分 +2,529 耐久性成分 +452 疾病繁殖成分 +68

泌乳持続性		100(75R%)		EBV	M	+1,593 kg	
決定得点		+1.29		F	+54 kg	-0.08%	
乳用強健性		+0.26	乳器	+1.57	SNF	+130 kg	-0.09%
体貌と骨格		+0.38	肢蹄	+0.54	P	+54 kg	+0.02%
頭数/牛群		31/27(72R%)		頭数/牛群		43/36(85R%)	
娘牛平均成績	M	11,135 kg		産子離産率		6* 予測値	
	F	432 kg 3.89%		娘牛離産率		7 34R%	
	SNF	959 kg 8.60%		産子死産率		6 59R%	
	P	364 kg 3.26%		娘牛死産率		-	
気質 101		搾乳性 99		体細胞数スコア 1.98		在群期間 101(52R%)	
娘牛受胎率		38 43R%		空胎日数		143 47R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.28
胸の幅	狭い						広い	0.44
体の深さ	浅い						深い	0.64
鋭角性	欠く						寛む	0.14
B C S	厳格						肥え	0.32
尻の角度	急峻						平低	2.58
生骨幅	狭い						広い	0.26
後肢後望	悪						曲角	0.73
蹄の角度	小さい						平行	2.71
蹄の長さ	短い						大きい	1.95
前乳房の付着	強い						強い	2.07
後乳房の付着	強い						強い	2.38
後乳房の幅	狭い						広い	0.52
乳頭の付着	強い						強い	1.83
乳頭の長さ	長い						短い	0.58
乳頭の配置	外付						内付	1.43
前乳房の長さ	長い						短い	0.30
体幹と骨格	強い						強い	0.98
肢蹄	強い						強い	0.56
乳用強健性	強い						強い	1.39
決定得点	強い						強い	0.43
	強い						強い	3.13
	強い						強い	2.39

※SBVが±2.0以上のものには裏面を付表示した。

- エメラルドエーカーエスエー T-バクスター
- フューステッド エモリー ブリッツ ET
- エメラルドエーカーエスエー T-マロリー ET
- エメラルドエーカーバー ミステイック ET
- オービー マンフレッド ジャスティス ET
- メーヤーレイエスエー BWM ミステイ ET
- マラソン BW マーシャル ET

ピックバレー チェリートリー ミステイ
山形県西村山郡朝日町/桜井 勝氏 所有
母の父/ロイヤル ジェスロ ET

JP5H55103

個体識別番号: 12540-1304-4
平成21年3月5日生NTP
No. 30

J-LEAD COSMO FLAT TERESA

J リード コスモ


フラット テレサ

NEW

BLF/CVF/BYF

- 「BW アニー」×「ゴールドウイン」×「チャンピオン」
- 高い泌乳能力と16万円を超える高い経済性
- 付着と靱帯が強く、高さ幅に優れる乳房

- ④ ハッピーライブ BW アニー ET
- ④ マラソン BW マーシャル ET
- ④ タンロック ビクトリアス アニー シー ET
- ④ J リード ゴールド テレサ
- ④ プレイデール ゴールドウイン
- ④ アイリツチ テレサ チャンピオン ET
- ④ カルブレットアイ HH チャンピオン ET




ブルースカイ アイダロツタ テレサ
新潟県魚沼市/山之内 浩一 氏 所有
母の父/ジレット ファイナルカット ET

NTP
+3,038長命産産効果
+71,932円
乳代効果
+164,045円

産乳成分 +2,743 耐久性成分 +323 疾病繁殖成分 -28

泌乳持続性		99(71R%)		EBV		M		+2,071 kg			
決定得点		+0.99		F		+57 kg		-0.22%			
乳用強健性		+0.69		乳 器		+1.16		SNF		+163 kg	-0.17%
体貌と骨格		+0.20		肢 蹄		+0.17		P		+59 kg	-0.08%
頭数/牛群		33/29(73R%)		頭数/牛群		30/27(82R%)					
娘牛平均成績	M	10,992 kg		決定得点	78.6		産子産産率		6* 予測値		
	F	428 kg 3.92%			娘牛産産率		7 32R%				
	SNF	936 kg 8.51%			産子死産率		6 57R%				
	P	349 kg 3.18%			娘牛死産率		-				
気質 98		押乳性 100		体細胞数スコア 2.50		在群期間		101(54R%)			
娘牛受胎率		33 43.3R%				空胎日数		163 48R%			



※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP5H54851

個体識別番号: 10765-6812-8
平成20年6月2日生NTP
No. 37

J-LEAD TERESA B-STAR ET


J リード テレサ

ビースター ET

BLF/CVF/BYF

- 「バクスター」×「ベスト」、母系はベル プロ・ファミリー
- 高い泌乳能力と優れた体型改良力
- 付着が強く幅広い機能的な乳房

- ④ エメラルドエーカーエスエー T-バクスター
- ④ フューステッド エモリー プリッツ ET
- ④ エメラルドエーカーエスエー T-マロリー ET
- ④ アイリツチ テレサ ベスト A フタゴ
- ④ ハイデンビュー ベスト
- ④ アイリツチ ダッチボーイ テレサ ET
- ④ シルダール ビーダブリュー ダッチ ボーイ ET




マダム ビースター マット(2産目)
北海道苫小牧市/谷口 智府 氏 所有
母の父/ラツチ ローレックス ET

NTP
+2,917長命産産効果
+68,941円
乳代効果
+152,809円

産乳成分 +2,308 耐久性成分 +568 疾病繁殖成分 +41

泌乳持続性		99(85R%)		EBV		M		+1,977 kg			
決定得点		+1.78		F		+43 kg		-0.31%			
乳用強健性		+1.99		乳 器		+1.32		SNF		+157 kg	-0.15%
体貌と骨格		+1.67		肢 蹄		+0.58		P		+51 kg	-0.12%
頭数/牛群		49/44(79R%)		頭数/牛群		59/51(88R%)					
娘牛平均成績		M 10,381 kg		産子産産率		6* 予測値					
F		389 kg 3.75%		娘牛産産率		7 36R%					
SNF		887 kg 8.54%		産子死産率		6 58R%					
P		325 kg 3.14%		娘牛死産率		5 41R%					
気質 101		押乳性 100		体細胞数スコア 2.13		在群期間 100(60R%)					
娘牛受胎率		30 49R%		空胎日数 161		57R%					



※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP5H54977

個体識別番号: 02519-1603-7
平成20年11月3日生NTP
No. 65

T-WAVE GIB TOP SPEED RED ET

ティーウエーブ GIB


トップスピード RED ET

Sort⁹⁰

BLF/CVF/BYF

- 当団初の国内後代検定済RED種雄牛
- 乳成分と体型の高い改良力が魅力
- 特に、肢蹄の改良力はわが国トップレベル

- ④ デュドック ミスター パーンズ ET
- ④ マーキム サンダー
- ④ グランダック マギー ストーム ET
- ④ ジェンアイベック タレント スペクトラ RED ET
- ④ ラディーノ パーク タレント ET
- ④ グレン ドラモンド スプレンドー ET
- ④ ジェンバル エヌブイ エルエム フォーメーション ET




姉:ティーウエーブ GIB B スペシウム RED ET
北海道中川郡幕別町/山田 敏明 氏 所有
母の父/ラディーノ パーク タレント ET

NTP
+2,462長命産産効果
+35,584円
乳代効果
+81,175円

産乳成分 +1,946 耐久性成分 +569 疾病繁殖成分 -53

泌乳持続性		100(82R%)		EBV		M		+1,000 kg					
決定得点		+1.65		F		+18 kg		-0.21%					
乳用強健性		+1.16		乳器		+1.28		SNF		+93 kg		+0.05%	
体貌と骨格		+1.42		肢蹄		+1.22		P		+48 kg		+0.15%	
頭数/牛群		42/36(76R%)		頭数/牛群		49/42(86R%)							
娘牛平均成績		M 10,245 kg		決定得点 79.5		産子産産率		7*		予測値			
F 390 kg		3.81%				娘牛産産率		9		31R%			
SNF 890 kg		8.69%				産子死産率		7		57R%			
P 341 kg		3.34%				娘牛死産率		7		37R%			
気質 100		押乳性 100		体細胞数スコア 2.64		在群期間		100(57R%)					
娘牛受胎率		39 46R%		空胎日数		142		54R%					



※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

乳用種雄牛評価成績 2014-8月

(総合指数上位40位による形質別順位)

※NEWは新規牛(NEWはGHの新規牛)

※ 網掛けはGH種雄牛

※ 網掛けは共有牛

No.	略号	本牛名号	長命産産効果
	1	JP3H53440 HEF ジャステイス ネオ ET	141.282
	2	JP3H54717 グレンディーヘイブン バクス ビート ET	132.271
	3	JP4H53508 ストレチア ミラクル ジャステイス ET	131.755
	4	JP5H53812 WHG オーシャニツク ジョビアン ET	127.935
	5	JP3H53655 エンドレス ジアンビ	118.020
	6	JP3H55056 モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	101.652
New	7	JP3H54722 SP ブランディ バクスター ET	101.627
	8	JP4H55295 ウチ ロミオ OB プラント	99.607
New	9	JP5H55230 エメラルドエーカー RCA ミステイ ET	96.662
New	10	JP3H55177 エンデバー コスモ ギャラクシー ET	94.630

No.	略号	本牛名号	乳代効果
New	1	JP3H55177 エンデバー コスモ ギャラクシー ET	257.935
	2	JP3H54903 ストーン ファインリー パーンズ ET	228.687
New	3	JP3H55206 エルムレーン ミスター アレックス	220.790
New	4	JP5H55084 オムラ スイート エディー ET	211.691
New	5	JP5H55240 ノースグランド マセラティ ジュニパー	201.600
	6	JP3H54248 ベイリツチランド REW ラフトル ジョー ET	192.437
New	7	JP4H55295 ウチ ロミオ OB プラント	187.081
	8	JP3H54722 SP ブランディ バクスター ET	182.762
New	9	JP3H55178 オムラ スイーター ハラング	176.568
	10	JP3H53584 ミッドフィールド CCM アイオン	173.065

No.	略号	本牛名号	産乳成分
New	1	JP3H55177 エンデバー コスモ ギャラクシー ET	3.808
New	2	JP5H55084 オムラ スイート エディー ET	3.556
	3	JP3H54722 SP ブランディ バクスター ET	3.550
	4	JP3H54903 ストーン ファインリー パーンズ ET	3.478
New	5	JP3H55206 エルムレーン ミスター アレックス	3.448
New	6	JP3H55178 オムラ スイーター ハラング	3.330
New	7	JP5H55240 ノースグランド マセラティ ジュニパー	3.285
New	8	JP0H55536 NLBC ベリクレース オーソン ET	3.091
	9	JP3H55046 オムラ スイーター ヤルジャン ET	3.075
	10	JP3H54848 ウチ ロミオ ミスター ザイオン	3.058

No.	略号	本牛名号	MILK
New	1	JP3H55177 エンデバー コスモ ギャラクシー ET	3.178
	2	JP3H54903 ストーン ファインリー パーンズ ET	2.957
New	3	JP3H55206 エルムレーン ミスター アレックス	2.763
New	4	JP5H55084 オムラ スイート エディー ET	2.624
	5	JP3H54248 ベイリツチランド REW ラフトル ジョー ET	2.515
New	6	JP5H55240 ノースグランド マセラティ ジュニパー	2.415
	7	JP3H53998 ジレット ティーウエーブ スブラツシュ ET	2.366
New	8	JP4H55295 ウチ ロミオ OB プラント	2.333
New	9	JP3H55178 オムラ スイーター ハラング	2.259
	10	JP4H54802 ゴールデンビュー カリブノ シルキア	2.204

No.	略号	本牛名号	FAT
New	1	JP3H55177 エンデバー コスモ ギャラクシー ET	97
	2	JP3H54722 SP ブランディ バクスター ET	97
	3	JP3H54717 グレンディーヘイブン バクス ビート ET	89
	4	JP3H53584 ミッドフィールド CCM アイオン	82
	5	JP3H54848 ウチ ロミオ ミスター ザイオン	81
	6	JP3H55046 オムラ スイーター ヤルジャン ET	79
	7	JP4H54859 モントラツプ ゴールデン ボルトン ET	78
New	8	JP5H55240 ノースグランド マセラティ ジュニパー	78
	9	JP3H54828 グリーンハイツ レガリア ET	74
New	10	JP5H55084 オムラ スイート エディー ET	72

No.	略号	本牛名号	PRO
New	1	JP3H55178 オムラ スイーター ハラング	81
	2	JP3H54903 ストーン ファインリー パーンズ ET	79
New	3	JP3H55177 エンデバー コスモ ギャラクシー ET	77
New	4	JP5H55084 オムラ スイート エディー ET	77
New	5	JP3H55206 エルムレーン ミスター アレックス	76
	6	JP3H54722 SP ブランディ バクスター ET	70
New	7	JP5H55240 ノースグランド マセラティ ジュニパー	68
New	8	JP0H55536 NLBC ベリクレース オーソン ET	66
	9	JP5H54811 タンロツク マロニー ダース	65
	10	JP3H53655 エンドレス ジアンビ	64
		JP4H53508 ストレチア ミラクル ジャステイス ET	64
		JP5H55145 NLBC ユグドラシル カーライル	64

No.	略号	本牛名号	SNF
New	1	JP3H55177 エンデバー コスモ ギャラクシー ET	256
	2	JP3H54903 ストーン ファインリー パーンズ ET	243
New	3	JP3H55206 エルムレーン ミスター アレックス	233
New	4	JP5H55084 オムラ スイート エディー ET	216
New	5	JP5H55240 ノースグランド マセラティ ジュニパー	204
New	6	JP3H55178 オムラ スイーター ハラング	198
New	7	JP4H55295 ウチ ロミオ OB プラント	197
	8	JP3H54248 ベイリツチランド REW ラフトル ジョー ET	195
	9	JP5H55145 NLBC ユグドラシル カーライル	188
	10	JP3H54722 SP ブランディ バクスター ET	180

No.	略号	本牛名号	耐久性成分
	1	JP3H53999 ジレット ティーウエーブ スパークリング ET	996
New	2	JP0H55536 NLBC ベリクレース オーソン ET	875
	3	JP3H53998 ジレット ティーウエーブ スブラツシュ ET	872
New	4	JP3H55080 エンデバー ジュディ ヴォイス	804
	5	JP3H54828 グリーンハイツ レガリア ET	790
	6	JP3H54717 グレンディーヘイブン バクス ビート ET	716
	7	JP3H53440 HEF ジャステイス ネオ ET	676
	8	JP5H54811 タンロツク マロニー ダース	675
	9	JP4H53508 ストレチア ミラクル ジャステイス ET	670
	10	JP3H53584 ミッドフィールド CCM アイオン	661

No.	略号	本牛名号	決定得点
	1	JP3H53999 ジレット ティーウエーブ スパークリング ET	2.35
		JP3H53584 ミッドフィールド CCM アイオン	2.35
	3	JP3H53998 ジレット ティーウエーブ スブラツシュ ET	2.16
	4	JP3H55046 オムラ スイーター ヤルジャン ET	1.94
New	5	JP0H55536 NLBC ベリクレース オーソン ET	1.90
	6	JP3H54903 ストーン ファインリー パーンズ ET	1.83
	7	JP5H54851 J リード テレサ ビースター ET	1.78
	8	JP3H54828 グリーンハイツ レガリア ET	1.73
	9	JP3H54884 ティーユー JS フアンタジスタ ET	1.72
	10	JP5H55145 NLBC ユグドラシル カーライル	1.60

No.	略号	本牛名号	乳器
	1	JP3H53999 ジレット ティーウエーブ スパークリング ET	2.41
	2	JP3H53998 ジレット ティーウエーブ スブラツシュ ET	2.12
	3	JP3H54828 グリーンハイツ レガリア ET	1.88
New	4	JP3H55080 エンデバー ジュディ ヴォイス	1.87
	5	JP5H54811 タンロツク マロニー ダース	1.84
New	6	JP5H55214 オムラ スイーター スマーク J ET	1.80
	7	JP3H55056 モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	1.77
	8	JP3H53584 ミッドフィールド CCM アイオン	1.72
	9	JP5H55145 NLBC ユグドラシル カーライル	1.70
	10	JP3H54723 ヘンカシーン UF ストライカー ET	1.69

No.	略号	本牛名号	肢蹄
	1	JP3H53998 ジレット ティーウエーブ スブラツシュ ET	1.29
	2	JP4H54802 ゴールデンビュー カリブノ シルキア	1.13
	3	JP3H54884 ティーユー JS フアンタジスタ ET	1.08
	4	JP5H55145 NLBC ユグドラシル カーライル	1.02
	5	JP3H54800 レデイスマナー プレジャー ET	1.01
	6	JP5H53562 オーケーファーム ハート ランカスター ET	0.99
	7	JP3H55046 オムラ スイーター ヤルジャン ET	0.98
		JP3H53440 HEF ジャステイス ネオ ET	0.98
	9	JP3H53999 ジレット ティーウエーブ スパークリング ET	0.97
	10	JP3H54903 ストーン ファインリー パーンズ ET	0.96

お世話になったみなさん



猿払村 上山牧場様



八雲町 日比野牧場様



上士幌町 小椋牧場様



足寄町 木村牧場様



鹿追町 蓮井牧場様



洞爺湖町 田中牧場様



中札内村 有限会社 新札内生産組合様



湧別町 久保牧場様



湧別町 株式会社 ウエダファーム様

●写真撮影/ホルスタインマガジン社



一般社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.

〒060-0004 札幌市中央区北4条西1丁目1番地 北農ビル13F

〈業務部〉
TEL(011)242-9645
FAX(011)242-9651
〈改良部〉
乳牛改良課
TEL(011)242-9646

●道北事業所..... TEL(0166)57-6111 FAX(0166)57-6113
●道東事業所..... TEL(0153)72-4554 FAX(0153)72-1325
●道央広域事業所 広域 TEL(011)375-4395 FAX(011)375-4411
道央 TEL(011)375-4422
●十勝北見事業所..... TEL(0156)63-3838 FAX(0156)63-3839

ホームページアドレス <http://www.genetics-hokkaido.ne.jp>