



Dairy Sire Directory

February.2015



一般社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.

〒060-0004 札幌市中央区北4条西1丁目1番地 北農ビル13F

目次

評価成績の見方	2
乳用種雄牛評価成績 2015-2月(総合指数順位)	3・4
ジェネティクス北海道 ホルスタイン種 種雄牛の紹介	5~29
ジェネティクス北海道 ブラウンスイス種 ジャージー種 種雄牛の紹介	30
GH推奨 LIAJ種雄牛の紹介	31~33
形質別順位表	34
お世話になったみなさん	裏表紙

略称順

略称	略号	ページ
ア行		
アレックス	JP3H55206	9
ヴォイス	JP3H55080	18
エグザイル [NEW]	JP3H54970	20
SP	JP3H54722	15
エディー	JP5H55084	31
エトロ [NEW]	JP3H55468	24
カ行		
カーライル	JP5H55145	33
ギャラクシー	JP3H55177	8
コンティニュー	GHBS-2	30
ゴールドドリーム [セカンドクロップ]	JP3H53959	28
サ行		
ザイオン	JP3H54848	23
ジアンビ [セカンドクロップ]	JP3H53655	12
シエスター [NEW]	GHBS-6	30
ジュニバー	JP5H55240	32
ジョー	JP3H54248	28
ストライカー	JP3H54723	22
ストーン	JP3H54903	7
スパークリング [セカンドクロップ]	JP3H53999	5・6
スプラッツシュ [セカンドクロップ]	JP3H53998	25
スプリーム	JP3H54936	29
スペシャルマン	JP3H54579	26
スマーク J	JP5H55214	33
ソクラテス	JP3H55056	19
タ行		
ダース	JP5H54811	32
ターリーデンバー	GHBS-1	30
デスチニイ	JP3H55057	29
ナ行		
ニホロ [NEW]	JP3H55079	17
ネオ [セカンドクロップ]	JP3H53440	27
ハ行		
ハスキー [NEW]	JP3H55182	10
ハラング	JP3H55178	21
バルスト RED	JP3H54836	27
パンブルビー	GHJE-1	30
ビースター	JP5H54851	31
ビート	JP3H54717	26
ファンタジスタ	JP3H54884	13
プレジャー	JP3H54800	11
マ行		
マーチン [NEW]	GHJE-4	30
ミスティ	JP5H55230	31
ヤ行		
ヤルジャン	JP3H55046	16
ラ行		
ラストショー [NEW]	JP5H55329	32
レガリア	JP3H54828	14
ロンリー [NEW]	JP5H55340	33
ワ行		
ワンダー ガンド	GHBS-5	30

略号順

略号	略称	ページ
JP3H53440	ネオ [セカンドクロップ]	27
JP3H53655	ジアンビ [セカンドクロップ]	12
JP3H53959	ゴールドドリーム [セカンドクロップ]	28
JP3H53998	スプラッツシュ [セカンドクロップ]	25
JP3H53999	スパークリング [セカンドクロップ]	5・6
JP3H54248	ジョー	28
JP3H54579	スペシャルマン	26
JP3H54717	ビート	26
JP3H54722	SP	15
JP3H54723	ストライカー	22
JP3H54800	プレジャー	11
JP3H54828	レガリア	14
JP3H54836	バルスト RED	27
JP3H54848	ザイオン	23
JP3H54884	ファンタジスタ	13
JP3H54903	ストーン	7
JP3H54936	スプリーム	29
JP3H54970	エグザイル [NEW]	20
JP3H55046	ヤルジャン	16
JP3H55056	ソクラテス	19
JP3H55057	デスチニイ	29
JP3H55079	ニホロ [NEW]	17
JP3H55080	ヴォイス	18
JP3H55177	ギャラクシー	8
JP3H55178	ハラング	21
JP3H55182	ハスキー [NEW]	10
JP3H55206	アレックス	9
JP3H55468	エトロ [NEW]	24
JP5H54811	ダース	32
JP5H54851	ビースター	31
JP5H55084	エディー	31
JP5H55145	カーライル	33
JP5H55214	スマーク J	33
JP5H55230	ミスティ	31
JP5H55240	ジュニバー	32
JP5H55329	ラストショー [NEW]	32
JP5H55340	ロンリー [NEW]	33
GHBS-1	ターリーデンバー	30
GHBS-2	コンティニュー	30
GHBS-5	ワンダー ガンド	30
GHBS-6	シエスター [NEW]	30
GHJE-1	パンブルビー	30
GHJE-6	マーチン [NEW]	30

種雄牛評価成績の見方

- 種雄牛成績は、平成27年2月に公表された評価値を掲載しています。
- 遺伝ベースは、2005年(平成17年)生まれの雌牛
- 2015-2月評価から、新たに各産次(初産、2産および3産)で遺伝能力が異なると仮定した多産次変量回帰検定日モデル(新モデル)に変更されました。本誌には各産次の遺伝能力を1つにまとめた全産次を通じた総合的な遺伝能力を表した「総合育種価」を掲載しています。

成績の概要

- 1 種雄牛の情報。
BLAD(牛白血球粘着性欠如症)・・・BLC:BLAD遺伝子のキャリアー、BLF:BLAD遺伝子のキャリアーでないものCVM(牛複合脊椎形成不全症)・・・CVC:CVM遺伝子のキャリアー、CVF:CVM遺伝子のキャリアーでないものBY(プラキスバイン;牛短背椎症)・・・BYC:BY遺伝子のキャリアー、BYF:BY遺伝子のキャリアーでないものMSHR-E/e(あか毛遺伝子)・・・RC:あか毛遺伝子キャリアー
- 2 NTP(総合指数)の全国ランキング。
- 3 GH-X♀ マークの付く種雄牛は性選別精液を販売しております。
- 4 種雄牛やその娘牛の特徴など。
- 5 娘牛の情報。
- 6 種雄牛の血統。上から父、父の父、父の母、母、母の父、母の母、母の祖父
- 7 総合指数(NTP) = 7.2 × 産乳成分 + 2.4 × 耐久成分 + 0.4 × 疾病繁殖成分

○産乳成分:乳脂量と乳蛋白量を直接選抜することで、乳量や無脂固形分量のみならず、乳成分率の改良も期待できるように重み配分されています。

産乳成分 = 27 $\frac{\text{乳脂量のEBV}}{\text{乳脂量のEBVの標準偏差}} + 73 \frac{\text{乳蛋白量のEBV}}{\text{乳蛋白量のEBVの標準偏差}}$

○耐久成分:機能的体型と生産寿命に関係する形質の育種価が含まれます。機能的体型としては、肢蹄と乳房成分(UD)の育種価が含まれています。今回、UDは、従来の6形質の他に前乳頭の長さその後乳頭の配置の育種価を加え、さらに耐久性を改良できる成分として加えました。

耐久成分 = 15 $\frac{\text{肢蹄のEBV}}{\text{肢蹄のEBVの標準偏差}} + 85 \frac{\text{乳房成分}}{\text{乳房成分の標準偏差}}$

乳房成分は長命性を最も説明できる構成要素と重み付けされています。
乳房成分 = 0.17 × 乳器得率 + 0.83 × (0.18 × 前乳房の付着 + 0.09 × 後乳房の高さ + 0.10 × 乳房の懸垂 + 0.24 × 乳房の深さ + 0.07 × 前乳頭の配置 - 0.10 × 前乳頭の長さ - 0.22 × 後乳頭の配置)

○疾病繁殖成分:負の重みをつけた体細胞スコアのみからなる成分ですが、乳房炎の予防や乳質の改善によって、生産寿命が延長する方向へ改良するためのものです。

疾病繁殖成分 = $\frac{-100(\text{体細胞スコアEBV}-\text{ベース年生まれ雌牛の体細胞スコアEBVの平均})}{\text{体細胞スコアのEBVの標準偏差}}$

- 8 生産寿命や抗病性、繁殖性の改善により重点をおいた指数です。長命性や疾病繁殖性の効果的な改良が期待されます。

長命連産効果の重み付け

産乳成分(40)			耐久成分(40)				疾病繁殖成分(20)	
乳脂量	無脂固形分量	乳脂率	在群期間	肢蹄	乳房成分	尻の角度	BCS	体細胞スコア
11	23	6	26	4	8	2	14	-6

- 9 種雄牛自信が持つ泌乳能力の遺伝的推定値から、下記の式により乳代に換算したものです。
〈乳代効果の算出式〉
乳代効果(¥EBV) = EBV・M × 牛群検定平均乳価(乳脂率3.5%、無脂固形分率8.3%換算) + [EBV・M × (EBV・F + F%ベース - 3.5%) + Mベース × EBV・F%] × 4 + [EBV・M × (EBV・SNF% + SNF% + SNF%ベース - 8.3%) + Mベース × EBV・SNF%] × 4
- 10 推定育種価(EBV:Estimated Breeding Value)。種雄牛自身が持つ遺伝的能力の推定値で、産乳形質については、乳量(M)、乳脂量・率(F・F%)、無脂固形分量・率(SNF・SNF%)、乳蛋白量・率(P・P%)。耐久形質については、決定得点(得点)、乳用強健性、乳器、体貌と骨格、肢蹄を表示してあります。
- 11 娘牛の泌乳能力(成年換算)の平均値および決定得点の平均値を表示してあります。
- 12 難産率は遺伝的に分娩難易度3(2~3人を必要とした助産)以上の難産が起こる可能性を確率で表した評価値です。遺伝ベースは7%で、これより高くなると難産する傾向が高まると考えられます。死産率は遺伝的に死産が起こる可能性を確率で表した評価値です。遺伝ベースは6%で、これより高くなると死産する傾向が高まると考えられます。

それぞれ産子の父としての効果と娘牛の父としての効果について表しています。
娘牛受胎率:種雄牛の娘牛が初産分娩後に初めて授精した時の受胎率(遺伝ベース42%)
空胎日数:種雄牛の娘牛が初産分娩してから次に受胎するまでの日数(遺伝ベース138日)

13

97~98		99~101	102~103
泌乳持続性	泌乳持続性が比較的低い	普通	泌乳持続性が比較的高い
気質	温順性が比較的低い		温順性が比較的高い
搾乳性	搾乳が比較が遅い		搾乳が比較早い
在群期間	在群期間が比較短い		在群期間が比較長い

これらの管理形質は、遺伝率が低く、環境の影響を受けやすい形質なので、補助情報として利用することをお勧めします。
体細胞スコアは低いほど好ましい形質です。2005年生まれの雌牛の体細胞スコアの平均は2.35です。これより高いスコアを持つ種雄牛は、疾病繁殖成分がマイナスとなりNTPを下げることになります。

- 14 赤色の曲線は種雄牛の初産から3産までの総合的な遺伝能力について搾乳日数毎に描いた「種雄牛の総合遺伝能力曲線」、灰色の曲線は平均的な雌牛(北海道4月分娩の初産から3産までの重み付け平均)の泌乳曲線を表した「ベース曲線」です。
- 15 標準化育種価(SBV:Standardized Breeding Value)。形質によって評価値の平均値やばらつきは異なります。そこで形質間の比較を行う場合、標準化することによって各形質の特徴を明確にします。特に本団では特徴を明確にするために、線形のグラフを約±2.30表示までにし、SBVが2.00を超えるものについては程度に網掛けを付けました。
また、尻の角度、後肢側望、蹄の角度、前乳頭の配置、前乳頭の長さ、後乳頭の配置及びBCSの7形質について、ベース年生まれの平均的な初産雌牛がスコア5(後乳頭の配置はスコア4)となるSBVグラフ上の位置に☆印を示しました。

GILLETTE T-WAVE SPARKLING ET

1 **JP3H53999**

ジレット ティーウエーブ
スパークリング

ET
BLF/CVF/BYF
67歳

2 **NTP 34**

3 **GH-X ♀**

個体識別番号:02213-1096-4
平成18年5月3日生
繁殖者:ナガファームジレット&ティーウエーブ&スライズ
生産者:北海道 山田 敬明氏

2nd Crop

4 産乳形質(369頭)耐久形質(249頭)のセカンドクロップ娘牛が加わり、我が国最高水準の体型改良効果を証明
●決定得点・乳器・乳用強健性・体貌と骨格で**全国第1位**

5

6 ブレイドール ゴールドウイン
シヨアマー ジエイムズ
ブレイドール ベイラー トウイン ET

7 **NTP +2,364**

8 長命連産効果 +47,536円

9 乳代効果 +99,482円

10 産乳成分 +1,479 耐久成分 +903 疾病繁殖成分 -18

11 泌乳持続性 101(92R%)

12 決定得点 +2.63

13 乳用強健性 +2.74 乳器 +2.32

14 体貌と骨格 +2.62 肢蹄 +1.11

15 頭数/牛群 309/239(96R%)

16 頭数/牛群 440/312(96R%)

17 産子難産率 9 97R%

18 娘牛難産率 6 88R%

19 産子死産率 6 99R%

20 娘牛死産率 5 85R%

21 気質 100 搾乳性 100 体細胞スコア 2.45 在群期間 100(89R%)

22 娘牛受胎率 26 77R%

23 空胎日数 162 75R%

24 乳量(kg)

25 標準的な雌牛の泌乳曲線

26 この種雄牛の総合遺伝能力曲線

27 形質 程度 -2 -1 0 +1 +2 程度 SBV

28 尻の角度 低い 高い 3.85

29 後肢側望 狭い 広い 2.90

30 蹄の角度 浅い 深い 3.38

31 尻の角度 浅く 深く 4.12

32 BCS 痩せ 肥え 2.17

33 尻の角度 坐骨高 坐骨低 0.88

34 坐骨 狭い 広い 1.26

35 後肢側望 直 曲 0.74

36 後肢側望 寄る 平 0.54

37 膝の角度 小さい 大きい 1.35

38 前乳頭の付着 強い 弱い 3.02

39 後乳頭の高さ 低い 高い 3.22

40 後乳頭の幅 狭い 広い 2.95

41 乳房のけん垂 強い 弱い 2.48

42 乳房の深さ 浅い 深い 2.54

43 前乳頭の配置 外付 内付 2.20

44 後乳頭の配置 外付 内付 2.34

45 前乳頭の長さ 短い 長い 1.62

46 体貌と骨格 低い 高い 3.92

47 肢蹄 低い 高い 2.85

48 乳用強健性 低い 高い 4.49

49 乳器 低い 高い 4.63

50 決定得点 低い 高い 4.87

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

乳用牛遺伝評価値に関する詳しい情報は(独)家畜改良センターのホームページで見ることが出来ます。
<http://www.nlbc.go.jp/>

乳用種雄牛評価成績 2015-2月(総合指数順位)

※Nは新規牛(NはGHの新規牛) ※  網掛けはGH種雄牛

順位	略号	本牛名号	父	母の父	総合 指数	長命連産効果	乳代効果	泌乳形質のEBV							体型形質のEBV							繁殖形質				管理形質						
								MILK	FAT	FAT%	SNF	SNF%	PRO	PRO%	信頼度	体貌と 骨格	肢蹄	乳用 強健性	乳器	決定 得点	信頼度	難産率 産子	難産率 娘牛	死産率 産子	死産率 娘牛	娘牛 受胎率	空胎 日数	気質	搾乳性	在群 期間	泌乳 持続性	体細胞 スコア
1	JP0H55536	NLBC ベリクレース オーソン ET	ページワイアー	シャーキー	3,381	65,172	98,491	964	52	0.14	106	0.21	48	0.16	86	1.82	0.53	1.79	1.67	2.02	77	7	7	6	5	40	142	100	100	100	101	2.32
2	JP3H54828	グリーンハイツ レガリア ET	バクスター	ゴールドウイン	3,327	83,893	114,485	1,399	65	0.10	92	-0.28	44	-0.01	91	0.97	0.68	1.49	1.87	1.73	82	6	6	6	5	33	148	101	100	101	100	1.84
3	JP3H54903	ストーン ファインリー バーンズ ET	バーンズ	ファインリー	3,078	49,010	157,168	2,038	37	-0.37	168	-0.09	56	-0.09	90	1.84	0.99	1.53	1.50	1.83	82	8	9	6	7	36	157	100	100	99	102	2.52
4	JP3H55177	エンデバー コスモ ギヤラクシー ET	ブラネット	シヨツテル	3,069	70,820	186,714	2,249	75	-0.11	185	-0.10	56	-0.15	89	0.81	-0.20	1.47	0.58	0.55	82	6	7	6	4	36	150	100	99	99	101	2.09
5	JP3H54722	SP ブランディ バクスター ET	バクスター	オー マン	3,010	81,767	132,504	1,314	79	0.27	131	0.15	54	0.11	89	0.16	0.29	0.17	0.54	0.47	77	8	7	6	5	33	152	102	99	100	102	2.37
6	JP3H55080	エンデバー ジュテイ ヴォイス	ページワイアー	タイタニツク	2,949	71,458	110,337	1,356	32	-0.19	119	0.00	43	-0.01	83	0.45	0.69	0.89	1.92	1.57	73	7	7	6	5	39	150	100	100	101	101	2.18
7	JP5H55230	エメラルドエーカー RCA ミステイ ET	バクスター	オー マン	2,869	88,216	107,561	1,227	45	-0.02	110	0.03	49	0.09	86	0.47	0.41	0.15	1.31	1.16	76	7	6	6	5	36	150	101	99	101	100	2.03
8	JP5H53562	オーケーファーム ハート ランカスター ET	タイタニツク	アーロン	2,867	38,979	93,131	899	49	0.14	101	0.22	46	0.17	99	-0.83	0.99	0.46	1.35	0.87	98	10	13	8	7	38	149	102	100	99	100	2.37
9	JP3H55046	オムラ スイーティー ヤルジャン ET	バーンズ	ダーハム サム	2,862	39,951	61,634	362	60	0.48	61	0.30	40	0.29	88	2.09	0.98	2.45	1.48	1.92	79	7	9	7	7	34	153	101	99	99	100	2.38
10	JP3H55206	エルムレーン ミスター アレツクス	バーンズ	ジェットストリーム	2,857	47,981	153,532	1,917	44	-0.27	163	-0.04	54	-0.07	86	0.81	0.29	1.48	0.85	0.96	78	6	9	7	7	37	157	102	99	99	102	2.30
11	JP4H55295	ウチ ロミオ OB ブラント	ブラネット	オー マン	2,736	82,846	125,653	1,518	37	-0.20	137	0.04	48	-0.01	87	0.32	-0.43	0.58	1.08	0.54	80	6	7	6	5	41	139	101	99	101	100	1.96
12	JP4H54859	モントラツプ ゴールドエン ボルトン ET	ボルトン	オー マン	2,724	80,402	56,847	246	73	0.67	46	0.26	35	0.28	91	-0.27	0.25	-0.01	0.98	0.45	81	8	8	6	6	39	139	102	101	101	101	2.25
13	JP3H55182	ミューハル カイト ショツテル ブラネット ハスキー ET	ブラネット	ショツテル	2,706	78,057	120,169	1,713	2	-0.59	141	-0.08	43	-0.11	88	1.56	0.68	1.18	2.04	2.15	82	6	7	6	5	39	141	101	99	101	101	1.89
14	JP5H55084	オムラ スイート エディー ET	アディ	ロウ	2,694	50,870	149,246	1,826	55	-0.14	150	-0.09	53	-0.06	85	1.50	0.01	0.74	0.36	0.89	78	6	6	6	6	35	154	101	99	99	100	2.08
15	JP5H54851	J リード テレサ ビースター ET	バクスター	ベスト	2,670	59,607	123,046	1,583	36	-0.23	125	-0.12	42	-0.09	89	1.65	0.57	1.98	1.31	1.76	79	7	7	6	5	31	160	101	100	100	100	2.09
16	JP5H54811	タンロツク マロニー ダース	ボルトン	ノマド	2,659	70,677	90,061	1,074	25	-0.16	101	0.07	42	0.07	89	0.65	0.64	0.97	1.81	1.44	76	6	8	6	7	36	147	102	99	101	101	2.15
17	JP3H55056	モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	ソクラテス	ショツテル	2,653	97,821	130,478	1,695	33	-0.30	137	-0.10	43	-0.11	91	0.76	0.61	0.83	1.57	1.32	82	6	6	6	4	38	150	101	98	101	102	1.65
18	JP3H54970	ベイリツチランド エグザイル ET	バーンズ	バツカイ	2,634	73,288	100,584	1,297	18	-0.31	115	0.01	43	0.01	87	0.92	1.33	1.07	1.43	1.71	81	7	10	6	7	37	147	99	100	101	101	2.36
19	JP3H55178	オムラ スイーティー ハラング	パラマウント	ロウ	2,608	44,210	88,939	1,128	9	-0.33	109	0.10	54	0.17	91	0.84	-0.39	0.67	1.22	0.99	86	7	7	6	5	41	136	101	100	100	100	2.23
20	JP3H54717	グレンディーヘイブン バクス ビート ET	バクスター	オー マン	2,589	100,382	74,816	648	63	0.38	65	0.08	30	0.09	91	0.87	0.24	-0.03	1.46	1.11	81	6	6	6	5	36	154	101	100	102	100	2.25
21	JP4H53508	ストレッチャ ミラクル ジャステイス ET	オー マン	BW マーシャル	2,578	102,253	70,546	934	6	-0.30	85	0.03	43	0.13	99	1.61	0.32	0.10	1.31	1.28	98	5	4	5	6	42	130	99	99	102	100	1.87
22	JP5H55103	J リード コスモ フラット テレサ	BW アニー	ゴールドウイン	2,535	51,956	112,941	1,391	38	-0.15	116	-0.05	46	0.01	83	0.17	0.10	0.68	1.16	0.90	75	6	7	6	-	32	166	98	100	100	101	2.49
23	JP3H54723	ヘンカシーン UF ストライカー ET	エアレイド	ポリヴァー	2,530	70,024	127,715	1,507	53	-0.05	127	-0.04	35	-0.13	89	0.17	0.58	0.92	1.65	1.34	80	6	6	6	9	36	154	100	99	100	100	2.41
24	JP3H54800	レタスマナー プレジャー ET	バーンズ	ゴールドウイン	2,509	29,935	103,479	1,385	22	-0.30	109	-0.11	49	0.04	89	1.34	1.01	1.97	1.33	1.53	80	6	8	6	7	39	151	100	99	100	100	2.87
25	JP3H54848	ウチ ロミオ ミスター ザイオン	バーンズ	ウイザード	2,482	36,294	110,291	1,177	65	0.19	102	-0.01	46	0.08	89	2.09	0.85	1.95	0.07	0.94	80	7	10	7	8	40	148	101	98	99	101	2.59
26	JP5H54423	WHG バーレツタ ジャムナ ET	バツカイ	タイタニツク	2,475	52,755	84,933	784	62	0.31	79	0.10	35	0.10	90	1.31	0.70	1.64	1.27	1.45	78	7	6	6								

GILLETTE T-WAVE SPARKLING ET
JP3H53999

個体識別番号:02213-1096-4
平成18年5月3日生
繁殖者:カナダ ファーム ジレット&Tウェブ ホルスタインズ
生産者:北海道 山田 敏明 氏

NTP
No. 34

ジレット ティーウエーブ スパークリング

GH-X ♀

ET
BLF/CVF/BYF
87点


2nd
Crop



ジレット ブリッツ セカンド ウインド ET

- 産乳形質(369頭) 耐久形質(249頭)のセカンドクロップ娘牛が
加わり、我が国最高水準の体型改良効果を証明
- 決定得点・乳器・乳用強健性・体貌と骨格で**全国第1位**

- ♂ ブレイデル ゴールドウイン
- ♂ ショアマー ジエイムズ
- ♀ ブレイデル ベイラー トウイン ET
- ♀ ジレット ブリッツ セカンド ウインド ET VG-88-3YR-CAN
2-02 3X 365 M17.734 F645 3.6% P536 3.0%
- ♂ フューステッド エモリー ブリッツ ET
- ♀ ブレイデル セカンド カット ET VG-86-2YR-CAN
2-02 3X 365 M18.981 F933 4.9% P622 3.3%
- ♂ モーリン ストーム ET



決定得点	乳 器
全国第1位	全国第1位
乳用強健性	耐久性成分
全国第1位	全国第1位
体貌と骨格	肢 蹄
全国第1位	全国第2位

NTP	長命連産効果
+2,364	+47,536円
産乳成分 +1,479	乳代効果
耐久性成分 +903	+99,482円
疾病繁殖成分 -18	
泌乳持続性 101 (92R%)	EBV M +1,494 kg
決定得点 +2.63	F +30 kg -0.26%
乳用強健性 +2.74 乳 器 +2.32	SNF +81 kg -0.46%
体貌と骨格 +2.62 肢 蹄 +1.11	P +29 kg -0.18%
頭数/牛群 309/239 (96R%)	頭数/牛群 440/312 (96R%)
娘牛平均成績	産子難産率 9 97R%
M 11,093 kg	産子難産率 6 88R%
F 419 kg 3.81%	産子死産率 6 99R%
SNF 924 kg 8.35%	産子死産率 5 85R%
P 342 kg 3.10%	決定得点 81
気質 100 搾乳性 100 体細胞スコア 2.45 在群期間 100 (89R%)	
娘牛受胎率 26 77R%	空胎日数 162 75R%

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	3.85
胸 の 幅	狭 い						広 い	2.90
体 の 深 さ	浅 い						深 い	3.38
鋭 角 性	欠 く						富 む	4.12
B C S	瘦 せ			☆			肥 え	2.17
尻 の 角 度	坐骨高				☆		坐骨低	0.88
坐 骨 幅	狭 い						広 い	1.26
後 肢 側 望	直 飛		☆				曲 飛	0.74
後 肢 後 望	奇 る						平 行	0.54
蹄 の 角 度	小 さい					☆	大 さい	1.35
前乳房の付着	弱 い						強 い	3.02
後乳房の高さ	低 い						高 い	3.22
後乳房の幅	狭 い						広 い	2.95
乳房のけん垂	弱 い						強 い	2.48
乳房の深さ	深 い						浅 い	2.54
前乳頭の配置	外 付			☆			内 付	2.20
後乳頭の配置	外 付	☆					内 付	2.34
前乳頭の長さ	短 い				☆		長 い	1.62
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	3.92
肢 蹄	低 い						高 い	2.85
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	4.49
器	低 い						高 い	4.63
決 定 得 点	低 い						高 い	4.87

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



左から

アワーブライド スパーク シヤンティ
鶴居村/植田 紘史 氏 所有
キャリバー スパークリング ブリツ
厚岸町/佐々木 薫 氏 所有
ディベロツツ ハネトビ 1 ビンビン
美瑛町/株式会社 稲川牧場 所有
メダリオン スパークリング スコア
厚岸町/遠藤 浩一 氏 所有
フレツシュ シエネル
富良野市/操上 隆明 氏 所有

JP3H53999 GILLETTE T-WAVE SPARKLING ET
ジレット ティーウエーブ スパークリング ET

**2nd
Crop**



フレッシユ シエネル VG-85 乳器VG-85(2-02)
 富良野市／操上 隆明 氏 所有 母の父／ジレット ブライリー FBI ET



デイロベロツプ ハネトビ 1 ピンピン GP-84 乳器GP-84(2-05)
 美瑛町／(株)稲川牧場 所有 母の父／ジュエルドエーカーズ ピン CRI ET



SSF マデイリン ゴールド スーパー
 中標津町／須崎 智 氏 所有 母の父／シャールステール スーパーステイション ET



ダツチランド マーカス スパークリング ET
 鶴居村／農事組合法人清和農場 所有 母の父／ノリーレーク マーティ フロスト ET

STONE FINLEY BURNS ET

JP3H54903

個体識別番号:04605-0558-9
平成20年7月21日生
繁殖者:アメリカ ロバート ゴールドマン
生産者:北海道 石井 吉悦 氏


NTP
No. 3

ストーン

フィンリー バーンズ

ET
BLF/CVF/BYF
90点

RC
Red Carrier



パインツリー フィンリー ミニー ET EX-91

- 偉大なるファミリー“ルディー ミツシー”からのレッドキャリア種雄牛
- 母は「シド」「マーベラス」を生んだ「フィンリー ミニー」EX-91
- 極めて高い産乳能力と体型改良効果

♂ デュドック ミスター バーンズ ET

♂ マーキム サンダー

♀ グランダック マギー ストーム ET

♀ パインツリー フィンリー ミニー ET EX-91-CAN


4-09 2X 305 M11.848 F413 3.5% P379 3.2%

♂ オブサル フィンリー ET

♀ ウェスウッドエツシー ルディー ミツシー ET EX-92

3-02 2X365 M16.996 F695 4.1% P562 3.3%

♂ スタートモア ルドルフ ET



乳蛋白質量

全国第1位

乳代効果

全国第2位

乳量

全国第2位

SNF量

全国第2位

決定得点

全国第5位

肢蹄

全国第6位

NTP

+3,078

長命連産効果

+49,010円

乳代効果

+157,168円

産乳成分 +2,642

耐久性成分 +467

疾病繁殖成分 -31


泌乳持続性	102 (86R%)	EBV	M	+2,038 kg
決定得点	+1.83	F	+37 kg	-0.37%
乳用強健性	+1.53	乳器	+1.50	SNF +168 kg -0.09%
体貌と骨格	+1.84	肢蹄	+0.99	P +56 kg -0.09%
頭数/牛群	58/52 (82R%)	頭数/牛群	62/49 (90R%)	
娘牛平均成績	M 12,027 kg	産子難産率	8* 予測値	
	F 435 kg 3.63%	娘牛難産率	9 35R%	
	SNF 1,032 kg 8.59%	産子死産率	6 57R%	
	P 378 kg 3.15%	娘牛死産率	7 51R%	
気質 100	搾乳性 100	体細胞スコア 2.52	在群期間 99 (64R%)	
娘牛受胎率	36 53R%	空胎日数	157 61R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	3.06
胸の幅	狭い						広い	1.26
体の深さ	浅い						深い	0.90
鋭角性	欠く						富む	2.77
B C S	痩せ						肥え	1.63
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.01
坐骨幅	狭い						広い	5.07
後肢側望	直飛						曲飛	0.00
後肢後望	奇る						平行	0.73
蹄の角度	小さい						大きい	4.61
前乳房の付着	弱い						強い	2.41
後乳房の高さ	低い						高い	2.46
後乳房の幅	狭い						広い	3.78
乳房のけん垂	弱い						強い	1.16
乳房の深さ	深い						浅い	0.35
前乳頭の配置	外付						内付	2.17
後乳頭の配置	外付						内付	0.84
前乳頭の長さ	短い						長い	0.63
体貌と骨格	低い						高い	2.75
肢蹄	低い						高い	2.54
乳用強健性	低い						高い	2.51
器	低い						高い	2.99
決定得点	低い						高い	3.39

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



コロンボ ストーン ベル(2産目)
天塩町/穴戸 栄一 氏 所有 母の父/オールドタウン ウインチエスター パロン ET



ラヴリツチ リリス フリーズ(2産目)
広尾町/斉藤 美富 氏 所有 母の父/レーガングレスト エルトン ダーハム ET

ENDEAVOUR COSMO GALAXY ET

JP3H55177

個体識別番号:03804-0735-2
平成21年6月1日生
繁殖者:アメリカ ジョン ラーソン
生産者:北海道 会津 司 氏

NTP
No. 4

エンデバーコスモ ギヤラクシー

GH-X[♀]

ET
BLF/CVF/BYF
87点




ラークレスト コスモポリタン

- 極めて高い生産能力と乳器の優れたプラネット息子牛
- 母は世界を代表するエリートカウ「コスモポリタン」VG-87
- 娘牛は鋭角性に富み機能的なフレーム

- ♂ エンセナダ タブー プラネット ET
- ♂ ローズボーン タブー ET
- ♀ ブルシヤンスキー アメル パティ ET

- ♀ ラークレスト コスモポリタン VG-87
2-04 2X 365 M14.030 F572 4.1% P508 3.6%
- ♂ ビックストン ショツテル ET
- ♀ ラークレスト オーサイド シャンパン フタゴ VG-88
2-03 2X 365 M13.204 F600 4.5% P489 3.7%
- ♂ コムスター アウトサイド ET



乳代効果	産乳成分
全国第1位	全国第1位
乳量	SNF量
全国第1位	全国第1位
乳蛋白質量	乳脂量
全国第1位	全国第2位

NTP
+3,069

長命連産効果
+70,820円

乳代効果
+186,714円

産乳成分 +3,031 耐久性成分 -10 疾病繁殖成分 +48

泌乳持続性		101 (81R%)		EBV	M	+2,249 kg	
決定得点	+0.55			F	+75 kg	-0.11 %	
乳用強健性	+1.47	乳器	+0.58	SNF	+185 kg	-0.10 %	
体貌と骨格	+0.81	肢蹄	-0.20	P	+56 kg	-0.15 %	
頭数/牛群		59/46 (82R%)		頭数/牛群		73/56 (89R%)	
娘牛平均成績	M	11,932 kg		産子難産率		6* 予測値	
	F	458 kg	3.83 %	決定得点	娘牛難産率	7 36R%	
	SNF	1,014 kg	8.50 %		産子死産率	6 61R%	
	P	366 kg	3.07 %		娘牛死産率	4 42R%	
気質	100	搾乳性	99	体細胞スコア	2.09	在群期間	99 (64R%)
娘牛受胎率		36 51R%		空胎日数		150 60R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.02
胸の幅	狭い						広い	1.85
体の深さ	浅い						深い	1.55
鋭角性	欠く						富む	2.41
B C S	痩せ			☆			肥え	0.95
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.67
坐骨幅	狭い						広い	1.37
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.87
後肢後望	奇る						平行	0.22
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.97
前乳房の付着	弱い						強い	0.19
後乳房の高さ	低い						高い	0.83
後乳房の幅	狭い						広い	4.02
乳房のけん垂	弱い						強い	1.22
乳房の深さ	深い						浅い	0.90
前乳頭の配置	外付			☆			内付	2.50
後乳頭の配置	外付	☆					内付	2.39
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.54
体貌と骨格	低い						高い	1.21
肢蹄	低い						高い	0.52
乳用強健性	低い						高い	2.41
乳器	低い						高い	1.16
決定得点	低い						高い	1.01

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



イーストヒル ギヤラクシー ワカ(2産目)
群馬県富岡市/飯野 剛志 氏 所有
母の父/レーガンクレストエツチエツチエフ マリン ET



ギヤラクシー セブテンバー コウダイ A フタゴ
中札内村/有限会社 新札内生産組合 所有
母の父/パーシュート セブテンバー ストーム

ELMLANE MR ALEX

JP3H55206

個体識別番号:02680-1359-0
平成21年6月21日生
繁殖者:北海道 有限会社 福屋牧場

NTP
No. 10

エルムレーン ミスター アレックス

BLF/CVF/BYF
88点RC
Red Carrier

エルムレーン ストリーム アレキサンドラ ET

- ・「バーンズ」×「ジェット ストリーム」×「ガーター」のアウトクロス
- ・母系は高インデックスカウ「パトロン アリー」VG-86
- ・レッド キャリアで乳用強健性に秀でた娘牛

♂ デュドック ミスター バーンズ ET

♂ マーキム サンダー

♀ グランドツク マギー ストーム ET

♀ エルムレーン J ストリーム アレキサンドラ ET VG-86


4-06 2X 365 M14.663 F517 3.5% 3.2% P 8.5% SNF

♂ アツプリス ジェット ストリーム ET

♀ アツプリス ガーター オールイグラ ET VG-86

2-03 2X 365 M22.240 F899 4.0% P694 3.1%

♂ ウエルカム ガーター ET



乳代効果

全国第3位

乳量

全国第3位

SNF量

全国第3位

乳蛋白質量

全国第3位

産乳成分

全国第5位

NTP

+2,857

長命連産効果

+47,981円

乳代効果

+153,532円

産乳成分 +2,633

耐久性成分 +215

疾病繁殖成分 +9

泌乳持続性	102(77R%)	EBV	M	+1,917 kg
決定得点	+0.96	F	+44 kg	-0.27%
乳用強健性	+1.48	乳器	+0.85	SNF +163 kg -0.04%
体貌と骨格	+0.81	肢蹄	+0.29	P +54 kg -0.07%
頭数/牛群	45/38 (78R%)	頭数/牛群	53/41 (86R%)	
娘牛平均成績	M 11,847 kg	産子難産率	6* 予測値	
	F 428 kg 3.63%	娘牛難産率	9 34R%	
	SNF 1,012 kg 8.55%	産子死産率	7 58R%	
	P 367 kg 3.11%	娘牛死産率	7 35R%	
気質 102	搾乳性 99	体細胞スコア 2.30	在群期間 99 (59R%)	
娘牛受胎率	37 47R%	空胎日数	157 55R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	3.71
胸	の	幅	狭い				広い	2.92
体	の	深	さ	浅い			深い	2.08
鋭	角	性	欠く				富む	2.50
B	C	S	痩せ				肥え	1.49
尻	の	角	度	坐骨高			坐骨低	1.04
坐	骨	幅	狭い				広い	3.22
後	肢	側	望	直飛			曲飛	0.45
後	肢	後	望	奇る			平行	1.62
蹄	の	角	度	小さい			大きい	2.44
前	乳房	の	付着	弱い			強い	0.13
後	乳房	の高	さ	低い			高い	0.09
後	乳房	の	幅	狭い			広い	2.30
乳房	の	けん	垂	弱い			強い	0.47
乳房	の	深	さ	深い			浅い	0.51
前	乳頭	の	配置	外付			内付	2.60
後	乳頭	の	配置	外付			内付	1.65
前	乳頭	の	長さ	短い			長い	1.62
体	貌	と	骨	格	低い		高い	1.21
肢	蹄	低	い				高い	0.75
乳	用	強	健	性	低い		高い	2.43
器	低	い					高い	1.69
決	定	得	点	低い			高い	1.78

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ウツディー メーブル アレックス(2産目)
幕別町/森 金蔵氏 所有RL ミララ アレックス(2産目)
鹿追町/河原崎 孝一氏 所有
母の父/ヘンカシーン ビューティ ドリーム

JP3H55182

平成21年7月1日生

繁殖者:アメリカ フライハイアー ホルスタインズ

生産者:北海道 五十嵐 浩二 氏

NTP
No. 13

ミューハル カイト ショツテル プラネット ハスキー ET

BLF/CVF/BYF
90点

NEW



ヘンデル ショツテル ミカ 2144 ET

- 国内外で活躍中“ダーハム ミツチー”からのプラネット息子牛
- 高乳量(全国第5位)でありながら低い体細胞スコア(全国第4位)を誇る
- 優れた体型改良効果で決定得点・乳器ともに全国第2位

エンセナダ タブー プラネット ET

ローズボーン タブー ET

ブルシヤンスキー アメル パティ ET

ヘンデル ショツテル ミカ 2144 ET VG-88


2-6 3X 365 M16,928 F678 4.0% P585 3.2%

ビツクストン ショツテル ET

ヘンデル ダーハム ミツチー 1390 EX-90

2-10 3X 365 M19,418 F690 3.6% P626 3.2%

レーガンクレスト エルトン ダーハム ET



決定得点

全国第2位

乳 器

全国第2位

耐久性成分

全国第3位

体細胞スコア

全国第4位

乳 量

全国第5位

SNF量・率

全国第6位

NTP

+2,706

長命連産効果

+78,057円

乳代効果

+120,169円

産乳成分 +1,759

耐久性成分 +862

疾病繁殖成分 +85

泌乳持続性	101 (80R%)	EBV	M	+1,713 kg
決定得点	+2.15	F	+2 kg	-0.59%
乳用強健性	+1.18	乳 器	+2.04	SNF +141 kg -0.08%
体貌と骨格	+1.56	肢 蹄	+0.68	P +43 kg -0.11%
頭数/牛群	62/51 (82R%)	頭数/牛群	65/50 (88R%)	
娘牛平均成績	M 11,331 kg	産子難産率	6* 予測値	
	F 396 kg 3.50%	娘牛難産率	7 35R%	
	SNF 965 kg 8.52%	産子死産率	6 59R%	
	P 351 kg 3.11%	娘牛死産率	5 38R%	
気質 101	搾乳性 99	体細胞スコア	1.89	在群期間 101 (64R%)
娘牛受胎率	39 49R%	空胎日数	141 57R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	2.11
胸 の 幅	狭 い						広 い	0.83
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.70
鋭 角 性	欠 く						富 む	1.42
B C S	瘦 せ						肥 え	1.25
尻 の 角 度	坐骨高						坐骨低	0.23
坐 骨 幅	狭 い						広 い	1.87
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	1.00
後 肢 後 望	奇 る						平 行	1.75
蹄 の 角 度	小 さい						大 さい	0.31
前乳房の付着	弱 い						強 い	2.38
後乳房の高さ	低 い						高 い	2.20
後乳房の幅	狭 い						広 い	2.34
乳房のけん垂	弱 い						強 い	2.27
乳房の深さ	深 い						浅 い	2.68
前乳頭の配置	外 付						内 付	0.66
後乳頭の配置	外 付						内 付	0.66
前乳頭の長さ	短 い						長 い	1.71
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	2.33
肢 蹄	低 い						高 い	1.73
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	1.94
乳 器	低 い						高 い	4.07
決 定 得 点	低 い						高 い	3.97

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



左から

カロリンビュー クイーンズ ハスキー
大樹町/有限会社 太田牧場 所有
母の父/ライスクレスト ローガン ET

NF ラッキー ジェニファー
興部町/法佐 法幸 氏 所有
母の父/ロフトム インテグリティ ET

サスピション ハスキー バリア
紋別市/植田 真文 氏 所有
母の父/ヘンカシーン トップ ドリーム ET

コルンダイク ハスキー リード
上士幌町/阿部 修 氏 所有
母の父/NLBC ルイビル テクスチャー ET

LADYS-MANOR PLEASURE ET
JP3H54800

個体識別番号:03111-0796-2
平成20年5月27日生
繁殖者:北海道 天野 洋一 氏

NTP
No. 24


レデスマナー

プレジヤー

ET
BLF/CVF/BYF
90点

GH-X ♀

RC
Red Carrier



レデスマナー ロイヤル プリンセス ET

- 好タイプ“プロミス ファミリー”からのレッドキャリア種雄牛
- 祖母はオールアメリカンの「プレツジ」EX-95
- 乳用性に優れ、バランスのとれた乳器と肢蹄の改良効果

♂ デュドック ミスター バーンズ ET

♂ マーキム サンダー

♀ グランダック マギー ストーム ET

♀ レデスマナー ロイヤル プリンセス ET VG-85


3-06 2X 305 M10.617 F403 3.8% 3.4%P

♂ ブレイデル ゴールドウイン

♀ ウィンディノールビュー プレツジ ET EX-95-3E

4-01 2X 305 M15.844 F604 3.8% P499 3.1%

♂ コムスター アウトサイド ET



肢蹄
全国第4位

乳用強健性
全国第5位

乳蛋白質量
全国第8位

NTP
+2,509

長命連産効果

+29,935円

乳代効果

+103,479円

産乳成分 +2,206

耐久性成分 +399

疾病繁殖成分 -96

泌乳持続性		100(86R%)		EBV	M	+1,385 kg	
決定得点	+1.53			F	+22 kg	-0.30 %	
乳用強健性	+1.97	乳器	+1.33	SNF	+109 kg	-0.11 %	
体貌と骨格	+1.34	肢蹄	+1.01	P	+49 kg	+0.04 %	
頭数／牛群		53/48(80R%)		頭数／牛群		59/50(89R%)	
娘牛平均成績	M	11,176 kg		産子難産率		6 75R%	
	F	412 kg	3.70 %	決定得点	娘牛難産率	8 37R%	
	SNF	954 kg	8.54 %		産子死産率	6 98R%	
	P	358 kg	3.21 %		娘牛死産率	7 52R%	
気質	100	搾乳性	99	体細胞スコア	2.87	在群期間	100(62R%)
娘牛受胎率		39 52R%		空胎日数		151 60R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.76
胸の幅	狭い						広い	1.27
体の深さ	浅い						深い	1.82
鋭角性	欠く						富む	3.13
B C S	痩せ						肥え	1.73
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.09
坐骨幅	狭い						広い	2.15
後肢側望	直飛						曲飛	0.86
後肢後望	奇る						平行	1.58
蹄の角度	小さい						大きい	2.39
前乳房の付着	弱い						強い	0.35
後乳房の高さ	低い						高い	2.00
後乳房の幅	狭い						広い	3.20
乳房のけん垂	弱い						強い	0.02
乳房の深さ	深い						浅い	0.68
前乳頭の配置	外付						内付	1.07
後乳頭の配置	外付						内付	1.47
前乳頭の長さ	短い						長い	0.43
体貌と骨格	低い						高い	2.00
肢蹄	低い						高い	2.59
乳用強健性	低い						高い	3.22
乳器	低い						高い	2.66
決定得点	低い						高い	2.82

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



RSF セリーナ プレジヤー A フタゴ(2産目)
音更町/佐藤 秀光 氏 所有 母の父/キツクイットアツブ アクティビスト ET



RSF セリーナ プレジヤー A フタゴ(2産目)

ENDLESS GIAMBI

JP3H53655


個体識別番号:02966-0570-5

平成17年4月19日生

繁殖者:北海道 石崎 直氏

NTP
No. 33エンドレス
ジアンビBLF/CVF/BYF
90点

GH-X ♀


2nd
Crop

エンドレス ジュエル ET

- 全国トップクラスの乳成分率と乳器の改良
- 気質温和で優れた管理形質と高い長命性
- 安産タイプ

- ♂ エンドロード PVF ボリヴァー ET
- ♂ アウトジョック チョイス アメル ET
- ♀ エンドロード マシー ビツグ バング ET

- ♀ エンドレス ジュエル ET VG-85
02-02 2× 365 M14,989 F700 4.7% P540 3.6%
- ♂ ウエルカム ガーター ET
- ♀ モーニングビュー マンフレッド ジュディ ET VG-85 GMD
08-06 2× 365 M17,958 F772 4.3% P567 3.2%
- ♂ ハーホー カビー マンフレッド ET



SNF率	乳蛋白質率
全国第1位	全国第3位
空胎日数	長命連産効果
全国第4位	全国第5位
乳脂率	乳器
全国第7位	全国第9位

NTP	長命連産効果
+2,380	+93,615円
産乳成分 +1,783	乳代効果
耐久性成分 +630	+53,295円
疾病繁殖成分 -33	
泌乳持続性 100(98R%)	EBV M +342 kg
決定得点 +0.44	F +32 kg +0.20%
乳用強健性 -0.76 乳器 +1.59	SNF +69 kg +0.41%
体貌と骨格 -1.41 肢蹄 -0.01	P +36 kg +0.26%
頭数/牛群 1215/847(99R%)	頭数/牛群 4233/1598(99R%)
娘牛平均成績	産子難産率 6 98R%
M 10,377 kg	娘牛難産率 5 96R%
F 419 kg 4.06%	産子死産率 6 99R%
SNF 919 kg 8.86%	娘牛死産率 6 96R%
P 349 kg 3.37%	
気質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 2.53	在群期間 102(97R%)
娘牛受胎率 40 95R%	空胎日数 132 97R%

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	0.56
胸の幅	狭い						広い	0.80
体の深さ	浅い						深い	0.76
鋭角性	欠く						富む	1.36
B C S	痩せ						肥え	1.26
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.86
坐骨幅	狭い						広い	0.96
後肢側望	直飛						曲飛	0.45
後肢後望	奇る						平行	0.49
蹄の角度	小さい						大きい	0.99
前乳房の付着	弱い						強い	2.28
後乳房の高さ	低い						高い	1.87
後乳房の幅	狭い						広い	0.13
乳房のけん垂	弱い						強い	1.11
乳房の深さ	深い						浅い	1.93
前乳頭の配置	外付						内付	2.83
後乳頭の配置	外付						内付	0.61
前乳頭の長さ	短い						長い	0.43
体貌と骨格	低い						高い	2.11
肢蹄	低い						高い	0.02
乳用強健性	低い						高い	1.25
乳器	低い						高い	3.18
決定得点	低い						高い	0.81

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

セカンドクロップ 娘牛

サンワード ジアンビ キャリコ 904
更別村/日光 富男氏 所有 母の父/グレンヘイブン カーニバル ET

セカンドクロップ 娘牛

サンワード ジアンビ キャリコ 904
更別村/日光 富男氏 所有 母の父/グレンヘイブン カーニバル ET

TU JS FANTASISTA ET

JP3H54884

個体識別番号:03379-0731-7

平成20年7月3日生

繁殖者:アメリカ ジェフ ヘンシェル


生産者:北海道 上田 雅樹 氏

NTP
No. 38

ティーユー JS

フアンタジスタ


GH-X♀

ET
BLF/CVF/BYF

ジェフアナ タイタニック フリッツビー ET EX-90

- 「ジェット ストリーム」×「タイタニック」のアウトクロス
- 高いレベルの体型改良効果を示し特に肢蹄は全国第3位

- アツブリス ジェット ストリーム ET
 - ♂ ジョツコ ベスン
 - ♀ アツブリス マンフレッド ジュリエット ET
- ♀ ジェフアナ タイタニック フリッツビー ET EX-90
5-03 2X 305 M13,136 F510 3.9% P402 3.1%
 - ♂ ハートライン タイタニック ET
 - ♀ トウマー ダーハム フローラル ET EX-91
4-11 2X 305 M15,182 F656 4.3% P493 3.2%
 - ♂ レーガンクレスト エルトン ダーハム ET



娘牛受胎率	肢蹄
全国第2位	全国第3位
乳用強健性	決定得点
全国第3位	全国第9位
体貌と骨格	空胎日数
全国第9位	全国第10位

NTP	長命連産効果
+2,327	+36,953円
産乳成分 +1,772	乳代効果
耐久性成分 +559	+82,496円
疾病繁殖成分 -4	
泌乳持続性 100(83R%)	EBV M +987 kg
決定得点 +1.70	F +23 kg -0.15%
乳用強健性 +1.99 乳器 +1.13	SNF +92 kg +0.06%
体貌と骨格 +1.58 肢蹄 +1.07	P +38 kg +0.06%
頭数/牛群 43/39(77R%)	頭数/牛群 46/43(87R%)
娘牛平均成績	産子難産率 10 65R%
M 10,959 kg	娘牛難産率 7 33R%
F 425 kg 3.91%	産子死産率 7 88R%
SNF 951 kg 8.68%	娘牛死産率 5 43R%
P 356 kg 3.26%	
気質 101 搾乳性 99 体細胞スコア 2.37	在群期間 100(58R%)
娘牛受胎率 43 48R%	空胎日数 139 57R%

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	4.06
胸の幅	狭い						広い	1.52
体の深さ	浅い						深い	2.33
鋭角性	欠く						富む	3.40
B C S	痩せ						肥え	1.53
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.62
坐骨幅	狭い						広い	3.01
後肢側望	直飛						曲飛	1.95
後肢後望	奇る						平行	0.95
蹄の角度	小さい						大きい	0.69
前乳房の付着	弱い						強い	1.37
後乳房の高さ	低い						高い	1.43
後乳房の幅	狭い						広い	1.59
乳房のけん垂	弱い						強い	1.81
乳房の深さ	深い						浅い	2.58
前乳頭の配置	外付						内付	2.92
後乳頭の配置	外付						内付	2.51
前乳頭の長さ	短い						長い	1.08
体貌と骨格	低い						高い	2.37
肢蹄	低い						高い	2.74
乳用強健性	低い						高い	3.25
乳器	低い						高い	2.26
決定得点	低い						高い	3.14

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

リツブランド スター フアンタジー(初産)
遠軽町/山口 由幹 氏 所有 母の父/ハノーバーヒル スターバツクリツブランド スター フアンタジー(2産目)
遠軽町/山口 由幹 氏 所有 母の父/ハノーバーヒル スターバツク

GREEN-HEIGHTS REGALIA ET
JP3H54828

個体識別番号:06093-0400-4
平成20年6月10日生
繁殖者:北海道 加藤 孝志 氏

NTP
No. 2

グリーンハイツ
レガリア

ET
BLF/CVF/BYF


GH-X♀



グリーンハイツ レジーニア ウィン ET EX-90

- 高い産乳成分と体型改良効果を誇るバクスター息子牛
- 繁殖形質に優れ、体細胞スコア・疾病繁殖成分ともに全国第2位
- 娘牛は鋭角性に優れ産子難産率6の安産タイプ

- ♂ エメラルドエーカーエスエー T-バクスター
 ♂ フューステッド エモリー ブリッツ ET
 ♀ エメラルドエーカーエスエー T-マロリー ET
- ♀ グリーンハイツ レジーニア ウィン ET EX-90
 4-06 2X 365 M13,666 F560 4.1% 3.7% 9.1% SNF
 ♂ ブレイデル ゴールドウィン
 ♀ レーガンジョイ ダーハム リーゼニア ET EX-92
 3-05 2X 305 M17,182 F623 3.6% 3.5% P
 ♂ レーガンクレスト エルトン ダーハム ET



体細胞スコア	乳 器
全国第2位	全国第4位
乳 脂 量	耐久性成分
全国第4位	全国第5位
決定得点	産 乳 成 分
全国第7位	全国第9位

NTP	長命連産効果
+3,327	+83,893円
産乳成分 +2,444	乳代効果
耐久性成分 +789	疾病繁殖成分 +94
泌乳持続性 100(88R%)	EBV M +1,399 kg
決定得点 +1.73	F +65 kg +0.10%
乳用強健性 +1.49 乳 器 +1.87	SNF +92 kg -0.28%
体貌と骨格 +0.97 肢 蹄 +0.68	P +44 kg -0.01%
頭数/牛群 58/52(82R%)	頭数/牛群 70/61(91R%)
娘牛平均成績	産子難産率 6 37R%
M 11,206 kg	娘牛難産率 6 39R%
F 445 kg 3.97%	産子死産率 6 87R%
SNF 943 kg 8.43%	娘牛死産率 5 54R%
P 356 kg 3.18%	決定得点 79.5
気質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 1.84	在群期間 101(64R%)
娘牛受胎率 33 54R%	空胎日数 148 63R%

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	3.61
胸 の 幅	狭 い						広 い	2.16
体 の 深 さ	浅 い						深 い	1.70
鋭 角 性	欠 く						富 む	2.63
B C S	瘦 せ						肥 え	2.17
尻 の 角 度	坐骨高						坐骨低	0.47
坐 骨 幅	狭 い						広 い	0.10
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	1.20
後 肢 後 望	奇 る						平 行	1.01
蹄 の 角 度	小 さい						大 さい	0.77
前乳房の付着	弱 い						強 い	3.11
後乳房の高さ	低 い						高 い	2.74
後乳房の幅	狭 い						広 い	1.13
乳房のけん垂	弱 い						強 い	2.43
乳房の深さ	深 い						浅 い	2.22
前乳頭の配置	外 付						内 付	0.05
後乳頭の配置	外 付						内 付	0.35
前乳頭の長さ	短 い						長 い	0.17
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	1.45
肢 蹄	低 い						高 い	1.75
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	2.44
乳 器	低 い						高 い	3.73
決 定 得 点	低 い						高 い	3.20

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



グレック レガリア エルトン (2産目)
清水町/大石 幸徳 氏 所有 母の父/ビクトリア ローリー アシリア ET



グレック レガリア エルトン (2産目)

SP BRANDIE BAXTER ET

JP3H54722

個体識別番号:05064-0500-2

平成20年4月4日生

繁殖者:北海道 工藤 正恵 氏

NTP
No. 5

SP

ブランドイ バクスター


ET

BLF/CVF/BYF
86点

ストーンリバー ジャスト ブランドイ ET

- 高インデックスファミリー “ジャスト ブランドイ”
- 高い乳成分量を誇り乳成分率もオールプラス
- 全ての成分量・率が全国のトップ10にランクイン!

- ♂ エメラルドエーカーエスエー T-バクスター
- ♂ フューステッド エモリー ブリッツ ET
- ♀ エメラルドエーカーエスエー T-マロリー ET
- ♀ ストンリバー ジャスト ブランドイ ET VG-86
5-01 2X 305 M15,915 F567 3.6% 3.5%P 9.0% SNF
- ♂ オービー マンフレッド ジャステイス ET
- ♀ サンディバレー ハー ブランドイ ET VG-87
2-03 3X 305 M15,490 F645 4.2% 3.3%P
- ♂ レクスボールド ルーク ハーシエル ET



乳 脂 量	産 乳 成 分
全国第1位	全国第2位
乳蛋白質量	乳 脂 率
全国第3位	全国第5位
SNF 率	乳 代 効 果
全国第7位	全国第7位

NTP	長命連産効果
+3,010	+81,767円
産乳成分 +2,991	乳代効果
耐久性成分 +23	+132,504円
疾病繁殖成分 -4	
泌乳持続性 102(86R%)	EBV M +1,314 kg
決定得点 +0.47	F +79 kg +0.27%
乳用強健性 +0.17 乳 器 +0.54	SNF +131 kg +0.15%
体貌と骨格 +0.16 肢 蹄 +0.29	P +54 kg +0.11%
頭数/牛群 41/32(77R%)	頭数/牛群 55/41(89R%)
娘牛平均成績	産子難産率 8 72R%
M 10,914 kg	娘牛難産率 7 33R%
F 441 kg 4.07%	産子死産率 6 95R%
SNF 956 kg 8.77%	娘牛死産率 5 47R%
P 361 kg 3.32%	
気質 102 搾乳性 99 体細胞スコア 2.37	在群期間 100(61R%)
娘牛受胎率 33 52R%	空胎日数 152 60R%

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	0.08
胸 の 幅	狭 い						広 い	0.90
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.41
鋭 角 性	欠 く						富 む	0.33
B C S	痩 せ						肥 え	0.38
尻 の 角 度	坐骨高						坐骨低	0.27
坐 骨 幅	狭 い						広 い	0.92
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	0.03
後 肢 後 望	奇 る						平 行	0.17
蹄 の 角 度	小 さい						大 さい	0.87
前乳房の付着	弱 い						強 い	0.67
後乳房の高さ	低 い						高 い	1.01
後乳房の幅	狭 い						広 い	0.61
乳房のけん垂	弱 い						強 い	2.24
乳房の深さ	深 い						浅 い	0.01
前乳頭の配置	外 付						内 付	0.89
後乳頭の配置	外 付						内 付	2.44
前乳頭の長さ	短 い						長 い	0.93
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	0.24
肢 蹄	低 い						高 い	0.74
乳用強健性	低 い						高 い	0.28
乳 用 器	低 い						高 い	1.08
決 定 得 点	低 い						高 い	0.87

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

トクサ バター バクスター
鹿追町/戸草 勢一 氏 所有 母の父/ファアオーラ デビージョー ドーミヤー ETスカイラーク クリスト バクスター
鹿追町/西倉 勝則 氏 所有 母の父/トウマー D-フォーチューン ET

OMURA SWEETY YARUJAN ET
JP3H55046

個体識別番号: 02831-0930-8
平成21年1月16日生
繁殖者: 北海道 小椋 義則 氏

NTP
No. 9

オムラ スイーティー ヤルジヤン ET

BLF/CVF/BYF
89点


- 高い乳成分量を誇り乳成分率もオールプラス
- 正確なフレームで全国第4位の決定得点
- 蹄の角度大きく良好な肢蹄と付着強い乳器



オムラ スイーティー カトリヌ ET

- ♂ デュドック ミスター バーンズ ET
- ♂ マーキム サンダー
- ♀ グランダック マギー ストーム ET

- ♀ オムラ スイーティー シー ストーリー GP-84
1-11 2X 305 M11,737 F540 4.6% P424 3.6% SNF1,095 9.3%
- ♂ レーガンクレストミスター ダーハム サム ET
- ♀ オムラ スイーティー カトリヌ ET VG-87
4-02 2X 365 M20,207 F942 4.7% P707 3.5% SNF1,836 9.1%
- ♂ オブサル フィンリー ET



乳蛋白質率	乳 脂 率
全国第1位	全国第2位
SNF率	決定得点
全国第2位	全国第4位
肢 蹄	乳 脂 量
全国第8位	全国第8位

NTP	長命連産効果
+2,862	+39,951円
産乳成分 +2,231	乳代効果
耐久性成分 +637	+61,634円
疾病繁殖成分 -6	
泌乳持続性 100(83R%)	EBV M + 362 kg
決定得点 +1.92	F +60 kg +0.48%
乳用強健性 +2.45 乳 器 +1.48	SNF +61 kg +0.30%
体貌と骨格 +2.09 肢 蹄 +0.98	P +40 kg +0.29%
頭数/牛群 47/44 (79R%)	頭数/牛群 53/45 (88R%)
娘牛平均成績	産子難産率 7* 予測値
M 10,727 kg	娘牛難産率 9 33R%
F 449 kg 4.21%	産子死産率 7 62R%
SNF 939 kg 8.75%	娘牛死産率 7 43R%
P 360 kg 3.36%	
気質 101 搾乳性 99 体細胞スコア 2.38 在群期間 99 (61R%)	
娘牛受胎率 34 50R%	空胎日数 153 58R%

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	2.46
胸 の 幅	狭 い						広 い	2.59
体 の 深 さ	浅 い						深 い	2.81
鋭 角 性	欠 く						富 む	3.88
B C S	瘦 せ			☆			肥 え	1.96
尻 の 角 度	坐骨高				☆		坐骨低	1.15
坐 骨 幅	狭 い						広 い	3.09
後 肢 側 望	直 飛		☆				曲 飛	0.79
後 肢 後 望	奇 る						平 行	0.77
蹄 の 角 度	小 さい					☆	大 さい	2.76
前乳房の付着	弱 い						強 い	1.51
後乳房の高さ	低 い						高 い	3.05
後乳房の幅	狭 い						広 い	1.64
乳房のけん垂	弱 い						強 い	1.38
乳房の深さ	深 い						浅 い	1.15
乳房の配置	外 付			☆			内 付	0.25
後乳頭の長さ	外 付	☆					内 付	1.04
前乳頭の長さ	短 い				☆		長 い	0.58
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	3.13
肢 蹄	低 い						高 い	2.51
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	4.01
乳 器	低 い						高 い	2.95
決 定 得 点	低 い						高 い	3.55

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



BL カナリー ヤルジヤン (2産目)
清水町/大槻 悟 氏 所有 母の父/ハビイイスト カーロウ リツシー ET



Lハート リーフ オーシヤン バーンズ
浦幌町/有限会社 ランドハート 所有 母の父/サリー RCA オーシヤン ET

MAXDAIRY NIHORO ET

JP3H55079

個体識別番号:04887-0565-7
 平成21年3月9日生
 繁殖者:アメリカ ポーマツズ インク
 生産者:北海道 佐久間 勝 氏

NTP
No. 26

マックスデーリイ

二ホロ

ET
BLF/CVF/BYF

NEW


- 「ジェット ストリーム」×「リンチ」のアウトクロス
- オールプラスの乳成分率で低い体細胞スコア
- 繁殖形質に優れ高い乳器改良効果



ポーマツズ リンチ 2411 ET

- ♂ アップルイス ジェット ストリーム ET
- ♂ ジョツコ ベスン
- ♀ アップルイス マンフレッド ジュリエット ET

- ♀ ポーマツズ リンチ 2411 ET EX-90
3-1 3X 365 M20.176 F1028 5.1% P722 3.6%
- ♂ クラシック メリル リンチ ET
- ♀ ポーマツズ M G ドーリトル 1554 ET VG-88
2-11 3X 365 M17.386 F766 4.4% P607 3.5%
- ♂ イーストビュー インフルエンス マティー ジー



空胎日数	乳蛋白質率
全国第1位	全国第6位
SNF率	乳脂率
全国第6位	全国第6位

NTP	長命連産効果
+2,475	+79,070円
産乳成分 +1,977	乳代効果
耐久性成分 +441	+73,368円
疾病繁殖成分 +57	
泌乳持続性 101 (79R%)	EBV M +654 kg
決定得点 +1.30	F +47 kg +0.22 %
乳用強健性 +0.22 乳器 +1.37	SNF +76 kg +0.19 %
体貌と骨格 +1.02 肢蹄 +0.58	P +37 kg +0.16 %
頭数/牛群 52/47 (80R%)	頭数/牛群 59/52 (88R%)
娘牛平均成績	産子難産率 6* 予測値
M 10,791 kg	娘牛難産率 6 35R%
F 431 kg 4.02 %	産子死産率 6 55R%
SNF 947 kg 8.79 %	娘牛死産率 5 42R%
P 358 kg 3.33 %	
気質 102 搾乳性 99 体細胞スコア 2.04	在群期間 100 (63R%)
娘牛受胎率 52 49R%	空胎日数 122 57R%

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	2.43
胸の幅	狭い						広い	2.44
体の深さ	浅い						深い	1.26
鋭角性	欠く						富む	0.12
B C S	痩せ						肥え	1.76
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.89
坐骨幅	狭い						広い	1.67
後肢側望	直飛						曲飛	3.31
後肢後望	奇る						平行	0.67
蹄の角度	小さい						大きい	1.32
前乳房の付着	弱い						強い	2.14
後乳房の高さ	低い						高い	0.19
後乳房の幅	狭い						広い	0.16
乳房のけん垂	弱い						強い	0.20
乳房の深さ	深い						浅い	1.88
前乳頭の配置	外付						内付	0.25
後乳頭の配置	外付						内付	1.13
前乳頭の長さ	短い						長い	0.07
体貌と骨格	低い						高い	1.52
肢蹄	低い						高い	1.48
乳用強健性	低い						高い	0.35
乳器	低い						高い	2.73
決定得点	低い						高い	2.41

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ノースランド ニホロ ファイオナ
 天塩町/中島 仁志 氏 所有
 母の父/ジェニールー MRSHL トイストーリー ET



マドリン サマー リーヤン
 広尾町/株式会社 マドリン 所有
 母の父/ウエツジウッド ララミー ET

ENDEAVOUR JUDY VOICE

JP3H55080

個体識別番号:03804-0715-4

平成21年3月10日生

繁殖者:北海道 会津 司氏

NTP No. 6

エンデバー ジュディ ヴォイス

BLF/CVF/BYF
86点

GH-X♀



エンデバー タイタニック ファースト ジュディ ET

- 好体型のページワイアー息子牛
- 長命性に優れた“コンバース ジュディ ファミリー”
- 正確な尻の構造を示し乳器改良効果は全国第3位

- ♂ ブレイデル ページワイアー ET
- ♂ サマーシード インクワイアー ET
- ♀ ブレイデル ベイラー トウイン ET


♀ エンデバー タイタニック ファースト ジュディ ET VG-85
7-07 2X 305 M11.315 F431 3.8% P348 3.1% SNF984 8.7%

♂ ハートライン タイタニック ET

♀ エンドレス ジュディ ET VG-86

2-02 2X 305 M13.876 F570 4.1% P464 3.3% SNF1,272 9.2%

♂ ウエルカム ガーター ET



乳器 全国第3位

耐久性成分 全国第4位

NTP

+2,949

産乳成分 +2,066 耐久性成分 +852 疾病繁殖成分 +31

長命連産効果

+71,458円

乳代効果

+110,337円

泌乳持続性 101 (73R%)		EBV M +1,356 kg	
決定得点 +1.57		F +32 kg -0.19%	
乳用強健性 +0.89	乳器 +1.92	SNF +119 kg +0.00%	
体貌と骨格 +0.45	肢蹄 +0.69	P +43 kg -0.01%	
頭数/牛群 32/26 (73R%)		頭数/牛群 35/29 (83R%)	
娘牛平均成績		産子難産率 7* 予測値	
M 12,071 kg		娘牛難産率 7 19R%	
F 454 kg 3.78%	決定得点 79.5	産子死産率 6 46R%	
SNF 1,040 kg 8.62%		娘牛死産率 5 30R%	
P 385 kg 3.20%			
氣質 100	搾乳性 100	体細胞スコア 2.18	在群期間 101 (51R%)
娘牛受胎率 39	39R%	空胎日数 150	47R%

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.97
胸の幅	狭い						広い	0.55
体の深さ	浅い						深い	0.51
鋭角性	欠く						富む	1.53
B C S	痩せ						肥え	1.96
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.36
坐骨幅	狭い						広い	2.17
後肢側望	直飛						曲飛	1.60
後肢後望	奇る						平行	1.86
蹄の角度	小さい						大きい	0.42
前乳房の付着	弱い						強い	2.69
後乳房の高さ	低い						高い	3.81
後乳房の幅	狭い						広い	3.10
乳房のけん垂	弱い						強い	2.64
乳房の深さ	深い						浅い	3.05
前乳頭の配置	外付						内付	2.75
後乳頭の配置	外付						内付	1.76
前乳頭の長さ	短い						長い	0.38
体貌と骨格	低い						高い	0.67
肢蹄	低い						高い	1.77
乳用強健性	低い						高い	1.45
乳器	低い						高い	3.84
決定得点	低い						高い	2.90

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



レークランド ボンチアク ジュディ 12
湧別町/久保 隆幸氏 所有 母の父/エー タウンソン リンディ ET



ウエダファーム ラザム カイト
湧別町/株式会社 ウエダファーム 所有 母の父/パーシユート セブテンパー ストーム ET

JP3H55056

個体識別番号:04040-0661-5
 平成21年2月18日生
 繁殖者:アメリカ トム シュミット
 生産者:北海道 五島 順二 氏

NTP
No. 17

モーニングビュー SHTL

ソクラテス

ET
 BLF/CVF/BYF
 88点

GH-X♀



モーニングビュー SHTL エンゼル ET EX-91

- ・「ソクラテス」×「シヨツテル」×「フィンリー」
- ・高い長命連産効果と乳器改良効果
- ・低い体細胞スコアで疾病繁殖成分ともに**全国第1位**

ベルベットビュー-KJ ソクラテス ET

♂ フォーステッド エモリー ブリッツ ET

♀ シャーエスト プレリウド スウィート ET

♀ モーニングビュー SHTL エンゼル ET EX-91


4-06 2X 365 M16,085 F613 3.8% P485 3.0%

♂ ビックストン シヨツテル ET

♀ キヤニオンブリーズ フィン アイシャ ET VG-88

2-02 2X 365 M15,676 F594 3.8% P545 3.5%

♂ オブサル フィンリー ET



疾病繁殖成分

全国第1位

体細胞スコア

全国第1位

長命連産効果

全国第4位

乳量

全国第6位

乳代効果

全国第8位

乳器

全国第10位

NTP

+2,653

長命連産効果

+97,821円

乳代効果

+130,478円

産乳成分 +2,076

耐久性成分 +448

疾病繁殖成分 +129

泌乳持続性	102 (87R%)	EBV	M	+1,695 kg
決定得点	+1.32	F	+33 kg	-0.30 %
乳用強健性	+0.83	乳器	+1.57	SNF +137 kg -0.10 %
体貌と骨格	+0.76	肢蹄	+0.61	P +43 kg -0.11 %
頭数/牛群	60/54 (82R%)	頭数/牛群	70/61 (91R%)	
娘牛平均成績	M 11,530 kg	産子難産率	6* 予測値	
	F 435 kg 3.78 %	娘牛難産率	6 34R%	
	SNF 990 kg 8.59 %	産子死産率	6 58R%	
	P 364 kg 3.17 %	娘牛死産率	4 43R%	
気質 101	搾乳性 98	体細胞スコア 1.65	在群期間 101 (62R%)	
娘牛受胎率 38	50R%	空胎日数 150	60R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.80
胸の幅	狭い						広い	1.17
体の深さ	浅い						深い	1.35
鋭角性	欠く						富む	0.69
B C S	痩せ			☆			肥え	0.03
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	1.83
坐骨幅	狭い						広い	0.12
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.36
後肢後望	奇る						平行	1.52
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.27
前乳房の付着	弱い						強い	1.39
後乳房の高さ	低い						高い	1.60
後乳房の幅	狭い						広い	1.65
乳房のけん垂	弱い						強い	1.11
乳房の深さ	深い						浅い	1.68
乳房の配置	外付		☆				内付	1.22
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.57
前乳頭の長さ	短い			☆			長い	1.61
体貌と骨格	低い						高い	1.14
肢蹄	低い						高い	1.57
乳用強健性	低い						高い	1.36
乳器	低い						高い	3.13
決定得点	低い						高い	2.44

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



左から(全て2産目)
 ロベス ソクラテス ジャスティン 八雲町/日比野 秀幸 氏 所有
 ハイロード リバイタル マタドーア(逆版) 上士幌町/小椋 淳一 氏 所有
 マーセース ソクラテス マックス 洞爺湖町/田中 恭一 氏 所有



左から(全て2産目)
 ハイロード リバイタル マタドーア(逆版) 上士幌町/小椋 淳一 氏 所有
 マーセース ソクラテス マックス 洞爺湖町/田中 恭一 氏 所有

BAY-RICHLAND EXILE ET

JP3H54970

個体識別番号:02669-1016-7

平成20年12月1日生

繁殖者:アメリカ レーガンレスト ファームス

生産者:北海道 浦 薫 氏

NTP
No. 18


ベイリツチランド

エグザイル

ET
BLF/CVF/BYF
88点

NEW

- 好タイプ“レイブン ファミリー”で曾祖母は「ダーラム デージー」EX-92
- 決定得点全国第8位のバーンズ息子牛
- 肢蹄の改良効果+1.33は**全国第1位!**



レーガンエーエルエツチ バツカイ ダヤ VG-85

♂ デュドック ミスター バーンズ ET

♂ マーキム サンダー

♀ グランダック マギー ストーム ET

♀ レーガンエーエルエツチ バツカイ ダヤ VG-85


2-3 2X 305 M11.462 F482 4.2% P384 3.4%

♂ R-E-W バツカイ ET

♀ ALH デスチニイ ET VG-87

2-4 2X 365 M15.059 F571 3.8% P545 3.6%

♂ オービー マンフレッド ジャステイス ET

肢 蹄
全国第1位耐久性成分
全国第7位決定得点
全国第8位

NTP

+2,634

長命連産効果

+73,288円

乳代効果

+100,584円

産乳成分 +1,923

耐久性成分 +713

疾病繁殖成分 -2

泌乳持続性		101 (79R%)		EBV	M	+1,297 kg	
決定得点	+1.71			F	+18 kg	-0.31 %	
乳用強健性	+1.07	乳器	+1.43	SNF	+115 kg	+0.01 %	
体貌と骨格	+0.92	肢蹄	+1.33	P	+43 kg	+0.01 %	
頭数/牛群		58/46 (81R%)		頭数/牛群		64/48 (87R%)	
娘牛平均成績	M	11,474 kg		産子難産率		7* 予測値	
	F	421 kg	3.68 %	決定得点 79.7	娘牛難産率		10 35R%
	SNF	991 kg	8.63 %		産子死産率		6 58R%
	P	369 kg	3.21 %		娘牛死産率		7 40R%
気質 99	搾乳性 100	体細胞スコア 2.36		在群期間 101 (62R%)			
娘牛受胎率		37 49R%		空胎日数 147 58R%			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	1.73
胸 の 幅	狭 い						広 い	1.61
体 の 深 さ	浅 い						深 い	1.03
鋭 角 性	欠 く						富 む	1.33
B C S	瘦 せ						肥 え	0.82
尻 の 角 度	坐骨高						坐骨低	1.53
坐 骨 幅	狭 い						広 い	1.54
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	2.53
後 肢 後 望	奇 る						平 行	0.58
蹄 の 角 度	小 さい						大 さい	2.70
前乳房の付着	弱 い						強 い	2.06
後乳房の高さ	低 い						高 い	2.27
後乳房の幅	狭 い						広 い	1.13
乳房のけん垂	弱 い						強 い	1.40
乳房の深さ	深 い						浅 い	2.08
前乳頭の配置	外 付						内 付	0.05
後乳頭の配置	外 付						内 付	0.39
前乳頭の長さ	短 い						長 い	1.02
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	1.38
肢 蹄	低 い						高 い	3.42
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	1.74
乳 器	低 い						高 い	2.86
決 定 得 点	低 い						高 い	3.17

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

アレンファーム MRB マギー
湧別町/越智 淳一 所有 母の父/RVK トレビ ドン ETLハート エンプ バツカイ バーンズ (2産目)
浦幌町/有限会社 ランドハート 所有 母の父/R-E-W バツカイ ET

OMURA SWEETY HARANGUE
JP3H55178

個体識別番号:03368-0636-9
平成21年5月23日生
繁殖者:北海道 小椋 義則 氏

NTP
No. 19

オムラ スイーティー ハラング

BLF/CVF/BYF
90点


- ・「パラマウント」×「ロウ」のアウトクロス
- ・乳成分量高く特に乳蛋白質量は全国第3位
- ・高い乳器改良効果で、特に後乳房の高さと幅に優れる



オムラ スイーティー エー ルー ET

- ♂ デルタ パラマウント
- ♂ ジョツコ ベスン
- ♀ カクテル デルタ ハート

- ♀ オムラ スイーティー エー ルー ET GP-84
4-09 2X 305 M15.263 F508 4.2% P508 3.3% SNF1.331 8.7%
- ♂ ジェニールー マーシャル P149 ET
- ♀ オムラ スイーティー フォー ET VG-87
2-00 2X 305 M14.734 F619 4.2% P486 3.3% SNF1.291 8.8%
- ♂ ストーダー モーティー ET



乳蛋白質量
全国第3位

乳蛋白質率
全国第4位

空胎日数
全国第6位

NTP		長命連産効果	
+2,608		+44,210円	
		乳代効果	
		+88,939円	
産乳成分 +2,275		疾病繁殖成分 +22	
耐久性成分 +311			
泌乳持続性 100(84R%)		EBV M +1,128 kg	
決定得点 +0.99		F +9 kg -0.33%	
乳用強健性 +0.67 乳器 +1.22		SNF +109 kg +0.10%	
体貌と骨格 +0.84 肢蹄 -0.39		P +54 kg +0.17%	
頭数/牛群 87/72 (86R%)		頭数/牛群 90/69 (91R%)	
娘牛平均成績	M 10,759 kg	産子難産率 7* 予測値	
	F 400 kg 3.74%	娘牛難産率 7 37R%	
	SNF 933 kg 8.68%	産子死産率 6 62R%	
	P 357 kg 3.32%	娘牛死産率 5 45R%	
気質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 2.23		在群期間 100 (71R%)	
娘牛受胎率 41 54R%		空胎日数 136 62R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	0.88
胸 の 幅	狭 い						広 い	0.20
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.57
鋭 角 性	欠 く						富 む	0.69
B C S	瘦 せ						肥 え	0.04
尻 の 角 度	坐骨高						坐骨低	2.47
坐 骨 幅	狭 い						広 い	0.22
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	0.54
後 肢 後 望	奇 る						平 行	0.94
蹄 の 角 度	小 さい						大 さい	0.06
前乳房の付着	弱 い						強 い	0.77
後乳房の高さ	低 い						高 い	2.99
後乳房の幅	狭 い						広 い	2.60
乳房のけん垂	弱 い						強 い	0.51
乳房の深さ	深 い						浅 い	0.82
前乳頭の配置	外 付						内 付	3.15
後乳頭の配置	外 付						内 付	2.42
前乳頭の長さ	短 い						長 い	1.52
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	1.26
肢 蹄	低 い						高 い	0.99
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	1.09
乳 器	低 い						高 い	2.44
決 定 得 点	低 い						高 い	1.82

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ノーマル ビクトリー スイーティー 2 フタゴ
池田町/株式会社 納・牧場 所有 母の父/ブライズ ビクトリアス サブラ



ノーマル ビクトリー スイーティー 2 フタゴ

HENKESEEN UF STRIKER ET

JP3H54723

個体識別番号:03607-0670-3

平成20年3月10日生

繁殖者:北海道 加藤 智行 氏

生産者:北海道 上田 範幸 氏

NTP
No. 23

ヘンカシーン UF

ストライカー ET

BLF/CVF/BYF
88点

- 母は高インデックス“ヒラリー ファミリー”の「オリーブ」VG-87
- 高い乳代効果と付着の強い乳器
- 安産タイプ



ヘンカシーン ヒラリー オリーブ ET

♂ シルダール エアレイド

♂ マラソン BW マーシャル ET

♀ シルダール マンフレッド エア アタック

♀ ヘンカシーン ヒラリー オリーブ ET VG-87


3-05 2X 365 M19,144 F636 3.3% 3.3%P 8.8% SNF

♂ エンドロード PVF ポリヴァー ET

♀ ヘンカシーン ヒラリー ディー ハーシエル VG-89

7-06 2X 365 M17,363 F664 3.8% 3.4%P 8.8% SNF

♂ レクスボールド ルーク ハーシエル ET



乳 器

全国第8位

乳代効果

全国第10位

NTP

+2,530

長命連産効果

+70,024円

乳代効果

+127,715円

産乳成分 +1,957

耐久性成分 +584

疾病繁殖成分 -11

泌乳持続性		100 (85R%)		EBV	M	+1,507 kg	
決定得点	+1.34			F	+53 kg	-0.05 %	
乳用強健性	+0.92	乳器	+1.65	SNF	+127 kg	-0.04 %	
体貌と骨格	+0.17	肢蹄	+0.58	P	+35 kg	-0.13 %	
頭数／牛群		49/45 (80R%)		頭数／牛群		58/50 (89R%)	
娘牛平均成績	M	11,497 kg		産子難産率	6	69R%	
	F	449 kg	3.93 %	娘牛難産率	6	32R%	
	SNF	988 kg	8.61 %	産子死産率	6	92R%	
	P	359 kg	3.14 %	娘牛死産率	9	45R%	
氣質	100	搾乳性	99	体細胞スコア	2.41	在群期間	100 (63R%)
娘牛受胎率	36	51R%		空胎日数	154	60R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	0.07
胸 の 幅	狭 い						広 い	0.84
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.94
鋭 角 性	欠 く						富 む	1.80
B C S	瘦 せ			☆			肥 え	1.10
尻 の 角 度	坐骨高				☆		坐骨低	1.09
坐 骨 幅	狭 い						広 い	0.19
後 肢 側 望	直 飛		☆				曲 飛	1.31
後 肢 後 望	奇 る						平 行	1.71
蹄 の 角 度	小 さい						大 さい	1.47
前乳房の付着	弱 い						強 い	2.53
後乳房の高さ	低 い						高 い	1.90
後乳房の幅	狭 い						広 い	2.09
乳房のけん垂	弱 い						強 い	0.93
乳房の深さ	深 い						浅 い	0.86
前乳頭の配置	外 付			☆			内 付	1.23
後乳頭の配置	外 付				☆		内 付	0.22
前乳頭の長さ	短 い				☆		長 い	0.95
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	0.25
肢 蹄	低 い						高 い	1.49
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	1.50
乳 器	低 い						高 い	3.30
決 定 得 点	低 い						高 い	2.48

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ブラツク ストライカー フェルダー
別海町/塩田 裕介 氏 所有 母の父/オールドタウン ウインチェスター パロン ET

ブラツク ストライカー フェルダー

UCHI ROMEO MR ZION

JP3H54848

個体識別番号:03095-0792-7

平成20年7月29日生

生産者:北海道 内田 喜久男 氏

NTP
No. 25



ウチ ジュリエット ローズ ヒル ET

ウチ ロミオ ミスター ザイオン

BLF/CVF/BYF
90点

- ・「バーンズ」×「ウイザード」のアウトクロス
- ・乳脂肪・乳蛋白質の成分率プラスで乳脂肪量は全国第4位
- ・雄大で正確なフレームで好ましい尻の構造

♂ デュドック ミスター バーンズ ET

♂ マーキム サンダー

♀ グランダック マギー ストーム ET

♀ ウチ ジュリエット ローズ ヒル ET VG-87


4-07 2X 305 M12,052 F541 4.5% 3.6%P

♂ ノーズヒル フォーム ウイザード ET

♀ ウチ ジュリエット チャンピオン サマー ET VG-85

2-11 2X 305 M13,438 F491 3.7% 3.2%P

♂ カルブレットアイ HH チャンピオン ET



体貌と骨格

全国第2位

乳 脂 量

全国第4位

乳用強健性

全国第6位

産 乳 成 分

全国第7位

乳 脂 率

全国第8位

肢 蹄

全国第9位

NTP
+2,482

長命連産効果

+36,294円

乳代効果

+110,291円

産乳成分 +2,525

耐久性成分


+1

疾病繁殖成分 -44

泌乳持続性	101 (85R%)	EBV	M	+1,177 kg
決定得点	+0.94	F	+65 kg	+0.19%
乳用強健性	+1.95	乳 器	+0.07	
体貌と骨格	+2.09	肢 蹄	+0.85	
頭数/牛群	51/47 (80R%)	頭数/牛群	57/52 (89R%)	
娘牛平均成績	M 11,102 kg	産子難産率	7 36R%	
	F 458 kg 4.14%	娘牛難産率	10 34R%	
	SNF 959 kg 8.64%	産子死産率	7 88R%	
	P 361 kg 3.26%	娘牛死産率	8 50R%	
気質 101	搾乳性 98	体細胞スコア 2.59	在群期間 99 (62R%)	
娘牛受胎率	40 51R%	空胎日数	148 59R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	2.29
胸 の 幅	狭 い						広 い	2.29
体 の 深 さ	浅 い						深 い	3.30
鋭 角 性	欠 く						富 む	2.69
B C S	痩 せ						肥 え	1.55
尻 の 角 度	坐骨高						坐骨低	1.67
坐 骨 幅	狭 い						広 い	3.99
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	0.42
後 肢 後 望	奇 る						平 行	0.46
蹄 の 角 度	小 さい						大 さい	1.77
前乳房の付着	弱 い						強 い	1.24
後乳房の高さ	低 い						高 い	1.04
後乳房の幅	狭 い						広 い	3.58
乳房のけん垂	弱 い						強 い	0.31
乳房の深さ	深 い						浅 い	1.71
前乳頭の配置	外 付						内 付	0.41
後乳頭の配置	外 付						内 付	0.13
前乳頭の長さ	短 い						長 い	1.74
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	3.13
肢 蹄	低 い						高 い	2.18
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	3.19
乳 器	低 い						高 い	0.14
決 定 得 点	低 い						高 い	1.73

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ノーブル ザイオン ダイナミック
鷹栖町/村橋 直三 氏 所有
母の父/バンテージビーティー プラトー ET



インペリアル ロミオ グランドテル
幕別町/杉本 直幸 氏 所有
母の父/アルタジエン マンフレッド ノマド ET

WHG PROUST ETRO ET

JP3H55468

個体識別番号:02481-2997-6
平成21年6月28日生
繁殖者:アメリカ ジョー アレン ヨーダー
生産者:福島県 独立行政法人 家畜改良センター

NTP
No. 39

WHG プルースト

エトロ

ET
BLF/CVF/BYF
90点


NEW

- 「プラネット」×「シヨツテル」の好体型種雄牛
- 高い乳代効果(全国第6位)を誇り低い体細胞スコア(全国第9位)
- 体型改良に優れ高い肢蹄と乳器の改良効果



ビジョンジェン シヨツテル マリア ET

- ♂ エンセナダ タブー プラネット ET
- ♂ ローズボーン タブー ET
- ♀ ブルシヤンスキー アメル パティ ET
- ♀ ビジョンジェン シヨツテル マリア ET VG-87
4-5 3X 283 M15.232 F441 2.9% P427 2.8%
- ♂ ビックストン シヨツテル ET
- ♀ イーストビュー BW マリサ MG ET VG-87
2-0 2X 365 M16.475 F659 4.0% P553 3.4%
- ♂ マラソン BW マーシャル ET



乳代効果	乳量
全国第6位	全国第8位
体細胞スコア	疾病繁殖成分
全国第9位	全国第9位
肢蹄	
全国第10位	

NTP	長命連産効果
+2,322	+60,010円
産乳成分 +2,048	乳代効果
耐久性成分 +209	+132,744円
疾病繁殖成分 +65	
泌乳持続性 101 (67R%)	EBV M +1,635 kg
決定得点 +1.40	F +54 kg -0.09%
乳用強健性 +1.02 乳器 +1.22	SNF +128 kg -0.14%
体貌と骨格 +0.96 肢蹄 +0.80	P +37 kg -0.15%
頭数/牛群 35/35 (73R%)	頭数/牛群 37/35 (83R%)
娘牛平均成績	産子難産率 6* 予測値
M 11,609 kg	娘牛難産率 6 33R%
F 445 kg 3.84%	産子死産率 6 54R%
SNF 982 kg 8.46%	娘牛死産率 -
P 355 kg 3.07%	
気質 101 搾乳性 99 体細胞スコア 2.00 在群期間 100 (53R%)	
娘牛受胎率 35 42R%	空胎日数 152 46R%

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.78
胸の幅	狭い						広い	0.89
体の深さ	浅い						深い	0.80
鋭角性	欠く						富む	1.50
B C S	痩せ						肥え	1.44
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.75
坐骨幅	狭い						広い	0.97
後肢側望	直飛						曲飛	0.67
後肢後望	奇る						平行	1.55
蹄の角度	小さい						大きい	1.31
前乳房の付着	弱い						強い	0.83
後乳房の高さ	低い						高い	1.42
後乳房の幅	狭い						広い	1.85
乳房のけん垂	弱い						強い	1.11
乳房の深さ	深い						浅い	0.34
前乳頭の配置	外付						内付	1.85
後乳頭の配置	外付						内付	2.59
前乳頭の長さ	短い						長い	0.26
体貌と骨格	低い						高い	1.43
肢蹄	低い						高い	2.05
乳用強健性	低い						高い	1.66
乳器	低い						高い	2.44
決定得点	低い						高い	2.59

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



BLF バロン エトロ
別海町/(有)ブラックリリーファーム 所有
母の父/オールドタウン ウインチエスター バロン ET



ファームスター エトロ グロリア
音更町/平尾 秀元 氏 所有
母の父/ハツピーライプ グロリアス ET

GILLETTE T-WAVE SPLASH ET
JP3H53998

個体識別番号:02213-1098-8
平成18年4月18日生
繁殖者:カナダ ファーム ジレット&Tウェーブ ホルスタインズ
生産者:北海道 山田 敏明 氏

NTP
No. 65


ジレット ティーウエーブ スプラッツシュ

GH-X ♀

ET
BLF/CVF/BYF
89点

2nd
Crop

- レーガンクレストミスター ダーハム サム ET
- レーガンクレスト エルトン ダーハム ET
- シャーエスト エモリー スワニー
- ジレット ブリッツ セカンド ウインド ET VG-88-3YR-CAN
2-02 3X 365 M17,734 F645 3.6% P536 3.0%
- フューステッド エモリー ブリッツ ET
- ブレイデル セカンド カット ET VG-86-2YR-CAN
2-02 3X 365 M18,981 F933 4.9% P622 3.3%
- モーリン ストーム ET



ジレット ブリッツ セカンド ウインド ET

NTP
+1,705
長命連産効果
+46,803円
乳代効果
+79,130円
産乳成分 **+912** 耐久性成分 **+878** 疾病繁殖成分 **-85**

泌乳持続性		99(95R%)		EBV		M		+ 1,248 kg					
決定得点		+2.25		F		+ 22 kg		- 0.25 %					
乳用強健性		+1.39		乳 器		+2.11		SNF		+ 61 kg		- 0.46 %	
体貌と骨格		+1.73		肢 蹄		+1.54		P		+ 17 kg		- 0.22 %	
頭数／牛群		358/283(96R%)		頭数／牛群		1020/631(97R%)							
娘牛平均成績	M	11,121 kg				産子難産率		6		96R%			
	F	418 kg	3.77 %	決定得点 80.1	娘牛難産率		5		91R%				
	SNF	930 kg	8.38 %		産子死産率		5		99R%				
	P	342 kg	3.09 %		娘牛死産率		3		88R%				
気質 100		搾乳性 101		体細胞スコア 2.81		在群期間 100(90R%)							
娘牛受胎率		28 86R%		空胎日数 154 85R%									

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.54
胸の幅	狭い						広い	0.87
体の深さ	浅い						深い	1.05
鋭角性	欠く						富む	1.66
B C S	腰せ						肥え	0.36
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.73
坐骨幅	狭い						広い	1.55
後肢側望	直飛						曲飛	1.41
後肢後望	寄る						平行	1.12
蹄の角度	小さい						大きい	2.54
前乳房の付着	弱い						強い	2.63
後乳房の高さ	低い						高い	2.77
後乳房の幅	狭い						広い	3.59
乳房のけん垂	弱い						強い	1.35
乳房の深さ	深い						浅い	2.02
前乳頭の配置	外付						内付	2.59
後乳頭の配置	外付						内付	1.70
前乳頭の長さ	短い						長い	1.81
体貌と骨格	低い						高い	2.59
肢蹄	低い						高い	3.94
乳用強健性	低い						高い	2.28
乳器	低い						高い	4.22
決定得点	低い						高い	4.16

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

第16回北海道総合畜産共進会 1等賞入賞牛

後代検定娘牛ジュニアクラス
1等賞1席



MF サンチエス スプラッツシュ ホープ
中札内村/(有)みどり牧場出品

後代検定娘牛ジュニアクラス
1等賞4席



DH ナショナル スプラッツシュ
北見市/山内誠氏出品

後代検定娘牛2歳クラス
1等賞5席



マチムラ ロベス スプラッツシュ イリー
江別市/(株)町村農場出品



TKS ジョー ローター
鶴居村/清水 忠志 氏 所有 母の父/ツループルー ジョロ ET



アワープライド スプラッツシュ ラナ
鶴居村/植田 紘史 氏 所有 母の父/ロイレオン ジェスロ ET

JP3H54717

個体識別番号:06413-0355-3 平成20年5月8日生
繁殖者:アメリカ ヘンデル ファームス
生産者:北海道 白木 隆 氏

NTP
No. 20

GLEN-D-HAVEN BAX BEAT ET

グレンディ-ヘイブン バクス


ビート

ET
BLF/CVF/BYF
87点

- 祖母は高能力・好体型の「アーロン バンビ」VG-88
- 長命性と耐久性に優れたバクスター息子牛
- 安産タイプ

- ④ エメラルドエーカーエスエー T-バクスター
フューステッド エモリー プリッツ ET
- ④ エメラルドエーカーエスエー T-マローリー ET

- ④ グレンディ-ヘイブン オーマン ビツフィ ET VG-86
2-07 2X 365 M15,567 F528 3.4% P589 3.8%
- ④ オービー マンフレッド ジャステイス ET
- ④ グレンディ-ヘイブン アーロン バンビ ET VG-88
5-06 2X365 M15,363 F495 3.2% P497 3.2%
- ④ テイクシーリー アーロン ET

長命産産効果
全国第3位乳 脂 率
全国第3位耐久性成分
全国第6位乳 脂 量
全国第6位

パーク ジブ ヒストリアン ビート
幕別町/加藤 照明 氏 所有 母の父/ジュエリー テレスコープ



グレンディ-ヘイブン オーマン ビツフィ ET

NTP
+2,589
長命産産効果 +100,382円
乳代効果 +74,816円
産乳成分 +1,857 耐久性成分 +714 疾病繁殖成分 +18

泌乳持続性		100 (86R%)		EBV		M	+ 648 kg
決定 得 点		+ 1.11		F		+ 63 kg	+ 0.38 %
乳用強健性		- 0.03		乳 器		+ 1.46	
体貌と骨格		+ 0.87		肢 蹄		+ 0.24	
頭数／牛群		56/54 (81R%)		頭数／牛群		72/63 (91R%)	
娘牛平均成績	M	10,267 kg		産子難産率		6* 予測値	
	F	429 kg 4.19 %		娘牛難産率		6 38R%	
	SNF	890 kg 8.67 %		産子死産率		6 58R%	
	P	334 kg 3.25 %		娘牛死産率		5 47R%	
気質 101		搾乳性 100		体細胞スコア 2.25		在群期間 102 (63R%)	
娘牛受胎率		36 54R%		空胎日数		154 62R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 胸 の 幅	狭 い						高 い	2.01
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.70
鋭 角 性	欠 く						肥 え	0.55
B C S	瘦 せ						坐骨低	0.43
尻 の 角 度	坐骨高						坐骨低	0.73
坐 骨 幅	狭 い						広 い	1.75
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	1.63
後 肢 後 望	寄 る						平 行	3.06
蹄 の 角 度	小 さい						大 さい	0.23
前乳房の付着	弱 い						強 い	1.14
後乳房の高さ	低 い						高 い	1.14
後乳房の幅	狭 い						広 い	3.03
乳房のけん垂	弱 い						強 い	0.62
乳房の深さ	深 い						浅 い	0.96
前乳頭の配置	外 付						内 付	2.55
後乳頭の配置	外 付						内 付	0.35
前乳頭の長さ	短 い						長 い	1.34
体貌と骨格	低 い						高 い	0.01
肢 蹄	低 い						高 い	1.31
乳用強健性	低 い						高 い	0.63
乳 器	低 い						高 い	0.05
決 定 得 点	低 い						高 い	2.92
							高 い	2.06

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H54579

個体識別番号:04876-0491-3
平成19年11月8日生
生産者:北海道 戸田 将士 氏

NTP
No. 41

UM FLOWER SPECIALMAN


ユーエム フラワー

スペシャルマン

BLF/CVF/BYF
86点

- 「ジェット ストリーム」×「ガーター」のアウトクロス
- 尻台良く前乳房の付着が強い

- ④ アツブライス ジェット ストリーム ET
- ④ ジョツコ ベスン
- ④ アツブライス マンフレッド ジュリエット ET
- ④ ユーエム フラワー ガーター オルセウスウイ ン ET GP-84
6-01 2X 365 M18,495 F594 3.2% P610 3.3%
- ④ ウェルカム ガーター ET
- ④ オルセウスウイ ン エモリー スペシャル EX-91
2-02 2X 365 M18,026 F702 3.9% P595 3.3%
- ④ レディースナー ウィンチエスター ET



ホナミ スペシャルマン スター
豊頃町/軍司 光信 氏 所有 母の父/ホナミ エム ビー ビー ボーラーマン ET



オルセウスウイ ン エモリー スペシャル EX-91

NTP
+2,263
長命産産効果 +40,658円
乳代効果 +81,408円
産乳成分 +1,784 耐久性成分 +555 疾病繁殖成分 -76

泌乳持続性		100 (86R%)		EBV		M	+909 kg
決定得点		+0.68		F		+40 kg	+0.05 %
乳用強健性		-0.08		乳器		+1.12	
体貌と骨格		+0.08		肢蹄		-0.03	
頭数/牛群		45/40 (78R%)		頭数/牛群		53/46 (89R%)	
娘牛平均成績	M	10,592 kg		産子難産率		8 86R%	
	F	420 kg	3.98 %	娘牛難産率		6 33R%	
	SNF	914 kg	8.64 %	産子死産率		5 97R%	
	P	344 kg	3.25 %	娘牛死産率		5 52R%	
気質 101		搾乳性 101		体細胞スコア 2.76		在群期間 100 (60R%)	
娘牛受胎率 47 51R%				空胎日数 134 60R%			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 胸 の 幅	狭 い						高 い	0.46
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.21
鋭 角 性	欠 く						肥 え	0.22
B C S	瘦 せ						坐骨低	0.53
尻 の 角 度	坐骨高						坐骨低	1.12
坐 骨 幅	狭 い						広 い	1.84
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	1.41
後 肢 後 望	寄 る						平 行	0.77
蹄 の 角 度	小 さい						大 さい	0.06
前乳房の付着	弱 い						強 い	1.06
後乳房の高さ	低 い						高 い	2.04
後乳房の幅	狭 い						広 い	0.60
乳房のけん垂	弱 い						強 い	0.27
乳房の深さ	深 い						浅 い	0.57
前乳頭の配置	外 付						内 付	1.85
後乳頭の配置	外 付						内 付	0.17
前乳頭の長さ	短 い						長 い	0.45
体貌と骨格	低 い						高 い	2.02
肢 蹄	低 い						高 い	0.12
乳用強健性	低 い						高 い	0.07
乳 器	低 い						高 い	0.13
決 定 得 点	低 い						高 い	2.24
							高 い	1.26

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H54836

個体識別番号:02945-0915-9 平成20年7月31日生
繁殖者:カナダ ファーム リチャード ブランチェッター
生産者:北海道 佐藤 雅典 氏

NTP
No. 72

LA PRESENTATION BALST RED ET

ラ プレゼンテーション

バルスト RED


ET

GH-X♀

BLF/CVF/BYF
88点

- 「バーンズ」×「セプテンバー ストーム」のレッド種雄牛
- 正確なフレームで好ましい尻の構造
- 後乳房の高さと幅が有り、肢蹄も良好

- デュドック ミスター バーンズ ET
- マーキム サンダー
- グランドタック マギー ストーム ET
- ラ プレゼンテーション ダーリング ET EX-90-CAN
6-11 2X 285 M10.614 F375 3.5% P356 3.4%
- パーシュート セプテンバー ストーム ET
- ラ プレゼンテーション デイオリフィック VG-88-8YR-CAN
5-00 2X 370 M16.795 F751 4.5% P596 3.5%
- ライスクレスト ランツ ET



オープンブライズ バルスト ダーリング
佐呂間町/惣田 譲治 所有 母の父/ユング コーキー シバー ET



ラ プレゼンテーション ダーリング ET

NTP
+1,473長命連産効果
+14,809円乳代効果
+76,443円

産乳成分 +1,080 耐久性成分 +343 疾病繁殖成分 +50

泌乳持続性	101 (88R%)	EBV	M	+1,157 kg
決定得点	+1.46	F	-9 kg	-0.52 %
乳用強健性	+1.90	乳器	+0.59	
乳用強健性	+1.90	乳器	+0.59	
体貌と骨格	+2.10	肢蹄	+1.38	
体貌と骨格	+2.10	肢蹄	+1.38	
頭数/牛群	66/56 (83R%)	頭数/牛群	74/60 (91R%)	
娘牛平均成績		産子難産率	8 47R%	
M 11,463 kg		産子難産率	10 38R%	
F 410 kg 3.58 %	決定得点	産子死産率	6 86R%	
SNF 982 kg 8.57 %	80.1	産子死産率	6 54R%	
P 358 kg 3.13 %		産子死産率	6 54R%	
気質 100	搾乳性 99	体細胞スコア	2.08	在群期間 100 (65R%)
娘牛受胎率	38 54R%	空胎日数	146 63R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	2.48
胸の幅	狭い						広い	1.54
体の深さ	浅い						深い	1.94
鋭角性	欠く						富む	3.10
B C S	瘦せ						肥え	2.04
尻の角度	半骨盤						坐骨低	1.37
坐骨幅	狭い						広い	2.21
後肢側望	直飛						曲飛	0.11
後肢後望	寄る						平行	0.82
蹄の角度	小さい						大きい	2.61
前乳房の付着	弱い						強い	0.43
後乳房の高さ	低い						高い	1.99
後乳房の幅	狭い						広い	2.46
乳房のけん垂	弱い						強い	1.24
乳房の深さ	深い						浅い	0.16
前乳頭の配置	外付						内付	0.22
後乳頭の配置	外付						内付	0.56
前乳頭の長さ	短い						長い	1.96
体貌と骨格	低い						高い	3.14
肢蹄	低い						高い	3.53
乳用強健性	低い						高い	3.11
乳器	低い						高い	1.18
決定得点	低い						高い	2.70

※SBVが±2.0以上のものに網掛けを表示した。

JP3H53440

個体識別番号:02118-0893-8 平成16年8月13日生
繁殖者:アメリカ ブルシャンスキー ファームス
生産者:北海道 有限会社 ハイエストファーム

NTP
No. 48

HEF JUSTICE NEO ET


HEF ジャスティス

ネオ

ET BLF/CVF/BYF
90点2nd
Crop

- 長命連産効果・疾病繁殖成分・体細胞スコアいずれも全国トップクラス
- 高いレベルの管理形質
- 安産タイプ

- オービー マンフレッド ジャスティス ET
- ハーバー カビー マンフレッド ET
- メイヤーメドーズ エル イゼベル ET
- ブルシャンスキー アーロン フラジャイル ET VG-87 GMD DOM
2-05 2 305 M11.704 F420 3.6% P389 3.3%
- デイクシーリー アーロン ET
- ブルシャンスキー ビーウッド フラカ ET VG-85 GMD DOM
2-07 2 365 M17.128 F743 4.3% P549 3.2%
- メイズフィールド ベルウッド ET



ウイング アスター ネオ
吉前町/伊藤 雅史 氏 所有
母の父/コムスター ストーマティック ET



ブルシャンスキー アーロン フラジャイル ET

NTP
+2,131長命連産効果
+114,104円乳代効果
+87,928円

産乳成分 +1,344 耐久性成分 +663 疾病繁殖成分 +124

泌乳持続性	103 (99R%)	EBV	M	+1,184 kg
決定得点	+0.84	F	+1 kg	-0.43 %
乳用強健性	-0.05	乳器	+0.90	
乳用強健性	-0.05	乳器	+0.90	
体貌と骨格	+0.10	肢蹄	+0.88	
体貌と骨格	+0.10	肢蹄	+0.88	
頭数/牛群	604/378 (98R%)	頭数/牛群	2138/656 (99R%)	
娘牛平均成績		産子難産率	3 96R%	
M 10,484 kg		産子難産率	5 92R%	
F 393 kg 3.77 %	決定得点	産子死産率	6 99R%	
SNF 903 kg 8.62 %	78.5	産子死産率	8 95R%	
P 333 kg 3.18 %		産子死産率	8 95R%	
気質 101	搾乳性 100	体細胞スコア	1.68	在群期間 103 (94R%)
娘牛受胎率	41 92R%	空胎日数	136 96R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	0.51
胸の幅	狭い						広い	0.87
体の深さ	浅い						深い	0.36
鋭角性	欠く						富む	0.18
B C S	瘦せ						肥え	0.13
尻の角度	半骨盤						坐骨低	0.43
坐骨幅	狭い						広い	1.04
後肢側望	直飛						曲飛	3.59
後肢後望	寄る						平行	1.70
蹄の角度	小さい						大きい	0.07
前乳房の付着	弱い						強い	0.56
後乳房の高さ	低い						高い	0.97
後乳房の幅	狭い						広い	2.12
乳房のけん垂	弱い						強い	1.00
乳房の深さ	深い						浅い	2.69
前乳頭の配置	外付						内付	0.16
後乳頭の配置	外付						内付	1.65
前乳頭の長さ	短い						長い	1.43
体貌と骨格	低い						高い	0.15
肢蹄	低い						高い	2.25
乳用強健性	低い						高い	0.08
乳器	低い						高い	1.81
決定得点	低い						高い	1.54

※SBVが±2.0以上のものに網掛けを表示した。

JP3H53959

個体識別番号:03620-0523-1
平成18年2月18日生
生産者:北海道 五島 順二 氏NTP
No. 50

HENKESEEN GOLD DREAM


ヘンカシーン

ゴールドドリーム

BLF/CVF/BYF
90点2nd
Crop

- 母系は「ヒラリー」で高い肢蹄改良効果を誇る
- 乳成分率はオールプラス
- 安産タイプ

- ④ プレイデール ゴールドウイン
- ④ ショアマー ジェイムズ
- ④ プレイデール ベイラー トウイン ET
- ④ ヘンカシーン ストーマティック ヒラリー VG-89
3-06 2× 365 M17.686 F678 3.8% P574 3.2%
- ④ コムスター ストーマティック ET
- ④ ヘンカシーン ヒラリー デイ ハーシエル VG-89
7-06 2× 365 M17.363 F664 3.8% P585 3.4%
- ④ レクスボールド ルーク ハーシエル

第16回北海道総合畜産共進会
後代検定娘牛2歳クラス 1等賞4席スターク ドリーム デイクシーリー
佐呂間町/Lake View ホルスタイン 所有

ヘンカシーン ストーマティック ヒラリー

NTP		+2,125		長命連産効果	
				+45,313円	
				乳代効果	
				+60,673円	
産乳成分 +2,056		耐久性成分 +32		疾病繁殖成分 +37	
泌乳持続性 100 (95R%)		EBV M +551 kg			
決定得点 +0.66		F +39 kg +0.18 %			
乳用強健性 +0.77		SNF +62 kg +0.14 %			
乳器 -0.06		P +41 kg +0.24 %			
体貌と骨格 +0.79					
肢蹄 +1.11					
頭数/牛群 591/436 (98R%)		頭数/牛群 2227/1102 (97R%)			
娘牛平均成績		産子難産率 4 98R%			
M 10,655 kg		娘牛難産率 5 95R%			
F 433 kg 4.08 %		産子死産率 5 99R%			
SNF 929 kg 8.72 %		娘牛死産率 3 93R%			
P 359 kg 3.37 %					
気質 100		搾乳性 97		体細胞スコア 2.15	
搾乳性 97		在群期間 100 (94R%)			
娘牛受胎率 39 92R%		空胎日数 133 91R%			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV	
高	さ						高	1.04	
胸	の						広	1.12	
体	の						深	0.70	
鋭	角						富	0.89	
B	C						肥	0.05	
尻	の						半骨低	0.55	
坐	骨						広	1.18	
後	肢						曲	飛	1.63
後	肢						平	行	0.58
蹄	の						大	き	0.43
前	乳房						強	い	1.04
後	乳房						高	い	0.48
後	乳房						広	い	1.89
乳房	の						強	い	3.42
乳房	の						浅	い	0.80
前	乳房						内	付	2.16
後	乳房						内	付	1.07
前	乳房						長	い	1.09
体	貌						高	い	1.18
肢	蹄						高	い	2.85
乳	用						高	い	1.26
乳	器						高	い	0.12
決	定						高	い	1.22

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H54248

個体識別番号:02805-0781-7 平成18年11月12日生
繁殖者:アメリカ マーク ウルフ アールイーダブリュー ファーム
生産者:北海道 浦 薫 氏NTP
No. 46

BAY-RICHLAND REW RAPTOR JOE ET


ベイリツチランド REW ラプトル

ジョー ET

BLF/CVF/BYF
90点

- 父「FBI」で母は高インデックス「ビヨンセ」EX-92
- 高能力で低い体細胞スコア
- 娘牛は鋭角的で肢蹄・乳器とも良好

- ④ ジレット ブライリー エフ ビー アイ ET
- ④ キヤロル プレリウド エムトト ET
- ④ ジレット ブライリー ベル フレア ET
- ④ アールイーダブリュー ビヨンセ ET EX-92
1-11 2X 365 M15.708 F606 3.9% P466 3.0%
- ④ ストードー モーティー ET
- ④ アールイーダブリュー バツジー ET VG-88
2-04 2X 365 M13.123 F471 3.6% P449 3.4%
- ④ ショアマー ジェイムズ

ベイリツチランド バレンティノ
美瑛町/浦 薫 氏 所有 母の父/ストードー モーティー ET

アールイーダブリュー ビヨンセ ET EX-92

NTP		+2,188		長命連産効果	
				+43,946円	
				乳代効果	
				+131,268円	
産乳成分 +1,763		耐久性成分 +359		疾病繁殖成分 +66	
泌乳持続性 102 (88R%)		EBV M +1,735 kg			
決定得点 +1.43		F +34 kg -0.30 %			
乳用強健性 +1.50		SNF +134 kg -0.16 %			
乳器 +1.17		P +35 kg -0.19 %			
体貌と骨格 +1.12					
肢蹄 +0.82					
頭数/牛群 49/45 (79R%)		頭数/牛群 58/46 (90R%)			
娘牛平均成績		産子難産率 6 86R%			
M 10,818 kg		娘牛難産率 6 32R%			
F 406 kg 3.78 %		産子死産率 6 98R%			
SNF 918 kg 8.50 %		娘牛死産率 5 57R%			
P 335 kg 3.11 %					
気質 101		搾乳性 98		体細胞スコア 1.99	
搾乳性 98		在群期間 100 (62R%)			
娘牛受胎率 36 54R%		空胎日数 161 62R%			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸体鋭角B/C尻坐骨幅	低い 狭い 浅い 欠く 腰せ 坐骨高 狭い			☆			高い 広い 深い 富む 肥え 坐骨低 広い	1.77 1.18 1.34 2.28 2.40 1.13 0.10
後肢側望後肢後望蹄の角度	直飛 寄る 小さい		☆				曲飛 平行 大きい	0.56 0.60 0.93
前乳房の付着後乳房の高さ後乳房の幅乳房のげん坐乳房の深さ前乳房の配置後乳房の配置前乳房の長さ	弱い 低い 狭い 弱い 深い 外付 外付 短い				☆		強い 高い 広い 強い 浅い 内付 内付 長い	0.48 1.36 1.90 0.73 0.03 1.30 1.51 2.49
体貌と骨格肢蹄乳用強健性乳決定得点	低い 低い 強い 強い 強い 強い 低い	☆			☆		高い 高い 高い 高い 高い 高い 高い	1.67 2.11 2.45 2.34 2.64

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H54936

個体識別番号:04375-0631-1
平成20年10月7日生
繁殖者:北海道 福村 稔 氏

NTP
No. 51


HAPPY-EAST TEMP SUPREME

ハッピースト テンプ スプリーム

BLF/CVF/BYF
87点

- 「ジェット ストリーム」×「ストーマテック」のアウトクロス
- エス テンプターを産出した「ジェム ファミリー」
- 乳蛋白質率・SNF率が高く優れた繁殖形質

- アツブリス ジェット ストリーム ET
- ジョツコ ベスン
- アツブリス マンフレッド ジュリエット ET
- ハッピースト テンプトレス リム VG-86
7-03 2X 365 M14,090 F577 4.1% P472 3.3% SNF1,238 8.8%
- コムスター ストーマテック ET
- ハッピースト マナー ジェム ET VG-88
05-00 2X365 M16,412 F673 4.1% P525 3.2% SNF1,395 8.5%
- スタートモア ルドルフ ET



ブライド スプリーム リム(2産目)
浜頓別町/有限会社 園原農場 所有
母の父/ヌーネステール ダーハム ルディアー ET



ハッピースト テンプトレス リム

NTP		長命連産効果	
+2,073		+46,468円	
産乳成分 +1,629		乳代効果	
+459		+71,421円	
産乳成分 +1,629		乳代効果	
+459		+71,421円	
産乳成分 +1,629		乳代効果	
+459		+71,421円	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	1.93
胸	の	狭い					広い	1.11
体	の	浅い					深い	0.20
鋭	角	欠く					富む	0.07
B	C	瘦せ					肥え	0.22
尻	の	坐骨高					坐骨低	0.36
坐	骨	狭い					広い	0.14
後	肢	直飛					曲飛	0.06
後	肢	寄る					平行	0.89
蹄	の	小さい					大きい	0.81
前	乳房	の	弱い				強い	1.32
後	乳房	の高さ	低い				高い	1.04
後	乳房	の	狭い				広い	1.72
乳房	の	けん垂	弱い				強い	1.32
乳房	の	深さ	深い				浅い	0.88
前	乳房	の	外付				内付	0.21
後	乳房	の	外付				内付	1.08
前	乳房	の	短い				長い	0.62
体	貌	と	骨格				高い	1.43
肢	蹄	低い					高い	0.68
乳	用	強健性	低い				高い	0.02
乳	器	低い					高い	2.34
決	定	得点	低い				高い	2.22

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H55057

個体識別番号:10759-3936-3 平成21年2月24日生
繁殖者:アメリカ レーガンクレスト ファーム
生産者:北海道 菅井 正寿 氏

NTP
No. 60


ALH SIDNEY DISTINY ET

ALH シドニー デスチニイ

ET BLF/CVF/BYF
90点

- 好タイプ"レイブン ファミリー"で祖母は「ダーハム デージー」EX-92
- 高い肢蹄改良効果

- スタントンズ シドニー ET
- コムスター エルヒーローズ ET
- シャーエスト ルドルフ ストレス ET
- ALH デスチニイ ET VG-87
2-04 2X 365 M15,059 F571 3.8% P545 3.6%
- オービー マンフレッド ジャステイス ET
- マークウエル ダーハム デージー ET EX-92
6-07 2X 365 M18,366 F738 4.0% P607 3.3%
- レーガンクレスト エルトン ダーハム ET



アローメーブル ローラ ジェイミイ デスチニイ
根室市/矢部 譲治 氏 所有



ALH デスチニイ ET

NTP		長命連産効果	
+1,840		+64,958円	
産乳成分 +1,374		乳代効果	
+411		+51,728円	
産乳成分 +1,374		乳代効果	
+411		+51,728円	
産乳成分 +1,374		乳代効果	
+411		+51,728円	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	3.03
胸	の	狭い					広い	1.39
体	の	浅い					深い	0.30
鋭	角	欠く					富む	1.30
B	C	瘦せ					肥え	0.09
尻	の	坐骨高					坐骨低	0.44
坐	骨	狭い					広い	1.53
後	肢	直飛					曲飛	0.99
後	肢	寄る					平行	1.91
蹄	の	小さい					大きい	3.71
前	乳房	の	弱い				強い	0.13
後	乳房	の高さ	低い				高い	1.69
後	乳房	の	狭い				広い	0.52
乳房	の	けん垂	弱い				強い	0.57
乳房	の	深さ	深い				浅い	2.56
前	乳房	の	外付				内付	2.07
後	乳房	の	外付				内付	1.70
前	乳房	の	短い				長い	1.13
体	貌	と	骨格				高い	1.92
肢	蹄	低い					高い	3.66
乳	用	強健性	低い				高い	1.43
乳	器	低い					高い	1.82
決	定	得点	低い				高い	2.55

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ブラウンスイス種

GHBS-1 個体識別番号(登録番号):05137-0498-3 平成20年12月5日生

ミヤコファーム **ターリーデンバー** ET

- ♂ ローリング ビュー デンバー ET
- ♀ トライアングル エーカース パットリー ET EX-92
- ♂ クインシー イーブン スペシャル ET

GHBS-2 個体識別番号(登録番号):03624-0716-5 平成20年12月11日生

ニセコヌプリ **コンティニユ** ET

- ♂ トップ エーカース パワー サージ
- ♀ カルブ ジェン ソルドー ペロニカ ET EX-91
- ♂ エモリー タミーズ ソルドー

GHBS-5 個体識別番号(登録番号):13463-0101-1 平成23年12月31日生

トップ エーカース
ワンダーガンド ET

- 母は好体型・好乳器で高能力を発揮
- 祖母はオールアメリカンを3回獲得し高能力を示した「ブーケ」

- ♂ トップ エーカース C ワンダーメント ET
- ♂ アール ハート ビー シー コレクション
- ♀ トップ エーカース EJ フィッツバング
- ♀ トップ エーカース バンブー ET EX-91
3-10 2 365 M13,748 F728 5.3% P491 3.6%
- ♂ ヒルトップ エーカース PT ダルトン フタゴ
- ♀ トップ エーカース プレ ブーケ ET EX-94-2E
5-09 2 365 M15,214 F655 4.3% P526 3.5%
- ♂ ベッタ ビュー エモリー プレリユード ET



GHBS-6 個体識別番号(登録番号):13416-5871-4 平成24年12月30日生

デイベロップ
シエスター エー ET **NEW**

GH-X ♀

- 母はEX-90で乳器もEX-90のショウカウ「サングロー」
- 祖母は4歳級・5歳級オールアメリカンの「スー」EX-93

- ♂ オールド ミル WDE シュープリム ET
- ♂ ブリッジ ビュー プリミータム
- ♀ オールド ミル E スニツカードウドル OCS
- ♀ トップ エーカース パイロット サングロー ET EX-90
4-08 2 365 M11,678 F565 4.8% P419 3.6%
- ♂ トップ エーカース ジエット パイロット ET
- ♀ ヒルエヌデル エンサイン スー ET EX-93-3E
4-04 2 365 M16,471 F611 3.7% P569 3.5%
- ♂ アール ハート サイモン エンサイン ET



ジャージー種

GHJE-1 個体識別番号(登録番号):13532-3246-9 平成23年12月17日生

UK ロック ゴールドダスト
バンブルビー ET

GH-X ♀

- 母「グロ」は2010年ローヤルウインターフェア成年級1位で、同年の成年級オールカナディアン!
- 祖々母「グロツシー」もEX-92-3E-CANの好体型!

- ♂ SC ゴールド ダスト パラマウント イアトラ ET
- ♂ ロック エラ パラマウント ET
- ♀ ウィリアムス インプレッシブ アイデア ET
- ♀ シヤムロック ギラー グロ EX-94-4E-CAN
4-02 2X 305 M7,852 F378 4.81% P326 4.15%
- ♂ シヤムロック ギラー
- ♀ シヤムロック グローブ グロス ET VG-88-CAN
4-04 2X 268 M5,283 F301 5.70% P201 3.80%
- ♂ シヤムロック グローブ ジェミニ 50R
- ♀ ボニーバーン ローバブル グロツシー EX-92-3E-CAN
5-10 2X 305 M8,774 F415 4.73% P337 3.84%



GHJE-4 個体識別番号(登録番号):13938-0807-5 平成25年9月3日生

ノースドリーム GOGO
マーチン ET **NEW**

- 母「シロー」は2010年3歳シニア級準々オールカナディアン!
- 祖母「シヤンタル」もEX-93の好体型!

- ♂ ビードモント ブライズ ソクラテス
- ♂ ホビラクト ファースト ブライズ ET
- ♀ レイブンワード スパークリング フェーバー
- ♀ シヤンタルス クガー シロー ET EX-95-2E
5-5 2X 305 M10,144 F563 5.55% P381 3.76%
- ♂ ブライドン センチュリアン ガーネット
- ♀ ブライドン デラックス シヤンタル EX-93
5-10 2X 189 M7,768 F398 5.12% P252 3.24%
- ♂ エリオッツ ルネツサンス デラックス
- ♀ ブライドン ジャグ セレナ VG-85
4-7 2X 305 M10,153 F434 4.27% P369 3.63%



JP5H55230

個体識別番号:12577-7079-1
平成21年7月8日生NTP
No. 7

EMERALD-ACR RCA MISTY ET


エメラルドエーカー RCA ミステイ ET

BLF/CVF/BYF

- ・ハイインデックスファミリー「リード メイ」にバクスター
- ・長命連産効果(第8位)が示す優れた改良バランス
- ・体細胞スコアが低く、中程度のサイズで気質は穏やか


NTP
+2,869長命連産効果
+88,216円
乳代効果
+107,561円

産乳成分 +2,441	耐久性成分 +369	疾病繁殖成分 +59
泌乳持続性 100(77R%)	EBV M +1,227kg	
決定得点 +1.16	F +45kg -0.02%	
乳用強健性 +0.15	乳器 +1.31	SNF +110kg +0.03%
体貌と骨格 +0.47	肢蹄 +0.41	P +49kg +0.09%
頭数/牛群 41/37(76R%)	頭数/牛群 50/43(86R%)	
娘牛平均成績	産子離産率 7* 予測値	娘牛離産率 6 34R%
M 11,152kg	SNF 962kg 8.62%	産子死産率 6 59R%
F 427kg 3.85%	決定得点 79.5	娘牛死産率 5 36R%
SNF 962kg 8.62%		
P 366kg 3.28%		
搾乳性 99	気質 101	体細胞スコア 2.03
娘牛受胎率 36 47R%		空胎日数 150 54R%



※SBVが±2.0以上のものは網掛けを表示した。

- エメラルドエーカーエスエー T-バクスター
- フューステッド エモリー プリッツ ET
- エメラルドエーカーエスエー T-マロリー ET
- エメラルドエーカーバー ミステイック ET
- オービー マンフレッド ジャスティス ET
- メーヤーレインエスエー BWM ミステイ ET
- マラソン BW マーシャル ET

メリーランド ミステイ クイーン ホープ(2産)
北海道別海町/佐久間 淳 氏 所有
母の父/サンティバレー ブルーブラッド ET

JP5H55084

個体識別番号:02831-0934-6
平成21年2月13日生NTP
No. 14

OMURA SWEET EDDIE ET


オムラ スイート エディー ET

BLF/CVF/BYF

- ・確かな母系「スイートネス」からアディ息子
- ・乳成分が高く、乳量・乳代効果第4位が示す高い泌乳能力
- ・気質が穏やかで、**安産タイプ**


NTP
+2,694長命連産効果
+50,870円
乳代効果
+149,246円

産乳成分 +2,705	耐久性成分 -61	疾病繁殖成分 +50
泌乳持続性 100(75R%)	EBV M +1,826kg	
決定得点 +0.89	F +55kg -0.14%	
乳用強健性 +0.74	乳器 +0.36	SNF +150kg -0.09%
体貌と骨格 +1.50	肢蹄 +0.01	P +53kg -0.06%
頭数/牛群 43/37(78R%)	頭数/牛群 46/36(85R%)	
娘牛平均成績	産子離産率 6* 予測値	娘牛離産率 6 32R%
M 11,136kg	SNF 958kg 8.61%	産子死産率 6 57R%
F 434kg 3.91%	決定得点 78.8	娘牛死産率 6 35R%
SNF 958kg 8.61%		
P 358kg 3.22%		
搾乳性 99	気質 101	体細胞スコア 2.08
娘牛受胎率 35 47R%		空胎日数 154 54R%



※SBVが±2.0以上のものは網掛けを表示した。

- FL ロニー アディ ET
- エタゾン アジソン
- サウスランド ロニー 47
- オムラ スイートエー エー ルー ET
- ジェニールー マーシャル P149 ET
- オムラ スイートエー フォー ET
- ストーダー モーティエー ET

ロッキード エディー ジェファーソン
北海道遠軽町/社名湖みどり牧場 所有
母の父/ウィルブラスト SA メダリオン ET

JP5H54851

個体識別番号:10765-6812-8
平成20年6月2日生NTP
No. 15

J-LEAD TERESA B-STAR ET


J リード テレサ ビースター ET

BLF/CVF/BYF

- ・「バクスター」×「ベスト」、母系はベル プロ・ファミリー
- ・高い泌乳能力と優れた体型改良力
- ・付着が強く幅広い機能的な乳房


NTP
+2,670長命連産効果
+59,607円
乳代効果
+123,046円

産乳成分 +2,066	耐久性成分 +556	疾病繁殖成分 +48
泌乳持続性 100(85R%)	EBV M +1,583kg	
決定得点 +1.76	F +36kg -0.23%	
乳用強健性 +1.98	乳器 +1.31	SNF +125kg -0.12%
体貌と骨格 +1.65	肢蹄 +0.57	P +42kg -0.09%
頭数/牛群 49/44(79R%)	頭数/牛群 59/51(89R%)	
娘牛平均成績	産子離産率 7* 予測値	娘牛離産率 7 36R%
M 10,298kg	SNF 880kg 8.54%	産子死産率 6 58R%
F 385kg 3.74%	決定得点 79.5	娘牛死産率 5 44R%
SNF 880kg 8.54%		
P 323kg 3.15%		
搾乳性 100	気質 101	体細胞スコア 2.09
娘牛受胎率 31 51R%		空胎日数 160 59R%



※SBVが±2.0以上のものは網掛けを表示した。

- エメラルドエーカーエスエー T-バクスター
- フューステッド エモリー プリッツ ET
- エメラルドエーカーエスエー T-マロリー ET
- アイリッシュ テレサ ベスト A フタゴ
- ハイデンビュー ベスト
- アイリッシュ ダッチボーイ テレサ ET
- シルダール ビーダブリュー ダッチ ボーイ ET

マダム ビースター マット(2産)
北海道苫小牧市/谷口 邦府 氏 所有
母の父/ラタツチ ローレックス ET

JP5H54811

個体識別番号:02410-1370-8
平成20年4月6日生NTP
No. 16

TAN-ROCK MALONY DOZEN

タンロック マロニー

ダース

BLF/CVF/BYF

- ・「ボルトン」×「ノマド」で母系はアニー
- ・長命連産効果と乳代効果が示す高い経済性
- ・乳器第5位、決定得点・肢蹄第15位が示す高い体型改良力

NTP
+2,659長命連産効果
+70,677円
乳代効果
+90,061円


産乳成分 +1,954 耐久性成分 +668 疾病繁殖成分 +37

泌乳持続性	101 (86R%)	EBV	M	+1,074 kg
決定得点	+1.44	F	+25 kg	-0.16%
乳用強健性	+0.97	乳器	+1.81	
体貌と骨格	+0.65	肢蹄	+0.64	
頭数/牛群	39/35 (76R%)	頭数/牛群	58/48 (89R%)	
娘牛平均成績		産子離産率	6* 予測値	
M	11,588 kg	娘牛離産率	8 36R%	
F	421 kg	3.99%	産子死産率	6 79R%
SNF	921 kg	8.70%	娘牛死産率	7 46R%
P	349 kg	3.31%		
搾乳性99	氣質102	体細胞スコア2.15	在群期間101 (56R%)	
娘牛受胎率	36 51R%	空胎日数	147 59R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	広い						高い	1.98
体の深さ	深い						高い	0.97
鋭角性	鋭く						高い	0.50
B/C	細						太さ	1.47
尻の角	直						直	0.75
生身	狭い						広い	0.06
後肢側望	直						曲	0.02
後肢側望	寄る						平	1.12
蹄の角	小さい						大きい	1.46
前乳房の付着	高い						低い	3.42
後乳房の高さ	高い						低い	2.22
乳房の幅	広い						狭い	0.63
乳房の付着	高い						低い	1.55
乳房の長さ	長い						短い	2.47
乳房の付着	高い						低い	2.65
乳房の長さ	長い						短い	1.71
乳房の付着	高い						低い	1.73
乳房の長さ	長い						短い	0.98
乳房の付着	高い						低い	1.65
乳房の長さ	長い						短い	1.59
乳房の付着	高い						低い	3.61
乳房の長さ	長い						短い	2.67

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

- ♂ サンティバレー ボルトン ET
- ♂ レクスボールド ルーク ハーシエル ET
- ♀ サンティバレー プレッシング ET
- ♀ タンロック ノマド アニー
- ♂ アルタジエン マンフレッド ノマド ET
- ♀ タンロック マロー ジェスティ アニー
- ♂ ロイレオン ジェスロ ET

コージ ダース マリリン
熊本県熊本市/米野 浩二 氏 所有
母の父/ミクリン ギャラクシー ET

JP5H55240

個体識別番号:02556-1689-6
平成21年7月27日生NTP
No. 28

NORTHGLAND MASERATI JUNIPER

ノースグランド マセラティ

ジュニパー ET

BLF/CVF/BYF

- ・「マセラティ」×「ノマド」×「シバー」の3代国産種雄牛
- ・高い泌乳能力に、約13万円の乳代効果が示す高い経済性
- ・鋭角的で、理想的な尻の構造に付着が高く幅の広い乳器

NTP
+2,445長命連産効果
+43,601円
乳代効果
+128,591円


産乳成分 +2,310 耐久性成分 +139 疾病繁殖成分 -4

泌乳持続性	100 (76R%)	EBV	M	+1,527 kg
決定得点	+1.21	F	+48 kg	-0.10%
乳用強健性	+1.48	乳器	+0.96	
体貌と骨格	+1.45	肢蹄	+0.06	
頭数/牛群	43/40 (77R%)	頭数/牛群	51/44 (85R%)	
娘牛平均成績		産子離産率	8* 予測値	
M	11,375 kg	娘牛離産率	5 36R%	
F	446 kg	3.94%	産子死産率	6 58R%
SNF	979 kg	8.61%	娘牛死産率	5 34R%
P	362 kg	3.18%		
搾乳性99	氣質100	体細胞スコア2.37	在群期間100 (58R%)	
娘牛受胎率	37 48R%	空胎日数	142 54R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	広い						高い	2.71
体の深さ	深い						高い	0.40
鋭角性	鋭く						高い	1.82
B/C	細						太さ	2.94
尻の角	直						直	1.86
生身	狭い						広い	0.97
後肢側望	直						曲	1.18
後肢側望	寄る						平	3.38
蹄の角	小さい						大きい	1.01
前乳房の付着	高い						低い	0.24
後乳房の高さ	高い						低い	0.18
乳房の幅	広い						狭い	1.92
乳房の付着	高い						低い	2.00
乳房の長さ	長い						短い	0.45
乳房の付着	高い						低い	0.74
乳房の長さ	長い						短い	1.16
乳房の付着	高い						低い	1.34
乳房の長さ	長い						短い	1.87
乳房の付着	高い						低い	2.17
乳房の長さ	長い						短い	0.14
乳房の付着	高い						低い	2.42
乳房の長さ	長い						短い	1.93
乳房の付着	高い						低い	2.24

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

- ♂ NLBC エルフイン マセラティ ET
- ♂ コムスター エルヒーローズ ET
- ♀ マーシー デイサイダー R マーシャル ET
- ♀ ノースグランド キャツシュ ノマド
- ♂ アルタジエン マンフレッド ノマド ET
- ♀ ノースグランド キャツシュ シバー ジュニパー
- ♂ ユング コーキー シバー ET

レインボー ジュニパー コケット
北海道標茶町/大山 智幸 氏 所有
母の父/シルダール エアレイド

JP5H55329

個体識別番号:03854-0760-9
平成21年11月12日生NTP
No. 29

EAGLE-HILL PN LAST SHOW ET

イーグルヒル PN

ラストショー

ET NEW

BLF/CVF/BYF

- ・国内でも定評のコンバース・ジュディ・ファミリーからブラネット息牛
- ・バランスに優れた泌乳能力と、長命連産効果第7位が示す高い経済性
- ・好ましい尻の構造に、機能的な乳器、特筆すべきは後乳房の幅

NTP
+2,427長命連産効果
+93,531円
乳代効果
+103,946円


産乳成分 +2,128 耐久性成分 +271 疾病繁殖成分 +28

泌乳持続性	101 (67R%)	EBV	M	+1,138 kg
決定得点	+0.86	F	+42 kg	-0.02%
乳用強健性	+0.32	乳器	+1.14	
体貌と骨格	+0.32	肢蹄	+0.34	
頭数/牛群	37/34 (75R%)	頭数/牛群	39/35 (83R%)	
娘牛平均成績		産子離産率	6* 予測値	
M	11,082 kg	娘牛離産率	7 29R%	
F	438 kg	3.93%	産子死産率	7 58R%
SNF	962 kg	8.68%	娘牛死産率	-
P	356 kg	3.22%		
搾乳性100	氣質100	体細胞スコア2.20	在群期間101 (54R%)	
娘牛受胎率	38 43R%	空胎日数	144 47R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	広い						高い	0.51
体の深さ	深い						高い	1.46
鋭角性	鋭く						高い	0.38
B/C	細						太さ	0.35
尻の角	直						直	2.29
生身	狭い						広い	0.28
後肢側望	直						曲	0.76
後肢側望	寄る						平	0.15
蹄の角	小さい						大きい	0.00
前乳房の付着	高い						低い	0.51
後乳房の高さ	高い						低い	0.40
乳房の幅	広い						狭い	3.10
乳房の付着	高い						低い	0.65
乳房の長さ	長い						短い	0.22
乳房の付着	高い						低い	1.07
乳房の長さ	長い						短い	1.32
乳房の付着	高い						低い	2.10
乳房の長さ	長い						短い	0.47
乳房の付着	高い						低い	0.87
乳房の長さ	長い						短い	0.53
乳房の付着	高い						低い	2.28
乳房の長さ	長い						短い	1.58

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

- ♂ エンセナダ タブー ブラネット ET
- ♂ ロースボーン タブー ET
- ♀ プルシヤンスキー アメル パティ ET
- ♀ モーニング ビュー オーマン アンネット ET
- ♂ オービー マンフレッド ジャスティス ET
- ♀ モーニング ビュー エムト エイプリル
- ♂ キャロル プレリウド エムト ET

ピーチ アイランド イーグル コピア
熊本県熊本市/福島 孝幸 氏 所有
母の父/ロイレオン ジェスロ ET

JP5H55145

個体識別番号:02433-2610-3
平成20年3月27日生NTP
No.30

NLBC YGGDRASSILL CARLISLE

NLBC ユグドラシル カーライル


BLF/CVF/BYF

- 高い泌乳能力と乳器の改良に優れた「ユース」の息牛
- 肢蹄第4位、乳器第6位、決定得点第10位の体型改良力
- 特筆すべきは、泌乳持続性の高さと、低い体細胞スコア

NTP
+2,421長命産産効果
+38,332円
乳代効果
+99,034円


産乳成分 +1,780 耐久成分 +560 疾病繁殖成分 +81

泌乳持続性	102 (83R%)	EBV	M	+1,279 kg
決定得点	+1.60	F	+8 kg	-0.39%
乳用強健性	+1.25	乳器	+1.69	SNF +121 kg +0.09%
体貌と骨格	+0.20	肢蹄	+1.01	P +42 kg +0.01%
頭数/牛群	35/31 (74R%)	頭数/牛群	48/40 (88R%)	
娘牛平均成績		産子離産率	6* 予測値	
M 11,283 kg		娘牛離産率	6 31R%	
F 417 kg 3.73%		産子死産率	6 58R%	
SNF 972 kg 8.62%	決定得点 80.4	娘牛死産率	8 48R%	
P 359 kg 3.19%				
搾乳性 100	気質 100	体細胞スコア 1.91	在群期間 100 (55R%)	
娘牛受胎率	31 49R%	空胎日数	163 58R%	



※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

- NLBC マーシャリーズ ユース ET
- マラソン BW マーシャル ET
- ユング セシリア コンビンサー ET
- ミソノ カラット ダスク ツー タイタニツク
- ハートライン タイタニツク ET
- L カラット ダストデル ターハム セカンド ET
- レーガングレスト エルトン ターハム ET

ピックマウンテン ミステイ カーライル ミックス(2産)
栃木県那須烏山市/中山 智之 氏 所有
母の父/シヤードリッジ ドラマチック

JP5H55340

個体識別番号:03267-0873-4
平成21年10月26日生NTP
No.32

UCHI ROMIO BAUM LONELY

ウチ ロミオ バーム ロンリー NEW


BLF/CVF/BYF

- 国内屈指の高能力、ジュリエット・ファミリーからプラネット息牛
- 13万円を超える乳代効果(第7位)と泌乳持続性の高い、高能力プル
- 高い泌乳能力を支える、幅の広い尻と乳器

NTP
+2,400長命産産効果
+57,813円
乳代効果
+135,417円


産乳成分 +2,289 耐久成分 +129 疾病繁殖成分 -18

泌乳持続性	102 (74R%)	EBV	M	+1,671 kg
決定得点	+1.01	F	+42 kg	-0.21%
乳用強健性	+0.85	乳器	+1.18	SNF +143 kg -0.03%
体貌と骨格	+1.00	肢蹄	-0.28	P +46 kg -0.07%
頭数/牛群	42/36 (78R%)	頭数/牛群	51/41 (85R%)	
娘牛平均成績		産子離産率	6* 予測値	
M 11,481 kg		娘牛離産率	7 32R%	
F 440 kg 3.83%	決定得点 78.8	産子死産率	6 54R%	
SNF 985 kg 8.58%		娘牛死産率	-	
P 364 kg 3.17%				
搾乳性 99	気質 100	体細胞スコア 2.45	在群期間 100 (59R%)	
娘牛受胎率	39 48R%	空胎日数	149 54R%	



※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

- エンセナダ タブー プラネット ET
- ローズボーン タブー ET
- ブルジャンスキー アメル パティ ET
- ウチ ジュリエット ロンリー ソーサ
- リッチジェイ ソーサ ET
- ウチ ジュリエット ロンリー サマー ツー
- コムスター ストーマティツク ET

シロマル ロンリー クロンダイク
北海道標茶町/増川 克己 氏 所有
母の父/ミスター サリー オリイ

JP5H55214

個体識別番号:04376-0646-2
平成21年6月14日生NTP
No.35

OMURA SWEETY SMARK J ET

オムラ スイーティー スマーク J ET


BLF/CVF/BYF

- ジェットストリームの子牛で、母系は名血「スイートネス」
- 泌乳能力と体型改良バランスに優れる
- 中程度の体高で安産型、穏やかな気質も魅力

NTP
+2,348長命産産効果
+68,877円
乳代効果
+106,192円


産乳成分 +2,006 耐久成分 +364 疾病繁殖成分 -22

泌乳持続性	100 (78R%)	EBV	M	+1,245 kg
決定得点	+1.12	F	+42 kg	-0.06%
乳用強健性	+0.79	乳器	+1.34	SNF +109 kg +0.00%
体貌と骨格	+0.11	肢蹄	+0.24	P +39 kg -0.01%
頭数/牛群	40/34 (77R%)	頭数/牛群	52/44 (86R%)	
娘牛平均成績		産子離産率	6* 予測値	
M 11,238 kg		娘牛離産率	6 32R%	
F 438 kg 3.90%	決定得点 79.4	産子死産率	5 57R%	
SNF 974 kg 8.67%		娘牛死産率	5 37R%	
P 362 kg 3.23%				
搾乳性 100	気質 102	体細胞スコア 2.47	在群期間 100 (57R%)	
娘牛受胎率	42 49R%	空胎日数	135 56R%	



※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

- アツプリス ジェット ストリーム ET
- ジヨツコ ベスン
- アツプリス マンフレッド ジュリエット ET
- オムラ ドナーブ ストーリー ET
- ジェニール MRSHL トイストーリー ET
- オムラ スイーティー カトリヌ ET
- オブサル フィンリー ET

ディベロップ オムスイート ボリヴァー A フタゴ
北海道美瑛町/稲川 利昭 氏 所有
母の父/エンドロード PVF ボリヴァー ET

乳用種雄牛評価成績 2015-2月

(総合指数上位40位による形質別順位)

※NEWは新規牛(NEWはGHの新規牛)

※ 網掛けはGH種雄牛

No.	略号	本牛名号	長命連産効果	
1	JP5H53812	WHG オーシャニツク ジョビアン ET	112,426	
2	JP4H53508	ストレッチ ミラクル ジャステイス ET	102,253	
3	JP3H54717	グレンディーヘイブン バクス ビート ET	100,382	
4	JP3H55056	モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	97,821	
5	JP3H53655	エンドレス ジアンビ	93,615	
New	6	JP5H55329	イーグルヒル PN ラストショー ET	93,531
	7	JP5H54028	トツパンガン オブ クレイタス ET	92,337
	8	JP5H55230	エメラルドエーカー RCA ミステイ ET	88,216
	9	JP3H54828	グリーンハイツ レガリア ET	83,893
	10	JP4H55295	ウチ ロミオ OB ブラント	82,846

New Now	No.	略号	本牛名号	乳代効果
	1	JP3H55177	エンデバー コスモ ギヤラクシー ET	186,714
	2	JP3H54903	ストーン ファインリー パーンズ ET	157,168
	3	JP3H55206	エルムレーン ミスター アレックス	153,532
	4	JP5H55084	オムラ スイート エディー ET	149,246
	5	JP5H55340	ウチ ロミオ バーム ロンリー	135,417
	6	JP3H55468	WHG ブルースト エトロ ET	132,744
	7	JP3H54722	SP ブランディ バクスター ET	132,504
	8	JP3H55056	モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	130,478
	9	JP5H55240	ノースグランド マセラティ ジュニパー	128,591
10	JP3H54723	ヘンカシーン UF ストライカー ET	127,715	

No.	略号	本牛名号	産乳成分	
1	JP3H55177	エンデバー コスモ ギヤラクシー ET	3.031	
2	JP3H54722	SP ブランディ バクスター ET	2.991	
3	JP5H55084	オムラ スイート エディー ET	2.705	
4	JP3H54903	ストーン ファインリー パーンズ ET	2.642	
5	JP3H55206	エルムレーン ミスター アレックス	2.633	
New	6	JP4H55358	TLM デコレット シグナル	2.533
	7	JP3H54848	ウチ ロミオ ミスター ザイオン	2.525
	8	JP0H55536	NLBC ベリクレース オーソン ET	2.472
	9	JP3H54828	グリーンハイツ レガリア ET	2.444
	10	JP5H55230	エメラルドエーカー RCA ミステイ ET	2.441

No.	略号	本牛名号	MILK
New	1	JP3H55177 エンデバー コスモ ギヤラクシー ET	2,249
	2	JP3H54903 ストーン ファインリー パーンズ ET	2,038
	3	JP3H55206 エルムレーン ミスター アレックス	1,917
	4	JP5H55084 オムラ スイート エディー ET	1,826
New	5	JP3H55182 ミューハル カイト ショツテル ブラネット ハスキー ET	1,713
	6	JP3H55056 モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	1,695
New	7	JP5H55340 ウチ ロミオ バーム ロンリー	1,671
	8	JP3H55468 WHG ブルースト エトロ ET	1,635
	9	JP5H54851 J リード テレサ ビースター ET	1,583
	10	JP5H55240 ノースグランド マセラティ ジュニパー	1,527

No.	略号	本牛名号	FAT
1	JP3H54722	SP ブランディ バクスター ET	79
2	JP3H55177	エンデバー コスモ ギヤラクシー ET	75
3	JP4H54859	モントラツプ ゴールデン ボルトン ET	73
4	JP3H54828	グリーンハイツ レガリア ET	65
	JP3H54848	ウチ ロミオ ミスター ザイオン	65
6	JP3H54717	グレンディーヘイブン バクス ビート ET	63
7	JP5H54423	WHG バーレツタ ジャムナ ET	62
8	JP3H55046	オムラ スイートエー ヤルジャン ET	60
9	JP5H55084	オムラ スイート エディー ET	55
10	JP5H53812	WHG オーシャニツク ジョビアン ET	55

No.	略号	本牛名号	PRO
New	1	JP3H54903 ストーン ファインリー パーンズ ET	56
		JP3H55177 エンデバー コスモ ギヤラクシー ET	56
	3	JP3H54722 SP ブランディ バクスター ET	54
		JP3H55206 エルムレーン ミスター アレックス	54
		JP3H55178 オムラ スイートイー ハラング	54
	6	JP5H55084 オムラ スイート エディ・ ET	53
	7	JP4H55358 TLM デコレット シグナル	50
	8	JP3H54800 レデイスマナー プレジャー ET	49
		JP5H55230 エメラルドエーカー RCA ミステイ ET	49
	10	JP0H55536 NLBC ベリクレース オーソン ET	48
	JP4H55295 ウチ ロミオ OB プラント	48	

No.	略号	本牛名号	SNF	
1	JP3H55177	エンデバー コスモ ギヤラクシー ET	185	
2	JP3H54903	ストーン ファインリー パーンズ ET	168	
3	JP3H55206	エルムレーン ミスター アレックス	163	
4	JP5H55084	オムラ スイート エディー ET	150	
New	5	JP5H55340	ウチ ロミオ パーム ロンリー	143
New	6	JP3H55182	ミューハル カイト ショツテル ブラネット ハスキー ET	141
	7	JP3H55056	モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	137
	JP4H55295	ウチ ロミオ OB プラント	137	
	9	JP5H55240	ノースグランド マセラティ ジュニパー	132
	10	JP3H54722	SP ブランディ バクスター ET	131

No.	略号	本牛名号	耐久性成分	
New	1	JP3H53999	ジレット ティーウエーブ スパークリング ET	903
		JP0H55536	NLBC ベリクレース オーソン ET	903
	3	JP3H55182	ミューハル カイト ショツテル ブラネット ハスキー ET	862
	4	JP3H55080	エンデバー ジュディ ヴォイス	852
	5	JP3H54828	グリーンハイツ レガリア ET	789
New	6	JP3H54717	グレンディーヘイブン バクス ビート ET	714
	7	JP3H54970	ベイリツチランド エグザイル ET	713
	8	JP4H53508	ストレッチ ミラクル ジャステイス ET	690
	9	JP5H54811	タンロツク マロニー ダース	668
	10	JP3H55046	オムラ スイーティー ヤルジヤン ET	637

	No.	略号	本牛名号	決定得点
New	1	JP3H53999	ジレット ティーウエーブ スパークリング ET	2.63
	2	JP3H55182	ミューハル カイト ショツテル ブラネット ハスキー ET	2.15
	3	JP0H55536	NLBC ベリクレース オンソン ET	2.02
	4	JP3H55046	オムラ スィーティー ヤルジヤン ET	1.92
	5	JP3H54903	ストーン ファインリー パーンズ ET	1.83
New	6	JP5H54851	J リード テレサ ビースター ET	1.76
	7	JP3H54828	グリーンハイツ レガリア ET	1.73
	8	JP3H54970	ベイリツチランド エグザイル ET	1.71
	9	JP3H54884	ティユー JS フアンタジスタ ET	1.70
	10	JP5H55145	NLBC ユグドラシル カーライル	1.60

New

No.	略号	本牛名号	乳器
1	JP3H53999	ジレット ティーウエーブ スパークリング ET	2.32
2	JP3H55182	ミューハル カイト ショツテル ブラネット ハスキー ET	2.04
3	JP3H55080	エンデバー ジュティ ヴォイス	1.92
4	JP3H54828	グリーンハイツ レガリア ET	1.87
5	JP5H54811	タンロツク マロニー ダース	1.81
6	JP5H55145	NLBC ユグドラシル カーライル	1.69
7	JP0H55536	NLBC ベリクレース オーソン ET	1.67
8	JP3H54723	ヘンカシーン UF ストライカー ET	1.65
9	JP3H53655	エンドレス ジアンビ	1.59
10	JP3H55056	モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	1.57

	No.	略号	本牛名号	肢蹄
New	1	JP3H54970	ベイリツチランド エグザイル ET	1.33
	2	JP3H53999	ジレット ティーウエーブ スパークリング ET	1.11
	3	JP3H54884	ティユー JS フアンタジスタ ET	1.07
	4	JP3H54800	レデイスマナー プレジャー ET	1.01
		JP5H55145	NLBC ユグドラシル カーライル	1.01
	6	JP3H54903	ストーン ファインリー パーンズ ET	0.99
		JP5H53562	オーケーファーム ハート ランカスター ET	0.99
	8	JP3H55046	オムラ スイートエー ヤルジャン ET	0.98
	9	JP3H54848	ウチ ロミオ ミスター ザイオン	0.85
New	10	JP3H55468	WHG ブルースト エトロ ET	0.80

お世話になったみなさん



群馬県 富岡市 飯野牧場 様



帯広市 梅村牧場 様



清水町 西川牧場 様



音更町 平尾牧場 様



新冠町 藤原牧場 様



音更町 細野牧場 様



広尾町 (株)マドリン 様



幕別町 森牧場 様

●写真撮影/ホルスタインマガジン社

 **一般社団法人**
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.

〒060-0004 札幌市中央区北4条西1丁目1番地 北農ビル13F

〈業務部〉
TEL(011)242-9645
FAX(011)242-9651
〈改良部〉
乳牛改良課
TEL(011)242-9646

●道北事業所..... TEL(0166)57-6111 FAX(0166)57-6113
●道東事業所..... TEL(0153)72-4554 FAX(0153)72-1325
●道央広域事業所 広域 TEL(011)375-4395 FAX(011)375-4411
道央 TEL(011)375-4422
●十勝北見事業所..... TEL(0156)63-3838 FAX(0156)63-3839
●十勝清水種雄牛センター...TEL(0156)62-2158 FAX(0156)62-2150
●道央種雄牛センター...TEL(011)375-3939 FAX(011)375-2330

ホームページアドレス <http://www.genetics-hokkaido.ne.jp>