




DAIRY SIRE DIRECTORY 2015.8

JP3H55626娘牛
ロツク ルピナス ポリ



一般社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.

目次

評価成績の見方	2
乳用種雄牛評価成績 2015-8月(総合指数順位)	3・4
ジェネティクス北海道 ホルスタイン種 種雄牛の紹介	5~29
ジェネティクス北海道 ブラウンスイス種 ジャージー種 種雄牛の紹介	30
GH推奨 LIAJ種雄牛の紹介	31~33
形質別順位表	34
お世話になったみなさん	裏表紙

略称順

略称	略号	ページ
ア行		
アレックス	JP3H55206	10
ヴォイス	JP3H55080	22
エグザイル	JP3H54970	24
SP	JP3H54722	12
エディー	JP5H55084	32
エトロ	JP3H55468	23
エモーション [NEW]	JP5H55552	31
エレベーション [NEW]	JP5H55560	19
カ行		
ギャラクシー	JP3H55177	9
クラリネット [NEW]	JP3H55409	18
ゴールドドリーム [セカンドクロップ]	JP3H53959	27
サ行		
ザイオン	JP3H54848	20
ジアンビ [セカンドクロップ]	JP3H53655	25
シエスター	GHBS-6	30
ジープ [NEW]	JP3H55421	14
ジュニパー	JP5H55240	33
ストライカー	JP3H54723	26
ストーン	JP3H54903	8
スパークリング [セカンドクロップ]	JP3H53999	5
スプラッツシュ [セカンドクロップ]	JP3H53998	6
スプリーム	JP3H54936	29
スマーク J	JP5H55214	32
ソクラテス	JP3H55056	21
タ行		
デスチニイ	JP3H55057	29
ナ行		
ニホロ	JP3H55079	17
ネオ [セカンドクロップ]	JP3H53440	28
ハ行		
ハスキー	JP3H55182	11
ハラング	JP5H55178	27
バルスト RED	JP3H54836	25
バンブルビー	GHJE-1	30
ビースター	JP5H54851	33
ファンタジスタ	JP3H54884	28
プレジャー	JP3H54800	26
マ行		
マウイヒーロー [NEW]	JP5H55477	31
マーチン	GHJE-4	30
ミステイ	JP5H55230	32
ヤ行		
ヤルジャン	JP3H55046	16
ユツプ [NEW]	JP3H55731	13
ラ行		
ラストショー	JP5H55329	33
ルピナス [NEW]	JP3H55626	7
ルーレット [NEW]	JP5H55672	31
レガリア	JP3H54828	15
ワ行		
ワンダー ガンド	GHBS-5	30

略号順

略号	略称	ページ
JP3H53440	ネオ [セカンドクロップ]	28
JP3H53655	ジアンビ [セカンドクロップ]	25
JP3H53959	ゴールドドリーム [セカンドクロップ]	27
JP3H53998	スプラッツシュ [セカンドクロップ]	6
JP3H53999	スパークリング [セカンドクロップ]	5
JP3H54722	SP	12
JP3H54723	ストライカー	26
JP3H54800	プレジャー	26
JP3H54828	レガリア	15
JP3H54836	バルスト RED	25
JP3H54884	ファンタジスタ	28
JP3H54903	ストーン	8
JP3H54936	スプリーム	29
JP3H54970	エグザイル	24
JP3H55046	ヤルジャン	16
JP3H55056	ソクラテス	21
JP3H55057	デスチニイ	29
JP3H55079	ニホロ	17
JP3H55080	ヴォイス	10
JP3H55177	ギャラクシー	9
JP3H55178	ハラング	27
JP3H55182	ハスキー	11
JP3H55206	アレックス	10
JP3H55468	エトロ	23
JP3H55409	クラリネット [NEW]	18
JP3H55421	ジープ [NEW]	14
JP3H55560	エレベーション [NEW]	19
JP3H55626	ルピナス [NEW]	7
JP3H55731	ユツプ [NEW]	13
JP5H55230	ミステイ	32
JP5H55084	エディー	32
JP5H55851	ビースター	33
JP5H55240	ジュニパー	33
JP5H55329	ラストショー	33
JP5H55214	スマーク J	32
JP5H55477	マウイヒーロー [NEW]	31
JP5H55552	エモーション [NEW]	31
JP5H55672	ルーレット [NEW]	31
GHBS-5	ワンダー ガンド	30
GHBS-6	シエスター	30
GHJE-1	バンブルビー	30
GHJE-2	マーチン	30

種雄牛評価成績の見方

●種雄牛成績は、平成27年8月に公表された評価値を掲載しています。
●遺伝ベースは、2005年(平成17年)生まれの雌牛
2015-2月評価から、新たに各産次(初産、2産および3産)で遺伝能力が異なると仮定した
多産次変量回帰検定日モデル(新モデル)に変更されました。本誌には各産次の遺伝能力を
1つにまとめた全産次を通じた総合的な遺伝能力を表した「総合育種価」を掲載しています。

成績の概要

- 1 種雄牛の情報。
BLAD(牛白血球粘性欠如症)・・・BLC:BLAD遺伝子のキャリアー、BLF:BLAD遺伝子のキャリアーでないもの
CVM(牛複合脊椎形成不全症)・・・CVC:CVM遺伝子のキャリアー、CVF:CVM遺伝子のキャリアーでないもの
BY(ブラクスピナ;牛短脊症)・・・BYC:BY遺伝子のキャリアー、BYF:BY遺伝子のキャリアーでないもの
MSHR-E/e(あか毛遺伝子)・・・RC:あか毛遺伝子キャリアー
- 2 NTP(総合指数)の全国ランキング。
- 3 GH-X♀ マークの付く種雄牛は性選別精液を販売しております。
- 4 種雄牛やその娘牛の特徴など。
- 5 娘牛の情報。
- 6 種雄牛の血統。上から父、父の父、父の母、母、母の父、母の母、母の祖父
- 7 総合指数(NTP) = 7.0 × 産乳成分 + 1.8 × 耐久成分 + 1.2 × 疾病繁殖成分

○産乳成分:乳脂量と乳蛋白量を直接選抜することで、乳量や無脂固形分量のみならず、
乳成分率の改良も期待できるように重み配分されています。

産乳成分 = $38 \times \frac{\text{乳脂量のEBV}}{\text{乳脂量のEBVの標準偏差}} + 62 \times \frac{\text{乳蛋白量のEBV}}{\text{乳蛋白量のEBVの標準偏差}}$

○耐久成分:機能的体型と生産寿命に関係する形質の育種価が含まれます。機能的体型としては、
肢蹄と乳房成分(UD)の育種価が含まれています。

耐久成分 = $35 \times \frac{\text{肢蹄のEBV}}{\text{肢蹄のEBVの標準偏差}} + 65 \times \frac{\text{乳房成分}}{\text{乳房成分の標準偏差}}$

乳房成分は長命性を最も説明できる構成要素と重み付けされています。

乳房成分 = $0.17 \times \text{乳器得率} + 0.83 \times (0.18 \times \text{前乳房の付着} + 0.09 \times \text{後乳房の高さ} + 0.10 \times \text{乳房の懸垂} + 0.24 \times \text{乳房の深さ} + 0.07 \times \text{前乳頭の配置} - 0.10 \times \text{前乳頭の長さ} - 0.22 \times \text{後乳頭の配置})$

○疾病繁殖成分:乳房炎の予防、乳質の改善、泌乳持続性、繁殖性の改良を図ることによって、生産
性の向上を目指しています。

疾病繁殖成分 = $-33 \times \frac{(\text{体細胞スコアEBV}-\text{ベース年生まれ雌牛の体細胞スコアEBVの平均})}{\text{体細胞スコアのEBVの標準偏差}} + 17 \times \frac{\text{泌乳持続性EBV}}{\text{泌乳持続性のEBVの標準偏差}} - 50 \times \frac{(\text{空胎日数のEBV}-\text{ベース年生まれ雌牛の空胎日数EBVの平均})}{\text{空胎日数のEBVの標準偏差}}$

- 8 生産寿命や抗病性、繁殖性の改善により重点をおいた指数です。長命性や疾病繁殖性の効果的な改良が期待されます。

長命連産効果の重み付け

産乳成分(40)			耐久成分(40)			疾病繁殖成分(20)	
乳脂量	無脂固形分量	乳脂率	在群期間	肢蹄	乳房成分	尻の角度	BCS 体細胞スコア
11	23	6	26	4	8	2	14 -6

- 9 種雄牛自信が持つ泌乳能力の遺伝的推定値から、下記の式により乳代に換算したものです。
〈乳代効果の算出式〉
乳代効果(¥EBV) = EBV-M × 牛群検定平均乳価(乳脂率3.5%、無脂固形分率8.3%換算) + [EBV・M × (EBV・F% + F%ベース - 3.5%) + Mベース × EBV・F%] × 4 + [EBV・M × (EBV・SNF% + SNF% + SNF%ベース - 8.3%) + Mベース × EBV・SNF%] × 4
- 10 推定育種価(EBV:Estimated Breeding Value)。種雄牛自身が持つ遺伝的能力の推定値で、産乳形質については、乳量(M)、乳脂量・率(F・F%)、無脂固形分量・率(SNF・SNF%)、乳蛋白量・率(P・P%)。耐久形質については、決定得点(得点)、乳用強健性、乳器、体貌と骨格、肢蹄を表示してあります。
- 11 娘牛の泌乳能力(成年換算)の平均値および決定得点の平均値を表示してあります。
- 12 難産率は遺伝的に分娩難易度3(2~3人を必要とした助産)以上の難産が起こる可能性を確率で表した評価値です。遺伝ベースは7%で、これより高くなると難産する傾向が高まると考えられます。死産率は遺伝的に死産が起こる可能性を確率で表した評価値です。遺伝ベースは6%で、これより高くなると死産する傾向が高まると考えられます。
それぞれ産子の父としての効果と娘牛の父としての効果について表しています。
娘牛受胎率:種雄牛の娘牛が初産分娩後に初めて授精した時の受胎率(遺伝ベース42%)
空胎日数:種雄牛の娘牛が初産分娩してから次に受胎するまでの日数(遺伝ベース138日)

13

97~98		99~101	102~103
泌乳持続性	泌乳持続性が比較的低い	普通	泌乳持続性が比較的高い
気質	温順性が比較的低い		温順性が比較的高い
搾乳性	搾乳が比較が遅い		搾乳が比較早い
在群期間	在群期間が比較短い		在群期間が比較長い

これらの管理形質は、遺伝率が低く、環境の影響を受けやすい形質なので、補助情報として利用することをお勧めします。
体細胞スコアは低いほど好ましい形質です。2005年生まれの雌牛の体細胞スコアの平均は2.35です。これより高いスコアを持つ種雄牛は、疾病繁殖成分がマイナスとなりNTPを下げることになります。

- 14 赤色の曲線は種雄牛の初産から3産までの総合的な遺伝能力について搾乳日数毎に描いた「種雄牛の総合遺伝能力曲線」、灰色の曲線は平均的な雌牛(北海道4月分娩の初産から3産までの重み付け平均)の泌乳曲線を表した「ベース曲線」です。
- 15 標準化育種価(SBV:Standardized Breeding Value)。形質によって評価値の平均値やばらつきは異なります。そこで形質間の比較を行う場合、標準化することによって各形質の特徴を明確にします。特に本団では特徴を明確にするために、線形のグラフを約±2.30表示までにし、SBVが2.00を超えるものについては程度に網掛けを付けました。
また、尻の角度、後肢側望、蹄の角度、前乳頭の配置、前乳頭の長さ、後乳頭の配置及びBCSの7形質について、ベース年生まれの平均的な初産雌牛がスコア5(後乳頭の配置はスコア4)となるSBVグラフ上の位置に☆印を示しました。

GENESIDE OMAN LUPINUS ET
1 JP3H55626
ジェネサイド オーマン
ルピナス ET
BLF/CVF/BVF
88点

個体識別番号:03501-0842-5
平成22年6月21日生
繁殖者:アメリカ ウィリアム ベック
生産者:北海道 横田 千秋氏

2 NTP No. 12
3 GH-X♀

4 長命性に秀でたマン オーマン息子牛
高いレベルの体型改良効果を示し肢蹄は全国第4位
優れた繁殖管理形質を誇り疾病繁殖成分は全国第2位

5

6 ロングラングス オーマン オーマン ET
オービー マンフレッド ジャステイス ET
ウイニングウェイ マーシ ET
ウエルカム ゴールドウイン ペニア VG-89
2-00 3X 365 M15,755 F545 3.5% P525 3.3%
ブレイデル ゴールドウイン
ウエルカム オジー ペイア ET EX-90
5-02 3X 365 M14,505 F540 3.7% P516 3.6%
ビジョンジエン オジー ET

7 NTP +2,529
産乳成分 +1,886 耐久成分 +510 疾病繁殖成分 +133

8 長命連産効果 +105,912円
9 乳代効果 +106,219円

10 泌乳持続性 100(71R%) EBV M +1,175 kg
決定得点 +1.58 F +37 kg -0.08%
乳用強健性 +0.87 乳器 +1.45 SNF +107 kg +0.04%
体貌と骨格 +0.63 肢蹄 +1.17 P +41 kg +0.03%
頭数/牛群 39/35(75R%) 頭数/牛群 50/44(86R%)

11 娘牛平均成績
M 11,583 kg
F 435 kg 3.78% 決定得点
SNF 991 kg 8.57%
P 366 kg 3.17% 79.6

12 産子難産率 5* 予測値
娘牛難産率 5 29R%
産子死産率 7 59R%
娘牛死産率 -

13 気質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 1.94 在群期間 102(55R%)
娘牛受胎率 40 43R% 空胎日数 129 49R%

14 乳量(kg)のグラフ
搾乳日数 5 105 205 305
標準的な雌牛の泌乳曲線
この種雄牛の総合遺伝能力曲線

15 形質 程度 -2 -1 0 +1 +2 程度 SBV
高 さ 低い 2.53
胸 の 幅 狭い 0.13
体 の 深 さ 浅い 0.01
鋭 角 性 欠く 0.84
B C S 豊 せ 肥 え 0.11
尻 の 角 度 半 端 高 坐 骨 低 0.05
半 端 高 狭い 0.11
後 肢 側 望 直 飛 2.41
後 肢 側 望 寄 る 0.16
蹄 の 角 度 小 さい 大きい 0.13
前 乳 頭 の 付 属 小 さい 大きい 0.35
後 乳 頭 の 高 さ 低い 2.30
後 乳 頭 の 幅 狭い 0.52
乳 房 の け ん 垂 低い 2.18
乳 房 の 深 さ 浅い 3.02
前 乳 頭 の 配 置 外 付 内 付 0.20
後 乳 頭 の 配 置 外 付 内 付 0.60
前 乳 頭 の 長 さ 短い 0.17
体 貌 と 骨 格 低い 0.95
肢 蹄 低い 3.01
乳 用 強 健 性 低い 1.43
乳 器 低い 2.91
決 定 得 点 低い 2.93

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

乳用牛遺伝評価値に関する詳しい情報は(独)家畜改良センターのホームページで見ることが出来ます。
<http://www.nlbc.go.jp/>

2

乳用種雄牛評価成績 2015-8月(総合指数順位)

	順位	略号	本牛名号	父	母の父	総合指数	長命連産効果	乳代効果			
									MILK	FAT	
N	1	JP5H55552	サンワード スーパー エモーション ET	スーパー	バクスター	2,906	120,716	142,225	1,601	57	
	2	JP3H54722	SP ブランディ バクスター ET	バクスター	オーマン	2,896	92,926	134,538	1,268	78	
N	3	JP3H55731	ケネカランド ブラット ユツプ ET	ブラネット	シヨツテル	2,764	63,551	151,618	1,699	56	
	4	JP3H55177	エンデバー コスモ ギャラクシー ET	ブラネット	シヨツテル	2,756	66,112	187,284	2,124	74	
	5	JP3H54828	グリーンハイツ レガリア ET	バクスター	ゴールドウイン	2,719	91,563	105,967	1,241	59	
	6	JP0H55536	NLBC ベリクレース オーソン ET	ページワイアー	シャーキー	2,641	59,402	91,361	854	45	
	7	JP3H55046	オムラ スイーター ヤルジャン ET	バーンズ	ダーハム サム	2,626	37,260	62,995	343	61	
	8	JP3H55206	エルムレーン ミスター アレックス	バーンズ	ジェットストリーム	2,600	50,886	169,501	2,013	44	
	9	JP3H54848	ウチ ロミオ ミスター ザイオン	バーンズ	ウイザード	2,598	39,148	122,796	1,264	66	
	10	JP3H55079	マツクスデーリイ ニホロ ET	ジェットストリーム	リンチ	2,584	94,320	87,674	767	51	
	11	JP4H54859	モントラツプ ゴールデン ボルトン ET	ボルトン	オーマン	2,575	85,093	55,077	204	73	
N	12	JP3H55626	ジエネサイド オーマン ルピナス ET	マン オーマン	ゴールドウイン	2,529	105,912	106,219	1,175	37	
	13	JP3H54903	ストーン ファインリー バーンズ ET	バーンズ	ファインリー	2,510	43,611	157,974	1,965	32	
N	14	JP5H55477	J リード マウイ ヒーロー フタゴ	マセラティ	バツカイ	2,502	73,444	126,199	1,501	46	
	15	JP5H55230	エメラルドエーカー RCA ミステイ ET	バクスター	オーマン	2,466	97,023	107,529	1,162	43	
	16	JP3H55056	モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	ソクラテス	シヨツテル	2,429	101,751	149,068	1,851	34	
	17	JP3H55080	エンデバー ジュディ ヴォイス	ページワイアー	タイタニツク	2,412	71,751	112,300	1,292	32	
	18	JP3H55468	WHG プルースト エトロ ET	ブラネット	シヨツテル	2,403	64,127	152,695	1,759	61	
	19	JP4H55295	ウチ ロミオ OB プラント	ブラネット	オーマン	2,400	79,514	131,834	1,492	41	
	20	JP5H55214	オムラ スイーター スマーク J ET	ジェットストリーム	トイストーリー	2,390	82,247	128,950	1,437	47	
	21	JP5H53562	オーケーファーム ハート ランカスター ET	タイタニツク	アーロン	2,383	36,639	96,284	920	46	
N	22	JP4H55867	NLBC マンフツド ファルサー	マン オーマン	エアレイド	2,382	76,563	75,450	726	35	
N	23	JP3H55409	レツドスター アレキサンダー クラリネット ET	アレキサンダー	ゴールドウイン	2,362	63,378	128,810	1,352	69	
N	24	JP3H55421	スミードール ロータミー ジープ	ジープズ	ロー	2,323	73,069	112,340	1,178	71	
	25	JP5H54423	WHG バーレッタ ジャムナ ET	バツカイ	タイタニツク	2,317	54,340	86,204	747	61	
N	26	JP5H55672	ティウエーブ SC ルーレット ET	スーパー	エフ ビー アイ	2,295	93,483	130,802	1,590	27	
	27	JP5H55084	オムラ スイート エディ ET	アディ	ロー	2,250	41,266	139,901	1,628	45	
N	28	JP3H55560	クロケツトエーカーズ FV エレベーション ET	マン オーマン	ボルトン	2,239	82,127	54,054	420	30	
	29	JP3H54970	ベイリツチランド エグザイル ET	バーンズ	バツカイ	2,238	72,858	105,692	1,275	18	
	30	JP3H53959	ヘンカシーン ゴールド ドリーム	ゴールドウイン	ストーマティツク	2,231	47,538	62,931	536	39	
	31	JP4H55358	TLM デコレット シグナル	ジャーティン	ガーター	2,228	57,160	120,157	1,240	53	
	32	JP3H54723	ヘンカシーン UF ストライカー ET	エアレイド	ボリヴァー	2,213	69,199	134,039	1,502	53	
	33	JP5H55329	イーグルヒル PN ラストショー ET	ブラネット	オーマン	2,212	90,487	111,786	1,172	42	
	34	JP5H55240	ノースランド マセラティ ジュニパー	マセラティ	ノマド	2,209	44,964	135,305	1,530	48	
	35	JP5H53812	WHG オーシャニツク ジョビアン ET	オーマン	ガーター	2,205	110,855	93,229	848	55	
	36	JP5H54851	J リード テレサ ビースター ET	バクスター	ベスト	2,204	71,182	128,361	1,563	35	
	37	JP3H55182	ミューハル カイト シヨツテル ブラネット ハスキー ET	ブラネット	シヨツテル	2,149	81,225	128,196	1,692	5	
	38	JP5H55103	J リード コスモ フラット テレサ	アニー	ゴールドウイン	2,124	53,058	117,653	1,360	39	
	39	JP3H53999	ジレット ティウエーブ スパークリング ET	ゴールドウイン	ブリッツ	2,112	52,710	112,775	1,563	31	
N	40	JP4H55624	サニウエイ ネリー モード マカロン	モンブラン	バクスター	2,072	66,003	132,554	1,619	41	

上記以外のGH種雄牛

42	JP3H54800	レデスマナー プレジャー ET	バーンズ	ゴールドウイン	2,067	28,433	107,328	1,368	20	
47	JP3H53655	エンドレス ジアンビ	ボリヴァー	ガーター	1,937	87,570	52,051	341	28	
49	JP3H55178	オムラ スイーター ハラング	パラマウント	ロー	1,901	41,241	79,062	968	3	
50	JP3H54884	ティユー JS ファンタジスタ ET	ジェットストリーム	タイタニツク	1,876	39,305	83,106	963	19	
54	JP3H53440	HEF ジャステイス ネオ ET	オーマン	アーロン	1,774	112,406	92,985	1,181	1	
58	JP3H54936	ハビイースト テンプ スプリーム	ジェットストリーム	ストーマティツク	1,691	49,144	67,273	772	10	
61	JP3H54510	ローマンヒル ボルテージ マツクス	ボルトン	フリーランス	1,623	39,802	61,935	718	28	
62	JP3H55057	ALH シドニー デスチニイ ET	シドニー	オーマン	1,611	64,012	55,719	650	-2	
64	JP3H53998	ジレット ティウエーブ スプラツシュ ET	ダーハム サム	ブリッツ	1,497	55,241	91,639	1,335	21	
66	JP3H55015	エンドレス パット LL	ブラネット	エフ ビー アイ	1,482	23,780	56,731	575	36	
71	JP3H54836	ラ プレゼンテーション バルスト RED ET	バーンズ	S ストーム	1,354	16,665	89,422	1,258	-8	
75	JP3H53364	ハビイースト アール エス テンブター ET	モーティ	アーロン	731	13,327	53,950	648	15	

※Nは新規牛(NはGHの新規牛) ※  網掛けはGH種雄牛

泌乳形質のEBV						体型形質のEBV						繁殖形質						管理形質				
FAT%	SNF	SNF%	PRO	PRO%	信頼度	体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性	乳器	決定得点	信頼度	難産率		死産率		娘牛受胎率	空胎日数	気質	搾乳性	在群期間	泌乳持続性	体細胞スコア
												産子	娘牛	産子	娘牛							
-0.05	133	-0.06	45	-0.06	82	0.46	1.28	0.83	1.52	1.44	69	6	—	6	—	42	138	101	100	102	100	1.75
0.27	128	0.16	54	0.12	89	0.18	0.32	0.16	0.52	0.47	77	8	7	6	5	35	152	102	99	101	102	2.38
-0.09	148	-0.01	61	0.05	86	0.44	0.04	0.03	0.36	0.21	76	6	7	6	—	40	143	101	100	100	100	2.68
-0.07	174	-0.10	53	-0.14	91	0.81	-0.26	1.46	0.59	0.53	82	6	7	6	4	37	154	100	99	99	101	2.08
0.10	78	-0.29	40	0.00	91	0.90	0.67	1.42	1.84	1.69	82	8	6	7	5	34	147	101	100	102	100	1.83
0.12	95	0.20	43	0.15	88	1.91	0.57	1.86	1.60	2.01	77	7	7	6	5	40	145	100	99	100	101	2.25
0.50	61	0.32	41	0.31	89	2.10	1.00	2.47	1.49	1.94	79	9	9	8	8	35	152	101	99	99	100	2.39
-0.30	172	-0.04	57	-0.07	89	0.78	0.32	1.35	0.67	0.83	78	6	9	8	7	37	154	101	99	99	102	2.35
0.16	111	0.00	50	0.09	90	2.06	0.80	1.97	-0.03	0.84	80	7	9	7	8	40	149	101	98	99	101	2.61
0.21	89	0.22	42	0.17	89	1.03	0.61	0.22	1.36	1.30	80	6	6	6	5	50	126	102	99	101	101	2.03
0.69	43	0.27	35	0.30	91	-0.30	0.25	-0.01	0.97	0.45	81	8	8	6	6	40	136	102	101	102	101	2.26
-0.08	107	0.04	41	0.03	86	0.63	1.17	0.87	1.45	1.58	75	5	5	7	—	40	129	101	100	102	100	1.94
-0.39	160	-0.11	53	-0.09	90	1.88	0.99	1.58	1.50	1.84	82	9	9	7	6	38	154	100	100	99	101	2.54
-0.11	114	-0.16	46	-0.02	83	1.12	0.65	1.52	0.98	1.39	70	8	5	6	—	40	138	101	99	101	99	2.28
-0.02	106	0.04	49	0.11	88	0.46	0.41	0.15	1.30	1.14	76	6	6	6	5	36	154	101	99	102	100	2.03
-0.34	148	-0.13	46	-0.13	91	0.74	0.61	0.82	1.57	1.31	82	6	6	6	4	38	150	101	98	102	101	1.68
-0.17	115	0.02	42	0.00	85	0.46	0.67	0.88	1.91	1.55	73	7	6	6	5	41	146	100	100	101	101	2.22
-0.07	139	-0.13	40	-0.15	84	0.98	0.77	1.04	1.24	1.40	74	6	6	6	—	36	154	101	99	100	102	2.09
-0.16	135	0.04	48	0.00	89	0.33	-0.47	0.59	1.05	0.53	80	6	7	6	5	44	134	101	99	101	100	1.96
-0.08	127	0.01	45	-0.01	88	0.21	0.30	0.82	1.27	1.11	77	6	6	6	4	42	139	102	100	101	100	2.41
0.10	100	0.19	44	0.14	99	-0.91	0.94	0.52	1.35	0.84	98	10	14	8	7	37	158	102	100	99	100	2.40
0.07	78	0.15	37	0.13	82	0.00	1.21	0.86	2.28	1.87	68	5	—	7	—	39	132	100	100	101	101	1.99
0.16	113	-0.05	35	-0.08	86	0.73	0.46	0.48	0.71	0.77	74	7	7	6	5	36	155	100	101	101	102	2.11
0.24	88	-0.14	29	-0.09	85	1.26	0.58	1.09	1.71	1.53	73	8	7	6	—	41	137	100	99	101	100	2.58
0.32	77	0.12	35	0.11	91	1.28	0.66	1.62	1.18	1.38	78	7	6	5	6	34	151	100	100	100	101	1.96
-0.32	136	-0.03	40	-0.11	84	0.45	0.76	0.71	1.73	1.46	72	6	5	6	5	40	145	101	99	101	101	1.91
-0.17	137	-0.05	50	-0.03	86	1.44	0.04	0.77	0.30	0.86	78	6	6	6	6	35	151	101	99	99	100	2.04
0.14	62	0.26	36	0.23	85	1.02	0.69	0.97	1.77	1.67	74	5	5	6	—	43	128	101	99	101	100	2.04
-0.30	115	0.03	43	0.02	90	0.90	1.33	1.06	1.43	1.69	81	7	10	6	7	38	146	99	100	101	102	2.37
0.19	63	0.16	44	0.27	99	0.75	1.02	0.66	-0.06	0.61	98	4	5	5	3	37	130	99	97	100	100	2.10
0.05	119	0.10	49	0.08	80	-0.55	0.07	-0.28	-0.13	-0.16	67	6	—	6	—	38	159	100	99	99	100	2.13
-0.05	127	-0.04	35	-0.13	90	0.15	0.58	0.91	1.65	1.32	80	7	7	6	9	35	156	100	99	100	100	2.42
-0.03	116	0.13	43	0.05	84	0.36	0.29	0.28	0.98	0.73	76	6	7	7	5	40	139	99	99	101	100	2.18
-0.10	132	-0.02	44	-0.05	88	1.43	0.05	1.47	0.95	1.20	77	8	5	7	5	37	140	100	99	100	100	2.31
0.22	90	0.16	31	0.03	98	0.27	0.41	0.16	0.83	0.78	95	7	5	7	6	40	140	100	100	102	101	1.81
-0.24	125	-0.11	42	-0.08	90	1.62	0.57	1.96	1.30	1.74	79	7	7	6	5	31	160	101	100	101	100	2.11
-0.55	140	-0.07	43	-0.11	90	1.50	0.64	1.04	1.95	2.05	82	6	7	6	5	39	143	101	99	101	101	1.84
-0.13	115	-0.04	46	0.02	85	0.20	0.11	0.69	1.17	0.92	75	6	7	6	6	31	169	98	100	100	101	2.44
-0.27	89	-0.44	34	-0.15	97	2.52	0.97	2.76	2.36	2.65	98	9	6	6	7	21	159	100	100	101	101	2.15
-0.20	123	-0.17	38	-0.13	82	0.26	0.68	0.63	1.13	1.03	66	6	6	6	—	39	145	101	98	101	100	2.45
-0.31	107	-0.12	49	0.04	90	1.34	1.01	1.97	1.33	1.52	80	6	8	6	7	38	154	100	99	100	100	2.85
0.15	67	0.39	35	0.25	99	-1.38	-0.06	-0.72	1.63	0.45	99	6	5	6	6	40	132	101	100	102	100	2.50
-0.34	95	0.10	50	0.18	93	0.85	-0.41	0.64	1.19	0.95	86	7	7	6	5	41	131	101	100	101	100	2.25
-0.18	89	0.05	36	0.05	88	1.58	1.03	1.99	1.14	1.70	77	9	7	7	5	43	139	101	99	100	100	2.38
-0.43	110	0.06	33	-0.05	99	0.05	0.85	-0.09	0.89	0.81	98	3	4	6	8	40	141	101	100	103	103	1.70
-0.20	79	0.11	35	0.10	90	0.94	0.26	0.01	1.16	1.18	81	7	5	6	5	57	119	101	99	101	100	2.44
0.00	53	-0.10	26	0.03	91	1.36	0.75	1.56	2.01	1.86	81	11	8	7	7	29	167	101	100	100	101	2.43
-0.27	74	0.17	36	0.15	90	1.27	1.44	0.87	0.89	1.36	82	7	6	6	7	41	141	101	100	102	100	2.06
-0.29	70	-0.44	21	-0.21	98	1.62	1.52	1.34	2.13	2.22	97	6	4	5	3	29	151	101	101	101	99	2.71
0.14	46	-0.04	23	0.04	88	-0.09	-0.08	0.14	0.84	0.46	76	5	7	6	4	42	134	101	100	100	100	2.67
-0.54	102	-0.08	32	-0.08	92	2.08	1.38	1.90	0.59	1.45	83	8	9	7	6	39	144	100	99	99	101	2.05
-0.10	53	-0.04	12	-0.09	99	1.01	0.54	1.00	1.83	1.54	99	7	8	6	6	26	178	100	100	100	102	2.77

GILLETTE T-WAVE SPARKLING ET
JP3H53999

個体識別番号:02213-1096-4
平成18年5月3日生
繁殖者:カナダ ファーム ジレット&Tウェーブホルスタインズ
生産者:北海道 山田 敏明 氏

NTP
No. 39


ジレット ティーウエーブ スパークリング

ET
BLF/CVF/BYF
87点

2nd
Crop



- ブレイデル ゴールドウイン
 - シヨアマー ジエイムズ
 - ブレイデル ベイラー トウイン ET
- ジレット ブリッツ セカンド ウインド ET VG-88-3YR-CAN
 - 2-02 3X 365 M17.734 F645 3.6% P536 3.0%
 - フューステッド エモリー ブリッツ ET
 - ブレイデル セカンド カット ET VG-86-2YR-CAN
 - 2-02 3X 365 M18.981 F933 4.9% P622 3.3%
 - モーリン ストーム ET



決定得点	乳 器
全国第1位	全国第1位
乳用強健性	体貌と骨格
全国第1位	全国第1位
耐久性成分	肢 蹄
全国第1位	全国第8位

NTP	長命連産効果
+2,112	+52,710円
産乳成分 +1,568	乳代効果
耐久性成分 +601	+112,775円
疾病繁殖成分 -57	
泌乳持続性 101 (95R%)	EBV M +1,563 kg
決定得点 +2.65	F +31 kg -0.27 %
乳用強健性 +2.76 乳 器 +2.36	SNF +89 kg -0.44 %
体貌と骨格 +2.52 肢 蹄 +0.97	P +34 kg -0.15 %
頭数/牛群 691/508 (98R%)	頭数/牛群 2383/1189 (97R%)
娘牛平均成績	産子難産率 9 98R%
M 11,074 kg	娘牛難産率 6 95R%
F 419 kg 3.82 %	産子死産率 6 99R%
SNF 923 kg 8.35 %	娘牛死産率 7 93R%
P 342 kg 3.10 %	
気質 100 搾乳性 100 体細胞スコア 2.15 在群期間 101 (94R%)	
娘牛受胎率 21 92R%	空胎日数 159 91R%

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 胸 幅	低 い						高 い	3.67
体 の 深 さ	狭 い						広 い	2.50
鋭 角 性	浅 い						深 い	3.33
B C S 瘦 せ	欠 く						畜 む	4.42
尻 の 角 度	坐 骨 高						肥 え	2.57
坐 骨 幅	狭 い						坐 骨 低	0.71
後 肢 側 望	直 飛						広 い	1.05
後 肢 後 望	寄 る						曲 飛	0.69
蹄 の 角 度	小 さい						平 行	0.65
前乳房の付着	弱 い						大 さい	0.10
後乳房の高さ	低 い						強 い	3.16
後乳房の幅	狭 い						高 い	2.85
乳房のけん垂	弱 い						広 い	2.68
乳房の深さ	深 い						強 い	2.68
前乳頭の配置	外 付						浅 い	2.30
後乳頭の配置	外 付						内 付	1.87
前乳頭の長さ	短 い						内 付	2.45
体 貌 と 骨 格	低 い						長 い	1.65
肢 蹄	低 い						高 い	3.78
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	2.47
乳 器	低 い						高 い	4.53
決 定 得 点	低 い						高 い	4.72
							高 い	4.91

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



左から ①フレツシュ シエネル 富良野市/操上 隆明 氏 所有 ②アワーブライド スパーク シヤンティ 鶴居村/植田 紘史 氏 所有
③メダリオン スパークリング スコア 厚岸町/遠藤 浩一 氏 所有 ④ダツチランド マーカス スパークリング (逆版) 鶴居村/(農) 清和農場 所有
⑤ドリーミー スパークリング ハンナー 津別町/柏葉 俊 氏 所有 ⑥マジシャン スパークリング レクサス 清水町/大谷 純平 氏 所有

GILLETTE T-WAVE SPLASH ET
JP3H53998

個体識別番号:02213-1098-8
平成18年4月18日生
繁殖者:カナダ ファーム ジレット&Tウェーブ ホルスタインズ
生産者:北海道 山田 敏明 氏

NTP
No. 64

ジレット ティーウェーブ スプラッツシュ

GH-X ♀


ET
BLF/CVF/BYF
89点

2nd
Crop



ジレット プリッツ セカンド ウインド ET

- ♂ レーガンクレストミスター ダーハム サム ET
- ♂ レーガンクレスト エルトン ダーハム ET
- ♀ シヤーエスト エモリー スワニー
- ♀ ジレット プリッツ セカンド ウインド ET VG-88-3YR-CAN
2-02 3X 365 M17.734 F645 3.6% P536 3.0%
- ♂ フユーステッド エモリー プリッツ ET
- ♀ プレイデール セカンド カット ET VG-86-2YR-CAN
2-02 3X 365 M18.981 F933 4.9% P622 3.3%
- ♂ モーリン ストーム ET



NTP
+1,497

長命連産効果
+55,241円
乳代効果
+91,639円

産乳成分 +995 耐久性成分 +665 疾病繁殖成分 -163

泌乳持続性	99 (97R%)	EBV	M	+1,335 kg
決定得点	+2.22	F	+21 kg	-0.29 %
乳用強健性	+1.34	乳器	+2.13	
体貌と骨格	+1.62	肢蹄	+1.52	
頭数/牛群	584/463 (97R%)	SNF	+70 kg	-0.44 %
		P	+21 kg	-0.21 %
娘牛平均成績		頭数/牛群	2494/1194 (98R%)	
M	11,078 kg	産子難産率	6	97R%
F	416 kg 3.76 %	娘牛難産率	4	95R%
SNF	927 kg 8.38 %	産子死産率	5	99R%
P	342 kg 3.10 %	娘牛死産率	3	93R%
気質 101	搾乳性 101	体細胞スコア	2.71	在群期間 101 (93R%)
娘牛受胎率	29	92R%	空胎日数	151 94R%

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.48
胸の幅	狭い						広い	0.75
体の深さ	浅い						深い	1.09
鋭角性	欠く						富む	1.58
B C S	痩せ						肥え	0.11
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.77
坐骨幅	狭い						広い	1.46
後肢側望	直飛						曲飛	1.17
後肢後望	寄る						平行	1.80
蹄の角度	小さい						大きい	3.14
前乳房の付着	弱い						強い	2.32
後乳房の高さ	低い						高い	2.72
後乳房の幅	狭い						広い	3.62
乳房のけん垂	弱い						強い	1.27
乳房の深さ	深い						浅い	1.97
前乳頭の配置	外付						内付	2.50
後乳頭の配置	外付						内付	1.55
前乳頭の長さ	短い						長い	1.88
体貌と骨格	低い						高い	2.43
肢蹄	低い						高い	3.90
乳用強健性	低い						高い	2.20
乳器	低い						高い	4.26
決定得点	低い						高い	4.11

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



- 左から ①ブレイン スイート スプラッツシュ ヒーロー 豊富町/平野 洋己 氏 所有
③BL カナリー スプラッツシュ ゴールド 清水町/大槻 悟 氏 所有
⑤TKS ジョー ローター 鶴居村/清水 忠志 氏 所有
②グレシヤス ミゼラ スプラッツシュ 鶴居村/(農) 清和農場 所有
④マスターピース ルドルフ スプラッツシュ 鶴居村/(農) 清和農場 所有
⑥アワープライド スプラッツシュ ラナ 鶴居村/植田 紘史 氏 所有

GENESIDE OMAN LUPINUS ET
JP3H55626

個体識別番号:03501-0842-5
平成22年6月21日生
繁殖者:アメリカ ウィリアム ベック
生産者:北海道 横田 千秋 氏

NTP
No. **12**

ジエネサイド オーマン ルピナス

ET
BLF/CVF/BYF
88点


GH-X ♀
9月末販売開始
NEW

- 長命性に秀でたマン オーマン息子牛
- 高いレベルの体型改良効果を示し肢蹄は全国第4位
- 優れた繁殖管理形質を誇り疾病繁殖成分は全国第2位



ウエルカム ゴールドウイン ペニア

- ♂ ロングラングス オーマン オーマン ET
- ♂ オービー マンフレッド ジャスティス ET
- ♀ ウィニングウェイ マーシ ET
- ♀ ウエルカム ゴールドウイン ペニア VG-89
2-00 3X 365 M15.755 F545 3.5% P525 3.3%
- ♂ ブレイデル ゴールドウイン
- ♀ ウエルカム オジー ペニア ET EX-90
5-02 3X 365 M14.505 F540 3.7% P516 3.6%
- ♂ ビジョンジェン オジー ET



疾病繁殖成分	耐久性成分
全国第 2 位	全国第 8 位
長命連産効果	肢蹄
全国第 3 位	全国第 4 位
空胎日数	体細胞スコア
全国第 3 位	全国第 7 位

NTP	長命連産効果
+2,529	+105,912円
産乳成分 +1,886	乳代効果
耐久性成分 +510	+106,219円
疾病繁殖成分 +133	
泌乳持続性 100 (71R%)	EBV M +1,175 kg
決定得点 +1.58	F +37 kg -0.08 %
乳用強健性 +0.87 乳器 +1.45	SNF +107 kg +0.04 %
体貌と骨格 +0.63 肢蹄 +1.17	P +41 kg +0.03 %
頭数/牛群 39/35 (75R%)	頭数/牛群 50/44 (86R%)
娘牛平均成績	産子難産率 5* 予測値
M 11,583 kg	娘牛難産率 5 29R%
F 435 kg 3.78 %	産子死産率 7 59R%
SNF 991 kg 8.57 %	娘牛死産率 -
P 366 kg 3.17 %	
気質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 1.94 在群期間 102 (55R%)	
娘牛受胎率 40 43R%	空胎日数 129 49R%

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	2.53
胸の幅	狭い						広い	0.13
体の深さ	浅い						深い	0.01
鋭角性	欠く						富む	0.84
B C S	痩せ						肥え	0.11
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.05
坐骨幅	狭い						広い	0.11
後肢側望	直飛						曲飛	2.41
後肢後望	寄る						平行	0.16
蹄の角度	小さい						大きい	0.13
前乳房の付着	弱い						強い	0.35
後乳房の高さ	低い						高い	2.30
後乳房の幅	狭い						広い	0.52
乳房のけん垂	弱い						強い	2.18
乳房の深さ	深い						浅い	3.02
前乳頭の配置	外付						内付	0.20
後乳頭の配置	外付						内付	0.60
前乳頭の長さ	短い						長い	0.17
体貌と骨格	低い						高い	0.95
肢蹄	低い						高い	3.01
乳用強健性	低い						高い	1.43
乳器	低い						高い	2.91
決定得点	低い						高い	2.93

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ロツクルピナス ポリ
訓子府町/織田 敏雄 氏 所有 母の父/レーガンクレスト ドルマン ET



コルンダイク ルピナス リード
広尾町/目黒 希 氏 所有 母の父/エンドロード PVF ボリヴァー ET

STONE FINLEY BURNS ET

JP3H54903

個体識別番号:04605-0558-9

平成20年7月21日生

繁殖者:アメリカ ロバート ゴールドマン


生産者:北海道 石井 吉悦 氏

NTP
No. 13

ストーン

フィンリー バーンズ

ET

BLF/CVF/BYF
90点RC
Red Carrier

バインツリー フィンリー ミニー ET EX-91

- 偉大なるファミリー“ルディー ミツシー”からのレッドキャリア種雄牛
- 母は「シド」「マーベラス」を生んだ「フィンリー ミニー」EX-91
- 極めて高い産乳能力と体型改良効果

♂ デュドツク ミスター バーンズ ET

♂ マーキム サンダー

♀ グランダツク マギー ストーム ET

♀ バインツリー フィンリー ミニー ET EX-91-CAN


4-09 2X 305 M11.848 F413 3.5% P379 3.2%

♂ オブサル フィンリー ET

♀ ウェスウッドエツチシー ルディー ミツシー ET EX-92

3-02 2X365 M16.996 F695 4.1% P562 3.3%

♂ スタートモア ルドルフ ET



乳代効果

全国第3位

乳量

全国第3位

SNF量

全国第3位

乳蛋白質量

全国第4位

決定得点

全国第6位

肢蹄

全国第7位

NTP

+2,510

長命連産効果

+43,611円

乳代効果

+157,974円

産乳成分 +2,217

耐久性成分 +379

疾病繁殖成分 -86

泌乳持続性		101 (87R%)		EBV		M	+1,965 kg
決定得点		+1.84		F		+32 kg	-0.39 %
乳用強健性		+1.58	乳器	+1.50		SNF	+160 kg -0.11 %
体貌と骨格		+1.88	肢蹄	+0.99		P	+53 kg -0.09 %
頭数/牛群		58/52 (82R%)		頭数/牛群		63/50 (90R%)	
娘牛平均成績	M	11,951 kg		産子難産率		9	65R%
	F	432 kg	3.64 %	決定得点	娘牛難産率	9	35R%
	SNF	1,026 kg	8.59 %		産子死産率	7	96R%
	P	375 kg	3.15 %		娘牛死産率	6	54R%
気質	100	搾乳性	100	体細胞スコア	2.54	在群期間	99 (65R%)
娘牛受胎率	38	54R%				空胎日数	154 62R%

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	3.11
胸の幅	狭い						広い	1.28
体の深さ	浅い						深い	0.97
鋭角性	欠く						奮む	2.87
B C S	腰せ			☆			肥え	1.64
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.02
坐骨幅	狭い						広い	5.13
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.03
後肢後望	寄る						平行	0.75
蹄の角度	小さい					☆	大きい	4.62
前乳房の付着	弱い						強い	2.46
後乳房の高さ	低い						高い	2.51
後乳房の幅	狭い						広い	3.78
乳房のけん垂	弱い						強い	1.23
乳房の深さ	深い						浅い	0.29
前乳頭の配置	外付			☆			内付	2.13
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.78
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.59
体貌と骨格	低い						高い	2.82
肢蹄	低い						高い	2.54
乳用強健性	低い						高い	2.59
乳器	低い						高い	3.01
決定得点	低い						高い	3.41

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

コロンボ ストーン ベル(2産目)
天塩町/穴戸 栄一 氏 所有 母の父/オールドタウン ウィンチエスター バロン ETラヴリツチ リリス フリーズ(2産目)
広尾町/斉藤 美富 氏 所有 母の父/レーガングレスト エルトン ダーハム ET

ENDEAVOUR COSMO GALAXY ET

JP3H55177

個体識別番号:03804-0735-2
平成21年6月1日生
繁殖者:アメリカ ジョン ラーソン
生産者:北海道 会津 司 氏

NTP
No. 4

エンデバーコスモ

ギヤラクシー

GH-X ♀

ET
BLF/CVF/BYF
87点



ラクレスト コスモポリタン

- 極めて高い生産能力と乳器の優れたプラネット息子牛
- 母は世界を代表するエリートカウ「コスモポリタン」VG-87
- 娘牛は鋭角性に富み機能的なフレーム

♂ エンセナダ タブー プラネット ET

♂ ローズボーン タブー ET

♀ ブルシャンスキー アメル パティ ET

♀ ラークレスト コスモポリタン VG-87


2-04 2X 365 M14,030 F572 4.1% P508 3.6%

♂ ビックストン ショツテル ET

♀ ラークレスト オーサイド シャンパン フタゴ VG-88

2-03 2X 365 M13,204 F600 4.5% P489 3.7%

♂ コムスター アウトサイド ET



乳代効果	乳 量
全国第1位	全国第1位
乳 脂 量	S N F 量
全国第1位	全国第1位
乳蛋白質量	産 乳 成 分
全国第4位	全国第3位

NTP	長命連産効果
+2,756	+66,112円
産乳成分 +2,804	乳代効果
耐久性成分 -34	+187,284円
疾病繁殖成分 -14	

泌乳持続性		101 (86%)		EBV		M	+2,124 kg		
決定得点		+0.53		F		+74 kg	-0.07 %		
乳用強健性		+1.46		乳 器		+0.59	SNF	+174 kg	-0.10 %
体貌と骨格		+0.81		肢 蹄		-0.26	P	+53 kg	-0.14 %
頭数／牛群		59/46 (82%)		頭数／牛群		73/56 (91%)			
娘牛平均成績	M	11,641 kg				産子難産率		6* 予測値	
	F	446 kg	3.83 %	決定得点 78.6			娘牛難産率		7 36R%
	SNF	992 kg	8.53 %				産子死産率		6 61R%
	P	360 kg	3.10 %				娘牛死産率		4 47R%
気質 100		搾乳性 99		体細胞スコア 2.08		在群期間 99 (64R%)			
娘牛受胎率		37 53R%				空胎日数 154 62R%			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	1.05
胸 の 幅	狭 い						広 い	1.85
体 の 深 さ	浅 い						深 い	1.55
鋭 角 性	欠 く						富 む	2.38
B C S	痩 せ						肥 え	0.95
尻 の 角 度	坐骨高						坐骨低	0.63
坐 骨 幅	狭 い						広 い	1.36
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	0.87
後 肢 後 望	寄 る						平 行	0.13
蹄 の 角 度	小 さい						大 さい	1.13
前乳房の付着	弱 い						強 い	0.21
後乳房の高さ	低 い						高 い	0.88
後乳房の幅	狭 い						広 い	3.88
乳房のけん垂	弱 い						強 い	1.19
乳房の深さ	深 い						浅 い	0.83
前乳頭の配置	外 付						内 付	2.51
後乳頭の配置	外 付						内 付	2.41
前乳頭の長さ	短 い						長 い	1.51
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	1.21
肢 蹄	低 い						高 い	0.67
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	2.39
乳 器	低 い						高 い	1.18
決 定 得 点	低 い						高 い	0.98

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



イーグルヒル ダル ギヤラクシー
浜中町/高岡 翔 氏 所有 母の父/レティスマナー ティーラン ET



イーグルヒル ダル ギヤラクシー

ELMLANE MR ALEX

JP3H55206

個体識別番号:02680-1359-0
平成21年6月21日生
繁殖者:北海道 有限会社 福屋牧場

NTP No. 8

GH-X ♀

RC Red Carrier

エルムレーン ミスター
アレックス

BLF/CVF/BYF
88点

エルムレーン J ストリーム アレキサンドラ ET

- ・「バーンズ」×「ジェット ストリーム」×「ガーター」のアウトクロス
- ・母系は高インデックスカウ「パトロン アリー」VG-86
- ・レッド キャリアで乳用強健性に秀でた娘牛

デウドック ミスター バーンズ ET

♂ マーキム サンダー

♀ グランドツク マギー ストーム ET

♀ エルムレーン J ストリーム アレキサンドラ ET VG-86


4-06 2X 365 M14,663 F517 3.5% 3.2% P 8.5% SNF

♂ アップルイス ジェット ストリーム ET

♀ アップルイス ガーター オールイグラ ET VG-86

2-03 2X 365 M22,240 F899 4.0% P694 3.1%

♂ ウエルカム ガーター ET



乳代効果

全国第2位

乳量

全国第2位

SNF量

全国第2位

乳蛋白質量

全国第2位

産乳成分

全国第5位

NTP

+2,600

長命連産効果

+50,886円

乳代効果

+169,501円

産乳成分 +2,518

耐久性成分 +128

疾病繁殖成分 -46

泌乳持続性	102 (82R%)	EBV	M	+2,013 kg
決定得点	+0.83	F	+44 kg	-0.30 %
乳用強健性	+1.35	乳器	+0.67	SNF +172 kg -0.04 %
体貌と骨格	+0.78	肢蹄	+0.32	P +57 kg -0.07 %
頭数/牛群	47/40 (78R%)	頭数/牛群	58/45 (89R%)	
娘牛平均成績	M 11,677 kg	産子難産率	6* 予測値	
	F 425 kg 3.65 %	娘牛難産率	9 34R%	
	SNF 997 kg 8.55 %	産子死産率	8 59R%	
	P 362 kg 3.11 %	娘牛死産率	7 41R%	
気質 101	搾乳性 99	体細胞スコア	2.35	在群期間 99 (60R%)
娘牛受胎率	37 49R%	空胎日数	154 57R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	3.78
胸の幅	狭い						広い	2.96
体の深さ	浅い						深い	2.23
鋭角性	欠く						富む	2.34
B C S	痩せ						肥え	1.27
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.13
坐骨幅	狭い						広い	3.16
後肢側望	直飛						曲飛	0.46
後肢後望	寄る						平行	1.56
蹄の角度	小さい						大きい	2.72
前乳房の付着	弱い						強い	0.21
後乳房の高さ	低い						高い	0.01
後乳房の幅	狭い						広い	1.90
乳房のけん垂	弱い						強い	0.40
乳房の深さ	深い						浅い	0.35
前乳頭の配置	外付						内付	2.71
後乳頭の配置	外付						内付	1.61
前乳頭の長さ	短い						長い	1.55
体貌と骨格	低い						高い	1.17
肢蹄	低い						高い	0.82
乳用強健性	低い						高い	2.21
乳器	低い						高い	1.34
決定得点	低い						高い	1.53

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ウツティール メーブル アレックス (2産目)
幕別町/森 金蔵氏 所有RL ミララ アレックス (2産目)
鹿追町/河原崎 孝一氏 所有
母の父/ヘンカシーン ビューティ ドリーム

JP3H55182

NTP
No. 37

ミューハル カイト ショツテル プラネット

ハスキー

ET

BLF/CVF/BYF
90点

- ・国内外で活躍中“ダーハム ミッチー”からのプラネット息子牛
- ・高乳量で全国第5位の低い体細胞スコアを誇る
- ・優れた体型改良効果で決定得点は全国第2位、乳器は全国第3位



ヘンデル ショツテル ミカ 2144 ET

エンセナダ タブー プラネット ET

ローズボーン タブー ET

ブルシャンスキー アメル パティ ET

ヘンデル ショツテル ミカ 2144 ET VG-88


2-6 3X 365 M16,928 F678 4.0% P585 3.2%

ピツクストン ショツテル ET

ヘンデル ダーハム ミッチー 1390 EX-90

2-10 3X 365 M19,418 F690 3.6% P626 3.2%

レーガンクレスト エルトン ダーハム ET



決定得点

全国第2位

乳器

全国第3位

耐久性成分

全国第4位

体細胞スコア

全国第5位

乳量

全国第7位

疾病繁殖成分

全国第9位

NTP

+2,149

長命連産効果

+81,225円

乳代効果

+128,196円

産乳成分 +1,505

耐久性成分 +556

疾病繁殖成分 +88

泌乳持続性	101 (85R%)	EBV	M	+1,692 kg
決定得点	+2.05	F	+5 kg	-0.55 %
乳用強健性	+1.04	乳器	+1.95	SNF +140 kg -0.07 %
体貌と骨格	+1.50	肢蹄	+0.64	P +43 kg -0.11 %
頭数/牛群	63/52 (82R%)	頭数/牛群	70/54 (90R%)	
娘牛平均成績	M 11,185 kg	産子難産率	6* 予測値	
	F 394 kg 3.53 %	娘牛難産率	7 35R%	
	SNF 955 kg 8.55 %	産子死産率	6 59R%	
	P 349 kg 3.13 %	娘牛死産率	5 44R%	
気質 101	搾乳性 99	体細胞スコア	1.84	在群期間 101 (65R%)
娘牛受胎率	39 51R%	空胎日数	143 60R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	2.13
胸の幅	狭い						広い	0.72
体の深さ	浅い						深い	0.69
鋭角性	欠く						富む	1.26
B C S	痩せ						肥え	1.15
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.31
坐骨幅	狭い						広い	1.84
後肢側望	直飛						曲飛	0.97
後肢後望	寄る						平行	1.77
後肢の角度	小さい						大きい	0.30
前乳房の付着	弱い						強い	2.32
後乳房の高さ	低い						高い	2.00
後乳房の幅	狭い						広い	2.06
乳房のけん垂	弱い						強い	2.20
乳房の長さ	短い						長い	2.78
前乳頭の配置	外付						内付	0.65
後乳頭の配置	外付						内付	0.64
前乳頭の長さ	短い						長い	1.78
体貌と骨格	低い						高い	2.25
肢蹄	低い						高い	1.64
乳用強健性	低い						高い	1.71
乳器	低い						高い	3.90
決定得点	低い						高い	3.80

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



左から

カロリンビュー クイーンズ ハスキー
大樹町/有限会社 太田牧場 所有
母の父/ライスクレスト ローガン ET

NF ラツキー ジェニファー
興部町/渋谷 法幸 氏 所有
母の父/ロフトム インテグリティ ET

サスピション ハスキー バリア
紋別市/植田 真文 氏 所有
母の父/ヘンカシントン ツップ ドリーム ET

コルンダイク ハスキー リード
上士幌町/阿部 修 氏 所有
母の父/NLBC ルイビル テクスチャー ET

SP BRANDIE BAXTER ET

JP3H54722

個体識別番号:05064-0500-2

平成20年4月4日生


繁殖者:北海道 工藤 正憲 氏

NTP
No. 2

SP

ブランディ バクスター ET
BLF/ CVF/ BYF
86点


- 優れた泌乳能力を持ち産乳成分は**全国第1位**
- 全国トップクラスの長命連産効果と乳代効果
- 高い乳成分量を誇り乳成分率もオールプラス



ストーンリバー ジャスト ブランディ ET

- ♂ エメラルドエーカーエスエー T-バクスター
- ♂ フューステッド エモリー ブリッツ ET
- ♀ エメラルドエーカーエスエー T-マロリー ET

- ♀ ストンリバー ジャスト ブランディ ET VG-86
5-01 2X 305 M15,915 F567 3.6% 3.5%P 9.0% SNF
- ♂ オービー マンフレッド ジャステイス ET
- ♀ サンディバレー ハー ブランディ ET VG-87
2-03 3X 305 M15,490 F645 4.2% 3.3%P
- ♂ レクスボール ルーク ハーシエル ET



産乳成分	乳脂量
全国第1位	全国第1位
乳脂率	乳蛋白質率
全国第4位	全国第9位
長命連産効果	乳代効果
全国第8位	全国第10位

NTP		+2,896		長命連産効果 +92,926円
				乳代効果 +134,538円
産乳成分 +2,893	耐久性成分 +43	疾病繁殖成分 -40		

泌乳持続性	102 (87R%)	EBV	M	+1,268 kg
決定得点	+0.47	F	+78 kg	+0.27 %
乳用強健性	+0.16	乳器	+0.52	SNF +128 kg +0.16 %
体貌と骨格	+0.18	肢蹄	+0.32	P +54 kg +0.12 %
頭数/牛群	41/32 (77R%)	頭数/牛群	55/41 (89R%)	
娘牛平均成績	M 10,810 kg	産子難産率	8 81R%	
	F 438 kg 4.08 %	娘牛難産率	7 33R%	
	SNF 950 kg 8.80 %	産子死産率	6 97R%	
	P 359 kg 3.34 %	娘牛死産率	5 50R%	
気質 102	搾乳性 99	体細胞スコア 2.38	在群期間 101 (61R%)	
娘牛受胎率	35 53R%	空胎日数	152 61R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.10
胸の幅	狭い						広い	0.90
体の深さ	浅い						深い	0.44
鋭角性	欠く						富む	0.25
B C S	痩せ						肥え	0.46
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.23
坐骨幅	狭い						広い	0.90
後肢側望	直飛						曲飛	0.01
後肢後望	寄る						平行	0.15
蹄の角度	小さい						大きい	0.87
前乳房の付着	弱い						強い	0.64
後乳房の高さ	低い						高い	0.98
後乳房の幅	狭い						広い	0.62
乳房のけん垂	弱い						強い	2.27
乳房の深さ	深い						浅い	0.04
前乳房の配置	外付						内付	0.84
後乳房の配置	外付						内付	2.44
前乳房の長さ	短い						長い	0.96
体貌と骨格	低い						高い	0.26
肢蹄	低い						高い	0.83
乳用強健性	低い						高い	0.26
乳器	低い						高い	1.04
決定得点	低い						高い	0.87

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

トクサ バター バクスター
鹿追町/戸草 勢一 氏 所有 母の父/ファアオーラ デビージョー ドーミヤー ETスカイラーク クリスト バクスター
鹿追町/西倉 勝則 氏 所有 母の父/トウマー D-フオーチューン ET

KENEKALAND PLAT YUP ET

JP3H55731

個体識別番号:08403-0398-9
平成22年4月30日生
繁殖者:アメリカ コイン ファームス
生産者:北海道 株式会社ケネカランド

NTP
No. 3

ケネカランド プラット

ユツプ

ET
BLF/CVF/BYF
89点

GH-X ♀

11月販売開始予定

NEW



コインファームス ショツテル ユビ ET

- 全国第1位の乳蛋白質量を誇るプラネット×ショツテル
- 母系は1H09527マツセイを産出した“マンフレッド ヤツダ”
- 高い産乳能力を発揮し乳代効果は全国第5位

エンセナダ タブー プラネット ET

ローズボーン タブー ET

ブルシヤンスキー アメル パティ ET

コインファームス ショツテル ユビ ET EX-90


1-11 3X 365 M15.638 F584 3.7% P490 3.1%

ビックストン ショツテル ET

ミルクワース マンフレッド ヤツダ VG-86

1-11 3X 365 M16.186 F650 4.0% P495 3.1%

ハーバー カビー マンフレッド ET



乳蛋白質量	産乳成分
全国第1位	全国第2位
SNF量	乳代効果
全国第4位	全国第5位
乳量	
全国第6位	

NTP +2,764		長命連産効果 +63,551円
		乳代効果 +151,618円
産乳成分 +2,819	耐久性成分 +24	疾病繁殖成分 -79

泌乳持続性			100(71R%)		EBV		M	+1,699 kg
決定得点			+0.21		F		+56 kg	−0.09 %
乳用強健性			+0.03		乳器		+0.36	SNF +148 kg −0.01 %
体貌と骨格			+0.44		肢蹄		+0.04	P +61 kg +0.05 %
頭数／牛群			41/34(76R%)		頭数／牛群		53/44(86R%)	
娘牛平均成績	M	12,336 kg			産子難産率		6* 予測値	
	F	452 kg	3.68 %	決定得点 77.7	娘牛難産率		7 33R%	
	SNF	1,060 kg	8.60 %		産子死産率		6 59R%	
	P	400 kg	3.25 %		娘牛死産率		−	
気質 101		搾乳性 100		体細胞スコア 2.68		在群期間 100(57R%)		
娘牛受胎率		40 45R%				空胎日数 143 50R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	0.60
胸の幅	狭い						広い	0.41
体の深さ	浅い						深い	1.23
鋭角性	欠く						富む	0.39
B C S	痩せ						肥え	0.87
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.19
坐骨幅	狭い						広い	1.28
後肢側望	直飛						曲飛	0.05
後肢後望	寄る						平行	1.30
蹄の角度	小さい						大きい	1.06
前乳房の付着	弱い						強い	1.30
後乳房の高さ	低い						高い	1.82
後乳房の幅	狭い						広い	1.64
乳房のけん垂	弱い						強い	1.27
乳房の深さ	深い						浅い	0.56
前乳頭の配置	外付						内付	0.06
後乳頭の配置	外付						内付	2.92
前乳頭の長さ	短い						長い	3.08
体貌と骨格	低い						高い	0.65
肢蹄	低い						高い	0.11
乳用強健性	低い						高い	0.04
乳器	低い						高い	0.71
決定得点	低い						高い	0.39

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



グリーンバレー エアロ ミツシー
音更町/細野 浩氏 所有 母の父/コムスター スターマティック ET



SSF ユツプラネット コイン ショツテル ET
中標津町/須崎 智氏 所有 母の父/ビックストン ショツテル ET

SUMMYDALE LAUTAMIE JEEVE

JP3H55421

個体識別番号:04533-0700-8

平成22年2月1日生

生産者:北海道 鈴木 進 氏

NTP
No. 24

スミーデール ロータミー

ジープ

BLF/CVF/BYF
90点

NEW

- ・高能力好体型のジープズ息子牛
- ・祖母は元LPI NO.1でリザーブ オール カナディアン「ロータミー」
- ・高い乳脂量・率と体型改良効果で乳器は全国第8位



スミーデール ロータミー タイタニック ET

KED アウトサイド ジープズ ET

コムスター アウトサイド ET

KED ダスター ジュリナ ET

スミーデール ロータミー タイタニック ET VG-88


3-08 2 365 M28,772 F1,032 3.6% P928 3.2% SNF 2,506 8.7%

ジェニール マーシャル P149 ET

コムスター ロータミー タイタニック ET VG-89

4-05 2 365 M21,125 F957 4.5% P723 3.4%

ハートライン タイタニック ET



乳 脂 量	乳 脂 率
全国第4位	全国第5位
乳 器	空 胎 日 数
全国第8位	全国第8位

NTP
+2,323

長命連産効果

+73,069円

乳代効果

+112,340円

産乳成分 +1,961


耐久性成分 +395

疾病繁殖成分 -33

泌乳持続性	100 (70R%)	EBV	M	+1,178 kg
決定得点	+1.53	F	+71 kg	+0.24 %
乳用強健性	+1.09	乳 器	+1.71	SNF +88 kg -0.14 %
体貌と骨格	+1.26	肢 蹄	+0.58	P +29 kg -0.09 %
頭数/牛群	34/27 (73R%)	頭数/牛群	44/33 (85R%)	
娘牛平均成績	M 11,139 kg	産子難産率	8* 予測値	
	F 449 kg 4.05 %	娘牛難産率	7 30R%	
	SNF 946 kg 8.50 %	産子死産率	6 51R%	
	P 351 kg 3.15 %	娘牛死産率	-	
気質 100	搾乳性 99	体細胞スコア	2.58	在群期間 101 (54R%)
娘牛受胎率	41 43R%	空胎日数	137 48R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	1.27
胸 の 幅	狭 い						広 い	0.10
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.79
鋭 角 性	欠 く						富 む	1.72
B C S	瘦 せ						肥 え	0.74
尻 の 角 度	坐骨高						坐骨低	0.09
坐 骨 幅	狭 い						広 い	1.61
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	0.41
後 肢 後 望	寄 る						平 行	0.96
蹄 の 角 度	小 さい						大 さい	0.56
前乳房の付着	弱 い						強 い	2.12
後乳房の高さ	低 い						高 い	1.10
後乳房の幅	狭 い						広 い	3.22
乳房のけん垂	弱 い						強 い	1.56
乳房の深さ	深 い						浅 い	1.30
前乳頭の配置	外 付						内 付	0.89
後乳頭の配置	外 付						内 付	0.19
前乳頭の長さ	短 い						長 い	0.42
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	1.89
肢 蹄	低 い						高 い	1.48
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	1.78
乳 器	低 い						高 い	3.43
決 定 得 点	低 い						高 い	2.84

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

サニー オブ クリスタ ジープズ
函館市/松岡 昭好 氏 所有 母の父/デンケー マーシャル LL ローリンローヤル ジープ ソル
上士幌町/根本 明則 氏 所有 母の父/ヘンカシーン トップ ドリーム ET

GREEN-HEIGHTS REGALIA ET
JP3H54828


個体識別番号:06093-0400-4
平成20年6月10日生
繁殖者:北海道 加藤 孝志 氏

NTP
No. 5

グリーンハイツ
レガリア


ET
BLF/CVF/BYF

- 高い産乳成分と体型改良効果を誇るバクスター息子牛
- 繁殖形質に優れ体細胞スコアは全国第4位
- 娘牛は鋭角性に富み機能的なフレーム



グリーンハイツ レジーニア ウィン ET EX-90

- ♂ エメラルドエーカーエスエー T-バクスター
- ♀ フューステッド エモリー ブリッツ ET
- ♀ エメラルドエーカーエスエー T-マロリー ET
- ♀ グリーンハイツ レジーニア ウィン ET EX-90
4-06 2X 365 M13.666 F560 4.1% 3.7% 9.1% SNF
- ♂ プレイデール ゴールドウィン
- ♀ レーガンジョイ ダーハム リーゼニア ET EX-92
3-05 2X 305 M17.182 F623 3.6% 3.5%P
- ♂ レーガンクレスト エルトン ダーハム ET



長命連産効果 全国第9位	耐久性成分 全国第7位
乳 脂 量 全国第10位	体細胞スコア 全国第4位
決定得点 全国第8位	乳 器 全国第5位

NTP
+2,719

長命連産効果
+91,563円

乳代効果
+105,967円

産乳成分 +2,160 耐久性成分 +518 疾病繁殖成分 +41

泌乳持続性	100(89R%)	EBV	M	+1,241 kg
決定得点	+1.69	F		+59 kg +0.10%
乳用強健性	+1.42	乳 器	+1.84	SNF +78 kg -0.29%
体貌と骨格	+0.90	肢 蹄	+0.67	P +40 kg +0.00%
頭数/牛群	58/52(82R%)	頭数/牛群	71/62(91R%)	
娘牛平均成績	M 11,079 kg	産子難産率	8 51R%	
	F 439 kg 3.96%	娘牛難産率	6 39R%	
	SNF 934 kg 8.44%	産子死産率	7 94R%	
	P 353 kg 3.19%	娘牛死産率	5 57R%	
気質 101	搾乳性 100	体細胞スコア 1.83	在群期間 102(64R%)	
娘牛受胎率	34 54R%	空胎日数 147 63R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	3.60
胸 の 幅	狭 い						広 い	2.09
体 の 深 さ	浅 い						深 い	1.60
鋭 角 性	欠 く						富 む	2.49
B C S	痩 せ						肥 え	2.09
尻 の 角 度	坐骨高						坐骨低	0.55
坐 骨 幅	狭 い						広 い	0.07
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	1.24
後 肢 後 望	寄 る						平 行	1.14
蹄 の 角 度	小 さい						大 さい	0.68
前乳房の付着	弱 い						強 い	3.09
後乳房の高さ	低 い						高 い	2.73
後乳房の幅	狭 い						広 い	1.10
乳房のけん垂	弱 い						強 い	2.31
乳房の深さ	深 い						浅 い	2.24
前乳頭の配置	外 付						内 付	0.06
後乳頭の配置	外 付						内 付	0.39
前乳頭の長さ	短 い						長 い	0.14
体貌と骨格	低 い						高 い	1.35
肢 蹄	低 い						高 い	1.71
乳用強健性	低 い						高 い	2.32
乳 器	低 い						高 い	3.70
決定得点	低 い						高 い	3.12

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



グレック レガリア エルトン (2産目)
清水町/大石 幸徳 氏 所有 母の父/ビクトリア ローリー アシリア ET



グレック レガリア エルトン (2産目)

OMURA SWEETY YARUJAN ET
JP3H55046

個体識別番号: 02831-0930-8
平成21年1月16日生
繁殖者: 北海道 小椋 義則 氏

NTP
No. 7

オムラ スイーティー ヤルジヤン ET

BLF/CVF/BYF
89点

- 高い乳成分量を誇り乳成分率もオールプラス
- 正確なフレームで全国第4位の決定得点
- 蹄の角度大きく良好な肢蹄と付着強い乳器



オムラ スイーティー カトリヌ ET

♂ デュドツク ミスター バーンズ ET

♂ マーキム サンダー

♀ グランダツク マギー ストーム ET

♀ オムラ スイーティー シー ストーリー GP-84


1-11 2X 305 M11.737 F540 4.6% P424 3.6% SNF1.095 9.3%

♂ レーガンクレストミスター ダーハム サム ET

♀ オムラ スイーティー カトリヌ ET VG-87

4-02 2X 365 M20.207 F942 4.7% P707 3.5% SNF1.836 9.1%

♂ オブサル フィンリー ET




乳蛋白質率	乳 脂 率
全国第1位	全国第1位
S N F 率	乳 脂 量
全国第1位	全国第7位
決定得点	肢 蹄
全国第4位	全国第6位

NTP	長命連産効果
+2,626	+37,260円
産乳成分 +2,221	乳代効果
耐久性成分 +479	+62,995円
疾病繁殖成分 -74	
泌乳持続性 100(85R%)	EBV M +343 kg
決定得点 +1.94	F +61 kg +0.50%
乳用強健性 +2.47 乳 器 +1.49	SNF +61 kg +0.32%
体貌と骨格 +2.10 肢 蹄 +1.00	P +41 kg +0.31%
頭数/牛群 47/44(79R%)	頭数/牛群 53/45(89R%)
娘牛平均成績	産子難産率 9 49R%
M 10,621 kg	娘牛難産率 9 33R%
F 446 kg 4.22 %	産子死産率 8 91R%
SNF 932 kg 8.78 %	娘牛死産率 8 46R%
P 358 kg 3.38 %	
気質 101 搾乳性 99 体細胞スコア 2.39 在群期間 99(62R%)	
娘牛受胎率 35 51R%	空胎日数 152 59R%

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	2.50
胸 の 幅	狭 い						広 い	2.60
体 の 深 さ	浅 い						深 い	2.84
鋭 角 性	欠 く						富 む	3.94
B C S	瘦 せ						肥 え	2.00
尻 の 角 度	坐骨高						坐骨低	1.16
坐 骨 幅	狭 い						広 い	3.11
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	0.75
後 肢 後 望	寄 る						平 行	0.84
蹄 の 角 度	小 さい						大 さい	2.76
前乳房の付着	弱 い						強 い	1.53
後乳房の高さ	低 い						高 い	3.08
後乳房の幅	狭 い						広 い	1.70
乳房のけん垂	弱 い						強 い	1.34
乳房の深さ	深 い						浅 い	1.16
前乳頭の配置	外 付						内 付	0.23
後乳頭の配置	外 付						内 付	1.03
前乳頭の長さ	短 い						長 い	0.58
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	3.15
肢 蹄	低 い						高 い	2.56
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	4.05
乳 器	低 い						高 い	2.98
決 定 得 点	低 い						高 い	3.58

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



Lハート リーフ オーシャン バーンズ
浦幌町/有限会社 ランドハート 所有 母の父/サリー RCA オーシャン ET



BL カナリー ヤルジヤン (2産目)
清水町/大槻 悟 氏 所有 母の父/ハビイースト カーロウ リツシー ET

MAXDAIRY NIHORO ET

JP3H55079


個体識別番号:04887-0565-7
平成21年3月9日生
繁殖者:アメリカ ポーマツズ インク
生産者:北海道 佐久間 勝 氏

NTP
No. 10

マックスデーリイ 二ホロ


ET
BLF/CVF/BYF

- 「ジェット ストリーム」×「リンチ」のアウトクロス
- オールプラスの乳成分率で繁殖形質に優る
- 疾病繁殖成分・空胎日数は**全国第1位**



ポーマツズ リンチ 2411 ET

- ♂ アップルイス ジェット ストリーム ET
 ♂ ジョツコ ベスン
 ♀ アップルイス マンフレッド ジュリエット ET
- ♀ ポーマツズ リンチ 2411 EX-90
 3-1 3X 365 M20.176 F1.028 5.1% P722 3.6%
 ♂ クラシック メリル リンチ ET
 ♀ ポーマツズ M G ドーリトル 1554 ET VG-88
 2-11 3X 365 M17.386 F766 4.4% P607 3.5%
 ♂ イーストビュー インフルエンス マティー ジー



疾病繁殖成分	空胎日数
全国第1位	全国第1位
SNF率	乳蛋白質率
全国第4位	全国第5位
乳脂率	長命連産効果
全国第7位	全国第6位

NTP
+2,584

長命連産効果
+94,320円

乳代効果
+87,674円

産乳成分 +2,115 耐久性成分 +319 疾病繁殖成分 +150

泌乳持続性			101 (85R%)		EBV		M	+767 kg			
決定得点			+1.30		F		+51 kg	+0.21 %			
乳用強健性			+0.22		乳器		+1.36	SNF	+89 kg	+0.22 %	
体貌と骨格			+1.03		肢蹄		+0.61	P	+42 kg	+0.17 %	
頭数/牛群			52/47 (80R%)		頭数/牛群			59/52 (89R%)			
娘牛平均成績	M	10,968 kg			決定得点 79.6	産子難産率			6* 予測値		
	F	441 kg	4.05 %			娘牛難産率			6 35R%		
	SNF	964 kg	8.80 %			産子死産率			6 55R%		
	P	366 kg	3.34 %			娘牛死産率			5 46R%		
気質		102	搾乳性		99	体細胞スコア		2.03	在群期間		101 (63R%)
娘牛受胎率		50	51R%		空胎日数			126	60R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.44
胸の幅	狭い						広い	2.44
体の深さ	浅い						深い	1.28
鋭角性	欠く						富む	0.14
B C S	痩せ						肥え	1.78
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.88
坐骨幅	狭い						広い	1.62
後肢側望	直飛						曲飛	3.34
後肢後望	寄る						平行	0.66
蹄の角度	小さい						大きい	1.36
前乳房の付着	弱い						強い	2.19
後乳房の高さ	低い						高い	0.18
後乳房の幅	狭い						広い	0.08
乳房のけん垂	弱い						強い	0.20
乳房の深さ	深い						浅い	1.86
前乳頭の配置	外付						内付	0.20
後乳頭の配置	外付						内付	1.17
前乳頭の長さ	短い						長い	0.06
体貌と骨格	低い						高い	1.55
肢蹄	低い						高い	1.56
乳用強健性	低い						高い	0.36
乳器	低い						高い	2.73
決定得点	低い						高い	2.40

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ノースランド ニホロ フィオナ
天塩町/中島 仁志 氏 所有
母の父/ジェニールー MRSHL トイストーリー ET



マドリン サマー リーヤン
広尾町/株式会社 マドリン 所有
母の父/ウエツジウツド ララミー ET

REDSTAR ALEXANDER CLARINET ET
JP3H55409

個体識別番号:12597-5211-5
平成22年2月22日生
繁殖者:アメリカ アルアンドマーク シュミット
生産者:北海道 赤塚 冬樹 氏

NTP
No. 23

レッドスター アレキサンダー クラリネット

ET
BLF/CVF/BYF
90点

NEW

- “ジューラー フェイス ファミリー”からのアレキサンダー息子牛
- 高い産乳能力で乳脂量は全国第5位
- 娘牛は鋭角性に富み強い乳房懸垂と高い後乳房



ラルマ ゴールドウイン クラリネット ET

♂ ゴールデンオックス ST アレキサンダー ET


- ♂ コムスター ストーマティック ET
- ♀ ニューウエイ バトロン アリー ET

♀ ラルマ ゴールドウイン クラリネット ET EX-91
5-09 2X 365 M18,156 F843 4.6% P578 3.2%

♂ ブレイデール ゴールドウイン

♀ ラルマ クリスマス ファツジ ET VG-88
2-03 2X 365 M14,409 F585 4.1% P465 3.2%

♂ レーガンクレスト エルトン ダーハム ET



乳 脂 量
全国第5位

乳 脂 率
全国第9位

NTP
+2,362

長命連産効果
+63,378円

乳代効果
+128,810円

産乳成分 +2,133 耐久性成分 +230 疾病繁殖成分 -1

泌乳持続性	102 (70R%)	EBV	M	+1,352 kg
決定得点	+0.77	F	+69 kg	+0.16 %
乳用強健性	+0.48	乳 器	+0.71	SNF +113 kg -0.05 %
体貌と骨格	+0.73	肢 蹄	+0.46	P +35 kg -0.08 %
頭数/牛群	38/30 (74R%)	頭数/牛群	45/34 (86R%)	
娘牛平均成績	M 12,162 kg F 488 kg 4.00 % SNF 1,043 kg 8.57 % P 382 kg 3.14 %	決定得点	78.1	
気質 100	搾乳性 101	体細胞スコア	2.11	在群期間 101 (55R%)
娘牛受胎率	36 46R%	空胎日数	155 51R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	0.30
胸 の 幅	狭 い						広 い	0.72
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.05
鋭 角 性	欠 く						富 む	1.58
B C S	瘦 せ						肥 え	3.26
尻 の 角 度	坐骨高						坐骨低	0.95
坐 骨 幅	狭 い						広 い	0.80
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	0.83
後 肢 後 望	寄 る						平 行	0.27
蹄 の 角 度	小 さい						大 さい	1.23
前乳房の付着	弱 い						強 い	0.20
後乳房の高さ	低 い						高 い	0.87
後乳房の幅	狭 い						広 い	0.12
乳房のけん垂	弱 い						強 い	1.71
乳房の深さ	深 い						浅 い	0.17
前乳頭の配置	外 付						内 付	0.93
後乳頭の配置	外 付						内 付	0.02
前乳頭の長さ	短 い						長 い	2.32
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	1.09
肢 蹄	低 い						高 い	1.17
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	0.79
乳 器	低 い						高 い	1.42
決 定 得 点	低 い						高 い	1.42

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



モナークソーサ クラリネット
鹿追町/中村 輝美 氏 所有 母の父/ファアオーラ サミー ソーサ ET



モナークソーサ クラリネット

CROCKET-ACRES FV ELEVATION ET

JP3H55560

個体識別番号: 12650-2268-4

平成22年5月4日生

生産者: 北海道 磯江 真徳 氏

NTP
No. 28

クロケットエーカーズ FV

エレベーション

ET

BLF/CVF/BYF
87点

クロケットエーカーズ FV エステイローダ ET

- 好体型の「マン オーマン」×「ボルトン」×「フィンリー」
- 機能的な体型改良効果で乳器は全国第6位
- 乳成分オールプラスで疾病繁殖成分は全国第6位

♂ ロングラングス オーマン オーマン ET

♂ オービー マンフレッド ジャスティス ET

♀ ウィニングウェイ マーシ ET


♀ クロケットエーカーズ FV エステイローダ ET VG-88
3-05 2 365 M14,650 F587 4.0% P548 3.8% SNF 1,334 9.2%

♂ サンディバレー ボルトン ET

♀ クロケットエーカーズ エメラルド ET VG-85

2-01 2 337 M16,960 F666 3.9% P560 3.3%

♂ オブサル フィンリー ET



空胎日数

全国第2位

乳蛋白質率

全国第4位

疾病繁殖成分

全国第6位

乳器

全国第6位

耐久性成分

全国第10位

決定得点

全国第10位

NTP

+2,239

長命連産効果
+82,127円乳代効果
+54,054円

産乳成分 +1,621



耐久性成分 +500

疾病繁殖成分 +118

泌乳持続性		100 (69R%)		EBV	M	+420 kg
決定得点	+1.67			F	+30 kg	+0.14 %
乳用強健性	+0.97	乳器	+1.77	SNF	+62 kg	+0.26 %
体貌と骨格	+1.02	肢蹄	+0.69	P	+36 kg	+0.23 %
頭数／牛群		35/30 (74R%)		頭数／牛群		42/36 (85R%)
娘牛平均成績	M	10,689 kg		産子難産率		5* 予測値
	F	421 kg	3.94 %	決定得点 79.5	娘牛難産率	5 26R%
	SNF	933 kg	8.73 %		産子死産率	6 56R%
	P	352 kg	3.30 %		娘牛死産率	—
気質 101	搾乳性 99	体細胞スコア 2.04		在群期間 101 (56R%)		
娘牛受胎率	43 42R%			空胎日数 128 48R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	2.56
胸の幅	狭い						広い	1.72
体の深さ	浅い						深い	0.53
鋭角性	欠く						富む	0.87
B C S	痩せ						肥え	1.18
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.68
坐骨幅	狭い						広い	0.21
後肢側望	直飛						曲飛	0.41
後肢後望	寄る						平行	0.89
蹄の角度	小さい						大きい	1.82
前乳房の付着	弱い						強い	2.07
後乳房の高さ	低い						高い	2.09
後乳房の幅	狭い						広い	1.10
乳房のけん垂	弱い						強い	2.41
乳房の深さ	深い						浅い	2.51
前乳頭の配置	外付						内付	0.99
後乳頭の配置	外付						内付	0.87
前乳頭の長さ	短い						長い	0.58
体貌と骨格	低い						高い	1.53
肢蹄	低い						高い	1.78
乳用強健性	低い						高い	1.60
乳器	低い						高い	3.54
決定得点	低い						高い	3.08

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ストークランド デニセス エレベーション アートレッツ
江別市/河野 愛 氏 所有 母の父/プレイアール ゴールドウインウインホープ シリウス
江別市/浜辺 一貴 氏 所有 母の父/ウインティノールビュー パワー ET

UCHI ROMEO MR ZION

JP3H54848

個体識別番号:03095-0792-7

平成20年7月29日生

生産者:北海道 内田 喜久男 氏

NTP
No. 9

ウチ ロミオ ミスター ザイオン

BLF/CVF/BYF
90点

- ・「バーズ」×「ウイザード」のアウトクロス
- ・乳成分率オールプラスで産乳成分は全国第4位
- ・雄大で正確なフレームで好ましい尻の構造



ウチ ジュリエット ローズ ヒル ET

♂ デュドツク ミスター バーズ ET

♂ マーキム サンダー

♀ グランダツク マギー ストーム ET

♀ ウチ ジュリエット ローズ ヒル ET VG-87


4-07 2X 305 M12.052 F541 4.5% 3.6%P

♂ ノーズヒル フォーム ウイザード ET

♀ ウチ ジュリエット チャンピオン サマー ET VG-85

2-11 2X 305 M13.438 F491 3.7% 3.2%P

♂ カルブレットアイ HH チャンピオン ET



体貌と骨格

全国第3位

乳用強健性

全国第3位

産乳成分

全国第4位

乳蛋白質量

全国第6位

乳脂量

全国第6位

肢蹄

全国第10位

NTP
+2,598

長命産産効果
+39,148円

乳代効果
+122,796円

産乳成分 +2,592

耐久性成分 +79

疾病繁殖成分 -73

泌乳持続性	101 (86R%)	EBV	M	+1,264 kg
決定得点	+0.84	F	+66 kg	+0.16 %
乳用強健性	+1.97	乳器	-0.03	
体貌と骨格	+2.06	肢蹄	+0.80	
頭数/牛群	52/48 (80R%)	頭数/牛群	60/54 (90R%)	
娘牛平均成績	M 11,086 kg	産子難産率	7 57R%	
	F 459 kg 4.16 %	娘牛難産率	9 34R%	
	SNF 960 kg 8.67 %	産子死産率	7 94R%	
	P 363 kg 3.28 %	娘牛死産率	8 52R%	
気質 101	搾乳性 98	体細胞スコア	2.61	在群期間 99 (62R%)
娘牛受胎率	40 51R%	空胎日数	149 60R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	2.29
胸の幅	狭い						広い	2.31
体の深さ	浅い						深い	3.24
鋭角性	欠く						富む	2.71
B C S	痩せ						肥え	1.34
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.86
坐骨幅	狭い						広い	3.91
後肢側望	直飛						曲飛	0.14
後肢後望	奇る						平行	0.40
蹄の角度	小さい						大きい	1.68
前乳房の付着	弱い						強い	1.36
後乳房の高さ	低い						高い	1.13
後乳房の幅	狭い						広い	3.49
乳房のけん垂	弱い						強い	0.17
乳房の深さ	深い						浅い	1.65
前乳頭の配置	外付						内付	0.35
後乳頭の配置	外付						内付	0.21
前乳頭の長さ	短い						長い	1.77
体貌と骨格	低い						高い	3.09
肢蹄	低い						高い	2.04
乳用強健性	低い						高い	3.22
乳器	低い						高い	0.06
決定得点	低い						高い	1.56

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ノーブル ザイオン ダイナミック
鷹栖町/村橋 直三 氏 所有
母の父/バンテージビーティー プラトール ET



インペリアル ロミオ グランドタル
幕別町/杉本 直幸 氏 所有
母の父/アルタジエン マンフレッド ノマド ET

MORNINGVIEW SHTL SOCRATES ET

JP3H55056

個体識別番号:04040-0661-5
 平成21年2月18日生
 繁殖者:アメリカ トム シュミット
 生産者:北海道 五島 順二 氏

NTP
No. 16

モーニングビュー SHTL

ソクラテス

ET

BLF/CVF/BYF
88点

GH-X♀



モーニングビュー SHTL エンゼル ET EX-91

- ・「ソクラテス」×「シヨツテル」×「フィンリー」
- ・高い長命連産効果と乳器改良効果
- ・**全国第1位**の低い体細胞スコア

♂ ベルベットビューKJ ソクラテス ET

♂ フューステッド エモリー ブリッツ ET

♀ シャーエスト プレリユード スウィート ET

♀ モーニングビュー SHTL エンゼル ET EX-91


4-06 2X 365 M16.085 F613 3.8% P485 3.0%

♂ ビックストン シヨツテル ET

♀ キヤニオンブリーズ フィン アイシャ ET VG-88

2-02 2X 365 M15.676 F594 3.8% P545 3.5%

♂ オブサル フィンリー ET



体細胞スコア

全国第1位

長命連産効果

全国第4位

乳量

全国第4位

SNF量

全国第4位

乳代効果

全国第6位

疾病繁殖成分

全国第7位

NTP

+2,429

長命連産効果

+101,751円

乳代効果

+149,068円

産乳成分 +2,011

耐久性成分 +324

疾病繁殖成分 +94

泌乳持続性	101 (88R%)	EBV	M	+1,851 kg
決定得点	+1.31	F	+34 kg	-0.34 %
乳用強健性	+0.82	乳器	+1.57	SNF +148 kg -0.13 %
体貌と骨格	+0.74	肢蹄	+0.61	P +46 kg -0.13 %
頭数/牛群	60/54 (82R%)	頭数/牛群	70/62 (91R%)	
娘牛平均成績	M 11,519 kg	産子難産率	6 76R%	
	F 435 kg 3.78 %	娘牛難産率	6 34R%	
	SNF 987 kg 8.58 %	産子死産率	6 94R%	
	P 363 kg 3.16 %	娘牛死産率	4 48R%	
気質 101	搾乳性 98	体細胞スコア	1.68	在群期間 102 (62R%)
娘牛受胎率	38 51R%	空胎日数	150 61R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.80
胸の幅	狭い						広い	1.17
体の深さ	浅い						深い	1.33
鋭角性	欠く						富む	0.70
B C S	痩せ						肥え	0.03
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.80
坐骨幅	狭い						広い	0.09
後肢側望	直飛						曲飛	0.44
後肢後望	寄る						平行	1.49
蹄の角度	小さい						大きい	0.28
前乳房の付着	弱い						強い	1.41
後乳房の高さ	低い						高い	1.59
後乳房の幅	狭い						広い	1.62
乳房のけん垂	弱い						強い	1.12
乳房の長さ	深い						浅い	1.69
前乳頭の配置	外付						内付	1.20
後乳頭の配置	外付						内付	0.57
乳頭の長さ	短い						長い	1.60
体貌と骨格	低い						高い	1.11
肢蹄	低い						高い	1.55
乳用強健性	低い						高い	1.34
乳器	低い						高い	3.15
決定得点	低い						高い	2.43

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



左から(全て2産目)
 ロベス ソクラテス ジャスティン 八雲町/日比野 秀幸 氏 所有
 ハイロード リバイタル マタドーア(逆版) 上士幌町/小椋 淳一 氏 所有
 マーセース ソクラテス マックス 洞爺湖町/田中 恭一 氏 所有



左から(全て2産目)
 ハイロード リバイタル マタドーア(逆版) 上士幌町/小椋 淳一 氏 所有
 マーセース ソクラテス マックス 洞爺湖町/田中 恭一 氏 所有

ENDEAVOUR JUDY VOICE

JP3H55080

個体識別番号: 03804-0715-4

平成21年3月10日生


繁殖者: 北海道 会津 司 氏

NTP No. 17

エンデバー ジュディ ヴォイス


BLF/CVF/BYF
86点

- 好体型のページワイアー息子牛
- 長命性に優れた“コンバース ジュディ ファミリー”
- 正確な尻の構造を示し乳器改良効果は全国第4位



エンデバー タイタニック ファースト ジュディ ET

- ♂ ブレイデル ページワイアー ET
- ♂ サマーシード インクワイアー ET
- ♀ ブレイデル ベイラー トウイン ET
- ♀ エンデバー タイタニック ファースト ジュディ ET VG-85
7-07 2X 305 M11,315 F431 3.8% P348 3.1% SNF984 8.7%
- ♂ ハートライン タイタニック ET
- ♀ エンドレス ジュディ ET VG-86
2-02 2X 305 M13,876 F570 4.1% P464 3.3% SNF1,272 9.2%
- ♂ ウェルカム ガーター ET




耐久性成分
全国第3位

乳器
全国第4位

NTP		長命連産効果	
+2,412		+71,751円	
産乳成分 +1,849		乳代効果	
耐久性成分 +560		+112,300円	
疾病繁殖成分 +3			
泌乳持続性 101(78R%)		EBV M +1,292 kg	
決定得点 +1.55		F +32 kg -0.17 %	
乳用強健性 +0.88	乳器 +1.91	SNF +115 kg +0.02 %	
体貌と骨格 +0.46	肢蹄 +0.67	P +42 kg +0.00 %	
頭数/牛群 32/26 (73R%)		頭数/牛群 38/32 (85R%)	
娘牛平均成績		産子難産率 7* 予測値	
M 11,951 kg		娘牛難産率 6 19R%	
F 441 kg 3.70 %	決定得点 79.5	産子死産率 6 46R%	
SNF 1,031 kg 8.64 %		娘牛死産率 5 33R%	
P 382 kg 3.21 %			
気質 100	搾乳性 100	体細胞スコア 2.22	在群期間 101 (51R%)
娘牛受胎率 41 41R%		空胎日数 146 50R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.98
胸の幅	狭い						広い	0.55
体の深さ	浅い						深い	0.52
鋭角性	欠く						富む	1.51
B C S	痩せ						肥え	1.95
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.38
坐骨幅	狭い						広い	2.17
後肢側望	直飛						曲飛	1.61
後肢後望	寄る						平行	1.83
蹄の角度	小さい						大きい	0.35
前乳房の付着	弱い						強い	2.71
後乳房の高さ	低い						高い	3.81
後乳房の幅	狭い						広い	3.10
乳房のけん垂	弱い						強い	2.64
乳房の深さ	深い						浅い	3.04
前乳頭の配置	外付						内付	2.75
後乳頭の配置	外付						内付	1.76
前乳頭の長さ	短い						長い	0.37
体貌と骨格	低い						高い	0.69
肢蹄	低い						高い	1.72
乳用強健性	低い						高い	1.45
乳器	低い						高い	3.83
決定得点	低い						高い	2.88

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



レークランド ポンチアク ジュディ 12
湧別町/久保 隆幸 氏 所有 母の父/エー タウンソン リンディ ET



レークランド ポンチアク ジュディ 12

WHG PROUST ETRO ET

JP3H55468

個体識別番号:02481-2997-6

平成21年6月28日生

繁殖者:アメリカ ジョー アレン ヨーダー

生産者:福島県 独立行政法人 家畜改良センター

NTP
No. 18

WHG プルースト

エトロ

ET

BLF/CVF/BYF

90点

- 「プラネット」×「シヨツテル」の好体型種雄牛
- 高い産乳能力で乳代効果は全国第4位
- 体型改良に優れ高い肢蹄と乳器の改良効果



ピジョンジエン シヨツテル マリア ET

- エンセナダ タブー プラネット ET
- ローズボーン タブー ET
- ブルシヤンスキー アメル パティ ET

♀ ビジョンジエン シヨツテル マリア ET VG-87


4-5 3X 283 M15.232 F441 2.9% P427 2.8%

♂ ビックストーン シヨツテル ET

♀ イーストビュー BW マリサ MG ET VG-87

2-0 2X 365 M16.475 F659 4.0% P553 3.4%

♂ マラソン BW マーシャル ET



乳代効果	乳量
全国第4位	全国第5位
乳脂量	SNF量
全国第7位	全国第7位

NTP
+2,403

長命連産効果
+64,127円
乳代効果
+152,695円

産乳成分 +2,188

耐久性成分 +214

疾病繁殖成分 +1

泌乳持続性	102(74R%)	EBV	M	+1,759 kg
決定得点	+1.40	F	+61 kg	-0.07%
乳用強健性	+1.04	乳器	+1.24	SNF +139 kg -0.13%
体貌と骨格	+0.98	肢蹄	+0.77	P +40 kg -0.15%
頭数/牛群	37/37(74R%)	頭数/牛群	46/43(84R%)	
娘牛平均成績	M 11,565 kg	産子難産率	6* 予測値	
	F 436 kg 3.79%	娘牛難産率	6 34R%	
	SNF 981 kg 8.48%	産子死産率	6 54R%	
	P 355 kg 3.07%	娘牛死産率	-	
気質 101	搾乳性 99	体細胞スコア	2.09	在群期間 100(55R%)
娘牛受胎率	36 46R%	空胎日数	154 52R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	0.78
体の深さ	狭い						広い	0.99
鋭角性	浅い						深い	0.72
B C S	欠く						富む	1.61
尻の角度	瘦せ						肥え	1.71
坐骨幅	坐骨高						坐骨低	0.61
後肢側望	直飛						曲飛	0.27
後肢後望	寄る						平行	1.59
蹄の角度	小さい						大きい	0.78
前乳房の付着	弱い						強い	0.93
後乳房の高さ	低い						高い	1.45
後乳房の幅	狭い						広い	1.53
乳房のけん垂	弱い						強い	1.26
乳房の深さ	深い						浅い	0.17
前乳頭の配置	外付						内付	1.90
後乳頭の配置	外付						内付	2.79
前乳頭の長さ	短い						長い	0.46
体貌と骨格	低い						高い	1.46
肢蹄	低い						高い	1.96
乳用強健性	低い						高い	1.70
乳器	低い						高い	2.48
決定得点	低い						高い	2.59

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



BLF バロン エトロ
別海町/有)ブラックリリーファーム 所有
母の父/オールドタウン ウインチエスター バロン ET



ファームスター エトロ グロリア
音更町/平尾 秀元 氏 所有
母の父/ハツビーライプ グロリアス ET

BAY-RICHLAND EXILE ET

JP3H54970

個体識別番号:02669-1016-7

平成20年12月1日生

繁殖者:アメリカ レーガンレスト ファームス

生産者:北海道 浦 薫 氏

NTP
No. 29

ベイリツチランド エグザイル

ET

BLF/CVF/BYF
88点

- 好タイプ“レイブン ファミリー”で曽祖母は「ダーラム デージー」EX-92
- 決定得点全国第8位のバーンズ息子牛
- 肢蹄の改良効果+1.33は**全国第1位!**



レーガンエーエルエツチ バツカイ ダヤ VG-85

♂ デュドツク ミスター バーンズ ET

♂ マーキム サンダー

♀ グランダツク マギー ストーム ET

♀ レーガンエーエルエツチ バツカイ ダヤ VG-85


2-3 2X 305 M11,462 F482 4.2% P384 3.4%

♂ R-E-W バツカイ ET

♀ ALH デスチニ ET VG-87

2-4 2X 365 M15,059 F571 3.8% P545 3.6%

♂ オービー マンフレッド ジャステイス ET



肢 蹄

全国第1位

耐久性成分

全国第5位

決定得点

全国第8位

NTP

+2,238

長命連産効果

+72,858円

乳代効果

+105,692円

産乳成分 +1,687


耐久性成分 +554

疾病繁殖成分 -3

泌乳持続性	102 (84R%)	EBV	M	+1,275 kg
決定得点	+1.69	F	+18 kg	-0.30 %
乳用強健性	+1.06	乳 器	+1.43	SNF +115 kg +0.03 %
体貌と骨格	+0.90	肢 蹄	+1.33	P +43 kg +0.02 %
頭数/牛群	58/46 (81R%)	頭数/牛群	65/50 (90R%)	
娘牛平均成績	M 11,512 kg	産子難産率	7* 予測値	
	F 419 kg 3.65 %	娘牛難産率	10 35R%	
	SNF 995 kg 8.65 %	産子死産率	6 58R%	
	P 371 kg 3.23 %	娘牛死産率	7 45R%	
気質 99	搾乳性 100	体細胞スコア	2.37	在群期間 101 (63R%)
娘牛受胎率	38 51R%	空胎日数	146 60R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	1.73
胸 の 幅	狭 い						広 い	1.58
体 の 深 さ	浅 い						深 い	1.04
鋭 角 性	欠 く						富 む	1.33
B C S	瘦 せ						肥 え	0.82
尻 の 角 度	坐骨高						坐骨低	1.55
坐 骨 幅	狭 い						広 い	1.54
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	2.53
後 肢 後 望	寄 る						平 行	0.55
蹄 の 角 度	小 さい						大 さい	2.54
前乳房の付着	弱 い						強 い	2.07
後乳房の高さ	低 い						高 い	2.30
後乳房の幅	狭 い						広 い	1.09
乳房のけん垂	弱 い						強 い	1.38
乳房の長さ	短 い						浅 い	2.11
前乳頭の配置	外 付						内 付	0.05
後乳頭の配置	外 付						内 付	0.37
前乳頭の長さ	短 い						長 い	1.02
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	1.35
肢 蹄	低 い						高 い	3.40
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	1.74
乳 器	低 い						高 い	2.86
決 定 得 点	低 い						高 い	3.14

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

アレンファーム MRB マギー
湧別町/越智 淳一 所有 母の父/RVK トレビ ドン ETリハート エンブ バツカイ バーンズ (2産目)
浦幌町/有限会社 ランドハート 所有 母の父/R-E-W バツカイ ET

JP3H53655

個体識別番号:02966-0570-5
平成17年4月19日生
繁殖者:北海道 石崎 直氏

NTP
No. 47


ENDLESS GIAMBI

エンドレス ジアンビ

BLF/CVF/BYF
90点2nd
Crop

- 優れた管理形質と高い長命性
- 安産タイプ

- ♂ エンドロード PVF ポリヴァー ET
♀ アウトジョック チョイス アメル ET
♂ エンドロード マシー ビッグ バング ET
- ♀ エンドレス ジュエル ET VG-85
02-02 2X 365 M14.989 F700 4.7% P540 3.6%
♂ ウェルカム ガーター ET
♀ モーニングビュー マンフレッド ジュディ ET VG-85 GMD
08-06 2X 365 M17.958 F772 4.3% P567 3.2%
♂ ハーバー カビー マンフレッド ET



サンワード ジアンビ キヤリコ 904
更別村/日光 富男氏 所有 母の父/グレンハイブン カーニバル ET



エンドレス ジュエル ET

NTP +1,937

長命連産効果 +87,570円
乳代効果 +52,051円

産乳成分 +1,560 耐久性成分 +360 疾病繁殖成分 +17

泌乳持続性		100 (99R%)		EBV	M	+341 kg
決定得点		+0.45		SNF	+28 kg	+0.15 %
乳用強健性		-0.72		乳器	+1.63	
体貌と骨格		-1.38		肢蹄	-0.06	
頭数／牛群		1468/1020 (99R%)		頭数／牛群 6359/2011 (99R%)		
娘牛平均成績	M	10,387 kg		決定得点 78.6	産子難産率 6 98R%	
	F	419 kg 4.06 %			娘牛難産率 5 97R%	
	SNF	920 kg 8.86 %			産子死産率 6 99R%	
	P	350 kg 3.38 %			娘牛死産率 6 98R%	
気質 101	搾乳性 100	体細胞スコア 2.50		在群期間 102 (97R%)		
娘牛受胎率 40 97R%		空胎日数 132 98R%				

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の狭い	低い						高い	0.50
体の深さ	浅い						深い	0.78
鋭角性	欠く						広い	0.76
B C S	腰せ						肥え	1.16
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.90
坐骨幅	狭い						広い	0.92
後肢側望	直飛						曲飛	0.64
後肢後望	寄る						平行	0.43
蹄の角度	小さい						大きい	1.11
前乳房の付着	弱い						強い	2.26
後乳房の高さ	低い						高い	1.95
後乳房の幅	狭い						広い	0.23
乳房のけん重	弱い						強い	1.26
乳房の深さ	深い						浅い	2.01
前乳頭の配向	外付						内付	2.87
後乳頭の配向	外付						内付	0.68
前乳頭の長さ	短い						長い	0.37
体貌と骨格	低い						高い	2.06
肢蹄	低い						高い	0.15
乳用強健性	低い						高い	1.17
乳器	低い						高い	3.26
決定得点	低い						高い	0.84

※SBVが±2.0以上のものに網掛けを表示した。

JP3H54836

個体識別番号:02945-0915-9 平成20年7月31日生
繁殖者:カナダファーム リチャード ブランチェッター
生産者:北海道 佐藤 雅典氏

NTP
No. 71

LA PRESENTATION BALST RED ET


ラ プレゼンテーション バルスト RED

GH-X♀

ET BLF/CVF/BYF
88点

- 正確なフレームで好ましい尻の構造
- 後乳房の高さと幅が有り肢蹄も良好

- ♂ デュドツク ミスター バーンズ ET
♀ マーキム サンダー
♀ グランダツク マギー ストーム ET
- ♀ ラ プレゼンテーション ダーリング ET EX-90-CAN
6-11 2X 285 M10.614 F375 3.5% P356 3.4%
♂ パーシュート セプテンバー ストーム ET
♀ ラ プレゼンテーション デイオリフィック VG-88-8YR-CAN
5-00 2X 370 M16.795 F751 4.5% P596 3.5%
♂ ライスクレスト ランツ ET



オープンライズ バルスト ダーリング
佐呂間町/惣田 誠治 所有
母の父/ユング コーキー シバー ET



ラ プレゼンテーション ダーリング ET

NTP +1,354

長命連産効果 +16,665円
乳代効果 +89,422円

産乳成分 +956 耐久性成分 +348 疾病繁殖成分 +50

泌乳持続性		101 (89R%)		EBV		M	+1,258 kg
決定得点		+1.45		F		-8 kg	-0.54 %
乳用強健性		+1.90		乳器		+0.59	
体貌と骨格		+2.08		肢蹄		+1.38	
頭数/牛群		66/56 (83R%)		頭数/牛群		74/60 (92R%)	
娘牛平均成績	M	11,539 kg		産子難産率		8	63R%
	F	412 kg	3.57 %	決定得点 80.1	娘牛難産率		9 38R%
	SNF	989 kg	8.57 %		産子死産率		7 92R%
	P	361 kg	3.13 %		娘牛死産率		6 58R%
	氣質	100	搾乳性		99	体細胞スコア	2.05
娘牛受胎率		39	54R%	空胎日数		144	64R%

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の狭い	低い						高い	2.48
体の深さ	浅い						深い	1.52
鋭角性	欠く						広い	1.94
B C S	腰せ						肥え	3.08
尻の角度	坐骨高						坐骨低	2.04
坐骨幅	狭い						広い	1.38
後肢側望	直飛						曲飛	2.20
後肢後望	寄る						平行	0.09
蹄の角度	小さい						大きい	0.79
前乳房の付着	弱い						強い	2.58
後乳房の高さ	低い						高い	0.41
後乳房の幅	狭い						広い	2.01
乳房のけん重	弱い						強い	2.45
乳房の深さ	深い						浅い	1.25
前乳頭の配向	外付						内付	0.16
後乳頭の配向	外付						内付	0.23
前乳頭の長さ	短い						長い	0.54
体貌と骨格	低い						高い	1.97
肢蹄	低い						高い	3.12
乳用強健性	低い						高い	3.54
乳器	低い						高い	3.11
決定得点	低い						高い	1.18
							高い	2.69

※SBVが±2.0以上のものに網掛けを表示した。

JP3H54800

個体識別番号:03111-0796-2
平成20年5月27日生
繁殖者:北海道 天野 洋一 氏NTP
No. 42


LADYS-MANOR PLEASURE ET

レディスマナー
プレジヤーET BLF/CVF/BYF
90点

- 好タイプ“プロミス ファミリー”
- 祖母はオールアメリカンの「プレツジ」EX-95

♂ デュドック ミスター バーンズ ET
 ♂ マーキム サンダー
 ♀ グランタック マギー ストーム ET

♀ レディスマナー ロイヤル プリンセス ET VG-85
 3-06 2X 305 M10.617 F403 3.8% 3.4%P
 ♂ プレイデール ゴールドウィン
 ♀ ウィンディノールビュー プレツジ ET EX-95-3E
 4-01 2X 305 M15.844 F604 3.8% P499 3.1%
 ♂ コムスター アウトサイド ET



RSF セリーナ プレジヤー A フタゴ(2産目)
 音更町/佐藤 秀光 氏 所有
 母の父/キックイットアツプ アクティブスト ET



レディスマナー ロイヤル プリンセス ET

NTP
+2,067
長命連産効果 +28,433円
乳代効果 +107,328円

産乳成分 +1,915 耐久性成分 +338 疾病繁殖成分 -186

泌乳持続性	100 (87R%)	EBV	M	+1,368 kg
決定得点	+1.52	F	+20 kg	-0.31 %
乳用強健性	+1.97	乳器	+1.33	
体貌と骨格	+1.34	肢蹄	+1.01	
頭数/牛群	53/48 (80R%)	頭数/牛群	59/51 (90R%)	
娘牛平均成績		産子難産率	6	85R%
M 11,116 kg		娘牛難産率	8	37R%
F 409 kg 3.69 %	決定得点 79.5	産子死産率	6	99R%
SNF 947 kg 8.52 %		娘牛死産率	7	54R%
P 355 kg 3.20 %				
気質 100	搾乳性 99	体細胞スコア	2.85	在群期間 100 (62R%)
娘牛受胎率	38 52R%	空胎日数	154	60R%

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	1.76
胸の幅	狭い						広い	1.25
体の深さ	浅い						深い	1.81
鋭角性	欠く						曲む	3.10
B C S	瘦せ						肥え	1.73
尻の角度	半骨高						坐骨低	0.10
坐骨幅	狭い						広い	2.13
後肢側望	直飛						曲飛	0.86
後肢後望	寄る						平行	1.55
蹄の角度	小さい						大きい	2.34
前乳房の付着	弱い						強い	0.36
後乳房の高さ	低い						高い	2.01
後乳房の幅	狭い						広い	3.18
乳房のけん垂	弱い						強い	0.00
乳房の深さ	深い						浅い	0.69
前乳頭の配臍	外付						内付	1.07
後乳頭の配臍	外付						内付	1.48
前乳頭の長さ	短い						長い	0.43
体貌と骨格	低い						高い	2.00
肢蹄	低い						高い	2.59
乳用強健性	低い						高い	3.22
乳器	低い						高い	2.67
決定得点	低い						高い	2.81

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H54723


個体識別番号:03607-0670-3
平成20年3月10日生
繁殖者:北海道 加藤 智行 氏
生産者:北海道 上田 範幸 氏NTP
No. 32

HENKESEEN UF STRIKER ET


ヘンカシーン UF
ストライカー ETET BLF/CVF/BYF
88点

- 高い乳代効果と付着の強い乳器

♂ シルダール エアレイド
 ♂ マラソン BW マーシャル ET
 ♀ シルダール マンフレッド エア アタック
 ♀ ヘンカシーン ヒラリー オリーブ ET VG-87
 3-05 2X 365 M19.144 F636 3.3% 3.3%P 8.8% SNF
 ♂ エンドロード PVF ポリヴァー ET
 ♀ ヘンカシーン ヒラリー ティ ハーシエル VG-89
 7-06 2X 365 M17.363 F664 3.8% 3.4%P 8.8% SNF
 ♂ レクスボールド ルーク ハーシエル ET



ブラック ストライカー フェルダー
 別海町/塩田 裕介 氏 所有
 母の父/オールドタウン ウィンチエスター パロン ET



ヘンカシーン ヒラリー オリーブ ET

NTP
+2,213
長命連産効果 +69,199円
乳代効果 +134,039円

産乳成分 +1,909 耐久性成分 +398 疾病繁殖成分 -94

泌乳持続性	100 (86R%)	EBV	M	+1,502 kg
決定得点	+1.32	F	+53 kg	-0.05 %
乳用強健性	+0.91	乳器	+1.65	
体貌と骨格	+0.15	肢蹄	+0.58	
頭数/牛群	49/45 (80R%)	頭数/牛群	58/50 (90R%)	
娘牛平均成績		産子難産率	7	81R%
M 11,438 kg		娘牛難産率	7	32R%
F 451 kg 3.96 %	決定得点 79	産子死産率	6	96R%
SNF 985 kg 8.62 %		娘牛死産率	9	49R%
P 358 kg 3.14 %				
気質 100	搾乳性 99	体細胞スコア	2.42	在群期間 100 (63R%)
娘牛受胎率	35 52R%	空胎日数	156	61R%


形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	0.05
胸の幅	狭い						広い	0.81
体の深さ	浅い						深い	0.91
鋭角性	欠く						曲む	1.78
B C S	瘦せ						肥え	1.09
尻の角度	半骨高						坐骨低	1.09
坐骨幅	狭い						広い	0.22
後肢側望	直飛						曲飛	1.30
後肢後望	寄る						平行	1.70
蹄の角度	小さい						大きい	1.40
前乳房の付着	弱い						強い	2.55
後乳房の高さ	低い						高い	1.90
後乳房の幅	狭い						広い	2.04
乳房のけん垂	弱い						強い	0.96
乳房の深さ	深い						浅い	0.85
前乳頭の配臍	外付						内付	1.25
後乳頭の配臍	外付						内付	0.23
前乳頭の長さ	短い						長い	0.96
体貌と骨格	低い						高い	0.23
肢蹄	低い						高い	1.49
乳用強健性	低い						高い	1.49
乳器	低い						高い	3.30
決定得点	低い						高い	2.45

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H53959

個体識別番号:03620-0523-1
平成18年2月18日生
生産者:北海道 五島 順二 氏NTP
No. 30

HENKESEEN GOLD DREAM

ヘンカシーン
ゴールドリーム2nd
Crop
BLF/CVF/BYF
90点

乳蛋白質率

全国第3位

肢蹄

全国第5位

SNF率

全国第7位

疾病繁殖成分

全国第7位

乳脂率

全国第8位

- ④ プレイデール ゴールドウイン
④ ショアマー ジェイムズ
④ プレイデール ベイラー トウイン ET
④ ヘンカシーン ストーマティック ヒラリー ET VG-89
3-06 2X 365 M17.686 F678 3.8% P574 3.2%
④ コムスター ストーマティック ET
④ ヘンカシーン ヒラリー デイ ハーシエル VG-89
7-06 2X 365 M17.363 F664 3.8% P585 3.4%
④ レクスボールド ルーク ハーシエル

第16回北海道総合畜産共進会
後代検定娘牛2歳クラス 1等賞4席スターク ドリーム テイクシーリー
佐呂間町/Lake View ホルスタイン 所有

ヘンカシーン ストーマティック ヒラリー

NTP
+2,231
長命連産効果
+47,538円
乳代効果
+62,931円
産乳成分 +2,014 耐久性成分 +123 疾病繁殖成分 +94

泌乳持続性		100 (97R%)		EBV	M	+536 kg
決定 得 点		+0.61		F	+39 kg	+0.19 %
乳用強健性		+0.66	乳 器	-0.06	SNF	+63 kg +0.16 %
体貌と骨格		+0.75	肢 蹄	+1.02	P	+44 kg +0.27 %
頭数／牛群		817/618 (98R%)		頭数／牛群 4344/1759 (99R%)		
娘牛平均成績	M	10,652 kg		産子難産率	4 98R%	
	F	435 kg	4.09 %	産子難産率	5 97R%	
	SNF	930 kg	8.73 %	産子死産率	5 99R%	
	P	359 kg	3.38 %	娘牛死産率	3 96R%	
				決定得点	78.8	
氣質 99	搾乳性 97	体細胞スコア 2.10		在群期間 100 (95R%)		
娘牛受胎率	37 95R%			空胎日数 130 97R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	0.99
胸の幅	狭い						広い	0.93
体の深さ	浅い						深い	0.70
鋭角性	欠く						寛む	0.80
B C S	癒せ			★			肥え	0.01
尻の角度	坐骨高				★		坐骨低	0.62
坐骨幅	狭い						広い	1.25
後肢側望	直飛						曲飛	1.56
後肢後望	寄る						平行	0.40
蹄の角度	小さい						大きい	0.93
前乳房の付着	弱い					★	強い	1.16
後乳房の高さ	低い						高い	0.61
後乳房の幅	狭い						広い	1.74
乳房のけん垂	弱い						強い	3.30
乳房の深さ	深い						浅い	0.81
前乳房の配器	外付			★			内付	2.12
後乳房の配器	外付	★					内付	1.29
前乳房の長さ	短い				★		長い	1.33
体貌と骨格	低い						高い	1.13
肢蹄	低い						高い	2.62
乳用強健性	低い						高い	1.09
乳器	低い						高い	0.13
決定得点	低い						高い	1.13

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H55178



個体識別番号:03368-0636-9
平成21年5月23日生
繁殖者:北海道 小椋 義則 氏NTP
No. 49

OMURA SWEETY HARANGUE

オムラ スイーティー
ハラングBLF/CVF/BYF
90点

- 「パラマウント」×「ロウ」のアウトクロス
- 高い乳器改良効果

- ④ デルタ パラマウント
④ ジョツコ ベスン
④ カクテル デルタ ハート
④ オムラ スイーティー エー ルー ET GP-84
4-09 2X 305 M15.263 F508 4.2% P508 3.3% SNF1.331 8.7%
④ ジェニールー マーシャル P149 ET
④ オムラ スイーティー フォー ET VG-87
2-00 2X 305 M14.734 F619 4.2% P486 3.3% SNF1.291 8.8%
④ ストードー モーティー ET

ノーマル ピクトリー スイーティー 2 フタゴ
池田町/株式会社 納・牧場 所有
母の父/ブライス ピクトリアス サブラ

オムラ スイーティー エー ルー ET

NTP
+1,901
長命連産効果
+41,241円
乳代効果
+79,062円
産乳成分 +1,711 耐久性成分 +126 疾病繁殖成分 +64

泌乳持続性		100 (89R%)		EBV		M	+968 kg
決定 得 点		+0.95		F		+ 3 kg	- 0.34 %
乳用強健性		+0.64		乳 器		+1.19	
体貌と骨格		+0.85		肢 蹄		-0.41	
頭数／牛群		88/73 (86R%)		頭数／牛群		92/71 (93R%)	
娘牛平均成績	M	10,681 kg		産子難産率		7* 予測値	
	F	400 kg	3.76 %	産子難産率		7 37R%	
	SNF	927 kg	8.69 %	産子死産率		6 62R%	
	P	355 kg	3.33 %	娘牛死産率		5 51R%	
		決定得点		78.8			
氣質 101		搾乳性 100		体細胞スコア 2.25		在群期間 101 (71R%)	
娘牛受胎率 41		56R%		空胎日数 131		65R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	0.82
胸の幅	狭い						広い	0.22
体の深さ	浅い						深い	0.55
鋭角性	欠く						寛む	0.67
B C S	癒せ			★			肥え	0.02
尻の角度	坐骨高				★		坐骨低	2.48
坐骨幅	狭い						広い	0.27
後肢側望	直飛						曲飛	0.47
後肢後望	寄る						平行	1.00
蹄の角度	小さい						大きい	0.08
前乳房の付着	弱い						強い	0.81
後乳房の高さ	低い						高い	3.08
後乳房の幅	狭い						広い	2.58
乳房のけん垂	弱い						強い	0.42
乳房の深さ	深い						浅い	0.75
前乳房の配器	外付			★			内付	3.24
後乳房の配器	外付	★					内付	2.56
前乳房の長さ	短い				★		長い	1.63
体貌と骨格	低い						高い	1.28
肢蹄	低い						高い	1.04
乳用強健性	低い						高い	1.05
乳器	低い						高い	2.38
決定得点	低い						高い	1.77

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H54884

個体識別番号:03379-0731-7 平成20年7月3日生
 繁殖者:アメリカ ジェフ ヘンシェル
 生産者:北海道 上田 雅樹 氏

NTP
No. 50

TU JS FANTASISTA ET


ティーユー JS

ファンタジスタ


ET
BLF/CVF/BYF

- ・「ジェット ストリーム」×「タイタニック」のアウトクロス
- ・高い肢蹄改良効果

- アツプリス ジェット ストリーム ET
- ジョツコ ベスン
- アツプリス マンフレッド ジュリエット ET
- ジェフアナ タイタニック フリッツビー ET EX-90
5-03 2X 305 M13,136 F510 3.9% P402 3.1%
- ハートライン タイタニック ET
- トウマー ダーハム フローラル ET EX-91
4-11 2X 305 M15,182 F656 4.3% P493 3.2%
- レーガングレスト エルトン ダーハム ET



リツブランド スター ファンタジー (2産目)
 遠軽町/山口 由幹 氏 所有
 母の父/ハノーバーヒル スターバツク



ジェフアナ タイタニック フリッツビー ET EX-90

NTP +1,876
 長命連産効果 +39,305円
 乳代効果 +83,106円

産乳成分 +1,467 耐久性成分 +430 疾病繁殖成分 -21

泌乳持続性	100 (84R%)	EBV	M	+963 kg
決定得点	+1.70	F	+19 kg	-0.18 %
乳用強健性	+1.99	乳器	+1.14	SNF +89 kg +0.05 %
体貌と骨格	+1.58	肢蹄	+1.03	P +36 kg +0.05 %
頭数/牛群	43/39 (77R%)	頭数/牛群	46/43 (88R%)	
娘牛平均成績		産子難産率	9 90R%	
M 10,839 kg		娘牛難産率	7 33R%	
F 417 kg 3.88 %	決定得点 80	産子死産率	7 96R%	
SNF 941 kg 8.68 %		娘牛死産率	5 47R%	
P 353 kg 3.26 %				
気質 101	搾乳性 99	体細胞スコア 2.38	在群期間 100 (58R%)	
娘牛受胎率 43 49R%		空胎日数 139 57R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	4.06
胸の幅	狭い						広い	1.51
体の深さ	浅い						深い	2.33
鋭角性	欠く						富む	3.38
B C S	適せ						肥え	1.51
尻の角度	半骨高						坐骨低	1.62
坐骨幅	狭い						広い	3.00
後肢側望	直飛						曲飛	1.84
後肢後望	寄る						平行	0.99
蹄の角度	小さい						大きい	0.72
前乳房の付着	弱い						強い	1.35
後乳房の高さ	低い						高い	1.42
後乳房の幅	狭い						広い	1.62
乳房のけん垂	弱い						強い	1.87
乳房の深さ	深い						浅い	2.58
前乳頭の配置	外付						内付	2.88
後乳頭の配置	外付						内付	2.54
前乳頭の長さ	短い						長い	1.13
体貌と骨格	低い						高い	2.36
肢蹄	低い						高い	2.64
乳用強健性	低い						高い	3.26
乳器	低い						高い	2.29
決定得点	低い						高い	3.15

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H53440

個体識別番号:02118-0893-8 平成16年8月13日生
 繁殖者:アメリカ プルシャンスキー ファームス
 生産者:北海道 有限会社 ハイエストファーム

NTP
No. 54


HEF JUSTICE NEO ET

HEF ジャスティス

ネオ ET
BLF/CVF/BYF
90点2nd
Crop

- ・高いレベルの管理形質
- ・安産タイプ

- オービー マンフレッド ジャスティス ET
- ハーバー カビー マンフレッド ET
- メイヤーメドーズ エル イゼベル ET
- プルシャンスキー アーロン フラジャイル ET VG-87 GMD DOM
2-05 2 305 M11,704 F420 3.6% P389 3.3%
- デイクシーリー アーロン ET
- プルシャンスキー ビーワード フラカ ET VG-85 GMD DOM
2-07 2 365 M17,128 F743 4.3% P549 3.2%
- メイズフィールド ベルウッド ET



ウイング アスター ネオ
 古前町/伊藤 雅史 氏 所有
 母の父/コムスター ストーマティック ET



プルシャンスキー アーロン フラジャイル ET

NTP +1,774
 長命連産効果 +112,406円
 乳代効果 +92,985円

産乳成分 +1,116 耐久性成分 +478 疾病繁殖成分 +180

泌乳持続性	103 (99R%)	EBV	M	+1,181 kg
決定得点	+0.81	F	+1 kg	-0.43 %
乳用強健性	-0.09	乳器	+0.89	SNF +110 kg +0.06 %
体貌と骨格	+0.05	肢蹄	+0.85	P +33 kg -0.05 %
頭数/牛群	634/402 (98R%)	頭数/牛群	2569/727 (99R%)	
娘牛平均成績		産子難産率	3 96R%	
M 10,484 kg		娘牛難産率	4 93R%	
F 393 kg 3.77 %	決定得点 78.5	産子死産率	6 99R%	
SNF 903 kg 8.62 %		娘牛死産率	8 96R%	
P 333 kg 3.18 %				
気質 101	搾乳性 100	体細胞スコア 1.70	在群期間 103 (94R%)	
娘牛受胎率 40 93R%		空胎日数 141 96R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	0.47
胸の幅	狭い						広い	0.85
体の深さ	浅い						深い	0.40
鋭角性	欠く						富む	0.18
B C S	適せ						肥え	0.20
尻の角度	半骨高						坐骨低	0.44
坐骨幅	狭い						広い	1.02
後肢側望	直飛						曲飛	3.63
後肢後望	寄る						平行	1.76
蹄の角度	小さい						大きい	0.15
前乳房の付着	弱い						強い	0.78
後乳房の高さ	低い						高い	0.91
後乳房の幅	狭い						広い	2.15
乳房のけん垂	弱い						強い	0.97
乳房の深さ	深い						浅い	2.68
前乳頭の配置	外付						内付	0.09
後乳頭の配置	外付						内付	1.75
前乳頭の長さ	短い						長い	1.45
体貌と骨格	低い						高い	0.07
肢蹄	低い						高い	2.18
乳用強健性	低い						高い	0.14
乳器	低い						高い	1.79
決定得点	低い						高い	1.51

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H54936

個体識別番号:04375-0631-1
平成20年10月7日生
繁殖者:北海道 福村 稔氏

NTP
No. 58


HAPPY-EAST TEMP SUPREME

ハッピーeast テンプ スプリーム

BLF/CVF/BYF
87点

- 「ジェット ストリーム」×「ストーマティック」の
アウトクロス
- “ジェム ファミリー”

- アツプリス ジェット ストリーム ET
- ジョツコ ベスン
- アツプリス マンフレッド ジュリエット ET
- ハッピーeast テンプトレス リム VG-86
5-03 2X 305 M13.136 F510 3.9% P402 3.1%
- コムスター ストーマティック ET
- ハッピーeast マナー ジェム ET VG-88
4-11 2X 305 M15.182 F656 4.3% P493 3.2%
- スタートモア ルドルフ ET



プライド スプリーム リム(2産目)
浜須別町/有限会社 園原農場 所有
母の父/ヌーネスデール ダーハム ルディー ET



ハッピーeast テンプトレス リム

NTP +1,691

長命連産効果 **+49,144円**
乳代効果 **+67,273円**

産乳成分 **+1,308** 耐久性成分 **+288** 疾病繁殖成分 **+95**

泌乳持続性	100 (87R%)	EBV	M	+772 kg
決定得点	+1.18	F	+10 kg	-0.20 %
乳用強健性	+0.01	乳器	+1.16	
体貌と骨格	+0.94	肢蹄	+0.26	
頭数/牛群	56/52 (81R%)	頭数/牛群	62/54 (90R%)	
娘牛平均成績		産子難産率	7	40R%
M 10,728 kg		娘牛難産率	5	35R%
F 410 kg 3.83 %	決定得点	産子死産率	6	90R%
SNF 937 kg 8.74 %	78.7	娘牛死産率	5	52R%
P 352 kg 3.29 %				
気質 101	搾乳性 99	体細胞スコア	2.44	在群期間 101 (65R%)
娘牛受胎率	57 54R%	空胎日数	119	63R%

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	1.93
胸の幅	狭い						広い	1.10
体の深さ	浅い						深い	0.21
鋭角性	欠く						詰む	0.10
B C S	癒せ						肥え	0.20
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.35
坐骨幅	狭い						広い	0.12
後肢側望	直飛						曲飛	0.04
後肢後望	寄る						平行	0.95
蹄の角度	小さい						大きい	0.85
前乳房の付着	弱い						強い	1.29
後乳房の高さ	低い						高い	1.04
後乳房の幅	狭い						広い	1.73
乳房のけん垂	弱い						強い	1.37
乳房の深さ	深い						浅い	0.86
前乳房の配臍	外付						内付	0.21
後乳房の配臍	外付						内付	1.09
前乳房の長さ	短い						長い	0.64
体貌と骨格	低い						高い	1.41
肢蹄	低い						高い	0.66
乳用強健性	低い						高い	0.01
乳器	低い						高い	2.33
決定得点	低い						高い	2.19

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H55057

個体識別番号:10759-3936-3 平成21年2月24日生
繁殖者:アメリカ レーガンクレスト ファーム
生産者:北海道 菅井 正寿氏

NTP
No. 62


ALH SIDNEY DISTINY ET

ALH シドニー デスチニイ ET

BLF/CVF/BYF
90点

- 好タイプ"レイプン ファミリー"で
祖母は「ダーハム デージー」EX-92
- 高い肢蹄改良効果

- スタントンズ シドニー ET
- コムスター エルヒーローズ ET
- シャーエスト ルドルフ ストレス ET
- ALH デスチニイ ET VG-87
2-04 2X 365 M15.059 F571 3.8% P545 3.6%
- オービー マンフレッド ジャステイス ET
- マークウエル ダーハム デージー ET EX-92
6-07 2X 365 M18.366 F738 4.0% P607 3.3%
- レーガンクレスト エルトン ダーハム ET



アローメーブル ローラ ジェイミイ デスチニイ
根室市/矢部 譲治氏 所有



ALH デスチニイ ET

NTP +1,611

長命連産効果 **+64,012円**
乳代効果 **+55,719円**

産乳成分 **+1,174** 耐久性成分 **+389** 疾病繁殖成分 **+48**

泌乳持続性	100 (87R%)	EBV	M	+650 kg
決定得点	+1.36	F	-2 kg	-0.27 %
乳用強健性	+0.87	乳器	+0.89	
体貌と骨格	+1.27	肢蹄	+1.44	
頭数/牛群	61/53 (82R%)	頭数/牛群	65/54 (90R%)	
娘牛平均成績		産子難産率	7*	予測値
M 10,853 kg		娘牛難産率	6	25R%
F 404 kg 3.73 %	決定得点	産子死産率	6	83R%
SNF 943 kg 8.70 %	79.2	娘牛死産率	7	45R%
P 356 kg 3.28 %				
気質 101	搾乳性 100	体細胞スコア	2.06	在群期間 102 (63R%)
娘牛受胎率	41 48R%	空胎日数	141	59R%

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	3.05
胸の幅	狭い						広い	1.37
体の深さ	浅い						深い	0.34
鋭角性	欠く						詰む	1.24
B C S	癒せ						肥え	0.11
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.41
坐骨幅	狭い						広い	1.52
後肢側望	直飛						曲飛	0.94
後肢後望	寄る						平行	1.81
蹄の角度	小さい						大きい	3.53
前乳房の付着	弱い						強い	0.02
後乳房の高さ	低い						高い	1.74
後乳房の幅	狭い						広い	0.53
乳房のけん垂	弱い						強い	0.58
乳房の深さ	深い						浅い	2.54
前乳房の配臍	外付						内付	2.04
後乳房の配臍	外付						内付	1.70
前乳房の長さ	短い						長い	1.16
体貌と骨格	低い						高い	1.91
肢蹄	低い						高い	3.68
乳用強健性	低い						高い	1.42
乳器	低い						高い	1.79
決定得点	低い						高い	2.52

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ブラウンスイス種

GHBS-5

個体識別番号(登録番号):13463-0101-1 平成23年12月31日生

トツプ エーカース ワンダー ガンド ET

GH-X♀
在庫限り

- 母は好体型・好乳器で高能力を発揮
- 祖母はオールアメリカンを3回獲得し高能力を示した「ブーケ」

- ♂ トツプ エーカース C ワンダーメント ET
- ♂ アール ハート ビー シー コレクション
- ♀ トツプ エーカース EJ ファイツツバング
- ♀ トツプ エーカース バンブー ET EX-91
3-10 2 365 M13,748 F728 5.3% P491 3.6%
- ♂ ヒルトツプ エーカース PT ダルトン フタゴ
- ♀ トツプ エーカース プレ ブーケ ET EX-94-2E
5-09 2 365 M15,214 F655 4.3% P526 3.5%
- ♂ ベツタ ビュー エモリー プレリユード ET



GHBS-6

個体識別番号(登録番号):13416-5871-4 平成24年12月30日生

デイベロツプ シエスター エー ET

GH-X♀
在庫限り

- 母はEX-90で乳器もEX-90のショウカウ「サングロー」
- 祖母は4歳級・5歳級オールアメリカンの「スー」EX-93

- ♂ オールド ミル WDE シュープリム ET
- ♂ ブリッジ ビュー プリミティム
- ♀ オールド ミル E スニツカードウドル OCS
- ♀ トツプ エーカース パイロツト サングロー ET EX-90
4-08 2 365 M11,678 F565 4.8% P419 3.6%
- ♂ トツプ エーカース ジエツト パイロツト ET
- ♀ ヒルエヌデール エンサイン スー ET EX-93-3E
4-04 2 365 M16,471 F611 3.7% P569 3.5%
- ♂ アール ハート サイモン エンサイン ET



ジャージー種

GHJE-1

個体識別番号(登録番号):13532-3246-9 平成23年12月17日生

UK ロック ゴールドダスト バンブルビー ET

- 母「グロ」は2010年ローヤルウインターフェア 成年級1位で、同年の成年級オールカナディアン!
- 祖母「グロツシー」もEX-92-3E-CANの好体型!

- ♂ SC ゴールド ダスト パラマウント イアトーラ ET
- ♂ ロック エラ パラマウント ET
- ♀ ウィリアムス インプレツシブ アイデア ET
- ♀ シヤムロック ギラー グロ EX-94-4E-CAN
4-02 2X 305 M7,852 F378 4.81% P326 4.15%
- ♂ シヤムロック ギラー
- ♀ シヤムロック グローブ グロス ET VG-88-CAN
4-04 2X 268 M5,283 F301 5.70% P201 3.80%
- ♂ シヤムロック グローブ ジエミニ 50R



GHJE-4

個体識別番号(登録番号):13938-0807-5 平成25年9月3日生

ノースドリーム GOGO マーチン ET

GH-X♀

- 母「シロー」は2010年3歳シニア級 準々オールカナディアン!
- 祖母「シヤンタル」もEX-93の好体型!

- ♂ ビードモント プライズ ソクラテス
- ♂ ホビラクト ファースト プライズ ET
- ♀ レイブンワード スパークリング フェーバー
- ♀ シヤンタルス クガー シロー ET EX-95-2E
5-5 2X 305 M10,144 F563 5.55% P381 3.76%
- ♂ ブライドン センチュリアン ガーネット
- ♀ ブライドン デラツクス シヤンタル EX-93
5-10 2X 189 M7,768 F398 5.12% P252 3.24%
- ♂ エリオツツ ルネツサンス デラツクス



JP5H55552

個体識別番号: 12664-1027-5
平成22年7月5日生NTP
No. 1

SUNWORD SUPER EMOTION ET

サンワード スーパー エモーション ET

NEW


BLF/CVF/BYF

- バンビ・ファミリーからスーパーの息牛
- 極めて高い乳器の改良力と理想的な肢蹄
- 泌乳能力が高く、長命連産効果は全国第1位

NTP
+2,906長命連産効果
+120,716円
乳代効果
+142,225円


産乳成分 +2,299 耐久性成分 +486 疾病繁殖成分 +121

泌乳持続性	100(66R%)	EBV	M	+1,601 kg
決定得点	+1.44	F	+57 kg	-0.05%
乳用強健性	+0.83	乳器	+1.52	
体説と骨格	+0.46	肢蹄	+1.28	
頭数/牛群	26/24(69R%)	頭数/牛群	34/31(82R%)	
娘牛平均成績		産子産率	6* 予測値	
M	11,462 kg	娘牛産率	—	
F	452 kg	3.94%		
SNF	982 kg	8.56%		
P	362 kg	3.15%		
気質 101	搾乳性 100	体細胞スコア 1.75	在群期間 102(49R%)	
娘牛受胎率	42 43R%	空胎日数	138 49R%	



※SBVが+2.0以上のものには網掛けを表示した。

- シャーレスデール スーパーステイション ET
- エンドロード PVF ポリヴァー ET
- シャーレスデール スウィート スター
- サンワード GLD ビツキー ET
- エメラルドエーカーエスエー T-バクスター
- グレンディーヘイブン オーマン ビビ ET
- オービー マンフレッド ジャステイス ET

ロイヤルオーク エモーション ビューティ
北海道本別町/前田 友司 氏 所有
母の父/R-E-W バツカイ ET

JP5H55477

個体識別番号: 02514-2969-8
平成22年2月28日生NTP
No. 14

J-LEAD MAUI HERO TWIN

J リード マウイ ヒーロー

NEW


フタゴ BLF/CVF/BYF

- マウイ・ファミリーからマセラティ息牛登場
- 鋭角的でスケールの大きな体軀に付着の強い乳器
- 泌乳能力と体型の改良バランスに優れ、気質は穏やか

NTP
+2,502長命連産効果
+73,444円
乳代効果
+126,199円


産乳成分 +2,179 耐久性成分 +333 疾病繁殖成分 -10

泌乳持続性	99(68R%)	EBV	M	+1,501 kg
決定得点	+1.39	F	+46 kg	-0.11%
乳用強健性	+1.52	乳器	+0.98	
体説と骨格	+1.12	肢蹄	+0.65	
頭数/牛群	27/24(70R%)	頭数/牛群	39/33(83R%)	
娘牛平均成績		産子産率	8* 予測値	
M	11,625 kg	娘牛産率	5 31R%	
F	429 kg	3.72%		
SNF	989 kg	8.53%		
P	370 kg	3.19%		
気質 101	搾乳性 99	体細胞スコア 2.28	在群期間 101(50R%)	
娘牛受胎率	40 46R%	空胎日数	138 50R%	



※SBVが+2.0以上のものには網掛けを表示した。

- NLBC エルフイン マセラティ ET
- コムスター エルビーローズ ET
- マーシー デイサイダー R マーシャル ET
- マイスター バツカイ マウイ
- R-E-W バツカイ ET
- ミス マウイ プレット ET
- ライスクレスト プレット ET

ジョハナ マウイ ヒーロー モリー
北海道豊頃町/根本 篤和 氏 所有
母の父/マラソン ホクト ベティ ローマン ET

JP5H55672

個体識別番号: 12631-1906-5
平成22年7月9日生NTP
No. 26

T-WAVE SC ROULETTE ET

ティーウエーブ SC ルーレット ET

NEW


BLF/CVF/BYF

- 極めて強い付着と高い乳房底面に幅広い乳器
- 好ましい尻の構造と蹄踵の厚い肢蹄
- 泌乳持続性が高く、長命連産効果と乳代効果が示す高い経済性

NTP
+2,295長命連産効果
+93,483円
乳代効果
+130,802円


産乳成分 +1,713 耐久性成分 +501 疾病繁殖成分 +81

泌乳持続性	101(68R%)	EBV	M	+1,590 kg
決定得点	+1.46	F	+27 kg	-0.32%
乳用強健性	+0.71	乳器	+1.73	
体説と骨格	+0.45	肢蹄	+0.76	
頭数/牛群	29/25(72R%)	頭数/牛群	36/31(84R%)	
娘牛平均成績		産子産率	6* 予測値	
M	11,598 kg	娘牛産率	5 35R%	
F	427 kg	3.71%		
SNF	990 kg	8.54%		
P	356 kg	3.08%		
気質 101	搾乳性 99	体細胞スコア 1.91	在群期間 101(54R%)	
娘牛受胎率	40 45R%	空胎日数	145 50R%	



※SBVが+2.0以上のものには網掛けを表示した。

- シャーレスデール スーパーステイション ET
- エンドロード PVF ポリヴァー ET
- シャーレスデール スウィート スター
- ジーティー ウエーブ SC FBI ルビア ET
- ジレット ブライリー エフ ビー アイ ET
- GT ウエーブ SC ベスト ルビー ET
- ハイデンビュー ベスト

FFストロング マンティ ブラック
北海道厚岸市/古館 強 氏 所有
母の父/コムスター スターマテック ET

JP5H55230

個体識別番号:12577-7079-1
平成21年7月8日生NTP
No. 15Sort⁹⁰FCMax[®]

EMERALD-ACR RCA MISTY ET

エメラルドエーカー RCA
ミステイ ET
BLF/CVF/BYF

- ハイインデックスファミリー “リード メイ” にバクスター
- 長命連産効果 (第5位) が示す優れた改良バランス
- 体細胞スコアが低く、中程度のサイズで気質は穏やか


NTP
+2,466長命連産効果
+97,023円
乳代効果
+107,529円

産乳成分 +2,237 耐久性成分 +254 疾病繁殖成分 -25

泌乳持続性		100 (82R%)		EBV		M +1,162 kg	
決定得点		+1.14		F		+43 kg -0.02 %	
乳用強健性		+0.15		乳器		+1.30	
体貌と骨格		+0.46		肢蹄		+0.41	
頭数/牛群		41/37 (76R%)		頭数/牛群		55/48 (88R%)	
娘牛平均成績	M	11,040 kg		決定得点 79.5	産子難産率		6* 予測値
	F	426 kg 3.87 %			娘牛難産率		6 35R%
	SNF	958 kg 8.68 %			産子死産率		6 59R%
	P	365 kg 3.30 %			娘牛死産率		5 40R%
気質 101		搾乳性 99		体細胞スコア 2.03		在群期間 102 (57R%)	
娘牛受胎率		36 49R%		空胎日数		154 57R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高の幅	広い						広い	0.33
体の深さ	深い						深い	0.68
乳の深さ	深い						深い	0.43
乳の深さ	深い						深い	0.26
乳の深さ	深い						深い	0.87
乳の深さ	深い						深い	3.18
乳の深さ	深い						深い	0.15
乳の深さ	深い						深い	0.65
乳の深さ	深い						深い	2.88
乳の深さ	深い						深い	1.87
乳の深さ	深い						深い	1.76
乳の深さ	深い						深い	2.01
乳の深さ	深い						深い	0.60
乳の深さ	深い						深い	1.44
乳の深さ	深い						深い	0.27
乳の深さ	深い						深い	1.25
乳の深さ	深い						深い	0.16
乳の深さ	深い						深い	0.70
乳の深さ	深い						深い	0.69
乳の深さ	深い						深い	1.05
乳の深さ	深い						深い	0.24
乳の深さ	深い						深い	2.60
乳の深さ	深い						深い	2.12

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



JP5H55214

個体識別番号:04376-0646-2
平成21年6月14日生NTP
No. 20Sort⁹⁰FCMax[®]

OMURA SWEETY SMARK J ET

オムラ スイーティー
スマーク J ET
BLF/CVF/BYF

- ジェットストリームの息子で、母系は名血 “スイートネス”
- 泌乳能力と体型の改良バランスに優れる
- 付着が強く、底面が高く、幅広い乳器


NTP
+2,390長命連産効果
+82,247円
乳代効果
+128,950円

産乳成分 +2,159 耐久性成分 +233 疾病繁殖成分 -2

泌乳持続性		100 (83R%)		EBV		M		+1,437 kg				
決定得点		+1.11		F		+47 kg		-0.08 %				
乳用強健性		+0.82		乳器		+1.27		SNF		+127 kg	+0.01 %	
体貌と骨格		+0.21		肢蹄		+0.30		P		+45 kg	-0.01 %	
頭数/牛群		41/35 (77R%)		頭数/牛群		54/46 (88R%)						
娘牛平均成績	M	11,105 kg		決定得点	産子難産率		6*		予測値			
	F	428 kg			3.87 %		娘牛難産率		6		32R%	
	SNF	962 kg			8.68 %		産子死産率		6		58R%	
	P	358 kg			3.23 %		娘牛死産率		4		42R%	
気質 102		搾乳性 100		体細胞スコア 2.41		在群期間		101 (58R%)				
娘牛受胎率		42		51R%		空胎日数		139		60R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高の幅	広い						広い	1.73
体の深さ	深い						深い	1.14
乳の深さ	深い						深い	1.51
乳の深さ	深い						深い	0.43
乳の深さ	深い						深い	0.93
乳の深さ	深い						深い	0.62
乳の深さ	深い						深い	1.33
乳の深さ	深い						深い	2.12
乳の深さ	深い						深い	1.03
乳の深さ	深い						深い	0.21
乳の深さ	深い						深い	1.18
乳の深さ	深い						深い	0.72
乳の深さ	深い						深い	0.85
乳の深さ	深い						深い	0.70
乳の深さ	深い						深い	1.33
乳の深さ	深い						深い	1.84
乳の深さ	深い						深い	0.76
乳の深さ	深い						深い	1.14
乳の深さ	深い						深い	0.32
乳の深さ	深い						深い	0.78
乳の深さ	深い						深い	1.35
乳の深さ	深い						深い	2.55
乳の深さ	深い						深い	2.06

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



JP5H55084

個体識別番号:02831-0934-6
平成21年2月13日生NTP
No. 27Sort⁹⁰FCMax[®]

OMURA SWEET EDDIE ET

オムラ スイート
エディー ET
BLF/CVF/BYF

- 確かな母系 “スイートネス” からアディの息子
- 泌乳能力が高く、乳代効果が示す高い経済性
- 気質が穏やかで安産タイプ


NTP
+2,250長命連産効果
+41,266円
乳代効果
+139,901円

産乳成分 +2,298 耐久性成分 -36 疾病繁殖成分 -12

泌乳持続性		100 (80R%)		EBV	M	+1,628 kg		
決定得点		+0.86		F	+45 kg	-0.17 %		
乳用強健性		+0.77		乳器	+0.30	SNF	+137 kg	-0.05 %
体貌と骨格		+1.44		肢蹄	+0.04	P	+50 kg	-0.03 %
頭数/牛群		44/38 (78R%)		頭数/牛群		46/36 (86R%)		
娘牛平均成績	M	11,064 kg		産子難産率		6* 予測値		
	F	432 kg 3.91 %		娘牛難産率		6 32R%		
	SNF	954 kg 8.63 %		産子死産率		6 57R%		
	P	359 kg 3.25 %		娘牛死産率		6 38R%		
気質 101		搾乳性 99		体細胞スコア 2.04		在群期間 99 (60R%)		
娘牛受胎率		35 49R%		空胎日数		151 56R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高の幅	広い						広い	2.58
体の深さ	深い						深い	2.17
乳の深さ	深い						深い	1.11
乳の深さ	深い						深い	1.26
乳の深さ	深い						深い	0.43
乳の深さ	深い						深い	2.77
乳の深さ	深い						深い	1.44
乳の深さ	深い						深い	1.28
乳の深さ	深い						深い	1.90
乳の深さ	深い						深い	1.43
乳の深さ	深い						深い	0.34
乳の深さ	深い						深い	0.60
乳の深さ	深い						深い	1.25
乳の深さ	深い						深い	0.33
乳の深さ	深い						深い	0.30
乳の深さ	深い						深い	3.12
乳の深さ	深い						深い	2.51
乳の深さ	深い						深い	1.25
乳の深さ	深い						深い	2.16
乳の深さ	深い						深い	0.10
乳の深さ	深い						深い	1.26
乳の深さ	深い						深い	0.59
乳の深さ	深い						深い	1.59

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



JP5H54851

個体識別番号:10765-6812-8
平成20年6月2日生NTP
No.36

J-LEAD TERESA B-STAR ET

J リード テレサ

ビースター

ET
BLF/CVF/BYF


- 「バクスター」×「ベスト」、母系はベル プロ・ファミリー
- 高い泌乳能力と、優れた体型改良力
- 機能的で耐久性に優れる、付着の強い幅広い乳器

NTP
+2,204長命連産効果
+71,182円
乳代効果
+128,361円

産乳成分 +1,891 耐久性成分 +380 疾病繁殖成分 -67

泌乳持続性	100(86R%)	EBV	M	+1,563 kg
決定得点	+1.74	F	+35 kg	-0.24%
乳用強健性	+1.96	乳器	+1.30	
体説と骨格	+1.62	肢蹄	+0.57	
頭数/牛群	49/44 (79R%)	頭数/牛群	59/51 (90R%)	
娘牛平均成績		産子産率	7 48R%	
M	10,313 kg	娘牛産率	7 36R%	
F	386 kg	3.75 %		
SNF	882 kg	8.56 %		
P	325 kg	3.16 %		
気質 101	搾乳性 100	体細胞スコア 2.11	在群期間 101 (61R%)	
娘牛受胎率	31 52R%	空胎日数	160 60R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	広い						広い	2.21
高胸の深さ	深い						深い	1.62
高胸の角度	鋭く						鋭く	2.36
B C S 骨格	骨格						骨格	2.83
尻の角度	小さい						鋭く	0.84
尻の長さ	長い						長い	1.97
尻の幅	広い						広い	2.15
後肢の角度	鋭く						鋭く	0.80
後肢の長さ	長い						長い	1.10
後肢の幅	広い						広い	2.48
前乳房の付着	強い						強い	1.67
後乳房の付着	強い						強い	3.06
乳房の長さ	長い						長い	0.88
乳房の幅	広い						広い	2.37
乳房の角度	鋭く						鋭く	1.11
乳房の長さ	長い						長い	0.29
乳房の幅	広い						広い	0.44
乳房の角度	鋭く						鋭く	0.51
乳房の長さ	長い						長い	2.43
乳房の幅	広い						広い	1.47
乳房の角度	鋭く						鋭く	3.21
乳房の長さ	長い						長い	2.61
乳房の幅	広い						広い	3.23

マダム ビースター マット(2産)
北海道苫小牧市/谷口 将府 氏 所有
母の父/ラタツチ ローレックス ET

JP5H55240

個体識別番号:02556-1689-6
平成21年7月27日生NTP
No.34Sort⁹⁰

NORTHGLAND MASERATI JUNIPER

ノースグランド マセラティ

ジュニパー

ET
BLF/CVF/BYF


- 「マセラティ」×「ノマド」×「シバー」の3代国産種雄牛
- 高い泌乳能力に13万円を超える乳代効果
- 鋭角的で理想的な尻の構造に付着が強く幅広い乳器

NTP
+2,209長命連産効果
+44,964円
乳代効果
+135,305円

産乳成分 +2,140 耐久性成分 +82 疾病繁殖成分 -13

泌乳持続性	100(81R%)	EBV	M	+1,530 kg
決定得点	+1.20	F	+48 kg	-0.10%
乳用強健性	+1.47	乳器	+0.95	
体説と骨格	+1.43	肢蹄	+0.05	
頭数/牛群	43/40 (77R%)	頭数/牛群	56/48 (88R%)	
娘牛平均成績		産子産率	8* 予測値	
M	11,208 kg	娘牛産率	5 36R%	
F	442 kg	3.97 %		
SNF	967 kg	8.64 %		
P	358 kg	3.21 %		
気質 100	搾乳性 99	体細胞スコア 2.31	在群期間 100 (58R%)	
娘牛受胎率	37 49R%	空胎日数	140 57R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	広い						広い	2.71
高胸の深さ	深い						深い	0.38
高胸の角度	鋭く						鋭く	1.83
B C S 骨格	骨格						骨格	2.96
尻の角度	小さい						鋭く	1.83
尻の長さ	長い						長い	0.99
尻の幅	広い						広い	1.18
後肢の角度	鋭く						鋭く	3.36
後肢の長さ	長い						長い	1.03
後肢の幅	広い						広い	0.24
前乳房の付着	強い						強い	0.20
後乳房の付着	強い						強い	1.93
乳房の長さ	長い						長い	2.00
乳房の幅	広い						広い	0.42
乳房の角度	鋭く						鋭く	0.72
乳房の長さ	長い						長い	1.17
乳房の幅	広い						広い	1.32
乳房の角度	鋭く						鋭く	1.88
乳房の長さ	長い						長い	2.13
乳房の幅	広い						広い	0.13
乳房の角度	鋭く						鋭く	2.41
乳房の長さ	長い						長い	1.89
乳房の幅	広い						広い	2.21

レインボー ジュニパー コケツト
北海道標茶町/大山 智幸 氏 所有
母の父/シルダール エアレイド

JP5H55329

個体識別番号:03854-0760-9
平成21年11月12日生NTP
No.33Sort⁹⁰

EAGLE-HILL PN LAST SHOW ET

イーグルヒル PN

ラストショー

ET
BLF/CVF/BYF


- 国内でも高評価のコンバース ジュディ・ファミリー
- バランスに優れた泌乳能力と、長命連産性が示す高い経済性
- 好ましい尻の構造に、機能的な乳器、特筆すべきは後乳房の幅

NTP
+2,212長命連産効果
+90,487円
乳代効果
+111,786円

産乳成分 +2,023 耐久性成分 +145 疾病繁殖成分 +44

泌乳持続性	100(75R%)	EBV	M	+1,172 kg
決定得点	+0.73	F	+42 kg	-0.03%
乳用強健性	+0.28	乳器	+0.98	
体説と骨格	+0.36	肢蹄	+0.29	
頭数/牛群	40/37 (76R%)	頭数/牛群	45/39 (84R%)	
娘牛平均成績		産子産率	6* 予測値	
M	11,023 kg	娘牛産率	7 29R%	
F	431 kg	3.89 %		
SNF	960 kg	8.71 %		
P	355 kg	3.22 %		
気質 99	搾乳性 99	体細胞スコア 2.18	在群期間 101 (56R%)	
娘牛受胎率	40 45R%	空胎日数	139 51R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	広い						広い	0.99
高胸の深さ	深い						深い	1.60
高胸の角度	鋭く						鋭く	0.32
B C S 骨格	骨格						骨格	0.18
尻の角度	小さい						鋭く	2.45
尻の長さ	長い						長い	0.23
尻の幅	広い						広い	0.83
後肢の角度	鋭く						鋭く	0.25
後肢の長さ	長い						長い	0.14
後肢の幅	広い						広い	0.04
前乳房の付着	強い						強い	0.25
後乳房の付着	強い						強い	0.03
乳房の長さ	長い						長い	2.99
乳房の幅	広い						広い	0.74
乳房の角度	鋭く						鋭く	0.13
乳房の長さ	長い						長い	1.05
乳房の幅	広い						広い	1.45
乳房の角度	鋭く						鋭く	2.06
乳房の長さ	長い						長い	0.54
乳房の幅	広い						広い	0.74
乳房の角度	鋭く						鋭く	0.45
乳房の長さ	長い						長い	1.96
乳房の幅	広い						広い	1.35

ピーチ アイランド イーグル コピア
熊本県熊本市/植島 寿男 氏 所有
母の父/ロイヤル ジェネスロ ET

乳用種雄牛評価成績 2015-8月

(総合指数上位40位による形質別順位)

※NEWは新規牛(NEWはGHの新規牛)

※ 網掛けはGH種雄牛

	No.	略号	本牛名号	長命連産効果
New	1	JP5H55552	サンワード スーパー エモーション ET	120,716
	2	JP5H53812	WHG オーシャニック ジョビアン ET	110,855
New	3	JP3H55626	ジエネサイド オーマン ルピナス ET	105,912
	4	JP3H55056	モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	101,751
	5	JP5H55230	エメラルドエーカー RCA ミステイ ET	97,023
	6	JP3H55079	マックスデーリイ ニホロ ET	94,320
New	7	JP5H55672	ティーウエーブ SC ルーレット ET	93,483
	8	JP3H54722	SP ブランディ バクスター ET	92,926
	9	JP3H54828	グリーンハイツ レガリア ET	91,563
	10	JP5H55329	イーグルヒル PN ラストシヨ ET	90,487

	No.	略号	本牛名号	乳代効果
	1	JP3H55177	エンデバー コスモ ギヤラクシー ET	187,284
	2	JP3H55206	エルムレーン ミスター アレックス	169,501
	3	JP3H54903	ストーン ファインリー パーンズ ET	157,974
	4	JP3H55468	WHG ブルースト エトロ ET	152,695
New	5	JP3H55731	ケネカランド プラット ユツプ ET	151,618
	6	JP3H55056	モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	149,068
New	7	JP5H55552	サンワード スーパー エモーション ET	142,225
	8	JP5H55084	オムラ スイート エディー ET	139,901
	9	JP5H55240	ノースグランド マセラティ ジュニパー	135,305
	10	JP3H54722	SP ブランディ バクスター ET	134,538

	No.	略号	本牛名号	産乳成分
New	1	JP3H54722	SP ブランディ バクスター ET	2.893
	2	JP3H55731	ケネカランド プラット ユツプ ET	2.819
	3	JP3H55177	エンデバー コスモ ギヤラクシー ET	2.804
	4	JP3H54848	ウチ ロミオ ミスター ザイオン	2.592
	5	JP3H55206	エルムレーン ミスター アレックス	2.518
	6	JP4H55358	TLM デコレット シグナル	2.377
New	7	JP5H55552	サンワード スーパー エモーション ET	2.299
	8	JP5H55084	オムラ スイート エディー ET	2.298
	9	JP5H55230	エメラルドエーカー RCA ミステイ ET	2.237
	10	JP3H55046	オムラ スイートエー ヤルジヤン ET	2.221

	No.	略号	本牛名号	MILK
	1	JP3H55177	エンデバー コスモ ギヤラクシー ET	2,124
	2	JP3H55206	エルムレーン ミスター アレックス	2,013
	3	JP3H54903	ストーン ファインリー パーンズ ET	1,965
	4	JP3H55056	モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	1,851
	5	JP3H55468	WHG ブルースト エトロ ET	1,759
New	6	JP3H55731	ケネカランド プラット ユツプ ET	1,699
	7	JP3H55182	ミューハル カイト ショツテル ブラネット ハスキー ET	1,692
	8	JP5H55084	オムラ スイート エディー ET	1,628
New	9	JP4H55624	サニーウエイ ネリー モード マカロン	1,619
New	10	JP5H55552	サンワード スーパー エモーション ET	1,601

	No.	略号	本牛名号	FAT
	1	JP3H54722	SP ブランディ バクスター ET	78
	2	JP3H55177	エンデバー コスモ ギヤラクシー ET	74
	3	JP4H54859	モントラツプ ゴールドン ボルトン ET	73
New	4	JP3H55421	スミュードル ロータミー ジープ	71
New	5	JP3H55409	レツドスター アレキサンダー クラリネット ET	69
	6	JP3H54848	ウチ ロミオ ミスター ザイオン	66
	7	JP3H55046	オムラ スイートエー ヤルジヤン ET	61
		JP3H55468	WHG ブルースト エトロ ET	61
		JP5H54423	WHG パーレッタ ジャムナ ET	61
	10	JP3H54828	グリーンハイツ レガリア ET	59

	No.	略号	本牛名号	PRO
New	1	JP3H55731	ケネカランド プラット ユツプ ET	61
	2	JP3H55206	エルムレーン ミスター アレックス	57
	3	JP3H54722	SP ブランディ バクスター ET	54
	4	JP3H55177	エンデバー コスモ ギヤラクシー ET	53
		JP3H54903	ストーン ファインリー パーンズ ET	53
	6	JP3H54848	ウチ ロミオ ミスター ザイオン	50
		JP5H55084	オムラ スイート エディー ET	50
	8	JP4H55358	TLM デコレット シグナル	49
		JP5H55230	エメラルドエーカー RCA ミステイ ET	49
	10	JP4H55295	ウチ ロミオ OB プラント	48

	No.	略号	本牛名号	SNF
	1	JP3H55177	エンデバー コスモ ギヤラクシー ET	174
	2	JP3H55206	エルムレーン ミスター アレックス	172
	3	JP3H54903	ストーン ファインリー パーンズ ET	160
New	4	JP3H55731	ケネカランド プラット ユツプ ET	148
		JP3H55056	モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	148
	6	JP3H55182	ミューハル カイト ショツテル ブラネット ハスキー ET	140
	7	JP3H55468	WHG ブルースト エトロ ET	139
	8	JP5H55084	オムラ スイート エディー ET	137
New	9	JP5H55672	ティーウエーブ SC ルーレット ET	136
	10	JP4H55295	ウチ ロミオ OB プラント	135

	No.	略号	本牛名号	耐久性成分
	1	JP3H53999	ジレット ティーウエーブ スパークリング ET	601
	2	JP0H55536	NLBC ベリクレース オーソン ET	563
	3	JP3H55080	エンデバー ジュディ ヴォイス	560
	4	JP3H55182	ミューハル カイト ショツテル ブラネット ハスキー ET	556
	5	JP3H54970	ベイリツチランド エグザイル ET	554
New	6	JP4H55867	NLBC マンフツド フアルサー	532
	7	JP3H54828	グリーンハイツ レガリア ET	518
New	8	JP3H55626	ジエネサイド オーマン ルピナス ET	510
New	9	JP5H55672	ティーウエーブ SC ルーレット ET	501
New	10	JP3H55560	クロケツトエーカー FV エレベーション ET	500

	No.	略号	本牛名号	決定得点
	1	JP3H53999	ジレット ティーウエーブ スパークリング ET	2.65
	2	JP3H55182	ミューハル カイト ショツテル ブラネット ハスキー ET	2.05
	3	JP0H55536	NLBC ベリクレース オーソン ET	2.01
	4	JP3H55046	オムラ スイートエー ヤルジヤン ET	1.94
New	5	JP4H55867	NLBC マンフツド フアルサー	1.87
	6	JP3H54903	ストーン ファインリー パーンズ ET	1.84
	7	JP5H54851	J リード テレサ ビースター ET	1.74
	8	JP3H54970	ベイリツチランド エグザイル ET	1.69
		JP3H54828	グリーンハイツ レガリア ET	1.69
New	10	JP3H55560	クロケツトエーカー FV エレベーション ET	1.67

	No.	略号	本牛名号	乳器
	1	JP3H53999	ジレット ティーウエーブ スパークリング ET	2.36
New	2	JP4H55867	NLBC マンフツド フアルサー	2.28
	3	JP3H55182	ミューハル カイト ショツテル ブラネット ハスキー ET	1.95
	4	JP3H55080	エンデバー ジュディ ヴォイス	1.91
	5	JP3H54828	グリーンハイツ レガリア ET	1.84
New	6	JP3H55560	クロケツトエーカー FV エレベーション ET	1.77
New	7	JP5H55672	ティーウエーブ SC ルーレット ET	1.73
New	8	JP3H55421	スミュードル ロータミー ジープ	1.71
	9	JP3H54723	ヘンカシーン UF ストライカー ET	1.65
	10	JP0H55536	NLBC ベリクレース オーソン ET	1.60

	No.	略号	本牛名号	肢蹄
	1	JP3H54970	ベイリツチランド エグザイル ET	1.33
New	2	JP5H55552	サンワード スーパー エモーション ET	1.28
New	3	JP4H55867	NLBC マンフツド フアルサー	1.21
New	4	JP3H55626	ジエネサイド オーマン ルピナス ET	1.17
	5	JP3H53959	ヘンカシーン ゴールドドリーム	1.02
	6	JP3H55046	オムラ スイートエー ヤルジヤン ET	1.00
	7	JP3H54903	ストーン ファインリー パーンズ ET	0.99
	8	JP3H53999	ジレット ティーウエーブ スパークリング ET	0.97
	9	JP5H53562	オーケーファーム ハート ランカスター ET	0.94
	10	JP3H54848	ウチ ロミオ ミスター ザイオン	0.80



“お世話になったみなさん”



▲ 湧別町 村上牧場様



▲ 鹿追町 中村牧場様



▲ 江別市 浜辺牧場様



▲ 浜中町 高岡牧場様



一般社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.

〒060-0004 札幌市中央区北4条西1丁目1番地 北農ビル13F

〈業務部〉
TEL(011)242-9645
FAX(011)242-9651
(改良部)
乳牛改良課
TEL(011)242-9646

●道北事業所…………… TEL(0166)57-6111 FAX(0166)57-6113
●道東事業所…………… TEL(0153)72-4554 FAX(0153)72-1325
●道央広域事業所 広域 TEL(011)375-4395 FAX(011)375-4411
道央 TEL(011)375-4422
●十勝北見事業所…………… TEL(0156)63-3838 FAX(0156)63-3839
●十勝清水種雄牛センター… TEL(0156)62-2158 FAX(0156)62-2150
●道央種雄牛センター… TEL(011)375-3939 FAX(011)375-2330

ホームページアドレス <http://www.genetics-hokkaido.ne.jp>