



2016.8

DAIRY SIRE DIRECTORY



一般社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.

目次

評価成績の見方	2
乳用種雄牛評価成績 2016-8月(総合指数順位)	3・4
ジェネティクス北海道 ホルスタイン種 種雄牛の紹介	5~29
ジェネティクス北海道 ブラウンスイス種 ジャージー種 種雄牛の紹介 ..	30
GH推奨 LIAJ種雄牛の紹介	31~33
形質別順位表	34
お世話になったみなさん	裏表紙

略称順

略称	略号	ページ
ア行		
アレックス	JP3H55206	9
ウオイス	JP3H55080	26
エグザイル	JP3H54970	27
エクリプス [NEW]	JP3H55839	7
エステローダ [NEW]	JP5H55983	31
SP	JP3H54722	24
SW ナイアグラ [NEW]	JP3H55926	5
エトロ	JP3H55468	25
エモーション	JP5H55552	31
エレベーション	JP3H55560	19
カ行		
ギャラクシー	JP3H55177	10
クラリネット	JP3H55409	26
グレイブ	JP5H55782	33
ゴールド デンジャラス	JP3H55675	17
サ行		
ザイオン	JP3H54848	25
サマー ソニック [NEW]	JP3H55992	6
ジープ	JP3H55421	16
ジエイド [NEW]	JP5H55950	32
シエスター	GHBS-6	30
シュークリン	JP5H55389	32
シユー	JP3H55604	21
スーパー マンディー [NEW]	JP5H55912	32
スーパー レジエンド [NEW]	JP5H55816	31
スパークリング [セカンドクロップ]	JP3H53999	22
スプラッシュ [セカンドクロップ]	JP3H53998	23
スプリーム	JP3H54936	27
ソクラテス	JP3H55056	20
ナ行		
ナイトメアリー [NEW]	JP5H55845	33
ニホロ	JP3H55079	14
ハ行		
ハスキー	JP3H55182	26
バベツジ [NEW]	JP2H56211	28
バリツシユ [NEW]	JP3H55953	12
バルスト RED	JP3H54836	23
バンブルビー	GHJE-1	30
フィツシャー	GHBS-10	30
プリスク	JP5H55723	33
ブレイン	JP3H55566	27
マ行		
マーチン	GHJE-4	30
ヤ行		
ヤルジャン	JP3H55046	24
ユツブ	JP3H55731	13
ラ行		
リノス	JP2H56023	29
ルピナス	JP3H55626	11
レーザービーム [NEW]	JP3H55888	18
レガリア	JP3H54828	15
レジエンド	JP3H55747	8

略号順

略号	略称	ページ
JP2H56023	リノス	29
JP2H56211	バベツジ [NEW]	28
JP3H53998	スプラッシュ [セカンドクロップ]	23
JP3H53999	スパークリング [セカンドクロップ]	22
JP3H54722	SP	24
JP3H54828	レガリア	15
JP3H54836	バルスト RED	23
JP3H54848	ザイオン	25
JP3H54936	スプリーム	27
JP3H54970	エグザイル	27
JP3H55046	ヤルジャン	24
JP3H55056	ソクラテス	20
JP3H55079	ニホロ	14
JP3H55080	ウオイス	26
JP3H55177	ギャラクシー	10
JP3H55182	ハスキー	26
JP3H55206	アレックス	9
JP3H55409	クラリネット	26
JP3H55421	ジープ	16
JP3H55468	エトロ	25
JP3H55560	エレベーション	19
JP3H55566	ブレイン	27
JP3H55604	シユー	21
JP3H55626	ルピナス	11
JP3H55675	ゴールド デンジャラス	17
JP3H55731	ユツブ	13
JP3H55747	レジエンド	8
JP3H55839	エクリプス [NEW]	7
JP3H55888	レーザービーム [NEW]	18
JP3H55926	SW ナイアグラ [NEW]	5
JP3H55953	バリツシユ [NEW]	12
JP3H55992	サマー ソニック [NEW]	6
JP5H55389	シュークリン	32
JP5H55552	エモーション	31
JP5H55723	プリスク	33
JP5H55782	グレイブ	33
JP5H55816	スーパー レジエンド [NEW]	31
JP5H55845	ナイトメアリー [NEW]	33
JP5H55912	スーパー マンディー [NEW]	32
JP5H55950	ジエイド [NEW]	32
JP5H55983	エステローダ [NEW]	31
GHBS-6	シエスター	30
GHBS-10	フィツシャー	30
GHJE-1	バンブルビー	30
GHJE-4	マーチン	30

種雄牛評価成績の見方

- 種雄牛成績は、平成28年8月に公表された評価値を掲載しています。
- 遺伝ベースは、2010年(平成22年)生まれの雌牛
- 2015-2月評価から、新たに各産次(初産、2産および3産)で遺伝能力が異なると仮定した多産次変量回帰検定モデル(新モデル)に変更されました。本誌には各産次の遺伝能力を1つにまとめた全産次を通じた総合的な遺伝能力を表した「総合育種価」を掲載しています。

成績の概要

- 種雄牛の情報。
BLAD(牛白血球粘着性欠如症)・・・BLC:BLAD遺伝子のキャリアー、BLF:BLAD遺伝子のキャリアーでないもの
CVM(牛複合育種形成不全症)・・・CVC:CVM遺伝子のキャリアー、CVF:CVM遺伝子のキャリアーでないもの
BY(プラキスパイナ:牛短育種症)・・・BYC:BY遺伝子のキャリアー、BYF:BY遺伝子のキャリアーでないもの
MSHR-E/e(あか毛遺伝子)・・・RC:あか毛遺伝子キャリアー
- NTP(総合指数)の全国ランキング。
- GH-X[®] マークの付く種雄牛は性別別精液を販売しております。
- 種雄牛やその娘牛の特徴など。
- 娘牛の情報。
- 種雄牛の血統。上から父、父の父、父の母、母、母の父、母の母、母の祖父
- 総合指数(NTP) = 7.0 × 産乳成分 + 1.8 × 耐久成分 + 1.2 × 疾病繁殖成分

○産乳成分:乳脂量と乳蛋白量を直接選抜することで、乳量や無脂固形分量のみならず、乳成分率の改良も期待できるように重み配分されています。

$$\text{産乳成分} = 38 \frac{\text{乳脂量のEBV}}{\text{乳脂量のEBVの標準偏差}} + 62 \frac{\text{乳蛋白量のEBV}}{\text{乳蛋白量のEBVの標準偏差}}$$

○耐久成分:機能的体型と生産寿命に関係する形質の育種価が含まれます。機能的体型としては、肢蹄と乳房成分(UD)の育種価が含まれています。

$$\text{耐久成分} = 35 \frac{\text{肢蹄のEBV}}{\text{肢蹄のEBVの標準偏差}} + 65 \frac{\text{乳房成分}}{\text{乳房成分の標準偏差}}$$

乳房成分は長命性を最も説明できる構成要素と重み付けされています。

$$\text{乳房成分} = 0.17 \times \text{乳器得率} + 0.83 \times (0.18 \times \text{前乳房の付着} + 0.09 \times \text{後乳房の高さ} + 0.10 \times \text{乳房の懸垂} + 0.24 \times \text{乳房の深さ} + 0.07 \times \text{前乳房の配置} - 0.10 \times \text{前乳房の長さ} - 0.22 \times \text{後乳房の配置})$$

○疾病繁殖成分:乳房炎の予防、乳質の改善、泌乳持続性、繁殖性の改良を図ることによって、生産性の向上を目指しています。

$$\text{疾病繁殖成分} = -33 \times \frac{(\text{体細胞スコアEBV}-\text{ベース年生まれ雌牛の体細胞スコアEBVの平均})}{\text{体細胞スコアのEBVの標準偏差}} + 17 \times \frac{\text{泌乳持続性EBV}}{\text{泌乳持続性のEBVの標準偏差}} - 50 \times \frac{(\text{空胎日数EBV}-\text{ベース年生まれ雌牛の空胎日数EBVの平均})}{\text{空胎日数のEBVの標準偏差}}$$

- 生産寿命や抗病性、繁殖性の改善により重点をおいた指数です。長命性や疾病繁殖性の効果的な改良が期待されます。
長命産産効果の重み付け

産乳成分(40)			耐久成分(40)				疾病繁殖成分(20)	
乳脂量	無脂固形量	乳脂率	在群期間	肢蹄	乳房成分	尻の角度	BCS	体細胞スコア
11	23	6	26	4	8	2	14	-6

- 種雄牛自信が持つ泌乳能力の遺伝的推定値から、下記の式により乳代に換算したものです。
(乳代効果の算出式)
乳代効果(¥EBV) = EBV-M × 牛群検定平均乳価(乳脂率3.5%、無脂固形率8.3%換算) + [EBV・M × (EBV・F% + F%ベース - 3.5%) + Mベース × EBV・F%] × 4 + [EBV・M × (EBV・SNF% + SNF%ベース - 8.3%) + Mベース × EBV・SNF%] × 4
- 推定育種価(EBV: Estimated Breeding Value)。種雄牛自身が持つ遺伝的能力の推定値で、産乳形質については、乳量(M)、乳脂量・率(F・F%)、無脂固形分量・率(SNF・SNF%)、乳蛋白量・率(P・P%)。耐久形質については、決定得点(得点)、乳用強健性、乳器、体貌と骨格、肢蹄を表示してあります。
- 娘牛の泌乳能力(成牛換算)の平均値および決定得点の平均値を表示してあります。
- 難産率は遺伝的に分娩難易度3(2~3人を必要とした助産)以上の難産が起こる可能性を確率で表した評価値です。遺伝ベースは7%で、これより高くなると難産する傾向が高まると考えられます。死産率は遺伝的に死産が起こる可能性を確率で表した評価値です。遺伝ベースは6%で、これより高くなると死産する傾向が高まると考えられます。
それぞれ産子の父としての効果と娘牛の父としての効果について表しています。
娘牛受胎率:種雄牛の娘牛が初産分娩後に初めて授精した時の受胎率(遺伝ベース42%)
空胎日数:種雄牛の娘牛が初産分娩してから次に受胎するまでの日数(遺伝ベース138日)
- 泌乳持続性は、相対育種価(9.7~10.3)から標準化育種価(SBV)に変更されます。従来は10.0を基準とした相対育種価で表示されていましたが、改良量を示しやすくするよう、体型形質や線形(リア)と同様の“0.00”を基準とした標準化育種価に変更されます。

	97~98	99~101	102~103
氣質	温順性が比較的低い	普通	温順性が比較的高い
搾乳性	搾乳が比較的低い		搾乳が比較的高い
在群期間	在群期間が比較的低い		在群期間が比較的高い

これらの管理形質は、遺伝率が低く、環境の影響を受けやすい形質なので、補助情報として利用することをお勧めします。
体細胞スコアは低いほど好ましい形質です。2010年生まれの雌牛の体細胞スコアの平均は2.23です。これより高いスコアを持つ種雄牛は、疾病繁殖成分がマイナスとなりNTPを下げることになります。

- 赤色の曲線は種雄牛の初産から3産までの総合的な遺伝能力について搾乳日数毎に描いた「種雄牛の総合遺伝能力曲線」、灰色の曲線は平均的な雌牛(北海道4月分娩の初産から3産までの重み付け平均)の泌乳曲線を表した「ベース曲線」です。
- 標準化育種価(SBV: Standardized Breeding Value)。形質によって評価値の平均値やばらつきは異なります。そこで形質間の比較を行う場合、標準化することによって各形質の特徴を明確にします。特に本団では特徴を明確にするために、線形のグラフを約±2.30表示までにし、SBVが2.00を超えるものについては程度に網掛けを付けました。
また、尻の角度、後肢側望、蹄の角度、前乳房の配置、前乳房の長さ、後乳房の配置及びBCSの7形質について、ベース年生まれの平均的な初産雌牛がスコア5(後乳房の配置はスコア4)となるSBVグラフ上の位置に☆印を示しました。

1 JP3H55992

ライジングサン

サマーソニック

NEW

ET

GH-X[®]

NTP No. 4

本牛

母牛

パークハースト シー ブラネット レティ ET

4 ◆ NTP第4位で初登場!高能力好体型のビーコン息子牛

◆ 高レベルの産乳能力で、特に乳脂量は全国第6位

◆ 体型は決定得点(全国第6位)・乳器(全国第5位)・肢蹄(全国第9位)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

◆ エンドロード ビーコン ET

◆ ピックストーン ショツテル ET

◆ エンドロード マーシャル バグ

◆ パークハースト シー ブラネット レティ ET VG-87-4YR-CAN

4-04 2X 305 M13.915 F528 3.8% P450 3.2%

◆ エンセナダ タバー ブラネット ET

◆ パトデアワーズ ゴールド ラッシュ ET EX-93-CAN

6-09 2X 305 M16.754 F712 4.2% P564 3.4%

◆ ブレイデール ゴールドウイン

NTP

+2,483

長命産産効果 +48,177円

乳代効果 +124,699円

産乳成分 +2,252 耐久成分 +336 疾病繁殖成分 -105

泌乳持続性 0.1(64R%) EBV M +1,275 kg

決定得点 +1.45 F +60 kg +0.10 %

乳用強健性 +1.45 乳器 +1.35 SNF +107 kg -0.04 %

体貌と骨格 +1.22 肢蹄 +0.69 P +43 kg +0.02 %

頭数/牛群 32/28(72R%) 頭数/牛群 42/37(84R%)

娘牛 M 11,490 kg

F 454 kg 3.94 %

SNF 982 kg 8.54 %

P 369 kg 3.21 %

氣質 101 搾乳性 101 体細胞スコア 2.53 在群期間 99(50R%)

娘牛受胎率 初産 37 43R%

空胎日数 148 47R%

乳量(kg)

搾乳日数

標準的な雌牛の泌乳曲線

この種雄牛の総合遺伝能力曲線

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	狭い						高い	2.59
体の深さ	浅い						広い	0.67
尻の角度	鋭い						低い	3.32
尻の角度	鈍い						高い	2.96
尻の角度	鋭い						低い	1.10
尻の角度	鈍い						高い	0.33
尻の角度	鋭い						低い	1.76
尻の角度	鈍い						高い	0.90
尻の角度	鋭い						低い	2.10
尻の角度	鈍い						高い	1.01
尻の角度	鋭い						低い	0.91
尻の角度	鈍い						高い	2.70
尻の角度	鋭い						低い	3.57
尻の角度	鈍い						高い	1.16
尻の角度	鋭い						低い	0.23
尻の角度	鈍い						高い	2.00
尻の角度	鋭い						低い	1.30
尻の角度	鈍い						高い	0.49
尻の角度	鋭い						低い	1.87
尻の角度	鈍い						高い	1.83
尻の角度	鋭い						低い	2.51
尻の角度	鈍い						高い	2.61
尻の角度	鋭い						低い	2.76

※SBVが±2.0以上のものは網掛けを表示した。

乳用牛遺伝評価値に関する詳しい情報は(独)家畜改良センターのホームページで見ることが出来ます。

<http://www.nlbc.go.jp/>

乳用種雄牛評価成績 2016-8月(総合指数順位)

※Nは新規牛(NはGHの新規牛) ※  網掛けはGH種雄牛
※  網掛けはJ-Sire種雄牛

順位	略号	本牛名号	父	母の父	総合 指数	長命連産効果	乳代効果	泌乳形質のEBV									体型形質のEBV							繁殖形質						管理形質				
								MILK	FAT	FAT%	SNF	SNF%	PRO	PRO%	信頼度	体貌と 骨格	肢蹄	乳用 強健性	乳器	決定 得点	信頼度	難産率		死産率		娘牛 受胎率	空胎 日数	気質	搾乳性	在群 期間	泌乳 持続性	体細胞 スコア		
																						産子	娘牛	産子	娘牛									
1	JP3H55926	ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	ナイアグラ	ブラネット	2,775	95,919	171,481	1,785	69	0.00	157	0.01	51	-0.06	83	0.63	-0.17	0.18	0.37	0.44	68	6	6	6	-	39	142	100	100	102	0.71	2.34		
2	JP5H55552	サンワード スーパー エモーション ET	スーパー	バクスター	2,626	122,665	133,742	1,378	60	0.06	118	-0.02	41	-0.03	87	0.09	1.03	0.82	1.00	0.91	76	7	6	7	5	38	147	101	101	102	0.86	1.57		
3	JP4H55951	テイユー レディースマナー ジョージア	ビーコン	アーニツト	2,574	66,561	131,231	1,343	58	0.06	117	0.00	45	0.01	87	0.20	0.94	0.59	1.00	1.09	76	6	9	6	-	42	141	100	100	100	1.19	2.45		
4	JP3H55992	ライジングサン サマー ソニツク ET	ビーコン	ブラネット	2,483	48,177	124,699	1,275	60	0.10	107	-0.04	43	0.02	84	1.22	0.69	1.45	1.35	1.45	72	7	7	7	-	37	148	101	101	99	0.10	2.53		
5	JP2H56211	N L B C ハルサ ハベツジ	ハルバドス	ブラネット	2,289	57,632	109,522	1,117	41	-0.02	106	0.08	47	0.10	84	-0.26	0.34	-0.11	0.97	0.72	71	6	6	5	-	33	155	101	99	101	-0.37	2.22		
6	JP3H55839	テイユー ナイト エクリプス ET	ナイアグラ	マスコール	2,255	81,499	121,800	1,302	27	-0.22	130	0.15	45	0.03	84	0.68	0.34	0.40	1.52	1.30	73	6	7	6	-	43	134	101	100	101	-0.59	1.58		
7	JP5H55389	リリーヒル ブラネット シュークリン ET	ブラネット	ランスロット	2,197	42,923	118,865	1,223	35	-0.12	124	0.16	51	0.11	87	0.78	-0.01	0.99	0.79	0.82	60	7	6	6	5	40	147	100	99	100	-0.33	2.29		
8	JP4H56017	グリーンハイツ ロードスター ET	ブロンコ	ゴールドウイン	2,193	69,015	119,566	1,261	47	-0.02	109	-0.01	42	0.01	86	-0.16	-0.16	0.05	1.15	0.55	76	5	6	6	5	36	152	100	100	101	1.17	2.78		
9	JP2H56023	N L B C ブロードリー リノス	ブロンコ	バーンズ	2,192	52,729	98,596	948	39	0.02	100	0.17	45	0.14	87	0.98	0.42	1.42	0.82	0.99	79	6	6	6	5	37	147	99	99	100	0.59	1.89		
10	JP3H55731	ケネカランド ブラット ユツプ ET	ブラネット	シヨツテル	2,186	48,763	124,260	1,288	46	-0.04	119	0.06	54	0.12	90	0.04	-0.07	-0.07	-0.20	-0.26	81	6	7	6	5	37	153	101	101	100	0.93	2.57		
11	JP5H55816	ヘンカシーン スーパー レジエンド	スーパー	バクスター	2,159	78,194	149,630	1,797	29	-0.37	142	-0.14	46	-0.11	84	0.78	0.70	1.13	0.76	1.03	74	7	6	7	-	38	145	101	99	101	1.13	1.74		
12	JP3H54722	S P ブランディ バクスター ET	バクスター	オーマン	2,128	84,079	96,349	771	66	0.36	88	0.20	40	0.15	90	-0.09	0.16	-0.24	-0.03	-0.01	77	8	7	6	5	36	149	102	99	102	1.91	2.28		
13	JP3H55747	J C レジエンド パンビ	ブロンコ	ゴールドウイン	2,116	95,455	108,096	1,220	17	-0.29	115	0.08	42	0.02	86	2.16	0.52	0.96	1.50	1.69	77	5	7	5	6	39	146	99	100	101	1.44	1.65		
14	JP5H55912	グリーンバレー スーパー マンディー ET	スーパー	ペーセン マーシュ	2,102	59,320	84,587	778	47	0.17	76	0.08	29	0.04	86	0.21	1.00	1.32	1.18	1.14	77	6	6	6	-	43	131	100	101	100	1.29	2.02		
15	JP3H55953	レイバー ナイアグラ パリツシュ ET	ナイアグラ	シヨツテル	2,096	64,610	91,832	899	41	0.06	87	0.08	33	0.04	81	0.94	0.20	0.89	1.52	1.28	67	6	7	6	-	39	138	101	99	101	0.09	1.80		
16	JP3H55079	マツクステーリイ ニホロ ET	ジェット ストリーム	リンチ	2,092	71,788	68,899	523	46	0.26	67	0.22	35	0.18	90	0.80	0.28	-0.11	0.87	0.83	80	6	6	6	5	49	125	102	99	100	0.42	1.88		
17	JP5H55723	モンマ プリスカ ET	ブラネット	トイストーリー	2,046	38,129	146,600	1,548	61	0.01	130	-0.05	46	-0.04	85	-0.08	-0.58	-0.26	0.25	-0.21	77	8	7	6	5	34	158	101	101	100	1.45	2.91		
18	JP5H55950	テイユー レディースマナー ジェイド ET	フレディー	アーニツト	2,045	87,198	128,850	1,425	44	-0.11	117	-0.07	36	-0.10	84	0.51	0.67	0.61	0.69	0.99	74	5	6	6	-	46	138	101	101	101	1.61	2.00		
19	JP5H55230	エメラルドエーカー RCA ミステイ ET	バクスター	オーマン	1,992	98,327	88,838	889	36	0.02	85	0.07	43	0.14	89	0.13	0.15	-0.22	0.74	0.62	77	7	7	6	5	36	155	100	99	103	0.22	1.86		
20	JP5H55845	ピュアソウル ナイトメアリー マークイス ET	ナイアグラ	バツカイ	1,976	66,695	88,826	801	49	0.18	82	0.12	34	0.08	86	0.61	0.25	0.66	0.24	0.43	75	6	6	6	-	40	134	100	100	101	-0.64	2.14		
	JP4H55789	ケネカランド テンプトレス プレイン	スーパー	ランスロット	1,976	59,886	102,757	1,038	43	0.03	96	0.05	36	0.02	86	-1.03	-0.01	-0.43	0.47	-0.04	77	6	6	6	-	40	142	101	99	100	-0.07	1.48		
	JP5H55983	イナパート エステイローダ ET	ヒル	ボルトン	1,976	96,625	57,474	502	25	0.06	61	0.18	29	0.13	80	1.54	0.79	0.79	1.75	1.65	66	8	6	7	-	41	134	101	100	102	0.56	1.49		
	23	JP3H55206	エルムレーン ミスター アレツクス	バーンズ	ジェット ストリーム	1,973	33,521	151,065	1,714	40	-0.24	143	-0.06	46	-0.09	90	0.44	-0.02	1.03	0.15	0.31	79	10	9	9	7	37	155	101	99	99	1.65	2.28	
24	JP3H54828	グリーンハイツ レガリア ET	バクスター	ゴールドウイン	1,963	79,443	73,499	826	49	0.17	41	-0.31	27	0.00	92	0.60	0.37	1.06	1.33	1.18	82	8	7	7	5	35	147	101	100	103	-0.43	1.67		
25	JP3H55888	テイウエーブ レーザービーム ET	ビーコン	トイストーリー	1,912	47,826	75,887	717	35	0.07	74	0.11	32	0.09	87	1.77	0.90	1.89	0.86	1.61	76	6	7	6	-	41	141	102	101	100	-0.22	1.96		
26	JP3H55177	エンテパー コスモ ギャラクシー ET	ブラネット	シヨツテル	1,895	38,278	149,992	1,629	60	-0.03	131	-0.11	38	-0.14	92	0.60	-0.52	1.14	0.07	0.09	82	8	7	6	5	36	153	100	99	99	0.29	1.90		
27	JP3H54848	ウチ ロミオ ミスター ザイオン	バーンズ	ウイザード	1,847	20,005	87,991	809	57	0.25	72	0.01	36	0.10	90	1.78	0.50	1.63	-0.55	0.36	80	10	10	7	7	40	149	101	98	99	1.39	2.50		
28	JP5H54423	WHG パーレッタ ジャムナ ET	バツカイ	タイタニツク	1,843	44,448	64,291	452	60	0.44	49	0.10	23	0.09	96	0.15	0.42	0.96	1.07	0.90	88	7	6	5	5	31	149	99	100	100	0.09	2.18		
29	JP3H55046	オムラ スイーティー ヤルジャン ET	バーンズ	ダーハム サム	1,805	19,099	20,647	-146	47	0.58	21	0.37	27	0.35	89	1.82	0.73	2.11	0.96	1.45	79	9	9	7	8	36	149	101	99	99	0.18	2.26		
30	JP4H54859	モントラツプ ゴールドン ボルトン ET	ボルトン	オーマン	1,804	68,759	12,186	-285	61	0.80	2	0.30	21	0.34	92	-0.60	-0.04	-0.31	0.49	-0.05	81	11	8	6	6	39	134	102	101	102	0.66	2.04		
31	JP5H55084	オムラ スイート エディー ET	ロニー アディ	ロウ	1,783	18,932	124,279	1,368	39	-0.13	116	-0.03	43	-0.01	88	1.15	-0.18	0.47	-0.19	0.41	78	6	6	6	7	35	151	101	99	98	-0.51	1.89		
32	JP4H55358	T L M テコレット シグナル	ジャーデイン	ガーター	1,777	36,141	108,105	1,055	49	0.08	102	0.09	42	0.08	83	-0.86	-0.21	-0.59	-0.70															

JP3H55926

WINDSOR-MANOR
SW NIAGRA ET

◆ 個体識別番号: 13119-1126-9

◆ 繁殖者: アメリカ ゲーリー ハウスナー

◆ 平成23年6月21日生

◆ 生産者: 北海道 日光 富男 氏

ウインザーマナー

SW ナイアグラ

ET

BLF/CVF/BYF
88点

NEW

NTP No.

1

- ◆ NTP・乳代効果・産乳成分で堂々全国第1位!!
- ◆ 北米屈指の長命連産性に優れた“ルド ジップ”ファミリー
- ◆ 全国第4位の長命連産効果を誇るアウトクロス




本牛



母牛

ウインザーマナー ZO プレンティ ET

- ♂ リバルリ 2338 ナイアグラ ET
 - ♂ エンドロード PVF ボリヴァー ET
 - ♀ リバルリ ジェスター ニリー ET
- ♀ ウインザーマナー ZO プレンティ ET VG-85
2-02 3X 305 M14,266 F596 4.2% P460 3.2%
 - ♂ エンセナダ タブー プラネット ET
 - ♀ ウインザーマナー ゼット オーキッド ET VG-86
3-00 2X 305 M11,458 F439 3.8% P396 3.5%
 - ♂ オービー マンフレッド ジャスティス ET



乳代効果

全国第1位

産乳成分

全国第1位

乳脂量

全国第1位

SNF量

全国第1位

乳量

全国第2位

乳蛋白質量

全国第2位

NTP

+2,775

長命連産効果

+95,919円

乳代効果

+171,481円

産乳成分 +2,640


耐久性成分 +162

疾病繁殖成分 -27

泌乳持続性			0.71 (67R%)		EBV		M	+1,785 kg	
決定得点			+0.44		F		+69 kg	+0.00 %	
乳用強健性			+0.18		乳器		+0.37	SNF +157 kg +0.01 %	
体貌と骨格			+0.63		肢蹄		-0.17	P +51 kg -0.06 %	
頭数／牛群			26/26 (68R%)		頭数／牛群		35/32 (83R%)		
娘牛平均成績	M	12,678 kg			決定得点 78.3	産子難産率		6* 予測値	
	F	484 kg	3.85 %			娘牛難産率		6 27R%	
	SNF	1,090 kg	8.60 %			産子死産率		6 57R%	
	P	398 kg	3.15 %			娘牛死産率		—	
気質 100		搾乳性 100		体細胞スコア 2.34		在群期間 102 (47R%)			
娘牛受胎率		初産 39 40R%				空胎日数 142 46R%			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.51
体の深さ	狭い						広い	0.02
鋭角性	浅い						深い	1.04
B C S	欠く						富む	0.69
尻の角度	痩せ						肥え	0.89
坐骨高	坐骨高						坐骨低	0.57
坐骨幅	狭い						広い	3.10
後肢側望	直飛						曲飛	0.69
後肢後望	寄る						平行	0.15
蹄の角度	小さい						大きい	0.84
前乳房の付着	弱い						強い	0.49
後乳房の高さ	低い						高い	0.04
後乳房の幅	狭い						広い	0.18
乳房のけん垂	弱い						強い	0.15
乳房の深さ	深い						浅い	1.84
前乳頭の配置	外付						内付	1.12
後乳頭の配置	外付						内付	1.60
前乳頭の長さ	短い						長い	0.68
体貌と骨格	低い						高い	0.96
肢蹄	低い						高い	0.44
乳用強健性	低い						高い	0.30
乳器	低い						高い	0.71
決定得点	低い						高い	0.84

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ナイト SW ナイアグラ トモマツチ (2産目)
大樹町/有限会社 堀川ファーム 所有 母の父/ストレチア ミラクル ジャスティス ET

ニューバーチ ジェット SW ナイアグラ コピア
訓子府町/渡辺 誠氏 所有 母の父/レーガンクレスト マース ET

JP3H55992

RISINGSUN
SUMMER SONIC ET

◆ 個体識別番号: 13042-6583-6

◆ 平成23年7月25日生

◆ 繁殖者: カナダ ドンビュー ファーム ドンドン ◆ 生産者: 北海道 木村 幸裕 氏

ライジングサン

サマー ソニック

ET

BLF/CVF/BYF
84点

NEW

GH-X ♀

9月末販売開始

NTP No.

4

- ◆ NTP第4位で初登場! 高能力好体型のビーコン息子牛
- ◆ 高レベルの産乳能力で、特に乳脂量は**全国第6位**
- ◆ 体型は決定得点 (**全国第6位**)・乳器 (**全国第5位**)・肢蹄 (**全国第9位**)



本牛




母牛

パークハースト シー ブラネット レティ ET

- ♂ エンドロード ビーコン ET
- ♀ ピックストーン ショツテル ET
- ♀ エンドロード マーシャル バグ

- ♀ パークハースト シー ブラネット レティ ET VG-87-4YR-CAN
4-04 2X 305 M13,915 F528 3.8% P450 3.2%
- ♂ エンセナダ タブー ブラネット ET
- ♀ パトデアワーズ ゴールド ラツシー ET EX-93-CAN
6-09 2X 305 M16,754 F712 4.2% P564 3.4%
- ♂ プレイデール ゴールドウイン



産乳成分	乳器
全国第5位	全国第5位
乳用強健性	乳脂量
全国第5位	全国第6位
決定得点	体貌と骨格
全国第6位	全国第8位

NTP

+2,483

長命連産効果

+48,177円

乳代効果

+124,699円

産乳成分 +2,252



耐久性成分 +336

疾病繁殖成分 -105

泌乳持続性			0.1 (64R%)		EBV		M	+1,275 kg		
決定得点			+1.45		F		+60 kg	+0.10 %		
乳用強健性			+1.45		乳器		+1.35	SNF	+107 kg	−0.04 %
体貌と骨格			+1.22		肢蹄		+0.69	P	+43 kg	+0.02 %
頭数／牛群			32/28 (72R%)		頭数／牛群		42/37 (84R%)			
娘牛平均成績	M	11,490 kg		決定得点 79.2	産子難産率		7* 予測値			
	F	454 kg	3.94 %		娘牛難産率		7	33R%		
	SNF	982 kg	8.54 %		産子死産率		7	58R%		
	P	369 kg	3.21 %		娘牛死産率		—			
	氣質 101		搾乳性 101		体細胞スコア 2.53		在群期間 99 (50R%)			
娘牛受胎率		初産 37 43R%		空胎日数 148 47R%						

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	2.59
胸の幅	狭い						広い	0.67
体の深さ	浅い						深い	3.32
鋭角性	欠く						富む	2.96
B C S	痩せ						肥え	1.10
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.33
坐骨幅	狭い						広い	1.76
後肢側望	直飛						曲飛	0.90
後肢後望	寄る						平行	2.10
蹄の角度	小さい						大きい	1.01
前乳房の付着	弱い						強い	0.91
後乳房の高さ	低い						高い	2.70
後乳房の幅	狭い						広い	3.57
乳房のけん垂	弱い						強い	1.16
乳房の深さ	深い						浅い	0.23
前乳頭の配置	外付						内付	2.00
後乳頭の配置	外付						内付	1.30
前乳頭の長さ	短い						長い	0.49
体貌と骨格	低い						高い	1.87
肢蹄	低い						高い	1.83
乳用強健性	低い						高い	2.51
乳器	低い						高い	2.61
決定得点	低い						高い	2.76

*SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ホット サマー ソニック ルドルフ
今金町/湯元 宏 氏 所有 母の父/グラムス ダーハム ポンチアクティンカーベル サマー ソニック サイトマツト
別海町/有限会社 オードリーファーム 所有 母の父/ジェニールー マーシャル P149 ET

JP3H55839

TU KNIGHT
ECLIPSE ET◆ 個体識別番号: 13232-0907-1
◆ 繁殖者: アメリカ ジョン ボシュマ◆ 平成23年3月8日生
◆ 生産者: 北海道 上田 雅樹 氏

ティーユー ナイト

エクリプス

ET

BLF/CVF/BYF
86点NEW
GH-X♀

9月末販売開始

NTP No.
6

- ◆ 繁殖管理形質に優れたナイアグラ×マスコールのアウトクロス
- ◆ バランスのとれた泌乳能力と全国第5位の低い体細胞スコア
- ◆ 体型・乳器を顕著に改良し、特に乳器は全国第2位




本牛



母牛

コープ ボスサイド イエロンダ ET VG-86

- ♂ リバルリ 2338 ナイアグラ ET
 - ♂ エンドロード PVF ボリヴァー ET
 - ♀ リバルリ ジェスター ニリー ET
- ♀ コープ ボスサイド イエロンダ ET VG-86
5-03 2X 305 M12,320 F514 4.2% P405 3.3%
 - ♂ マスコール ET
 - ♀ コインファームス イレナ CRI ET VG-85
1-11 3X 305 M14,338 F523 3.6% P461 3.2%
 - ♂ ベックンスタイン フォーム ブレット ET



乳 器	体細胞スコア
全国第2位	全国第5位
SNF量	疾病繁殖成分
全国第5位	全国第5位
空胎日数	決定得点
全国第7位	全国第8位

NTP		長命連産効果	
+2,255		+81,499円	
産乳成分 +1,851		乳代効果	
耐久性成分 +282		+121,800円	
疾病繁殖成分 +122			
泌乳持続性	-0.59 (67R%)	EBV	M +1,302 kg
決定得点	+1.30	F	+27 kg -0.22 %
乳用強健性	+0.40	乳 器	+1.52
体貌と骨格	+0.68	肢 蹄	+0.34
頭数/牛群	36/34 (73R%)	頭数/牛群	46/40 (84R%)
娘牛平均成績		産子難産率	6* 予測値
M 12,354 kg		娘牛難産率	7 26R%
F 452 kg 3.68 %		産子死産率	6 57R%
SNF 1,076 kg 8.72 %		娘牛死産率	—
P 396 kg 3.21 %			
気質 101	搾乳性 100	体細胞スコア 1.58	在群期間 101 (51R%)
娘牛受胎率 初産 43 39R%		空胎日数 134 45R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 胸 体 の 深 さ 鋭 角 性	さ 低 い 幅 狭 い 浅 い 欠 く						高 い 広 い 深 い 富 む	1.88 2.03 0.64 0.39
B C S 尻 の 角 度 坐 骨 幅	瘦 せ 坐 骨 高 狭 い			★		★	肥 え 坐 骨 低 広 い	0.79 0.07 1.56
後 肢 側 望 後 肢 後 望 蹄 の 角 度	直 飛 寄 る 小 さい		★				曲 飛 平 行 大 さい	0.53 1.73 0.57
前乳房の付着 後乳房の高さ 後乳房の幅 乳房のけん垂 乳房の深さ 前乳頭の配置 後乳頭の配置 前乳頭の長さ	弱 い 低 い 狭 い 弱 い 深 い 外 付 外 付 短 い						強 い 高 い 広 い 強 い 浅 い 内 付 内 付 長 い	2.04 0.77 0.01 2.69 1.51 0.35 0.84 1.97
体貌と骨格 肢 蹄 乳用強健性 乳 器 決 定 得 点	低 い 低 い 低 い 低 い 低 い						高 い 高 い 高 い 高 い 高 い	1.04 0.90 0.70 2.94 2.48

*SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



リハート シス ナイアガラ
浦幌町/有限会社 ランドハート 所有 母の父/ピーチローン スローカム タム シド ET

プロミネンス レクサス エクリプス
別海町/寺澤 信 氏 所有 母の父/グレントクティン バックナー ET

JP3H55747

JC LEGEND
BAMBI◆ 個体識別番号: 13036-1032-3
◆ 生産者: 北海道 澤田 礼二 氏

◆ 平成22年10月6日生

JC

レジェンド

バンビ

BLF/CVF/BYF
90点

GH-X ♀



- ◆ 決定得点が2期連続の**全国第1位!!**
- ◆ 極めて高い体型改良効果で乳器は**全国第4位**
- ◆ 管理形質に優れ高い長命性と低い体細胞スコア



J.C ピアーラ バンビ

- ♂ エンドロード オーマン ブロンコ ET
- ♂ オービー マンフレッド ジャステイス ET
- ♀ エンドロード マーシャル バグ

♀ J.C ピアーラ バンビ VG-89


4-00 2X 305 M15,983 F649 4.1% P534 3.3% SNF1,437 9.0%

- ♂ ブレイデル ゴールドウイン

♀ J.C パーブル バンビ GP-84

7-00 2X 305 M11,983 F478 4.0% P392 3.3% SNF1,078 9.0%

- ♂ サンディバレー バレット ET



決定得点	体貌と骨格
全国第1位	全国第1位
耐久性成分	乳器
全国第3位	全国第4位
長命連産効果	体細胞スコア
全国第5位	全国第6位

NTP

+2,116

長命連産効果

+95,455円

乳代効果

+108,096円

産乳成分 +1,612


耐久性成分 +420

疾病繁殖成分 +84

泌乳持続性	1.44 (77R%)	EBV	M	+1,220 kg
決定得点	+1.69	F	+17 kg	-0.29 %
乳用強健性	+0.96	乳器	+1.50	
体貌と骨格	+2.16	肢蹄	+0.52	
頭数/牛群	44/44 (77R%)	頭数/牛群	52/47 (86R%)	
娘牛平均成績		産子難産率	5* 予測値	
M	11,760 kg	娘牛難産率	7 24R%	
F	429 kg	産子死産率	5 56R%	
SNF	1,017 kg	娘牛死産率	6 35R%	
P	376 kg			
気質 99	搾乳性 100	体細胞スコア	1.65	在群期間 101 (58R%)
娘牛受胎率	初産 39 45R%	空胎日数	146 53R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	2.39
体の深さ	狭い						広い	3.39
鋭角性	浅い						深い	1.96
B C S	欠く						含む	1.17
尻の角度	痩せ			☆			肥え	1.32
坐骨幅	坐骨高				☆		坐骨低	0.69
坐骨幅	狭い						広い	1.78
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.03
後肢後望	寄る						平行	0.57
蹄の角度	小さい					☆	大きい	1.66
前乳房の付着	弱い						強い	1.33
後乳房の高さ	低い						高い	2.51
後乳房の幅	狭い						広い	4.97
乳房のけん垂	弱い						強い	0.43
乳房の深さ	深い						浅い	1.83
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.60
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.20
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.30
体貌と骨格	低い						高い	3.31
肢蹄	低い						高い	1.39
乳用強健性	低い						高い	1.66
乳器	低い						高い	2.92
決定得点	低い						高い	3.22

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ロングレジェンド スノー (2産目)
標茶町/山本 志伸 氏 所有 母の父:メインストリーム プロスペクト ETマチムラ ベツス レジェンド バンビ (2産目)
江別市/(株)町村牧場 所有 母の父:レーガンクレスト ミスター ダーハム サム ET

エルムレーン ミスター
アレックスBLF/CVF/BYF
88点


- ◆ 「バーンズ」×「ジェット ストリーム」
×「ガーター」のアウトクロス
- ◆ 母系は高インデックスカウ「パトロン アリー」VG-86
- ◆ レッド キャリアで乳用強健性に秀でた娘牛



エルムレーン「ストリーム アレキサンドラ ET

- ♂ デュドツク ミスター バーンズ ET
- ♂ マーキム サンダー
- ♀ グランドツク マギー ストーム ET

- ♀ エルムレーン「ストリーム アレキサンドラ ET VG-86
4-06 2X 365 M14,663 F517 3.5% 3.2% P 8.5% SNF
- ♂ アツプブレイス ジェット ストリーム ET
- ♀ アツプブレイス ガーター オールイグラ ET VG-86
2-03 2X 365 M22,240 F899 4.0% P694 3.1%
- ♂ ウエルカム ガーター ET





乳代効果	SNF量
全国第2位	全国第2位
乳量	乳蛋白質量
全国第3位	全国第5位

NTP		長命連産効果	
+1,973		+33,521円	
産乳成分 +2,067		乳代効果	
耐久性成分 -25		+151,065円	
疾病繁殖成分 -69			
泌乳持続性	1.65 (86R%)	EBV	M +1.714 kg
決定得点	+0.31	F	+40 kg -0.24 %
乳用強健性	+1.03	乳器	+0.15
体貌と骨格	+0.44	SNF	+143 kg -0.06 %
頭数/牛群	47/40 (79R%)	P	+46 kg -0.09 %
頭数/牛群	47/40 (79R%)	頭数/牛群	58/45 (90R%)
娘牛平均成績	M 11,662 kg	産子難産率	10 86R%
	F 425 kg 3.65 %	娘牛難産率	9 34R%
	SNF 997 kg 8.56 %	産子死産率	9 97R%
	P 362 kg 3.12 %	娘牛死産率	7 50R%
気質 101	搾乳性 99	体細胞スコア 2.28	在群期間 99 (61R%)
娘牛受胎率 初産 37 51R%		空胎日数 155 60R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	3.29
体の深さ	狭い						広い	3.18
鋭角性	浅い						深い	2.27
B C S	欠く						富む	1.97
尻の角度	痩せ						肥え	1.07
坐骨高	坐骨高						坐骨低	1.39
坐骨幅	狭い						広い	3.08
後肢側望	直飛						曲飛	0.97
後肢後望	寄る						平行	1.56
蹄の角度	小さい						大きい	2.36
前乳房の付着	弱い						強い	0.86
後乳房の高さ	低い						高い	0.73
後乳房の幅	狭い						広い	1.45
乳房のけん垂	弱い						強い	0.56
乳房の深さ	深い						浅い	0.24
前乳頭の配置	外付						内付	2.38
後乳頭の配置	外付						内付	1.26
前乳頭の長さ	短い						長い	1.50
体貌と骨格	低い						高い	0.67
肢蹄	低い						高い	0.05
乳用強健性	低い						高い	1.79
乳器	低い						高い	0.30
決定得点	低い						高い	0.59

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ウツディー メーブル アレックス(2産目)
幕別町/森 金蔵氏 所有RL ミララ アレックス(2産目)
鹿追町/河原崎 孝一氏 所有 母の父/ヘンカシーン ビューティ ドリーム

JP3H55177

ENDEAVOUR COSMO
GALAXY ET◆ 個体識別番号: 03804-0735-2
◆ 繁殖者: アメリカ ジョン ラーソン◆ 平成21年6月1日生
◆ 生産者: 北海道 会津 司氏

エンデバーコスモ

ギヤラクシー

GH-X♀

ET


BLF/CVF/BYF
87点

- ◆ 極めて高い生産能力と乳器の優れたプラネット息子牛
- ◆ 母は世界を代表するエリートカウ「コスモポリタン」VG-87
- ◆ 娘牛は鋭角性に富み機能的なフレーム



ラークレスト コスモポリタン

- ♂ エンセナダ タブー プラネット ET
 - ♂ ローズボーン タブー ET
 - ♀ プルシヤンスキー アメル パティ ET
- ♀ ラークレスト コスモポリタン VG-87
2-04 2X 365 M14,030 F572 4.1% P508 3.6%
 - ♂ ビックストン ショツテル ET
 - ♀ ラークレスト オーサイド シャンパン フタゴ VG-88
2-03 2X 365 M13,204 F600 4.5% P489 3.7%
 - ♂ コムスター アウトサイド ET





乳代効果	乳量
全国第3位	全国第4位
SNF量	乳脂量
全国第4位	全国第6位
乳用強健性	産乳成分
全国第9位	全国第10位

NTP		長命連産効果	
+1,895		+38,278円	
乳代効果		乳代効果	
+149,992円			
産乳成分 +2,088	耐久性成分 -172	疾病繁殖成分 -21	
泌乳持続性 0.29 (90R%)	EBV M +1,629 kg		
決定得点 +0.09	F +60 kg -0.03 %		
乳用強健性 +1.14	乳器 +0.07		
体貌と骨格 +0.60	肢蹄 -0.52		
頭数/牛群 60/47 (82R%)	頭数/牛群 74/57 (92R%)		
娘牛平均成績	決定得点 78.6		
M 11,456 kg	産子難産率 8 87R%		
F 439 kg 3.83 %	娘牛難産率 7 37R%		
SNF 977 kg 8.53 %	産子死産率 6 97R%		
P 354 kg 3.10 %	娘牛死産率 5 56R%		
気質 100	搾乳性 99	体細胞スコア 1.90	在群期間 99 (65R%)
娘牛受胎率 初産 36 55R%	空胎日数 153 64R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	0.57
体の深さ	狭い						広い	1.98
鋭角性	浅い						深い	1.45
B C S	欠く						富む	1.98
尻の角度	痩せ			★			肥え	0.58
坐骨高	坐骨高				★		坐骨低	0.56
坐骨幅	狭い						広い	1.21
後肢側望	直飛		★				曲飛	1.18
後肢後望	寄る						平行	0.10
蹄の角度	小さい					★	大きい	1.53
前乳房の付着	弱い						強い	0.83
後乳房の高さ	低い						高い	0.04
後乳房の幅	狭い						広い	3.55
乳房のけん垂	弱い						強い	1.04
乳房の深さ	深い						浅い	1.37
前乳頭の配置	外付			★			内付	2.03
後乳頭の配置	外付	★					内付	1.99
前乳頭の長さ	短い				★		長い	1.42
体貌と骨格	低い						高い	0.92
肢蹄	低い						高い	1.39
乳用強健性	低い						高い	1.97
乳器	低い						高い	0.13
決定得点	低い						高い	0.16

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

イーグルヒル ダル ギヤラクシー
浜中町/高岡 翔氏所有 母の父/レディスマナー ティーラン ET

イーグルヒル ダル ギヤラクシー

JP3H55626

GENESIDE OMAN
LUPINUS ET◆ 個体識別番号: 03501-0842-5
◆ 繁殖者: アメリカ ウィリアム ベック◆ 平成22年6月21日生
◆ 生産者: 北海道 横田 千秋 氏

ジエネサイド オーマン

ルピナス

ET

BLF/CVF/BYF
88点

GH-X ♀




- ◆ トータルバランスに優れたマン オーマン息子牛
- ◆ 長命性に秀で高いレベルの体型改良効果を示す
- ◆ 優れた繁殖管理形質を誇り疾病繁殖成分は
全国第2位



ウエルカム ゴールドウイン ペニア

- ♂ ロングラングス オーマン オーマン ET
- ♂ オービー マンフレッド ジャスティス ET
- ♀ ウィニングウェイ マーシ ET
- ♀ ウエルカム ゴールドウイン ペニア VG-89
2-00 3X 365 M15,755 F545 3.5% P525 3.3%
- ♂ ブレイデール ゴールドウイン
- ♀ ウエルカム オジー ペア ET EX-90
5-02 3X 365 M14,505 F540 3.7% P516 3.6%
- ♂ ビジョンジェン オジー ET



疾病繁殖成分	空胎日数
全国第2位	全国第2位
長命連産効果	
全国第10位	

NTP

+1,691

長命連産効果

+80,991円

乳代効果

+69,229円

産乳成分 +1,258

耐久性成分 +247

疾病繁殖成分 +186

泌乳持続性				0.49 (86R%)		EBV		M		+710 kg					
決定得点				+0.49		F		+22 kg		−0.06 %					
乳用強健性				+0.02		乳器		+0.70		SNF		+71 kg		+0.09 %	
体貌と骨格				−0.03		肢蹄		+0.42		P		+29 kg		+0.06 %	
頭数／牛群				59/53 (81R%)		頭数／牛群				69/61 (90R%)					
娘牛平均成績	M	11,004 kg						産子難産率		6 *		予測値			
	F	414 kg	3.79 %					娘牛難産率		6		30R%			
	SNF	948 kg	8.63 %					産子死産率		7		59R%			
	P	352 kg	3.22 %					娘牛死産率		5		46R%			
					決定得点 79										
気質 102		搾乳性 100		体細胞スコア 1.85				在群期間 102 (64R%)							
娘牛受胎率 初産 47 50R%								空胎日数 118 61R%							

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.46
体の深さ	狭い						広い	0.85
鋭角性	浅い						深い	0.98
B C S	欠く						豊富	0.61
尻の角度	痩せ			☆			肥え	0.73
坐骨高	坐骨高				☆		坐骨低	0.29
坐骨幅	狭い						広い	0.53
後肢側望	直飛		☆				曲飛	3.49
後肢後望	寄る						平行	0.09
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.67
前乳房の付着	弱い						強い	0.55
後乳房の高さ	低い						高い	1.60
後乳房の幅	狭い						広い	0.19
乳房のけん垂	弱い						強い	2.05
乳房の深さ	深い						浅い	2.57
前乳頭の配置	外付		☆				内付	1.15
後乳頭の配置	外付						内付	0.58
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.05
体貌と骨格	低い						高い	0.05
肢蹄	低い						高い	1.13
乳用強健性	低い						高い	0.04
乳器	低い						高い	1.35
決定得点	低い						高い	0.93

*SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ロツク ルピナス ポリ
訓子府町/織田 敏雄 氏 所有 母の父/レーガングレスト ドルマン ETコルンダイク ルピナス リード
広尾町/目黒 希 氏 所有 母の父/エンドロード PVF ポリヴァー ET

JP3H55953

RABOR NIAGRA
PARRISH ET◆ 個体識別番号: 13471-0671-4
◆ 繁殖者: アメリカ ポール プール◆ 平成23年7月26日生
◆ 生産者: 北海道 中野目 和男 氏レイバー ナイアグラ
パッツシユET
BLF/CVF/BYF
86点

NEW

GH-X ♀

9月末販売開始




- ◆ ナイアグラ×ショツテル×ローダンのアウトクロス
- ◆ 乳成分オールプラス
- ◆ 全国6位の耐久成分で乳器は全国第2位



ラバー ショツテル バディングトン ET EX-92

- ♂ リバルリ 2338 ナイアグラ ET
 - ♂ エンドロード PVF ボリヴァー ET
 - ♀ リバルリ ジェスター ニリー ET
- ♀ ラバー ショツテル バディングトン ET EX-92
4-05 2X 305 M14.511 F588 4.1% P453 3.1%
 - ♂ ビツクストン ショツテル ET
 - ♀ ラバー ローダン パダラス ET VG-88
3-04 3X 305 M15.513 F509 3.3% P466 3.0%
 - ♂ ローダン ET



乳 器	耐久性成分
全国第2位	全国第6位
決定得点	体細胞スコア
全国第9位	全国第10位

NTP		長命連産効果	
+2,096		+64,610円	
		乳代効果	
		+91,832円	
産乳成分 +1,657		耐久性成分 +363	
		疾病繁殖成分 +76	
泌乳持続性	0.09 (63R%)	EBV	M +899 kg
決定得点	+1.28	F	+41 kg +0.06 %
乳用強健性	+0.89	乳 器	+1.52
体貌と骨格	+0.94	肢 蹄	+0.20
頭数/牛群	25/23 (67R%)	頭数/牛群	33/30 (81R%)
娘牛平均成績		産子難産率	6* 予測値
M	11,774 kg	娘牛難産率	7 23R%
F	452 kg 3.85 %	産子死産率	6 56R%
SNF	1,017 kg 8.63 %	娘牛死産率	—
P	378 kg 3.21 %		
気質 101	搾乳性 99	体細胞スコア 1.80	在群期間 101 (47R%)
娘牛受胎率 初産 39 37R%		空胎日数 138 44R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 胸 の 幅	狭 い						高 い	0.77
体 の 深 さ	浅 い						広 い	1.07
鋭 角 性	欠 く						深 い	0.92
B C S	瘦 せ						富 む	1.25
尻 の 角 度	坐 骨 高						肥 え	1.14
坐 骨 幅	狭 い						坐 骨 低	0.08
後 肢 側 望	直 飛						広 い	1.76
後 肢 後 望	寄 る						曲 飛	0.75
蹄 の 角 度	小 さい						平 行	0.82
前乳房の付着	弱 い						大 さい	1.22
後乳房の高さ	低 い						強 い	2.33
後乳房の幅	狭 い						高 い	2.11
乳房のけん垂	弱 い						広 い	0.46
乳房の深さ	深 い						強 い	3.20
前乳頭の配置	外 付						浅 い	1.97
後乳頭の配置	外 付						内 付	0.27
前乳頭の長さ	短 い						内 付	0.67
体貌と骨格	低 い						長 い	0.26
肢 蹄	低 い						高 い	1.44
乳用強健性	低 い						高 い	0.53
乳 器	低 い						高 い	1.54
決定得点	低 い						高 い	2.95
							高 い	2.43

*SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ベツシー パリツシユ エリン
音更町/福地 健芳 氏 所有 母の父/ハツピーライブ BW アニー ETローカスト デイファイアンス ナイアグラ
足寄町/須藤 忠行 氏 所有 母の父/コナントエーカース カイザー ET

JP3H55731

KENEKALAND
PLAT YUP ET

◆ 個体識別番号: 08403-0398-9

◆ 繁殖者: アメリカ コイン ファームス

◆ 平成22年4月30日生

◆ 生産者: 北海道 株式会社ケネカランド


ケネカランド プラット

ユツプ

ET

BLF/CVF/BYF
89点

GH-X ♀



◆ 全国第1位の乳蛋白質量を誇るプラネット息子牛

◆ 母系は1H9527マツセイを産出した
“マンフレッド ヤツダ”

◆ 高い産乳能力を発揮し産乳成分は全国第2位



コインファームス ショツテル ユビ ET

♂ エンセナダ タブー プラネット ET

♂ ローズボーン タブー ET

♀ プルシヤンスキー アメル パティ ET

♀ コインファームス ショツテル ユビ ET EX-90


1-11 3X 365 M15,638 F584 3.7% P490 3.1%

♂ ビツクストン ショツテル ET

♀ ミルクワース マンフレッド ヤツダ VG-86

1-11 3X 365 M16,186 F650 4.0% P495 3.1%

♂ ハーハー カビー マンフレッド ET



乳蛋白質量

全国第1位

産乳成分

全国第2位

SNF量

全国第8位

乳蛋白質%

全国第10位

NTP

+2,186

長命連産効果

+48,763円

乳代効果

+124,260円

産乳成分 +2,414

耐久性成分 -105

疾病繁殖成分 -123

泌乳持続性			0.93 (85R%)		EBV		M	+1,288 kg			
決定得点			-0.26		F		+46 kg	-0.04 %			
乳用強健性			-0.07		乳器		-0.20	SNF		+119 kg	+0.06 %
体貌と骨格			+0.04		肢蹄		-0.07	P		+54 kg	+0.12 %
頭数／牛群			56/46 (81R%)		頭数／牛群			67/52 (90R%)			
娘牛平均成績	M	11,965 kg			決定得点 78	産子難産率			6* 予測値		
	F	440 kg 3.69 %				娘牛難産率			7 34R%		
	SNF	1,031 kg 8.62 %				産子死産率			6 59R%		
	P	391 kg 3.27 %				娘牛死産率			5 43R%		
気質 101		搾乳性 101		体細胞スコア 2.57		在群期間 100 (63R%)					
娘牛受胎率		初産 37 52R%				空胎日数 153 61R%					

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	0.21
体の深さ	狭い						広い	0.18
鋭角性	浅い						深い	1.71
B C S	欠く						豊富	0.01
尻の角度	痩せ						肥え	0.25
坐骨高	坐骨高						坐骨低	0.79
坐骨幅	狭い						広い	1.18
後肢側望	直飛						曲飛	0.47
後肢後望	寄る						平行	1.89
蹄の角度	小さい						大きい	0.78
前乳房の付着	弱い						強い	1.69
後乳房の高さ	低い						高い	0.85
後乳房の幅	狭い						広い	1.27
乳房のけん垂	弱い						強い	0.56
乳房の深さ	深い						浅い	0.22
前乳頭の配置	外付						内付	0.91
後乳頭の配置	外付						内付	2.19
前乳頭の長さ	短い						長い	2.56
体貌と骨格	低い						高い	0.06
肢蹄	低い						高い	0.18
乳用強健性	低い						高い	0.11
乳器	低い						高い	0.39
決定得点	低い						高い	0.49

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

グリーンバレー エアロ ミツシー
音更町/細野 浩氏 所有 母の父/コムスター ストーマティツク ETSSF ユツプラネット コイン ショツテル ET
中標津町/須崎 智氏 所有 母の父/ビツクストン ショツテル ET

マックスデーリイ

ニホロ

ET
BLF/CVF/BYF




- ◆ 「ジェット ストリーム」×「リンチ」のアウトクロス
- ◆ オールプラスの乳成分率で繁殖形質に優る
- ◆ 疾病繁殖成分は**全国第4位**



ボーマツズ リンチ 2411 ET EX-90

- ♂ アップルイス ジェット ストリーム ET
 - ♂ ジョツコ ベスン
 - ♀ アップルイス マンフレッド ジュリエット ET
- ♀ ボーマツズ リンチ 2411 EX-90
 - 3-1 3X 365 M20,176 F1,028 5.1% P722 3.6%
 - ♂ クラシック メリル リンチ ET
 - ♀ ボーマツズ MG ドウリトル 1554 ET VG-88
 - 2-11 3X 365 M17,386 F766 4.4% P607 3.5%
 - ♂ イーストビュー インフルエンス マティー ジー



空胎日数	疾病繁殖成分
全国第 3 位	全国第 4 位
乳蛋白質%	SNF%
全国第 5 位	全国第 5 位
乳脂%	
全国第 6 位	

NTP		長命連産効果	
+2,092		+71,788円	
産乳成分 +1,793		乳代効果	
耐久性成分 +158		+68,899円	
疾病繁殖成分 +141			
泌乳持続性	0.42 (88R%)	EBV	M +523 kg
決定得点	+0.83	F	+46 kg +0.26 %
乳用強健性	-0.11	乳器	+0.87
体貌と骨格	+0.80	肢蹄	+0.28
頭数/牛群	53/48 (80R%)	頭数/牛群	60/53 (90R%)
娘牛平均成績		産子難産率	6 71R%
M	10,819 kg	娘牛難産率	6 35R%
F	430 kg 4.01 %	産子死産率	6 91R%
SNF	950 kg 8.78 %	娘牛死産率	5 55R%
P	360 kg 3.34 %	決定得点	79.6
気質 102	搾乳性 99	体細胞スコア	1.88
娘牛受胎率	初産 49 54R%	在群期間	100 (65R%)
		空胎日数	125 62R%

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	1.89
体の深さ	狭い						広い	2.62
鋭角性	浅い						深い	1.14
B C S	欠く						豊富	0.67
尻の角度	痩せ			☆			肥え	2.39
坐骨高	坐骨高				☆		坐骨低	1.04
坐骨幅	狭い						広い	1.71
後肢側望	直飛		☆				曲飛	3.27
後肢後望	寄る						平行	0.31
蹄の角度	小さい					☆	大きい	1.17
前乳房の付属	弱い						強い	1.13
後乳房の高さ	低い						高い	0.58
後乳房の幅	狭い						広い	0.85
乳房のけん垂	弱い						強い	0.24
乳房の深さ	深い						浅い	1.28
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.70
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.94
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.05
体貌と骨格	低い						高い	1.22
肢蹄	低い						高い	0.75
乳用強健性	低い						高い	0.20
乳器	低い						高い	1.68
決定得点	低い						高い	1.58

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ノースランド ニホロ ファイオナ
天塩町/中島 仁志 氏 所有 母の父/ジェニールー MRS HL トイストーリー ET

マドリン サマー リーヤン
広尾町/株式会社 マドリン 所有 母の父/ウエツジウツド ララミー ET

JP3H54828

GREEN-HEIGHTS
REGALIA ET◆ 個体識別番号: 06093-0400-4
◆ 繁殖者: 北海道 加藤 孝志 氏

◆ 平成20年6月10日生

グリーンハイツ

レガリア

ET

BLF/CVF/BYF




- ◆ 高い産乳成分と体型改良効果を誇る
バクスター息子牛
- ◆ 繁殖形質に優れ体細胞スコアは**全国第7位**
- ◆ 娘牛は鋭角性に富み機能的なフレーム



グリーンハイツ レジーニア ウィン ET EX-90

- ♂ エメラルドエーカーエスエー T-バクスター
 - ♂ フューステッド エモリー ブリッツ ET
 - ♀ エメラルドエーカーエスエー T-マロリー ET
- ♀ グリーンハイツ レジーニア ウィン ET EX-90
4-06 2X 365 M13,666 F560 4.1% 3.7% 9.1% SNF
 - ♂ ブレイデール ゴールドウィン
 - ♀ レーガンジョイ ダーハム リーゼニア ET EX-92
3-05 2X 305 M17,182 F623 3.6% 3.5%P
 - ♂ レーガंकレスト エルトン ダーハム ET



乳 器	体細胞スコア
全国第 6 位	全国第 7 位
耐久性成分	乳 脂 %
全国第 8 位	全国第 10 位
決定得点	
全国第 10 位	

NTP

+1,963

長命連産効果

+79,443円

乳代効果

+73,499円

産乳成分 +1,573


耐久性成分 +353

疾病繁殖成分 +37

泌乳持続性		- 0.43 (90R%)		EBV	M	+826 kg		
決定得点		+1.18		F	+49 kg	+0.17 %		
乳用強健性		+1.06		乳器	+1.33	SNF	+41 kg	-0.31 %
体貌と骨格		+0.60		肢蹄	+0.37	P	+27 kg	+0.00 %
頭数／牛群		58/52 (82R%)		頭数／牛群		71/62 (92R%)		
娘牛平均成績	M	11,023 kg		決定得点 79.5	産子難産率		8	84R%
	F	436 kg	3.96 %		娘牛難産率		7	39R%
	SNF	929 kg	8.44 %		産子死産率		7	98R%
	P	351 kg	3.19 %		娘牛死産率		5	61R%
気質 101	搾乳性 100	体細胞スコア 1.67		在群期間 103 (64R%)				
娘牛受胎率 初産 35 57R%		空胎日数 147 64R%						

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 胸 の 幅	狭 い						高 い	3.10
体 の 深 さ	浅 い						広 い	2.15
鋭 角 性	欠 く						深 い	1.47
B C S	瘦 せ						富 む	2.00
尻 の 角 度	坐骨高						肥 え	1.93
坐 骨 幅	狭 い						坐骨低	0.44
後 肢 側 望	直 飛						広 い	0.50
後 肢 後 望	寄 る						曲 飛	0.94
蹄 の 角 度	小 さい						平 行	1.33
前乳房の付着	弱 い						大 さい	0.32
後乳房の高さ	低 い						強 い	2.08
後乳房の幅	狭 い						高 い	2.01
乳房のけん垂	弱 い						広 い	0.61
乳房の深さ	深 い						強 い	2.07
前乳頭の配置	外 付						浅 い	1.61
後乳頭の配置	外 付						内 付	0.59
前乳頭の長さ	短 い						内 付	0.04
体 貌 と 骨 格	低 い						長 い	0.07
肢 蹄	低 い						高 い	0.91
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	0.99
乳 器	低 い						高 い	1.83
決 定 得 点	低 い						高 い	2.58
							高 い	2.25

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

グレック レガリア エルトン (2産目)
清水町/大石 幸徳 氏 所有 母の父/ピクトリア ローリー アシリア ET

グレック レガリア エルトン (2産目)

JP3H55421

SUMMYDALE
LAUTAMIE JEEVE◆ 個体識別番号: 04533-0700-8
◆ 生産者: 北海道 鈴木 進 氏

◆ 平成22年2月1日生

スミーデール ロータミー

ジープ


BLF/CVF/BYF
90点

- ◆ 高能力好体型のジープズ息子牛
- ◆ 母は元LPI NO.1でリザーブ オールカナディアンの「ロータミー」
- ◆ 高い乳脂量・率と体型改良効果で乳器は全国第10位



スミーデール ロータミー タイタニック ET

- ♂ KED アウトサイド ジープズ ET
 - ♂ コムスター アウトサイド ET
 - ♀ KED ダスター ジュリオンナ ET
- ♀ スミーデール ロータミー タイタニック ET VG-88
3-08 2 365 M28.772 F1.032 3.6% P928 3.2% SNF 2,506 8.7%
 - ♂ ジエニール マーシャル P149 ET
 - ♀ コムスター ロータミー タイタニック ET VG-89
4-05 2 365 M21.125 F957 4.5% P723 3.4%
 - ♂ ハートライン タイタニック ET



乳 脂 量	乳 脂 %
全国第3位	全国第4位
乳 器	
全国第10位	

NTP		+1,739		長命連産効果 +47,386円	
				乳代効果 +76,204円	
産乳成分 +1,542		耐久性成分 +256		疾病繁殖成分 -59	
泌乳持続性 -0.45 (82R%)		EBV M +675 kg			
決定得点 +1.00		F +63 kg +0.37 %			
乳用強健性 +0.77 乳 器 +1.07		SNF +51 kg -0.08 %			
体貌と骨格 +0.77 肢 蹄 +0.47		P +20 kg -0.02 %			
頭数/牛群 41/34 (76R%)		頭数/牛群 51/39 (88R%)			
娘牛平均成績		産子難産率 9* 予測値			
M 10,944 kg		娘牛難産率 7 30R%			
F 443 kg 4.06 %		産子死産率 6 51R%			
SNF 933 kg 8.53 %		娘牛死産率 5 39R%			
P 348 kg 3.18 %					
気質 100 搾乳性 99 体細胞スコア 2.36 在群期間 100 (58R%)					
娘牛受胎率 初産 40 48R%		空胎日数 143 56R%			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 胸 の 幅	低 い						高 い	0.48
体 の 深 さ	狭 い						広 い	0.27
鋭 角 性	浅 い						深 い	0.70
B C S	欠 く						富 む	1.56
尻 の 角 度	瘦 せ						肥 え	0.42
坐 骨 高	坐 骨 高						坐 骨 低	0.17
坐 骨 幅	狭 い						広 い	1.04
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	0.02
後 肢 後 望	寄 る						平 行	1.18
蹄 の 角 度	小 さい						大 さい	1.34
前乳房の付着	弱 い						強 い	1.38
後乳房の高さ	低 い						高 い	0.28
後乳房の幅	狭 い						広 い	2.62
乳房のけん垂	弱 い						強 い	1.35
乳房の深さ	深 い						浅 い	0.24
前乳頭の配置	外 付						内 付	1.30
後乳頭の配置	外 付						内 付	0.65
前乳頭の長さ	短 い						長 い	0.37
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	1.19
肢 蹄	低 い						高 い	1.25
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	1.34
乳 器	低 い						高 い	2.08
決 定 得 点	低 い						高 い	1.90

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ナカコー バツカイ ジープ ロム VG-88 (3才)
群馬県/群馬県立中之条高等学校 所有 母の父/R-E-W バツカイ ET

ナカコー バツカイ ジープ ロム

JP3H55675

GREEDYMILL SUPER
GOLD DANGEROUS◆ 個体識別番号: 12677-0438-0
◆ 生産者: 北海道 グリーデミル クラブ

◆ 平成22年10月14日生

グリーデミル スーパー

ゴールドデンジャラス


BLF/CVF/BYF
85点

- ◆ 繁殖形質に優れた好体型のスーパー息子牛
- ◆ 好ましい尻の構造と良好な肢蹄
- ◆ 祖母は“スノーエヌ デニセス デリア”の娘
「グリーンハイツ マスコット デラ ET」EX-90



グリーンハイツ マスコット デラ ET EX-90

- ♂ シヤーレスデール スーパーステイション ET
 - ♂ エンドロード PVF ボリヴァー ET
 - ♀ シヤーレスデール スウィート スター
- ♀ グリーデミル ゴールドウイン デリア ET GP-83
 - ♂ ブレイデール ゴールドウイン
 - ♀ グリーンハイツ マスコット デラ ET EX-90
7-03 2X 365 M13.473 F527 3.9% P432 3.2% SNF1.125 8.4%
 - ♂ シングブルツク エヌビー マスコット ET



NTP

+1,594

長命連産効果

+61,628円

乳代効果

+104,470円

産乳成分 +1,086

耐久性成分 +361

疾病繁殖成分 +147

泌乳持続性			2.71 (78R%)		EBV		M	+1,275 kg	
決定得点			+1.27		F		+26 kg	-0.22 %	
乳用強健性			+0.72		乳器		+1.41	SNF +90 kg -0.20 %	
体貌と骨格			+0.51		肢蹄		+0.61	P +22 kg -0.18 %	
頭数／牛群			43/40 (77R%)		頭数／牛群		49/44 (86R%)		
娘牛平均成績	M	11,667 kg			決定得点 79.6	産子難産率		7* 予測値	
	F	430 kg	3.68 %			娘牛難産率		6 33R%	
	SNF	984 kg	8.43 %			産子死産率		7 56R%	
	P	354 kg	3.04 %			娘牛死産率		5 37R%	
気質 101		搾乳性 100		体細胞スコア 1.89		在群期間 101 (57R%)			
娘牛受胎率 初産 41 48R%						空胎日数 132 55R%			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸体の深さ	低い						高い	0.12
胸の幅	狭い						広い	0.02
体の深さ	浅い						深い	0.17
鋭角性	欠く						富む	1.49
B C S	痩せ						肥え	0.57
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.01
坐骨幅	狭い						広い	0.21
後肢側望	直飛						曲飛	1.88
後肢後望	寄る						平行	0.50
蹄の角度	小さい						大きい	0.61
前乳房の付着	弱い						強い	2.10
後乳房の高さ	低い						高い	2.91
後乳房の幅	狭い						広い	1.90
乳房のけん垂	弱い						強い	2.30
乳房の深さ	深い						浅い	1.70
前乳頭の配置	外付						内付	0.77
後乳頭の配置	外付						内付	1.57
前乳頭の長さ	短い						長い	0.38
体貌と骨格	低い						高い	0.78
肢蹄	低い						高い	1.63
乳用強健性	低い						高い	1.24
乳器	低い						高い	2.73
決定得点	低い						高い	2.42

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

パーク ゴールド スターズ
芽室町/栄前田 雅弘 氏 所有 母の父: ユング コーキー シバーET

パーク ゴールド スターズ

JP3H55888

T-WAVE
LASERBEAM ET◆ 個体識別番号: 13048-2000-4
◆ 生産者: 北海道 山田 敏明 氏

◆ 平成23年4月24日生

ティーウエーブ レーザービーム

ET
BLF/CVF/BYF
87点
NEW
GH-X ♀
 9月末販売開始


 NTP No.
25

- ◆ 決定得点**全国第3位**のビーコン息子牛
- ◆ 母系は“ジプシーランド”で祖母は「エス カット」
- ◆ 優れた体型改良効果で、特に肢蹄は**全国第5位**



GTウエーブ トイストーリー S カルビン ET

- ♂ エンドロード ビーコン ET
 - ♂ ピックストーン ショツテル ET
 - ♀ エンドロード マーシャル バグ
- ♀ GTウエーブ トイストーリー S カルビン ET GP-84
2-06 2X 305 M12.972 F514 4.0% P402 3.1% SNF1.089 8.4%
 - ♂ ジエニール MRSHL トイストーリー ET
 - ♀ ジレットブリッツ エス カット ET VG-87
2-01 3X 305 M17.472 F614 3.5% P512 2.9%
 - ♂ フューステッド エモリー ブリッツ ET




乳用強健性	決定得点
全国第 2 位	全国第 3 位
体貌と骨格	肢蹄
全国第 4 位	全国第 5 位
耐久性成分	
全国第 9 位	

NTP		長命連産効果	
+1,912		+47,826円	
産乳成分 +1,539		乳代効果	
耐久性成分 +348		+75,887円	
疾病繁殖成分 +25			
泌乳持続性	-0.22 (72R%)	EBV	M +717 kg
決定得点	+1.61	F	+35 kg +0.07 %
乳用強健性	+1.89	乳器	+0.86
体貌と骨格	+1.77	SNF	+74 kg +0.11 %
頭数/牛群	40/35 (76R%)	P	+32 kg +0.09 %
娘牛平均成績		頭数/牛群	53/45 (87R%)
M	11,245 kg	産子難産率	6* 予測値
F	442 kg 3.94 %	娘牛難産率	7 32R%
SNF	982 kg 8.74 %	産子死産率	6 63R%
P	371 kg 3.31 %	娘牛死産率	—
気質 102	搾乳性 101	体細胞スコア	1.96
娘牛受胎率	初産 41 48R%	在群期間	100 (58R%)
		空胎日数	141 53R%

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	3.85
胸の幅	狭い						広い	2.77
鋭角性	浅い						深い	2.58
B C S	痩せ						太い	2.63
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.25
坐骨幅	狭い						広い	0.09
後肢側望	直飛						曲飛	3.09
後肢後望	寄る						平行	0.44
蹄の角度	小さい						大きい	2.62
前乳房の付着	弱い						強い	0.76
後乳房の高さ	低い						高い	0.87
後乳房の幅	狭い						広い	0.66
乳房のけん垂	弱い						強い	2.17
乳房の深さ	深い						浅い	0.73
前乳頭の配置	外付						内付	2.15
後乳頭の配置	外付						内付	0.42
前乳頭の長さ	短い						長い	0.23
体貌と骨格	低い						高い	0.62
肢蹄	低い						高い	2.71
乳用強健性	低い						高い	2.41
乳器	低い						高い	3.26
決定得点	低い						高い	1.68
							高い	3.06

*SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ファースト マグナム レーザービーム
幕別町/藤原 広 氏 所有 母の父/ライブストック モンブラン

ジレットブリッツ エス カット ET

JP3H55560

CROCKET-ACRES FV
ELEVATION ET◆ 個体識別番号: 12650-2268-4
◆ 生産者: 北海道 磯江 真徳 氏

◆ 平成22年5月4日生

クロケットエーカーズ FV

エレベーション

ET

BLF/CVF/BYF
87点

- ◆ 好体型の「マン オーマン」×「ボルトン」×「フィンリー」
- ◆ 乳成分オールプラスで疾病繁殖成分は**全国第1位**
- ◆ 正確なフレームで機能的な体型改良効果



クロケットエーカーズ FV エステイローダ ET

♂ ロングラングス オーマン オーマン ET

♂ オービー マンフレッド ジャスティス ET

♀ ウィニングウェイ マーシ ET

♀ クロケットエーカーズ FV エステイローダ ET VG-88


3-05 2 365 M14,650 F587 4.0% P548 3.8% SNF 1,334 9.2%

♂ サンディバレー ボルトン ET

♀ クロケットエーカーズ エメラルド ET VG-85

2-01 2 337 M16,960 F666 3.9% P560 3.3%

♂ オブサル フィンリー ET



疾病繁殖成分

全国第1位

空胎日数

全国第1位

SNF %

全国第2位

乳蛋白質%

全国第3位

体細胞スコア

全国第8位

NTP

+1,750

長命連産効果

+67,804円

乳代効果

+33,194円

産乳成分 +1,234



耐久性成分 +292

疾病繁殖成分 +224

泌乳持続性	0.37 (84R%)	EBV	M	+177 kg
決定得点	+1.11	F	+18 kg	+0.12 %
乳用強健性	+0.63	乳器	+0.98	
体貌と骨格	+1.01	肢蹄	+0.50	
頭数/牛群	50/44 (79R%)	頭数/牛群	55/46 (89R%)	
娘牛平均成績		産子難産率	5* 予測値	
M	10,334 kg	娘牛難産率	5 27R%	
F	409 kg	産子死産率	7 57R%	
SNF	905 kg	8.77 %	娘牛死産率	5 40R%
P	343 kg	3.33 %		
気質 102	搾乳性 100	体細胞スコア 1.68	在群期間 101 (63R%)	
娘牛受胎率 初産 47 49R%		空胎日数 116 58R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	2.15
体の深さ	狭い						広い	1.77
鋭角性	浅い						深い	0.72
B C S	欠く						含む	0.30
尻の角度	痩せ			☆			肥え	1.86
坐骨高	坐骨高				☆		坐骨低	0.48
坐骨幅	狭い						広い	0.33
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.01
後肢後望	寄る						平行	0.83
蹄の角度	小さい					☆	大きい	1.86
前乳房の付着	弱い						強い	1.21
後乳房の高さ	低い						高い	0.73
後乳房の幅	狭い						広い	0.14
乳房のけん垂	弱い						強い	1.64
乳房の深さ	深い						浅い	1.38
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.43
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.51
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.61
体貌と骨格	低い						高い	1.55
肢蹄	低い						高い	1.33
乳用強健性	低い						高い	1.09
乳器	低い						高い	1.90
決定得点	低い						高い	2.11

*SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ウインホープ シリウス(2産目)
江別市/浜辺 一貴 氏 所有 母の父: ウインティノールビュー パワー ETストークランド デニセス エレベーション アートレット
江別市/河野 愛 氏 所有 母の父: プレイデール ゴールドウイン

JP3H55056

MORNINGVIEW SHTL
SOCRATES ET◆ 個体識別番号: 04040-0661-5
◆ 繁殖者: アメリカ トム シュミット◆ 平成21年2月18日生
◆ 生産者: 北海道 五島 順二 氏

モーニングビュー SHTL

ソクラテス

ET

BLF/CVF/BYF
88点

GH-X ♀




- ◆ 「ソクラテス」×「ショツテル」×「フィンリー」
- ◆ 高い長命連産効果と乳器改良効果
- ◆ 全国第3位の低い体細胞スコア



モーニングビュー SHTL エンゼル ET EX-91

- ♂ ベルベットビューKJ ソクラテス ET
- ♂ フューステッド エモリー ブリッツ ET
- ♀ シャーエスト プレリウド スウィート ET
- ♀ モーニングビュー SHTL エンゼル ET EX-91
4-06 2X 365 M16,085 F613 3.8% P485 3.0%
- ♂ ビツクストン ショツテル ET
- ♀ キヤニオンブリーズ フィン アイシャ ET VG-88
2-02 2X 365 M15,676 F594 3.8% P545 3.5%
- ♂ オブサル フィンリー ET



体細胞スコア	乳量
全国第3位	全国第7位
長命連産効果	疾病繁殖成分
全国第9位	全国第9位

NTP		長命連産効果	
+1,676		+81,197円	
産乳成分 +1,398		乳代効果	
耐久性成分 +180		+116,529円	
疾病繁殖成分 +98			
泌乳持続性	1.73 (90R%)	EBV	M +1,385 kg
決定得点	+0.82	F	+25 kg -0.27 %
乳用強健性	+0.49	乳器	+1.02
体貌と骨格	+0.45	肢蹄	+0.36
頭数/牛群	60/54 (82R%)	頭数/牛群	70/62 (92R%)
娘牛平均成績		産子難産率	6 94R%
M 11,469 kg		娘牛難産率	6 34R%
F 433 kg 3.78 %		産子死産率	6 99R%
SNF 984 kg 8.59 %		娘牛死産率	4 56R%
P 361 kg 3.16 %			
気質 101	搾乳性 98	体細胞スコア	1.51
娘牛受胎率	初産 37 52R%	在群期間	101 (62R%)
		空胎日数	149 62R%

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.26
体の深さ	狭い						広い	1.08
鋭角性	浅い						深い	1.16
B C S	欠く						富む	0.18
尻の角度	痩せ			☆			肥え	0.35
坐骨高	坐骨高				☆		坐骨低	1.61
坐骨幅	狭い						広い	0.27
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.79
後肢後望	寄る						平行	1.57
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.66
前乳房の付着	弱い						強い	0.60
後乳房の高さ	低い						高い	0.78
後乳房の幅	狭い						広い	1.19
乳房のけん垂	弱い						強い	0.82
乳房の深さ	深い						浅い	1.09
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.81
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.02
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.61
体貌と骨格	低い						高い	0.69
肢蹄	低い						高い	0.96
乳用強健性	低い						高い	0.85
乳器	低い						高い	1.98
決定得点	低い						高い	1.57

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ロベス ソクラテス ジャステイン
八雲町/日比野 秀幸 氏 所有 母の父/ハツピークロス ペイトリアーク ETマーセース ソクラテス マックス
洞爺湖町/田中 恭一 氏 所有 母の父/レデイスマナー テンブター

JP3H55604

MORNINGVIEW
OMAN SURL ET◆ 個体識別番号: 10766-5622-1
◆ 繁殖者: アメリカ マイクレイビー◆ 平成22年8月11日生
◆ 生産者: 北海道 村瀬 辰巳 氏

モーニングビュー オーマン シユール ET

BLF/CVF/BYF
86点

GH-X ♀




- ◆ 機能的で肢蹄良好な好体型のクレイマー息子牛
- ◆ 乳成分率オールプラスで
長命性に秀で高い体型改良効果を発揮



モーニングビュー SHTL フーラ EX-90


- ♂ ボーマツズ オーマン クレイマー 561 ET
 - ♂ オービー マンフレッド ジャスティス ET
 - ♀ ボーマツズ ハーシエル 2387 ET
- ♀ モーニングビュー SHTL フーラ EX-90
 - 3-06 2X 305 M16,452 F605 3.7% P545 3.3%
 - ♂ ビツクストン ショツテル ET
 - ♀ モーニングビュー モーティ ハッピー ET VG-86
 - 3-02 2X 365 M15,921 F553 3.5% P533 3.3%
 - ♂ ストードー モーティー ET



NTP		長命連産効果	
+1,585		+103,106円	
産乳成分 +1,001		乳代効果	
耐久性成分 +449		+52,063円	
疾病繁殖成分 +135			
泌乳持続性	2.04 (73R%)	EBV	M +527 kg
決定得点	+1.49	F	+20 kg +0.00 %
乳用強健性	+0.46	乳器	+1.29
体貌と骨格	+0.71	肢蹄	+0.88
頭数/牛群	34/34 (71R%)	頭数/牛群	42/40 (83R%)
娘牛平均成績		産子難産率	5* 予測値
M	11,153 kg	娘牛難産率	5 26R%
F	423 kg 3.83 %	産子死産率	6 54R%
SNF	965 kg 8.67 %	娘牛死産率	—
P	362 kg 3.26 %		
気質 100	搾乳性 98	体細胞スコア	1.78
娘牛受胎率	初産 41 41R%	在群期間	102 (49R%)
		空胎日数	135 49R%

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	2.51
体の深さ	狭い						広い	2.30
鋭角性	浅い						深い	0.77
B C S	欠く						豊富	0.80
尻の角度	痩せ						肥え	2.87
坐骨高	坐骨高						坐骨低	0.27
坐骨幅	狭い						広い	3.42
後肢側望	直飛						曲飛	3.67
後肢後望	寄る						平行	0.25
蹄の角度	小さい						大きい	1.03
前乳房の付着	弱い						強い	2.53
後乳房の高さ	低い						高い	2.18
後乳房の幅	狭い						広い	0.75
乳房のけん垂	弱い						強い	0.16
乳房の深さ	深い						浅い	2.72
前乳頭の配置	外付						内付	1.61
後乳頭の配置	外付						内付	0.69
前乳頭の長さ	短い						長い	1.10
体貌と骨格	低い						高い	1.09
肢蹄	低い						高い	2.34
乳用強健性	低い						高い	0.79
乳器	低い						高い	2.50
決定得点	低い						高い	2.84

*SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

スプリング シュール ジューティ
雄武町/深瀬 一雄 氏 所有 母の父: ストードー モーティー ET

スプリング シュール ジューティ

JP3H53999

GILLETTE T-WAVE
SPARKLING ET

◆ 個体識別番号: 02213-1096-4

◆ 平成18年5月3日生

◆ 繁殖者: カナダファーム ジレット&Tウェーブホルスタインズ

◆ 生産者: 北海道 山田 敏明 氏


ジレット ティーウエーブ スパークリング

ET

BLF/CVF/BYF
87点2nd
Crop


NTP No.

64



ジレット ブリッツ セカンド ウインド ET

- ♂ ブレイデル ゴールドウイン
- ♂ ショアマー ジエイムズ
- ♀ ブレイデル ベイラー トウイン ET
- ♀ ジレット ブリッツ セカンド ウインド ET VG-88-3YR-CAN
2-02 3X 365 M17,734 F645 3.6% P536 3.0%
- ♂ フューステッド エモリー ブリッツ ET
- ♀ ブレイデル セカンド カット ET VG-86-2YR-CAN
2-02 3X 365 M18,981 F933 4.9% P622 3.3%
- ♂ モーリン ストーム ET



NTP

+1,256

長命連産効果

+12,125円

乳代効果

+75,399円

産乳成分 +936


耐久性成分 +454

疾病繁殖成分 -134

泌乳持続性				1.58 (99R%)		EBV		M		+1,076 kg	
決定得点		+2.17				F		+20 kg		-0.21 %	
乳用強健性		+2.43		乳器		+1.85		SNF		+47 kg -0.46 %	
体貌と骨格		+2.24		肢蹄		+0.83		P		+20 kg -0.14 %	
頭数/牛群				2085/1509 (99R%)		頭数/牛群				8855/2813 (99R%)	
娘牛平均成績	M	11,041 kg				産子難産率		9		98R%	
	F	417 kg	3.81 %	決定得点 81	娘牛難産率		8		98R%		
	SNF	919 kg	8.35 %		産子死産率		6		99R%		
	P	340 kg	3.09 %		娘牛死産率		7		98R%		
気質 100		搾乳性 100		体細胞スコア 2.13		在群期間		100 (98R%)			
娘牛受胎率		初産 21 98R%				空胎日数		171 99R%			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	3.24
体の深さ	狭い						広い	2.90
鋭角性	浅い						深い	3.51
B C S	欠く						富む	4.34
尻の角度	痩せ						肥え	2.40
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.66
後肢側望	直飛						曲飛	1.03
後肢後望	奇る						平行	0.48
蹄の角度	小さい						大きい	0.16
前乳房の付着	弱い						強い	2.33
後乳房の高さ	低い						高い	2.01
後乳房の幅	狭い						広い	2.90
乳房のけん垂	弱い						強い	2.22
乳房の深さ	深い						浅い	1.57
前乳頭の配置	外付						内付	1.22
後乳頭の配置	外付						内付	2.00
前乳頭の長さ	短い						長い	1.49
体貌と骨格	低い						高い	3.43
肢蹄	低い						高い	2.20
乳用強健性	低い						高い	4.21
乳器	低い						高い	3.60
決定得点	低い						高い	4.14

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

TMF ウォーカーコール スパーク セスナ
清水町/ (有) 田中牧場 所有オークリーフ MBB ソフィア
江別市/ (学) 酪農学園フィールド教育研究センター 所有

2016年 北海道ブラックアンドホワイショウ
第5部未経産シニアミドルクラス (18~21ヵ月)
第1位 & ジュニア・チャンピオン

2016年 北海道ブラックアンドホワイショウ
第6部未経産シニアクラス (21~24ヵ月)
第1位 & リザーブ・ジュニア・チャンピオン

JP3H53998

GILLETTE T-WAVE
SPLASH ET

■ 個体識別番号:02213-1098-8 ■ 平成18年4月18日生
 ■ 繁殖者:カナダ ファーム ジレット&Tウェーブ ホルスタインズ
 ■ 生産者:北海道 山田 敏明 氏

NTP No.

77


ジレット ティーウエーブ スプラッシュ

ET
BLF/CVF/BYF
89点

GH-X♀

2nd
Crop

- ④ レーガンクレストミスター ダーハム サム ET
 ④ レーガンクレスト エルトン ダーハム ET
 ④ シヤーエスト エモリー スワニー
 ④ ジレット ブリッツ セカンド ウインド ET VG-88-3YR-CAN
 2-02 3X 365 M17.734 F645 3.6% P536 3.0%
 ④ フューステッド エモリー ブリッツ ET
 ④ プレイデール セカンド カット ET VG-86-2YR-CAN
 2-02 3X 365 M18.981 F933 4.9% P622 3.3%
 ④ モーリン ストーム ET



— 標準的な雌牛の泌乳曲線
 — この種雄牛の総合遺伝能力曲線

2016年北海道ブラックアンドホワイトショウ
 第4部末経産ミドルクラス(15~18ヵ月)2位



ハーパ ヒンベル テンプターズ スプラッシュ
 佐呂間町/原田 良一氏 所有
 母の父/ジレット ブライリー エフ ビー アイ ET



ジレット ブリッツ セカンド ウインド ET

NTP

+788

産乳成分 +492

耐久性成分 +488

疾病繁殖成分 -192

泌乳持続性		- 1.33 (99R%)		EBV	M	+887 kg
決定 得 点		+1.45		F	+ 14 kg	- 0.20 %
乳用強健性		+0.71 乳 器 +1.50		SNF	+ 32 kg	- 0.45 %
体貌と骨格		+0.96 肢 蹄 +1.10		P	+ 9 kg	- 0.19 %
頭数/牛群		1539/1144(99R%)		頭数/牛群	8084/2511 (99R%)	
娘牛平均成績	M	11,074 kg		決定得点 80.1	産子離産率 6 97R%	
	F	416 kg 3.76 %			娘牛離産率 5 98R%	
	SNF	926 kg 8.38 %			産子死産率 5 99R%	
	P	341 kg 3.10 %			娘牛死産率 3 98R%	
気質 101	搾乳性 101		体細胞スコア 2.61	在群期間 101 (97R%)		
娘牛受胎率	初産	29 97R%		空胎日数 156 99R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.45
胸の幅	狭い						広い	0.31
体の深さ	浅い						深い	0.52
鋭角性	欠く						高む	0.75
B C S	瘦せ			☆			肥え	0.63
尻の角度	坐骨高					☆	坐骨低	0.42
坐骨幅	狭い						広い	0.93
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.66
後肢後望	寄る						平行	1.28
蹄の角度	小さい						大きい	2.57
前乳房の付着	弱い						強い	1.51
後乳房の高さ	低い						高い	1.98
後乳房の幅	狭い						広い	3.21
乳房のけん量	弱い						強い	1.36
乳房の深さ	深い						浅い	1.22
前乳頭の配置	外付			☆			内付	2.08
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.74
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.75
体説と骨格	低い						高い	1.46
肢蹄	低い						高い	2.93
乳用強健性	低い						高い	1.24
乳器	低い						高い	2.92
決定得点	低い						高い	2.76

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H54836

LA PRESENTATION
BALST RED ET

■ 個体識別番号:02945-0915-9 ■ 平成20年7月31日生
 ■ 繁殖者:カナダ ファーム リチャード プランシェッター
 ■ 生産者:北海道 佐藤 雅典 氏

NTP No.

80


ラ プレゼンテーション バルストRED

ET BLF/CVF/BYF
88点


GH-X♀

- ④ デュドック ミスター バーンズ ET
 ④ マーキム サンダー
 ④ グランダック マギー ストーム ET

- ④ ラ プレゼンテーション ダーリング ET EX-90-CAN
 6-11 2X 285 M10.614 F375 3.5% P356 3.4%
 ④ パーシュート セプテンバー ストーム ET
 ④ ラ プレゼンテーション ディオリフィック VG-88-8YR-CAN
 5-00 2X 370 M16.795 F751 4.5% P596 3.5%
 ④ ライスカレスト ランツ ET



— 標準的な雌牛の泌乳曲線
 — この種雄牛の総合遺伝能力曲線



オープンブライズ バルスト ダーリング
 佐呂間町/惣田 譲治 氏 所有
 母の父/ユング コーキー シバー ET



バインツリー ファインリー ミニー ET EX-91

NTP

+636

産乳成分 +381

耐久性成分 +206

疾病繁殖成分 +49

泌乳持続性		0.99 (91R%)		EBV		M	+845 kg
決定 得 点		+0.92		F		- 17 kg	- 0.49 %
乳用強健性		+1.51	乳 器	+0.05		SNF	+ 67 kg - 0.07 %
体貌と骨格		+1.78	肢 蹄	+1.08		P	+ 19 kg - 0.08 %
頭数／牛群		66/56 (83R%)		頭数／牛群		74/60 (92R%)	
娘牛平均成績	M	11,504 kg		決定得点 80.1	産子離産率		9 76R%
	F	410 kg	3.57 %		娘牛離産率		10 38R%
	SNF	985 kg	8.56 %		産子死産率		7 95R%
	P	359 kg	3.13 %		娘牛死産率		6 62R%
気質 100	搾乳性 99		体細胞スコア 1.90	在群期間 100 (66R%)			
娘牛受胎率	初産	39 57%			空胎日数	143 65R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.98
胸の幅	狭い						広い	1.49
体の深さ	浅い						深い	1.90
鋭角性	欠く						高む	2.63
B C S	瘦せ			☆			肥え	1.82
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.25
坐骨幅	狭い						広い	2.00
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.10
後肢後望	寄る						平行	0.86
蹄の角度	小さい						大きい	2.48
前乳房の付着	弱い						強い	1.18
後乳房の高さ	低い						高い	1.39
後乳房の幅	狭い						広い	1.86
乳房のけん量	弱い						強い	1.44
乳房の深さ	深い						浅い	0.72
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.15
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.98
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.99
体説と骨格	低い						高い	2.72
肢蹄	低い						高い	2.87
乳用強健性	低い						高い	2.61
乳器	低い						高い	0.09
決定得点	低い						高い	1.74

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H54722

SP BRANDIE
BAXTER ET■ 個体識別番号:05064-0500-2 ■ 平成20年4月4日生
■ 生産者:北海道 工藤 正憲 氏

NTP No.

12

SP


ブランドイ バクスター

ET

BLF/CVF/BYF
86点

乳脂量	乳脂%	産乳成分
全国第2位	全国第5位	全国第6位
乳蛋白質%	SNF%	長命産産効果
全国第6位	全国第6位	全国第7位

- エメラルドエーカーエスエー T-バクスター
● フューステッド エモリー ブリッツ ET
● エメラルドエーカーエスエー T-マロリー ET
- ストーンリバー ジャスト ブランドイ ET VG-86
5-01 2X 305 M15.915 F567 3.6% 3.5%P 9.0% SNF
● オービー マンフレッド ジャステイス ET
● サンディバレー ハー ブランドイ ET VG-87
2-03 3X 305 M15.490 F645 4.2% 3.3%P
● レクスボールド ルーク ハーシエル ET



— 標準的な雌牛の泌乳曲線
— この種雄牛の総合遺伝能力曲線



トクサ バター バクスター
鹿追町/戸草 勢一 氏 所有
母の父/ファアオーラ デビージョー ドーミヤー ET



ストーンリバー ジャスト ブランドイ ET

NTP

+2,128

長命産産効果

+84,079円

乳代効果

+96,349円

産乳成分 +2,238

耐久性成分 -79

疾病繁殖成分 -31

泌乳持続性	1.91 (88R%)	EBV	M	+771 kg
決定得点	-0.01	F	+66 kg	+0.36%
乳用強健性	-0.24	乳器	SNF	+88 kg +0.20%
体貌と骨格	-0.09	肢蹄	P	+40 kg +0.15%
頭数/牛群	40/32 (77R%)	頭数/牛群	54/41 (90R%)	
娘牛平均成績	M 10,767 kg F 437 kg 4.09% SNF 948 kg 8.82% P 358 kg 3.34%	決定得点	78.8	
気質 102	搾乳性 99	体細胞スコア 2.28	在群期間 102 (61R%)	
娘牛受胎率	初産 36 57R%	空胎日数 149 63R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	0.74
体の深さ	浅い						深い	0.78
鋭角性	欠く						冴む	0.04
B C S	瘦せ			★			肥え	0.96
尻の角度	坐骨高				★		坐骨低	0.14
坐骨幅	狭い						広い	0.74
後肢側望	直飛						曲飛	0.26
後肢後望	寄る						平行	0.20
踵の角度	小さい						大きい	0.42
前乳房の付着	弱い						強い	0.26
後乳房の高さ	低い						高い	0.27
後乳房の幅	狭い						広い	0.05
乳房のけん垂	弱い						強い	1.89
乳房の深さ	深い						浅い	0.57
前乳房の配置	外付			★			内付	0.56
後乳房の配置	外付			★			内付	2.12
前乳房の長さ	短い						長い	0.94
体貌と骨格	低い						高い	0.14
肢蹄	低い						高い	0.44
乳用強健性	低い						高い	0.41
乳器	低い						高い	0.06
決定得点	低い						高い	0.02

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H55046

OMURA SWEETY
YARUJAN ET■ 個体識別番号:02831-0930-8
■ 生産者:北海道 小椋 義則 氏

■ 平成21年1月16日生

NTP No.

29

オムラ スイーティー


ヤルジヤン

ET

BLF/CVF/BYF
89点

乳蛋白質%	SNF%	乳用強健性
全国第1位	全国第1位	全国第1位
乳脂%	体貌と骨格	決定得点
全国第2位	全国第2位	全国第6位

- デュドツク ミスター バーンズ ET
● マーキム サンダー
● グランダツク マギー ストーム ET
- オムラ スイーティー シー ストーリー GP-84
1-11 2X 305 M11.737 F540 4.6% P424 3.6% SNF1.095 9.3%
● レーガンクレストミスター ダーハム サム ET
● オムラ スイーティー カトリヌ ET VG-87
4-02 2X 365 M20.207 F942 4.7% P707 3.5% SNF1.836 9.1%
● オブサル フィンリー ET



— 標準的な雌牛の泌乳曲線
— この種雄牛の総合遺伝能力曲線



リーフ オーシャン バーンズ
浦幌町/有限会社 ランドハート 所有
母の父/サリー RCA オーシャン ET



オムラ スイーティー カトリヌ ET

NTP

+1,805

長命産産効果

+19,099円

乳代効果

+20,647円

産乳成分 +1,545

耐久性成分 +323

疾病繁殖成分 -63

泌乳持続性	0.18 (87R%)	EBV	M	-146 kg
決定得点	+1.45	F	+47 kg	+0.58%
乳用強健性	+2.11	乳器	SNF	+21 kg +0.37%
体貌と骨格	+1.82	肢蹄	P	+27 kg +0.35%
頭数/牛群	47/44 (79R%)	頭数/牛群	53/45 (89R%)	
娘牛平均成績	M 10,659 kg F 446 kg 4.21% SNF 936 kg 8.78% P 360 kg 3.38%	決定得点	80	
気質 101	搾乳性 99	体細胞スコア 2.26	在群期間 99 (62R%)	
娘牛受胎率	初産 36 52R%	空胎日数 149 60R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	2.00
体の深さ	浅い						深い	2.72
鋭角性	欠く						冴む	2.89
B C S	瘦せ			★			肥え	1.71
尻の角度	坐骨高				★		坐骨低	1.07
坐骨幅	狭い						広い	3.01
後肢側望	直飛						曲飛	0.47
後肢後望	寄る						平行	0.70
踵の角度	小さい						大きい	2.61
前乳房の付着	弱い						強い	0.69
後乳房の高さ	低い						高い	2.41
後乳房の幅	狭い						広い	1.23
乳房のけん垂	弱い						強い	1.63
乳房の深さ	深い						浅い	0.59
前乳房の配置	外付			★			内付	0.72
後乳房の配置	外付			★			内付	1.42
前乳房の長さ	短い						長い	0.48
体貌と骨格	低い						高い	2.78
肢蹄	低い						高い	1.95
乳用強健性	低い						高い	3.65
乳器	低い						高い	1.87
決定得点	低い						高い	2.75

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H54848

UCHI ROMEO
MR ZION■ 個体識別番号: 03095-0792-7
■ 生産者: 北海道 内田 喜久男氏

■ 平成20年7月29日生

NTP No.

27

ウチ ロミオ ミスター ザイオン

BLF/CVF/BYF
90点

体貌と骨格	乳用強健性	乳脂率
全国第3位	全国第3位	全国第7位

♂ デュドツク ミスター パーンズ ET

♂ マーキム サンダー

♀ グランタツク マギー ストーム ET

♀ ウチ ジュリエット ローズ ヒル ET VG-87


4-07 2X 305 M12.052 F541 4.5% 3.6%P

♂ ノースヒル フォーム ウィザード ET

♀ ウチ ジュリエット チャンピオン サマー ET VG-85

2-11 2X 305 M13.438 F491 3.7% 3.2%P

♂ カルプレットアイ H H チャンピオン ET



ノーブル サイオン ダイナミック
鹿柄町/村橋 直三氏所有
母の父/バンテージビーティー プラトール ET



ウチ ジュリエット ローズ ヒル ET

NTP

+1,847

長命連産効果

+20,005円

乳代効果

+87,991円

産乳成分 +1,980

耐久性成分 -54

疾病繁殖成分 -79

泌乳持続性		1.39 (88%)		EBV		M	+ 809 kg			
決定 得点		+ 0.36		F		+ 57 kg	+ 0.25 %			
乳用強健性		+ 1.63		乳 器		- 0.55	SNF	+ 72 kg	+ 0.01 %	
体貌と骨格		+ 1.78		肢 蹄		+ 0.50	P	+ 36 kg	+ 0.10 %	
頭数／牛群		52/48 (80%)		頭数／牛群		60/54 (90%)				
娘牛平均成績	M	10,913 kg		決定得点 78.9	産子難産率		10	76%		
	F	450 kg			4.14 %	娘牛難産率		10	34%	
	SNF	946 kg			8.67 %	産子死産率		7	97%	
	P	358 kg			3.28 %	娘牛死産率		7	57%	
気質 101		搾乳性 98		体細胞スコア 2.50		在群期間 99 (63%)				
娘牛受胎率		初産	40	54%	空胎日数		149	61%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	1.71
胸	の	狭い					広い	2.46
体	の	深さ	浅い				深い	3.31
鋭	角	性	欠く				高む	2.36
B	C	S	腰	せ			肥え	1.15
尻	の	角度	坐骨	高			坐骨低	1.67
坐	骨	幅	狭い				広い	3.91
後	肢	側	直	飛			曲	0.14
後	肢	後	望	寄			平行	0.25
蹄	の	角度	小さい				大きい	1.34
前	乳房	の	付	着			強い	2.12
後	乳房	の高さ	低い				高い	0.36
後	乳房	の	幅	狭い			広い	3.25
乳房	の	けん	垂	弱			強い	0.07
前	乳房	の	深さ	深い			浅い	2.11
前	乳房	の	配置	外	付		内	0.88
後	乳房	の	配置	外	付		内	0.68
前	乳房	の	長さ	短い			長い	1.75
体	貌	と	骨	格	低い		高い	2.72
肢	の	角度	狭い				広い	1.34
乳	用	強	健	性	低い		高い	2.82
乳	器	低い					高い	1.08
決	定	得	点	低い			高い	0.68

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H55468

WHG PROUST
ETRO ET

■ 個体識別番号: 02481-2997-6

■ 繁殖者: アメリカ ジョー アレン ヨーダー

■ 生産者: 福島県 独立行政法人 家畜改良センター

■ 平成21年6月28日生

NTP No.

49

WHG プルースト エトロ

ET

BLF/CVF/BYF
90点

♂ エンセナダ タブー ブラネット ET

♂ ローズボーン タブー ET

♀ ブルシャンスキー アメル パティ ET

♀ ビジョンジェン ショツテル マリア ET VG-87


4-5 3X 283 M15.232 F441 2.9% P427 2.8%

♂ ビックストーン ショツテル ET

♀ イーストビュー BW マリサ MG ET VG-87

2-0 2X 365 M16.475 F659 4.0% P553 3.4%

♂ マラソン BW マーシャル ET



BLF バロン エトロ
別海町/(有) ブラックリリーファーム 所有
母の父/オールドタウン ウィンチェスター バロン ET



ビジョンジェン ショツテル マリア ET

NTP

+1,538

長命連産効果

+40,114円

乳代効果

+120,779円

産乳成分 +1,489

耐久性成分 +60

疾病繁殖成分 -11

泌乳持続性		2.4 (83%)		EBV		M	+1,358 kg				
決定得点		+0.84		F		+43 kg	-0.09%				
乳用強健性		+0.62		乳器		+0.57	SNF	+105 kg	-0.13%		
体貌と骨格		+0.78		肢蹄		+0.56	P	+27 kg	-0.16%		
頭数／牛群		39/39 (75%)		頭数／牛群		49/44 (88%)					
娘牛平均成績	M	11,386 kg		決定得点 79.1	産子難産率		6	73%			
	F	424 kg			3.75%		娘牛難産率		6	35%	
	SNF	967 kg			8.49%		産子死産率		7	85%	
	P	350 kg			3.08%		娘牛死産率		5	41%	
気質 101		搾乳性 99		体細胞スコア 1.87		在群期間 100 (55%)					
娘牛受胎率		初産 34 49%		空胎日数 160 58%							

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	1.71
胸	の	狭い					広い	2.46
体	の	深さ	浅い				深い	3.31
鋭	角	性	欠く				高む	2.36
B	C	S	腰	せ			肥え	1.15
尻	の	角度	坐骨	高			坐骨低	1.67
坐	骨	幅	狭い				広い	3.91
後	肢	側	直	飛			曲	0.14
後	肢	後	望	寄			平行	0.25
蹄	の	角度	小さい				大きい	1.34
前	乳房	の	付	着			強い	2.12
後	乳房	の高さ	低い				高い	0.36
後	乳房	の	幅	狭い			広い	3.25
乳房	の	けん	垂	弱			強い	0.07
前	乳房	の	深さ	深い			浅い	2.11
前	乳房	の	配置	外	付		内	0.88
後	乳房	の	配置	外	付		内	0.68
前	乳房	の	長さ	短い			長い	1.75
体	貌	と	骨	格	低い		高い	2.72
肢	の	角度	狭い				広い	1.34
乳	用	強	健	性	低い		高い	2.82
乳	器	低い					高い	1.08
決	定	得	点	低い			高い	0.68

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H55566

KENEKALAND TEMPRESS
BLACK BRAIN ET■ 個体識別番号: 12633-1527-6
■ 繁殖者: 北海道 福村 稔 氏

■ 平成22年6月18日生

■ 生産者: 北海道 株式会社ケネカランド


NTP No.
55

ケネカランド テンプレス ブラック

ブレイン

ET
BLF/CVF/BYF
89点

- HEF ジャスティス ネオ ET
オービー マンフレッド ジャスティス ET
ブルジャンスキー アーロン フラジャイル ET
ハビイースト テンプレス ブラック ウィン ET GP-83
2-04 2X 365 M11.543 F426 3.7% P393 3.4% SNF1.032 8.9%
ブレイデル ゴールドウィン
ハビイースト テンプレス FP 02 ET VG-86
7-10 2X 305 M14.587 F603 4.1% P444 3.0% SNF1.233 8.5%
オブサル フィンリー ET

NTP
+1,479
+74,150円
+63,337円

産乳成分 +1,151 耐久性成分 +282 疾病繁殖成分 +46

泌乳持続性		2.22(80R%)		EBV	M	+587 kg		
決定得点		+0.59		F	+26 kg +0.03 %			
乳用強健性		+0.70		乳器	+0.46			
体貌と骨格		-0.34		肢蹄	+0.64			
頭数/牛群		36/31 (75R%)		頭数/牛群	45/35(87R%)			
娘牛平均成績	M	10,931 kg		産子産率			5 *	予測値
	F	421 kg 3.89 %		娘牛産率			5	30R%
	SNF	952 kg 8.73 %		産子死亡率			6	53R%
	P	356 kg 3.28 %		娘牛死亡率			7	37R%
	決定得点 79.2							
気質 101	搾乳性 100		体細胞スコア 2.00		在群期間			102 (58R%)
娘牛受胎率		初産 39 50R%		空胎日数		145 58R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	1.58
胸の幅	狭い						広い	0.15
体の深さ	浅い						深い	0.21
鋭角性	鋭く						緩む	0.66
B C S	離せ						離え	0.41
尻の角	平						立	0.19
生	豊						産	0.64
後肢側望	産						曲	0.07
後肢後望	産						平	0.79
蹄の角	小さい						大きい	0.30
前乳頭の付着	強い						強い	1.43
後乳頭の付着	強い						強い	0.36
後乳頭の長さ	短い						長い	0.56
乳房の付着	強い						強い	0.60
乳房の深さ	浅い						深い	1.96
前乳頭の配置	外付						内付	1.57
後乳頭の配置	外付						内付	1.38
前乳頭の長さ	短い						長い	0.82
体貌と骨格	強い						強い	0.53
乳用強健性	強い						強い	1.70
乳	強い						強い	1.20
決定得点	低い						高い	0.90
	低い						高い	1.12

エルフ ブレイン コロンパス
清水町/氷見 隆明 氏 所有
母の父: デカエーカーズ ジャボット エルフ ET

JP3H54970

BAY-RICHLAND
EXILE ET

■ 個体識別番号: 02669-1016-7

■ 平成20年12月1日生

■ 繁殖者: アメリカ レーガンクレスト ファームス ■ 生産者: 北海道 浦 薫 氏


NTP No.
58

ベイリツチランド

エグザイル

ET
BLF/CVF/BYF
88点

- デッドック ミスター バーンズ ET
マーキム サンダー
グラダック マギー ストーム ET
レーガンエーエルエツチ バツカイ ダヤ VG-85
R-E-W バツカイ ET
ALH デスチニ ET VG-87
オービー マンフレッド ジャスティス ET

NTP
+1,417
+58,252円
+71,030円

産乳成分 +1,065 耐久性成分 +377 疾病繁殖成分 -25

泌乳持続性	1,76(88R%)		EBV	M	+834 kg
決定得点	+1.12		F	+6 kg	-0.26%
乳用強健性	+0.71	乳器 +0.80	SNF	+77 kg	+0.04%
体貌と骨格	+0.59	肢蹄 +1.01	P	+30 kg	+0.03%
頭数/牛群	58/46 (81R%)		頭数/牛群	65/50 (91R%)	
娘牛平均成績	M 11,440 kg		産子産率	8 * 予測値	
F	414 kg 3.63%		娘牛産率	10 35R%	
SNF	989 kg 8.65%	決定得点 79.7	産子死亡率	6 81R%	
P	368 kg 3.23%		娘牛死亡率	7 52R%	
気質 99	搾乳性 100	体細胞スコア 2.23	在群期間	102 (63R%)	
娘牛受胎率	初産 38 52R%	空胎日数	149 61R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	1.12
胸の幅	狭い						広い	1.53
体の深さ	浅い						深い	0.85
鋭角性	鋭く						緩む	0.84
B C S	離せ						離え	0.49
尻の角	平						立	1.62
生	豊						産	1.22
後肢側望	産						曲	2.25
後肢後望	産						平	0.42
蹄の角	小さい						大きい	2.48
前乳頭の付着	強い						強い	1.04
後乳頭の付着	強い						強い	1.44
後乳頭の長さ	短い						長い	0.53
乳房の付着	強い						強い	1.56
乳房の深さ	浅い						深い	1.40
前乳頭の配置	外付						内付	0.56
後乳頭の配置	外付						内付	0.85
前乳頭の長さ	短い						長い	0.94
体貌と骨格	強い						強い	0.90
乳用強健性	強い						強い	2.69
乳	強い						強い	1.23
決定得点	低い						高い	1.55
	低い						高い	2.13

アレンファーム MRB マギー
湧別町/越前 淳一 氏 所有
母の父: RVK トレビ ドン ET

JP3H54936

HAPPY-EAST TEMP
SUPREME

■ 個体識別番号: 04375-0631-1

■ 平成20年10月7日生

■ 生産者: 北海道 福村 稔 氏


NTP No.
75

ハビイースト テンプ

スプリーム

BLF/CVF/BYF
87点

- アツプリス ジェット ストリーム ET
ジョツコ ベスン
アツプリス マンフレッド ジュリエット ET
ハビイースト テンプレス リム VG-86
コムスター ストーマティック ET
ハビイースト マナー ジェム ET VG-88
スタートモア ルドルフ ET

NTP
+962
+28,516円
+33,057円

産乳成分 +738 耐久性成分 +129 疾病繁殖成分 +95

泌乳持続性	-0.26 (89R%)		EBV	M	+349 kg
決定得点	+0.66		F	-1 kg	-0.15 %
乳用強健性	-0.34	乳器 +0.61	SNF	+44 kg	+0.14 %
体貌と骨格	+0.61	肢蹄 -0.03	P	+23 kg	+0.12 %
頭数/牛群	56/52 (81R%)		頭数/牛群	62/55 (91R%)	
娘牛平均成績	M 10,572 kg		産子産率	7 66R%	
均成成績	F	401 kg 3.81 %	娘牛産率	6 35R%	
	SNF	923 kg 8.73 %	産子死亡率	6 96R%	
	P	347 kg 3.28 %	娘牛死亡率	5 58R%	
	決定得点	78.7			
気質 101	搾乳性 99	体細胞スコア 2.29	在群期間	101 (66R%)	
娘牛受胎率	初産 56 54R%	空胎日数	118 64R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	1.37
胸の幅	狭い						広い	0.94
体の深さ	浅い						深い	0.05
鋭角性	鋭く						緩む	0.72
B C S	離せ						離え	0.13
尻の角	平						立	0.23
生	豊						産	0.25
後肢側望	産						曲	0.32
後肢後望	産						平	1.14
蹄の角	小さい						大きい	0.49
前乳頭の付着	強い						強い	1.40
後乳頭の付着	強い						強い	0.27
後乳頭の長さ	短い						長い	1.19
乳房の付着	強い						強い	1.16
乳房の深さ	浅い						深い	0.28
前乳頭の配置	外付						内付	0.74
後乳頭の配置	外付						内付	1.57
前乳頭の長さ	短い						長い	0.70
体貌と骨格	強い						強い	0.94
乳用強健性	強い						強い	0.96
乳	強い						強い	0.59
決定得点	低い						高い	1.19
	低い						高い	1.26

プライド スプリーム リム (2産目)
浜頓別町/有限会社 園原農場 所有
母の父: ヌーネステール ターハム ルティール ET

JP2H56211

NLBC BARCA
BABBAGE

◆ 個体識別番号: 13647-3634-5
◆ 生産者: 福島県 独立行政法人 家畜改良センター

◆ 平成23年8月1日生

NLBC バルサ バベツジ

BLF/CVF/BYF


NEW



- ◆ バルバドス × プラネットのアウトクロス
- ◆ 高い産乳成分、蛋白量の多さ、前乳房の付着の強さと高さ
- ◆ ハイインデックス“ルド バブル”ファミリーより輩出



- ♂ ロットオーロツク バルバドス ET
- ♂ ハイデンビュー ベスト
- ♀ ロールダ エマーソン ブリス ET
- ♀ ミソノ バブル トイ プラネット GP-83
3-03 2X 305 M13.020 F464 3.6% P432 3.3% SNF1,152 8.8%
- ♂ エンセナダ タブー プラネット ET
- ♀ WHG バブル モースト トイストーリー ET GP-81
2-02 2X 304 M11.548 F439 3.8% P363 3.1% SWF1,021 8.8%
- ♂ ジエニールー MRSHL トイストーリー ET



空胎日数	乳蛋白質量
全国第4位	全国第4位
産乳成分	疾病繁殖成分
全国第9位	全国第9位

NTP
+2,289


長命連産効果
+57,632円
乳代効果
+109,522円

産乳成分 +2,114 耐久性成分 +275 疾病繁殖成分 -100


泌乳持続性		- 0.37 (65R%)		EBV		M	+1,117 kg		
決定得点		+0.72		F		+41 kg	- 0.02 %		
乳用強健性		- 0.11		乳器		+0.97	SNF	+106 kg	+0.08 %
体貌と骨格		- 0.26		肢蹄		+0.34	P	+47 kg	+0.10 %
頭数／牛群		33/28 (71R%)		頭数／牛群		40/35 (84R%)			
娘牛平均成績	M	11,995 kg		決定得点 79.4	産子難産率		6* 予測値		
	F	452 kg	3.77 %		娘牛難産率		6	24R%	
	SNF	1,030 kg	8.59 %		産子死産率		5	49R%	
	P	386 kg	3.21 %		娘牛死産率		-		
気質	101	搾乳性	99	体細胞スコア	2.22	在群期間	101 (48R%)		
娘牛受胎率		初産	33	34R%	空胎日数		155	39R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	1.05
胸の深さ	狭い						広い	0.80
体の鋭角性	浅い						深い	0.83
B C S	欠く						備む	0.29
尻の角度	痩せ						肥え	1.40
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.20
後肢側望	直飛						曲飛	1.13
後肢後望	寄る						平行	2.82
蹄の角度	小さい						大きい	1.25
前乳房の付着	弱い						強い	1.22
後乳房の高さ	低い						高い	1.23
後乳房の幅	狭い						広い	0.98
乳房のけん垂	弱い						強い	1.51
乳房の深さ	深い						浅い	0.67
前乳頭の配置	外付						内付	1.60
後乳頭の配置	外付						内付	0.16
前乳頭の長さ	短い						長い	0.47
体貌と骨格	低い						高い	2.10
肢蹄	低い						高い	0.40
乳用強健性	低い						高い	0.90
乳器	低い						高い	0.19
決定得点	低い						高い	1.88
							高い	1.37

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ヘイセン バベツジ ダイア
浦幌町/二瓶 雅之氏 所有 母の父/エルムブリンク JRA ソーサ ファーム ET



ヘイセン バベツジ ダイア(乳器)

JP2H56023

NLBC BROADLY
LINUS

■ 個体識別番号: 02700-3417-0

■ 平成22年11月3日生

■ 生産者: 福島県 独立行政法人 家畜改良センター

NLBC ブロードリー リノス


BLF/CVF/BYF



- ◆ 曾祖母はオールカナディアンに
2度選ばれたリラ ゼット (EX-94)
- ◆ 優れた乳用強健性6位と高い体型改良力
- ◆ 乳成分率オールプラス



- ♂ エンドロード オーマン ブロンコ ET
- ♂ オービー マンフレッド ジャスティス ET
- ♀ エンドロード マーシャル バグ
- ♀ WHG リアナ グリー バーンズ ET VG-87
3-01 2X 365 M14.210 F558 3.9% P463 3.3% SNF1,232 8.7%
- ♂ デュドツク ミスター バーンズ ET
- ♀ コムスター ゴールドウイン ライラック ET VG-89
4-06 2X 365 M22.935 F1,048 4.6% P790 3.4%
- ♂ ブレイデル ゴールドウイン ET



乳用強健性 全国第6位	乳蛋白質% 全国第7位
乳蛋白質量 全国第8位	SNF% 全国第8位

NTP

+2,192

長命連産効果

+52,729円

乳代効果

+98,596円

産乳成分 +2,021

耐久性成分 +151

疾病繁殖成分 +20

泌乳持続性		0.59 (78R%)		EBV		M	+948 kg		
決定得点		+0.99		F		+39 kg	+0.02 %		
乳用強健性		+1.42		乳器		+0.82	SNF	+100 kg	+0.17 %
体貌と骨格		+0.98		肢蹄		+0.42	P	+45 kg	+0.14 %
頭数／牛群		49/41 (79R%)		頭数／牛群		58/47 (87R%)			
娘牛平均成績	M	10,935 kg			決定得点 78.9	産子難産率		6* 予測値	
	F	417 kg	3.86 %			娘牛難産率		6 28R%	
	SNF	951 kg	8.71 %			産子死産率		6 57R%	
	P	358 kg	3.29 %			娘牛死産率		5 30R%	
気質 99		搾乳性 99		体細胞スコア 1.89		在群期間 100 (59R%)			
娘牛受胎率		初産 37 45%				空胎日数 147 53R%			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	2.39
胸	の	狭い					広い	3.98
体	の	浅い					深い	3.19
鋭	角	欠く					高む	2.13
B	C	痩せ		☆			肥え	0.01
尻	の	坐骨高			☆		坐骨低	2.33
坐	骨	幅					広い	2.94
後	肢	側	直	飛			曲	2.11
後	肢	後	寄	る			平	0.83
蹄	の	角度	小さい			☆	大きい	4.36
前	乳房	の	弱い				強い	0.33
後	乳房	の高さ	低い				高い	0.56
後	乳房	の	狭い				広い	4.72
乳房	の	けん	弱い				強い	0.98
乳房	の	深さ	深い				浅い	0.16
前	乳房	の	外	付	☆		内	0.41
前	乳房	の	外	付			内	0.77
前	乳房	の	長い		☆		長い	1.25
体	貌	と	低い				高い	1.50
肢	と	骨	低い				高い	1.11
肢	と	骨	低い				高い	2.45
乳	用	強	低い				高い	1.60
乳	用	強	低い				高い	1.89
決	定	得	低い				高い	1.89

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ドミトリー リノス バーンズ
士幌町/多田 政重 氏 所有 母の父:レーガンクレスト ランツ ドミトリー ET



シルバーアプリコット 229 キャンディ
埼玉県狭山市/松本 陽一 氏 所有 母の父:スタントンス シドニー ET

ブラウンスイス種

GHBS-6

個体識別番号(登録番号):13416-5871-4 平成24年12月30日生

デイベロツプ シエスター エー ET

- 母はEX-90で乳器もEX-90のショウカウ「サングロー」
- 祖母は4歳級・5歳級オールアメリカンの「スー」EX-93

- ♂ オールドミル WDE シューブリーム ET
 - ♂ ブリッジ ビュー プリミータム
 - ♀ オールドミル E スニツカードウドル OCS
- ♀ トップ エーカーズ パイロット サングロー ET EX-90
4-08 2 365 M11,678 F565 4.8% P419 3.6%
 - ♂ トップ エーカーズ ジェット パイロット ET
 - ♀ ヒルエヌデール エンサイン スー ET EX-93-3E
4-04 2 365 M16,471 F611 3.7% P569 3.5%
 - ♂ アール ハート サイモン エンサイン ET



GHBS-10

個体識別番号(登録番号):14122-0929-6 平成25年4月8日生

クーネル グランドスラム フィツシャー ET



- 7代エクセレントを誇る「スノー ストーム ファミリー」
- 母はEX-93で乳器EX-94の「ダイナ ストーリー」

- ♂ トップ エーカーズ グランドスラム ET
 - ♂ トップ エーカーズ EP プレミアム ET
 - ♀ ビーオー ジョイ エンサイン グレイデル
- ♀ トップ エーカーズ ダイナ ストーリー ET EX-93
4-08 2 365 M13,270 F705 5.3% P430 3.3%
 - ♂ ヒルトップ エーカーズ EN ダイナステイ ET
 - ♀ トップ エーカーズ コレクト ストーム ET EX-91
3-08 2 365 M11,696 F637 5.4% P404 3.5%
 - ♂ アール ハート ビー シー コレクション



ジャージー種

GHJE-1

個体識別番号(登録番号):13532-3246-9 平成23年12月17日生

UK ロック ゴールドダスト バンブルビー ET

- 母「グロ」は2010年ローヤルウインターフェア 成年級1位で、同年の成年級オールカナディアン!
- 祖々母「グロツシー」もEX-92-3E-CANの好体型!

- ♂ SC ゴールド ダスト パラマウント イアトーラ ET
 - ♂ ロック エラ パラマウント ET
 - ♀ ウィリアムス インプレツシブ アイデア ET
- ♀ シヤムロック ギラー グロ EX-94-4E-CAN
4-02 2X 305 M7,852 F378 4.81% P326 4.15%
 - ♂ シヤムロック ギラー
 - ♀ シヤムロック グローブ グロス ET VG-88-CAN
4-04 2X 268 M5,283 F301 5.70% P201 3.80%
 - ♂ シヤムロック グローブ ジエミニ 50R



GHJE-4

個体識別番号(登録番号):13938-0807-5 平成25年9月3日生

ノースドリーム GOGO マーチン ET



- 母「シロー」は2010年3歳シニア級 準々オールカナディアン!
- 祖母「シヤンタル」もEX-93の好体型!

- ♂ ビードモント プライズ ソクラテス
 - ♂ ホビラクト ファースト プライズ ET
 - ♀ レイブンウッド スパークリング フェーバー
- ♀ シヤンタルス クガー シロー ET EX-95-2E
5-5 2X 305 M10,144 F563 5.55% P381 3.76%
 - ♂ ブライドン センチュリアン ガーネット
 - ♀ ブライドン デラツクス シヤンタル EX-93
5-10 2X 189 M7,768 F398 5.12% P252 3.24%
 - ♂ エリオツツ ルネツサンス デラツクス



JP5H55552

SUNWORD SUPER
EMOTION ET■ 個体識別番号: 12664-1027-5
■ 平成22年7月5日生NTP No.
2

サンワード スーパー エモーション ET

BLF/CVF/BYF


- 極めて高い肢蹄(第2位)と乳器の改良力!
- 体細胞スコアが低く、長命産産効果(第1位)と乳代効果(第6位)が示す高い収益性!
- サイズは中程度で気質は穏やか!

NTP		長命産産効果	
+2,626		+122,665円	
		乳代効果	
		+133,742円	
産乳成分 +2,186		疾病繁殖成分 +81	
泌乳持続性 0.86(81R%)		EBV M +1,378 kg	
決定得点 +0.91		F +60 kg +0.06%	
乳用強健性 +0.82		SNF +118 kg -0.02%	
体貌と骨格 +0.09		P +41 kg -0.03%	
頭数/牛群 42/39(76R%)		頭数/牛群 52/45(87R%)	
娘牛 M 11,592 kg		産子難産率 7* 予測値	
F 453 kg 3.91%		娘牛難産率 6 31R%	
SNF 999 kg 8.62%		産子死亡率 7 56R%	
均成績 P 369 kg 3.19%		娘牛死亡率 5 36R%	
気質 101		体細胞スコア 1.57	
押乳性 101		在群期間 102(58R%)	
娘牛受胎率 初産 38 49R%		空胎日数 147 57R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低い						高い	0.80
胸 の 幅	狭い						広い	0.77
体 の 深 さ	浅い						深い	0.99
肢 蹄 性	劣く						優む	0.73
B C S	雌牛						雄牛	0.95
尻 の 角 度	急峻						平穏	0.01
生 産 量	低い						高い	1.17
後 肢 歩 容	悪劣						良善	1.39
後 肢 後 望	悪劣						平均	0.26
蹄 の 角 度	小さい						大きい	1.35
前 乳 房 の 付 属	弱い						強い	0.88
後 乳 房 の 高 さ	低い						高い	1.10
後 乳 房 の 幅	狭い						広い	0.59
乳 房 の け ん 垂	弱い						強い	1.68
乳 房 の 深 さ	浅い						深い	0.73
前 乳 頭 の 配 置	外付						内付	1.74
後 乳 頭 の 配 置	外付						内付	0.86
前 乳 頭 の 長 さ	短い						長い	0.86
体 貌 と 骨 格	低い						高い	0.13
肢 蹄 性	低い						高い	2.75
乳 用 強 健 性	低い						高い	1.42
乳 量	低い						高い	1.94
決 定 得 点	低い						高い	1.73

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

- ④ シヤーレステール スーパースティション ET
- ④ エンドロード PVF ボリヴァー ET
- ④ シヤーレステール スウィート スター
- ④ サンワード GLD ビツキー ET
- ④ エメラルドエーカーエスエー T-バクスター
- ④ グレンディーヘイブン オーマン ビビイ ET
- ④ オービー マンフレッド ジャステイス ET

ロイヤルオーク エモーション ビューティ
北海道北見市/前田 友司 氏 所有
母の父: R-E-W バツカイ ET

JP5H55816

HENKESEEN
SUPER LEGEND■ 個体識別番号: 13007-7837-8
■ 平成23年3月8日生NTP No.
11

ヘンカシーン スーパーレジェンド

BLF/CVF/BYF


- 乳量第1位の高性能種雄牛!
- ハイインデックスファミリー“ヒラリー”からスーパーの息牛!
- バランスに優れた体型改良力

NTP		長命産産効果	
+2,159		+79,194円	
		乳代効果	
		+149,630円	
産乳成分 +1,912		疾病繁殖成分 +68	
泌乳持続性 1.13(68R%)		EBV M +1,797 kg	
決定得点 +1.03		F +29 kg -0.37%	
乳用強健性 +1.13		SNF +142 kg -0.14%	
体貌と骨格 +0.78		P +46 kg -0.11%	
頭数/牛群 36/33(74R%)		頭数/牛群 41/37(84R%)	
娘牛 M 12,137 kg		産子難産率 7* 予測値	
F 420 kg 3.48%		娘牛難産率 6 33R%	
SNF 1,031 kg 8.51%		産子死亡率 7 59R%	
均成績 P 377 kg 3.12%		娘牛死亡率 —	
気質 101		体細胞スコア 1.74	
押乳性 99		在群期間 101(55R%)	
娘牛受胎率 初産 38 43R%		空胎日数 145 48R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低い						高い	0.43
胸 の 幅	狭い						広い	1.69
体 の 深 さ	浅い						深い	1.50
肢 蹄 性	劣く						優む	1.07
B C S	雌牛						雄牛	0.21
尻 の 角 度	急峻						平穏	0.01
生 産 量	低い						高い	0.59
後 肢 歩 容	悪劣						良善	0.65
後 肢 後 望	悪劣						平均	0.19
蹄 の 角 度	小さい						大きい	1.59
前 乳 房 の 付 属	弱い						強い	0.64
後 乳 房 の 高 さ	低い						高い	1.09
後 乳 房 の 幅	狭い						広い	2.21
乳 房 の け ん 垂	弱い						強い	0.76
乳 房 の 深 さ	浅い						深い	0.46
前 乳 頭 の 配 置	外付						内付	0.28
後 乳 頭 の 配 置	外付						内付	0.56
前 乳 頭 の 長 さ	短い						長い	0.76
体 貌 と 骨 格	低い						高い	1.19
肢 蹄 性	低い						高い	1.87
乳 用 強 健 性	低い						高い	1.96
乳 量	低い						高い	1.48
決 定 得 点	低い						高い	1.95

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

- ④ シヤーレステール スーパースティション ET
- ④ エンドロード PVF ボリヴァー ET
- ④ シヤーレステール スウィート スター
- ④ ヘンカシーン バクスター レギー
- ④ エメラルドエーカーエスエー T-バクスター
- ④ ヘンカシーン ヒラリー レンジー ET
- ④ ターリック レギー

ヘイワードレジェンド ステファニー
北海道戸町/伊藤 昭彦 氏 所有
母の父: ノリーレーク マーティ フロスト ET

JP5H55983

INAPART
ESTEELAUDA ET■ 個体識別番号: 13502-1174-0
■ 平成23年8月16日生NTP No.
20

イナパート エステイローダ ET

BLF/CVF/BYF


- “リードメイ”ファミリーから初のヒルの息牛!
- 耐久性成分1位が示す長命性
- 乳器第1位の抜群の体型改良力

NTP		長命産産効果	
+1,976		+96,625円	
		乳代効果	
		+57,474円	
産乳成分 +1,300		疾病繁殖成分 +160	
泌乳持続性 0.56(65R%)		EBV M +502 kg	
決定得点 +1.65		F +25 kg +0.06%	
乳用強健性 +0.79		SNF +61 kg +0.18%	
体貌と骨格 +1.54		P +29 kg +0.13%	
頭数/牛群 21/21(66R%)		頭数/牛群 27/25(80R%)	
娘牛 M 11,432 kg		産子難産率 8* 予測値	
F 442 kg 3.86%		娘牛難産率 6 28R%	
SNF 991 kg 8.67%		産子死亡率 7 53R%	
均成績 P 375 kg 3.27%		娘牛死亡率 —	
気質 101		体細胞スコア 1.49	
押乳性 100		在群期間 102(48R%)	
娘牛受胎率 初産 41 42R%		空胎日数 134 48R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低い						高い	2.38
胸 の 幅	狭い						広い	0.98
体 の 深 さ	浅い						深い	0.12
肢 蹄 性	劣く						優む	1.18
B C S	雌牛						雄牛	1.39
尻 の 角 度	急峻						平穏	1.41
生 産 量	低い						高い	1.08
後 肢 歩 容	悪劣						良善	0.58
後 肢 後 望	悪劣						平均	0.87
蹄 の 角 度	小さい						大きい	2.10
前 乳 房 の 付 属	弱い						強い	2.85
後 乳 房 の 高 さ	低い						高い	2.47
後 乳 房 の 幅	狭い						広い	0.10
乳 房 の け ん 垂	弱い						強い	0.52
乳 房 の 深 さ	浅い						深い	2.64
前 乳 頭 の 配 置	外付						内付	0.76
後 乳 頭 の 配 置	外付						内付	0.17
前 乳 頭 の 長 さ	短い						長い	0.14
体 貌 と 骨 格	低い						高い	2.36
肢 蹄 性	低い						高い	2.10
乳 用 強 健 性	低い						高い	1.37
乳 量	低い						高い	3.39
決 定 得 点	低い						高い	3.15

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。


- ④ ロツタヒル ショトル 41 ET
- ④ ビックストン ショツテル ET
- ④ ロツタヒル マーシャル 3328
- ④ クロケットエーカーエスエー FV エステイローダ ET
- ④ サンディバレー ボルトン ET
- ④ クロケットエーカーエスエー エメラルド ET
- ④ オブサル フィンリー ET

ビッグゲート エステイローダ トム
北海道別海町/大西 政明 氏 所有
母の父: レイデスマナー テイラン ET

JP5H55912

GREEN-VALLY
SUPER MONDAY ET■ 個体識別番号:13185-1258-2
■ 平成23年4月12日生NTP No.
14グリーンバレー
スーパーマンデーNEW
ET
BLF/CVF/BYF

- ♂ シヤーレステール スーパースティション ET
♂ エンドロード PVF ボリヴァー ET
♀ シヤーレステール スウィート スター
♀ マウントフィールド マーシュ マキシム ET
♂ ベーセン マーシュ ET
♀ バインツリー ミツシー ミランダ ET
♂ オービー マンフレッド ジャステイス ET



- “ルディ ミツシー”ファミリーからスーパーの息子!
- 乳成分率オールプラス!
- 肢蹄と乳器の改良力は魅力

NTP	+2,102	長命連産効果	+59,320円
産乳成分 +1,611	耐久性成分 +390	疾病繁殖成分 +101	乳代効果 +84,587円
泌乳持続性	1.29 (70R%)	EBV	M +778 kg
決定得点	+1.14	F	+47 kg +0.17 %
乳用強健性	+1.32	乳器 +1.18	SNF +76 kg +0.08 %
体貌と骨格	+0.21	肢蹄 +1.00	P +29 kg +0.04 %
頭数/牛群	42/32 (77R%)	頭数/牛群	47/38 (86R%)
娘牛	M 11,764 kg	産子難産率	6 * 予測値
平均	F 456 kg 3.88 %	娘牛難産率	6 35R%
成績	SNF 1,009 kg 8.58 %	産子死亡率	6 60R%
	P 374 kg 3.18 %	娘牛死亡率	—
気質 100	押乳性 101	体細胞スコア 2.02	在群期間 100 (59R%)
娘牛受胎率	初産 43 45R%	空胎日数	131 49R%


形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.06
胸の幅	狭い						広い	0.96
体の深さ	浅い						深い	1.91
尻の角度	鋭く						鈍く	1.15
尻の長さ	短く						長く	0.72
尻の角度	鋭く						鈍く	2.40
尻の長さ	短く						長く	0.06
後肢の角度	鋭く						鈍く	1.98
後肢の長さ	短く						長く	0.92
前肢の角度	鋭く						鈍く	1.78
前肢の長さ	短く						長く	2.33
後肢の角度	鋭く						鈍く	0.17
後肢の長さ	短く						長く	0.51
前肢の角度	鋭く						鈍く	1.39
前肢の長さ	短く						長く	0.59
後肢の角度	鋭く						鈍く	1.70
後肢の長さ	短く						長く	0.46
前肢の角度	鋭く						鈍く	0.56
前肢の長さ	短く						長く	0.32
体高と骨格	低い						高い	2.66
肢蹄	弱い						強い	2.28
乳用強健性	低い						高い	2.25
決定得点	低い						高い	2.15

ティープフォレスト コムリー ミツシー フタゴ
愛知県瀬戸市/宮下 賢史 氏 所有
母の父/コムスター リー ET

JP5H55389

LILYHILL PLANET
SHOECLEAN ET■ 個体識別番号:03532-0868-9
■ 平成22年1月2日生NTP No.
7リリーヒル プラネット
シ्यूクリンET
BLF/CVF/BYF

- ♂ エンセナダ タブー プラネット ET
♂ ローズボーン タブー ET
♀ ブルシヤンスキー アメル パティ ET
♀ マイジョン ランス モーガナ ET
♂ ランスロット ET
♀ マイジョン BW マーシャル キャロル ET
♂ マラソン BW マーシャル ET



- 母系は、繁栄著しい好タイプの“デリア・ファミリー”!
- 産乳成分第9位の泌乳能力と、高い乳代効果が示す経済性!
- 鋭角性に富み、理想的な尻の構造に幅広く底面の高い乳器!

NTP	+2,197	長命連産効果	+42,923円
産乳成分 +2,160	耐久性成分 +104	疾病繁殖成分 -67	乳代効果 +118,865円
泌乳持続性	-0.33 (81R%)	EBV	M +1,223 kg
決定得点	+0.82	F	+35 kg -0.12 %
乳用強健性	+0.99	乳器 +0.79	SNF +124 kg +0.16 %
体貌と骨格	+0.78	肢蹄 -0.01	P +51 kg +0.11 %
頭数/牛群	16/16 (60R%)	頭数/牛群	46/41 (87R%)
娘牛	M 11,645 kg	産子難産率	7 * 予測値
平均	F 432 kg 3.71 %	娘牛難産率	6 33R%
成績	SNF 1,013 kg 8.69 %	産子死亡率	6 55R%
	P 377 kg 3.24 %	娘牛死亡率	5 40R%
気質 100	押乳性 99	体細胞スコア 2.29	在群期間 100 (41R%)
娘牛受胎率	初産 40 47R%	空胎日数	147 55R%


形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.79
胸の幅	狭い						広い	0.04
体の深さ	浅い						深い	0.02
尻の角度	鋭く						鈍く	2.12
尻の長さ	短く						長く	0.87
尻の角度	鋭く						鈍く	1.06
尻の長さ	短く						長く	2.76
後肢の角度	鋭く						鈍く	1.57
後肢の長さ	短く						長く	0.28
前肢の角度	鋭く						鈍く	0.11
前肢の長さ	短く						長く	0.07
後肢の角度	鋭く						鈍く	0.11
後肢の長さ	短く						長く	1.68
前肢の角度	鋭く						鈍く	1.28
前肢の長さ	短く						長く	1.22
後肢の角度	鋭く						鈍く	0.64
後肢の長さ	短く						長く	2.06
前肢の角度	鋭く						鈍く	1.72
前肢の長さ	短く						長く	1.19
体高と骨格	低い						高い	0.02
肢蹄	弱い						強い	1.71
乳用強健性	低い						高い	1.53
決定得点	低い						高い	1.57

オズ リヴァレスト シ्यूクリン
新潟県南魚沼市/小沢 栄一 氏 所有
母の父/コムスター リヴァレスト ET

JP5H55950

T-U LADYSMANOR
JADE ET■ 個体識別番号:13232-0915-6
■ 平成23年5月31日生NTP No.
18ティユー レディースマナー
ジェイドET
BLF/CVF/BYF

- ♂ バツジャーブラッフ ファニー フレディー
♂ オービー マンフレッド ジャステイス ET
♀ バツジャーブラッフ フロー ファニー フタゴ
♀ ティユー レディースマナー ジャガード ET
♂ プラントビュー Z アーニツ CRI ET
♀ ティユー レディースマナー ジェラート ET
♂ フジエンティクス エンシーノ ET



- “ウインチエスター”のファミリーから初のフレディの息子!
- 泌乳持続性と長命連効果が高い優れた収益性
- 安産タイプで穏やかな気質

NTP	+2,045	長命連産効果	+87,198円
産乳成分 +1,797	耐久性成分 +176	疾病繁殖成分 +72	乳代効果 +128,850円
泌乳持続性	1.61 (69R%)	EBV	M +1,425 kg
決定得点	+0.99	F	+44 kg -0.11 %
乳用強健性	+0.61	乳器 +0.69	SNF +117 kg -0.07 %
体貌と骨格	+0.51	肢蹄 +0.67	P +36 kg -0.10 %
頭数/牛群	35/29 (74R%)	頭数/牛群	41/34 (84R%)
娘牛	M 12,008 kg	産子難産率	5 * 予測値
平均	F 444 kg 3.71 %	娘牛難産率	6 34R%
成績	SNF 1,023 kg 8.53 %	産子死亡率	6 54R%
	P 375 kg 3.13 %	娘牛死亡率	—
気質 101	押乳性 101	体細胞スコア 2.00	在群期間 101 (56R%)
娘牛受胎率	初産 46 43R%	空胎日数	138 49R%

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.31
胸の幅	狭い						広い	1.09
体の深さ	浅い						深い	1.74
尻の角度	鋭く						鈍く	0.01
尻の長さ	短く						長く	1.82
尻の角度	鋭く						鈍く	0.19
尻の長さ	短く						長く	0.18
後肢の角度	鋭く						鈍く	0.75
後肢の長さ	短く						長く	1.24
前肢の角度	鋭く						鈍く	0.08
前肢の長さ	短く						長く	0.33
後肢の角度	鋭く						鈍く	0.03
後肢の長さ	短く						長く	1.15
前肢の角度	鋭く						鈍く	0.98
前肢の長さ	短く						長く	0.10
後肢の角度	鋭く						鈍く	2.07
後肢の長さ	短く						長く	1.09
前肢の角度	鋭く						鈍く	0.81
前肢の長さ	短く						長く	0.78
体高と骨格	低い						高い	1.78
肢蹄	弱い						強い	1.05
乳用強健性	低い						高い	1.33
決定得点	低い						高い	1.88

ホーランドアイ ジェイド スター
北海道本別町/星崎 政博 氏 所有
母の父/カルプレットアイ H H チャンピオン ET

JP5H55845

PURESOUL NIGHTMARE
MARQUIS ET■ 個体識別番号:13018-1263-7
■ 平成23年4月3日生NTP No.
20

ピュアソウル

ナイトメアリー

マークイス

NEW

ET

BLF/CVF/BYF

- 著名な“プロフィット”ファミリーから初のニアグラの息牛!
- 機能的な体型、高さや付着の強さへの乳器改良に効果的!
- 乳成分率オールプラス!

NTP
+1,976

長命産乳効果

+66,695円

乳代効果

+88,826円

産乳成分 +1,802

耐久性成分 +149


疾病繁殖成分 +25

決定得点				-0.64 (71R%)	EBV	M	+801 kg			
決定得点				+0.43	F	+49 kg	+0.18 %			
乳用強健性				+0.66	乳器	+0.24	SNF	+82 kg	+0.12 %	
体貌と骨格				+0.61	肢蹄	+0.25	P	+34 kg	+0.08 %	
頭数/牛群				37/28 (75R%)	頭数/牛群	50/37 (86R%)				
娘牛平均成績	M	11,643 kg	決定得点 78.8	産子難産率	6*	予測値				
	F	462 kg		4.00 %	娘牛難産率	6	25R%			
	SNF	1,010 kg		8.68 %	産子死亡率	6	54R%			
	P	380 kg		3.26 %	娘牛死亡率	—				
気質 100				押乳性 100	体細胞スコア 2.14	在群期間 101 (56R%)				
娘牛受胎率				初産 40 44R%	空胎日数 134 51R%					

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.33
胸の幅	狭い						広い	0.18
体の深さ	浅い						深い	0.85
背角性	欠く						進む	1.08
B/C/S	離せ						貼え	0.73
尻の角度	生骨直						生骨低	0.74
坐骨幅	狭い						広い	0.00
後肢後望	前						曲	0.86
蹄の角度	小さい						大きい	0.91
前乳房の付着	弱い						強い	0.61
後乳房の付着	弱い						強い	0.45
後乳房の幅	狭い						広い	1.74
乳房のけん重	軽い						重い	1.10
乳房の深さ	浅い						深い	1.49
前乳房の配向	外付						内付	0.81
後乳房の配向	外付						内付	0.53
前乳房の長さ	短い						長い	0.93
体貌と骨格	低い						高い	0.93
肢蹄	弱い						強い	0.66
乳用強健性	低い						高い	1.14
決定得点	低い						高い	0.47
							高い	0.82

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

- ♂ リバハリ 2338 ナイアグラ ET
- ♂ エンドロード PVF ボリヴァー ET
- ♀ リバハリ ジェスター ニリー ET
- ♀ ウチ プロフィット メイアー マークイス
- ♂ R-E-W バツカイ ET
- ♀ ウチ プロフィット タイタニック マークイス
- ♂ ハートライン タイタニック ET

ブレイクスルー ナイトメアリー スター
岩手県八幡平市/藤田 貴良氏 所有
母の父:NLBC エルフイン マセラティ ET

JP5H55723

MONMA BRISK ET

■ 個体識別番号:03863-0771-7
■ 平成22年9月13日生Sort⁹⁰NTP No.
17

モンマ

ブリスク

ET

BLF/CVF/BYF

- ハイインデックス“ブランディ”ファミリーからブラネットの息牛!
- 極めて高い泌乳能力と乳代効果5位が示す高い経済性!
- 高泌乳を支える、幅広い尻と後乳房の幅!

NTP
+2,046

長命産乳効果

+38,129円

乳代効果

+146,600円

産乳成分 +2,364

耐久性成分 -120


疾病繁殖成分 -198

泌乳持続性		1.45(77R%)		EBV	M	+1,548 kg
決定得点	-0.21			F	+61 kg	+0.01 %
乳用強健性	-0.26	乳器	+0.25	SNF	+130 kg	-0.05 %
体貌と骨格	-0.08	肢蹄	-0.58	P	+46 kg	-0.04 %
頭数/牛群	41/39(77R%)			頭数/牛群	47/43(85R%)	
娘牛	M 12,018 kg			産子難産率	8*	予測値
平均	F 448 kg	3.75 %	決定得点 77.6	娘牛難産率	7	31R%
成績	SNF 1,022 kg	8.51 %		産子死亡率	6	56R%
	P 375 kg	3.13 %		娘牛死亡率	5	35R%
気質 101	押乳性 101	体細胞スコア 2.91		在群期間	100	60R(%)
娘牛受胎率	初産 34	49R%		空胎日数	158	56R%

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.96
胸の幅	狭い						広い	1.16
体の深さ	浅い						深い	1.28
背角性	欠く						進む	0.44
B/C/S	離せ						貼え	1.05
尻の角度	生骨直						生骨低	1.08
坐骨幅	狭い						広い	2.96
後肢後望	前						曲	1.58
蹄の角度	小さい						大きい	1.23
前乳房の付着	弱い						強い	0.01
後乳房の付着	弱い						強い	0.75
後乳房の幅	狭い						広い	4.86
乳房のけん重	軽い						重い	1.90
乳房の深さ	浅い						深い	1.25
前乳房の配向	外付						内付	1.77
後乳房の配向	外付						内付	0.81
前乳房の長さ	短い						長い	1.62
体貌と骨格	低い						高い	0.12
肢蹄	弱い						強い	1.55
乳用強健性	低い						高い	0.45
決定得点	低い						高い	0.48
							高い	0.46

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

- ♂ エンセナダ タブー ブラネット ET
- ♂ ローズボーン タブー ET
- ♀ ブルシヤンスキー アメル パティ ET
- ♀ ストーンリバー トイ ブランディ ET
- ♂ ジェニール MRSHL トイストーリー ET
- ♀ ストーンリバー ジャスト ブランディ ET
- ♂ オービー マンフレッド ジャステイス ET

アーティクルリバー ブリスク コピア 5403
群馬県前橋市/有(品)品川牧場 所有
母の父:FL ロニー アディ ET

JP5H55782

RIVER-SIDE
GLAIVE ET■ 個体識別番号:13122-0929-7
■ 平成23年1月14日生NTP No.
36

リバーサイド

グレイブ

ET

BLF/CVF/BYF

- 安定した能力と体型に定評のある“テンプトレス”ファミリー!
- 肢蹄第1位、決定得点第4位、乳器第7位の極めて高い体型改良力!
- 乳成分率オールプラス!

NTP
+1,720

長命産乳効果

+64,142円

乳代効果

+50,602円

産乳成分 +1,175

耐久性成分 +426


疾病繁殖成分 +119

泌乳持続性		0.95 (74R%)		EBV		M	+415 kg		
決定得点		+1.51		F		+30 kg	+0.14 %		
乳用強健性		+0.97		乳器		+1.21	SNF	+50 kg	+0.14 %
体貌と骨格		+1.56		肢蹄		+1.05	P	+23 kg	+0.10 %
頭数/牛群		38/37 (74R%)		頭数/牛群		46/44 (85R%)			
娘牛	M	11,654 kg		決定 得点 80.8	産子難産率		7*	予測値	
平均	F	452 kg	3.90 %		娘牛難産率		6	29R%	
成績	SNF	1,008 kg	8.66 %		産子死亡率		6	54R%	
	P	377 kg	3.25 %		娘牛死亡率		5	33R%	
気質 101		押乳性 99		体細胞スコア 1.94		在群期間 101		55R%	
娘牛受胎率		初産 42 44R%				空胎日数 129		52R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.06
胸の幅	狭い						広い	1.45
体の深さ	浅い						深い	1.38
背角性	欠く						進む	0.88
B/C/S	離せ						貼え	0.31
尻の角度	生骨直						生骨低	0.78
坐骨幅	狭い						広い	0.74
後肢後望	前						曲	0.94
蹄の角度	小さい						大きい	0.09
前乳房の付着	弱い						強い	0.61
後乳房の付着	弱い						強い	0.75
後乳房の幅	狭い						広い	1.33
乳房のけん重	軽い						重い	1.14
乳房の深さ	浅い						深い	1.08
前乳房の配向	外付						内付	1.93
後乳房の配向	外付						内付	0.61
前乳房の長さ	短い						長い	0.35
体貌と骨格	低い						高い	0.46
肢蹄	弱い						強い	2.39
乳用強健性	低い						高い	1.68
決定得点	低い						高い	2.35
							高い	2.88

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

- ♂ ロングランクス オーマン オーマン ET
- ♂ オービー マンフレッド ジャステイス ET
- ♀ ウィニングウェイ マーシ ET
- ♀ レディースマナー デミ グラツゼ ET
- ♂ プレイデール ゴールドウィン
- ♀ レディースマナー デミ ドードル
- ♂ ストードー モーティアー ET

リバーヒル パーチ ウィンザー RS グレイブ
北海道安平町/竹田 謙治氏 所有
母の父:デルタ キャンパス

乳用種雄牛評価成績

2016-8月

(総合指数上位40位による形質別順位)

※NEWは新規牛(NEWはGHの新規牛・NEWはJ-Sireの新規牛)

※ 網掛けはGH種雄牛

※ 網掛けはJ-Sire種雄牛

	No.	略号	本牛名号	長命産産効果
	1	JP5H55552	サンワード スーパー エモーション ET	122,665
	2	JP5H55230	エメラルドエーカー RCA ミステイ ET	98,327
New	3	JP5H55983	イナパート エステイローダ ET	96,625
New	4	JP3H55926	ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	95,919
	5	JP3H55747	JC レジエンド パンビ	95,455
New	6	JP5H55950	ティーユー レデイスマナー ジェイド ET	87,198
	7	JP3H54722	SP ブランディ バクスター ET	84,079
New	8	JP3H55839	ティーユー ナイト エクリプス ET	81,499
	9	JP3H55056	モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	81,197
	10	JP3H55626	ジエネサイド オーマン ルピナス ET	80,991

	No.	略号	本牛名号	乳代効果
New	1	JP3H55926	ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	171,481
	2	JP3H55206	エルムレーン ミスター アレックス	151,065
	3	JP3H55177	エンデバー コスモ ギャラクシー ET	149,992
New	4	JP5H55816	ヘンカシーン スーパー レジエンド	149,630
	5	JP5H55723	モンマ ブリスク ET	146,600
	6	JP5H55552	サンワード スーパー エモーション ET	133,742
New	7	JP4H55951	ティーユー レデイスマナー ジョージア	131,231
New	8	JP5H55950	ティーユー レデイスマナー ジェイド ET	128,850
New	9	JP3H55992	ライジングサン サマー ソニック ET	124,699
	10	JP5H55084	オムラ スイート エディー ET	124,279

	No.	略号	本牛名号	産乳成分
New	1	JP3H55926	ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	2,640
	2	JP3H55731	ケネカランド ブラット ユツプ ET	2,414
	3	JP5H55723	モンマ ブリスク ET	2,364
New	4	JP4H55951	ティーユー レデイスマナー ジョージア	2,289
New	5	JP3H55992	ライジングサン サマー ソニック ET	2,252
	6	JP3H54722	SP ブランディ バクスター ET	2,238
	7	JP5H55552	サンワード スーパー エモーション ET	2,186
	8	JP5H55389	リリーヒル ブラネット シュークリン ET	2,160
New	9	JP2H56211	NLBC バルサ バベツジ	2,114
	10	JP3H55177	エンデバー コスモ ギャラクシー ET	2,088

	No.	略号	本牛名号	MILK
New	1	JP5H55816	ヘンカシーン スーパー レジエンド	1,797
New	2	JP3H55926	ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	1,785
	3	JP3H55206	エルムレーン ミスター アレックス	1,714
	4	JP3H55177	エンデバー コスモ ギャラクシー ET	1,629
	5	JP5H55723	モンマ ブリスク ET	1,548
New	6	JP5H55950	ティーユー レデイスマナー ジェイド ET	1,425
	7	JP3H55056	モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	1,385
	8	JP5H55552	サンワード スーパー エモーション ET	1,378
	9	JP5H55084	オムラ スイート エディー ET	1,368
New	10	JP4H55951	ティーユー レデイスマナー ジョージア	1,343

	No.	略号	本牛名号	FAT
New	1	JP3H55926	ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	69
	2	JP3H54722	SP ブランディ バクスター ET	66
	3	JP3H55421	スミーデール ロータミー ジープ	63
	4	JP5H55723	モンマ ブリスク ET	61
		JP4H54859	モントラツプ ゴールドン ボルトン ET	61
New	6	JP3H55992	ライジングサン サマー ソニック ET	60
		JP3H55177	エンデバー コスモ ギャラクシー ET	60
		JP5H54423	WHG バーレッタ ジャムナ ET	60
		JP5H55552	サンワード スーパー エモーション ET	60
New	10	JP4H55951	ティーユー レデイスマナー ジョージア	58

	No.	略号	本牛名号	PRO
New	1	JP3H55731	ケネカランド ブラット ユツプ ET	54
	2	JP3H55926	ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	51
		JP5H55389	リリーヒル ブラネット シュークリン ET	51
New	4	JP2H56211	NLBC バルサ バベツジ	47
	5	JP3H55206	エルムレーン ミスター アレックス	46
New		JP5H55816	ヘンカシーン スーパー レジエンド	46
		JP5H55723	モンマ ブリスク ET	46
New	8	JP3H55839	ティーユー ナイト エクリプス ET	45
New		JP4H55951	ティーユー レデイスマナー ジョージア	45
		JP2H56023	NLBC プロードリー リノス	45

	No.	略号	本牛名号	SNF
New	1	JP3H55926	ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	157
	2	JP3H55206	エルムレーン ミスター アレックス	143
New	3	JP5H55816	ヘンカシーン スーパー レジエンド	142
	4	JP3H55177	エンデバー コスモ ギャラクシー ET	131
New	5	JP3H55839	ティーユー ナイト エクリプス ET	130
		JP5H55723	モンマ ブリスク ET	130
	7	JP5H55389	リリーヒル ブラネット シュークリン ET	124
	8	JP3H55731	ケネカランド ブラット ユツプ ET	119
	9	JP5H55552	サンワード スーパー エモーション ET	118
New	10	JP4H55951	ティーユー レデイスマナー ジョージア	117
New		JP5H55950	ティーユー レデイスマナー ジェイド ET	117


	No.	略号	本牛名号	耐久性成分
New	1	JP5H55983	イナパート エステイローダ ET	516
	2	JP5H55782	リバーサイド グレイブ ET	426
	3	JP3H55747	JC レジエンド パンビ	420
New	4	JP5H55912	グリーンバレー スーパー マンディー ET	390
	5	JP0H55536	NLBC ペリクレース オーソン ET	384
New	6	JP3H55953	レイバー ナイアグラ バリツシュ ET	363
	7	JP5H55552	サンワード スーパー エモーション ET	359
	8	JP3H54828	グリーンハイツ レガリア ET	353
New	9	JP3H55888	ティーウエーブ レーザービーム ET	348
New	10	JP3H55992	ライジングサン サマー ソニック ET	336

	No.	略号	本牛名号	決定得点
	1	JP3H55747	JC レジエンド パンビ	1.69
New	2	JP5H55983	イナパート エステイローダ ET	1.65
New	3	JP3H55888	ティーウエーブ レーザービーム ET	1.61
	4	JP5H55782	リバーサイド グレイブ ET	1.51
	5	JP0H55536	NLBC ペリクレース オーソン ET	1.47
New	6	JP3H55992	ライジングサン サマー ソニック ET	1.45
		JP3H55046	オムラ スイートー ヤルジヤン ET	1.45
New	8	JP3H55839	ティーユー ナイト エクリプス ET	1.30
New	9	JP3H55953	レイバー ナイアグラ バリツシュ ET	1.28
	10	JP3H54828	グリーンハイツ レガリア ET	1.18

	No.	略号	本牛名号	乳器
New	1	JP5H55983	イナパート エステイローダ ET	1.75
New	2	JP3H55839	ティーユー ナイト エクリプス ET	1.52
New		JP3H55953	レイバー ナイアグラ バリツシュ ET	1.52
	4	JP3H55747	JC レジエンド パンビ	1.50
New	5	JP3H55992	ライジングサン サマー ソニック ET	1.35
	6	JP3H54828	グリーンハイツ レガリア ET	1.33
	7	JP5H55782	リバーサイド グレイブ ET	1.21
New	8	JP5H55912	グリーンバレー スーパー マンディー ET	1.18
New	9	JP4H56017	グリーンハイツ ロードスター ET	1.15
	10	JP3H55421	スミーデール ロータミー ジープ	1.07
		JP5H54423	WHG バーレッタ ジャムナ ET	1.07

	No.	略号	本牛名号	肢蹄
	1	JP5H55782	リバーサイド グレイブ ET	1.05
	2	JP5H55552	サンワード スーパー エモーション ET	1.03
New	3	JP5H55912	グリーンバレー スーパー マンディー ET	1.00
New	4	JP4H55951	ティーユー レデイスマナー ジョージア	0.94
New	5	JP3H55888	ティーウエーブ レーザービーム ET	0.90
New	6	JP5H55983	イナパート エステイローダ ET	0.79
	7	JP3H55046	オムラ スイートー ヤルジヤン ET	0.73
New	8	JP5H55816	ヘンカシーン スーパー レジエンド	0.70
New	9	JP3H55992	ライジングサン サマー ソニック ET	0.69
New	10	JP5H55950	ティーユー レデイスマナー ジェイド ET	0.67

お世話になったみなさん



★ 今金町 湯元牧場様



★ 音更町 福地牧場様



★ 今金町 安藤牧場様



★ 標茶町 山本牧場様



★ 群馬県中之条町 中之条高等学校様



★ 足寄町 須藤牧場様



一般社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.

〒060-0004 札幌市中央区北4条西1丁目1番地 北農ビル13F

〈業務部〉
TEL(011)242-9645
FAX(011)242-9651
〈改良部〉
TEL(011)242-9646

●道北事業所…… TEL(0166)57-6111 FAX(0166)57-6113
●道東事業所…… TEL(0153)72-4554 FAX(0153)72-1325
●道央広域事業所 広域 TEL(011)375-4395 FAX(011)375-4411
道央 TEL(011)375-4422
●十勝北見事業所…… TEL(0156)63-3838 FAX(0156)63-3839
●十勝清水種雄牛センター… TEL(0156)62-2158 FAX(0156)62-2150
●道央種雄牛センター… TEL(011)375-3939 FAX(011)375-2330

ホームページアドレス <http://www.genetics-hokkaido.ne.jp>