

DAIRY SIRE DIRECTORY

2017.2



一般社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.

目次

評価成績の見方	2
乳用種雄牛評価成績 2017-2月(総合指数順位)	3・4
ジェネティクス北海道 ホルスタイン種 種雄牛の紹介	5~29
ジェネティクス北海道 ブラウンスイス種 ジャージー種 種雄牛の紹介	30
GH推奨 LIAJ種雄牛の紹介	31~33
形質別順位表	34
お世話になったみなさん	裏表紙

略称順

略称	略号	ページ
ア行		
アレックス	JP3H55206	8
ウエイルド ヒル [NEW]	JP3H56101	20
ヴェラーノ [NEW]	JP5H55879	31
エヴァン [NEW]	JP5H55973	32
エクリプス	JP3H55839	6
SP [セカンドクロップ]	JP3H54722	16
SW ナイアグラ	JP3H55926	5
エステイローダ	JP5H55983	32
エマートン [NEW]	JP2H56228	27
エモーション	JP5H55552	31
エレベーション	JP3H55560	22
カ行		
ギャラクシー	JP3H55177	10
グレイブ	JP5H55782	33
ゴールド デンジヤラス	JP3H55675	25
サ行		
ザイオン [セカンドクロップ]	JP3H54848	26
サマー ソニック	JP3H55992	7
ジーブ	JP3H55421	24
ジェイド	JP5H55950	32
シエスター	GHBS-6	30
シユール	JP3H55604	23
スーパー マンディー	JP5H55912	33
スーパー レジエンド	JP5H55816	31
スプラツシュ [セカンドクロップ]	JP3H53998	23
ソクラテス	JP3H55056	19
ナ行		
ナイトメアリー	JP5H55845	33
ニホロ	JP3H55079	15
ハ行		
ハスキー	JP3H55182	24
バツジョ [NEW]	JP3H56115	17
バベツジ	JP2H56211	28
パリツシュ	JP3H55953	12
バンブルビー	GHJE-1	30
フィツシャー	GHBS-10	30
ブラックヒル [NEW]	JP3H55978	18
ブレイン	JP3H55566	25
ベル スカイ [NEW]	JP3H56137	13
マ行		
マーチン	GHJE-4	30
ヤ行		
ヤルジャン	JP3H55046	26
ユップ	JP3H55731	14
ラ行		
リノス	JP2H56023	29
リュ [NEW]	JP3H56285	27
ルピナス	JP3H55626	9
レーザービーム	JP3H55888	21
レジエンド	JP3H55747	11

略号順

略号	略称	ページ
JP2H56023	リノス	29
JP2H56211	バベツジ	28
JP2H56228	エマートン [NEW]	27
JP3H53998	スプラツシュ [セカンドクロップ]	23
JP3H54722	SP [セカンドクロップ]	16
JP3H54848	ザイオン [セカンドクロップ]	26
JP3H55046	ヤルジャン	26
JP3H55056	ソクラテス	19
JP3H55079	ニホロ	15
JP3H55177	ギャラクシー	10
JP3H55182	ハスキー	24
JP3H55206	アレックス	8
JP3H55421	ジーブ	24
JP3H55560	エレベーション	22
JP3H55566	ブレイン	25
JP3H55604	シユール	23
JP3H55626	ルピナス	9
JP3H55675	ゴールド デンジヤラス	25
JP3H55731	ユップ	14
JP3H55747	レジエンド	11
JP3H55839	エクリプス	6
JP3H55888	レーザービーム	21
JP3H55926	SW ナイアグラ	5
JP3H55953	パリツシュ	12
JP3H55978	ブラックヒル [NEW]	18
JP3H55992	サマー ソニック	7
JP3H56101	ウエイルド ヒル [NEW]	20
JP3H56115	バツジョ [NEW]	17
JP3H56137	ベル スカイ [NEW]	13
JP3H56285	リュ [NEW]	27
JP5H55552	エモーション	31
JP5H55782	グレイブ	33
JP5H55816	スーパー レジエンド	31
JP5H55845	ナイトメアリー	33
JP5H55879	ヴェラーノ [NEW]	31
JP5H55912	スーパー マンディー	33
JP5H55950	ジェイド	32
JP5H55973	エヴァン [NEW]	32
JP5H55983	エステイローダ	32
GHBS-10	フィツシャー	30
GHBS-6	シエスター	30
GHJE-1	バンブルビー	30
GHJE-4	マーチン	30



●種雄牛成績は、平成29年2月に公表された評価値を掲載しています。
●遺伝ベースは、2010年(平成22年)生まれの雌牛の平均

① 種雄牛の情報。

- ① 種雄牛の情報。
BLAD(牛白血球粘着性欠如症)・・・
CVM(牛複合脊椎形成不全症)・・・
BY(ブラキスバйна;牛短脊椎症)・・・
CD(牛コレステロール代謝異常症)・・・
MSHR-E/e(赤毛遺伝子)・・・RC:赤毛遺伝子キャリアーの場合に表記
- ② GNTP(総合指数)の全国ランキング。
- ③  マークの付く種雄牛は性選別精液を販売しております。
- ④ 種雄牛やその娘牛の特徴など。 ⑤ 娘牛の情報。
- ⑥ 種雄牛の血統。
- ⑦ 総合指数(GNTP) = 7.0 × 産乳成分 + 1.8 × 耐久性成分 + 1.2 × 疾病繁殖成分

$$\text{産乳成分} = 38 \frac{\text{乳脂量のGEBV}}{\text{乳脂量のGEBVの標準偏差}} + 62 \frac{\text{乳蛋白質量のGEBV}}{\text{乳蛋白質量のGEBVの標準偏差}}$$
$$\text{耐久性成分} = 35 \frac{\text{肢蹄のGEBV}}{\text{肢蹄のGEBVの標準偏差}} + 65 \frac{\text{乳房成分}}{\text{乳房成分の標準偏差}}$$
$$\text{乳房成分} = 0.17 \times \text{乳房得率} + 0.83 \times (0.18 \times \text{前乳房の付着} + 0.09 \times \text{後乳房の高さ} + 0.10 \times \text{乳房の懸垂} + 0.24 \times \text{乳房の深さ} + 0.07 \times \text{前乳頭の配置} - 0.10 \times \text{前乳頭の長さ} - 0.22 \times \text{後乳頭の配置})$$
$$\begin{aligned} \text{疾病繁殖成分} = & -33 \times \frac{\text{体細胞スコアGEVB-ベース年生まれ雌牛の体細胞スコアGEVBの平均}}{\text{体細胞スコアのGEVBの標準偏差}} + 17 \times \frac{\text{泌乳持続性GEVB}}{\text{泌乳持続性のGEVBの標準偏差}} \\ & - 50 \times \frac{\text{(空胎日数GEVB-ベース年生まれ雌牛の空胎日数GEVBの平均)}}{\text{空胎日数のGEVBの標準偏差}} \end{aligned}$$

- | 産乳成分(40) | | | 耐久成分(40) | | | | 疾病繁殖成分(20) | |
|----------|--------|-----|----------|----|------|------|------------|--------|
| 乳脂量 | 無脂固形分量 | 乳脂率 | 在群期間 | 肢蹄 | 乳房成分 | 尻の角度 | BCS | 体細胞スコア |
| 11 | 23 | 6 | 26 | 4 | 8 | 2 | 14 | -6 |

- ◆泌乳性質…乳量(M)、乳脂量・率(F・F%)、無脂固形分量・率(SNF・SNF%)、乳蛋白量・率(P・P%)を表示。
◆体型性質…決定得点、乳用強健性、乳器、体貌と骨格、肢蹄を表示。

- ⑬ 泌乳持続性…SBV(標準化育種価)で表示され、数値が大きいほどより泌乳持続性に優れています。

◆体細胞スコア…スコアが低いほど望ましい形質。(遺伝ベース2.23)
遺伝ベース2.23より高いスコアを持つ種雄牛は疾病繁殖成分がマイナスとなり
GNTPを下げることになります。

- 16 標準化育種価 (SBV: Standardized Breeding Value) …

また、「中程度がよいとされる」「尻の角度」「後肢側角」「蹄の角度」「前乳頭の配置」「前乳頭の長さ」「後乳頭の配置」及び「BCS」の7形質について、ベース年生まれの平均的な初産雌牛がスコア5（後乳頭の配置はスコア4）となるSBVグラフ上の位置に☆印を示しました。

4 ◆ ナイアグラ×マスコール×フフォームブレッドのアウトクロス
◆ 繁殖管理性質に優れ、長命連産効果は**全国第2位!**
◆ バランスのとれた泌乳能力と**全国第3位**の低い体細胞スコア


6  リババリ 2338 ナイアグラ ET

-  エンドロード PVF ボリヴァー ET
-  リババリ ジェスター ニリー ET

 コーブ ボスサイド イエロンダ ET VG-86
5-03 2X 305 M12.320 F514 4.2% P405 3.3%

-  マスコール ET
-  コインファームス イレナ CRI ET VG-85
1-11 3X 305 M14.338 F523 3.6% P461 3.2%
-  ベックススタイン フォーム ブレット ET

13	産乳成分 +1,880		耐久性成分 +251		疾病繁殖成分 +105	
	泌乳持続性	-1.09 (79%)	GEVB	M	+1.486 kg	
	決定得点	+1.04	F	+22 kg	-0.34 %	
	乳用強健性	+0.32	乳器	+1.19	SNF	+145 kg +0.18 %
	体貌と骨格	+0.51	肢蹄	+0.32	P	+48 kg +0.02 %
11	頭数・牛群	41/38 (78%)	頭数・牛群	55/46 (88%)		
12	娘牛平均成績	M 12,180 kg F 437 kg 3.60 % SNF 1,063 kg 8.73 % P 391 kg 3.21 %	決定得点	79.6	産子難産率 7* 予測値 娘牛難産率 6 29% 産子死産率 6 57% 娘牛死産率 5 35%	
14	気質 101 娘牛受胎率 初産 43 55%	排卵性 99 体細胞スコア 1.45	在群期間 103 (60%) 空胎数 139 65%			



16

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高のさ	低い						高い	1.32
体の深さ	狭い						広い	1.29
体貌	鋭い						深い	0.30
角の大きさ	欠く						富む	0.24
B C 寸	厳せ			★			脚え	0.65
尻の角度	坐骨高					★	坐骨低	0.33
坐骨幅	狭い						広い	1.11
後肢側望	直肩	★					曲肩	0.48
後肢側望	強急						平肩	2.26
小尻の角度	小さい					★	大きい	0.75
前乳房の付着	強い						強い	1.75
後乳房の高さ	低い						高い	0.75
後乳房の幅	狭い						広い	0.34
乳房のけん庫	強い						強い	2.30
乳房の深さ	深い						浅い	1.65
前乳房の配置	内寄			★			内寄	0.26
後乳房の配置	外寄	★					外寄	0.69
前乳房の長さ	短い					★	長い	1.84
体貌と骨格	低い						高い	0.78
肢蹄	低い						高い	0.85
乳用強健性	低い						高い	0.55
乳	高い						高い	2.31
決定点	低い						高い	1.98

※SBVは+2.0以上のものを(特異値)で示す。

乳用牛遺伝評価値に関する詳しい情報は(独)家畜改良センターのホームページで見ることができます。

<http://www.nlbc.go.jp/>



乳用種雄牛評価成績 2017-2月(総合指数順位)

※Nは新規牛(NはGHの新規牛) ※網掛けはGH種雄牛
※網掛けはJ-Sire種雄牛

順位	略号	本牛名号	父	母の父	総合 指数	長命連産効果	乳代効果	泌乳形質のGEBV								体型形質のGEBV							繁殖形質					管理形質				
								MILK	FAT	FAT%	SNF	SNF%	PRO	PRO%	信頼度	体貌と 骨格	肢蹄	乳用 強健性	乳器	決定 得点	信頼度	難産率		死産率		娘牛 受胎率	空胎 日数	気質	搾乳性	在群 期間	泌乳 持続性	体細胞 スコア
																						産子	娘牛	産子	娘牛							
1	JP4H55951	ティーユー レデイスマナー ジョージア	ビーコン	アーニツト	2,721	64,976	132,133	1,304	65	0.14	119	0.03	49	0.08	89	0.35	0.96	0.73	0.92	1.00	81	6	9	6	5	37	153	100	100	100	0.93	2.43
2	JP3H55926	ウインザー マナー SW ナイアグラ ET	ナイアグラ	ブラネット	2,664	94,060	169,863	1,736	72	0.05	155	0.03	49	-0.05	86	0.56	-0.30	0.22	0.30	0.42	76	6	6	6	6	37	148	100	100	102	-0.40	2.31
3	JP5H55552	サンワード スーパー エモーション ET	スーパー	バクスター	2,484	115,750	130,445	1,326	55	0.05	127	0.03	43	0.01	89	-0.02	0.71	0.65	0.88	0.75	79	6	6	8	5	35	159	101	101	102	1.39	1.64
4	JP3H55953	レイバー ナイアグラ パリツシュ ET	ナイアグラ	シヨツテル	2,241	67,963	102,603	981	41	0.05	105	0.16	41	0.10	85	0.52	0.09	0.53	1.47	0.97	76	6	6	6	5	34	145	101	99	100	0.30	1.83
5	JP3H55839	ティーユー ナイト エクリプス ET	ナイアグラ	マスコール	2,236	104,836	135,510	1,486	22	-0.34	145	0.18	48	0.02	88	0.51	0.32	0.32	1.19	1.04	78	7	6	6	5	43	139	101	99	103	-1.09	1.45
6	JP2H56211	N L B C パルサ ハベツジ	パルバドス	ブラネット	2,178	59,577	116,313	1,227	37	-0.10	117	0.07	51	0.12	87	-0.39	0.02	-0.56	0.58	0.32	79	6	6	5	6	30	162	101	98	101	-0.30	2.11
7	JP3H56137	ケネカランド ベンナー ヘル スカイ ET	アルタアイオタ	ジエットストリーム	2,145	97,944	112,696	1,264	28	-0.22	113	0.02	41	-0.01	87	0.72	1.41	0.89	1.26	1.56	80	7	6	5	-	38	151	100	99	101	1.76	2.24
8	JP5H55723	モンマ プリスク ET	ブラネット	トイストーリー	2,098	36,216	162,517	1,742	61	-0.06	142	-0.04	51	-0.05	89	-0.24	-0.75	-0.23	0.21	-0.31	80	8	6	6	5	30	173	101	101	100	1.78	2.88
9	JP4H54859	モントラツプ ゴールドデン ボルトン ET	ボルトン	オーマン	2,055	74,597	27,864	-154	74	0.88	14	0.29	25	0.34	95	-0.13	-0.21	-0.24	0.71	0.19	87	12	8	6	6	41	125	102	101	102	0.15	2.58
10	JP5H55879	ヘンカシーン CCM ウ'エラーノ	アイオーン	メガマン	2,006	39,972	114,868	1,177	57	0.11	93	-0.06	36	-0.02	88	1.96	0.65	1.40	0.40	1.12	80	7	8	7	6	37	151	100	97	100	1.75	2.48
11	JP5H55230	エメラルドエーカー RCA ミステイ ET	バクスター	オーマン	1,978	96,327	88,587	836	39	0.06	84	0.15	44	0.18	91	0.10	0.17	-0.33	0.50	0.42	80	7	7	6	5	35	158	100	99	102	0.00	1.92
12	JP5H55973	ストレッチ エウ'アン	ビーコン	オーマン	1,968	75,102	88,226	849	39	0.07	84	0.10	32	0.04	85	0.42	0.80	0.10	0.88	0.94	76	6	9	6	-	43	129	101	99	101	1.56	2.11
13	JP3H55731	ケネカランド ブラット ユツプ ET	ブラネット	シヨツテル	1,964	47,871	111,186	1,130	41	-0.02	108	0.09	50	0.15	91	-0.27	0.05	-0.17	-0.24	-0.36	83	6	7	6	5	34	161	101	101	101	0.76	2.58
14	JP3H55992	ライジングサン サマー ソニツク ET	ビーコン	ブラネット	1,959	21,023	89,461	866	48	0.15	70	0.01	36	0.10	87	0.57	0.39	1.15	0.82	0.81	80	7	7	7	-	35	153	102	100	99	0.05	2.63
15	JP5H55389	リリーヒル ブラネット シュークリン ET	ブラネット	ランスロット	1,955	26,032	105,918	1,058	29	-0.12	114	0.23	47	0.14	88	1.32	-0.17	1.58	0.96	1.05	67	7	6	6	5	39	149	100	99	99	-0.84	2.12
16	JP3H55079	マツクステア'リイ ニホロ ET	ジエットストリーム	リンチ	1,954	62,256	62,935	458	44	0.28	64	0.21	33	0.19	91	0.63	0.19	-0.13	0.71	0.68	83	5	6	6	5	48	127	102	99	100	0.58	1.88
17	JP3H56115	ピュアソウル ロミオ バツジオ	ドーベルマン	ブラネット	1,928	49,082	78,268	631	34	0.10	86	0.35	38	0.18	86	0.17	0.56	0.14	0.66	0.56	78	6	8	6	-	41	141	101	99	101	0.87	2.52
18	JP5H55782	リバーサイド グレイブ ET	マン オーマン	ゴールドウイン	1,898	76,030	56,907	472	30	0.14	53	0.16	25	0.10	88	1.64	1.27	0.97	1.28	1.65	77	7	6	6	6	46	123	101	99	101	1.04	1.94
19	JP2H56023	N L B C ブロードリー リノス	ブロンコ	バーンズ	1,855	35,656	72,833	628	31	0.09	75	0.23	38	0.18	90	0.93	0.63	1.33	0.79	1.02	81	6	6	6	5	35	151	99	98	99	0.61	1.97
20	JP3H54722	SP ブランディ バクスター ET	バクスター	オーマン	1,852	72,030	69,243	451	58	0.42	64	0.25	32	0.18	95	-0.07	0.17	-0.30	0.58	0.36	91	8	10	6	7	38	136	102	99	102	1.34	2.78
21	JP4H56017	グリーンハイツ ロードスター ET	ブロンコ	ゴールドウイン	1,823	60,622	106,375	1,158	35	-0.09	103	-0.02	38	0.01	88	-0.53	-0.66	-0.10	1.44	0.44	83	5	6	6	5	32	162	100	100	101	1.30	2.63
22	JP3H55978	ブレイン ミツチャー ブラツクヒル ET	ヒル	ゴールドウイン	1,806	58,012	73,478	721	36	0.10	56	0.01	27	0.05	85	0.82	0.21	0.54	1.22	1.01	79	6	6	6	-	37	143	99	100	101	0.43	1.65
23	JP5H55950	ティーユー レデイスマナー ジェイド ET	フレディー	アーニツト	1,805	93,545	121,109	1,357	39	-0.13	112	-0.08	33	-0.10	87	0.56	0.92	0.58	0.47	0.86	78	6	6	6	5	44	145	101	100	101	1.33	2.22
23	JP5H55816	ヘンカシーン スーパー レジェンド	スーパー	バクスター	1,805	69,660	122,262	1,464	23	-0.32	114	-0.10	38	-0.09	87	0.72	0.44	0.93	0.74	0.89	80	7	6	7	5	41	138	101	99	101	0.89	1.86
25	JP3H55056	モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	ソクラテス	シヨツテル	1,798	96,474	123,527	1,482	27	-0.30	117	-0.13	35	-0.13	92	0.43	0.54	0.42	0.93	0.82	84	7	6	6	5	37	153	101	98	102	1.73	1.48
26	JP0H55536	N L B C ベリクレース オーソン ET	ページワイアー	シャキー	1,782	30,839	42,324	255	29	0.21	50	0.26	29	0.22	90	1.68	0.45	1.78	1.09	1.57	80	13	7	8	6	36	151	100	99	100	1.08	2.00
27	JP3H56101	EL ウ'エイルド ヒル	ヒル	バーンズ	1,747	94,415	53,430	529	25	0.07	46	0.00	27	0.12	86	-0.42	0.67	-0.67	1.20	0.70	78	6	8	6	-	43	134	100	98	103	0.54	1.59
28	JP4H55789	ケネカランド テンプトレス ブレイン	スーパー	ランスロット	1,741	59,219	92,217	903	36	0.02	89	0.12	34	0.05	88	-1.42	-0.29	-0.77	0.09	-0.40	82	6	6	6	5	42	140	101	99	101	0.96	1.43
29	JP2H56228	N L B C ナビゲート エマートン	ナイアグラ	ブラネット	1,738	34,866	81,055	684	43	0.20	76	0.19	31	0.09	85	0.70	-0.18	0.43	0.98	0.82	77	6	6	7	-	36	149	101	99	100	0.05	2.21
30	JP5H55329	イーグルヒル PN ラストショー ET	ブラネット	オーマン	1,722	58,643	86,910	827	34	0.02	90	0.17	36	0.08	89	0.63	0.11	0.18	0.55	0.50	79	6	7	7	5	41	134	100	99	100	0.16	2.19
31	JP5H55845	ピュアソウル ナイトメアリー マークイス ET	ナイアグラ	バツカイ	1,721	53,423	84,302	800	37	0.07	75	0.12	33	0.07	88	0.38	0.08	0.54	-0.01	0.13	80	6	6	6	5	41	132	100	100	101	-0.24	2.13
32	JP5H55912	グリーンバレー スーパー マンディー ET	スーパー	ペーセン マーシュ	1,701	42,245	58,755</																									

JP3H55926

WINDSOR-MANOR
SW NIAGRA ET

◆ 個体識別番号: 13119-1126-9

◆ 繁殖者: アメリカ ゲーリー ハウスナー

◆ 平成23年6月21日生

◆ 生産者: 北海道 日光 富男 氏

ウインザーマナー

SW ナイアグラ

ET

BLF/CVF/BYF/CDF
88点

GNTP No.


2

- ◆ GNTP第2位! 乳代効果・産乳成分は**全国第1位**!!
- ◆ 北米屈指の長命連産性に優れた“ルド ジツブ”ファミリー
- ◆ 国内屈指の乳量と乳成分量を誇る



ウインザーマナー ZO プレンティ ET

- ♂ リバルリ 2338 ナイアグラ ET
 - ♂ エンドロード PVF ボリヴァー ET
 - ♀ リバルリ ジェスター ニリー ET
- ♀ ウインザーマナー ZO プレンティ ET VG-85
2-02 3X 305 M14,266 F596 4.2% P460 3.2%
 - ♂ エンセナダ タブー プラネット ET
 - ♀ ウインザーマナー ゼット オーキッド ET VG-86
3-00 2X 305 M11,458 F439 3.8% P396 3.5%
 - ♂ オービー マンフレッド ジャスティス ET



乳代効果	産乳成分
全国第1位	全国第1位
SNF量	乳量
全国第1位	全国第2位
乳脂量	長命連産効果
全国第2位	全国第7位

GNTP

+2,664

長命連産効果

+94,060円

乳代効果

+169,863円

産乳成分 +2,618


耐久性成分 +124

疾病繁殖成分 -78

泌乳持続性				-0.4 (76R%)		GEBV		M		+1,736 kg		
決定得点				+0.42		F		+72 kg		+0.05 %		
乳用強健性				+0.22		乳器		+0.30		SNF		+155 kg +0.03 %
体貌と骨格				+0.56		肢蹄		-0.30		P		+49 kg -0.05 %
頭数／牛群				32/32 (76R%)		頭数／牛群				45/41 (86R%)		
娘牛平均成績	M	12,347 kg		決定得点 78.5	産子難産率		6*		予測値			
	F	483 kg	3.95 %		娘牛難産率		6		28R%			
	SNF	1,064 kg	8.62 %		産子死産率		6		57R%			
	P	390 kg	3.17 %		娘牛死産率		6		33R%			
気質 100		搾乳性 100		体細胞スコア 2.31		在群期間 102 (56R%)						
娘牛受胎率		初産 37 54R%				空胎日数 148 64R%						

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸体の深さ	低い						高い	1.41
胸の幅	狭い						広い	0.07
体の深さ	浅い						深い	0.76
鋭角性	欠く						鈍む	0.39
B C S	痩せ						肥え	1.06
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.10
坐骨幅	狭い						広い	3.27
後肢側望	直飛						曲飛	0.54
後肢後望	寄る						平行	0.07
蹄の角度	小さい						大きい	0.78
前乳房の付着	弱い						強い	0.70
後乳房の高さ	低い						高い	0.24
後乳房の幅	狭い						広い	0.61
乳房のけん垂	弱い						強い	0.77
乳房の深さ	深い						浅い	1.52
前乳頭の配置	外付						内付	1.70
後乳頭の配置	外付						内付	2.33
前乳頭の長さ	短い						長い	0.13
体貌と骨格	低い						高い	0.86
肢蹄	低い						高い	0.81
乳用強健性	低い						高い	0.38
乳器	低い						高い	0.59
決定得点	低い						高い	0.81

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ナイト SW ナイアグラ トモツツ (2産目)
大樹町/有限会社 堀川ファーム 所有 母の父/ストレチア ミラクル ジャスティス ETニューバーチ ジェット SW ナイアグラ コピア
訓子府町/渡辺 誠氏 所有 母の父/レーガシクレスト マース ET

JP3H55839

TU KNIGHT
ECLIPSE ET◆ 個体識別番号: 13232-0907-1
◆ 繁殖者: アメリカ ジョン ボシュマ◆ 平成23年3月8日生
◆ 生産者: 北海道 上田 雅樹 氏

ティーユー ナイト

エクリプス

ET

BLF/CVF/BYF/CDF
86点

GH-X ♀



- ◆ ナイアグラ×マスコール×フォームブレッドのアウトクロス
- ◆ 繁殖管理形質に優れ、長命連産効果は**全国第2位!**
- ◆ バランスのとれた泌乳能力と**全国第3位**の低い体細胞スコア




本牛



母牛

コープ ボスサイド イエロンダ ET

- ♂ リバルリ 2338 ナイアグラ ET
 - ♀ エンドロード PVF ボリヴァー ET
 - ♀ リバルリ ジェスター ニリー ET
- ♀ コープ ボスサイド イエロンダ ET VG-86
5-03 2X 305 M12,320 F514 4.2% P405 3.3%
 - ♂ マスコール ET
 - ♀ コインファームス イレナ CRI ET VG-85
1-11 3X 305 M14,338 F523 3.6% P461 3.2%
 - ♂ ベックンスタイン フォーム ブレット ET



長命連産効果 全国第 2 位	体細胞スコア 全国第 3 位
乳代効果 全国第 3 位	乳量 全国第 4 位
決定得点 全国第 8 位	乳器 全国第 10 位

GNTP
+2,236長命連産効果
+104,836円
乳代効果
+135,510円産乳成分 **+1,880** 耐久性成分 **+251** 疾病繁殖成分 **+105**

泌乳持続性	-1.09 (79R%)	GEBV	M	+1,486 kg
決定得点	+1.04	F	+22 kg	-0.34%
乳用強健性	+0.32	乳器	+1.19	
体貌と骨格	+0.51	肢蹄	+0.32	
頭数/牛群	41/38 (78R%)	頭数/牛群	55/46 (88R%)	
娘牛平均成績	M 12,180 kg	産子難産率	7* 予測値	
	F 437 kg 3.60%	娘牛難産率	6 29R%	
	SNF 1,063 kg 8.73%	産子死産率	6 57R%	
	P 391 kg 3.21%	娘牛死産率	5 35R%	
気質 101	搾乳性 99	体細胞スコア	1.45	在群期間 103 (60R%)
娘牛受胎率	初産 43 55R%	空胎日数	139 65R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	1.32
体の鋭角性	狭い						広い	1.29
B C S	浅い						深い	0.30
尻の角度	欠く						富む	0.24
坐骨高	痩せ						肥え	0.65
坐骨幅	小さい						坐骨低	0.33
後肢側望	直飛						広い	1.11
後肢後望	寄る						曲飛	0.48
蹄の角度	小さい						平行	2.26
前乳房の付着	弱い						大きい	0.75
後乳房の高さ	低い						強い	1.75
後乳房の幅	狭い						高い	0.75
乳房のけん垂	狭い						広い	0.34
乳房の深さ	深い						強い	2.30
前乳頭の配置	外付						浅い	1.65
後乳頭の配置	外付						内付	0.26
前乳頭の長さ	短い						内付	0.69
体貌と骨格	低い						長い	1.84
肢蹄	低い						高い	0.78
乳用強健性	低い						高い	0.85
乳器	低い						高い	0.55
決定得点	低い						高い	2.31
							高い	1.98

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

サンタファーム エクリプス リム
中標津町/山田 昇 所有 母の父/NLBC エルフィン マセラティ ETプロミネンス レクサス エクリプス
別海町/寺澤 信 氏 所有 母の父/グレントクティン バックナー ET

JP3H55992

RISINGSUN
SUMMER SONIC ET

◆ 個体識別番号: 13042-6583-6

◆ 平成23年7月25日生

◆ 繁殖者: カナダ ドンビュー ファーム ドンドン ◆ 生産者: 北海道 木村 幸裕 氏

ライジングサン

サマー ソニック ET

BLF/CVF/BYF/CDF
84点

GH-X ♀

GNTP No.
14

- ◆ 好体型のビーコン息子牛
- ◆ 後乳頭配置の改良に優れた種雄牛
- ◆ 乳成分オールプラスで、成分改良に貢献



本牛




母牛

パークハースト シー プラネット レティ ET

- ♂ エンドロード ビーコン ET
- ♀ ピックストーン ショツテル ET
- ♀ エンドロード マーシャル バグ

♀ パークハースト シー プラネット レティ ET VG-87-4YR-CAN
4-04 2X 305 M13,915 F528 3.8% P450 3.2%

- ♂ エンセナダ タブー プラネット ET
- ♀ パトデアワーズ ゴールド ラツシー ET EX-93-CAN
6-09 2X 305 M16,754 F712 4.2% P564 3.4%
- ♂ プレイデール ゴールドウイン



乳用強健性	乳 脂 %
全国第8位	全国第9位
乳 脂 量	
全国第10位	

GNTP
+1,959長命連産効果
+21,023円
乳代効果
+89,461円

産乳成分 +1,854 耐久性成分 +256 疾病繁殖成分 -151

泌乳持続性			0.05 (77R%)		GEBV		M	+866 kg		
決定得点			+0.81		F		+48 kg	+0.15 %		
乳用強健性			+1.15		乳 器		+0.82	SNF	+70 kg	+0.01 %
体貌と骨格			+0.57		肢 蹄		+0.39	P	+36 kg	+0.10 %
頭数／牛群			49/43 (80R%)		頭数／牛群			56/47 (87R%)		
娘牛平均成績	M	11,246 kg			決定得点 78.9	産子難産率			7* 予測値	
	F	438 kg	3.89 %			娘牛難産率			7 35R%	
	SNF	961 kg	8.54 %			産子死産率			7 58R%	
	P	363 kg	3.23 %			娘牛死産率			—	
	気質 102		搾乳性 100		体細胞スコア 2.63		在群期間 99 (62R%)			
娘牛受胎率		初産 35 56R%		空胎日数 153 64R%						

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 胸 体 鋭 角	さ 低 い						高 い	1.93
の 幅 狭 い							広 い	0.62
の 深 さ 浅 い							深 い	1.92
性 欠 乏							富 む	2.22
B C S 瘦 せ							肥 え	1.34
尻 の 角 度 小 さい							坐 骨 低	0.09
坐 骨 幅 狭 い							広 い	1.01
後 肢 側 望 直 飛							曲 飛	0.28
後 肢 後 望 寄 る							平 行	2.22
蹄 の 角 度 小 さい							大 さい	0.27
前 乳 房 の 付 着 弱 い							強 い	0.50
後 乳 房 の 高 さ 低 い							高 い	2.57
後 乳 房 の 幅 狭 い							広 い	2.31
乳 房 の け ん 垂 弱 い							強 い	1.17
乳 房 の 深 さ 深 い							浅 い	0.40
前 乳 頭 の 配 置 外 付							内 付	2.30
後 乳 頭 の 配 置 外 付							内 付	2.39
前 乳 頭 の 長 さ 短 い							長 い	0.38
体 貌 と 骨 格 低 い							高 い	0.87
肢 蹄 低 い							高 い	1.03
乳 用 強 健 性 低 い							高 い	1.98
乳 器 低 い							高 い	1.59
決 定 得 点 低 い							高 い	1.55

*SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ホット サマー ソニック ルドルフ
今金町/湯元 宏 氏 所有 母の父/グラムス ダーハム ポンチアク

ティンカーベル サマー ソニック サイトマツト
別海町/有限会社 オードリーファーム 所有 母の父/ジェニールー マーシャル P149 ET



JP3H55206

ELMLANE
MR ALEX◆ 個体識別番号: 02680-1359-0
◆ 繁殖者: 北海道 有限会社 福屋牧場

◆ 平成21年6月21日生

エルムレーン ミスター

アレックス

BLF/CVF/BYF/CDF
88点

在庫限り




- ◆ 「バーズ」×「ジェット ストリーム」×「ガーター」のアウトクロス
- ◆ 母系は高インデックスカウ「パトロン アリー」VG-86
- ◆ レッド キャリアで乳用強健性に秀でた娘牛



エルムレーン「ジェット ストリーム」アレキサンドラ ET

- ♂ デュドック ミスター バーズ ET
- ♂ マーキム サンダー
- ♀ グランダック マギー ストーム ET

- ♀ エルムレーン「ジェット ストリーム」アレキサンドラ ET VG-86
4-06 2X 365 M13,252 F462 3.5% P411 3.1% SNF1,123 8.5%
- ♂ アツプリス ジェット ストリーム ET
- ♀ アツプリス ガーター オールイグラ ET VG-86
2-03 2X 365 M22,240 F899 4.0% P694 3.1%
- ♂ ウエルカム ガーター ET



乳 量	SNF 量
全国第3位	全国第4位
乳代効果	乳用強健性
全国第5位	全国第7位

GNTP

+1,680

長命連産効果

+21,592円

乳代効果

+134,897円

産乳成分 +1,769


耐久性成分 -22

疾病繁殖成分 -67

泌乳持続性	1.95 (87R%)	GEBV	M	+1,534 kg
決定得点	+0.46	F	+35 kg	-0.24 %
乳用強健性	+1.30	乳 器	+0.27	SNF +128 kg -0.04 %
体貌と骨格	+0.65	肢 蹄	-0.11	P +39 kg -0.10 %
頭数/牛群	47/40 (81R%)	頭数/牛群	58/46 (91R%)	
娘牛平均成績	M 11,530 kg	産子難産率	10 93R%	
	F 417 kg 3.63 %	娘牛難産率	9 34R%	
	SNF 985 kg 8.55 %	産子死産率	9 98R%	
	P 359 kg 3.12 %	娘牛死産率	7 51R%	
気質 101	搾乳性 99	体細胞スコア 2.30	在群期間 99 (64R%)	
娘牛受胎率 初産 36 60R%		空胎日数 155 68R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 胸 の 幅	低 い						高 い	3.46
体 の 深 さ	狭 い						広 い	3.20
鋭 角 性	浅 い						深 い	2.42
B C S	欠 く						富 む	2.41
尻 の 角 度	瘦 せ						肥 え	1.58
坐 骨 高	坐骨高						坐骨低	1.36
坐 骨 幅	狭 い						広 い	3.16
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	1.49
後 肢 後 望	寄 る						平 行	1.31
蹄 の 角 度	小 さい						大 さい	2.86
前乳房の付着	弱 い						強 い	0.75
後乳房の高さ	低 い						高 い	0.50
後乳房の幅	狭 い						広 い	1.12
乳房のけん垂	弱 い						強 い	0.55
乳房の深さ	深 い						浅 い	0.04
前乳頭の配置	外 付						内 付	2.23
後乳頭の配置	外 付						内 付	1.27
前乳頭の長さ	短 い						長 い	1.20
体貌と骨格	低 い						高 い	0.99
肢 蹄	低 い						高 い	0.28
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	2.24
乳 器	低 い						高 い	0.53
決定得点	低 い						高 い	0.87

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ウツディー メーブル アレックス (2産目)
幕別町/森 金蔵氏 所有RL ミララ アレックス (2産目)
鹿追町/河原崎 孝一氏 所有 母の父/ヘンカシーン ビューティ ドリーム

JP3H55626

GENESIDE OMAN
LUPINUS ET

◆ 個体識別番号: 03501-0842-5

◆ 繁殖者: アメリカ ウィリアム ベック

◆ 平成22年6月21日生

◆ 生産者: 北海道 横田 千秋 氏

ジエネサイド オーマン

ルピナス

ET

BLF/CVF/BYF/CDF
88点

GH-X ♀


GNTF No.
38

- ◆ トータルバランスに優れたマン オーマン息子牛
- ◆ 優れた繁殖管理形質で長命性に秀でる
- ◆ 産子難産率4%の安産タイプ



ウエルカム ゴールドウイン ペニア

- ♂ ロングラングス オーマン オーマン ET
- ♂ オービー マンフレッド ジャスティス ET
- ♀ ウィニングウェイ マーシ ET
- ♀ ウエルカム ゴールドウイン ペニア VG-89
2-00 3X 365 M15,755 F545 3.5% P525 3.3%
- ♂ ブレイデール ゴールドウイン
- ♀ ウエルカム オジー ペア ET EX-90
5-02 3X 365 M14,505 F540 3.7% P516 3.6%
- ♂ ビジヨンジェン オジー ET



空胎日数
全国第7位

疾病繁殖成分
全国第10位

GNTF

+1,636

長命連産効果

+66,152円

乳代効果

+77,533円

産乳成分 +1,305

耐久性成分 +237

疾病繁殖成分 +94

泌乳持続性		0.74 (88R%)		GEBV		M	+826 kg		
決定得点		+0.55		F		+23 kg	−0.11 %		
乳用強健性		+0.13		乳器		+0.80	SNF	+80 kg	+0.07 %
体貌と骨格		+0.03		肢蹄		+0.25	P	+30 kg	+0.03 %
頭数／牛群		59/53 (83R%)		頭数／牛群		69/61 (91R%)			
娘牛平均成績	M	10,928 kg		決定得点 78.9	産子難産率		4	63R%	
	F	416 kg	3.82 %		娘牛難産率		6	31R%	
	SNF	941 kg	8.63 %		産子死産率		7	88R%	
	P	350 kg	3.22 %		娘牛死産率		5	51R%	
気質 102	搾乳性 100	体細胞スコア 2.02		在群期間		101 (67R%)			
娘牛受胎率 初産 41 60R%				空胎日数		130 69R%			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.60
体の深さ	狭い						広い	0.62
鋭角性	浅い						深い	0.73
B C S	欠く						富む	0.38
尻の角度	痩せ						肥え	0.49
坐骨高	坐骨高						坐骨低	0.29
坐骨幅	狭い						広い	0.15
後肢側望	直飛						曲飛	3.01
後肢後望	寄る						平行	0.23
蹄の角度	小さい						大きい	0.31
前乳房の付着	弱い						強い	0.40
後乳房の高さ	低い						高い	1.81
後乳房の幅	狭い						広い	0.53
乳房のけん垂	弱い						強い	2.54
乳房の深さ	深い						浅い	2.50
前乳頭の配置	外付						内付	1.18
後乳頭の配置	外付						内付	0.48
前乳頭の長さ	短い						長い	0.14
体貌と骨格	低い						高い	0.05
肢蹄	低い						高い	0.67
乳用強健性	低い						高い	0.23
乳	低い						高い	1.56
決定得点	低い						高い	1.05

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ロソク ルピナス ポリ
訓子府町/織田 敏雄 氏 所有 母の父/レーガングレスト ドルマン ETコルンダイク ルピナス リード
広尾町/目黒 希 氏 所有 母の父/エンドロード PVF ボリヴァー ET

JP3H55177

ENDEAVOUR COSMO
GALAXY ET◆ 個体識別番号: 03804-0735-2
◆ 繁殖者: アメリカ ジョン ラーソン◆ 平成21年6月1日生
◆ 生産者: 北海道 会津 司 氏

エンデバーコスモ

ギヤラクシー

ET

BLF/CVF/BYF/CDF
87点

GH-X♀

GNTP No.
39

- ◆ 極めて高い生産能力と乳器の優れたプラネット息子牛
- ◆ 母は世界を代表するエリートカウ「コスモポリタン」VG-87
- ◆ 娘牛は鋭角性に富み機能的なフレーム



本牛




母牛

ラーケレスト コスモポリタン

- ♂ エンセナダ タブー プラネット ET
- ♀ ローズボーン タブー ET
- ♀ プルシヤンスキー アメル パティ ET

- ♀ ラークレスト コスモポリタン VG-87
2-04 2X 365 M14,030 F572 4.1% P508 3.6%
- ♂ ビツクストン ショツテル ET
- ♀ ラークレスト オーサイド シャンパン フタゴ VG-88
2-03 2X 365 M13,204 F600 4.5% P489 3.7%
- ♂ コムスター アウトサイド ET



乳代効果	乳 脂 量
全国第4位	全国第6位
SNF量	乳 量
全国第6位	全国第7位
乳用強健性	
全国第9位	



GNTP
+1,614長命連産効果
+30,652円
乳代効果
+135,416円

産乳成分 +1,850 耐久性成分 -192 疾病繁殖成分 -44

泌乳持続性			0.02 (90R%)		GEBV		M	+1,449kg	
決定得点			-0.09		F		+57 kg	+0.00 %	
乳用強健性			+1.10		乳 器		-0.02	SNF +121 kg -0.08 %	
体貌と骨格			+0.44		肢 蹄		-0.66	P +32 kg -0.14 %	
頭数／牛群			60/47 (84R%)		頭数／牛群		74/57 (92R%)		
娘牛平均成績	M	11,363 kg			決定得点 78.5	産子難産率		8	91R%
	F	437 kg	3.85 %			娘牛難産率		7	37R%
	SNF	968 kg	8.53 %			産子死産率		6	98R%
	P	352 kg	3.10 %			娘牛死産率		5	58R%
気質 101		搾乳性 99		体細胞スコア 2.02		在群期間 99 (69R%)			
娘牛受胎率		初産 35 63R%				空胎日数 152 71R%			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 胸 の 幅	低 い						高 い	0.27
体 の 深 さ	狭 い						広 い	1.35
鋭 角 性	浅 い						深 い	0.97
B C S	欠 く						富 む	1.71
尻 の 角 度	瘦 せ						肥 え	1.03
坐 骨 高	坐 骨 高						坐 骨 低	0.57
坐 骨 幅	狭 い						広 い	1.14
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	1.72
後 肢 後 望	寄 る						平 行	0.76
蹄 の 角 度	小 さい						大 さい	1.47
前 乳 房 の 付 着	弱 い						強 い	1.11
後 乳 房 の 高 さ	低 い						高 い	0.10
後 乳 房 の 幅	狭 い						広 い	3.10
乳 房 の け ん 垂	弱 い						強 い	0.92
乳 房 の 深 さ	深 い						浅 い	1.24
前 乳 頭 の 配 置	外 付						内 付	2.04
後 乳 頭 の 配 置	外 付						内 付	1.78
前 乳 頭 の 長 さ	短 い						長 い	1.67
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	0.68
肢 蹄	低 い						高 い	1.77
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	1.90
乳 器	低 い						高 い	0.05
決 定 得 点	低 い						高 い	0.16

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

イーグルヒル ダル ギヤラクシー
浜中町/高岡 翔 氏 所有 母の父/レディスマナー ティーラン ET

イーグルヒル ダル ギヤラクシー



JP3H55747

JC LEGEND
BAMBI◆ 個体識別番号: 13036-1032-3
◆ 生産者: 北海道 澤田 礼二 氏

◆ 平成22年10月6日生

JC

レジェンド バンビ

GH-X ♀

GNTF No.
48BLF/CVF/BYF/CDF
90点

- ◆ 決定得点+1.75・乳器+1.63・肢蹄+0.51の極めて高い体型改良度
- ◆ 低い体細胞スコアで乳質改善に貢献
- ◆ 娘牛は機能的で乳用強健性に秀でる




本牛



母牛

J.C ピアラー バンビ

- ♂ エンドロード オーマン ブロンコ ET
- ♀ オービー マンフレッド ジャステイス ET
- ♀ エンドロード マーシャル バグ
- ♀ J.C ピアラー バンビ VG-89
4-00 2X 305 M15.983 F649 4.1% P534 3.3% SNF1,437 9.0%
- ♂ ブレイデール ゴールドウイン
- ♀ J.C パープル バンビ GP-84
7-00 2X 305 M11.983 F478 4.0% P392 3.3% SNF1,078 9.0%
- ♂ サンデイバレー バレット ET



GNTF

+1,484

長命連産効果

+73,611円

乳代効果

+71,006円

産乳成分 +972



耐久性成分 +453

疾病繁殖成分 +59

泌乳持続性	1.18 (84R%)	GEBV	M	+838 kg
決定得点	+1.75	F	-3 kg	-0.36 %
乳用強健性	+0.86	乳 器	+1.63	SNF +88 kg +0.13 %
体貌と骨格	+2.08	肢 蹄	+0.51	P +31 kg +0.03 %
頭数/牛群	44/44 (80R%)	頭数/牛群	54/48 (89R%)	
娘牛平均成績	M 11,659 kg F 422 kg 3.64 % SNF 1,009 kg 8.65 % P 373 kg 3.21 %	決定得点	80.2	
気質 99	搾乳性 100	体細胞スコア	1.71	在群期間 101 (62R%)
娘牛受胎率	初産 37 56R%	空胎日数	148 66R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 胸 体 の 深 さ 鋭 角 性 B C 尻 の 角 度 坐 骨 幅	低 い 狭 い 浅 い 欠 く 瘦 せ 坐 骨 高 狭 い			☆			高 い 広 い 深 い 富 む 肥 え 坐 骨 低 広 い	2.48 3.41 2.08 1.08 1.24 0.86 2.17
後 肢 側 望 後 肢 後 望 蹄 の 角 度	直 飛 奇 る 小 さい		☆				曲 飛 平 行 大 さい	0.18 0.20 1.95
前 乳 房 の 付 着 後 乳 房 の 高 さ 後 乳 房 の 幅 乳 房 の け ん 垂 乳 房 の 深 さ 前 乳 頭 の 配 置 後 乳 頭 の 配 置 前 乳 頭 の 長 さ	弱 い 低 い 狭 い 弱 い 深 い 外 付 外 付 短 い			☆			強 い 高 い 広 い 強 い 浅 い 内 付 内 付 長 い	1.84 2.77 5.16 0.01 1.96 0.99 0.05 1.69
体 貌 と 骨 格 肢 蹄 乳 用 強 健 性 器 乳 決 定 得 点	低 い 低 い 低 い 低 い						高 い 高 い 高 い 高 い	3.19 1.36 1.49 3.17 3.35

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ロング レジェンド スノー (2産目)
標茶町/山本 志伸 氏 所有 母の父:メインストリーム プロスペクト ETマチムラ ベツス レジェンド バンビ (2産目)
江別市/(株)町村牧場 所有 母の父:レーガंकレスト ミスター ダーハム サム ET

JP3H55953

RABOR NIAGRA
PARRISH ET◆ 個体識別番号: 13471-0671-4
◆ 繁殖者: アメリカ ポール プール◆ 平成23年7月26日生
◆ 生産者: 北海道 中野目 和男 氏

レイバー ナイアグラ

パリツシュ

ET

BLF/CVF/BYF/CDF
86点

GH-X ♀




- ◆ ナイアグラ×シヨツテル×ローダンのアウトクロス
- ◆ 乳器+1.47は堂々の**全国第1位!**
- ◆ 乳成分オールプラス



ラバー シヨツテル パディングトン ET

- ♂ リバルリ 2338 ナイアグラ ET
 - ♀ エンドロード PVF ボリヴァー ET
 - ♀ リバルリ ジェスター ニリー ET
- ♀ ラバー シヨツテル パディングトン ET EX-92
4-05 2X 305 M14,511 F588 4.1% P453 3.1%
 - ♂ ビツクストン シヨツテル ET
 - ♀ ラバー ローダン パダラス ET VG-88
3-04 3X 305 M15,513 F509 3.3% P466 3.0%
 - ♂ ローダン ET



乳 器	体細胞スコア
全国第 1 位	全国第 8 位
産乳成分	乳蛋白質量
全国第 10 位	全国第 10 位

GNTN

+2,241

長命連産効果

+67,963円

乳代効果

+102,603円

産乳成分 +1,919


耐久性成分 +287

疾病繁殖成分 +35

泌乳持続性	0.3 (74R%)	GEBV	M	+981 kg
決定得点	+0.97	F	+41 kg	+0.05 %
乳用強健性	+0.53	乳 器	+1.47	
体貌と骨格	+0.52	肢 蹄	+0.09	
頭数/牛群	37/33 (76R%)	頭数/牛群	43/38 (85R%)	
娘牛平均成績	M 11,713 kg	産子難産率	6* 予測値	
	F 448 kg 3.85 %	娘牛難産率	6 24R%	
	SNF 1,011 kg 8.63 %	産子死産率	6 56R%	
	P 377 kg 3.22 %	娘牛死産率	5 31R%	
気質 101	搾乳性 99	体細胞スコア	1.83	在群期間 100 (59R%)
娘牛受胎率	初産 34 53R%	空胎日数	145 62R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 胸 の 幅	狭 い						高 い	0.48
体 の 深 さ	浅 い						広 い	0.48
鋭 角 性	欠 く						深 い	0.24
B C S	瘦 せ						富 む	1.07
尻 の 角 度	坐骨高						肥 え	0.50
坐 骨 幅	狭 い						坐骨低	0.12
後 肢 側 望	直 飛						広 い	1.54
後 肢 後 望	寄 る						曲 飛	1.70
蹄 の 角 度	小 さい						平 行	0.61
前乳房の付着	弱 い						大 さい	1.31
後乳房の高さ	低 い						強 い	1.97
後乳房の幅	狭 い						高 い	2.25
乳房のけん垂	弱 い						広 い	0.84
乳房の深さ	深 い						強 い	2.14
前乳頭の配置	外 付						浅 い	1.50
後乳頭の配置	外 付						内 付	0.07
前乳頭の長さ	短 い						内 付	0.98
体貌と骨格	低 い						長 い	0.32
肢 蹄	低 い						高 い	0.79
乳用強健性	低 い						高 い	0.25
乳 器	低 い						高 い	0.91
決定得点	低 い						高 い	2.85
							高 い	1.85

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ベツシー パリツシュ エリン
音更町/福地 健芳 氏 所有 母の父/ハツピーライブ BW アニー ETプラチナワールド パリツシュ ソーサ
中標津町/有限会社 影山ファーム 所有 母の父/サンティバレー ビツガイ ET

JP3H56137

KENEKALAND
BENNER BELL SKY ET◆ 個体識別番号:13081-1575-5
◆ 繁殖者:カナダ ベンナー ホルスタインズ◆ 平成23年7月14日生
◆ 生産者:北海道 株式会社ケネカランドケネカランド ベンナー
ベルスカイ

ET

BLF/CVF/BYF/CDF
90点

NEW

GNTP No.


7

- ◆ 母系は乳器改良と成分改良に定評のある“ジブシーグランド”ファミリー
- ◆ 長命性に優れるアイオタ息子牛
(長命連産効果3位、耐久性成分3位)
- ◆ 優れた体型改良効果で、特に肢蹄は**全国第1位**



ベンナー ジェットストリーム ブルーベル ET

- ♂ レーガンクレスト アルタアイオタ ET
- ♀ オービー マンフレッド ジャステイス ET
- ♀ レーガンクレスト イトー イサ
- ♀ ベンナー ジェットストリーム ブルーベル ET VG-87
2-02 2X 305 M13,844 F516 3.7% P459 3.3%
- ♂ アツプルス ジェット ストリーム ET
- ♀ ジェンアイベック モーティ バービー ET
5-03 2X 305 M15,463 F647 4.2% P469 3.0%
- ♂ ストードー モーティ ET



肢蹄	決定得点
全国第1位	全国第4位
長命連産効果	耐久性成分
全国第3位	全国第3位
乳器	乳蛋白質量
全国第7位	全国第10位

GNTP

+2,145

長命連産効果
+97,944円乳代効果
+112,696円

産乳成分 +1,736

耐久性成分 +447

疾病繁殖成分 -38

泌乳持続性			1.76 (74R%)		GEBV		M	+1,264 kg	
決定得点			+1.56		F		+28 kg	-0.22 %	
乳用強健性			+0.89		乳器		+1.26	SNF +113 kg +0.02 %	
体貌と骨格			+0.72		肢蹄		+1.41	P +41 kg -0.01 %	
頭数／牛群			47/39 (80R%)		頭数／牛群		50/41 (87R%)		
娘牛平均成績	M	11,594 kg			決定得点 78.9	産子難産率		7* 予測値	
	F	441 kg	3.83 %			娘牛難産率		6 35R%	
	SNF	991 kg	8.57 %			産子死産率		5 55R%	
	P	370 kg	3.20 %			娘牛死産率		—	
気質 100		搾乳性 99		体細胞スコア 2.24		在群期間 101 (62R%)			
娘牛受胎率		初産 38 55R%				空胎日数 151 62R%			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸体の深さ	低い						高い	1.98
鋭角性	狭い						広い	2.83
B C S	浅い						深い	1.33
尻の角度	欠く						富む	0.20
坐骨高				☆			肥え	2.80
坐骨幅					☆		坐骨低	0.82
後肢側望	直飛						広い	1.71
後肢後望	寄る						曲飛	2.51
蹄の角度	小さい						平行	2.19
前乳房の付着	弱い						大きい	0.98
後乳房の高さ	低い						強い	1.04
後乳房の幅	狭い						高い	1.35
乳房のけん垂	弱い						広い	2.68
乳房の深さ	深い						強い	0.74
前乳頭の配置	外付						浅い	0.92
後乳頭の配置	外付						内付	0.56
前乳頭の長さ	短い						内付	0.33
体貌と骨格	低い						長い	1.35
肢蹄	低い						高い	1.11
乳用強健性	低い						高い	3.75
乳器	低い						高い	1.54
決定得点	低い						高い	2.46
							高い	2.97

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ブリッジボード スーダン ボイル スカイマーク ET
八雲町/舟橋 秀貴 氏 所有 母の父/バーアーリーードン スーダン ETブリッジボード スーダン ボイル スカイハイ ET
八雲町/舟橋 秀貴 氏 所有 母の父/バーアーリーードン スーダン ET

JP3H55731

KENEKALAND
PLAT YUP ET

◆ 個体識別番号: 08403-0398-9

◆ 平成22年4月30日生

◆ 繁殖者: アメリカ コイン ファームス

◆ 生産者: 北海道 株式会社ケネカランド

ケネカランド プラット

ユツプ

ET

BLF/CVF/BYF/CDF
89点

GH-X ♀

在庫限り

GNTF No.
13

- ◆ 全国第3位の乳蛋白質量を誇るプラネット息子牛
- ◆ 母系は1H9527マツセイを産出した
“マンフレッド ヤツダ”
- ◆ 高い産乳能力を発揮し産乳成分は全国第4位




本牛



母牛

コインファームス ショツテル ユビ ET

- ♂ エンセナダ タブー プラネット ET
 - ♀ ローズボーン タブー ET
 - ♀ プルシヤンスキー アメル パティ ET
- ♀ コインファームス ショツテル ユビ ET EX-90
1-11 3X 365 M15,638 F584 3.7% P490 3.1%
 - ♂ ビツクストン ショツテル ET
 - ♀ ミルクワース マンフレッド ヤツダ VG-86
1-11 3X 365 M16,186 F650 4.0% P495 3.1%
 - ♂ ハーハー カビー マンフレッド ET



乳蛋白質量	産乳成分
全国第3位	全国第4位
乳蛋白質%	
全国第9位	

GNTF
+1,964長命連産効果
+47,871円
乳代効果
+111,186円

産乳成分 +2,213 耐久性成分 -77 疾病繁殖成分 -172

泌乳持続性	0.76 (87R%)	GEBV	M	+1,130 kg
決定得点	-0.36	F	+41 kg	-0.02 %
乳用強健性	-0.17	乳器	-0.24	
体貌と骨格	-0.27	肢蹄	+0.05	
頭数/牛群	56/46 (83R%)	頭数/牛群	68/53 (91R%)	
娘牛平均成績	M 11,818 kg	産子難産率	6 36R%	
	F 437 kg 3.71 %	娘牛難産率	7 34R%	
	SNF 1,019 kg 8.62 %	産子死産率	6 77R%	
	P 387 kg 3.28 %	娘牛死産率	5 48R%	
気質 101	搾乳性 101	体細胞スコア	2.58	在群期間 101 (67R%)
娘牛受胎率	初産 34 61R%	空胎日数	161 69R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	0.33
体の深さ	狭い						広い	0.37
鋭角性	浅い						深い	1.85
B C S	欠く						富む	0.13
尻の角度	痩せ						肥え	0.59
坐骨高	坐骨高						坐骨低	1.10
坐骨幅	狭い						広い	0.84
後肢側望	直飛						曲飛	0.48
後肢後望	奇る						平行	2.10
蹄の角度	小さい						大きい	0.98
前乳房の付着	弱い						強い	1.74
後乳房の高さ	低い						高い	0.55
後乳房の幅	狭い						広い	0.73
乳房のけん垂	弱い						強い	0.94
乳房の深さ	深い						浅い	0.14
前乳頭の配置	外付						内付	0.93
後乳頭の配置	外付						内付	2.23
前乳頭の長さ	短い						長い	2.42
体貌と骨格	低い						高い	0.41
肢蹄	低い						高い	0.13
乳用強健性	低い						高い	0.30
乳器	低い						高い	0.47
決定得点	低い						高い	0.69

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



(ユツプのフルシスター)

グリーンバレー エアロ ミツシー
音更町/細野 浩氏 所有 母の父/コムスター ストーマテイツク ETSSF ユツプラネット コイン ショツテル ET
中標津町/須崎 智氏 所有 母の父/ビツクストン ショツテル ET

JP3H55079

MAXDAIRY
NIHORO ET◆ 個体識別番号: 04887-0565-7
◆ 繁殖者: アメリカ ボーマツズ インク◆ 平成21年3月9日生
◆ 生産者: 北海道 佐久間 勝 氏

マックスデーリイ

ニホロ

ET

BLF/CVF/BYF/CDF




- ◆ 「ジェット ストリーム」×「リンチ」のアウトクロス
- ◆ オールプラスの乳成分率で繁殖形質に優れる
- ◆ 疾病繁殖成分は**全国第6位**



ボーマツズ リンチ 2411 ET

- ♂ アツプルス ジェット ストリーム ET
 - ♂ ジョツコ ベスン
 - ♀ アツプルス マンフレッド ジュリエット ET
- ♀ ボーマツズ リンチ 2411 EX-90
 - 3-1 3X 365 M20,176 F1,028 5.1% P722 3.6%
 - ♂ クラシック メリル リンチ ET
 - ♀ ボーマツズ M G ドーリトル 1554 ET VG-88
 - 2-11 3X 365 M17,386 F766 4.4% P607 3.5%
 - ♂ イーストビュー インフルエンス マティー ジー



乳脂%	乳蛋白質%
全国第4位	全国第4位
空胎日数	疾病繁殖成分
全国第4位	全国第6位
SNF%	体細胞スコア
全国第8位	全国第10位

GNTF

+1,954

長命連産効果

+62,256円

乳代効果

+62,935円

産乳成分 +1,700


耐久性成分 +121

疾病繁殖成分 +133

泌乳持続性				0.58 (89R%)		GEBV		M		+458 kg					
決定得点				+0.68		F		+44 kg		+0.28 %					
乳用強健性				-0.13		乳器		+0.71		SNF		+64 kg		+0.21 %	
体貌と骨格				+0.63		肢蹄		+0.19		P		+33 kg		+0.19 %	
頭数／牛群				53/48 (83R%)		頭数／牛群				60/53 (91R%)					
娘牛平均成績	M		10,787 kg		決定得点 79.6	産子難産率		5		89R%					
	F		430 kg 4.02 %			娘牛難産率		6		35R%					
	SNF		948 kg 8.79 %			産子死産率		6		97R%					
	P		360 kg 3.35 %			娘牛死産率		5		58R%					
気質 102		搾乳性 99		体細胞スコア 1.88		在群期間 100 (68R%)									
娘牛受胎率		初産 48 61R%		空胎日数 127 70R%											

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	1.84
体の深さ	狭い						広い	2.21
鋭角性	浅い						深い	0.92
B C S	欠く						含む	0.59
尻の角度	痩せ			☆			肥え	1.75
坐骨幅	坐骨高				☆		坐骨低	1.10
坐骨幅	狭い						広い	1.91
後肢側望	直飛		☆				曲飛	2.95
後肢後望	寄る						平行	0.35
蹄の角度	小さい					☆	大きい	1.14
前乳房の付着	弱い						強い	0.92
後乳房の高さ	低い						高い	0.57
後乳房の幅	狭い						広い	0.86
乳房のけん垂	弱い						強い	0.18
乳房の深さ	深い						浅い	1.10
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.54
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.91
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.01
体貌と骨格	低い						高い	0.96
肢蹄	低い						高い	0.51
乳用強健性	低い						高い	0.22
乳器	低い						高い	1.37
決定得点	低い						高い	1.29

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ノースランド ニホロ ファイオナ
天塩町/中島 仁志 氏 所有 母の父/ジェニールー MRSHL トイストーリー ETマドリン サマー リーヤン
広尾町/株式会社 マドリン 所有 母の父/ウエツジウツド ララミー ET

JP3H54722

SP BRANDIE
BAXTER ET

◆ 個体識別番号: 05064-0500-2
◆ 繁殖者: 北海道 工藤 正憲 氏

◆ 平成20年4月4日生

SP

ブランディ バクスター

ET

BLF/CVF/BYF/CDF
86点

2nd
Crop

GNTF No.
20

- ◆ セカンドクロップ娘牛加わり娘牛頭数200頭
- ◆ 高い乳成分量を誇り、乳成分率オールプラス




本牛



母牛

ストーンリバー ジャスト ブランディ ET

- ♂ エメラルドエーカーエスエー T-バクスター
- ♂ フューステッド エモリー ブリッツ ET
- ♀ エメラルドエーカーエスエー T-マロリー ET
- ♀ ストーンリバー ジャスト ブランディ ET VG-86
7-07 2X 305 M13966 F478 3.4% P472 3.4% SNF 1,220 8.7%
- ♂ オービー マンフレッド ジャステイス ET
- ♀ サンディバレー ハー ブランディ ET VG-87
2-03 3X 365 M18339 F753 4.1% P609 3.3%
- ♂ レクスボールド ルーク ハーシエル ET



乳脂%	乳脂量
全国第2位	全国第5位
乳蛋白質%	SNF%
全国第5位	全国第5位

GNTF
+1,852


長命連産効果
+72,030円
乳代効果
+69,243円

産乳成分 +1,864 耐久性成分 +43 疾病繁殖成分 -55


泌乳持続性		1.34 (90R%)		GEBV		M	+451 kg
決定得点		+0.36		F		+58 kg	+0.42 %
乳用強健性		-0.30		乳器		+0.58	
体貌と骨格		-0.07		肢蹄		+0.17	
頭数／牛群		125/89 (91R%)		頭数／牛群		200/132 (95R%)	
娘牛平均成績	M	10,743 kg		決定得点 78.7	産子難産率		8 85R%
	F	435 kg	4.09 %		娘牛難産率		10 77R%
	SNF	945 kg	8.81 %		産子死産率		6 98R%
	P	358 kg	3.34 %		娘牛死産率		7 72R%
気質 102		搾乳性 99		体細胞スコア 2.78		在群期間 102 (79R%)	
娘牛受胎率 初産 38		72R%		空胎日数 136		75R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	0.96
胸の幅	狭い						広い	0.18
体の深さ	浅い						深い	0.00
鋭角性	欠く						富む	0.56
B C S	瘦せ						肥え	0.46
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.22
坐骨幅	狭い						広い	0.01
後肢側望	直飛						曲飛	0.15
後肢後望	奇る						平行	0.42
蹄の角度	小さい						大きい	0.34
前乳房の付着	弱い						強い	0.59
後乳房の高さ	低い						高い	1.80
後乳房の幅	狭い						広い	0.56
乳房のけん垂	弱い						強い	2.25
乳房の深さ	深い						浅い	0.39
前乳頭の配置	外付						内付	0.56
後乳頭の配置	外付						内付	1.88
前乳頭の長さ	短い						長い	0.80
体貌と骨格	低い						高い	0.10
肢蹄	低い						高い	0.46
乳用強健性	低い						高い	0.52
乳器	低い						高い	1.12
決定得点	低い						高い	0.69

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



トクサ バター バクスター
鹿追町/戸草 勢一 氏 所有 母の父/ファーオーラ デビージョー ドーミヤー ET



スカイラーク クリスト バクスター
鹿追町/西倉 勝則 氏 所有 母の父/トウマー D-フオーチューン ET



JP3H56115

PURESOU ROMIO
BAGGIO◆ 個体識別番号: 13642-1327-3
◆ 生産者: 北海道 丹治 智寛 氏

◆ 平成23年12月31日生

ピュアソウル ロミオ
バッジBLF/CVF/BYF/CDF
87点

NEW




- ◆ ドーベルマン×プラネット×カリブソのアウトクロス
- ◆ 高いインデックスの“ジュリエット”ファミリー
- ◆ 乳成分オールプラスで、成分改良に貢献



ウチ プリズム ジュリエット 母

- ♂ コツパートップ ドーベルマン ET
- ♂ ピックストーン ショツテル ET
- ♀ ウィンドルウェイ グランガー ドーブ

- ♀ ウチ プリズム ジュリエット ET
4-02 2X 305 M13.853 F647 4.67% P480 3.47% SNF1,242 8.96%
- ♂ エンセナダ タブー プラネット ET
- ♀ ウチ ジュリエット ハーモニア OB
2-00 2X 305 M12.697 F462 3.6% P436 3.4% SNF1,151 9.1%
- ♂ ノアパート カリブソ フタゴ

SNF %
全国第1位乳蛋白質 %
全国第5位GNTP
+1,928

長命連産効果

+49,082円

乳代効果

+78,268円

産乳成分 +1,722 耐久性成分 +254 疾病繁殖成分 -48

泌乳持続性	0.87 (73R%)	GEBV	M	+631 kg
決定得点	+0.56	F	+34 kg	+0.10 %
乳用強健性	+0.14	乳器	+0.66	SNF +86 kg +0.35 %
体貌と骨格	+0.17	肢蹄	+0.56	P +38 kg +0.18 %
頭数/牛群	39/37 (78R%)	頭数/牛群	43/38 (86R%)	
娘牛平均成績	M 11,241 kg	産子難産率	6 * 予測値	
	F 431 kg 3.85 %	娘牛難産率	8 36R%	
	SNF 987 kg 8.79 %	産子死産率	6 55R%	
	P 374 kg 3.33 %	娘牛死産率	—	
気質 101	搾乳性 99	体細胞スコア	2.52	在群期間 101 (61R%)
娘牛受胎率 初産	41 55R%	空胎日数	141 61R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	0.63
体の鋭角性	狭い						広い	0.09
B C S 尻の角度	浅い						深い	1.15
坐骨高	欠く						富む	0.14
坐骨幅	痩せ						肥え	0.93
後肢側望	直飛						坐骨低	0.26
後肢後望	寄る						広い	1.67
蹄の角度	小さい						曲飛	2.11
前乳房の付着	弱い						平行	0.77
後乳房の高さ	低い						大きい	0.08
後乳房の幅	狭い						強い	0.18
乳房のけん垂	弱い						高い	0.97
乳房の深さ	深い						広い	2.00
前乳頭の配置	外付						強い	0.55
後乳頭の配置	外付						浅い	1.29
前乳頭の長さ	短い						内付	1.78
体貌と骨格	低い						内付	1.20
肢蹄	低い						長い	2.98
乳用強健性	低い						高い	0.26
乳器	低い						高い	1.51
決定得点	低い						高い	0.25
	低い						高い	1.27
	低い						高い	1.06

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

アールチエ ピュアソウル タイチ
広尾町/目黒 富夫 氏 所有 母の父/クリーク BWM ダンティ ET

アールチエ ピュアソウル タイチ



JP3H55978 | PLAIN MITZI
BLACKHILL ET

◆ 個体識別番号: 13498-0805-0
◆ 生産者: 北海道 平野 洋巳 氏

◆ 平成23年8月12日生

プレーン ミツチー ブラックヒル

ET
BLF/CVF/BYF/CDF
87点

NEW
GH-X ♀
4月販売開始


GNT No.
22

- ◆ 祖母は機能的体型で安定した能力を持つ
“ヘンデル ダーハム ミツチー 1390 EX-90”
- ◆ 低い体細胞スコアで乳質改善に貢献
- ◆ 耐久性成分、乳器改良に優れたヒル息子牛



プレーンゴールドウイン ミツチー ET

- ♂ ロッタヒル ショトル 41 ET
- ♂ ピックストン ショツテル ET
- ♀ ロッタヒル マーシャル 3328
- ♀ プレーン ゴールドウイン ミツチー ET VG-87
4-03 2X 305 M15,608 F609 3.9% P522 3.3% SNF1,378 8.8%
- ♂ ブレイデル ゴールドウイン
- ♀ ヘンデル ダーハム ミツチー 1390 EX-90
2-10 3X 305 M16,443 F584 3.6% P499 3.0%
- ♂ レーガンクレスト エルトン ダーハム ET



耐久性成分	体細胞スコア
全国第7位	全国第7位
体貌と骨格	乳器
全国第8位	全国第8位
決定得点	
全国第10位	


GNTP
+1,806
長命連産効果 +58,012円
乳代効果 +73,478円

産乳成分 +1,391 耐久性成分 +335 疾病繁殖成分 +80

泌乳持続性	0.43 (71R%)	GEBV	M	+721 kg
決定得点	+1.01	F		+36 kg +0.10 %
乳用強健性	+0.54	乳器	+1.22	SNF +56 kg +0.01 %
体貌と骨格	+0.82	肢蹄	+0.21	P +27 kg +0.05 %
頭数/牛群	41/37 (79R%)	頭数/牛群	38/33 (85R%)	
娘牛平均成績	M 11,968 kg F 469 kg 3.94 % SNF 1,033 kg 8.63 % P 390 kg 3.26 %	決定得点	80	産子難産率 6* 予測値 娘牛難産率 6 32R% 産子死産率 6 57R% 娘牛死産率 —
気質 99	搾乳性 100	体細胞スコア 1.65	在群期間 101 (60R%)	
娘牛受胎率 初産 37 54R%		空胎日数 143 61R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	0.37
体の鋭角性	狭い						広い	0.06
B C S 尻の角度	浅い						深い	1.27
坐骨高	欠く						富む	0.89
坐骨幅	瘦せ						肥え	1.28
後肢側望	直飛						坐骨低	0.28
後肢後望	奇る						広い	0.12
蹄の角度	小さい						曲飛	1.21
前乳房の付着	弱い						平行	0.13
後乳房の高さ	低い						大きい	1.22
後乳房の幅	狭い						強い	2.53
乳房のけん垂	弱い						高い	2.64
前乳頭の配置	深い						広い	0.14
後乳頭の配置	外付						強い	1.78
前乳頭の長さ	短い						浅い	2.34
体貌と骨格	低い						内付	0.67
肢蹄	低い						内付	0.27
乳用強健性	低い						長い	0.39
乳器	低い						高い	1.26
決定得点	低い						高い	0.94
							高い	2.37
							高い	1.93

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



クリスタルK グローリアス ブラックヒル
置戸町/小建 一彦氏 所有 母の父/ゴールデンオークス ガーデット ET

クリスタルK グローリアス ブラックヒル



JP3H55056

MORNINGVIEW SHTL
SOCRATES ET◆ 個体識別番号: 04040-0661-5
◆ 繁殖者: アメリカ トム シュミット◆ 平成21年2月18日生
◆ 生産者: 北海道 五島 順二 氏

モーニングビュー SHTL

ソクラテス

ET

BLF/CVF/BYF/CDF
88点

GH-X ♀




- ◆ 「ソクラテス」×「ショツテル」×「フィンリー」
- ◆ 高い長命連産効果と乳器改良効果
- ◆ 全国第4位の低い体細胞スコア



モーニングビュー SHTL エンゼル ET

- ♂ ベルベットビューKJ ソクラテス ET
- ♂ フューステッド エモリー ブリッツ ET
- ♀ シャーエスト プレリウド スウィート ET
- ♀ モーニングビュー SHTL エンゼル ET EX-91
4-06 2X 365 M16,085 F613 3.8% P485 3.0%
- ♂ ビツクストン ショツテル ET
- ♀ キヤノンブリーズ フィン アイシャ ET VG-88
2-02 2X 365 M15,676 F594 3.8% P545 3.5%
- ♂ オプサル フィンリー ET



長命連産効果	体細胞スコア
全国第4位	全国第4位
乳量	乳代効果
全国第5位	全国第8位
SNF量	
全国第8位	

GNTN
+1,798長命連産効果
+96,474円
乳代効果
+123,527

産乳成分 +1,525 耐久性成分 +192 疾病繁殖成分 +81

泌乳持続性		1.73 (90R%)		GEBV		M	+1,482 kg	
決定得点		+0.82		F		+27 kg	-0.30 %	
乳用強健性		+0.42		乳器		+0.93	SNF +117 kg -0.13 %	
体貌と骨格		+0.43		肢蹄		+0.54	P +35 kg -0.13 %	
頭数／牛群		60/54 (84R%)		頭数／牛群		70/62 (92R%)		
娘牛平均成績	M	11,521 kg		決定得点 79.1	産子難産率		7	96R%
	F	434 kg	3.78 %		娘牛難産率		6	34R%
	SNF	990 kg	8.59 %		産子死産率		6	99R%
	P	363 kg	3.16 %		娘牛死産率		5	59R%
気質 101	搾乳性 98	体細胞スコア 1.48		在群期間		102 (65R%)		
娘牛受胎率 初産 37 63R%				空胎日数 153 70R%				

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸体の深さ	低い						高い	0.96
鋭角性	狭い						広い	0.94
B C S	浅い						深い	0.92
尻の角度	欠く						富む	0.21
坐骨高	瘦せ			☆			肥え	0.36
坐骨幅	狭い						坐骨低	1.39
後肢側望	直飛						広い	0.31
後肢後望	寄る		☆				曲飛	0.71
蹄の角度	小さい						平行	1.40
前乳房の付着	弱い						大きい	0.08
後乳房の高さ	低い						強い	0.62
後乳房の幅	狭い						高い	1.03
乳房のけん垂	弱い						広い	1.32
乳房の深さ	深い						強い	0.50
前乳頭の配置	外付						浅い	0.94
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.90
前乳頭の長さ	短い						内付	0.00
体貌と骨格	低い						長い	1.72
肢蹄	低い						高い	0.66
乳用強健性	低い						高い	1.43
乳器	低い						高い	0.73
決定得点	低い						高い	1.81
							高い	1.57

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ロベス ソクラテス ジャステイン
八雲町/日比野 秀幸 氏 所有 母の父/ハツピークロス ペイトリアーク ETマーセース ソクラテス マックス
洞爺湖町/田中 恭一 氏 所有 母の父/レディスマナー テンブター

JP3H56101 | EL
VEILED HILL

◆ 個体識別番号: 13505-1609-8
◆ 生産者: 北海道 徳永 一男 氏

◆ 平成23年12月7日生

EL ヴェイルドヒル

BLF/CVF/BYF/CDF
86点

NEW
GH-X[♀]
4月販売開始


GNTNo.
27

- ◆ 乳器と肢蹄改良に優れるヒル息子牛
- ◆ 在群期間、長命連産効果に優れる種雄牛
- ◆ 低い体細胞スコアで乳質改善に貢献



エメラルドレイク ヴェイルド エリート ET

- ♂ ロッタヒル ショトル 41 ET
- ♂ ピックストーン ショツテル ET
- ♀ ロッタヒル マーシャル 3328
- ♀ エメラルドレイク ヴェイルド エリート ET VG-87
4-09 2X 305 M14,245 F480 3.4% P463 3.3% SNF1,228 8.6%
- ♂ デュドツク ミスター バーンズ ET
- ♀ シラービュー エル グラツセラ ET VG-86
2-01 2X 365 M30,450 F1,103 3.6% P944 3.1%
- ♂ ローダン ET



疾病繁殖成分	体細胞スコア
全国第5位	全国第5位
耐久性成分	長命連産効果
全国第6位	全国第6位
乳器	空胎日数
全国第9位	全国第9位
肢蹄	
全国第9位	

GNTP
+1,747
長命連産効果
+94,415円
乳代効果
+53,430円

産乳成分 +1,235 耐久性成分 +370 疾病繁殖成分 +142


泌乳持続性		0.54 (71R%)		GEBV		M		+529 kg							
決定得点		+0.70		F		+25 kg		+0.07 %							
乳用強健性		-0.67		乳器		+1.20		SNF		+46 kg		+0.00 %			
体貌と骨格		-0.42		肢蹄		+0.67		P		+27 kg		+0.12 %			
頭数／牛群				39/38 (78R%)				頭数／牛群				43/40 (86R%)			
娘牛平均成績	M	11,578 kg			決定得点 78		産子難産率		6 * 予測値						
	F	453 kg 3.94 %					娘牛難産率		8 32R%						
	SNF	997 kg 8.60 %					産子死産率		6 59R%						
	P	380 kg 3.28 %					娘牛死産率		—						
	気質 100		搾乳性 98		体細胞スコア 1.59		在群期間 103 (60R%)								
娘牛受胎率		初産 43 54R%				空胎日数 134 61R%									

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	0.23
体の幅	狭い						広い	1.28
鋭角性	浅い						深い	1.43
B C S	欠く						富む	0.53
尻の角度	痩せ						肥え	0.25
坐骨高	坐骨高						坐骨低	0.13
坐骨幅	狭い						広い	1.72
後肢側望	直飛						曲飛	2.87
後肢後望	寄る						平行	0.78
蹄の角度	小さい						大きい	2.19
前乳房の付着	弱い						強い	1.66
後乳房の高さ	低い						高い	1.86
後乳房の幅	狭い						広い	2.27
乳房のけん垂	強い						強い	1.32
乳房の深さ	深い						浅い	2.57
前乳頭の配置	外付						内付	2.02
後乳頭の配置	外付						内付	0.05
前乳頭の長さ	短い						長い	0.55
体貌と骨格	低い						高い	0.64
肢蹄	低い						高い	1.78
乳用強健性	低い						高い	1.16
乳器	低い						高い	2.33
決定得点	低い						高い	1.35

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ファースト ヴェイルド ヒル バンジー
北見市/山梨 一将 氏 母の父/ブレイテール フリーランス



ファースト ヴェイルド ヒル バンジー



JP3H55888

T-WAVE
LASERBEAM ET◆ 個体識別番号: 13048-2000-4
◆ 生産者: 北海道 山田 敏明 氏

◆ 平成23年4月24日生

ティーウエーブ

レーザービーム

ET

BLF/CVF/BYF/CDF
87点

GH-X ♀




- ◆ 決定得点が**全国第1位**のビーコン息子牛
- ◆ 母系は“ジブシー グランド”で祖母は「エス カット」
- ◆ 優れた体型改良効果で、肢蹄は**全国第4位**・乳器は**全国第5位**



GTウエーブ トイストーリー S カルビン ET

- ♂ エンドロード ビーコン ET
 - ♂ ピックストーン ショツテル ET
 - ♀ エンドロード マーシャル バグ
- ♀ GTウエーブ トイストーリー S カルビン ET GP-84
2-06 2X 305 M12,972 F514 4.0% P402 3.1% SNF1.089 8.4%
 - ♂ ジエニール MRSHL トイストーリー ET
 - ♀ ジレットブリッツ エス カット ET VG-87
2-01 3X 305 M17,472 F614 3.5% P512 2.9%
 - ♂ フューステッド エモリー ブリッツ ET



決定得点	乳用強健性
全国第1位	全国第1位
体貌と骨格	耐久性成分
全国第1位	全国第2位
肢蹄	乳器
全国第4位	全国第5位

GNTP
+1,643

長命連産効果

+35,934円

乳代効果

+50,114円

産乳成分 +1,161 耐久性成分 +448 疾病繁殖成分 +34

泌乳持続性	-0.17 (81R%)	GEBV	M	+398 kg
決定得点	+1.82	F	+29 kg	+0.15 %
乳用強健性	+2.05	乳器	+1.36	
体貌と骨格	+2.00	肢蹄	+0.94	
頭数/牛群	55/49 (83R%)	頭数/牛群	64/54 (89R%)	
娘牛平均成績		産子難産率	6* 予測値	
M	11,010 kg	娘牛難産率	7 33R%	
F	436 kg	産子死産率	6 63R%	
SNF	960 kg	娘牛死産率	4 39R%	
P	364 kg			
気質 102	搾乳性 101	体細胞スコア 1.91	在群期間 100 (67R%)	
娘牛受胎率 初産 38 59R%		空胎日数 141 67R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	3.95
体の深さ	浅い						深い	3.10
鋭角性	欠く						富む	2.56
B C S	痩せ						肥え	3.05
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.24
坐骨幅	狭い						広い	0.11
後肢側望	直飛						曲飛	3.83
後肢後望	寄る						平行	0.20
蹄の角度	小さい						大きい	2.55
前乳房の付着	弱い						強い	0.54
後乳房の高さ	低い						高い	1.60
後乳房の幅	狭い						広い	1.75
乳房のけん垂	深い						浅い	2.74
乳房の深さ	深い						内付	0.91
前乳頭の配置	外付						内付	2.71
後乳頭の配置	外付						内付	0.94
前乳頭の長さ	短い						長い	0.57
体貌と骨格	低い						高い	0.84
肢蹄	低い						高い	3.07
乳用強健性	低い						高い	2.50
乳器	低い						高い	3.55
決定得点	低い						高い	2.64
							高い	3.48

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ファースト マグナム レーザービーム
幕別町/藤原 広 氏 所有 母の父/ライブストック モンブラン

ジレット ブリッツ エス カット ET



JP3H55560

CROCKET-ACRES FV
ELEVATION ET◆ 個体識別番号: 12650-2268-4
◆ 生産者: 北海道 磯江 真徳 氏

◆ 平成22年5月4日生

クロケットエーカーズ FV

エレベーション

ET

BLF/ CVF/ BYF/ CDF
87点

- ◆ 好体型の「マン オーマン」×「ボルトン」×「フィンリー」
- ◆ 乳成分オールプラスで疾病繁殖成分は**全国第1位**
- ◆ 正確なフレームで機能的な体型改良効果



クロケットエーカーズ FV エステイローダ ET

♂ ロングラングス オーマン オーマン ET

♂ オービー マンフレッド ジャステイス ET

♀ ウィニングウェイ マーシ ET

♀ クロケットエーカーズ FV エステイローダ ET VG-88


3-05 2X 365 M14,650 F587 4.0% P548 3.8% SNF 1,334 9.2%

♂ サンディバレー ボルトン ET

♀ クロケットエーカーズ エメラルド ET VG-85

2-01 2X 337 M16,960 F666 3.9% P560 3.3%

♂ オブサル フィンリー ET



GNTP

+1,528

長命連産効果

+68,695円

乳代効果

+22,367円

産乳成分 +1,019



耐久性成分 +268

疾病繁殖成分 +241

泌乳持続性		0.2(86R%)		GEBV		M	+66kg
決定得点		+0.93		F		+12 kg	+0.10 %
乳用強健性		+0.48		乳器		+0.77	
SNF				SNF		+34 kg	+0.33 %
体貌と骨格		+0.96		肢蹄		+0.49	
P				P		+26 kg	+0.26 %
頭数／牛群		50/44(82R%)		頭数／牛群		55/46(90R%)	
娘牛平均成績	M	10,174 kg		決定得点 79.4	産子難産率		5 35R%
	F	405 kg	3.99 %		娘牛難産率		5 27R%
	SNF	895 kg	8.80 %		産子死産率		7 85R%
	P	340 kg	3.36 %		娘牛死産率		5 45R%
	気質 102		搾乳性 100		体細胞スコア 1.69		在群期間 101(66R%)
娘牛受胎率		初産 50 57R%				空胎日数 112 67R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	1.93
体の鋭角	狭い						広い	1.48
B C S 尻の角度	浅い						深い	0.27
座骨高	欠く						富む	0.03
座骨幅	痩せ			☆			肥え	1.79
後肢側望	直飛						坐骨低	0.66
後肢後望	奇る		☆				広い	0.45
蹄の角度	小さい						曲飛	0.83
前乳房の付着	低い						平行	0.71
後乳房の高さ	低い						大きい	1.37
後乳房の幅	狭い						強い	1.10
乳房のけん垂	弱い						高い	0.44
乳房の深さ	深い						高い	1.04
前乳頭の配置	外付						強い	1.23
後乳頭の配置	外付						浅い	1.46
前乳頭の長さ	短い						内付	0.34
体貌と骨格	低い						内付	0.38
肢蹄	低い						長い	0.66
乳用強健性	低い						高い	1.47
乳器	低い						高い	1.31
決定得点	低い						高い	0.83
							高い	1.49
							高い	1.77

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ウインホープ シリウス(2産目)
江別市/浜辺 一貴 氏 所有 母の父: ウインティノールビュー パワー ETストークランド デニセス エレベーション アートレッツ
江別市/河野 愛 氏 所有 母の父/ブレイデル ゴールドウイン

JP3H55604

MORNINGVIEW
OMAN SURL ET

■ 個体識別番号: 10766-5622-1 ■ 平成22年8月11日生
 ■ 繁殖者: アメリカ マイクレイヒー
 ■ 生産者: 北海道 村瀬 辰巳 氏

GNTF No.
43

モーニングビュー オーマン

シヨール

ET
BLF/CVF/BYF/CDF
86点


GH-X♀

在庫限り



スプリング シュール ジューティ
 雄武町/深瀬 一雄氏 所有
 母の父/ストーダー モーティー ET

- ♂ ボーマツズ オーマン クレイマー 561 ET
 ♂ オービー マンフレッド ジャスティス ET
 ♀ ボーマツズ ハーシエル 2387 ET
 ♀ モーニングビュー SHTL フーラ EX-90
 3-06 2X 305 M16,452 F605 3.7% P545 3.3%
 ♂ ビックストーン ショツテル ET
 ♀ モーニングビュー モーティ ハッピー ET VG-86
 3-02 2X 365 M15,921 F553 3.5% P533 3.3%
 ♂ ストーダー モーティー ET



モーニングビュー SHTL フーラ

GNTF

+1,573

長命連産効果

+92,587円

乳代効果

+61,193円

産乳成分 +1,114

耐久性成分 +358

疾病繁殖成分 +101

泌乳持続性		1.47(79%)		GEV	M	+618kg		
決定得点		+1.17		F	+21kg	-0.01%		
乳用強健性		+0.39		乳器	+0.78	SNF	+57kg	+0.06%
体貌と骨格		+1.05		肢蹄	+0.74	P	+25kg	+0.07%
頭数/牛群		34/34(75%)		頭数/牛群		42/42(86%)		
娘牛平均成績	M	11,339kg		産子難産率		5* 予測値		
	F	427kg 3.80%		産子難産率		5 26%		
	SNF	981kg 8.66%		産子死産率		6 54%		
	P	368kg 3.26%		産子死産率		6 35%		
実績 100		搾乳性 98		体細胞スコア 2.04		在群期間 102(55%)		
娘牛受胎率		初産 43 54%		空胎日数		131 63%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の狭い	低い						高い	2.25
体の深さ	浅い						広い	1.82
鋭角性	欠く						深い	0.80
B C S	痩せ						太い	0.83
尻の角度	坐骨高						坐骨低	2.27
坐骨幅	狭い						広い	0.14
後肢側望	直						曲	3.51
後肢後望	寄る						平行	1.96
蹄の角度	小さい						大きい	0.36
前乳房の付着	弱い						強い	1.18
後乳房の高さ	低い						高い	1.43
後乳房の幅	狭い						広い	1.25
乳房のけん牽	弱い						強い	1.30
乳房の深さ	深い						浅い	1.02
前乳房の配置	外付						内付	2.47
後乳房の配置	外付						内付	1.73
前乳房の長さ	短い						長い	0.14
体貌と骨格	低い						高い	1.36
肢蹄	低い						高い	1.61
乳用強健性	低い						高い	1.97
乳器	低い						高い	0.68
決定得点	低い						高い	1.51
							高い	2.24

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H53998

GILLETTE T-WAVE
SPLASH ET

■ 個体識別番号: 02213-1098-8 ■ 平成18年4月18日生
 ■ 繁殖者: カナダ ファーム ジレット&Tウェーブ ホルスタインズ
 ■ 生産者: 北海道 山田 敏明 氏

GNTF No.
67

ジレット ティーウエーブ

スプラッツシヨ

ET
BLF/CVF/BYF/CDF
89点

GH-X♀



在庫限り

2nd Crop



2016年北海道ブラックアンドホワイトショウ
 第4部未経産ミドルクラス(15~18ヵ月)2位
 ハーラ ヒンベル テンブター スプラツシヨ
 佐呂間町/原田 良一氏 所有
 母の父/ジレット ブライリー エフ ビー アイ ET

- ♂ レーガンクレストミスター ダーハム サム ET
 ♂ レーガンクレスト エルトン ダーハム ET
 ♀ シャーエスト エモリー スワニー
 ♀ ジレット ブリッツ セカンド ウインド ET VG-88-3YR-CAN
 2-02 3X 365 M17,734 F645 3.6% P536 3.0%
 ♂ フューステッド エモリー ブリッツ ET
 ♀ プレイデール セカンド カット ET VG-86-2YR-CAN
 2-02 3X 365 M18,981 F933 4.9% P622 3.3%
 ♂ モーリン ストーム ET



ジレット ブリッツ セカンド ウインド ET

GNTF

+578

長命連産効果

+33,150円

乳代効果

+44,051円

産乳成分 +304

耐久性成分 +467

疾病繁殖成分 -193

泌乳持続性		-1.55 (99R%)		GEV		M		+718 kg					
決定得点		+1.34		F		+10 kg		-0.18 %					
乳用強健性		+0.68		乳器		+1.34		SNF		+20 kg		-0.44 %	
体貌と骨格		+0.92		肢蹄		+1.12		P		+5 kg		-0.18 %	
頭数/牛群		2300/1689 (99R%)		頭数/牛群		12067/3119 (99R%)							
娘牛平均成績	M	11,066 kg		決定得点 80	産子難産率		6		97R%				
	F	416 kg 3.76 %			娘牛難産率		5		99R%				
	SNF	926 kg 8.38 %			産子死産率		5		99R%				
	P	341 kg 3.10 %			娘牛死産率		3		99R%				
実績 100	搾乳性 101		体細胞スコア 2.65		在群期間		101 (98R%)						
娘牛受胎率	初産 31 98R%				空胎日数		154 99R%						

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の狭い	低い						高い	1.49
体の深さ	浅い						広い	0.25
鋭角性	欠く						深い	0.48
B C S	痩せ						太い	0.70
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.44
坐骨幅	狭い						広い	0.50
後肢側望	直						曲	0.98
後肢後望	寄る						平行	0.60
蹄の角度	小さい						大きい	1.38
前乳房の付着	弱い						強い	2.06
後乳房の高さ	低い						高い	1.37
後乳房の幅	狭い						広い	1.88
乳房のけん牽	弱い						強い	3.16
乳房の深さ	深い						浅い	1.52
前乳房の配置	外付						内付	1.17
後乳房の配置	外付						内付	2.22
前乳房の長さ	短い						長い	0.94
体貌と骨格	低い						高い	1.79
肢蹄	低い						高い	1.40
乳用強健性	低い						高い	2.98
乳器	低い						高い	1.18
決定得点	低い						高い	2.61
							高い	2.56

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



JP3H55182

MYUHARU KITE SHOTTLE
PLANET HUSKY ET

■ 個体識別番号:04451-0062-4 ■ 平成21年7月1日生
 ■ 繁殖者:アメリカ フライ ハイアー ホルスタインズ
 ■ 生産者:北海道 五十嵐 浩二 氏

GNTP No.


49

ミューハル カイト ショツテル プラネット ハスキー ET

BLF/CVF/BYF/CDF
90点

- エンセナダ タブー プラネット ET
 ローズボーン タブー ET
 プルシヤンスキー アメル パティ ET

- ヘンデル ショツテル ミカ 2144 ET VG-88
 2-06 3X 365 M16.928 F678 4.0% P585 3.2%
 ビックストン ショツテル ET
 ヘンデル ダーハム ミッチー 1390 EX-90
 2-10 3X 365 M19.418 F690 3.6% P626 3.2%
 レーガングレスト エルトン ダーハム ET



カロリンビュー クイーンズ ハスキー
 大樹町/有限会社 太田牧場 所有
 母の父/ライスクレスト ローガン ET



ヘンデル ショツテル ミカ 2144 ET

GNTP

+1,457

長命連産効果

+63,940円

乳代効果

+102,295円

産乳成分 +972

耐久性成分 +429

疾病繁殖成分 +56

泌乳持続性	0.36 (89%)	GEV	M	+1,342 kg
決定得点	+1.45	F	-3 kg	-0.54 %
乳用強健性	+0.74	乳器	+1.41	SNF +110 kg -0.08 %
体貌と骨格	+1.17	肢蹄	+0.52	P +31 kg -0.12 %
頭数/牛群	63/52 (84R%)	頭数/牛群	70/55 (91R%)	
娘牛平均成績	M 11,086 kg	産子難産率	6 52R%	
F 391 kg	3.53 %	娘牛難産率	7 35R%	
SNF 948 kg	8.56 %	産子死産率	6 86R%	
P 346 kg	3.13 %	娘牛死産率	5 54R%	
気質 101	搾乳性 99	体細胞スコア 1.75	在群期間 101 (68R%)	
娘牛受胎率 初産 38 61R%		空胎日数 144 69R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	1.68
胸の深さ	狭い						広い	0.50
鋭角性	欠く						深い	0.37
B C S	豊せ						豊む	0.95
尻の角度	至骨高						肥え	1.01
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.29
後肢側望	直飛						曲飛	1.02
後肢後望	寄る						平行	2.73
蹄の角度	小さい						大きい	0.20
前乳房の付着	弱い						強い	1.22
後乳房の高さ	低い						高い	1.45
後乳房の幅	狭い						広い	1.68
乳房のけん垂	弱い						強い	1.80
乳房の深さ	深い						浅い	2.37
前乳頭の配置	外付						内付	0.02
後乳頭の配置	外付						内付	0.06
前乳頭の長さ	短い						長い	1.80
体貌と骨格	低い						高い	1.79
肢蹄	低い						高い	1.38
乳用強健性	低い						高い	1.28
乳器	低い						高い	2.73
決定得点	低い						高い	2.77

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H55421

SUMMYDALE
LAUTAMIE JEEVE

■ 個体識別番号:04533-0700-8
 ■ 平成22年2月1日生
 ■ 生産者:北海道 鈴木 進氏

GNTP No.


58

スミードール ロータミー ジープ

BLF/CVF/BYF/CDF
90点

- KED アウトサイド ジープズ ET
 コムスター アウトサイド ET
 KED ダスター ジュリーナ ET

- スミードール ロータミー タイタニック ET VG-88
 3-08 2X 365 M28.772 F1.032 3.6% P928 3.2% SNF 2,506 8.7%
 ジェニールー マーシャル P149 ET
 コムスター ロータミー タイタニック ET VG-89
 4-05 2X 365 M21.125 F957 4.5% P723 3.4%
 ハートライン タイタニック ET



ナカコー バツカイ ジープ ロム VG-88 (3才)
 群馬県/群馬県立中之条高等学校 所有
 母の父/R-E-W バツカイ ET



スミードール ロータミー タイタニック ET

GNTP

+1,252

長命連産効果

+39,747円

乳代効果

+56,033円

産乳成分 +1,144

耐久性成分 +209

疾病繁殖成分 -101

泌乳持続性	-0.33 (85R%)	GEV	M	+463 kg
決定得点	+0.89	F	+51 kg	+0.38 %
乳用強健性	+0.85	乳器	+0.80	SNF +35 kg -0.08 %
体貌と骨格	+0.92	肢蹄	+0.43	P +13 kg -0.01 %
頭数/牛群	41/34 (79R%)	頭数/牛群	51/39 (89R%)	
娘牛平均成績	M 10,950 kg	産子難産率	8 30R%	
F 447 kg	4.10 %	娘牛難産率	7 30R%	
SNF 936 kg	8.55 %	産子死産率	6 85R%	
P 350 kg	3.20 %	娘牛死産率	5 44R%	
気質 100	搾乳性 99	体細胞スコア 2.39	在群期間 101 (62R%)	
娘牛受胎率 初産 38 57R%		空胎日数 150 66R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	0.54
胸の深さ	狭い						広い	0.22
鋭角性	欠く						深い	0.81
B C S	豊せ						豊む	2.10
尻の角度	至骨高						肥え	1.37
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.01
後肢側望	直飛						曲飛	1.36
後肢後望	寄る						平行	0.47
蹄の角度	小さい						大きい	1.01
前乳房の付着	弱い						強い	0.71
後乳房の高さ	低い						高い	0.38
後乳房の幅	狭い						広い	2.93
乳房のけん垂	弱い						強い	1.41
乳房の深さ	深い						浅い	0.18
前乳頭の配置	外付						内付	1.39
後乳頭の配置	外付						内付	0.67
前乳頭の長さ	短い						長い	0.39
体貌と骨格	低い						高い	1.41
肢蹄	低い						高い	1.15
乳用強健性	低い						高い	1.48
乳器	低い						高い	1.56
決定得点	低い						高い	1.69

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H55675

GREEDYMILL SUPER
GOLD DANGEROUS

- 個体識別番号: 12677-0438-0
■ 生産者: 北海道 グリーデミル クラブ
■ 平成22年10月14日生

GNTP No.


52

グリーデミル スーパー

ゴールドデンジャラス

BLF/CVF/BYF/CDF
85点

- ♂ シヤーレステール スーパースティション ET
♀ エンドロード PVF ボリウアー ET
♂ シヤーレステール スウィート スター
- ♀ グリーデミル ゴールドウイン デリア ET GP-83
♂ プレイデール ゴールドウイン
♀ グリーンハイツ マスコット デラ ET EX-90
7-03 2X 365 M13.473 F527 3.9% P432 3.2% SNF1.125 8.4%
♂ シングングブルック エヌビー マスコット ET



パーク ゴールド スターズ
芽室町/栄前田 雅弘氏 所有
母の父/ユング コーキー シーパーET



グリーンハイツ マスコット デラ ET

GNTP

+1,338

長命連産効果
+50,289円乳代効果
+100,954円

産乳成分 +992

耐久性成分 +250

疾病繁殖成分 +96

泌乳持続性	2.7 (84R%)	GEV	M	+1,260 kg
決定得点	+1.03	F	+24 kg	-0.24 %
乳用強健性	+0.76	乳器	+1.27	SNF +81 kg -0.23 %
体貌と骨格	+0.47	肢蹄	+0.14	P +20 kg -0.22 %
頭数/牛群	43/40 (80R%)	頭数/牛群	51/46 (89R%)	
娘牛平均成績	M 11,456 kg	産子離産率	7 * 予測値	
	F 426 kg 3.72 %	娘牛離産率	6 33R%	
	SNF 968 kg 8.45 %	産子死産率	7 56R%	
	P 350 kg 3.06 %	娘牛死産率	5 43R%	
気質 101	搾乳性 100	体細胞スコア	1.86	在群期間 101 (61R%)
娘牛受胎率	初産 36 57R%	空胎日数	142 67R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸のさ	低い						高い	0.03
胸の幅	狭い						広い	0.16
体の深さ	浅い						深い	0.17
鋭角性	欠く						冪む	1.94
B C S	痩せ						肥え	1.30
尻の角度	生骨高						生骨低	1.22
坐骨幅	狭い						広い	0.33
後肢側望	直飛						曲飛	2.32
後肢後望	寄る						平行	0.95
蹄の角度	小さい						大きい	1.03
前乳房の付着	弱い						強い	1.92
後乳房の高さ	低い						高い	2.68
後乳房の幅	狭い						広い	1.71
乳房のけん垂	弱い						強い	2.36
乳房の深さ	深い						浅い	1.48
前乳頭の配置	外付						内付	0.78
後乳頭の配置	外付						内付	1.70
前乳頭の長さ	短い						長い	0.30
体貌と骨格	低い						高い	0.72
肢蹄	低い						高い	0.37
乳用強健性	低い						高い	1.32
乳器	低い						高い	2.46
決定得点	低い						高い	1.97

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H55566

KENEKALAND TEMPTRESS
BLACK BRAIN ET

- 個体識別番号: 12633-1527-6
■ 繁殖者: 北海道 福村 稔氏
■ 生産者: 北海道 株式会社ケネカランド

平成22年6月18日生

GNTP No.


62

ケネカランド テンプトレス ブラック

ブレイン

ET BLF/CVF/BYF/CDF
89点

- ♂ HEF ジャステイス ネオ ET
♀ オービー マンフレッド ジャステイス ET
♂ ブルジャンスキー アーロン フラジャイル ET
- ♀ ハビイースト テンプトレス ブラック ウィン ET GP-83
2-04 2X 365 M11.543 F426 3.7% P393 3.4% SNF1.032 8.9%
♂ プレイデール ゴールドウイン
♀ ハビイースト テンプトレス FP 02 ET VG-86
7-10 2X 305 M14.587 F603 4.1% P444 3.0% SNF1.233 8.5%
♂ オブサル フィンリー ET



エルフ ブレイン コロンパス
清水町/氷見 隆明氏 所有
母の父/デカエーカース ジャバット エルフ ET



ハビイースト テンプトレス ブラック ウィン ET

GNTP

+1,173

長命連産効果
+78,398円乳代効果
+47,486円

産乳成分 +908

耐久性成分 +235

疾病繁殖成分 +30

泌乳持続性	2.39 (84R%)	GEV	M	+363 kg
決定得点	+0.40	F	+25 kg	+0.14 %
乳用強健性	+0.49	乳器	+0.26	SNF +54 kg +0.19 %
体貌と骨格	-0.30	肢蹄	+0.48	P +17 kg +0.07 %
頭数/牛群	36/31 (78R%)	頭数/牛群	45/35 (88R%)	
娘牛平均成績	M 10,855 kg	産子離産率	5 * 予測値	
	F 423 kg 3.94 %	娘牛離産率	5 30R%	
	SNF 945 kg 8.72 %	産子死産率	6 53R%	
	P 353 kg 3.27 %	娘牛死産率	7 39R%	
気質 100	搾乳性 100	体細胞スコア	2.21	在群期間 102 (63R%)
娘牛受胎率	初産 39 59R%	空胎日数	142 67R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸のさ	低い						高い	1.49
胸の幅	狭い						広い	0.28
体の深さ	浅い						深い	0.28
鋭角性	欠く						冪む	0.39
B C S	痩せ						肥え	0.69
尻の角度	生骨高						生骨低	0.10
坐骨幅	狭い						広い	0.60
後肢側望	直飛						曲飛	0.32
後肢後望	寄る						平行	1.24
蹄の角度	小さい						大きい	0.12
前乳房の付着	弱い						強い	1.14
後乳房の高さ	低い						高い	0.27
後乳房の幅	狭い						広い	1.28
乳房のけん垂	弱い						強い	0.24
乳房の深さ	深い						浅い	1.58
前乳頭の配置	外付						内付	1.41
後乳頭の配置	外付						内付	1.53
前乳頭の長さ	短い						長い	0.47
体貌と骨格	低い						高い	0.47
肢蹄	低い						高い	1.28
乳用強健性	低い						高い	0.85
乳器	低い						高い	0.51
決定得点	低い						高い	0.77

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



JP3H55046

OMURA SWEETY
YARUJAN ET■ 個体識別番号:02831-0930-8
■ 平成21年1月16日生
■ 生産者:北海道 小椋 義則 氏

GNTP No.

47


オムラ スイーティー

ヤルジャン ET

BLF/CVF/BYF/GDF
89点

- デウドック ミスター バーンズ ET
- マーキム サンダー
- グランダック マギー ストーム ET

- オムラ スイーティー シー ストーリー GP-84
1-11 2X 305 M11.737 F540 4.6% P424 3.6% SNF1.095 9.3%
- レーガンクレストミスター ダーハム サム ET
- オムラ スイーティー カトリヌ ET VG-87
4-02 2X 365 M20.207 F942 4.7% P707 3.5% SNF1.836 9.1%
- オブサル フィンリー ET



リハート リーフ オーシャン バーンズ
浦幌町/有限会社 ランドハート 所有
母の父/サリー RCA オーシャン ET



オムラ スイーティー カトリヌ ET

GNTP

+1,505

長命連産効果

-4,921円

乳代効果

+5,571円

産乳成分 +1,326

耐久性成分 +285

疾病繁殖成分 -106

泌乳持続性	-0.12 (87R%)	GEV	M	-351 kg
決定得点	+1.39	F	+43 kg	+0.69 %
乳用強健性	+2.03	乳器	+0.88	SNF -5 kg +0.41 %
体貌と骨格	+1.73	肢蹄	+0.66	P +22 kg +0.39 %
頭数/牛群	47/44 (81R%)	頭数/牛群	53/45 (91R%)	
娘牛平均	M 10,674 kg	産子難産率	10 85R%	
均成績	F 446 kg 4.20 %	娘牛難産率	9 34R%	
	SNF 937 kg 8.77 %	産子死産率	7 99R%	
	P 360 kg 3.38 %	娘牛死産率	7 53R%	
気質 101	搾乳性 99	体細胞スコア 2.51	在群期間 99 (65R%)	
娘牛受胎率	初産 36 62R%	空胎日数 148 69R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.97
体の深さ	狭い						広い	2.76
鋭角性	浅い						深い	3.07
B C S	欠く						豊富	3.50
尻の角度	緩い						肥え	1.89
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.92
後肢側望	直						曲	3.25
後肢後望	寄る						曲	0.09
蹄の角度	小さい						平行	0.82
前乳房の付着	弱い						大きい	2.31
後乳房の高さ	低い						強い	0.49
後乳房の幅	狭い						高い	2.25
乳房のけん垂	弱い						強い	1.11
乳房の深さ	深い						強い	1.73
前乳房の配置	外付						内付	0.47
後乳房の配置	外付						内付	0.88
前乳房の長さ	短い						長い	1.24
体貌と骨格	低い						高い	0.66
肢蹄	低い						高い	2.66
乳用強健性	低い						高い	1.77
乳器	低い						高い	3.52
決定得点	低い						高い	1.71
							高い	2.65

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H54848

UCHI ROMEO
MR ZION■ 個体識別番号:03095-0792-7
■ 平成20年7月29日生
■ 生産者:北海道 内田 喜久男 氏

GNTP No.

50



ウチ ロミオ ミスター

ザイオン

BLF/CVF/BYF/GDF
90点2nd
Crop

- デウドック ミスター バーンズ ET
- マーキム サンダー
- グランダック マギー ストーム ET

- ウチ ジュリエット ローズ ヒル ET VG-87
4-07 2X 305 M12052 F541 4.5% P431 3.6% SNF 1078 8.9%
- ノーズヒル フォーム ウィザード ET
- ウチ ジュリエット チャンピオン サマー ET VG-85
2-11 2X 305 M13438 F491 3.7% P433 3.2% SNF1115 8.3%
- カルプレットアイ H H チャンピオン ET



ノーブル ザイオン ダイナミック
鷹栖町/村橋 直三 氏 所有
母の父/バンテージビーティー プラトール ET



ウチ ジュリエット ローズ ヒル ET

GNTP

+1,414

長命連産効果

-9,924円

乳代効果

+79,752円

産乳成分 +1,644

耐久性成分 -76

疾病繁殖成分 -154

泌乳持続性	1.41 (89R%)	GEV	M	+782 kg
決定得点	+0.53	F	+47 kg	+0.16 %
乳用強健性	+1.82	乳器	-0.50	SNF +61 kg -0.04 %
体貌と骨格	+1.67	肢蹄	+0.46	P +30 kg +0.04 %
頭数/牛群	71/63 (85R%)	頭数/牛群	107/84 (94R%)	
娘牛平均	M 10,905 kg	産子難産率	10 80R%	
均成績	F 450 kg 4.14 %	娘牛難産率	11 63R%	
	SNF 946 kg 8.68 %	産子死産率	7 97R%	
	P 358 kg 3.29 %	娘牛死産率	7 69R%	
気質 101	搾乳性 98	体細胞スコア 2.94	在群期間 99 (70R%)	
娘牛受胎率	初産 37 65R%	空胎日数 149 71R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.49
体の深さ	狭い						広い	2.66
鋭角性	浅い						深い	3.60
B C S	欠く						豊富	3.51
尻の角度	緩い						肥え	1.54
坐骨幅	狭い						坐骨低	1.42
後肢側望	直						曲	3.75
後肢後望	寄る						曲	1.01
蹄の角度	小さい						平行	0.11
前乳房の付着	弱い						大きい	0.33
後乳房の高さ	低い						強い	2.12
後乳房の幅	狭い						高い	0.40
乳房のけん垂	弱い						強い	3.59
乳房の深さ	深い						強い	0.04
前乳房の配置	外付						内付	2.52
後乳房の配置	外付						内付	0.86
前乳房の長さ	短い						長い	0.71
体貌と骨格	低い						高い	1.50
肢蹄	低い						高い	2.56
乳用強健性	低い						高い	1.24
乳器	低い						高い	3.15
決定得点	低い						高い	0.97
							高い	1.02

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



JP3H56285

GLORYLAND
RIYU ET

■ 個体識別番号: 13585-0692-3 ■ 平成23年12月13日生
 ■ 繁殖者: アメリカ トム メルクロ & ニック レギー
 ■ 生産者: 北海道 酒井 保幸 氏

GNTP No.

60

グローリーランド

リユ

ET
BLF/CVF/BYF/CDF
89点

NEW

GNTP

+1,237

長命連産効果

+84,643円

乳代効果

+23,147円

産乳成分 +606

耐久性成分 +493

疾病繁殖成分 +138

泌乳持続性		0.13 (69R%)		GEBV		M	+74 kg		
決定 得 点		+2.19		F		+36 kg	+0.39 %		
乳用強健性		+1.38		乳 器		+1.90	SNF	+9 kg	+0.04 %
体貌と骨格		+2.39		肢 蹄		+1.08	P	+3 kg	+0.03 %
頭数/牛群		41/37 (78R%)		頭数/牛群		42/36 (85R%)			
娘牛平均成績	M	11,075 kg		決定 得点 80.6	産子難産率		7 *		予測値
	F	448 kg 4.08 %			娘牛難産率		6		33R%
	SNF	953 kg 8.60 %			産子死産率		6		55R%
	P	359 kg 3.25 %			娘牛死産率		—		
気質 100		搾乳性 100		体細胞スコア 1.63		在群期間		102 (60R%)	
娘牛受胎率		初産 40 54R%				空胎日数		132 60R%	

- ♂ ロツタヒル ショトル 41 ET
 ♂ ピツクストン ショツテル ET
 ♀ ロツタヒル マーシャル 3328

- ♀ RC-LC ゴールドウイン ATM EX-92


3-10 2X 305 M17069 F838 4.9% P587 3.4%

- ♂ ブレイデル ゴールドウイン

- ♀ カクトイン オーマン ライア 1122 ET VG-85

6-10 2X 305 M12873 F602 4.7% P448 3.5%

- ♂ オービー マンフレッド ジャステイス ET



母牛

RC-LC ゴールドウイン
ATM EX-92

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	2.88
胸の幅	狭い						広い	2.62
体の深さ	浅い						深い	2.30
鋭角性	欠く						高む	1.76
B C S	度せ			★			肥え	1.28
尻の角度	平骨高				★		坐骨低	2.04
坐骨幅	狭い						広い	0.99
後肢側望	直飛		★				曲飛	0.44
後肢後望	寄る						平行	0.22
踵の角度	小さい					★	大きい	2.51
前乳房の付着	弱い						強い	2.00
後乳房の高さ	低い						高い	2.71
後乳房の幅	狭い						広い	0.42
乳房のけん垂	弱い						強い	0.00
乳房の深さ	深い						浅い	1.99
前乳頭の配置	外付			★			内付	1.43
後乳頭の配置	外付	★					内付	0.72
前乳頭の長さ	短い				★		長い	1.11
体貌と骨格	低い						高い	3.66
肢蹄	低い						高い	2.89
乳用強健性	低い						高い	2.38
乳器	低い						高い	3.70
決定得点	低い						高い	4.18

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP2H56228

NLBC NAVIGATE
EMERTON

■ 個体識別番号: 13647-3666-6
 ■ 平成23年9月20日生
 ■ 生産者: 福島県 独立行政法人 家畜改良センター

GNTP No.

29

NLBC ナビゲート

エマートン

NEW

BLF/CVF/BYF/CDF

- ♂ リバルリ 2338 ナイアグラ ET
 ♂ エンドロード PVF ボリヴァー ET
 ♀ リバルリ ジェスター ニリー ET

- ♀ WHG エムジー ショール ブラネット ET


3-02 2X 305 M14898 F574 3.9% P475 3.2% SNF1319 8.9%

- ♂ エンセナダ タブー ブラネット ET

- ♀ ビジョンジェン ショツテル マリア ET

2-01 2X 305 M13390 F489 3.7% P426 3.2%

- ♂ ピツクストン ショツテル ET



ダイヤモンド ジェット D4 コーダイ
 帯広市/広瀬 靖史 氏 所有
 母の父/レーガンクレスト ダンディー ET

GNTP

+1,738

長命連産効果

+34,866円

乳代効果

+81,055円

産乳成分 +1,620

耐久性成分 +175

疾病繁殖成分 -57

泌乳持続性		0.05 (72R%)		GEBV		M	+684 kg			
決定 得点		+0.82		F		+43 kg	+0.20 %			
乳用強健性		+0.43		乳 器		+0.98	SNF	+76 kg	+0.19 %	
体貌と骨格		+0.70		肢 蹄		-0.18	P	+31 kg	+0.09 %	
頭数/牛群		36/34 (77R%)		頭数/牛群		44/41 (85R%)				
娘牛平均成績	M	11,713 kg				産子難産率		6* 予測値		
	F	466 kg 3.99 %		決定 得点 79.4			娘牛難産率		6 25R%	
	SNF	1,020 kg 8.71 %					産子死産率		7 58R%	
	P	382 kg 3.27 %					娘牛死産率		—	
気質 101		搾乳性 99		体細胞スコア 2.21		在群期間 100 (60R%)				
娘牛受胎率		初産 36 52R%				空胎日数		149 60R%		



本牛

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	1.11
胸の幅	狭い						広い	1.29
体の深さ	浅い						深い	1.54
鋭角性	欠く						高む	0.66
B C S	度せ			★			肥え	1.98
尻の角度	平骨高				★		坐骨低	0.83
坐骨幅	狭い						広い	0.13
後肢側望	直飛		★				曲飛	0.42
後肢後望	寄る						平行	1.06
踵の角度	小さい					★	大きい	0.95
前乳房の付着	弱い						強い	1.70
後乳房の高さ	低い						高い	1.29
後乳房の幅	狭い						広い	0.72
乳房のけん垂	弱い						強い	1.60
乳房の深さ	深い						浅い	0.92
前乳頭の配置	外付			★			内付	0.01
後乳頭の配置	外付	★					内付	0.85
前乳頭の長さ	短い				★		長い	1.50
体貌と骨格	低い						高い	1.07
肢蹄	低い						高い	0.48
乳用強健性	低い						高い	0.75
乳器	低い						高い	1.90
決定得点	低い						高い	1.56

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



JP2H56211

NLBC BARCA
BABBAGE◆ 個体識別番号: 13647-3634-5
◆ 生産者: 福島県 独立行政法人 家畜改良センター

◆ 平成23年8月1日生

NLBC バルサ
バベツジ

BLF/CVF/BYF/CDF

Jire




- ◆ バルバドス × プラネットのアウトクロス
- ◆ 高い産乳成分、蛋白量の多さ、前乳房の付着の強さと高さ
- ◆ ハイインデックス“ルド バブル”ファミリーより輩出



- ♂ ロットオーロツク バルバドス ET
- ♂ ハイデンビュー ベスト
- ♀ ロールダ エマーソン ブリス ET

- ♀ ミソノ バブル トイ プラネット GP-83
3-03 2X 305 M13,020 F464 3.6% P432 3.3% SNF1,152 8.8%
- ♂ エンセナダ タブー プラネット ET
- ♀ WHG バブル モースト トイストーリー ET GP-81
2-02 2X 304 M11,548 F439 3.8% P363 3.1% SNF1,021 8.8%
- ♂ ジエニールー MRSHL トイストーリー ET



乳蛋白質量	産乳成分
全国第1位	全国第5位
SNF量	
全国第8位	

GNTP

+2,178

長命連産効果

+59,577円

乳代効果

+116,313円

産乳成分 +2,190

耐久性成分 +108

疾病繁殖成分 -120


泌乳持続性	-0.3 (77R%)	GEBV	M	+1,227 kg
決定得点	+0.32	F	+37 kg	-0.10 %
乳用強健性	-0.56	乳器	+0.58	SNF +117 kg +0.07 %
体貌と骨格	-0.39	肢蹄	+0.02	P +51 kg +0.12 %
頭数/牛群	44/39 (79R%)	頭数/牛群	61/51 (87R%)	
娘牛平均成績				
M	11,502 kg	産子難産率	6* 予測値	
F	432 kg 3.76 %	娘牛難産率	6 24R%	
SNF	991 kg 8.62 %	産子死産率	5 49R%	
P	374 kg 3.25 %	娘牛死産率	6 18R%	
気質 101	搾乳性 98	体細胞スコア 2.11	在群期間 101 (60R%)	
娘牛受胎率 初産 30 52R%		空胎日数 162 61R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	0.50
胸の幅	狭い						広い	1.04
体の深さ	浅い						深い	1.37
鋭角性	欠く						富む	0.89
B C S	痩せ						肥え	0.87
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.03
坐骨幅	狭い						広い	1.30
後肢側望	直飛						曲飛	3.18
後肢後望	寄る						平行	0.84
蹄の角度	小さい						大きい	1.37
前乳房の付着	弱い						強い	0.76
後乳房の高さ	低い						高い	0.81
後乳房の幅	狭い						広い	2.24
乳房のけん垂	弱い						強い	0.36
乳房の深さ	深い						浅い	0.77
前乳頭の配置	外付						内付	0.19
後乳頭の配置	外付						内付	0.88
前乳頭の長さ	短い						長い	1.41
体貌と骨格	低い						高い	0.60
肢蹄	低い						高い	0.06
乳用強健性	低い						高い	0.97
乳器	低い						高い	1.13
決定得点	低い						高い	0.61

*SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ヘイセン バベツジ ダイア
浦幌町/二瓶 雅之 氏 所有 母の父/エルムブリンク JRA ソーサ ファーム ET



ヘイセン バベツジ ダイア(乳器)



JP2H56023

NLBC BROADLY
LINUS

◆ 個体識別番号: 02700-3417-0

◆ 平成22年11月3日生

◆ 生産者: 福島県 独立行政法人 家畜改良センター

NLBC ブロードリー
リノス


BLF/CVF/BYF/CDF



- ◆ 曾祖母はオールカナディアンに2度選ばれたリラ ゼット (EX-94)
- ◆ 優れた乳用強健性6位と高い体型改良力
- ◆ 乳成分率オールプラス



- ♂ エンドロード オーマン ブロンコ ET
- ♂ オービー マンフレッド ジャステイス ET
- ♀ エンドロード マーシャル バグ
- ♀ WHG リアナ グリー バーンズ ET VG-87
3-01 2X 365 M14.210 F558 3.9% P463 3.3% SNF1,232 8.7%
- ♂ デュドック ミスター バーンズ ET
- ♀ コムスター ゴールドウイン ライラック ET VG-89
4-06 2X 365 M22,935 F1,048 4.6% P790 3.4%
- ♂ ブレイデール ゴールドウイン ET



乳蛋白質%	SNF%
全国第5位	全国第6位
乳用強健性	体貌と骨格
全国第6位	全国第7位
決定得点	
全国第9位	

GNTP
+1,855長命連産効果
+35,656円
乳代効果
+72,833円

産乳成分 +1,680

耐久性成分 +191

疾病繁殖成分 -16

泌乳持続性			0.61 (84R%)		GEBV		M	+628 kg		
決定得点			+1.02		F		+31 kg	+0.09 %		
乳用強健性			+1.33		乳器		+0.79	SNF	+75 kg	+0.23 %
体貌と骨格			+0.93		肢蹄		+0.63	P	+38 kg	+0.18 %
頭数／牛群			49/41 (81R%)		頭数／牛群			62/51 (90R%)		
娘牛平均成績	M	10,978 kg			決定得点 78.8	産子難産率			6* 予測値	
	F	420 kg	3.88 %			娘牛難産率			6 28R%	
	SNF	955 kg	8.71 %			産子死産率			6 57R%	
	P	360 kg	3.29 %			娘牛死産率			5 36R%	
気質 99		搾乳性 98		体細胞スコア 1.97		在群期間 99 (63R%)				
娘牛受胎率 初産 35 56R%								空胎日数 151 66R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	2.23
体の深さ	狭い						広い	3.80
鋭角性	浅い						深い	3.21
B C S	欠く						富む	1.96
尻の角度	痩せ			☆			肥え	0.00
坐骨高	坐骨高				☆		坐骨低	2.68
坐骨幅	狭い						広い	2.73
後肢側望	直飛	☆					曲飛	2.01
後肢後望	寄る						平行	2.03
蹄の角度	小さい					☆	大きい	4.71
前乳房の付着	弱い						強い	0.18
後乳房の高さ	低い						高い	0.79
後乳房の幅	狭い						広い	4.70
乳房のけん垂	弱い						強い	0.62
乳房の深さ	深い						浅い	0.11
前乳房の配置	外付			☆			内付	0.62
後乳房の配置	外付	☆					内付	1.06
前乳房の長さ	短い				☆		長い	1.43
体貌と骨格	低い						高い	1.43
肢蹄	低い						高い	1.69
乳用強健性	低い						高い	2.30
乳器	低い						高い	1.53
決定得点	低い						高い	1.94

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ドミトリー リノス バーンズ
土幌町/多田 政重 氏 所有 母の父:レーガンクレスト ランツ ドミトリー ETシルバーアブリコット 229 キャンディ
埼玉県狭山市/松本 陽一 氏 所有 母の父:スタントンズ シドニー ET

ブラウンスイス種

GHBS-6

個体識別番号(登録番号): 13416-5871-4 平成24年12月30日生

デイベロツプ

シエスター エー ET

- 母はEX-90で乳器もEX-90のショウカウ「サングロー」
- 祖母は4歳級・5歳級オールアメリカンの「スー」EX-93

- ♂ オールドミル WDE シューブリーム ET
 - ♂ ブリッジ ビュー プリミータム
 - ♀ オールドミル E スニツカードウドル OCS
- ♀ トップ エーカース パイロット サングロー ET EX-90
 - 4-08 2X 365 M11,678 F565 4.8% P419 3.6%
 - ♂ トップ エーカース ジェット パイロット ET
 - ♀ ヒルエヌデール エンサイン スー ET EX-93-3E
 - 4-04 2X 365 M16,471 F611 3.7% P569 3.5%
 - ♂ アール ハート サイモン エンサイン ET



GHBS-10

個体識別番号(登録番号): 14122-0929-6 平成25年4月8日生

クーネル グランドスラム

フィツシャー ET

GH-X ♀

- 7代エクセレントを誇る「スノー ストーム ファミリー」
- 母はEX-93で乳器EX-94の「ダイナ ストーリー」

- ♂ トップ エーカース グランドスラム ET
 - ♂ トップ エーカース EP プレミアム ET
 - ♀ ビーオー ジョイ エンサイン グレイデル
- ♀ トップ エーカース ダイナ ストーリー ET EX-93
 - 4-08 2 365 M13,270 F705 5.3% P430 3.3%
 - ♂ ヒルトップ エーカース EN ダイナスティ ET
 - ♀ トップ エーカース コレクト ストーム ET EX-91
 - 3-08 2 365 M11,696 F637 5.4% P404 3.5%
 - ♂ アール ハート ビー シー コレクション



ジャー ジー 種

GHJE-1

個体識別番号(登録番号): 13532-3246-9 平成23年12月17日生

UK ロック ゴールドダスト

バンブルビー ET

- 母「グロ」は2010年ローヤルウインターフェア 成年級1位で、同年の成年級オールカナディアン!
- 祖々母「グロツシー」もEX-92-3E-CANの好体型!

- ♂ SC ゴールド ダスト パラマウント イアトーラ ET
 - ♂ ロック エラ パラマウント ET
 - ♀ ウィリアムス インプレツシブ アイデア ET
- ♀ シヤムロック ギラー グロ EX-94-4E-CAN
 - 4-02 2X 305 M7,852 F378 4.81% P326 4.15%
 - ♂ シヤムロック ギラー
 - ♀ シヤムロック グローブ グロス ET VG-88-CAN
 - 4-04 2X 268 M5,283 F301 5.70% P201 3.80%
 - ♂ シヤムロック グローブ ジェミニ 50R



GHJE-4

個体識別番号(登録番号): 13938-0807-5 平成25年9月3日生

ノースドリーム GOGO

マーチン ET

GH-X ♀

- 母「シロー」は2010年3歳シニア級 準々オールカナディアン!
- 祖母「シヤンタル」もEX-93の好体型!

- ♂ ピードモント プライズ ソクラテス
 - ♂ ホビラクト ファースト プライズ ET
 - ♀ レイブンウッド スパークリング フェーバー
- ♀ シヤンタルス クガー シロー ET EX-95-2E
 - 5-5 2X 305 M10,144 F563 5.55% P381 3.76%
 - ♂ ブライドン センチュリアン ガーネット
 - ♀ ブライドン デラツクス シヤンタル EX-93
 - 5-10 2X 189 M7,768 F398 5.12% P252 3.24%
 - ♂ エリオツツ ルネツサンス デラツクス



JP5H55879

HENKESEEN CCM
VIRANO■ 個体識別番号: 13007-7852-1
■ 平成23年5月12日生

FCMax

NTP No.
10

ヘンカシーン CCM


ヴェラーノ

NEW

BLF/CVF/BYF/CDF

- ◆ アウトクロスでつかいやすい! 初のアイオン息牛!
- ◆ 高い産乳成分と高い乳脂量 (第6位)
- ◆ 良好な泌乳持続性 (第4位) が示す生産性の高さ!

- ミッドフィールド CCM アイオン
- パーシュート セプテンバー ストーム ET
- クラックホム コムスター メモリー ET
- ヘンカシーン メガマン ミリオン
- ミスター ミリオン メガマン ET
- ヘンカシーン ヒラリー レンジ ET
- ターリック レギー

NTP
+2,006
長命産産効果 +39,972円
乳代効果 +114,868円

産乳成分 +1,981 耐久性成分 +105 疾病繁殖成分 -80

泌乳持続性	1.75 (79R%)	GEBV	M	+1,177 kg
決定得点	+1.12	F	+57 kg	+0.11 %
乳用強健性	+1.40	乳器	+0.40	
体貌と骨格	+1.96	肢蹄	+0.65	
頭数/牛群	49/45 (80R%)	頭数/牛群	58/51 (88R%)	
産乳量	M 11,676 kg	産子難産率	7 * 予測値	
SNF	447 kg 3.85 %	産牛難産率	8 37R%	
SNF	993 kg 8.51 %	産子死亡率	7 61R%	
P	367 kg 3.15 %	産牛死亡率	6 35R%	
気質	100	押乳性	97	
産乳受胎率	初産 37 57R%	体細胞スコア	2.48	
		在群期間	100 (64R%)	
		空胎日数	151 65R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	高い						高い	2.22
胸の幅	広い						広い	3.69
体の深さ	深い						深い	3.06
趾角	鋭く						鋭く	1.59
B C S	離せ						離せ	0.61
尻の角	鋭く						鋭く	0.67
生骨	狭い						狭い	1.31
後肢側望	直						直	2.60
後肢後望	直						直	2.68
蹄の曲率	小さい						小さい	1.03
前乳頭の付着	強い						強い	0.38
後乳頭の付着	強い						強い	0.66
後乳頭の長さ	長い						長い	3.04
後乳頭の幅	広い						広い	0.45
乳房のけん引	強い						強い	0.79
乳房の長さ	長い						長い	2.82
乳房の配列	外付						外付	1.26
産子難産率	低い						低い	0.33
産牛難産率	低い						低い	3.00
産子死亡率	低い						低い	1.72
産牛死亡率	低い						低い	2.42
乳用強健性	高い						高い	0.78
乳器	高い						高い	2.14
決定得点	高い						高い	

ボニー ポンチーク ヴェラーノ
北海道厚真町/梅藤 正晴 氏 所有
母の父: カルブレッドアイ H H チャンピオン ET

JP5H55552

SUNWORD SUPER
EMOTION ET■ 個体識別番号: 12664-1027-5
■ 平成22年7月5日生

FCMax

NTP No.
3


サンワード スーパー

エモーション ET

BLF/CVF/BYF/CDF

- ◆ 高い肢蹄 (第8位) と乳器の改良力!
- ◆ 体細胞スコアが低く、長命産産効果 (第1位) と乳代効果 (第7位) が示す高い収益性!
- ◆ サイズは中程度で気質は穏やか!

- シャーレステール スーパースティション ET
- エンドロード PVF ボリヴァー ET
- シャーレステール スウィート スター
- サンワード GLD ビツキー ET
- エメラルドエーカーエスエー T-バクスター
- グレンディーハイブ オーマン ビビ ET
- オービー マンフレッド ジャステイス ET

NTP
+2,484
長命産産効果 +115,750円
乳代効果 +130,445円

産乳成分 +2,182 耐久性成分 +290 疾病繁殖成分 +12

泌乳持続性	1.39 (84R%)	GEBV	M	+1,326 kg
決定得点	+0.75	F	+55 kg	+0.05 %
乳用強健性	+0.65	乳器	+0.88	
体貌と骨格	-0.02	肢蹄	+0.71	
頭数/牛群	42/39 (79R%)	頭数/牛群	52/45 (89R%)	
産乳量	M 11,370 kg	産子難産率	6 72R%	
SNF	445 kg 3.92 %	産牛難産率	6 31R%	
SNF	981 kg 8.63 %	産子死亡率	8 95R%	
P	364 kg 3.20 %	産牛死亡率	5 41R%	
気質	101	押乳性	101	
産乳受胎率	初産 35 57R%	体細胞スコア	1.64	
		在群期間	102 (63R%)	
		空胎日数	159 67R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	高い						高い	0.62
胸の幅	広い						広い	0.65
体の深さ	深い						深い	1.31
趾角	鋭く						鋭く	0.35
B C S	離せ						離せ	1.01
尻の角	鋭く						鋭く	0.23
生骨	狭い						狭い	1.40
後肢側望	直						直	0.90
後肢後望	直						直	0.80
蹄の曲率	小さい						小さい	1.56
前乳頭の付着	強い						強い	0.81
後乳頭の付着	強い						強い	1.09
後乳頭の長さ	長い						長い	0.48
後乳頭の幅	広い						広い	1.85
乳房のけん引	強い						強い	0.58
乳房の長さ	長い						長い	1.46
乳房の配列	外付						外付	0.63
産子難産率	低い						低い	0.72
産牛難産率	低い						低い	0.03
産子死亡率	低い						低い	1.90
産牛死亡率	低い						低い	1.13
乳用強健性	高い						高い	1.70
乳器	高い						高い	1.43
決定得点	高い						高い	

ロイヤルオーク エモーションビューティ
北海道厚真町/前田 友司 氏 所有
母の父: R-E-W パンカイ ET

JP5H55816

HENKESEEN
SUPER LEGEND■ 個体識別番号: 13007-7837-8
■ 平成23年3月8日生

FCMax

NTP No.
23


ヘンカシーン

スーパー レジエンド

BLF/CVF/BYF/CDF

- ◆ 高能力種雄牛、乳量は第6位!
- ◆ ハイインデックスファミリー“ヒラリー”からスーパーの息牛!
- ◆ バランスに優れた体型改良力

- シャーレステール スーパースティション ET
- エンドロード PVF ボリヴァー ET
- シャーレステール スウィート スター
- ヘンカシーン バクスター レギー
- エメラルドエーカーエスエー T-バクスター
- ヘンカシーン ヒラリー レンジ ET
- ターリック レギー

NTP
+1,805
長命産産効果 +69,660円
乳代効果 +122,262円

産乳成分 +1,567 耐久性成分 +157 疾病繁殖成分 +81

泌乳持続性	0.89 (77R%)	GEBV	M	+1,464 kg
決定得点	+0.89	F	+23 kg	-0.32 %
乳用強健性	+0.93	乳器	+0.74	
体貌と骨格	+0.72	肢蹄	+0.44	
頭数/牛群	43/40 (80R%)	頭数/牛群	52/47 (87R%)	
産乳量	M 12,064 kg	産子難産率	7 * 予測値	
SNF	421 kg 3.51 %	産牛難産率	6 35R%	
SNF	1,025 kg 8.51 %	産子死亡率	7 59R%	
P	374 kg 3.12 %	産牛死亡率	5 35R%	
気質	101	押乳性	99	
産乳受胎率	初産 41 56R%	体細胞スコア	1.86	
		在群期間	101 (63R%)	
		空胎日数	138 64R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	高い						高い	0.65
胸の幅	広い						広い	1.32
体の深さ	深い						深い	1.27
趾角	鋭く						鋭く	1.11
B C S	離せ						離せ	0.77
尻の角	鋭く						鋭く	0.40
生骨	狭い						狭い	0.11
後肢側望	直						直	0.17
後肢後望	直						直	0.47
蹄の曲率	小さい						小さい	1.26
前乳頭の付着	強い						強い	0.14
後乳頭の付着	強い						強い	1.52
後乳頭の長さ	長い						長い	2.22
後乳頭の幅	広い						広い	0.92
乳房のけん引	強い						強い	0.31
乳房の長さ	長い						長い	0.28
乳房の配列	外付						外付	0.45
産子難産率	低い						低い	0.91
産牛難産率	低い						低い	1.10
産子死亡率	低い						低い	1.18
産牛死亡率	低い						低い	1.61
乳用強健性	高い						高い	1.43
乳器	高い						高い	1.70
決定得点	高い						高い	

ヘイワ レジエンド ステファニー
北海道厚真町/伊藤 昭彦 氏 所有
母の父: ノーリーレーク マーティ フロスト ET

JP5H55973

STRELIZIA
EVAN■ 個体識別番号: 13239-0787-8
■ 平成23年6月29日生

FCMax


NTP No.
12ストレッチ
エヴァン

BLF/CVF/BYF/CDF

NEW

- ◆ 乳成分率オールプラス!
- ◆ 理想的な肢蹄(第6位)、好ましい後乳頭の配置!
- ◆ 穏やかな気質に加え、良好な生産性を持つ

- ④ エンドロード ビーコン ET
- ④ ビックストーン ショツテル ET
- ④ エンドロード マーシャル バグ
- ④ ストレチア オービー マウイ ET
- ④ オービー マンフレッド ジャスティス ET
- ④ ストレチア マウイ マーシャル ET
- ④ マラソン BW マーシャル ET

NTP
+1,968
長命連産効果
+75,102円
乳代効果
+88,226円

産乳成分 +1,596 耐久性成分 +270 疾病繁殖成分 +102

泌乳持続性		1.56 (70R%)		GEV		M		+849 kg			
決定 得点		+0.94		F		+39 kg		+0.07 %			
乳用強健性		+0.10		乳器		+0.88		SNF		+84 kg	+0.10 %
体貌と骨格		+0.42		肢 蹄		+0.80		P		+32 kg	+0.04 %
頭数/牛群		33/31 (76R%)		頭数/牛群		31/29 (85R%)					
娘牛平均成績	M	11,227 kg						産子難産率		6* 予測値	
	F	433 kg		3.88 %				娘牛難産率		9 36R%	
	SNF	968 kg		8.63 %				産子死亡率		6 53R%	
	P	361 kg		3.21 %		決定得点 78.7		娘牛死亡率		—	
気質 101		押乳性 99		体細胞スコア 2.11				在群期間 101		100 (60R%)	
娘牛受胎率		初産 43 56R%						空胎日数 129		62R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	高い						高い	1.19
胸の幅	狭い						狭い	0.56
体の深さ	浅い						浅い	0.49
骨角性	鋭く						鋭く	0.86
B C S	痩せ						太さ	1.30
尻の角質	平滑						骨格	0.35
生骨幅	狭い						太さ	2.14
後乳頭の位置	高い						曲率	0.25
後乳頭の深さ	浅い						平均	3.03
後乳頭の幅	狭い						太さ	1.09
後乳頭の長さ	長い						太さ	0.21
乳頭の付け	外付						太さ	1.47
後乳頭の深さ	浅い						太さ	1.41
後乳頭の幅	狭い						太さ	1.38
後乳頭の長さ	長い						太さ	0.05
乳頭の付け	外付						太さ	0.15
後乳頭の深さ	浅い						太さ	1.09
後乳頭の幅	狭い						太さ	0.56
後乳頭の長さ	長い						太さ	0.64
乳頭の付け	外付						太さ	2.14
後乳頭の深さ	浅い						太さ	0.17
後乳頭の幅	狭い						太さ	1.72
後乳頭の長さ	長い						太さ	1.80
乳頭の付け	外付						太さ	1.80

ロツキー マンテル エルフイン エヴァン
北海道中札内村/鈴木 文雄 氏 所有
母の父: NLBC エルフイン マセラティ ET

JP5H55983

INAPART
ESTEELAUDA ET■ 個体識別番号: 13502-1174-0
■ 平成23年8月16日生Sort⁹⁰ FCMaxNTP No.
40イナパート
エステイローダ ET

BLF/CVF/BYF/CDF


- ◆ “リードメイ”ファミリーから初のヒルの息牛!
- ◆ 耐久性成分の高さが示す長命性
- ◆ 乳器第2位の体型改良力

NTP
+1,609
長命連産効果
+86,957円
乳代効果
+49,440円

産乳成分 +1,048 耐久性成分 +414 疾病繁殖成分 +147

泌乳持続性		0.09 (74R%)		GEV		M	+407 kg
決定得点		+1.27		F		+21 kg	+0.07 %
乳用強健性		+0.52		乳器		+1.44	SNF +58 kg +0.20 %
体貌と骨格		+1.17		肢蹄		+0.65	P +23 kg +0.14 %
頭数/牛群		28/28 (75R%)		頭数/牛群		35/32 (84R%)	
娘牛平均成績	M	11,064 kg		産子難産率		8* 予測値	
	F	431 kg 3.91 %		娘牛難産率		6 30R%	
	SNF	962 kg 8.71 %		産子死亡率		7 53R%	
	P	364 kg 3.30 %		娘牛死亡率		—	
		決定得点 79.9					
気質 101		押乳性 100		体細胞スコア 1.38		在群期間 101 (57R%)	
娘牛受胎率		初産 38 54R%		空胎日数 138		空胎日数 138 62R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	高い						高い	1.53
胸の幅	狭い						狭い	0.45
体の深さ	浅い						浅い	0.73
骨角性	鋭く						鋭く	1.32
B C S	痩せ						太さ	1.07
尻の角質	平滑						骨格	0.44
生骨幅	狭い						太さ	1.48
後乳頭の位置	高い						太さ	2.50
後乳頭の深さ	浅い						太さ	2.85
後乳頭の幅	狭い						太さ	1.93
後乳頭の長さ	長い						太さ	0.90
乳頭の付け	外付						太さ	0.87
後乳頭の深さ	浅い						太さ	1.82
後乳頭の幅	狭い						太さ	0.88
後乳頭の長さ	長い						太さ	0.03
乳頭の付け	外付						太さ	0.10
後乳頭の深さ	浅い						太さ	1.79
後乳頭の幅	狭い						太さ	1.74
後乳頭の長さ	長い						太さ	0.80
乳頭の付け	外付						太さ	2.80
後乳頭の深さ	浅い						太さ	2.43
後乳頭の幅	狭い						太さ	2.43
後乳頭の長さ	長い						太さ	2.43
乳頭の付け	外付						太さ	2.43

ビッグゲート エステイローダ トム
北海道別海町/大西 政明 氏 所有
母の父: レディスマナー ティーラン ET

JP5H55950

T-J LADYSMANOR
JADE ET■ 個体識別番号: 13232-0915-6
■ 平成23年5月31日生Sort⁹⁰NTP No.
23ティーユー レディスマナー
ジェイド ET

BLF/CVF/BYF/CDF


- ◆ “ウインチェスター”のファミリーから初のフレディの息牛!
- ◆ 泌乳持続性と長命連産効果が高い優れた収益性
- ◆ 安産タイプで穏やかな気質

NTP
+1,805
長命連産効果
+93,545円
乳代効果
+121,109円

産乳成分 +1,629 耐久性成分 +186 疾病繁殖成分 -10

泌乳持続性		1.33 (78R%)		GEV		M	+1,357 kg
決定 得点	+0.86			F	+ 39 kg	-0.13 %	
乳用強健性	+0.58	乳器	+0.47	SNF	+112 kg	-0.08 %	
体貌と骨格	+0.56	肢蹄	+0.92	P	+33 kg	-0.10 %	
頭数/牛群	39/33 (78R%)			頭数/牛群	49/39 (87R%)		
娘牛平均成績	M 11,802 kg			産子難産率	6*	予測値	
	F 438 kg	3.73 %	決定得点 79.3	娘牛難産率	6	35R%	
	SNF 1,005 kg	8.52 %		産子死亡率	6	54R%	
	P 369 kg	3.13 %		娘牛死亡率	5	35R%	
気質 101	押乳性 100	体細胞スコア 2.22	在群期間 101 (63R%)				
娘牛受胎率	初産 44 56.8%			空胎日数 145	64.4R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	高い						高い	1.16
胸の幅	狭い						狭い	1.11
体の深さ	浅い						浅い	1.54
骨角性	鋭く						鋭く	0.00
B C S	痩せ						太さ	2.26
尻の角質	平滑						骨格	0.38
生骨幅	狭い						太さ	0.38
後乳頭の位置	高い						太さ	1.21
後乳頭の深さ	浅い						太さ	2.02
後乳頭の幅	狭い						太さ	1.02
後乳頭の長さ	長い						太さ	0.38
乳頭の付け	外付						太さ	0.03
後乳頭の深さ	浅い						太さ	0.80
後乳頭の幅	狭い						太さ	1.06
後乳頭の長さ	長い						太さ	0.91
乳頭の付け	外付						太さ	1.82
後乳頭の深さ	浅い						太さ	1.08
後乳頭の幅	狭い						太さ	0.59
後乳頭の長さ	長い						太さ	0.86
乳頭の付け	外付						太さ	2.46
後乳頭の深さ	浅い						太さ	1.00
後乳頭の幅	狭い						太さ	0.92
後乳頭の長さ	長い						太さ	1.64
乳頭の付け	外付						太さ	1.64

ホーランドティア ジェイド スター
北海道本別町/星崎 政博 氏 所有
母の父: カルプレットアイ H H チャンピオン ET

JP5H55912

GREEN-VALLY
SUPER MONDAY ET■ 個体識別番号: 13185-1258-2
■ 平成23年4月12日生NTP No.
32

グリーンバレー

スーパーマンデー ET

BLF/CVF/BYF/CDF

- ◆ “ルディー ミツシー” ファミリーからスーパーの息牛!
- ◆ 乳成分率オールプラス!
- ◆ 肢蹄と乳器の改良力は魅力


NTP
+1,701長命産乳効果
+42,245円
乳代効果
+58,755円

産乳成分 +1,251 耐久性成分 +325 疾病繁殖成分 +125

泌乳持続性	0.89 (80R%)		GEBV	M	+479 kg	
決定得点	+0.90		F	+40 kg	+0.23 %	
乳用強健性	+1.43	乳器	+0.95	SNF	+58 kg	+0.10 %
体貌と骨格	+0.16	肢蹄	+0.78	P	+21 kg	+0.06 %
頭数/牛群	52/42 (82R%)		頭数/牛群	61/46 (88R%)		
産乳量 平均 成績	M	11,481 kg	産子難産率	6	* 予測値	
	F	448 kg	産子難産率	6	36R%	
	SNF	986 kg	産子死亡率	6	60R%	
	P	365 kg	産子死亡率	5	36R%	
気質 100	押乳性 101	体細胞スコア 1.90	在群期間	100	(65R%)	
産牛受胎率	初産	44 57R%	空胎日数	129	66R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低い						高い	1.65
胸 の 幅	狭い						広い	0.68
体 の 深 さ	浅い						深い	1.63
軀 角 性	強く						弱く	1.72
B C S	痩せ						太さ	1.84
尻 の 角 度	鋭角						平角	0.20
坐 骨 間 隔	狭い						広い	2.19
後 肢 間 隔	狭い						広い	1.58
後 肢 後 望	鋭角						平角	2.98
蹄 の 角 度	鋭角						平角	2.22
前 乳 頭 の 付 属	低い						高い	0.43
後 乳 頭 の 付 属	低い						高い	0.24
乳 房 の 幅	狭い						広い	1.26
乳 房 の 深 さ	浅い						深い	0.45
乳 房 の け ん 部	広い						狭い	1.63
前 乳 頭 の 配 置	外 付						内 付	0.44
後 乳 頭 の 配 置	外 付						内 付	0.28
前 乳 頭 の 長 さ	短い						長い	0.26
後 乳 頭 の 長 さ	短い						長い	2.09
体 貌 と 骨 格	低い						高い	2.48
肢 蹄	低い						高い	1.85
乳 用 強 健 性	低い						高い	1.71
決 定 得 点	低い						高い	

※SBVが+2.0以上のものには網掛けを表示した。

ディーブフォレスト コムリー ミツシー フタゴ
愛知県瀬戸市/宮下 寛美 氏 所有
母の父/コムスター リー ET

JP5H55845

PURESOUL NIGHTMARE
MARQUIS ET■ 個体識別番号: 13018-1263-7
■ 平成23年4月3日生NTP No.
31

ピュアソウル

ナイトメアリー ET

マークイス ET
BLF/CVF/BYF/CDF

- ◆ 著名な“プロフィット”ファミリーから初のナイアグラの息牛!
- ◆ 機能的な体型、高さで付着の強さへの乳器改良に効果的!
- ◆ 乳成分率オールプラス!


NTP
+1,721長命産乳効果
+53,423円
乳代効果
+84,302円

産乳成分 +1,601 耐久性成分 +74 疾病繁殖成分 +46

泌乳持続性	-0.24 (80R%)		GEBV	M	+800 kg		
決定 得点	+0.13		F	+37 kg	+0.07 %		
乳用強健性	+0.54	乳 器	-0.01	SNF	+75 kg	+0.12 %	
体貌と骨格	+0.38	肢蹄 (蹄)	+0.08	P	+33 kg	+0.07 %	
頭数/牛群	47/37 (80R%)		頭数/牛群	59/45 (88R%)			
娘牛平均成績	M	11,395 kg	決定 得点 78.6	産子難産率	6 *	予測値	
	F	449 kg		3.96 %	産子難産率	6	25R%
	SNF	990 kg		8.69 %	産子死亡率	6	54R%
	P	372 kg		3.27 %	産子死亡率	5	35R%
気質 100	押乳性 100	体細胞スコア 2.13	在群期間 101 (64R%)				
産牛受胎率	初産 41	56.8R%	空胎日数 132 66R%				

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低い						高い	0.77
胸 の 幅	狭い						広い	0.35
体 の 深 さ	浅い						深い	0.25
軀 角 性	強く						弱く	1.15
B C S	痩せ						太さ	1.06
尻 の 角 度	鋭角						平角	0.84
坐 骨 間 隔	狭い						広い	0.01
後 肢 間 隔	狭い						広い	0.46
後 肢 後 望	鋭角						平角	1.13
蹄 の 角 度	鋭角						平角	0.96
前 乳 頭 の 付 属	低い						高い	0.23
後 乳 頭 の 付 属	低い						高い	0.18
乳 房 の 幅	狭い						広い	1.24
乳 房 の 深 さ	浅い						深い	0.43
乳 房 の け ん 部	広い						狭い	1.03
前 乳 頭 の 配 置	外 付						内 付	1.38
後 乳 頭 の 配 置	外 付						内 付	0.01
前 乳 頭 の 長 さ	短い						長い	1.40
後 乳 頭 の 長 さ	短い						長い	0.58
体 貌 と 骨 格	低い						高い	0.21
肢 蹄	低い						高い	0.85
乳 用 強 健 性	低い						高い	0.03
決 定 得 点	低い						高い	0.25

※SBVが+2.0以上のものには網掛けを表示した。

ブレイクスルー ナイトメアリー スター
岩手県八幡平市/藤田 貴良 氏 所有
母の父/NLBC エルフイン マセラティ ET

JP5H55782

RIVER-SIDE
GLAIVE ET■ 個体識別番号: 13122-0929-7
■ 平成23年1月14日生NTP No.
18

リバーサイド

グレイブ ET

BLF/CVF/BYF/CDF

- ◆ 安定した能力と体型に定評のある“テンプトレス”ファミリー!
- ◆ 肢蹄第2位、決定得点第2位、乳器第6位の極めて高い体型改良力!
- ◆ 乳成分率オールプラス!



NTP
+1,898長命産乳効果
+76,030円
乳代効果
+56,907円

産乳成分 +1,241 耐久性成分 +503 疾病繁殖成分 +154

泌乳持続性	1.04 (81R%)		GEBV	M	+472 kg	
決定得点	+1.65		F	+30 kg	+0.14 %	
乳用強健性	+0.97	乳器	+1.28	SNF	+53 kg	+0.16 %
体貌と骨格	+1.64	肢蹄	+1.27	P	+25 kg	+0.10 %
頭数/牛群	38/37 (77R%)		頭数/牛群	46/44 (88R%)		
娘牛平均成績	M	11,597 kg	決定得点 80.7	産子難産率	7 * 予測値	
	F	451 kg		3.91 %	29 R%	
	SNF	1,004 kg		8.67 %	54 R%	
	P	376 kg		3.25 %	37 R%	
気質 101	押乳性 99	体細胞スコア 1.94	在群期間 101 (60R%)			
産牛受胎率	初産	46 56R%	空胎日数 123 64R%			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低い						高い	2.38
胸 の 幅	狭い						広い	1.62
体 の 深 さ	浅い						深い	1.41
軀 角 性	強く						弱く	0.81
B C S	痩せ						太さ	0.62
尻 の 角 度	鋭角						平角	0.19
坐 骨 間 隔	狭い						広い	0.26
後 肢 間 隔	狭い						広い	2.68
後 肢 後 望	鋭角						平角	0.25
蹄 の 角 度	鋭角						平角	0.85
前 乳 頭 の 付 属	低い						高い	1.10
後 乳 頭 の 付 属	低い						高い	1.77
乳 房 の 幅	狭い						広い	1.09
乳 房 の 深 さ	浅い						深い	1.20
乳 房 の け ん 部	広い						狭い	2.27
前 乳 頭 の 配 置	外 付						内 付	0.28
後 乳 頭 の 配 置	外 付						内 付	0.15
前 乳 頭 の 長 さ	短い						長い	0.41
後 乳 頭 の 長 さ	短い						長い	2.51
体 貌 と 骨 格	低い						高い	3.38
肢 蹄	低い						高い	1.68
乳 用 強 健 性	低い						高い	2.50
決 定 得 点	低い						高い	3.14

※SBVが+2.0以上のものには網掛けを表示した。

リバーヒル バーチ ウィンザー RS グレイブ
北海道安平町/竹田 謙治 氏 所有
母の父/デルタ キャンパス

乳用種雄牛評価成績

2017-2月

(総合指数上位40位による形質別順位)

※NEWは新規牛(NEWはGHの新規牛)

※ 網掛けはGH種雄牛

※ 網掛けはJ-Sire種雄牛

No.	略号	本牛名号	長命連産効果
1	JP5H55552	サンワード スーパー エモーション ET	115,750
2	JP3H55839	ティーユー ナイト エクリプス ET	104,836
New 3	JP3H56137	ケネカランド ベンナー ベル スカイ ET	97,944
4	JP3H55056	モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	96,474
5	JP5H55230	エメラルドエーカー RCA ミステイ ET	96,327
New 6	JP3H56101	EL ウェイルド ヒル	94,415
7	JP3H55926	ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	94,060
8	JP5H55950	ティーユー レデイスマナー ジェイド ET	93,545
9	JP5H55983	イナパート エステイローダ ET	86,957
10	JP5H55782	リバーサイド グレイブ ET	76,030

No.	略号	本牛名号	乳代効果
1	JP3H55926	ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	169,863
2	JP5H55723	モンマ プリスク ET	162,517
3	JP3H55839	ティーユー ナイト エクリプス ET	135,510
4	JP3H55177	エンデバー コスモ ギャラクシー ET	135,416
5	JP3H55206	エルムレーン ミスター アレックス	134,897
6	JP4H55951	ティーユー レデイスマナー ジョージア	132,133
7	JP5H55552	サンワード スーパー エモーション ET	130,445
8	JP3H55056	モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	123,527
9	JP5H55816	ヘンカシーン スーパー レジエンド	122,262
10	JP5H55950	ティーユー レデイスマナー ジェイド ET	121,109

No.	略号	本牛名号	産乳成分
1	JP3H55926	ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	2,618
2	JP5H55723	モンマ プリスク ET	2,528
3	JP4H55951	ティーユー レデイスマナー ジョージア	2,519
4	JP3H55731	ケネカランド ブラット ユツプ ET	2,213
5	JP2H56211	NLBC パルサ パベツジ	2,190
6	JP5H55552	サンワード スーパー エモーション ET	2,182
7	JP5H55230	エメラルドエーカー RCA ミステイ ET	1,989
New 8	JP5H55879	ヘンカシーン CCM ウェラーノ	1,981
9	JP5H55389	リリーヒル プラネット シュークリン ET	1,946
10	JP3H55953	レイバー ナイアグラ パリツシュ ET	1,919

No.	略号	本牛名号	MILK
1	JP5H55723	モンマ プリスク ET	1,742
2	JP3H55926	ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	1,736
3	JP3H55206	エルムレーン ミスター アレックス	1,534
4	JP3H55839	ティーユー ナイト エクリプス ET	1,486
5	JP3H55056	モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	1,482
6	JP5H55816	ヘンカシーン スーパー レジエンド	1,464
7	JP3H55177	エンデバー コスモ ギャラクシー ET	1,449
8	JP5H55950	ティーユー レデイスマナー ジェイド ET	1,357
9	JP5H55552	サンワード スーパー エモーション ET	1,326
10	JP4H55951	ティーユー レデイスマナー ジョージア	1,304

No.	略号	本牛名号	FAT
1	JP4H54859	モントラップ ゴールデン ボルトン ET	74
2	JP3H55926	ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	72
3	JP4H55951	ティーユー レデイスマナー ジョージア	65
4	JP5H55723	モンマ プリスク ET	61
5	JP3H54722	SP ブランディ バクスター ET	58
6	JP3H55177	エンデバー コスモ ギャラクシー ET	57
New 7	JP5H55879	ヘンカシーン CCM ウェラーノ	57
8	JP5H55552	サンワード スーパー エモーション ET	55
9	JP5H54423	WHG パーレッタ ジャムナ ET	55
10	JP3H55992	ライズングサン サマー ソニック ET	48

No.	略号	本牛名号	PRO
1	JP2H56211	NLBC パルサ パベツジ	51
	JP5H55723	モンマ プリスク ET	51
3	JP3H55731	ケネカランド ブラット ユツプ ET	50
4	JP3H55926	ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	49
	JP4H55951	ティーユー レデイスマナー ジョージア	49
6	JP3H55839	ティーユー ナイト エクリプス ET	48
7	JP5H55389	リリーヒル プラネット シュークリン ET	47
8	JP5H55230	エメラルドエーカー RCA ミステイ ET	44
9	JP5H55552	サンワード スーパー エモーション ET	43
10	JP3H55953	レイバー ナイアグラ パリツシュ ET	41
New 11	JP3H56137	ケネカランド ベンナー ベル スカイ ET	41






No.	略号	本牛名号	SNF
1	JP3H55926	ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	155
2	JP3H55839	ティーユー ナイト エクリプス ET	145
3	JP5H55723	モンマ プリスク ET	142
4	JP3H55206	エルムレーン ミスター アレックス	128
5	JP5H55552	サンワード スーパー エモーション ET	127
6	JP3H55177	エンデバー コスモ ギャラクシー ET	121
7	JP4H55951	ティーユー レデイスマナー ジョージア	119
8	JP3H55056	モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	117
	JP2H56211	NLBC パルサ パベツジ	117
10	JP5H55389	リリーヒル プラネット シュークリン ET	114
	JP5H55816	ヘンカシーン スーパー レジエンド	114

No.	略号	本牛名号	耐久性成分
1	JP5H55782	リバーサイド グレイブ ET	503
2	JP3H55888	ティーウエーブ レーザービーム ET	448
New 3	JP3H56137	ケネカランド ベンナー ベル スカイ ET	447
4	JP0H55536	NLBC ベリクレース オーソン ET	436
5	JP5H55983	イナパート エステイローダ ET	414
New 6	JP3H56101	EL ウェイルド ヒル	370
New 7	JP3H55978	ブレイン ミツチー ブラックヒル ET	335
8	JP5H55912	グリーンバレー スーパー マンディー ET	325
9	JP4H55951	ティーユー レデイスマナー ジョージア	301
10	JP5H55552	サンワード スーパー エモーション ET	290

No.	略号	本牛名号	決定得点
1	JP3H55888	ティーウエーブ レーザービーム ET	1.82
2	JP5H55782	リバーサイド グレイブ ET	1.65
3	JP0H55536	NLBC ベリクレース オーソン ET	1.57
New 4	JP3H56137	ケネカランド ベンナー ベル スカイ ET	1.56
5	JP5H55983	イナパート エステイローダ ET	1.27
New 6	JP5H55879	ヘンカシーン CCM ウェラーノ	1.12
7	JP5H55389	リリーヒル プラネット シュークリン ET	1.05
8	JP3H55839	ティーユー ナイト エクリプス ET	1.04
9	JP2H56023	NLBC ブロードリー リノス	1.02
New 10	JP3H55978	ブレイン ミツチー ブラックヒル ET	1.01

No.	略号	本牛名号	乳器
1	JP3H55953	レイバー ナイアグラ パリツシュ ET	1.47
2	JP4H56017	グリーンハイツ ロードスター ET	1.44
	JP5H55983	イナパート エステイローダ ET	1.44
4	JP4H55867	NLBC マンフツド フアルサー	1.39
5	JP3H55888	ティーウエーブ レーザービーム ET	1.36
6	JP5H55782	リバーサイド グレイブ ET	1.28
New 7	JP3H56137	ケネカランド ベンナー ベル スカイ ET	1.26
New 8	JP3H55978	ブレイン ミツチー ブラックヒル ET	1.22
New 9	JP3H56101	EL ウェイルド ヒル	1.20
10	JP3H55839	ティーユー ナイト エクリプス ET	1.19

No.	略号	本牛名号	肢蹄
New 1	JP3H56137	ケネカランド ベンナー ベル スカイ ET	1.41
2	JP5H55782	リバーサイド グレイブ ET	1.27
3	JP4H55951	ティーユー レデイスマナー ジョージア	0.96
4	JP3H55888	ティーウエーブ レーザービーム ET	0.94
5	JP5H55950	ティーユー レデイスマナー ジェイド ET	0.92
New 6	JP5H55973	ストレチア エウアン	0.80
7	JP5H55912	グリーンバレー スーパー マンディー ET	0.78
8	JP5H55552	サンワード スーパー エモーション ET	0.71
New 9	JP3H56101	EL ウェイルド ヒル	0.67
New 10	JP5H55879	ヘンカシーン CCM ウェラーノ	0.65
	JP5H55983	イナパート エステイローダ ET	0.65



〒060-0004 札幌市中央区北4条西1丁目1番地 北農ビル13F

〈業務部〉
TEL(011)242-9645
FAX(011)242-9651
〈改良部〉
乳牛改良課
TEL(011)242-9646

●道北事業所……………TEL(0166)57-6111 FAX(0166)57-6113
●道東事業所……………TEL(0153)72-4554 FAX(0153)72-1325
●道央広域事業所 道央 TEL(011)375-4422 FAX(011)375-4411
広域 TEL(011)375-4395 (都府県 担当連絡先)
●十勝北見事業所……………TEL(0156)63-3838 FAX(0156)63-3839
●十勝清水雄雄センター…TEL(0156)62-2158 FAX(0156)62-2150
●道央稚穂センター…TEL(011)375-3939 FAX(011)375-2330

ホームページアドレス <http://www.genetics-hokkaido.ne.jp>