

DAIRY SIRE DIRECTORY 2017.8



一般社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.

目次

評価成績の見方	2
乳用種雄牛評価成績 2017-8月(総合指数順位)	3・4
ジェネティクス北海道 ホルスタイン種 種雄牛の紹介	5~29
ジェネティクス北海道 ブラウンスイス種 ジャージー種 種雄牛の紹介 ...	30
GH推奨 LIAJ種雄牛の紹介	31~33
形質別順位表	34
お世話になったみなさん	裏表紙

略称順

略称	略号	ページ
ア行		
アドミレーション [NEW]	JP3H56258	14
ヴェイルド ヒル	JP3H56101	18
ヴェラーノ	JP5H55879	33
エヴァン	JP5H55973	32
エクリプス	JP3H55839	8
SW ナイアグラ	JP3H55926	7
M エクザイル [NEW]	JP5H56250	31
エモーション	JP5H55552	32
エレベーション	JP3H55560	27
オース [NEW]	JP5H56263	31
カ行		
ギャラクシー	JP3H55177	26
キュートマン [NEW]	JP3H56376	17
グレイブ	JP5H55782	33
ゴールド デンジヤラス	JP3H55675	28
サ行		
サマー ソニツク	JP3H55992	9
サンダーバード [NEW]	JP3H56191	5
サンライズ [NEW]	JP3H56321	21
シーブリーズ [NEW]	JP3H56204	16
シエスター	GHBS-6	30
ジエラルド [NEW]	JP5H56304	31
シュークリン	JP5H55389	32
シユー	JP3H55604	26
スプラッシュ [セカンドクロープ]	JP3H53998	28
ソクラテス [セカンドクロープ]	JP3H55056	19
ナ行		
ナイトメアリー	JP5H55845	33
ナツクル ボーイ [NEW]	JP3H56451	6
ニホロ	JP3H55079	13
ハ行		
ハスキー	JP3H55182	27
バツジョ	JP3H56115	15
バベツジ	JP2H56211	29
バリツシュ	JP3H55953	10
バンブルビー	GHJE-1	30
ファルシオン [NEW]	JP2H56641	23
フィツシャー	GHBS-10	30
ブラックヒル	JP3H55978	24
ベーター [NEW]	JP3H56605	11
ベル スカイ	JP3H56137	12
マ行		
マーチン	GHJE-4	30
ヤ行		
ユップ	JP3H55731	25
ラ行		
リノス	JP2H56023	29
リュ	JP3H56285	22
ルピナス	JP3H55626	25
レーザービーム	JP3H55888	20
レジェンド	JP3H55747	24

略号順

略号	略称	ページ
JP2H56023	リノス	29
JP2H56211	バベツジ	29
JP2H56641	ファルシオン [NEW]	23
JP3H53998	スプラッシュ [セカンドクロープ]	28
JP3H55056	ソクラテス [セカンドクロープ]	19
JP3H55079	ニホロ	13
JP3H55177	ギャラクシー	26
JP3H55182	ハスキー	27
JP3H55560	エレベーション	27
JP3H55604	シユー	26
JP3H55626	ルピナス	25
JP3H55675	ゴールド デンジヤラス	28
JP3H55731	ユップ	25
JP3H55747	レジェンド	24
JP3H55839	エクリプス	8
JP3H55888	レーザービーム	20
JP3H55926	SW ナイアグラ	7
JP3H55953	バリツシュ	10
JP3H55978	ブラックヒル	24
JP3H55992	サマー ソニツク	9
JP3H56101	ヴェイルド ヒル	18
JP3H56115	バツジョ	15
JP3H56137	ベル スカイ	12
JP3H56191	サンダーバード [NEW]	5
JP3H56204	シーブリーズ [NEW]	16
JP3H56258	アドミレーション [NEW]	14
JP3H56285	リュ	22
JP3H56321	サンライズ [NEW]	21
JP3H56376	キュートマン [NEW]	17
JP3H56451	ナツクル ボーイ [NEW]	6
JP3H56605	ベーター [NEW]	11
JP5H55389	シュークリン	32
JP5H55552	エモーション	32
JP5H55782	グレイブ	33
JP5H55845	ナイトメアリー	33
JP5H55879	ヴェラーノ	33
JP5H55973	エヴァン	32
JP5H56250	M エクザイル [NEW]	31
JP5H56263	オース [NEW]	31
JP5H56304	ジエラルド [NEW]	31
GHBS-10	フィツシャー	30
GHBS-6	シエスター	30
GHJE-1	バンブルビー	30
GHJE-4	マーチン	30

種雄牛評価成績の見方

- 種雄牛成績は、平成29年8月に公表された評価値を掲載しています。
- 遺伝ベースは、2010年(平成22年)生まれの雌牛の平均

成績の概要

- 1 種雄牛の情報。
BLAD(牛白血球粘着性欠如症)・・・ それぞれのキャリアでないものには "F"
CVM(牛複合脊椎形成不全症)・・・ キャリアには "C" をつけて表記
BY(ブラキスパイクナ;牛短脊椎症)・・・
CD(牛コレステロール代謝異常症)・・・
MSHR-E/e(赤毛遺伝子)・・・RC:赤毛遺伝子キャリアーの場合に表記
- 2 GNTP(総合指数)の全国ランキング。
- 3 GH-X♀ マークの付く種雄牛は性選別精液を販売しております。
- 4 種雄牛やその娘牛の特徴など。 5 娘牛の情報。
- 6 種雄牛の血統。
- 7 総合指数(GNTP) = 7.0 × 産乳成分 + 1.8 × 耐久成分 + 1.2 × 疾病繁殖成分

○産乳成分:乳脂量と乳蛋白量を直接選抜することで、乳量や無脂固形分量のみならず、乳成分率の改良も期待できるように重み配分されています。

産乳成分 = 38 $\frac{\text{乳脂量のGEBV}}{\text{乳脂量のGEBVの標準偏差}}$ + 62 $\frac{\text{乳蛋白量のGEBV}}{\text{乳蛋白量のGEBVの標準偏差}}$

○耐久成分:機能的体型と生産寿命に関係する形質の育種価が含まれます。機能的体型としては、肢蹄と乳房成分(UD)の育種価が含まれています。

耐久成分 = 35 $\frac{\text{肢蹄のGEBV}}{\text{肢蹄のGEBVの標準偏差}}$ + 65 $\frac{\text{乳房成分}}{\text{乳房成分の標準偏差}}$

乳房成分は長命性を最も説明できる構成要素と重み付けされています。

乳房成分 = 0.17 × 乳器得率 + 0.83 × (0.18 × 前乳房の付着 + 0.09 × 後乳房の高さ + 0.10 × 乳房の懸垂 + 0.24 × 乳房の深さ + 0.07 × 前乳頭の配置 - 0.10 × 前乳頭の長さ - 0.22 × 後乳頭の配置)

○疾病繁殖成分:乳房炎の予防、乳質の改善、泌乳持続性、繁殖性の改良を図ることによって、生産性の向上を目指しています。

疾病繁殖成分 = -33 × $\frac{\text{(体細胞スコアGEBV-ベース年生まれ雌牛の体細胞スコアGEBVの平均)}}{\text{体細胞スコアのGEBVの標準偏差}}$ + 17 × $\frac{\text{泌乳持続性GEBV}}{\text{泌乳持続性のGEBVの標準偏差}}$
- 50 × $\frac{\text{(空胎日数GEBV-ベース年生まれ雌牛の空胎日数GEBVの平均)}}{\text{空胎日数のGEBVの標準偏差}}$

- 8 生産寿命や抗病性、繁殖性の改善により重点をおいた指数です。長命性や疾病繁殖性の効果的な改良が期待されます。
長命連産効果の重み付け

産乳成分(40)			耐久成分(40)				疾病繁殖成分(20)	
乳脂量	無脂固形量	乳脂率	在群期間	肢蹄	乳房成分	尻の角度	BCS	体細胞スコア
11	23	6	26	4	8	2	14	-6

- 9 種雄牛自身が持つ泌乳能力の遺伝的推定値から、下記の式により乳代に換算したものです。

＜乳代効果の算出式＞
乳代効果(¥GEBV) = GEBV-M × 牛群検定平均乳価(乳脂率3.5%、無脂固形率8.3%換算) + [GEBV・M × (GEBV・F% + F%ベース - 3.5%) + Mベース × GEBV・F%] × 4 + [GEBV・M × (GEBV・SNF% + SNF% + SNF%ベース - 8.3%) + Mベース × GEBV・SNF%] × 4

- 10 ゲノミック推定育種価(Genomic Estimated Breeding Value)・・・
娘牛の実際の検定成績を用いた評価値と種雄牛のゲノミック評価値をもとに算出した遺伝的能力の推定値。

- ◆泌乳形質・・・乳量(M)、乳脂量・率(F・F%)、無脂固形量・率(SNF・SNF%)、乳蛋白量・率(P・P%)を表示。
- ◆体型形質・・・決定得点、乳用強健性、乳器、体貌と骨格、肢蹄を表示。

- 11 娘牛の泌乳能力(成牛換算)の平均値および決定得点の平均値を表示してあります。
- 12 ◆難産率・・・遺伝的に難産が起こる傾向を確率で表したものの。
遺伝ベース7%より高くなると難産となる傾向が高まるとされます。(遺伝ベース7%)
◆死産率・・・遺伝的に死産が起こる傾向を確率で表したものの。
遺伝ベース6%より高くなると死産する傾向が高まるとされます。(遺伝ベース6%)
◆娘牛受胎率・・・種雄牛の娘牛が初産分娩後に初めて授精したときに受胎する遺伝的な確率(遺伝ベース42%)
◆空胎日数・・・種雄牛の娘牛が初産分娩してから次に受胎するまでに遺伝的にかかる日数(遺伝ベース138日)

- 13 泌乳持続性・・・SBV(標準化育種価)で表示され、数値が大きいほどより泌乳持続性に優れています。

	97~98	99~101	102~103
気質	温順性が比較的低い	普通	温順性が比較的高い
搾乳性	搾乳が比較が遅い		搾乳が比較早い
在群期間	在群期間が比較短い		在群期間が比較長い

これらの管理形質は、遺伝率が低く、環境の影響を受けやすい形質なので、補助情報として利用することをお勧めします。

- ◆体細胞スコア・・・スコアが低いほど望ましい形質。(遺伝ベース2.23)
遺伝ベース2.23より高いスコアを持つ種雄牛は疾病繁殖成分がマイナスとなりGNTPを下げることになります。

- 15 ●赤色の曲線:その種雄牛の総合遺伝能力曲線
(初産から3産目までの総合的遺伝能力について搾乳日数ごとに描いた曲線)
- 灰色の曲線:比較対象となるベース曲線
(北海道4月分娩の初産から3産までの雌牛の平均的な泌乳曲線)

- 16 標準化育種価(SBV: Standardized Breeding Value)・・・
形質によって評価値の平均値やばらつきは異なる為、形質間の比較を行う場合、標準化することによって各形質の特徴を捉えやすくなったもの。
特に当団体は特徴を明確にするために、線形のグラフを約±2.30表示までにし、SBVが2.00を超えるものについては程度に網掛けを付けました。
また、「中程度が良いとされる」「尻の角度」、「後肢側望」、「蹄の角度」、「前乳頭の配置」、「前乳頭の長さ」、「後乳頭の配置」及び「BCS」の7形質について、ベース年生まれの平均的な初産雌牛がスコア5(後乳頭の配置はスコア4)となるSBVグラフ上の位置に☆印を示しました。

1 JP3H56376 DEVELOPER CUTEMAN ET ◆ 身体諸数値:13416-6013-7 ◆ 平成24年8月6日生 ◆ 繁殖者:アメリカ ラッセル ジョージ ◆ 主産畜:北海道 株式会社 福川牧場

2

3 NEW!! GH-X♀ 9月末販売開始 ET BLG/CVF/BVF/CDP/SDR

4

5

6

7 GNTP +1,923 長命連産効果 +73,439円 乳代効果 +94,050円

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ダイベロップ キュートマン

ウエルカム アル ローレル

母系は5代連続EXを獲得している体型改良に優れたファミリー!
正確な骨格構造に加え、優れた乳器改良度(乳器+1.55)!
低い体細胞スコアで乳質改善に貢献

デスー 521 ブツケム ET
エンセナダ タブー プラネット ET
クリアエコー 822 ラモ 1199 ET
ウエルカム アル ローレル EX-90
5-02 3X 305 M14.238 F553 3.9% P498 3.5%
ミスター リーゲルクリーク ショット アル ET
ウエルカム バクスター ライラ ET EX-91
1-10 3X 305 M12.029 F418 3.5% P389 3.2%
エメラルドエーカーエスエー T-バクスター

泌乳持続性 +0.59(74R%) GEBV M +999 kg
決定得点 +1.64 F +34 kg -0.04%
乳用強健性 +1.28 乳器 +1.55 SNF +90 kg -0.03%
体貌と骨格 +1.50 肢蹄 +0.45 P +32 kg -0.01%
頭数/牛群 53/43(81R%) 頭数/牛群 65/48(88R%)
娘牛平均成績 M 11,661 kg F 437 kg 3.76% SNF 1,000 kg 8.56%
P 371 kg 3.18% 決定得点 81.2
産子難産率 6* 予測値
娘牛難産率 6 39R%
産子死産率 7 63R%
娘牛死産率 -
気質 102 搾乳性 99 体細胞スコア 1.77 在群期間 102(62R%)
娘牛受胎率 初産 36 54R% 空胎日数 148 64R%

乳量(kg) 12.0 9.0 6.0 3.0 0.0 -3.0 -6.0 -9.0
搾乳日数 5 105 205 305
標準的な雌牛の泌乳曲線
この種雄牛の総合遺伝能力曲線

形質 程度 -2 -1 0 +1 +2 程度 SBV
無 さい 低い 高い 2.85
胸 の 幅 狭い 広い 1.24
体 の 深 さ 浅い 深い 1.06
鋭 角 性 尖く 鈍く 0.92
B C S 難産 容易 0.58
尻 の 角 度 平骨高 平骨低 2.59
生 骨 幅 狭い 広い 1.67
後 肢 側 望 良好 不良 0.92
後 肢 後 望 健全 不全 0.08
蹄 の 角 度 小さい 大きい 1.28
前乳頭の付着 弱い 強い 1.73
後乳頭の高さ 低い 高い 2.52
後乳頭の幅 狭い 広い 2.02
乳頭の付着量 弱い 強い 0.46
乳頭の深さ 浅い 深い 2.52
前乳頭の配置 内付 外付 0.29
後乳頭の配置 内付 外付 0.72
前乳頭の長さ 短い 長い 0.90
体貌と骨格 低い 高い 2.31
肢蹄 低い 高い 1.19
乳用強健性 低い 高い 2.21
乳器 低い 高い 3.02
決定得点 低い 高い 3.13

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

乳用牛遺伝評価値に関する詳しい情報は(独)家畜改良センターのホームページで見ることが出来ます。

<http://www.nlbc.go.jp/>

乳用種雄牛評価成績 2017-8月(総合指数順位)

※Nは新規牛(NはGHの新規牛) ※ 網掛けはGH種雄牛
※ 網掛けはJ-Sire種雄牛

順位	略号	本牛名号	父	母の父	総合 指数	長命連産効果	乳代効果	泌乳形質のGEBV								体型形質のGEBV								繁殖形質				管理形質				
								MILK	FAT	FAT%	SNF	SNF%	PRO	PRO%	信頼度	体貌と 骨格	肢蹄	乳用 強健性	乳器	決定 得点	信頼度	難産率		死産率		娘牛 受胎率	空胎 日数	気質	搾乳性	在群 期間	泌乳 持続性	体細胞 スコア
1	JP4H55951	ティーユー レデイスマナー ジョージア	ビーコン	アーニツト	2,876	67,399	138,129	1,332	67	0.15	122	0.06	53	0.11	91	0.46	1.02	0.83	0.99	1.08	82	6	9	6	5	35	161	100	99	100	0.72	2.40
2	JP3H55926	ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	ナイアグラ	ブラネット	2,836	97,139	180,530	1,806	77	0.07	168	0.05	53	-0.04	88	0.54	-0.35	0.22	0.26	0.41	76	6	6	6	6	38	147	100	100	101	-0.02	2.41
3	JP3H56191	カトム サンダーバード	スーダン	アレキサンダー	2,754	74,075	127,364	1,137	69	0.26	117	0.15	47	0.10	88	1.68	0.75	1.18	1.11	1.47	80	6	6	6	-	31	162	101	101	100	2.37	2.30
4	JP5H55552	サンワード スーパー エモーション ET	スーパ	バクスター	2,590	116,214	141,246	1,425	58	0.03	139	0.04	46	0.01	89	-0.06	0.64	0.59	0.84	0.71	80	6	6	7	5	35	159	101	101	102	1.62	1.72
5	JP4H56400	ベイリツチランド スーダン パウエル ET	スーダン	ブラネット	2,572	89,655	104,136	881	75	0.40	72	0.06	37	0.09	83	1.53	0.33	1.20	0.99	1.28	72	6	6	7	-	38	144	100	100	102	0.01	2.14
6	JP3H56451	バインツリー ナツクル ボーイ	スーダン	ラウンドアツブ	2,551	51,599	94,306	725	70	0.42	80	0.18	41	0.20	87	1.13	0.69	1.36	1.50	1.58	78	6	6	7	-	35	153	101	101	99	0.21	2.69
7	JP3H55953	レイバー ナイアグラ バリツシュ ET	ナイアグラ	シヨツテル	2,522	76,176	116,347	1,063	49	0.11	118	0.21	46	0.13	87	0.51	0.12	0.49	1.44	0.98	76	6	7	7	5	34	146	101	99	100	1.06	1.83
8	JP3H55839	ティーユー ナイト エクリプス ET	ナイアグラ	マスコール	2,424	109,716	146,929	1,568	30	-0.30	156	0.18	51	0.02	90	0.48	0.29	0.32	1.09	0.97	78	7	6	6	6	44	140	101	99	103	-0.64	1.47
9	JP4H56365	ティーユー フェイス ファットボーイ	スーダン	スーパ	2,420	108,116	86,752	669	61	0.37	70	0.18	33	0.12	86	1.05	0.36	-0.09	0.99	1.00	76	6	6	6	-	42	131	100	101	102	0.82	2.03
10	JP3H56258	レデイスマナー アドミレーション	スーダン	エアレイド	2,318	76,677	113,152	1,132	56	0.12	98	-0.04	38	0.02	86	0.65	0.34	0.26	0.78	0.78	77	6	6	6	-	45	133	99	100	101	0.79	2.32
11	JP5H56250	クロケツト エーカーズ M エクザイル	スーダン	ドツトソン	2,261	48,563	143,590	1,480	57	0.00	118	0.00	49	0.00	89	0.88	0.21	0.55	-0.16	0.14	80	6	6	7	7	35	156	99	99	99	1.04	2.20
12	JP3H56605	クームプーナ スノーマン ベーター ET	スノーマン	バクスター	2,253	113,163	105,150	1,016	46	0.07	108	0.09	38	0.07	85	1.34	0.56	1.04	1.27	1.49	74	6	6	5	-	38	144	100	100	103	0.33	1.85
13	JP3H56137	ケネカランド ベンナー ベル スカイ ET	アルタアイオタ	ジェツトストリーム	2,221	98,880	124,879	1,397	29	-0.25	122	0.00	43	-0.03	88	0.71	1.37	0.74	1.22	1.45	81	7	6	5	5	36	151	100	99	101	1.46	2.18
14	JP3H56115	ピュアソウル ロミオ バツジ	ドーベルマン	ブラネット	2,207	54,780	92,778	758	37	0.09	99	0.39	45	0.21	88	0.24	0.62	0.28	0.77	0.67	79	6	8	6	5	42	142	101	99	101	1.66	2.56
15	JP5H56304	ゴールド N SW ジェラルド ET	ジェラード	ラモス	2,184	66,090	109,512	1,048	51	0.11	110	0.08	38	0.04	85	0.36	0.24	1.29	0.96	0.95	76	5	5	6	-	41	139	99	98	100	1.36	1.94
16	JP4H54859	モントラツブ ゴールドン ボルトン ET	ボルトン	オーマン	2,151	60,894	32,460	-107	75	0.86	20	0.31	30	0.37	97	0.27	0.06	0.07	0.58	0.40	94	11	8	6	6	41	132	102	101	101	-0.03	2.69
17	JP2H56211	N L B C バルサ バベツジ	バルバドス	ブラネット	2,146	60,359	118,845	1,212	39	-0.07	120	0.10	51	0.13	90	-0.49	-0.06	-0.60	0.52	0.19	80	6	6	5	5	28	167	101	98	101	-0.20	2.13
18	JP3H55992	ライジングサン サマー ソニツク ET	ビーコン	ブラネット	2,133	29,799	102,317	987	53	0.16	79	0.00	40	0.09	89	0.60	0.39	1.21	0.84	0.83	81	7	8	7	5	34	156	102	100	99	-0.20	2.64
19	JP5H55879	ヘンカシーン CCM ヴェラーノ	アイオーン	メガマン	2,132	47,920	129,857	1,321	62	0.11	103	-0.07	38	-0.04	90	1.98	0.60	1.32	0.41	1.09	81	7	8	7	6	37	151	100	98	100	1.84	2.49
20	JP3H56204	サリツクス シーブリーズ	スーダン	オンワード	2,118	46,973	46,598	43	81	0.87	33	0.27	25	0.26	85	1.01	0.41	1.30	0.86	0.92	74	7	6	7	-	37	143	100	101	100	-0.21	2.13
21	JP2H56641	N L B C スター ファルシオン ET	スーダン	スーパ	2,079	67,816	89,119	856	39	0.05	83	0.10	30	0.01	85	2.33	0.67	1.81	1.65	1.92	76	6	6	6	-	40	135	100	101	101	1.23	2.12
22	JP5H55723	モンマ ブリスク ET	ブラネット	トイストーリー	2,040	36,989	158,432	1,660	59	-0.04	134	-0.02	50	-0.03	89	-0.28	-0.75	-0.24	0.18	-0.34	80	8	6	6	5	28	173	101	101	100	2.32	2.87
23	JP5H55973	ストレッチ エヴァン	ビーコン	オーマン	2,033	74,719	91,950	885	35	0.00	93	0.15	36	0.07	86	0.51	0.77	0.20	0.89	1.00	78	6	9	6	5	43	129	101	99	101	1.95	2.26
24	JP5H56263	HMU ジュリー オース ボリバー	オースタイル	ブラネット	2,020	70,115	143,243	1,684	40	-0.23	120	-0.23	40	-0.15	82	0.24	0.58	0.50	0.16	0.30	71	5	6	6	-	42	142	99	99	101	0.70	1.60
25	JP5H55782	リバーサイド グレイブ ET	マンオーマン	ゴールドウイン	1,996	75,155	61,989	514	30	0.13	55	0.18	28	0.12	88	1.59	1.23	0.97	1.24	1.59	77	7	6	6	6	46	121	101	99	101	1.14	1.94
26	JP3H55079	マツクステリーイ ニホロ ET	ジェツトストリーム	リンチ	1,984	61,166	62,693	450	45	0.28	66	0.21	34	0.20	91	0.63	0.21	-0.10	0.67	0.68	83	4	6	6	5	47	128	102	99	100	0.60	1.91
27	JP3H55731	ケネカランド ブラツト ユツブ ET	ブラネット	シヨツテル	1,929	49,684	109,766	1,110	41	-0.03	110	0.08	49	0.14	91	-0.29	0.01	-0.17	-0.25	-0.38	83	5	6	6	5	35	160	101	101	101	0.95	2.59
28	JP3H56376	テイヘロツブ キュートマン ET	ブツケム	シヨツトアル	1,923	73,439	94,050																									

JP3H56191

KATOMU
THUNDERBIRD◆ 個体識別番号: 13473-1135-4
◆ 生産者: 北海道 小椋 義則 氏

◆ 平成24年03月30日生

カトム

サンダーバード

NEW!!

BLF/CVF/BYF/CDF
86点

GNTP No.

3


- ◆ スーダン×アレキサンダー×マリオンのアウトクロスの種雄牛
- ◆ 今期登場のスーダン息子牛でNo.1のGNTP!!
- ◆ 能力面と体型面のトータル改良に優れた種雄牛!



オムラ S ブラック サンダー ET

- ♂ バーアーリードーン スーダン CRI ET
- ♂ リッジスター ジャマー ET
- ♀ ウインドローズ SLR シュガリー ET

- ♀ オムラ S ブラック サンダー ET VG-87
4-06 2X 305 M17,481 F738 4.2% P579 3.3% SNF1,527 8.7%
- ♂ ゴールデンオークス ST アレキサンダー ET
- ♀ オムラ スイーティー マリアン ET GP-83
1-11 2X M12,464 F567 4.5% P446 3.6% SNF1,099 8.8%
- ♂ ビーズランド マリオン ET



産乳成分	体貌と骨格
全国第3位	全国第4位
乳脂量	肢蹄
全国第6位	全国第7位
乳蛋白質量	決定得点
全国第8位	全国第8位
乳代効果	耐久性成分
全国第10位	全国第10位

GNTP

+2,754

長命連産効果

+74,075円

乳代効果

+127,364円

産乳成分 +2,504

耐久性成分 +347

疾病繁殖成分 -97

泌乳持続性	+2.37 (74R%)	GEBV	M	+1,137 kg
決定得点	+1.47	F	+69 kg	+0.26 %
乳用強健性	+1.18	乳器	+1.11	
体貌と骨格	+1.68	肢蹄	+0.75	
頭数/牛群	48/43 (80R%)	頭数/牛群	48/43 (88R%)	
娘牛平均成績		産子難産率	6* 予測値	
M 11,806 kg		娘牛難産率	6 35R%	
F 467 kg 4.00 %	決定得点 80.1	産子死産率	6 61R%	
SNF 1,027 kg 8.71 %		娘牛死産率	—	
P 387 kg 3.29 %				
気質 101	搾乳性 101	体細胞スコア	2.30	在群期間 100 (64R%)
娘牛受胎率	初産 31 56R%	空胎日数	162 64R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.90
体の深さ	浅い						広い	0.01
鋭角性	欠く						深い	1.18
B C S	痩せ			*			富む	1.75
尻の角度	半骨高				*		肥え	0.55
坐骨幅	狭い					*	坐骨低	0.80
後肢側望	直飛		*				広い	1.27
後肢後望	寄る						曲飛	3.09
蹄の角度	小さい					*	平行	0.62
前乳房の付着	弱い						大きい	2.18
後乳房の高さ	低い						強い	2.17
後乳房の幅	狭い						高い	1.18
乳房のけん垂	弱い						広い	1.83
乳房の深さ	深い						強い	0.64
前乳頭の配置	外付		*				浅い	0.85
後乳頭の配置	外付	*					内付	1.96
前乳頭の長さ	短い				*		内付	0.81
体貌と骨格	低い						長い	0.65
肢蹄	低い						高い	2.58
乳用強健性	低い						高い	2.01
乳器	低い						高い	2.03
決定得点	低い						高い	2.15
							高い	2.81

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ハッピーライン サンダーセドナ
上土幌町/吉田 智貴 氏 所有ゴールデンビュー テスク サンダーバード
阿寒町/金子 靖 氏 所有バイニーヒル サンダーバード インテグリティ
中標津町/萱岡 利哉 氏 所有BW サンダーバード ドラ
別海町/村山 清 氏 所有オスボン サンダーバード ステツフ
中標津町/萱岡 利哉 氏 所有パロンドール サンダーバード
別海町/菊地 正明 氏 所有ヒラ サンダーバード コンコード
八雲町/(株)平野牧場 所有

JP3H56451

PINETREE
KNUCKLE BOY◆ 個体識別番号: 13611-7433-1
◆ 生産者: 岩手県 松村 文継 氏

◆ 平成24年4月2日生

パインツリー

ナツクルボーイ

NEW!!

BLF/CVF/BYF/CDF
91点

GNTP No.


6

- ◆ スーダン×ラウンドアツプ×タイタニックのアウトクロス種雄牛
- ◆ 体型改良に優れ、決定得点+1.58は全国第5位!
- ◆ 中程度の体型で、乳器+1.50は全国第3位!



パインツリー エボニー タイタニック ET

- ♂ バーアーリードーン スーダン CRI ET
- ♂ リッジスター ジャマー ET
- ♀ ウインドローズ SLR シュガリー ET
- ♀ パインツリー ラウンドアツプ ロマン ET GP-82
4-07 2X 305 M12,227 F485 4.0% P414 3.4% SNF1,089 8.9%
- ♂ スプリングヒルオー ティー ラウンドアツプ
- ♀ パインツリー エボニー タイタニック ET VG-89
4-08 2X 305 M12,231 F410 3.4% P425 3.5% SNF1,111 9.1%
- ♂ ハートライン タイタニック ET



乳 脂 %	乳 器
全国第3位	全国第3位
乳 蛋白 質 %	決定得点
全国第5位	全国第5位
乳 用 強 健 性	産 乳 成 分
全国第5位	全国第6位
耐 久 性 成 分	肢 蹄
全国第8位	全国第8位

GNTP

+2,551

長命連産効果

+51,599円

乳代効果

+94,306円

産乳成分 +2,323


耐久性成分 +386

疾病繁殖成分 -158

泌乳持続性			+0.21 (73R%)		GEBV		M	+725 kg		
決定得点			+1.58		F		+70 kg	+0.42 %		
乳用強健性			+1.36		乳 器		+1.50	SNF	+80 kg	+0.18 %
体貌と骨格			+1.13		肢 蹄		+0.69	P	+41 kg	+0.20 %
頭数／牛群			39/32 (78R%)		頭数／牛群			54/41 (87R%)		
娘牛平均成績	M	11,459 kg			決定得点 79.4	産子難産率			6* 予測値	
	F	470 kg	4.13 %			娘牛難産率			6 31R%	
	SNF	989 kg	8.65 %			産子死産率			7 62R%	
	P	375 kg	3.29 %			娘牛死産率			－	
気質 101		搾乳性 101		体細胞スコア 2.69		在群期間 99 (61R%)				
娘牛受胎率 初産 35 56R%		空胎日数 153 63R%								

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	0.07
体の深さ	狭い						広い	0.57
鋭角性	浅い						深い	1.24
B C S	欠く						富む	2.57
尻の角度	痩せ						肥え	0.31
坐骨幅	高						坐骨低	0.27
坐骨幅	狭い						広い	1.23
後肢側望	直飛						曲飛	1.78
後肢後望	寄る						平行	1.09
蹄の角度	小さい						大きい	0.78
前乳房の付着	弱い						強い	1.82
後乳房の高さ	低い						高い	0.99
後乳房の幅	狭い						広い	2.38
乳房のけん垂	弱い						強い	0.29
乳房の深さ	深い						浅い	0.37
前乳頭の配置	外付						内付	0.97
後乳頭の配置	外付						内付	0.01
前乳頭の長さ	短い						長い	2.09
体貌と骨格	低い						高い	1.73
肢蹄	低い						高い	1.84
乳用強健性	低い						高い	2.35
乳器	低い						高い	2.91
決定得点	低い						高い	3.02

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

フオレックス ナツクルボーイ モリー
更別村/天野 洋一 氏 所有 母の父/ウオーレーガンIC モリー ETK.S クレイタス カーニバル ナツクルボーイ
標茶町/鈴木 重充 氏 所有 母の父/エンゼル プレアデス ET

JP3H55926

WINDSOR-MANOR
SW NIAGRA ET◆ 個体識別番号: 13119-1126-9
◆ 繁殖者: アメリカ ゲーリー ハウスナー◆ 平成23年6月21日生
◆ 生産者: 北海道 日光 富男 氏

ウィンザーマナー

SW ナイアグラ

ET

BLF/CVF/BYF/CDF
88点

GNTP No.


2

- ◆ GNTP第2位! 乳代効果・産乳成分は全国第1位!!
- ◆ 北米屈指の長命連産性に優れた“ルド ジツブ”ファミリー
- ◆ 国内屈指の乳量と乳成分量を誇る



ウィンザーマナー ZO プレンティ ET

- ♂ リバルリ 2338 ナイアグラ ET
 - ♂ エンドロード PVF ボリヴァー ET
 - ♀ リバルリ ジェスター ニリー ET
- ♀ ウィンザーマナー ZO プレンティ ET VG-85
2-02 3X 305 M14,266 F596 4.2% P460 3.2%
 - ♂ エンセナダ タブー プラネット ET
 - ♀ ウィンザーマナー ゼット オーキッド ET VG-86
3-00 2X 305 M11,458 F439 3.8% P396 3.5%
 - ♂ オービー マンフレッド ジャスティス ET



乳代効果	乳量
全国第1位	全国第1位
産乳成分	乳蛋白質量
全国第1位	全国第1位
SNF量	乳脂量
全国第1位	全国第2位
長命連産効果	
全国第8位	

GNTP

+2,836

長命連産効果

+97,139円

乳代効果

+180,530円

産乳成分 +2,813


耐久性成分 +104

疾病繁殖成分 -81

泌乳持続性	-0.02 (82R%)	GEBV	M	+1,806 kg
決定得点	+0.41	F	+77 kg	+0.07 %
乳用強健性	+0.22	乳器	+0.26	
体貌と骨格	+0.54	肢蹄	-0.35	
頭数/牛群	32/32 (76R%)	頭数/牛群	47/44 (88R%)	
娘牛平均成績		産子難産率	6* 予測値	
M 12,342 kg		娘牛難産率	6 29R%	
F 479 kg 3.92 %	決定得点 78.5	産子死産率	6 57R%	
SNF 1,065 kg 8.64 %		娘牛死産率	6 38R%	
P 391 kg 3.18 %				
気質 100	搾乳性 100	体細胞スコア	2.41	在群期間 101 (56R%)
娘牛受胎率	初産 38 56R%	空胎日数	147 65R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.39
体の深さ	狭い						広い	0.05
鋭角性	浅い						深い	0.64
B C S	欠く						含む	0.49
尻の角度	痩せ						肥え	1.14
坐骨高	坐骨高						坐骨低	0.10
坐骨幅	狭い						広い	3.19
後肢側望	直飛						曲飛	0.42
後肢後望	寄る						平行	0.00
蹄の角度	小さい						大きい	0.79
前乳房の付着	弱い						強い	0.63
後乳房の高さ	低い						高い	0.26
後乳房の幅	狭い						広い	0.49
乳房のけん垂	弱い						強い	0.87
乳房の深さ	深い						浅い	1.47
前乳頭の配置	外付						内付	1.70
後乳頭の配置	外付						内付	2.26
前乳頭の長さ	短い						長い	0.19
体貌と骨格	低い						高い	0.83
肢蹄	低い						高い	0.93
乳用強健性	低い						高い	0.38
乳器	低い						高い	0.50
決定得点	低い						高い	0.78

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ナイト SW ナイアグラ トモマツチ (2産目)
大樹町/有限会社 堀川ファーム 所有 母の父/ストレチア ミラクル ジャスティス ETニューバーチ ジェット SW ナイアグラ コピア
訓子府町/渡辺 誠氏 所有 母の父/レーガンクレスト マース ET

JP3H55839

T-U KNIGHT
ECLIPSE ET◆ 個体識別番号: 13232-0907-1
◆ 繁殖者: アメリカ ジョン ボシュマ◆ 平成23年3月8日生
◆ 生産者: 北海道 上田 雅樹 氏

ティーユー ナイト

エクリプス

ET

BLF/CVF/BYF/CDF
86点

GH-X ♀

GNTP No.

8

- ◆ ナイアグラ×マスコール×フォームブレッドのアウトクロス
- ◆ 繁殖管理形質に優れ、長命連産効果は全国第3位!
- ◆ バランスのとれた泌乳能力と全国第2位の低い体細胞スコア




本牛



母牛

コープ ボスサイド イエロンダ ET

- ♂ リバルリ 2338 ナイアグラ ET
- ♂ エンドロード PVF ボリヴァー ET
- ♀ リバルリ ジェスター ニリー ET
- ♀ コープ ボスサイド イエロンダ ET VG-86
5-03 2X 305 M12,320 F514 4.2% P405 3.3%
- ♂ マスコール ET
- ♀ コインファームス イレナ CRI ET VG-85
1-11 3X 305 M14,338 F523 3.6% P461 3.2%
- ♂ ペックンスタイン フォーム ブレット ET



SNF量	体細胞スコア
全国第2位	全国第2位
長命連産効果	乳代効果
全国第3位	全国第3位
乳蛋白質量	疾病繁殖成分
全国第3位	全国第5位

GNTP

+2,424

長命連産効果

+109,716円

乳代効果

+146,929円

産乳成分 +2,086


耐久性成分 +232

疾病繁殖成分 +106

泌乳持続性		-0.64 (85R%)		GEBV		M	+1,568 kg
決定得点		+0.97		F		+30 kg	-0.30 %
乳用強健性		+0.32	乳器 +1.09	SNF		+156 kg	+0.18 %
体貌と骨格		+0.48	肢蹄 +0.29	P		+51 kg	+0.02 %
頭数／牛群		41/38 (78R%)		頭数／牛群		58/46 (90R%)	
娘牛平均成績	M	12,065 kg		決定得点 79.6	産子難産率		7* 予測値
	F	439 kg	3.66 %		娘牛難産率		6 29R%
	SNF	1,054 kg	8.74 %		産子死産率		6 58R%
	P	389 kg	3.23 %		娘牛死産率		6 42R%
気質 101		搾乳性 99		体細胞スコア 1.47		在群期間 103 (60R%)	
娘牛受胎率 初産 44 56R%						空胎日数 140 67R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.23
体の深さ	狭い						広い	1.20
鋭角性	浅い						深い	0.28
B C S	欠く						含む	0.17
尻の角度	痩せ			*			肥え	0.65
坐骨高	坐骨高				*		坐骨低	0.36
坐骨幅	狭い						広い	1.02
後肢側望	直飛		*				曲飛	0.41
後肢後望	寄る						平行	2.21
蹄の角度	小さい					*	大きい	0.65
前乳房の付着	弱い						強い	1.65
後乳房の高さ	低い						高い	0.70
後乳房の幅	狭い						広い	0.46
乳房のけん垂	弱い						強い	2.15
乳房の深さ	深い						浅い	1.55
前乳頭の配置	外付			*			内付	0.11
後乳頭の配置	外付	*					内付	0.56
前乳頭の長さ	短い				*		長い	1.84
体貌と骨格	低い						高い	0.74
肢蹄	低い						高い	0.77
乳用強健性	低い						高い	0.55
乳器	低い						高い	2.13
決定得点	低い						高い	1.86

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

プロミネンス レクサス エクリプス (2産目)
別海町/寺澤 信 氏 所有 母の父/グレントクティン バックナー ETサンタファーム エクリプス リム
中標津町/山田 昇 氏 所有 母の父/NLBC エルフイン マセラティ ET

JP3H55992

RISINGSUN
SUMMER SONIC ET

◆ 個体識別番号: 13042-6583-6

◆ 平成23年7月25日生

◆ 繁殖者: カナダ ドンビュー ファーム ドンドン ◆ 生産者: 北海道 木村 幸裕 氏

ライジングサン

サマーソニック

ET

BLF/CVF/BYF/CDF
84点

GH-X ♀

GNTP No.

18

- ◆ 好体型のビーコン息子牛
- ◆ 後乳頭配置の改良に優れた種雄牛
- ◆ 乳成分オールプラスで、成分改良に貢献



本牛




母牛

パークハースト シー プラネット レティ ET

- ♂ エンドロード ビーコン ET
- ♂ ピックストーン ショツテル ET
- ♀ エンドロード マーシャル バグ

♀ パークハースト シー プラネット レティ ET VG-87-4YR-CAN
4-04 2X 305 M13,915 F528 3.8% P450 3.2%♂ エンセナダ タブー プラネット ET
♀ パトデアワーズ ゴールド ラツシー ET EX-93-CAN
6-09 2X 305 M16,754 F712 4.2% P564 3.4%

♂ プレイデール ゴールドウイン



乳 脂 %

全国第9位

GNTP

+2,133

長命連産効果

+29,799円

乳代効果

+102,317円

産乳成分 +2,051



耐久性成分 +256

疾病繁殖成分 -174

泌乳持続性	-0.20 (83R%)	GEBV	M	+987 kg
決定得点	+0.83	F	+53 kg	+0.16 %
乳用強健性	+1.21	乳 器	+0.84	
体貌と骨格	+0.60	肢 蹄	+0.39	
頭数/牛群	51/45 (81R%)	頭数/牛群	60/49 (89R%)	
娘牛平均成績		産子難産率	7* 予測値	
M 11,004 kg		娘牛難産率	8 35R%	
F 431 kg 3.91 %	決定得点 78.8	産子死産率	7 58R%	
SNF 942 kg 8.55 %		娘牛死産率	5 38R%	
P 356 kg 3.24 %				
気質 102	搾乳性 100	体細胞スコア 2.64	在群期間 99 (63R%)	
娘牛受胎率 初産 34 57R%		空胎日数 156 67R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	2.01
体の深さ	狭い						広い	0.64
鋭角性	浅い						深い	1.97
B C S	欠く						富む	2.31
尻の角度	痩せ			*			肥え	1.18
坐骨高	坐骨高				*		坐骨低	0.16
坐骨幅	狭い						広い	1.11
後肢側望	直飛		*				曲飛	0.17
後肢後望	寄る						平行	2.34
蹄の角度	小さい					*	大きい	0.45
前乳房の付着	弱い						強い	0.50
後乳房の高さ	低い						高い	2.58
後乳房の幅	狭い						広い	2.42
乳房のけん垂	弱い						強い	1.17
乳房の深さ	深い						浅い	0.35
前乳頭の配置	外付			*			内付	2.21
後乳頭の配置	外付	*					内付	2.31
前乳頭の長さ	短い				*		長い	0.26
体貌と骨格	低い						高い	0.92
肢蹄	低い						高い	1.05
乳用強健性	低い						高い	2.10
乳器	低い						高い	1.64
決定得点	低い						高い	1.59

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ホット サマーソニック ルドルフ
今金町/湯元 宏 氏 所有 母の父/クラムス ダーハム ポンチアクティンカーベル サマーソニック サイトマツト
別海町/有限会社 オードリーファーム 所有 母の父/ジエニールー マーシャル P149 ET

JP3H55953

RABOR NIAGRA
PARRISH ET◆ 個体識別番号: 13471-0671-4
◆ 繁殖者: アメリカ ポール プール◆ 平成23年7月26日生
◆ 生産者: 北海道 中野目 和男 氏

レイバー ナイアグラ パリツシュ

ET
BLF/CVF/BYF/CDF
86点

GH-X♀

GNTP No.


7

- ◆ ナイアグラ×ショツテル×ローダンのアウトクロス
- ◆ 乳器+1.44で全国第4位!
- ◆ 低い体細胞スコアと乳成分オールプラスで乳質改善に貢献



ラバー ショツテル バディングトン ET

- ♂ リバルリ 2338 ナイアグラ ET
 - ♂ エンドロード PVF ボリヴァー ET
 - ♀ リバルリ ジェスター ニリー ET
- ♀ ラバー ショツテル バディングトン ET EX-92
4-05 2X 305 M14.511 F588 4.1% P453 3.1%
 - ♂ ビツクストン ショツテル ET
 - ♀ ラバー ローダン パダラス ET VG-88
3-04 3X 305 M15.513 F509 3.3% P466 3.0%
 - ♂ ローダン ET



乳 器	SNF %
全国第4位	全国第7位
乳 蛋 白 質 %	SNF 量
全国第9位	全国第10位
産 乳 成 分	体 細 胞 ス コ ア
全国第10位	全国第10位

GNTP

+2,522

長命連産効果

+76,176円

乳代効果

+116,347円

産乳成分 +2,190


耐久性成分 +287

疾病繁殖成分 +45

泌乳持続性	+1.06 (80R%)	GEBV	M	+1,063 kg
決定得点	+0.98	F	+49 kg	+0.11 %
乳用強健性	+0.49	乳 器	+1.44	
体貌と骨格	+0.51	肢 蹄	+0.12	
頭数/牛群	37/33 (76R%)	頭数/牛群	43/38 (87R%)	
娘牛平均成績	M 11,999 kg	産子難産率	6* 予測値	
	F 458 kg 3.84 %	娘牛難産率	7 24R%	
	SNF 1,039 kg 8.66 %	産子死産率	7 57R%	
	P 387 kg 3.23 %	娘牛死産率	5 36R%	
気質 101	搾乳性 99	体細胞スコア	1.83	在群期間 100 (59R%)
娘牛受胎率	初産 34 54R%	空胎日数	146 64R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 胸 の 幅	低 い						高 い	0.48
胸 の 深 さ	狭 い						広 い	0.38
鋭 角 性	浅 い						深 い	0.14
B C S	欠 く						富 む	1.14
尻 の 角 度	瘦 せ			★			肥 え	0.46
坐 骨 高	坐 骨 高				★		坐 骨 低	0.14
坐 骨 幅	狭 い						広 い	1.48
後 肢 側 望	直 飛		★				曲 飛	1.76
後 肢 後 望	寄 る						平 行	0.52
蹄 の 角 度	小 さい					★	大 さい	1.52
前乳房の付着	弱 い						強 い	1.97
後乳房の高さ	低 い						高 い	2.25
後乳房の幅	狭 い						広 い	0.73
乳房のけん垂	弱 い						強 い	1.97
乳房の深さ	深 い						浅 い	1.50
前乳頭の配置	外 付	★			★		内 付	0.12
後乳頭の配置	外 付						内 付	1.05
前乳頭の長さ	短 い				★		長 い	0.39
体貌と骨格	低 い						高 い	0.78
肢 蹄	低 い						高 い	0.32
乳用強健性	低 い						高 い	0.86
乳 器	低 い						高 い	2.80
決定得点	低 い						高 い	1.87

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ベツシー パリツシュ エリン
音更町/福地 健芳 氏 所有 母の父/ハツピーライブ BW アニー ETプラチナワールド パリツシュ ソーサ (2産目)
中標津町/有限会社 影山ファーム 所有 母の父/サンディバレー ビツグガイ ET

JP3H56605

COOMBOONA
SNOWMAN BATER ET◆ 個体識別番号: 12164-7765-5
◆ 生産者: オーストラリア A A アレナ

◆ 平成24年3月20日生

クームブーナ スノーマン

ベーター

ET

BLF/CVF/BYF/CDF
90点

NEW!!

GNTP No.

12

- ◆ 国内唯一の「スノーマン」息子牛!
- ◆ 長命連産効果第2位で、牛群での長い活躍が期待の種雄牛
- ◆ 理想的な後肢構造と蹄の角度で、肢蹄改良に貢献



KHW-I アイカ バクスター ET

♂ フレボ ジエネティクス スノーマン ET

♂ オービー マンフレッド ジャスティス ET

♀ ブロックス MBM エルザ ET

♀ KHW-I アイカ バクスター ET VG-89


5-06 2X 305 M16,038 F930 5.8% P528 3.3%

♂ エメラルドエーカーエスエー T-バクスター

♀ KHW ゴールドウイン アイコ ET EX-91

8-02 2X 305 M11,190 F515 4.6% P441 3.9%

♂ プレイデール ゴールドウイン



長命連産効果

全国第2位

決定得点

全国第7位

乳器

全国第8位

体貌と骨格

全国第9位

GNTP

+2,253

長命連産効果

+113,163円

乳代効果

+105,150円

産乳成分 +1,887


耐久性成分 +328

疾病繁殖成分 +38

泌乳持続性	+0.33 (66R%)	GEBV	M	+1,016 kg
決定得点	+1.49	F	+46 kg	+0.07 %
乳用強健性	+1.04	乳器	+1.27	
体貌と骨格	+1.34	肢蹄	+0.56	
頭数/牛群	32/30 (74R%)	頭数/牛群	43/40 (85R%)	
娘牛平均成績		産子難産率	6* 予測値	
M	11,668 kg	娘牛難産率	6 28R%	
F	446 kg	産子死産率	5 56R%	
SNF	1,010 kg	8.66 %	娘牛死産率	—
P	376 kg	3.23 %		
気質 100	搾乳性 100	体細胞スコア 1.85	在群期間 103 (53R%)	
娘牛受胎率	初産 38 49R%	空胎日数 144 59R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	3.06
体の深さ	狭い						広い	2.25
鋭角性	浅い						深い	2.36
B C S	欠く						含む	1.92
尻の角度	痩せ						肥え	0.23
坐骨高	坐骨高						坐骨低	1.78
坐骨幅	狭い						広い	0.58
後肢側望	直飛						曲飛	1.45
後肢後望	寄る						平行	0.75
蹄の角度	小さい						大きい	2.65
前乳房の付着	弱い						強い	1.92
後乳房の高さ	低い						高い	2.72
後乳房の幅	狭い						広い	0.01
乳房のけん垂	弱い						強い	1.00
乳房の深さ	深い						浅い	2.19
前乳頭の配置	外付						内付	1.83
後乳頭の配置	外付						内付	2.35
前乳頭の長さ	短い						長い	0.14
体貌と骨格	低い						高い	2.05
肢蹄	低い						高い	1.51
乳用強健性	低い						高い	1.80
乳器	低い						高い	2.47
決定得点	低い						高い	2.85

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

チヨイス ストーム ベター
本別町/鈴木 正則氏所有 母の父/パーシユート セプテンバー ストーム ETホワイトバーチ ミルク リボン
千歳市/黒澤牧場 所有 母の父/ペンビユー インスタマティック ET

JP3H56137

KENEKALAND
BENNER BELL SKY ET

◆ 個体識別番号: 13081-1575-5

◆ 繁殖者: カナダ ベンナー ホルスタインズ

◆ 平成23年7月14日生

◆ 生産者: 北海道 株式会社ケネカランド

ケネカランド ベンナー ベルスカイ

ET

BLF/CVF/BYF/CDF

90点

GNTP No.


13

- ◆ 母系は乳器改良と成分改良に定評のある“ジブシーブランド”ファミリー
- ◆ 長命性に優れるアイオタ息子牛
(長命連産効果6位、耐久性成分4位)
- ◆ 優れた体型改良効果で、特に肢蹄は全国第1位の改良度!



ベンナー ジェットストリーム ブルーベル ET

- ♂ レーガンクレスト アルタアイオタ ET
 - ♂ オービー マンフレッド ジャステイス ET
 - ♀ レーガンクレスト イトー イサ
- ♀ ベンナー ジェットストリーム ブルーベル ET VG-87
2-02 2X 305 M13,844 F516 3.7% P459 3.3%
 - ♂ アツブリス ジェット ストリーム ET
 - ♀ ジェンアイベツク モーティ バービー ET
5-03 2X 305 M15,463 F647 4.2% P469 3.0%
 - ♂ ストードー モーティ ET



肢蹄	耐久性成分
全国第1位	全国第4位
長命連産効果	SNF量
全国第6位	全国第6位
乳量	決定得点
全国第8位	全国第9位
乳器	
全国第10位	

GNTP

+2,221

長命連産効果

+98,880円

乳代効果

+124,879円

産乳成分 +1,811

耐久性成分 +444

疾病繁殖成分 -34

泌乳持続性		+1.46 (80R%)		GEBV		M	+1,397 kg		
決定得点		+1.45		F		+29 kg	−0.25 %		
乳用強健性		+0.74		乳器		+1.22	SNF	+122 kg	+0.00 %
体貌と骨格		+0.71		肢蹄		+1.37	P	+43 kg	−0.03 %
頭数／牛群		52/44 (81R%)		頭数／牛群		60/47 (88R%)			
娘牛平均成績	M	11,655 kg			決定得点 79.0	産子難産率		7* 予測値	
	F	437 kg	3.78 %			娘牛難産率		6 36R%	
	SNF	998 kg	8.57 %			産子死産率		5 55R%	
	P	372 kg	3.20 %			娘牛死産率		5 39R%	
気質 100		搾乳性 99		体細胞スコア 2.18		在群期間		101 (64R%)	
娘牛受胎率		初産 36 56R%				空胎日数		151 67R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.89
体の深さ	狭い						広い	2.73
鋭角性	浅い						深い	1.14
B C S	欠く						含む	0.12
尻の角度	痩せ			☆			肥え	2.62
坐骨高	坐骨高				☆		坐骨低	0.58
坐骨幅	狭い						広い	1.59
後肢側望	直飛		☆				曲飛	2.83
後肢後望	寄る						平行	2.27
蹄の角度	小さい					☆	大きい	1.11
前乳房の付着	弱い						強い	0.55
後乳房の高さ	低い						高い	1.73
後乳房の幅	狭い						広い	2.16
乳房のけん垂	弱い						強い	0.54
乳房の深さ	深い						浅い	0.94
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.60
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.11
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.31
体貌と骨格	低い						高い	1.09
肢蹄	低い						高い	3.68
乳用強健性	低い						高い	1.28
乳器	低い						高い	2.36
決定得点	低い						高い	2.76

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ブリッジボード スーダン ボイル スカイマーク ET
八雲町/舟橋 秀貴 氏 所有 母の父/バーアーリーードン スーダン ETブリッジボード スーダン ボイル スカイハイ ET
八雲町/舟橋 秀貴 氏 所有 母の父/バーアーリーードン スーダン ET

JP3H55079

MAXDAIRY
NIHORO ET◆ 個体識別番号: 04887-0565-7
◆ 繁殖者: アメリカ ボーマツズ インク◆ 平成21年3月9日生
◆ 生産者: 北海道 佐久間 勝氏

マックスデーリイ

二ホロ

ET

BLF/CVF/BYF/CDF

GNTP No.


26

- ◆ 「ジェット ストリーム」×「リンチ」のアウトクロス
- ◆ 産子難産率4%の安産タイプ
- ◆ 疾病繁殖成分は全国第4位、空胎日数全国第2位!



ボーマツズ リンチ 2411 ET

- ♂ アップルイス ジェット ストリーム ET
 - ♂ ジョツコ ベスン
 - ♀ アップルイス マンフレッド ジュリエット ET
- ♀ ボーマツズ リンチ 2411 EX-90
 - 3-1 3X 365 M20,176 F1,028 5.1% P722 3.6%
 - ♂ クラシック メリル リンチ ET
 - ♀ ボーマツズ M G ドウリトル 1554 ET VG-88
 - 2-1 1 3X 365 M17,386 F766 4.4% P607 3.5%
 - ♂ イーストビュー インフルエンス マティー ジー



空胎日数

全国第2位

疾病繁殖成分

全国第4位

乳蛋白質%

全国第5位

乳脂%

全国第6位

SNF%

全国第7位

GNTP

+1,984

長命連産効果

+61,166円

乳代効果

+62,693円

産乳成分 +1,742


耐久性成分 +120

疾病繁殖成分 +122

泌乳持続性	+0.60 (89R%)	GEBV	M	+450 kg
決定得点	+0.68	F	+45 kg	+0.28 %
乳用強健性	-0.10	乳器	+0.67	
体貌と骨格	+0.63	肢蹄	+0.21	
頭数/牛群	53/48 (83R%)	頭数/牛群	60/53 (91R%)	
娘牛平均成績		産子難産率	4	94R%
M	10,751 kg	娘牛難産率	6	35R%
F	430 kg	産子死産率	6	99R%
SNF	945 kg	娘牛死産率	5	60R%
P	359 kg			
気質 102	搾乳性 99	体細胞スコア	1.91	在群期間 100 (68R%)
娘牛受胎率	初産 47 62R%	空胎日数	128	70R%

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	1.82
体の深さ	狭い						広い	2.04
鋭角性	浅い						深い	0.92
B C S	欠く						富む	0.46
尻の角度	痩せ						肥え	1.52
坐骨高	坐骨高						坐骨低	1.14
坐骨幅	狭い						広い	1.91
後肢側望	直飛						曲飛	2.87
後肢後望	寄る						平行	0.16
蹄の角度	小さい						大きい	1.04
前乳房の付着	弱い						強い	0.89
後乳房の高さ	低い						高い	0.50
後乳房の幅	狭い						広い	0.79
乳房のけん垂	弱い						強い	0.07
乳房の深さ	深い						浅い	1.06
前乳頭の配置	外付						内付	0.48
後乳頭の配置	外付						内付	0.88
前乳頭の長さ	短い						長い	0.02
体貌と骨格	低い						高い	0.96
肢蹄	低い						高い	0.56
乳用強健性	低い						高い	0.17
乳器	低い						高い	1.31
決定得点	低い						高い	1.29

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ノースランド ニホロ ファイオナ
天塩町/中島 仁志氏 所有 母の父/ジェニールー MRSHL トイストーリー ETマドリン サマー リーヤン
広尾町/株式会社 マドリン 所有 母の父/ウエツジウツド ララミー ET

JP3H56258

LADYS-MANOR
ADMIRATION◆ 個体識別番号: 13806-1029-2
◆ 生産者: 北海道 天野 洋一 氏

◆ 平成24年4月8日生

レディスマナー

アドミレーション

NEW!!

BLF/CVF/BYF/CDF
88点GNTP No.
10


- ◆ 父スーダン、母の父エアレイドで使用しやすい血統構成!
- ◆ 後乳頭の配置の改良に優れた種雄牛!
- ◆ サイズ中程度で管理しやすい娘牛



レディスマナー ギャルズ パラダイス

- ♂ バーアーリードーン スーダン CRI ET
- ♂ リッジスター ジャマー ET
- ♀ ウインドローズ SLR シュガリー ET

- ♀ レディスマナー エアリエル パラダイス ET VG-85
7-00 2X 305 M12,873 F554 4.3% P420 3.3% SNF1,099 8.5%
- ♂ シルダール エアレイド
- ♀ レディスマナー ウェーブ パラダイス ET
- ♂ ブレイデル ゴールドウイン

空胎日数
全国第6位

GNTP

+2,318

長命連産効果

+76,677円

乳代効果

+113,152円

産乳成分 +2,028


耐久性成分 +262

疾病繁殖成分 +28

泌乳持続性		+0.79 (71R%)		GEBV		M	+1,132 kg		
決定得点		+0.78		F		+56 kg	+0.12 %		
乳用強健性		+0.26		乳器		+0.78	SNF	+98 kg	−0.04 %
体貌と骨格		+0.65		肢蹄		+0.34	P	+38 kg	+0.02 %
頭数／牛群		36/34 (77R%)		頭数／牛群		44/39 (86R%)			
娘牛平均成績	M	12,135 kg		決定得点 79.6	産子難産率		6 * 予測値		
	F	472 kg 3.90 %			娘牛難産率		6 32R%		
	SNF	1,040 kg 8.58 %			産子死産率		6 57R%		
	P	390 kg 3.22 %			娘牛死産率		—		
気質 99		搾乳性 100		体細胞スコア 2.32		在群期間 101 (60R%)			
娘牛受胎率		初産 45 54R%				空胎日数 133 62R%			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	0.29
体の深さ	狭い						広い	0.17
鋭角性	浅い						深い	0.64
B C S	欠く						富む	0.07
尻の角度	痩せ			☆			肥え	0.54
坐骨高	坐骨高				☆		坐骨低	0.56
坐骨幅	狭い						広い	1.17
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.57
後肢後望	寄る						平行	0.17
蹄の角度	小さい					☆	大きい	2.09
前乳房の付着	弱い						強い	1.71
後乳房の高さ	低い						高い	1.09
後乳房の幅	狭い						広い	1.07
乳房のけん垂	弱い						強い	2.11
乳房の深さ	深い						浅い	0.32
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.97
後乳頭の配置	外付	☆					内付	2.05
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.93
体貌と骨格	低い						高い	1.00
肢蹄	低い						高い	0.91
乳用強健性	低い						高い	0.45
乳器	低い						高い	1.52
決定得点	低い						高い	1.49

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

A ジョイ アドミレーション シーン
鶴居村/長尾 真 氏 所有 母の父/レーガンイングリランド ダイオン ETTMB アドミレーション スカーレット (2産目)
釧路町/有限会社 村田牧場 所有 母の父/ミスター モーテル ET

JP3H56115

PURESOUL ROMIO
BAGGIO◆ 個体識別番号: 13642-1327-3
◆ 生産者: 北海道 丹治 智寛 氏

◆ 平成23年12月31日生

ピュアソウル ロミオ

バツジオ

BLF/CVF/BYF/CDF
87点

GH-X ♀

GNTF No.
14


- ◆ ドーベルマン×プラネット×カリプソのアウトクロス
- ◆ 高いインデックスの“ジュリエット”ファミリー
- ◆ 乳成分オールプラスで、成分改良に貢献



ウチ プリズム ジュリエット ET

- ♂ コツパートツップ ドーベルマン ET
- ♂ ビックストーン ショツテル ET
- ♀ ウィンドルウェイ グランガー ドーブ

- ♀ ウチ プリズム ジュリエット ET
4-02 2X 305 M13,853 F647 4.67% P480 3.47% SNF1,242 8.96%
- ♂ エンセナダ タブー プラネット ET
- ♀ ウチ ジュリエット ハーモニア OB
2-00 2X 305 M12,697 F462 3.6% P436 3.4% SNF1,151 9.1%
- ♂ ノアパート カリプソ フタゴ

SNF %
全国第1位乳蛋白質 %
全国第3位

GNTF

+2,207

長命連産効果

+54,780円

乳代効果

+92,778円

産乳成分 +1,989


耐久性成分 +263

疾病繁殖成分 -45

泌乳持続性		+1.66 (79R%)		GEBV		M	+758 kg		
決定得点		+0.67		F		+37 kg	+0.09 %		
乳用強健性		+0.28		乳器		+0.77	SNF	+99 kg	+0.39 %
体貌と骨格		+0.24		肢蹄		+0.62	P	+45 kg	+0.21 %
頭数／牛群		42/40 (79R%)		頭数／牛群		51/45 (88R%)			
娘牛平均成績	M	11,324 kg		決定得点 79.0	産子難産率		6 * 予測値		
	F	434 kg 3.85 %			娘牛難産率		8 36R%		
	SNF	995 kg 8.80 %			産子死産率		6 55R%		
	P	379 kg 3.35 %			娘牛死産率		5 37R%		
気質 101		搾乳性 99		体細胞スコア 2.56		在群期間 101 (62R%)			
娘牛受胎率 初産 42 56R%						空胎日数 142 65R%			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	0.60
体の深さ	狭い						広い	0.08
鋭角性	浅い						深い	1.05
B C S	欠く						含む	0.17
尻の角度	痩せ						肥え	0.88
坐骨高	坐骨高						坐骨低	0.00
坐骨幅	狭い						広い	1.58
後肢側望	直飛						曲飛	2.17
後肢後望	寄る						平行	0.97
蹄の角度	小さい						大きい	0.03
前乳房の付着	弱い						強い	0.11
後乳房の高さ	低い						高い	1.21
後乳房の幅	狭い						広い	2.27
乳房のけん垂	弱い						強い	0.66
乳房の深さ	深い						浅い	1.27
前乳頭の配置	外付						内付	1.65
後乳頭の配置	外付						内付	1.44
前乳頭の長さ	短い						長い	2.88
体貌と骨格	低い						高い	0.37
肢蹄	低い						高い	1.67
乳用強健性	低い						高い	0.48
乳器	低い						高い	1.50
決定得点	低い						高い	1.27

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

アールチェ ピュアソウル ダイチ
広尾町/目黒 富夫 氏 所有 母の父/クリーク BMW ダンティ ET

アールチェ ピュアソウル ダイチ

JP3H56204

SALICS
SEABREEZE◆ 個体識別番号: 13566-2630-2
◆ 生産者: 富良野市 磯江 真徳 氏

◆ 平成24年5月9日生

サリックス

NEW!!

シーブリーズ


BLF/CVF/BYF/CDF
87点GH-X ♀
9月末販売開始GNTF No.
20

- ◆ スーダン×オンワード×ダーハムのアウトクロス種雄牛
- ◆ 乳用強健性に優れる
- ◆ 乳脂量、乳脂率は全国第1位で、成分改良に貢献!



サリックス ビューティー ダーハム

- ♂ バーアーリードーン スーダン CRI ET
- ♂ リッジスター ジャマー ET
- ♀ ウインドローズ SLR シュガリー ET
- ♀ サリックス ビューティー ブリージー VG-85
5-04 2X 305 M13,162 F539 4.1% P428 3.3% SNF1,175 8.9%
- ♂ アンドエーカース モーティー オンワード
- ♀ サリックス ビューティー ダーハム VG-88
4-11 2X 305 M18,568 F710 3.8% P599 3.2% SNF1,643 8.8%
- ♂ レーガंकレスト エルトン ダーハム ET



乳脂量	乳脂%
全国第1位	全国第1位
乳蛋白質%	SNF%
全国第2位	全国第3位
乳用強健性	
全国第8位	

GNTF

+2,118

長命連産効果
+46,973円乳代効果
+46,598円

産乳成分 +1,955



耐久性成分 +178

疾病繁殖成分 -15

泌乳持続性	-0.21 (70R%)	GEBV	M	+43 kg
決定得点	+0.92	F	+81 kg	+0.87 %
乳用強健性	+1.30	乳器	+0.86	
体貌と骨格	+1.01	肢蹄	+0.41	
頭数/牛群	30/28 (74R%)	頭数/牛群	38/33 (85R%)	
娘牛平均成績		産子難産率	7* 予測値	
M	10,682 kg	娘牛難産率	6 30R%	
F	468 kg	産子死産率	7 54R%	
SNF	934 kg	娘牛死産率	—	
P	356 kg			
気質 100	搾乳性 101	体細胞スコア	2.13	在群期間 100 (56R%)
娘牛受胎率	初産 37 53R%	空胎日数	143 62R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	0.51
体の深さ	狭い						広い	0.34
鋭角性	浅い						深い	1.02
B C S	欠く						富む	2.15
尻の角度	痩せ						肥え	1.32
坐骨高	坐骨高						坐骨低	0.91
坐骨幅	狭い						広い	1.91
後肢側望	直飛						曲飛	0.51
後肢後望	寄る						平行	0.66
蹄の角度	小さい						大きい	0.18
前乳房の付着	弱い						強い	1.66
後乳房の高さ	低い						高い	0.85
後乳房の幅	狭い						広い	0.44
乳房のけん垂	弱い						強い	1.30
乳房の深さ	深い						浅い	0.09
前乳頭の配置	外付						内付	1.59
後乳頭の配置	外付						内付	0.19
前乳頭の長さ	短い						長い	0.12
体貌と骨格	低い						高い	1.56
肢蹄	低い						高い	1.11
乳用強健性	低い						高い	2.25
乳器	低い						高い	1.68
決定得点	低い						高い	1.75

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

フェムコ ランディー フグ (2産目)
広尾町/有限会社アンビシャス 所有 母の父/ヘンカシーン トップ ドリーム ET

フェムコ ランディー フグ (2産目)

JP3H56376

DEVELOP
CUTEMAN ET◆ 個体識別番号: 13416-6013-7
◆ 繁殖者: アメリカ ラッセル ジョージ◆ 平成24年8月6日生
◆ 生産者: 北海道 株式会社 稲川牧場

ディベロップ

キュートマン

NEW!!

ET

BLF/CVF/BYF/CDF
89点GH-X♀
9月末販売開始GNTP No.
28

- ◆ 母系は5代連続EXを獲得している体型改良に優れたファミリー!
- ◆ 正確な骨格構造に加え、優れた乳器改良度(乳器+1.55)!
- ◆ 低い体細胞スコアで乳質改善に貢献



本牛



母牛

ウエルカム アル ローレル

♂ デスー 521 ブツケム ET

♀ エンセナダ タブー プラネット ET

♀ クリアエコー 822 ラモ 1199 ET

♀ ウエルカム アル ローレル EX-90


5-02 3X 305 M14,238 F553 3.9% P498 3.5%

♂ ミスター リーゲルクリーク ショット アル ET

♀ ウエルカム バクスター ライラ ET EX-91

1-10 3X 305 M12,029 F418 3.5% P389 3.2%

♂ エメラルドエーカーエスエー T-バクスター



乳 器	決定得点
全国第2位	全国第3位
体 貌 と 骨 格	耐 久 性 成 分
全国第8位	全国第9位
体 細 胞 ス コ ア	乳 用 強 健 性
全国第9位	全国第10位

GNTP

+1,923

長命連産効果

+73,439円

乳代効果

+ 94,050円

産乳成分 +1,522

耐久性成分 +366

疾病繁殖成分 +35


泌乳持続性		+0.59 (74R%)		GEBV		M	+999 kg
決定得点		+1.64		F		+34 kg	−0.04 %
乳用強健性		+1.28	乳器	+1.55	SNF		+90 kg −0.03 %
体貌と骨格		+1.50	肢蹄	+0.45	P		+32 kg −0.01 %
頭数／牛群		53/43 (81R%)		頭数／牛群		65/48 (88R%)	
娘牛平均成績	M	11,661 kg		決定得点 81.2	産子難産率		6* 予測値
	F	437 kg	3.76 %		娘牛難産率		6 39R%
	SNF	1,000 kg	8.56 %		産子死産率		7 63R%
	P	371 kg	3.18 %		娘牛死産率		—
気質 102		搾乳性 99		体細胞スコア 1.77		在群期間 102 (62R%)	
娘牛受胎率		初産 36 54R%				空胎日数 148 64R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 胸 の 幅	低 い						高 い	2.85
体 の 深 さ	狭 い						広 い	1.24
鋭 角 性	浅 い						深 い	1.06
B C S	欠 く						富 む	2.33
尻 の 角 度	瘦 せ			*			肥 え	2.58
坐 骨 高	坐 骨 高				*		坐 骨 低	0.89
坐 骨 幅	狭 い						広 い	1.67
後 肢 側 望	直 飛		*				曲 飛	0.92
後 肢 後 望	寄 る						平 行	0.08
蹄 の 角 度	小 さい					*	大 さい	1.28
前乳房の付着	弱 い						強 い	1.73
後乳房の高さ	低 い						高 い	2.52
後乳房の幅	狭 い						広 い	2.02
乳房のけん垂	弱 い						強 い	0.46
乳房の深さ	深 い						浅 い	2.52
前乳頭の配置	外 付			*			内 付	0.29
後乳頭の配置	外 付	*					内 付	0.72
前乳頭の長さ	短 い				*		長 い	0.90
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	2.31
肢 蹄	低 い						高 い	1.19
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	2.21
乳 器	低 い						高 い	3.02
決 定 得 点	低 い						高 い	3.13

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



左から

プラスバーランド ブランディ キュート
吉前町/工藤 主税 氏 所有
母の父/ジレット ティーウエーブ スパイラル ETディベロップ キュート/Jリタ
美珠町/株式会社 稲川牧場 所有
母の父/ジヤンコ ETブレイン キュート アブレオ (逆版)
豊富町/平野 洋巳 氏 所有
母の父/イーロングビュー シーエム ET

ブレイン キュート アブレオ

JP3H56101

EL
VEILED HILL◆ 個体識別番号: 13505-1609-8
◆ 生産者: 北海道 徳永 一男 氏

◆ 平成23年12月7日生

EL

ヴェイルドヒル

GH-X ♀

GNTF No.
29BLF/CVF/BYF/GDF
86点

- ◆ 乳器と肢蹄改良に優れるヒル息子牛
- ◆ 在群期間、長命連産効果に優れ、サイズが中程度の娘牛
- ◆ 全国第5位の低い体細胞スコアで乳質改善に貢献




本牛



母牛

エメラルドレイク ヴェイルド エリート ET

- ♂ ロツタヒル ショトル 41 ET
- ♂ ピックストーン ショツテル ET
- ♀ ロツタヒル マーシャル 3328
- ♀ エメラルドレイク ヴェイルド エリート ET VG-87
4-09 2X 305 M14,245 F480 3.4% P463 3.3% SNF1,228 8.6%
- ♂ デュドツク ミスター バーンズ ET
- ♀ シラービュー エル グラツセラ ET VG-86
2-01 2X 365 M30,450 F1,103 3.6% P944 3.1%
- ♂ ローダン ET



疾病繁殖成分

全国第3位

耐久性成分

全国第5位

肢蹄

全国第5位

体細胞スコア

全国第5位

乳器

全国第7位

長命連産効果

全国第9位

空胎日数

全国第10位

GNTF

+1,874

長命連産効果

+94,903円

乳代効果

+ 61,254円

産乳成分 +1,312


耐久性成分 +426

疾病繁殖成分 +136

泌乳持続性	+1.05 (78R%)	GEBV	M	+611 kg
決定得点	+0.73	F	+26 kg	+0.04 %
乳用強健性	-0.63	乳器	+1.34	
体貌と骨格	-0.63	肢蹄	+0.77	
頭数/牛群	44/42 (80R%)	SNF	+54 kg	+0.01 %
娘牛平均成績		P	+29 kg	+0.11 %
M	11,470 kg	頭数/牛群	49/46 (87R%)	
F	447 kg	3.92 %	産子難産率	6* 予測値
SNF	987 kg	8.60 %	娘牛難産率	8 32R%
P	376 kg	3.28 %	産子死産率	6 59R%
気質 100	搾乳性 98	体細胞スコア 1.59	娘牛死産率	5 35R%
娘牛受胎率	初産 41 56R%	在群期間	103 (63R%)	
		空胎日数	137 65R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の鋭角	低い						高い	0.14
体の深さ	狭い						広い	1.22
鋭角性	浅い						深い	1.73
B C S	欠く						富む	0.54
尻の角度	痩せ						肥え	0.55
坐骨高	坐骨高						坐骨低	0.37
坐骨幅	狭い						広い	1.92
後肢側望	直飛						曲飛	3.14
後肢後望	寄る						平行	1.21
蹄の角度	小さい						大きい	2.34
前乳房の付着	弱い						強い	1.81
後乳房の高さ	低い						高い	2.38
後乳房の幅	狭い						広い	1.94
乳房のけん垂	弱い						強い	0.94
乳房の深さ	深い						浅い	2.75
前乳頭の配置	外付						内付	2.11
後乳頭の配置	外付						内付	0.09
前乳頭の長さ	短い						長い	0.77
体貌と骨格	低い						高い	0.96
肢蹄	低い						高い	2.07
乳用強健性	低い						高い	1.09
乳器	低い						高い	2.61
決定得点	低い						高い	1.40

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ファースト ヴェイルド ヒル パンジー
北見市/山梨 一将 氏 所有 母の父/ブレイテール フリーランス

ファースト ヴェイルド ヒル パンジー

JP3H55056

MORNINGVIEW SHTL
SOCRATES ET◆ 個体識別番号: 04040-0661-5
◆ 繁殖者: アメリカ トム シュミット◆ 平成21年2月18日生
◆ 生産者: 北海道 五島 順二 氏

モーニングビュー SHTL ソクラテス ET

BLF/CVF/BYF/CDF
88点

GH-X ♀


2nd
CropGNTP No.
37

- ◆ 「ソクラテス」×「シヨツテル」×「フィンリー」
- ◆ 高い長命連産効果を誇る
- ◆ 全国第3位の低い体細胞スコア



モーニングビュー SHTL エンゼル ET

- ♂ ベルベットビューKJ ソクラテス ET
- ♂ フューステッド エモリー ブリッツ ET
- ♀ シャーエスト プレリウド スウィート ET
- ♀ モーニングビュー SHTL エンゼル ET EX-91
4-06 2X 365 M16,085 F613 3.8% P485 3.0%
- ♂ ビツクストン ショツテル ET
- ♀ キヤニオンブリーズ フィン アイシャ ET VG-88
2-02 2X 365 M15,676 F594 3.8% P545 3.5%
- ♂ オプサル フィンリー ET



体細胞スコア	長命連産効果
全国第3位	全国第5位
疾病繁殖成分	肢蹄
全国第9位	全国第10位

GNTP
+1,699長命連産効果
+100,922円
乳代効果
+110,519円

産乳成分 +1,382 耐久性成分 +233 疾病繁殖成分 +84

泌乳持続性		+1.58 (92R%)		GEBV		M	+1,287 kg
決定得点		+0.90		F		+24 kg	−0.25 %
乳用強健性		+0.45	乳器	+0.93		SNF	+103 kg −0.09 %
体貌と骨格		+0.47	肢蹄	+0.66		P	+32 kg −0.09 %
頭数／牛群		80/72 (86R%)		頭数／牛群		173/136 (96R%)	
娘牛平均成績	M	11,478 kg		決定得点 79.1	産子難産率		7 96R%
	F	433 kg	3.78 %		娘牛難産率		8 84R%
	SNF	986 kg	8.60 %		産子死産率		6 99R%
	P	362 kg	3.16 %		娘牛死産率		4 77R%
気質	101	搾乳性	99	体細胞スコア	1.50	在群期間	102 (70R%)
娘牛受胎率		初産	36 69R%			空胎日数	151 75R%

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.10
体の深さ	狭い						広い	0.66
鋭角性	浅い						深い	0.81
B C S	欠く						富む	0.33
尻の角度	痩せ			☆			肥え	0.71
坐骨高	坐骨高				☆		坐骨低	1.34
坐骨幅	狭い						広い	0.31
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.51
後肢後望	寄る						平行	1.56
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.10
前乳房の付着	弱い						強い	0.78
後乳房の高さ	低い						高い	1.24
後乳房の幅	狭い						広い	0.72
乳房のけん垂	弱い						強い	0.66
乳房の深さ	深い						浅い	1.06
前乳頭の配置	外付			☆			内付	2.06
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.07
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.46
体貌と骨格	低い						高い	0.72
肢蹄	低い						高い	1.76
乳用強健性	低い						高い	0.78
乳器	低い						高い	1.80
決定得点	低い						高い	1.72

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ロベス ソクラテス ジャステイン (2産目)
八雲町/日比野 秀幸 氏 所有 母の父/ハツピークロス ペイトリアーク ETマーセース ソクラテス マックス (2産目)
洞爺湖町/田中 恭一 氏 所有 母の父/レディスマナー テンブター

JP3H55888

T-WAVE
LASERBEAM ET◆ 個体識別番号: 13048-2000-4
◆ 生産者: 北海道 山田 敏明 氏

◆ 平成23年4月24日生

ティーウエーブ レーザービーム

ET
BLF/CVF/BYF/CDF
87点

GH-X ♀


GNTP No.
38

- ◆ 決定得点が全国第2位のビーコン息子牛
- ◆ 母系は“ジプシー グランド”で祖母は「エス カット」
- ◆ 優れた体型改良効果で、肢蹄は全国第4位・乳器は全国第5位



GTウエーブ トイストーリー S カルビン ET

- ♂ エンドロード ビーコン ET
- ♂ ピックスン ショツテル ET
- ♀ エンドロード マーシャル バグ
- ♀ GTウエーブ トイストーリー S カルビン ET GP-84
2-06 2X 305 M12.972 F514 4.0% P402 3.1% SNF1.089 8.4%
- ♂ ジエニール MRSHL トイストーリー ET
- ♀ ジレット ブリッツ エス カット ET VG-87
2-01 3X 305 M17.472 F614 3.5% P512 2.9%
- ♂ フューステッド エモリー ブリッツ ET



乳用強健性 全国第1位	決定得点 全国第2位
体貌と骨格 全国第2位	耐久性成分 全国第3位
肢蹄 全国第4位	乳器 全国第5位
乳蛋白質% 全国第9位	乳脂% 全国第10位

GNTP

+1,654

長命連産効果

+38,045円

乳代効果

+ 51,062円

産乳成分 +1,191

耐久性成分 +463

疾病繁殖成分 +0

泌乳持続性	-0.36 (85R%)	GEBV	M	+391 kg
決定得点	+1.90	F	+29 kg	+0.15 %
乳用強健性	+2.01	乳器	+1.41	
体貌と骨格	+2.03	肢蹄	+0.93	
頭数/牛群	56/50 (83R%)	頭数/牛群	64/54 (91R%)	
娘牛平均成績	M 10,954 kg	産子難産率	6* 予測値	
	F 436 kg 3.99 %	娘牛難産率	7 33R%	
	SNF 956 kg 8.74 %	産子死産率	6 63R%	
	P 362 kg 3.32 %	娘牛死産率	5 44R%	
気質 102	搾乳性 101	体細胞スコア 1.89	在群期間 100 (67R%)	
娘牛受胎率	初産 37 61R%	空胎日数 147 69R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	3.96
体の鋭角性	狭い						広い	2.90
B C S	浅い						深い	2.52
尻の角度	欠く						富む	3.02
坐骨高	痩せ			*			肥え	1.31
坐骨幅	狭い				*		坐骨低	0.02
後肢側望	直飛		*				広い	3.79
後肢後望	寄る						曲飛	0.03
蹄の角度	小さい					*	平行	2.56
前乳房の付着	弱い						大きい	0.59
後乳房の高さ	低い						強い	1.76
後乳房の幅	狭い						高い	1.79
乳房のけん垂	弱い						広い	2.59
乳房の深さ	深い						強い	0.98
前乳頭の配置	外付			*			浅い	2.77
後乳頭の配置	内付	*					内付	0.94
前乳頭の長さ	短い				*		内付	0.47
体貌と骨格	低い						長い	0.82
肢蹄	低い						高い	3.12
乳用強健性	低い						高い	2.50
乳器	低い						高い	3.48
決定得点	低い						高い	2.75
							高い	3.64

*SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ファースト マグナム レーザービーム
帯別町/藤原 広 氏 所有 母の父/ライブストック モンブランABF ウィットニー FD レーザービーム VG-86(3才)
幌延町/安孫子 三三夫 氏 所有 母の父/プレイデール ゴールドウイン

JP3H56321

JC SUNRISE
BAMBINA◆ 個体識別番号: 13613-1176-7
◆ 生産者: 北海道 澤田 和人 氏

◆ 平成24年6月20日生

JC

サンライズ

NEW!!

GH-X♀

バンビーナ

BLF/CVF/BYF/CDF
86点GNTP No.
45

- ◆ 断トツの体型改良効果を誇るアットウツド息子牛!
- ◆ 娘牛の平均体型得点は81.3点!!
- ◆ 母系は乳器改良に定評のある「アーロン バンビ」ファミリー




J.C ハイ ボルトン バンビ

- ♂ メーブルダウングアイ G W アットウツド ET
- ♂ プレイデール ゴールドウイン
- ♀ MD-デライト ダーハム アトリー ET

♀ J.C ハイ ボルトン バンビ EX-91
6-06 2X 305 M16,440 F713 4.3% P525 3.2% SNF1,431 8.7%

♂ サンディバレー ボルトン ET
♀ J.C ワールド バンビ ET GP-84
5-02 2X 305 M12,573 F459 3.7% P419 3.3% SNF1,103 8.8%

♂ オプサル フィンリー ET



決定得点 +2.15

乳 器 +1.98

肢 蹄 +1.49

GNTP

+1,569

長命連産効果

+39,810円

乳代効果

+61,381円

産乳成分 +1,107

耐久性成分 +633

疾病繁殖成分 -171

泌乳持続性	+0.88 (74R%)	GEBV	M	+588 kg
決定得点	+2.15	F	+30 kg	+0.07 %
乳用強健性	+2.07	乳 器	+1.98	
体貌と骨格	+2.17	肢 蹄	+1.49	
頭数/牛群	43/39 (80R%)	頭数/牛群	45/37 (86R%)	
娘牛平均成績	M 11,777 kg	産子難産率	6* 予測値	
	F 454 kg 3.89 %	娘牛難産率	7 31R%	
	SNF 1,015 kg 8.63 %	産子死産率	6 60R%	
	P 378 kg 3.22 %	娘牛死産率	—	
気質 101	搾乳性 99	体細胞スコア	2.36	在群期間 100 (62R%)
娘牛受胎率	初産 27 56R%	空胎日数	168 64R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 胸 の 幅	低 い						高 い	3.68
体 の 深 さ	狭 い						広 い	2.27
鋭 角 性	浅 い						深 い	2.04
B C S	欠 く						富 む	3.31
尻 の 角 度	瘦 せ			*			肥 え	2.08
坐 骨 高	坐 骨 高				*		坐 骨 低	1.41
坐 骨 幅	狭 い						広 い	1.80
後 肢 側 望	直 飛		*				曲 飛	1.50
後 肢 後 望	寄 る						平 行	1.70
蹄 の 角 度	小 さい					*	大 さい	0.65
前 乳 房 の 付 着	弱 い						強 い	2.60
後 乳 房 の 高 さ	低 い						高 い	2.17
後 乳 房 の 幅	狭 い						広 い	3.25
乳 房 の け ん 垂	弱 い						強 い	0.89
乳 房 の 深 さ	深 い						浅 い	2.79
前 乳 頭 の 配 置	外 付		*				内 付	1.15
後 乳 頭 の 配 置	外 付	*					内 付	0.96
前 乳 頭 の 長 さ	短 い				*		長 い	2.31
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	3.33
肢 蹄	低 い						高 い	3.99
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	3.59
乳 器	低 い						高 い	3.86
決 定 得 点	低 い						高 い	4.12

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



左から

スルーキース サンライズ ゴリアス
別海町/岸本 秀隆 氏 所有
母の父/キャローゼラス タイタニック ET

ボーレット バンビーナ ロマンズ
大樹町/北守 栄一 氏 所有
母の父/HEF ジャステイス ネオ ET

ロイヤルクイーン サミーライズ ガチャピン
訓子府町/稲辺 祐也 氏 所有
母の父/KHW カイト アドベントRED

ハツピークロス テンパー ロング
帯広市/辻 正和 氏 所有
母の父/ミツドフィールド CCM アイオーン

JP3H56285

GLORYLAND
RIYU ET

◆ 個体識別番号: 13585-0692-3

◆ 平成23年12月13日生

◆ 繁殖者: アメリカトム メルクロ & ニックレギー

◆ 生産者: 北海道 酒井 保幸 氏

グローリーランド

リユ

ET

BLF/CVF/BYF/CDF
89点

GNTP No.


60

- ◆ 体型改良に優れたヒル息子牛!
- ◆ 母は北米のショウで活躍したRC-LC ゴールドウイン ATM EX-92!
- ◆ 低い体細胞スコア(1.62)で乳質改善に貢献



RC-LC ゴールドウイン ATM EX-92

- ♂ ロツタヒル ショトル 41 ET
- ♂ ピックストーン ショツテル ET
- ♀ ロツタヒル マーシャル 3328
- ♀ RC-LC ゴールドウイン ATM EX-92
3-10 2X 305 M17069 F838 4.9% P587 3.4%
- ♂ ブレイデール ゴールドウイン
- ♀ カトクティン オーマンライア 1122 ET VG-85
6-10 2X 305 M12873 F602 4.7% P448 3.5%
- ♂ オービー マンフレツド ジャステイス ET

決定得点 **+2.10**乳器 **+1.83**肢蹄 **+1.08**

GNTP

+1,332

長命連産効果

+87,988円


乳代効果

+29,080円産乳成分 **+721**耐久性成分 **+490**疾病繁殖成分 **+121**

泌乳持続性		- 0.79 (78R%)		GEBV		M	+137 kg
決定得点		+2.10		F		+42 kg	+0.43 %
乳用強健性		+1.46	乳器 +1.83	SNF		+12 kg	-0.01 %
体貌と骨格		+2.40	肢蹄 +1.08	P		+ 4 kg	+0.01 %
頭数／牛群		42/38 (79R%)		頭数／牛群		54/44 (87R%)	
娘牛平均成績	M	10,852 kg		決定得点 80.6	産子難産率 7 * 予測値		
	F	441 kg	4.09 %		娘牛難産率 6 34R%		
	SNF	931 kg	8.58 %		産子死産率 6 55R%		
	P	349 kg	3.23 %		娘牛死産率 5 36R%		
気質 99		搾乳性 100		体細胞スコア 1.62		在群期間 102 (61R%)	
娘牛受胎率 初産 39 56R%						空胎日数 132 65R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	2.89
体の鋭角性	狭い						広い	2.55
B C S	浅い						深い	2.23
尻の角度	欠く						富む	1.67
坐骨高	痩せ			☆			肥え	1.39
坐骨幅	坐骨高				☆		坐骨低	2.07
後肢側望	直飛						広い	1.03
後肢後望	寄る		☆				曲飛	0.45
蹄の角度	小さい					☆	平行	0.32
前乳房の付着	弱い						大きい	2.58
後乳房の高さ	低い						強い	1.98
後乳房の幅	狭い						高い	2.66
乳房のけん垂	弱い						広い	0.54
乳房の深さ	深い						強い	0.13
前乳頭の配置	外付			☆			浅い	2.08
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.60
前乳頭の長さ	短い				☆		内付	0.80
体貌と骨格	低い						長い	1.02
肢蹄	低い						高い	3.69
乳用強健性	低い						高い	2.91
乳器	低い						高い	2.52
決定得点	低い						高い	3.56
							高い	4.02

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



グローリーランド モモノ セツク (2産目)
別海町/酒井 保幸 氏 所有 母の父/NLBC オリエンタル オーバーティク



ハイブリツジ サスピション リユ (2産目)
日高町/高橋 哲也 氏 所有 母の父/アルタジエンアイ マーチヤント ET

JP2H56641

NLBC SUDER
FALCHION ET

◆ 個体識別番号: 13647-3935-3

◆ 平成24年7月28日生

◆ 生産者: 福島県 独立行政法人 家畜改良センター

NLBC スダー ファルシオン

NEW!!

Jire

ET

BLF/CVF/BYF/CDF

GNTF No.

21

- ◆ 体型改良に優れたスーダン息子牛
- ◆ 体貌と骨格、乳用強健性に優れ、乳器+1.65で全国第1位の改良度!
- ◆ 正確な尻の構造の娘牛



本牛




祖母牛

ラルマ ゴールドウイン カーリイ ET

- ♂ バーアーリードーン スーダン CRI ET
- ♂ リッジスター ジャマー ET
- ♀ ウインドローズ SLR シュガリー ET

- ♀ WHG ファッシュン グリー スーパー ET
3-03 2X 305 M13,660 F568 4.2% P441 3.2% SNF1,210 8.9%
- ♂ シヤーレスデール スーパーステーション ET
- ♀ ラルマ ゴールドウイン カーリイ ET
2-04 2X 305 M12,333 F579 4.7% P411 3.3%
- ♂ プレイデール ゴールドウイン



決定得点	乳器
全国第1位	全国第1位
体貌と骨格	耐久性成分
全国第1位	全国第2位
乳用強健性	肢蹄
全国第2位	全国第9位

GNTF

+2,079

長命連産効果

+67,816円

乳代効果

+89,119円

産乳成分 +1,528


耐久性成分 +491

疾病繁殖成分 +60

泌乳持続性		+ 1.23 (68R%)		GEBV		M	+856 kg		
決定得点		+1.92		F		+39 kg	+0.05 %		
乳用強健性		+1.81		乳器		+1.65	SNF	+83 kg	+0.10 %
体貌と骨格		+2.33		肢蹄		+0.67	P	+30 kg	+0.01 %
頭数／牛群		32/27 (76R%)		頭数／牛群		39/32 (85R%)			
娘牛平均成績	M	11,774 kg			産子難産率		6* 予測値		
	F	437 kg	3.75 %	決定得点 80.0	娘牛難産率		6	31R%	
	SNF	1,016 kg	8.65 %		産子死産率		6	54R%	
	P	380 kg	3.24 %		娘牛死産率		—		
気質 100		搾乳性 101		体細胞スコア 2.12		在群期間 101 (56R%)			
娘牛受胎率		初産 40 54R%				空胎日数 135 62R%			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	3.00
体の深さ	狭い						広い	1.55
鋭角性	浅い						深い	2.24
B C S	欠く						富む	2.47
尻の角度	痩せ						肥え	1.09
坐骨高	坐骨高						坐骨低	1.36
坐骨幅	狭い						広い	1.98
後肢側望	直飛						曲飛	1.66
後肢後望	寄る						平行	1.12
蹄の角度	小さい						大きい	0.15
前乳房の付着	弱い						強い	1.44
後乳房の高さ	低い						高い	1.78
後乳房の幅	狭い						広い	3.03
乳房のけん垂	弱い						強い	0.34
乳房の深さ	深い						浅い	2.64
前乳頭の配置	外付						内付	0.96
後乳頭の配置	外付						内付	1.03
前乳頭の長さ	短い						長い	0.85
体貌と骨格	低い						高い	3.58
肢蹄	低い						高い	1.80
乳用強健性	低い						高い	3.14
乳器	低い						高い	3.22
決定得点	低い						高い	3.66

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

バリエント デニソン ファルシオン
鹿追町/株式会社 國枝牧場 所有 母の父/ジャーランド デニソン ET

バリエント デニソン ファルシオン

JP3H55747

JC LEGEND
BAMBI◆ 個体識別番号: 13036-1032-3
◆ 生産者: 北海道 澤田 和人 氏

◆ 平成22年10月6日生

GNTNo.
57

JC

レジェンド

バンビ

BLF/CVF/BYF/CDF
90点


GH-X♀



ロングレジェンドスノー (2産目)
標茶町/山本 志伸 氏 所有
母の父/メインストリーム プロスペクト ET

- ♂ エンドロード オーマン ブロンコ ET
 ♂ オービー マンフレッド ジャステイス ET
 ♀ エンドロード マーシャル バグ

- ♀ J.C. ピアーラ バンビ VG-89
 4-00 2X 305 M15,983 F649 4.1% P534 3.3% SNF1,437 9.0%
 ♂ ブレイデル ゴールドウイン
 ♀ J.C. パープル バンビ GP-84
 7-00 2X 305 M11,983 F478 4.0% P392 3.3% SNF1,078 9.0%
 ♂ サンディバレー バレット ET



J.C. ピアーラ バンビ

GNTNo.

+1,361

長命連産効果

+68,777円

乳代効果

+66,228円

産乳成分 +862

耐久性成分 +449

疾病繁殖成分 +50

泌乳持続性		+0.83 (85R%)		GEBV		M	+782 kg
決定 得点		+1.71		F		-6 kg	-0.37%
乳用強健性		+0.87		乳 器		+1.63	+0.13%
体貌と骨格		+2.04		肢 蹄		+0.46	+0.04%
頭数/牛群		44/44 (80R%)		頭数/牛群		54/48 (90R%)	
娘牛平均成績	M	11,408 kg		決定得点 80.2	産子難産率		5 75R%
	F	417 kg 3.68%			娘牛難産率		7 24R%
	SNF	989 kg 8.67%			産子死産率		6 93R%
	P	367 kg 3.23%			娘牛死産率		6 47R%
気質 99		搾乳性 100		体細胞スコア 1.71		在群期間 101 (62R%)	
娘牛受胎率		初産 38 56R%		空胎日数		148 67R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	2.51
体の深さ	狭い						広い	3.38
鋭角性	浅い						深い	2.09
B C S	欠く			☆			備え	1.09
尻の角度	度せ				☆		脚え	1.20
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.79
後肢側望	直飛		☆				広い	2.15
後肢後望	寄る						曲飛	0.10
蹄の角度	小さい					☆	平行	0.20
前乳房の付着	弱い						大きい	1.99
後乳房の高さ	低い						強い	1.98
後乳房の幅	狭い						広い	2.76
乳房のけん垂	弱い						強い	5.07
乳房の深さ	深い						強い	0.04
前乳頭の配置	外付			☆			強い	1.96
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.01
前乳頭の長さ	短い				☆		内付	0.10
体貌と骨格	低い						長い	1.65
肢蹄	低い						高い	3.13
乳用強健性	低い						高い	1.24
乳器	低い						高い	1.51
決定得点	低い						高い	3.17
							高い	3.27

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H55978

PLAIN MITZI
BLACKHILL ET◆ 個体識別番号: 13498-0805-0
◆ 生産者: 北海道 平野 洋巳 氏

◆ 平成23年8月12日生

GNTNo.
39

プライン ミッチー


ブラックヒル

ET
BLF/CVF/BYF/CDF
87点

GH-X♀

体細胞スコア


全国第4位



クリスタルK グローリアス ブラックヒル (2産目)
置戸町/小建 一彦 氏 所有
母の父/ゴールドオークス ガーデット ET

- ♂ ロツタヒル ショトル 41 ET
 ♂ ピックストーン ショツテル ET
 ♀ ロツタヒル マーシャル 3328

- ♀ プレイン ゴールドウイン ミッチー ET VG-87
 4-03 2X 305 M15,608 F609 3.9% P522 3.3% SNF1,378 8.8%
 ♂ ブレイデル ゴールドウイン
 ♀ ヘンデル ダーハム ミッチー 1390 EX-90
 2-10 3X 305 M16,443 F584 3.6% P499 3.0%
 ♂ レーガングレスト エルトン ダーハム ET



プレイン ゴールドウイン ミッチー ET

GNTNo.

+1,646

長命連産効果

+48,955円

乳代効果

+67,424円

産乳成分 +1,233

耐久性成分 +331

疾病繁殖成分 +82

泌乳持続性		+ 0.78 (79R%)		GEBV		M	+650 kg		
決定 得点		+0.99		F		+32 kg	+0.09%		
乳用強健性		+0.58		乳 器		+1.12	SNF	+45 kg	+0.02%
体貌と骨格		+0.82		肢 蹄		+0.24	P	+24 kg	+0.04%
頭数／牛群		44/39 (80R%)		頭数／牛群		48/39 (87R%)			
娘牛平均成績	M	11,505 kg		決定 得点 80.1	産子難産率		6 *		予測値
	F	451 kg 3.94 %			娘牛難産率		7		32R%
	SNF	994 kg 8.64 %			産子死産率		6		57R%
	P	375 kg 3.27 %			娘牛死産率		5		37R%
気質 99		搾乳性 101		体細胞スコア 1.58		在群期間		101 (62R%)	
娘牛受胎率		初産 36 56R%				空胎日数		146 65R%	


形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	0.37
体の深さ	狭い						広い	0.21
鋭角性	浅い						深い	1.36
B C S	欠く						備え	1.01
尻の角度	度せ						肥え	1.42
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.55
後肢側望	直飛						広い	0.44
後肢後望	寄る						曲飛	1.15
蹄の角度	小さい						平行	0.24
前乳房の付着	弱い						大きい	1.57
後乳房の高さ	低い						強い	2.55
後乳房の幅	狭い						強い	2.37
乳房のけん垂	弱い						強い	0.01
乳房の深さ	深い						強い	1.62
前乳頭の配置	外付						強い	2.33
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.57
前乳頭の長さ	短い				☆		内付	0.33
体貌と骨格	低い						長い	0.33
肢蹄	低い						高い	1.26
乳用強健性	低い						高い	0.65
乳器	低い						高い	1.01
決定得点	低い						高い	2.19
							高い	1.89

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H55731

KENEKALAND
PLAT YUP ET◆ 個体識別番号: 08403-0398-9
◆ 繁殖者: アメリカ コイン ファームス◆ 平成22年4月30日生
◆ 生産者: 北海道 株式会社ケネカランドGNTP No.
27ケネカランド プラット
ユツプ ETBLF/CVF/BYF/CDF
89点GH-X♀
在庫限り乳蛋白質量
全国第6位グリーンバレー エアロ ミツシー
音更町/細野 浩氏 所有
母の父/コムスター ストーマテイツク ET

- ♂ エンセナダ タブー ブラネット ET
 ♂ ローズボーン タブー ET
 ♀ プルシヤンスキー アメル パティ ET
- ♀ コインファームス ショツテル ユビ ET EX-90
 1-11 3X 365 M15.638 F584 3.7% P490 3.1%
 ♂ ピックストーン ショツテル ET
 ♀ ミルクワース マンフレッド ヤツダ VG-86
 1-11 3X 365 M16.186 F650 4.0% P495 3.1%
 ♂ ハーハー カビー マンフレッド ET



コインファームス ショツテル ユビ ET

GNTP
+1,929

長命連産効果
+49,684円
乳代効果
+109,766円


産乳成分 +2,176 耐久性成分 -82 疾病繁殖成分 -165

泌乳持続性	+0.95(88R%)	GEVB	M	+1,110 kg
決定得点	-0.38	F	+41 kg	-0.03 %
乳用強健性	-0.17	乳器	-0.25	SNF +110 kg +0.08 %
体貌と骨格	-0.29	肢蹄	+0.01	P +49 kg +0.14 %
頭数/牛群	56/46(83R%)	頭数/牛群	68/53(91R%)	
娘牛平均成績	M 11,629 kg F 432 kg 3.73 % SNF 1,004 kg 8.64 % P 382 kg 3.29 %	産子難産率	5 58R%	決定得点 77.9
気質 101	搾乳性 101	産子死産率	6 86R%	
娘牛受胎率	初産 35 61R%	娘牛死産率	5 50R%	
		体細胞スコア	2.59	
		在群期間	101(67R%)	
		空胎日数	160 70R%	


形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	0.29
体の深さ	狭い						広い	0.44
鋭角性	浅い						深い	1.85
B C S	欠く						當む	0.20
尻の角度	瘦せ						肥え	0.62
坐骨幅	坐骨高						坐骨低	1.17
後肢側望	狭い						広い	0.84
後肢後望	直飛						曲飛	0.31
蹄の角度	奇る						平	2.24
前乳房の付着	小さい						大きい	1.02
後乳房の高さ	弱い						強い	1.72
後乳房の幅	低い						高い	0.47
乳房のけん垂	狭い						広い	0.65
乳房の深さ	弱い						強い	1.06
前乳房の配置	深い						浅い	0.20
後乳房の配置	外付						内付	0.86
前乳房の長さ	外付						内付	2.21
体貌と骨格	短い						長い	2.38
肢蹄	低い						高い	0.45
乳用強健性	低い						高い	0.04
乳器	低い						高い	0.29
決定得点	低い						高い	0.48
							高い	0.73

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H55626

GENESIDE OMAN
LUPINUS ET◆ 個体識別番号: 03501-0842-5
◆ 繁殖者: アメリカ ウィリアム ベック◆ 平成22年6月21日生
◆ 生産者: 北海道 横田 千秋氏GNTP No.
42ジエネサイド オーマン
ルピナス ETBLF/CVF/BYF/CDF
88点GH-X♀
在庫限り2017 根室B&Wショウ
育成シニアクラス出品牛パールビューティー フォレスト エレガンス ルピナ
別海町/安田 弘和氏 所有
母の父/デスー BKM マツカチエン 1174 ET

- ♂ ロングラングス オーマン オーマン ET
 ♂ オービー マンフレッド ジャステイス ET
 ♀ ウィニングウェイ マーシ ET
- ♀ ウェルカム ゴールドウイン ペニア VG-89
 2-00 3X 365 M15.755 F545 3.5% P525 3.3%
 ♂ プレイデール ゴールドウイン
 ♀ ウェルカム オジー ペニア ET EX-90
 5-02 3X 365 M14.505 F540 3.7% P516 3.6%
 ♂ ビジョンジエン オジー ET



ウェルカム ゴールドウイン ペニア

GNTP
+1,604

長命連産効果
+66,910円
乳代効果
+85,324円

産乳成分 +1,279 耐久性成分 +234 疾病繁殖成分 +91

泌乳持続性	+0.78(89R%)	GEVB	M	+913 kg
決定得点	+0.54	F	+19 kg	-0.15 %
乳用強健性	+0.10	乳器	+0.82	SNF +80 kg +0.07 %
体貌と骨格	+0.04	肢蹄	+0.23	P +31 kg +0.03 %
頭数/牛群	59/53(83R%)	頭数/牛群	70/61(92R%)	
娘牛平均成績	M 10,931 kg F 411 kg 3.78 % SNF 941 kg 8.63 % P 350 kg 3.21 %	産子難産率	4 86R%	決定得点 78.9
気質 102	搾乳性 100	産子死産率	6 31R%	
娘牛受胎率	初産 42 60R%	産子死産率	7 96R%	
		娘牛死産率	5 55R%	
		体細胞スコア	2.05	
		在群期間	101(67R%)	
		空胎日数	130 70R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.54
体の深さ	狭い						広い	0.60
鋭角性	浅い						深い	0.76
B C S	欠く						當む	0.36
尻の角度	瘦せ						肥え	0.41
坐骨幅	坐骨高						坐骨低	0.28
後肢側望	狭い						広い	0.17
後肢後望	直飛						曲飛	2.94
蹄の角度	奇る						平	0.30
前乳房の付着	小さい						大きい	0.28
後乳房の高さ	弱い						強い	0.33
後乳房の幅	低い						高い	1.84
乳房のけん垂	狭い						広い	0.64
乳房の深さ	弱い						強い	2.50
前乳房の配置	深い						浅い	2.47
後乳房の配置	外付						内付	1.16
前乳房の長さ	外付						内付	0.46
体貌と骨格	短い						長い	0.20
肢蹄	低い						高い	0.06
乳用強健性	低い						高い	0.61
乳器	低い						高い	0.18
決定得点	低い						高い	1.60
							高い	1.03

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H55177

ENDEAVOUR COSMO
GALAXY ET◆ 個体識別番号: 03804-0735-2
◆ 繁殖者: アメリカ ジョン ラソン◆ 平成21年6月1日生
◆ 生産者: 北海道 会津 司氏GNTF No.
48

エンデバーコスモ

ギヤラクシー

ET

BLF/CVF/BYF/CDF
87点


GH-X♀

在庫限り

第14回JAきたみらい乳牛共進会
リザーブジュニアチャンピオンロイヤルクイーン デニソン ギヤラクポリタン
訓子府町/稲辺 祐也氏 所有
母の父/ジャーランド デニソン ET

- ♂ エンセナダ タブー ブラネット ET
 ♂ ローズボーン タブー ET
 ♀ プルシヤンスキー アメル パティ ET

- ♀ ラークレスト コスモポリタン VG-87
 2-04 2X 365 M14,030 F572 4.1% P508 3.6%
 ♂ ピックストーン ショツテル ET
 ♀ ラークレスト オーサイド シャンパン フタゴ VG-88
 2-03 2X 365 M13,204 F600 4.5% P489 3.7%
 ♂ コムスター アウトサイド ET



ラークレスト コスモポリタン

GNTF

+1,558

長命連産効果

+32,073円

乳代効果

+133,480円

産乳成分 +1,799

耐久性成分 -200

疾病繁殖成分 -41

泌乳持続性		+ 0.01 (91R%)		GEV		M	+1,411 kg		
決定 得 点		-0.13		F		+56 kg	+0.01 %		
乳用強健性		+1.10		乳 器		-0.06	SNF	+118 kg	-0.09 %
体貌と骨格		+0.40		肢 蹄		-0.70	P	+31 kg	-0.14 %
頭数／牛群		60/47 (84R%)		頭数／牛群		74/58 (93R%)			
娘牛平均成績	M	11,236 kg		決定 得点 78.5	産子難産率		8	92R%	
	F	431 kg 3.84 %			娘牛難産率		7	40R%	
	SNF	958 kg 8.53 %			産子死産率		6	98R%	
	P	348 kg 3.11 %			娘牛死産率		5	61R%	
気質 100		搾乳性 99		体細胞スコア 2.08		在群期間 99 (70R%)			
娘牛受胎率		初産 36 66R%				空胎日数 150 72R%			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	0.23
体の深さ	狭い						広い	1.25
鋭角性	浅い						深い	0.95
B C S	欠く						含む	1.68
尻の角度	緩い						鋭い	1.10
後肢側望	坐骨高						坐骨低	0.47
後肢後望	狭い						広い	1.14
蹄の角度	小さい						大きい	1.90
前乳房の付着	弱い						強い	1.07
後乳房の高さ	低い						高い	0.04
後乳房の幅	狭い						広い	2.85
乳房のけん垂	弱い						強い	0.76
乳房の深さ	深い						浅い	1.21
前乳頭の配置	外付						内付	2.02
後乳頭の配置	外付						内付	1.69
前乳頭の長さ	短い						長い	1.69
体貌と骨格	低い						高い	0.62
肢蹄	低い						高い	1.87
乳用強健性	低い						高い	1.90
乳器	低い						高い	0.11
決定得点	低い						高い	0.24

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H55604

MORNINGVIEW
OMAN SURL ET◆ 個体識別番号: 10766-5622-1
◆ 繁殖者: アメリカ マイク レイヒー◆ 平成22年8月11日生
◆ 生産者: 北海道 村瀬 辰巳氏GNTF No.
47

モーニングビュー オーマン

シユール

ET

BLF/CVF/BYF/CDF
86点


GH-X♀

在庫限り

スプリング シユール ジューティ
雄武町/深瀬 一雄氏 所有
母の父/ストーダー モーティー ET

- ♂ ボーマツズ オーマン クレイマー 561 ET
 ♂ オービー マンフレッド ジャスティス ET
 ♀ ボーマツズ ハーシエル 2387 ET

- ♀ モーニングビュー SHTL フーラ EX-90
 3-06 2X 305 M16,452 F605 3.7% P545 3.3%
 ♂ ピックストーン ショツテル ET
 ♀ モーニングビュー モーティ ハッピー ET VG-86
 3-02 2X 365 M15,921 F553 3.5% P533 3.3%
 ♂ ストーダー モーティー ET



モーニングビュー SHTL フーラ

GNTF

+1,562

長命連産効果

+91,833円

乳代効果

+60,496円

産乳成分 +1,125

耐久性成分 +343

疾病繁殖成分 +94

泌乳持続性		+1.37 (82R%)		GEV		M	+587 kg		
決定得点		+1.09		F		+22 kg	+0.03 %		
乳用強健性		+0.33		乳器		+0.74	SNF	+57 kg	+0.06 %
体貌と骨格		+0.97		肢蹄		+0.70	P	+25 kg	+0.08 %
頭数／牛群		34/34 (75R%)		頭数／牛群		42/43 (87R%)			
娘牛平均成績	M	11,359 kg		決定得点 79.1	産子難産率		5	61R%	
	F	424 kg 3.77 %			娘牛難産率		5	26R%	
	SNF	986 kg 8.68 %			産子死産率		7	91R%	
	P	371 kg 3.27 %			娘牛死産率		6	37R%	
気質 100		搾乳性 98		体細胞スコア 2.07		在群期間 102 (55R%)			
娘牛受胎率		初産	43 54R%	空胎日数		131	64R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	2.17
体の深さ	狭い						広い	1.69
鋭角性	浅い						深い	0.73
B C S	欠く						含む	0.89
尻の角度	緩い						鋭い	2.16
後肢側望	坐骨高						坐骨低	0.24
後肢後望	狭い						広い	3.48
蹄の角度	小さい						大きい	1.13
前乳房の付着	弱い						強い	1.42
後乳房の高さ	低い						高い	1.23
後乳房の幅	狭い						広い	1.24
乳房のけん垂	弱い						強い	1.22
乳房の深さ	深い						浅い	2.41
前乳頭の配置	外付						内付	1.74
後乳頭の配置	外付						内付	0.20
前乳頭の長さ	短い						長い	1.28
体貌と骨格	低い						高い	1.49
肢蹄	低い						高い	1.87
乳用強健性	低い						高い	0.57
乳器	低い						高い	1.44
決定得点	低い						高い	2.08

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H55560

CROCKET-ACRES FV
ELEVATION ET◆ 個体識別番号: 12650-2268-4
◆ 生産者: 北海道 磯江 真徳 氏

◆ 平成22年5月4日生



GNTP No.
54

クロケットエーカーズ FV

エレベーション

ET
BLF/CVF/BYF/CDF
87点

- ♂ ロングラングス オーマン オーマン ET
 ♂ オービー マンフレッド ジャスティス ET
 ♀ ウィニングウェイ マーシ ET
- ♀ クロケットエーカーズ FV エステイローダ ET VG-88
 3-05 2X 365 M14.650 F587 4.0% P548 3.8% SNF 1.334 9.2%
 ♂ サンディバレー ボルトン ET
 ♀ クロケットエーカーズ エメラルド ET VG-85
 2-01 2X 337 M16.960 F666 3.9% P560 3.3%
 ♂ オプサル フィンリー ET



ワインホープ シリウス(2産目)
 江別市ノ浜辺 一貴 氏 所有
 母の父: ウィンティノールビュー パワー ET



クロケットエーカーズ FV エステイローダ ET

GNTP

+1,499

長命連産効果

+73,173円

乳代効果

+18,499円

産乳成分 +985

耐久性成分 +270

疾病繁殖成分 +244

泌乳持続性	+0.51 (87R%)	GEBV	M	+11 kg
決定得点	+0.92	F	+12 kg	+0.12 %
乳用強健性	+0.46	乳器	+0.75	SNF +33 kg +0.35 %
体貌と骨格	+0.91	肢蹄	+0.52	P +25 kg +0.27 %
頭数/牛群	50/44 (82R%)	頭数/牛群	56/47 (91R%)	
娘牛平均成績	M 10,124 kg F 404 kg 4.00 % SNF 890 kg 8.81 % P 339 kg 3.36 %	産子難産率	5 68R%	
	決定得点 79.4	娘牛難産率	5 27R%	
		産子死産率	7 95R%	
		娘牛死産率	6 48R%	
気質 102	搾乳性 100	体細胞スコア	1.71	在群期間 102 (66R%)
娘牛受胎率	初産 50 57R%	空胎日数	112 68R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.82
体の深さ	狭い						広い	1.36
鋭角性	浅い						深い	0.20
B C S	欠く			☆			豊富	0.07
尻の角度	度せ					☆	肥え	1.82
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.67
後肢側望	直飛		☆				広い	0.42
後肢後望	寄る						曲飛	0.75
蹄の角度	小さい					☆	平行	0.67
前乳房の付高	弱い						大きい	1.30
後乳房の高さ	低い						強い	1.06
後乳房の幅	狭い						高い	0.38
乳房のけん垂	弱い						広い	1.06
乳房の深さ	深い						強い	1.21
前乳頭の配置	外付			☆			浅い	1.47
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.27
前乳頭の長さ	短い				☆		内付	0.34
体貌と骨格	低い						長い	0.67
肢蹄	低い						高い	1.39
乳用強健性	低い						高い	1.40
乳器	低い						高い	0.80
決定得点	低い						高い	1.46
							高い	1.77

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H55182

MYUHARU KITE SHOTTL
PLANET HUSKY ET◆ 個体識別番号: 04451-0062-4
◆ 繁殖者: アメリカ フライ ハイアー ホルスタインズ
◆ 生産者: 北海道 五十嵐 浩二 氏

◆ 平成21年7月1日生


GNTP No.
55

ミューハル カイト ショツテル プラネット

ハスキー

ET
BLF/CVF/BYF/CDF
90点

- ♂ エンセナダ タブー プラネット ET
 ♀ ローズボーン タブー ET
 ♀ ブルシヤンスキー アメル パティ ET
- ♀ ヘンデル ショツテル ミカ 2144 ET VG-88
 2-06 3X 365 M16.928 F678 4.0% P585 3.2%
 ♂ ビックストン ショツテル ET
 ♀ ヘンデル ダーハム ミッチー 1390 EX-90
 2-10 3X 365 M19.418 F690 3.6% P626 3.2%
 ♂ レーガンクレスト エルトン ダーハム ET



カロリンビュー クイーンズ ハスキー
 大樹町/有限会社 太田牧場 所有
 母の父/ライスクレスト ローガン ET



ヘンデル ショツテル ミカ 2144 ET

GNTP

+1,493

長命連産効果

+70,667円

乳代効果

+115,730円

産乳成分 +1,016

耐久性成分 +430

疾病繁殖成分 +47

泌乳持続性	+0.73 (90R%)	GEBV	M	+1,458 kg
決定得点	+1.40	F	-2 kg	-0.53 %
乳用強健性	+0.74	乳器	+1.38	SNF +124 kg -0.07 %
体貌と骨格	+1.13	肢蹄	+0.56	P +32 kg -0.12 %
頭数/牛群	63/52 (84R%)	頭数/牛群	70/55 (92R%)	
娘牛平均成績	M 11,148 kg F 393 kg 3.54 % SNF 954 kg 8.56 % P 348 kg 3.14 %	産子難産率	6 62R%	
	決定得点 80.2	娘牛難産率	7 36R%	
		産子死産率	5 91R%	
		娘牛死産率	5 56R%	
気質 101	搾乳性 99	体細胞スコア	1.78	在群期間 102 (69R%)
娘牛受胎率	初産 37 61R%	空胎日数	146 70R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.70
体の深さ	狭い						広い	0.43
鋭角性	浅い						深い	0.29
B C S	欠く						豊富	0.92
尻の角度	度せ			☆			肥え	0.98
坐骨幅	狭い					☆	坐骨低	0.33
後肢側望	直飛		☆				広い	1.50
後肢後望	寄る						曲飛	0.98
蹄の角度	小さい					☆	平行	2.90
前乳房の付高	弱い						大きい	0.41
後乳房の高さ	低い						強い	1.21
後乳房の幅	狭い						高い	1.46
乳房のけん垂	弱い						広い	1.80
乳房の深さ	深い						強い	1.66
前乳頭の配置	外付			☆			浅い	2.39
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.11
前乳頭の長さ	短い				☆		内付	0.16
体貌と骨格	低い						長い	1.85
肢蹄	低い						高い	1.73
乳用強健性	低い						高い	1.51
乳器	低い						高い	1.28
決定得点	低い						高い	2.68
							高い	2.68

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H55675

GREEDYMILL SUPER
GOLD DANGEROUS◆ 個体識別番号: 12677-0438-0
◆ 生産者: 北海道 グリーデイミル クラブ

◆ 平成22年10月14日生

GNTNo.
61



グリーデイミル スーパー

ゴールドデンジャラス

BLF/CVF/BYF/CDF
85点

シヤーレスデール スーパースティション ET
 エンドロード PVF ボリヴァー ET
 シヤーレスデール スウィート スター

グリーデイミル ゴールドウイン デリア ET GP-83
 プレイデール ゴールドウイン
 グリーンハイツ マスコット デラ ET EX-90
 7-03 2X 365 M13.473 F527 3.9% P432 3.2% SNF1.125 8.4%
 シングングブルツク エヌビー マスコット ET



バーク ゴールド スターズ
 芽室町/栄前田 雅弘氏 所有
 母の父/コング コーキー シパー ET



グリーンハイツ マスコット デラ ET

GNTNo.

+1,318

長命連産効果

+45,919円

乳代効果

+102,302円

産乳成分 +981

耐久性成分 +232

疾病繁殖成分 +105

泌乳持続性	+2.87 (85R%)	GEBV	M	+1,276 kg
決定得点	+1.00	F	+21 kg	-0.28%
乳用強健性	+0.78	乳器	+1.24	SNF +80 kg -0.23%
体貌と骨格	+0.47	肢蹄	+0.07	P +21 kg -0.21%
頭数/牛群	43/40 (80R%)	頭数/牛群	51/46 (89R%)	
娘牛平均成績	M 11,479 kg	産子難産率	7 66R%	
均成績	F 420 kg 3.66%	娘牛難産率	6 33R%	
決定得点	SNF 971 kg 8.46%	産子死産率	6 88R%	
均成績	P 352 kg 3.07%	娘牛死産率	5 46R%	
気質 101	搾乳性 100	体細胞スコア 1.89	在群期間 101 (61R%)	
娘牛受胎率 初産 37 59R%		空胎日数 140 67R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	0.04
体の深さ	狭い						広い	0.21
鋭角性	浅い						深い	0.10
B C S	欠く						豊富	2.08
腰の角度	度せ						肥え	1.29
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.26
坐骨幅	狭い						広い	0.40
後肢側望	直飛						曲飛	2.34
後肢後望	寄る						平行	1.15
蹄の角度	小さい						大きい	1.22
前乳房の付高	弱い						強い	1.93
後乳房の高さ	低い						高い	2.65
後乳房の幅	狭い						広い	1.69
乳房のけん垂	弱い						強い	2.30
乳房の深さ	深い						浅い	1.44
前乳房の配置	外付						内付	0.76
後乳房の配置	外付						内付	1.73
前乳房の長さ	短い						長い	0.26
体貌と骨格	低い						高い	0.73
肢蹄	低い						高い	0.19
乳用強健性	低い						高い	1.34
乳器	低い						高い	2.42
決定得点	低い						高い	1.92

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H53998

GILLETTE T-WAVE
SPLASH ET

◆ 個体識別番号: 02213-1098-8 ◆ 平成18年4月18日生
 ◆ 繁殖者: カナダ ファーム ジレット & Tウェーブ ホルスタインズ
 ◆ 生産者: 北海道 山田 敏明氏

GNTNo.
71

ジレット ティーウェーブ


スプラッシュ

ET
BLF/CVF/BYF/CDF
89点


在庫限り

2nd
Crop

レーガングレストミスター ダーハム サム ET
 レーガングレスト エルトン ダーハム ET
 シヤーエスト エモリー スワニー
 ジレットブリッツ セカンド ウインド ET VG-88-3YR-CAN
 2-02 3X 365 M17.734 F645 3.6% P536 3.0%
 フューステッド エモリー ブリッツ ET
 プレイデール セカンド カット ET VG-86-2YR-CAN
 2-02 3X 365 M18.981 F933 4.9% P622 3.3%
 モーリン ストーム ET



フォーカスト スプラッシュ ルーテル
 苫前町/(株)箱柳牧場 所有
 母の父/ミッドフィールド CCM アイオーン ET



ジレット ブリッツ セカンド ウインド ET

GNTNo.

+567

長命連産効果

+34,672円

乳代効果

+47,940円

産乳成分 +290

耐久性成分 +479

疾病繁殖成分 -202

泌乳持続性	-1.54 (99R%)	GEBV	M	+767 kg
決定得点	+1.35	F	+9 kg	-0.21%
乳用強健性	+0.67	乳器	+1.35	SNF +22 kg -0.45%
体貌と骨格	+0.88	肢蹄	+1.14	P +5 kg -0.20%
頭数/牛群	2689/1966 (99R%)	頭数/牛群	15576/3512 (99R%)	
娘牛平均成績	M 11,055 kg	産子難産率	6 97R%	
均成績	F 415 kg 3.76%	娘牛難産率	5 99R%	
決定得点	SNF 925 kg 8.38%	産子死産率	5 99R%	
均成績	P 341 kg 3.10%	娘牛死産率	3 99R%	
気質 100	搾乳性 101	体細胞スコア 2.64	在群期間 101 (98R%)	
娘牛受胎率 初産 31 99R%		空胎日数 156 99R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.51
体の深さ	狭い						広い	0.21
鋭角性	浅い						深い	0.43
B C S	欠く						豊富	0.69
腰の角度	度せ						肥え	0.41
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.51
坐骨幅	狭い						広い	0.89
後肢側望	直飛						曲飛	0.63
後肢後望	寄る						平行	1.30
蹄の角度	小さい						大きい	2.19
前乳房の付高	弱い						強い	1.41
後乳房の高さ	低い						高い	1.83
後乳房の幅	狭い						広い	3.13
乳房のけん垂	弱い						強い	1.44
乳房の深さ	深い						浅い	1.29
前乳房の配置	外付						内付	2.25
後乳房の配置	外付						内付	0.92
前乳房の長さ	短い						長い	1.83
体貌と骨格	低い						高い	1.34
肢蹄	低い						高い	3.05
乳用強健性	低い						高い	1.16
乳器	低い						高い	2.63
決定得点	低い						高い	2.58

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP2H56211

NLBC BARCA
BABBAGE◆ 個体識別番号: 13647-3634-5
◆ 生産者: 福島県 独立行政法人 家畜改良センター

◆ 平成23年8月1日生

GNTF No.
17NLBC バルサ
バベツジ

BLF/CVF/BYF/CDF



- ♂ ロットオーロツク バルバドス ET
- ♀ ハイデンビュー ベスト
- ♀ ロールダ エマーソン ブリス ET

- ♀ ミソノ バブル トイ ブラネット GP-83



3-03 2X 305 M13,020 F464 3.6% P432 3.3% SNF1,152 8.8%

- ♀ エンセナダ タブー ブラネット ET

- ♀ WHG バブル モースト トイストーリー ET GP-81

2-02 2X 304 M11,548 F439 3.8% P363 3.1% SNF1,021 8.8%

- ♂ ジエニールー MRSHL トイストーリー ET



ヘイセン バベツジ ダイア
浦幌町/二瓶 雅之 氏 所有
母の父/エルムプリंक JRA ソーサ ファーム ET



GNTF

+2,146

長命連産効果

+60,359円

乳代効果

+118,845円

産乳成分 +2,213

耐久性成分 +81

疾病繁殖成分 -148

泌乳持続性	-0.20 (84R%)	GEBV	M	+1,212 kg
決定得点	+0.19	F	+39 kg	-0.07%
乳用強健性	-0.60	乳器	+0.52	SNF +120 kg +0.10%
体貌と骨格	-0.49	肢蹄	-0.06	P +51 kg +0.13%
頭数/牛群	46/40 (80R%)	頭数/牛群	62/51 (90R%)	
娘牛平均成績	M 11,239 kg	産子難産率	6* 予測値	
	F 428 kg 3.81%	娘牛難産率	6 24R%	
	SNF 971 kg 8.65%	産子死産率	5 49R%	
	P 368 kg 3.29%	娘牛死産率	5 32R%	
気質 101	搾乳性 98	体細胞スコア 2.13	在群期間 101 (60R%)	
娘牛受胎率 初産 28 54R%		空胎日数 167 64R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	0.48
体の深さ	狭い						広い	1.11
鋭角性	浅い						深い	1.34
B C S	欠く						豊富	1.01
尻の角度	瘦せ						肥え	0.88
坐骨幅	坐骨高						坐骨低	0.12
後肢側望	狭い						広い	1.30
後肢後望	直飛						曲飛	3.37
蹄の角度	寄る						平行	0.70
前乳房の付着	小さい						大きい	1.34
後乳房の高さ	弱い						強い	0.59
後乳房の幅	低い						高い	0.52
乳房のけん垂	狭い						広い	2.09
乳房の深さ	弱い						強い	0.30
前乳頭の配置	深い						浅い	0.69
後乳頭の配置	外付						内付	0.12
前乳頭の長さ	外付						内付	0.83
体貌と骨格	短い						長い	1.40
肢蹄	低い						高い	0.75
乳用強健性	低い						高い	0.17
乳器	低い						高い	1.03
決定得点	低い						高い	1.00
							高い	0.36

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP2H56023

NLBC BROADLY
LINUS

◆ 個体識別番号: 02700-3417-0

◆ 平成22年11月3日生

◆ 生産者: 福島県 独立行政法人 家畜改良センター

GNTF No.
32NLBC ブロードリー
リノス

BLF/CVF/BYF/CDF



- ♂ エンドロード オーマン ブロンコ ET
- ♀ オービー マンフレッド ジャステイス ET
- ♀ エンドロード マーシャル バグ

- ♀ WHG リアナ ゴリー バーンズ ET VG-87


3-01 2X 365 M14,210 F558 3.9% P463 3.3% SNF1,232 8.7%

- ♂ デュドツク ミスター バーンズ ET

- ♀ コムスター ゴールドウイン ライラック ET VG-89

4-06 2X 365 M22,935 F1,048 4.6% P790 3.4%

- ♂ ブレイデール ゴールドウイン ET



ドミトリー リノス バーンズ
土幌町/多田 政重 氏 所有
母の父/レーガングレスト ランツ ドミトリー ET



GNTF

+1,812

長命連産効果

+35,850円

乳代効果

+72,102円

産乳成分 +1,634

耐久性成分 +195

疾病繁殖成分 -17

泌乳持続性	+0.62 (85R%)	GEBV	M	+629 kg
決定得点	+1.03	F	+28 kg	+0.05%
乳用強健性	+1.31	乳器	+0.79	SNF +76 kg +0.23%
体貌と骨格	+0.92	肢蹄	+0.62	P +38 kg +0.18%
頭数/牛群	49/41 (81R%)	頭数/牛群	62/52 (90R%)	
娘牛平均成績	M 10,897 kg	産子難産率	5 37R%	
	F 415 kg 3.85%	娘牛難産率	6 28R%	
	SNF 949 kg 8.71%	産子死産率	7 82R%	
	P 357 kg 3.29%	娘牛死産率	5 43R%	
気質 99	搾乳性 98	体細胞スコア 1.96	在群期間 100 (63R%)	
娘牛受胎率 初産 35 56R%		空胎日数 152 67R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	2.19
体の深さ	狭い						広い	3.71
鋭角性	浅い						深い	3.18
B C S	欠く						豊富	2.00
尻の角度	瘦せ						肥え	0.09
坐骨幅	坐骨高						坐骨低	2.74
後肢側望	狭い						広い	2.66
後肢後望	直飛						曲飛	2.06
蹄の角度	寄る						平行	4.91
前乳房の付着	小さい						大きい	2.12
後乳房の高さ	弱い						強い	0.30
後乳房の幅	低い						高い	0.84
乳房のけん垂	狭い						広い	4.77
乳房の深さ	弱い						強い	0.57
前乳頭の配置	深い						浅い	0.10
後乳頭の配置	外付						内付	0.60
前乳頭の長さ	外付						内付	1.02
体貌と骨格	短い						長い	1.45
肢蹄	低い						高い	1.41
乳用強健性	低い						高い	1.65
乳器	低い						高い	2.26
決定得点	低い						高い	1.53
							高い	1.96

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ブラウンスイス種

GHBS-6

個体識別番号(登録番号):13416-5871-4 平成24年12月30日生

デイベロツプ シエスター エー ET

- 母はEX-90で乳器もEX-90のショウカウ「サングロー」
- 祖母は4歳級・5歳級オールアメリカンの「スー」EX-93

- ♂ オールド ミル WDE シュープリーム ET
 - ♂ ブリツジ ビュー プリミータイム
 - ♀ オールド ミル E スニツカードウドル OCS
- ♀ トップ エーカーズ パイロット サングロー ET EX-90
 - 4-08 2X 365 M11,678 F565 4.8% P419 3.6%
 - ♂ トップ エーカーズ ジェット パイロット ET
 - ♀ ヒルエヌデル エンサイン スー ET EX-93-3E
 - 4-04 2X 365 M16,471 F611 3.7% P569 3.5%
 - ♂ アール ハート サイモン エンサイン ET



GHBS-10

個体識別番号(登録番号):14122-0929-6 平成25年4月8日生

クーネル グランドスラム フィツシャー ET

GH-X ♀

- 7代エクセレントを誇る「スノー ストーム ファミリー」
- 母はEX-93で乳器EX-94の「ダイナ ストーリー」

- ♂ トップ エーカーズ グランドスラム ET
 - ♂ トップ エーカーズ EP プレミアム ET
 - ♀ ビーオー ジョイ エンサイン グレイデル
- ♀ トップ エーカーズ ダイナ ストーリー ET EX-93
 - 4-08 2 365 M13,270 F705 5.3% P430 3.3%
 - ♂ ヒルトップ エーカーズ EN ダイナステイ ET
 - ♀ トップ エーカーズ コレクト ストーム ET EX-91
 - 3-08 2 365 M11,696 F637 5.4% P404 3.5%
 - ♂ アール ハート ビー シー コレクション



ジャージー種

GHJE-1

個体識別番号(登録番号):13532-3246-9 平成23年12月17日生

UK ロック ゴールドダスト バンブルビー ET

- 母「グロ」は2010年ローヤルウインターフェア 成年級1位で、同年の成年級オールカナディアン!
- 祖母「グロツシー」もEX-92-3E-CANの好体型!

- ♂ SC ゴールド ダスト パラマウント イアトーラ ET
 - ♂ ロック エラ パラマウント ET
 - ♀ ウイリアムス インプレツシブ アイデア ET
- ♀ シヤムロック ギラー グロ EX-94-4E-CAN
 - 4-02 2X 305 M7,852 F378 4.81% P326 4.15%
 - ♂ シヤムロック ギラー
 - ♀ シヤムロック グローブ グロス ET VG-88-CAN
 - 4-04 2X 268 M5,283 F301 5.70% P201 3.80%
 - ♂ シヤムロック グローブ ジェミニ 50R



GHJE-4

個体識別番号(登録番号):13938-0807-5 平成25年9月3日生

ノースドリーム GOGO マーチン ET

GH-X ♀

- 母「シロー」は2010年3歳シニア級 準々オールカナディアン!
- 祖母「シヤンタル」もEX-93の好体型!

- ♂ ピードモント ブライズ ソクラテス
 - ♂ ホビラクト ファースト ブライズ ET
 - ♀ レイブンウッド スパークリング フェーバー
- ♀ シヤンタルス クガー シロー ET EX-95-2E
 - 5-5 2X 305 M10,144 F563 5.55% P381 3.76%
 - ♂ ブライドン センチュリアン ガーネット
 - ♀ ブライドン デラツクス シヤンタル EX-93
 - 5-10 2X 189 M7,768 F398 5.12% P252 3.24%
 - ♂ エリオツツ ルネツサンス デラツクス



JP5H56304

GOLD N SW
GERALD ET■ 個体識別番号:13583-1231-9
■ 平成24年7月4日生NTP No.
15

ゴールド N SW ジェラルド ET

NEW!!

BLF/CVF/BYF/CDF

- ◆ ハイインデックス"マーベラファミリー"から初のジェラルド息牛!
- ◆ 良好な乳量、乳成分率オールプラス!
- ◆ デイリーなボディに、機能的な乳器!


NTP
+2,184長命産産効果
+66,090円
乳代効果
+109,512円産乳成分 **+1,957** 耐久性成分 **+155** 疾病繁殖成分 **+72**

泌乳持続性		+1.36 (69R%)		GEV	M	+1.048 kg		
決定得点		+0.95		F	+51 kg	+0.11%		
乳用強健性		+1.29		乳器	+0.96	SNF	+110 kg	+0.08%
体貌と骨格		+0.36		肢蹄	+0.24	P	+38 kg	+0.04%
頭数/牛群		33/30 (76R%)		頭数/牛群		41/34 (85R%)		
娘牛平均成績	M	12,119 kg		産子難産率		5* 予測値		
	F	470 kg		産子難産率		5 29R%		
	SNF	1,045 kg		産子死産率		6 58R%		
	P	390 kg		産牛死産率		—		
		決定得点		79.1				
気質 99		押乳性 98		体細胞スコア 1.94		在群期間 100 (57R%)		
娘牛受胎率		初産 41 52R%		空胎日数 139		61R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.60
胸の幅	狭い						広い	1.07
体の深さ	浅い						深い	1.82
短角性	欠く						揃う	1.57
B C S	濃せ						肥え	0.20
尻の角質	空荷						生着	1.85
全骨格	低い						高い	1.56
後肢側望	悪い						曲	0.77
後肢後望	悪い						付	0.94
蹄の角質	小さい						大きい	1.40
新乳期の付着	弱い						強い	1.62
後乳期の付着	弱い						強い	1.47
後乳期の配着	弱い						強い	3.30
乳腺の付着	弱い						強い	1.40
乳腺の深さ	浅い						深い	0.41
新乳期の配着	弱い						強い	0.23
後乳期の配着	弱い						強い	1.73
前乳腺の長さ	短い						長い	0.55
体貌と骨格	低い						高い	0.64
全骨格	低い						高い	1.87
乳用強健性	低い						高い	1.81
乳器	低い						高い	1.81
決定得点	低い						高い	1.81

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

- ④ シラービュー オーマン ジェラルド ET
- ④ オービー マンフレッド ジャステイス ET
- ④ シラービュー マーシュ グラツシュ ET
- ④ ゴールデンオックス アラベル 1765 ET
- ④ ラモス
- ④ ゴールドエヌオックス エス マーベラ ET
- ④ ビックストン ショツテル ET

ミツキータール ダイアモンド ジェラルド
北海道浜中町/菊池 光男 氏 所有
母の父:リンカーンヒル ショツト レイザー ET

JP5H56250

CROKETT-ACRES
M EXILE■ 個体識別番号:13527-0923-8
■ 平成24年4月27日生NTP No.
11

クロケット エーカース M エクザイル

NEW!!

BLF/CVF/BYF/CDF

- ◆ アウトクロスの使いやすいLIAJ初のスーダン息牛!
- ◆ 乳代効果第4位が示す高い経済性!
- ◆ 力強いフレームが支える高泌乳!


NTP
+2,261長命産産効果
+48,563円
乳代効果
+143,590円産乳成分 **+2,401** 耐久性成分 **-66** 疾病繁殖成分 **-74**

泌乳持続性		+1.04 (75R%)		GEV		M		+1.480 kg							
決定得点		+0.14		F		+57 kg		+0.00%							
乳用強健性		+0.55		乳器		-0.16		SNF		+118 kg		+0.00%			
体貌と骨格		+0.88		肢蹄		+0.21		P		+49 kg		+0.00%			
頭数/牛群		47/38 (80R%)		頭数/牛群		59/46 (89R%)									
娘牛平均成績	M	12,023 kg						産子難産率		6*		予測値			
	F	458 kg		3.84				産子難産率		6		38R%			
	SNF	1,025 kg		8.52				産子死産率		7		63R%			
	P	381 kg		3.17				産牛死産率		7		34R%			
				決定得点		77.1									
気質 99		押乳性 99		体細胞スコア 2.20				在群期間 99		63R%		空胎日数 156		64R%	
娘牛受胎率		初産 35		55R%											

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.97
胸の幅	狭い						広い	2.13
体の深さ	浅い						深い	1.83
短角性	欠く						揃う	0.74
B C S	濃せ						肥え	0.56
尻の角質	空荷						生着	3.94
全骨格	低い						高い	1.39
後肢側望	悪い						曲	2.28
後肢後望	悪い						付	2.46
蹄の角質	小さい						大きい	0.48
新乳期の付着	弱い						強い	0.90
後乳期の付着	弱い						強い	0.24
後乳期の配着	弱い						強い	1.84
乳腺の付着	弱い						強い	0.16
乳腺の深さ	浅い						深い	1.53
新乳期の配着	弱い						強い	1.08
後乳期の配着	弱い						強い	0.24
前乳腺の長さ	短い						長い	0.38
体貌と骨格	低い						高い	1.36
全骨格	低い						高い	1.55
乳用強健性	低い						高い	0.94
乳器	低い						高い	0.31
決定得点	低い						高い	0.27

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

- ④ バーアーリードーン スーダン CRI ET
- ④ リツジスター ジャマー ET
- ④ ウインドローズ SLR シュガリー ET
- ④ クロケット エーカース FV エリーナ
- ④ トムルー オーマン ドットソン ET
- ④ クロケットエーカース FV エステイロダ ET
- ④ サンディバレー ボルトン ET

ファインデール マグネット M エクザイル
北海道標茶町/株式会社 ファインデール 所有
母の父:デルタ キャンパス

JP5H56263

HMU JULIE
AUS BOLIVER■ 個体識別番号:13644-1020-7
■ 平成24年3月11日生NTP No.
24

HMU ジュリー オース ボリバー

NEW!!

BLF/CVF/BYF/CDF

- ◆ 極めて高い泌乳能力と経済性!
- ◆ 低い体細胞スコアと高い繁殖性!
- ◆ 安定した"ジュリエット"ファミリーから初のオースタイル息牛!


NTP
+2,020長命産産効果
+70,115円
乳代効果
+143,243円産乳成分 **+1,868** 耐久性成分 **+53** 疾病繁殖成分 **+99**

泌乳持続性	+0.70 (67R%)		GEV	M	+1.684 kg	
決定得点	+0.30		F	+40 kg	-0.23%	
乳用強健性	+0.50	乳器	+0.16	SNF	+120 kg	-0.23%
体貌と骨格	+0.24	肢蹄	+0.58	P	+40 kg	-0.15%
頭数/牛群	21/17 (71R%)		頭数/牛群	30/24 (82R%)		
娘牛平均成績	M 12,387 kg		産子難産率	5* 予測値		
F	452 kg	3.65%	産子難産率	6 23R%		
SNF	1,039 kg	8.39%	産子死産率	6 55R%		
P	380 kg	3.07%	産牛死産率	—		
決定得点	77.4					
気質 99	押乳性 99	体細胞スコア 1.60	在群期間	101 (52R%)		
娘牛受胎率	初産 42 50R%	空胎日数	142 59R%			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.50
胸の幅	狭い						広い	1.00
体の深さ	浅い						深い	0.90
短角性	欠く						揃う	1.43
B C S	濃せ						肥え	0.69
尻の角質	空荷						生着	0.68
全骨格	低い						高い	0.17
後肢側望	悪い						曲	0.28
後肢後望	悪い						付	0.06
蹄の角質	小さい						大きい	0.19
新乳期の付着	弱い						強い	0.42
後乳期の付着	弱い						強い	0.12
後乳期の配着	弱い						強い	0.06
乳腺の付着	弱い						強い	0.85
乳腺の深さ	浅い						深い	1.00
新乳期の配着	弱い						強い	2.41
後乳期の配着	弱い						強い	0.80
前乳腺の長さ	短い						長い	0.23
体貌と骨格	低い						高い	0.37
全骨格	低い						高い	1.67
乳用強健性	低い						高い	0.86
乳器	低い						高い	0.31
決定得点	低い						高い	0.58

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

- ④ コープ オースタイル オーマン ジャスト ET
- ④ オービーマンフレッド ジャステイス ET
- ④ キングスランソム TM ティーバ CRI ET
- ④ ウチ ジュリエット プラトン ボリバー
- ④ エンセナダ タパー プラネット ET
- ④ ウチ ジュリエット ボリバー イブ
- ④ エンドロード PVF ボリヴァー ET

フラーリツシュ ドリーム A ジュリアン
北海道中標津町/福岡 寿顕 氏 所有
母の父:アルタジェンアイ マーチヤント ET

JP5H55552

SUNWORD SUPER
EMOTION ET■ 個体識別番号: 12664-1027-5
■ 平成22年7月5日生

FCMax

NTP No.
4

サンワード スーパー

エモーション ET

BLF/CVF/BYF/CDF

- ◆ 極めて高い肢蹄と乳器の改良力!
- ◆ 体細胞スコアが低く、長命産産効果(第1位)と乳代効果(第6位)が示す高い収益性!
- ◆ サイズは中程度で気質は穏やか!

NTP

+2,590

長命産産効果

+116,214円

乳代効果


+141,246円

産乳成分 +2,317 耐久性成分 +270 疾病繁殖成分 +3

泌乳持続性	+1.62(85R%)	GEBV	M	+1,425 kg
決定得点	+0.71	F	+58 kg	+0.03%
乳用強健性	+0.59	乳器	+0.84	SNF +139 kg +0.04%
体貌と骨格	-0.06	肢蹄	+0.64	P +46 kg +0.01%
頭数/牛群	42/39(80R%)	頭数/牛群	52/45(89R%)	
娘牛平均成績	M 11,516 kg	産子難産率	6 88 R%	
	F 446 kg 3.89%	産子難産率	6 31 R%	
	SNF 995 kg 8.64%	産子死産率	7 98 R%	
	P 369 kg 3.20%	産子死産率	5 43 R%	
気質	101 押乳性 101	体細胞スコア	1.72	在群期間 102(63R%)
娘牛受胎率	初産 35 59R%	空胎日数	159 67R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	0.58
胸の幅	狭い						広い	0.67
体の深さ	浅い						深い	1.00
鋭角性	欠く						寛む	0.27
B C S	離せ			*			附え	0.98
尻の角	至難					*	至簡	0.24
生骨幅	狭い						広い	1.45
後肢関節	寛い	*					曲角	0.68
後肢後蹄	寛い						平行	0.99
蹄の角度	小さい					*	大きい	1.59
前乳房の付着	強い						弱い	0.81
後乳房の高さ	低い						高い	1.01
後乳房の幅	狭い						広い	0.38
乳房のけん重	軽い						強い	1.80
乳房の深さ	浅い						深い	0.55
乳房の配置	外付			*			内付	1.40
前乳房の長さ	短い	*				*	長い	0.65
体幹と背骨	低い						高い	0.69
乳用強健性	強い						弱い	0.10
乳器	低い						高い	1.73
決定得点	低い						高い	1.02
							高い	1.63
							高い	1.36

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。

ロイヤルオーク エモーション ビューティ
北海道本別町/前田 友司 氏 所有
母の父: R-E-W バツカイ ET

JP5H55973

STRELIZIA
EVAN■ 個体識別番号: 13239-0787-8
■ 平成23年6月29日生NTP No.
23ストレッチ
エヴァン

BLF/CVF/BYF/CDF

- ◆ 乳成分率オールプラス!
- ◆ 理想的な肢蹄(第5位)、好ましい後乳頭の配置!
- ◆ 穏やかな気質に加え、良好な生産性を持つ

NTP

+2,033

長命産産効果

+74,719円

乳代効果


+91,950円

産乳成分 +1,667 耐久性成分 +281 疾病繁殖成分 +85

泌乳持続性	+1.95(77R%)	GEBV	M	+885 kg
決定得点	+1.00	F	+35 kg	+0.00%
乳用強健性	+0.20	乳器	+0.89	SNF +93 kg +0.15%
体貌と骨格	+0.51	肢蹄	+0.77	P +36 kg +0.07%
頭数/牛群	37/34(78R%)	頭数/牛群	41/35(86R%)	
娘牛平均成績	M 11,349 kg	産子難産率	6 * 予測値	
	F 433 kg 3.83%	産子難産率	9 36 R%	
	SNF 982 kg 8.64%	産子死産率	6 54 R%	
	P 366 kg 3.22%	産子死産率	5 37 R%	
気質	101 押乳性 99	体細胞スコア	2.26	在群期間 101(60R%)
娘牛受胎率	初産 43 57R%	空胎日数	129 66R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	0.22
胸の幅	狭い						広い	0.58
体の深さ	浅い						深い	0.44
鋭角性	欠く						寛む	0.66
B C S	離せ			*		*	附え	1.22
尻の角	至難						至簡	0.31
生骨幅	狭い						広い	2.26
後肢関節	寛い	*					曲角	0.26
後肢後蹄	寛い						平行	3.21
蹄の角度	小さい					*	大きい	0.92
前乳房の付着	強い						弱い	0.23
後乳房の高さ	低い						高い	1.56
後乳房の幅	狭い						広い	1.17
乳房のけん重	軽い						強い	1.55
乳房の深さ	浅い						深い	0.08
乳房の配置	外付	*				*	内付	0.21
前乳房の長さ	短い					*	長い	1.53
体幹と背骨	低い						高い	0.55
乳用強健性	強い						弱い	0.78
乳器	低い						高い	2.07
決定得点	低い						高い	0.35
							高い	1.74
							高い	1.91

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。

ロツキー マンデル エルフイン エヴァン
北海道中札内村/鈴木 文雄 氏 所有
母の父: NLB C エルフイン マセラティ ET

JP5H55389

LILY-HILL PLANET
SHOECLEAN ET■ 個体識別番号: 03532-0868-9
■ 平成22年1月2日生NTP No.
30

リリーヒル プラネット

シ्यूクリン ET

BLF/CVF/BYF/CDF

- ◆ 母系は、繁栄著しい好タイプの"デリア・ファミリー"!
- ◆ 鋭角性に富み、理想的な尻の構造に幅広く底面の高い乳器!

NTP

+1,837

長命産産効果

+21,751円

乳代効果


+96,423円

産乳成分 +1,802 耐久性成分 +72 疾病繁殖成分 -37

泌乳持続性	-0.36(85R%)	GEBV	M	+935 kg
決定得点	+1.12	F	+26 kg	-0.11%
乳用強健性	+1.66	乳器	+1.04	SNF +104 kg +0.25%
体貌と骨格	+1.29	肢蹄	-0.22	P +44 kg +0.15%
頭数/牛群	17/17(68R%)	頭数/牛群	48/43(89R%)	
娘牛平均成績	M 11,290 kg	産子難産率	7 * 予測値	
	F 423 kg 3.74%	産子難産率	6 34 R%	
	SNF 985 kg 8.72%	産子死産率	6 69 R%	
	P 369 kg 3.27%	産子死産率	4 46 R%	
気質	100 押乳性 99	体細胞スコア	2.11	在群期間 99(49R%)
娘牛受胎率	初産 39 57R%	空胎日数	147 66R%	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	0.93
胸の幅	狭い						広い	1.45
体の深さ	浅い						深い	1.35
鋭角性	欠く						寛む	2.99
B C S	離せ			*		*	附え	0.98
尻の角	至難					*	至簡	0.53
生骨幅	狭い						広い	2.88
後肢関節	寛い	*					曲角	2.37
後肢後蹄	寛い					*	平行	0.08
蹄の角度	小さい						大きい	0.45
前乳房の付着	強い						弱い	0.16
後乳房の高さ	低い						高い	0.29
後乳房の幅	狭い						広い	3.43
乳房のけん重	軽い						強い	1.92
乳房の深さ	浅い						深い	0.39
乳房の配置	外付	*			*	*	内付	0.90
前乳房の長さ	短い					*	長い	2.24
体幹と背骨	低い						高い	2.04
乳用強健性	強い						弱い	1.98
乳器	低い						高い	2.87
決定得点	低い						高い	2.02
							高い	2.13

※SBVが2.0以上のものには網掛けを表示した。

HE シ्यूクリン エリート
北海道本別町/星崎 政博 氏 所有
母の父/カルプレットアイ H H チャンピオン ET

JP5H55879

HENKESEEN CCM |
VIRANO■ 個体識別番号:13007-7852-1
■ 平成23年5月12日生NTP No.
19

ヘンカシーン CCM

ヴェラーノ

BLF/CVF/BYF/CDF

- ◆ アウトクロスで使いやすい!初のアイオン息牛!
- ◆ 高い産乳成分と高い乳脂量(第8位)
- ◆ 良好な泌乳持続性(第5位)が示す生産性の高さ!


NTP
+2,132長命産乳効果
+47,920円
乳代効果
+129,857円

産乳成分 +2,112 耐久性成分 +99 疾病繁殖成分 -79

泌乳持続性	+1.84(83R%)	GEV	M	+1,321 kg
決定得点	+1.09	F	+62 kg	+0.11 %
乳用強健性	+1.32	乳器	+0.41	
体貌と骨格	+1.98	肢蹄	+0.60	
頭数/牛群	51/47(81R%)	頭数/牛群	59/50(90R%)	
娘牛平均成績	M 11,410 kg F 443 kg SNF 971 kg P 360 kg	産子離産率 7* 予測値 娘牛離産率 8 37R% 産子死産率 7 61R% 娘牛死産率 6 42R%	決定得点 79.2	
気質 100	押乳性 98	体細胞スコア 2.49	在群期間 100(64R%)	
娘牛受胎率	初産 37 57R%	空胎日数 151 67R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	高い						高い	2.00
胸の幅	狭い						狭い	3.54
体の深さ	深い						深い	3.00
乳角性	強く						強く	1.47
B C S	離せ						離せ	0.81
尻の角	高く						高く	0.71
全骨格	強い						強い	1.43
後肢前肢	離る						離る	2.57
後肢後肢	離る						離る	0.99
蹄の角	小さい						小さい	0.27
前乳房の付着	強い						強い	0.56
後乳房の高さ	高い						高い	2.85
後乳房の幅	狭い						狭い	0.42
乳房のねん度	強い						強い	0.82
乳房の深さ	深い						深い	2.65
前乳頭の配置	外付						外付	1.30
後乳頭の配置	外付						外付	0.40
前乳頭の長さ	短い						短い	3.03
体貌と骨格	強い						強い	1.60
肢蹄	強い						強い	2.28
乳用強健性	強い						強い	0.80
乳	強い						強い	2.08
決定得点	高い						高い	

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ボニー ポンチアク ヴェラーノ
北海道厚真町/梅藤 正晴 氏 所有
母の父:カルブレッドアイ H H チャンピオン ET

JP5H55845

PURESOUL NIGHTMARE
MARQUIS ET■ 個体識別番号:13018-1263-7
■ 平成23年4月3日生

ピュアソウル

ナイトメアリー

マークイス ET

BLF/CVF/BYF/CDF

- ◆ 著名な"プロフィット"ファミリーから初のナイアグラの息牛!
- ◆ 機能的な体型、高さと付着の強さへの乳器改良に効果的!
- ◆ 乳成分率オールプラス!


NTP
+1,826長命産乳効果
+58,451円
乳代効果
+93,852円

産乳成分 +1,705 耐久性成分 +94 疾病繁殖成分 +27

泌乳持続性	-0.34(85R%)	GEV	M	+892 kg
決定得点	+0.18	F	+40 kg	+0.07 %
乳用強健性	+0.51	乳器	+0.01	
体貌と骨格	+0.42	肢蹄	+0.15	
頭数/牛群	48/38(81R%)	頭数/牛群	62/50(91R%)	
娘牛平均成績	M 11,386 kg F 444 kg SNF 988 kg P 371 kg	産子離産率 6* 予測値 娘牛離産率 6 26R% 産子死産率 6 54R% 娘牛死産率 5 41R%	決定得点 78.7	
気質 100	押乳性 100	体細胞スコア 2.16	在群期間 101(65R%)	
娘牛受胎率	初産 42 57R%	空胎日数 134 68R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	高い						高い	0.70
胸の幅	狭い						狭い	0.33
体の深さ	深い						深い	0.18
乳角性	強く						強く	1.05
B C S	離せ						離せ	0.99
尻の角	高く						高く	0.76
全骨格	強い						強い	0.10
後肢前肢	離る						離る	0.45
後肢後肢	離る						離る	0.94
蹄の角	小さい						小さい	1.04
前乳房の付着	強い						強い	0.33
後乳房の高さ	高い						高い	0.16
後乳房の幅	狭い						狭い	2.11
乳房のねん度	強い						強い	0.63
乳房の深さ	深い						深い	1.03
前乳頭の配置	外付						外付	1.43
後乳頭の配置	外付						外付	0.21
前乳頭の長さ	短い						短い	1.36
体貌と骨格	強い						強い	0.66
肢蹄	強い						強い	0.42
乳用強健性	強い						強い	0.88
乳	強い						強い	0.02
決定得点	高い						高い	0.35

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ブレイクスルー ナイトメアリー スター
岩手県八幡平市/藤田 貴良 氏 所有
母の父:NLBC エルフィン マセラティ ET

JP5H55782

RIVER-SIDE
GLAIVE ET■ 個体識別番号:13122-0929-7
■ 平成23年1月14日生NTP No.
25

リバーサイド

グレイブ

ET

BLF/CVF/BYF/CDF

- ◆ 安定した能力と体型に定評のある"テンプトレス"ファミリー!
- ◆ 肢蹄第2位、決定得点第4位、乳器第9位の極めて高い体型改良力!
- ◆ 乳成分率オールプラス!


NTP
+1,996長命産乳効果
+75,155円
乳代効果
+61,989円

産乳成分 +1,336 耐久性成分 +493 疾病繁殖成分 +167

泌乳持続性	+1.14(84R%)	GEV	M	+514 kg
決定得点	+1.59	F	+30 kg	+0.13 %
乳用強健性	+0.97	乳器	+1.24	
体貌と骨格	+1.59	肢蹄	+1.23	
頭数/牛群	38/37(77R%)	頭数/牛群	46/44(88R%)	
娘牛平均成績	M 11,519 kg F 450 kg SNF 999 kg P 374 kg	産子離産率 7* 予測値 娘牛離産率 6 29R% 産子死産率 6 77R% 娘牛死産率 6 42R%	決定得点 80.7	
気質 101	押乳性 99	体細胞スコア 1.94	在群期間 101(60R%)	
娘牛受胎率	初産 46 56R%	空胎日数 121 65R%		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	高い						高い	2.35
胸の幅	狭い						狭い	1.51
体の深さ	深い						深い	1.39
乳角性	強く						強く	0.81
B C S	離せ						離せ	0.67
尻の角	高く						高く	0.39
全骨格	強い						強い	0.23
後肢前肢	離る						離る	2.69
後肢後肢	離る						離る	0.09
蹄の角	小さい						小さい	0.84
前乳房の付着	強い						強い	1.08
後乳房の高さ	高い						高い	1.71
後乳房の幅	狭い						狭い	1.04
乳房のねん度	強い						強い	1.16
乳房の深さ	深い						深い	2.26
前乳頭の配置	外付						外付	0.25
後乳頭の配置	外付						外付	0.11
前乳頭の長さ	短い						短い	0.44
体貌と骨格	強い						強い	2.44
肢蹄	強い						強い	3.30
乳用強健性	強い						強い	1.68
乳	強い						強い	2.41
決定得点	高い						高い	3.03

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

リリーヒル パーチ ウィンザー RS グレイブ
北海道安平町/竹田 譲治 氏 所有
母の父:デルタ キャンパス

乳用種雄牛評価成績

2017-8月

(総合指数上位40位による形質別順位)

※NEWは新規牛(NEWはGHの新規牛・NEWはJ-Sireの新規牛)

※ 網掛けはGH種雄牛

※ 網掛けはJ-Sire種雄牛

No.	略号	本牛名号	長命連産効果
New	1	JP5H55552 サンワード スーパー エモーション ET	116,214
New	2	JP3H56605 クームブーナ スノーマン ベーター ET	113,163
New	3	JP3H55839 ティーユー ナイト エクリプス ET	109,716
New	4	JP4H56365 ティーユー フェイス ファットボーイ	108,116
New	5	JP3H55056 モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	100,922
New	6	JP3H56137 ケネカランド ベンナー ベル スカイ ET	98,880
New	7	JP4H56078 サクランド ロツテル ヒラリー ET	98,260
New	8	JP3H55926 ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	97,139
New	9	JP3H56101 EL ヴェイルド ヒル	94,903
New	10	JP4H56400 ベイリツチランド スーダン パウエル ET	89,655

No.	略号	本牛名号	乳代効果
New	1	JP3H55926 ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	180,530
New	2	JP5H55723 モンマ ブリスク ET	158,432
New	3	JP3H55839 ティーユー ナイト エクリプス ET	146,929
New	4	JP5H56250 クロケット エーカーズ M エクザイル	143,590
New	5	JP5H56263 HMU ジュリー オース ポリバー	143,243
New	6	JP5H55552 サンワード スーパー エモーション ET	141,246
New	7	JP4H56078 サクランド ロツテル ヒラリー ET	140,616
New	8	JP4H55951 ティーユー レディースマナー ジョージア	138,129
New	9	JP5H55879 ヘンカシーン CCM ヴェラーノ	129,857
New	10	JP3H56191 カトム サンダーバード	127,364

No.	略号	本牛名号	産乳成分
New	1	JP3H55926 ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	2,813
New	2	JP4H55951 ティーユー レディースマナー ジョージア	2,672
New	3	JP3H56191 カトム サンダーバード	2,504
New	4	JP5H55723 モンマ ブリスク ET	2,462
New	5	JP5H56250 クロケット エーカーズ M エクザイル	2,401
New	6	JP3H56451 バインツリー ナツクル ボーイ	2,323
New	7	JP5H55552 サンワード スーパー エモーション ET	2,317
New	8	JP4H56400 ベイリツチランド スーダン パウエル ET	2,262
New	9	JP2H56211 NLBC バルサ バベツジ	2,213
New	10	JP3H55953 レイバー ナイアグラ パリツシュ ET	2,190

No.	略号	本牛名号	MILK
New	1	JP3H55926 ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	1,806
New	2	JP5H56263 HMU ジュリー オース ポリバー	1,684
New	3	JP4H56078 サクランド ロツテル ヒラリー ET	1,684
New	4	JP5H55723 モンマ ブリスク ET	1,660
New	5	JP3H55839 ティーユー ナイト エクリプス ET	1,568
New	6	JP5H56250 クロケット エーカーズ M エクザイル	1,480
New	7	JP5H55552 サンワード スーパー エモーション ET	1,425
New	8	JP3H56137 ケネカランド ベンナー ベル スカイ ET	1,397
New	9	JP4H55951 ティーユー レディースマナー ジョージア	1,332
New	10	JP5H55879 ヘンカシーン CCM ヴェラーノ	1,321

No.	略号	本牛名号	FAT
New	1	JP3H56204 サリックス シーブリーズ	81
New	2	JP3H55926 ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	77
New	3	JP4H56400 ベイリツチランド スーダン パウエル ET	75
New	4	JP4H54859 モントラップ ゴールデン ボルトン ET	75
New	5	JP3H56451 バインツリー ナツクル ボーイ	70
New	6	JP3H56191 カトム サンダーバード	69
New	7	JP4H55951 ティーユー レディースマナー ジョージア	67
New	8	JP5H55879 ヘンカシーン CCM ヴェラーノ	62
New	9	JP4H56365 ティーユー フェイス ファットボーイ	61
New	10	JP5H55723 モンマ ブリスク ET	59

No.	略号	本牛名号	PRO
New	1	JP3H55926 ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	53
New	2	JP4H55951 ティーユー レディースマナー ジョージア	53
New	3	JP3H55839 ティーユー ナイト エクリプス ET	51
New	4	JP2H56211 NLBC バルサ バベツジ	51
New	5	JP5H55723 モンマ ブリスク ET	50
New	6	JP3H55731 ケネカランド ブラット ユツブ ET	49
New	7	JP5H56250 クロケット エーカーズ M エクザイル	49
New	8	JP3H56191 カトム サンダーバード	47
New	9	JP3H55953 レイバー ナイアグラ パリツシュ ET	46
New	10	JP5H55552 サンワード スーパー エモーション ET	46

No.	略号	本牛名号	SNF
New	1	JP3H55926 ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	168
New	2	JP3H55839 ティーユー ナイト エクリプス ET	156
New	3	JP5H55552 サンワード スーパー エモーション ET	139
New	4	JP5H55723 モンマ ブリスク ET	134
New	5	JP4H56078 サクランド ロツテル ヒラリー ET	124
New	6	JP3H56137 ケネカランド ベンナー ベル スカイ ET	122
New	7	JP4H55951 ティーユー レディースマナー ジョージア	122
New	8	JP5H56263 HMU ジュリー オース ポリバー	120
New	9	JP2H56211 NLBC バルサ バベツジ	120
New	10	JP3H55953 レイバー ナイアグラ パリツシュ ET	118
New	11	JP5H56250 クロケット エーカーズ M エクザイル	118

No.	略号	本牛名号	耐久性成分
New	1	JP5H55782 リバーサイド グレイブ ET	493
New	2	JP2H56641 NLBC スダー フアルシオン ET	491
New	3	JP3H55888 ティーウエーブ レーザービーム ET	463
New	4	JP3H56137 ケネカランド ベンナー ベル スカイ ET	444
New	5	JP3H56101 EL ヴェイルド ヒル	426
New	6	JP0H55536 NLBC ベリクレース オーソン ET	424
New	7	JP4H56365 ティーユー フェイス ファットボーイ	395
New	8	JP3H56451 バインツリー ナツクル ボーイ	386
New	9	JP3H56376 デイペロツプ キュートマン ET	366
New	10	JP3H56191 カトム サンダーバード	347

No.	略号	本牛名号	決定得点
New	1	JP2H56641 NLBC スダー フアルシオン ET	1.92
New	2	JP3H55888 ティーウエーブ レーザービーム ET	1.90
New	3	JP3H56376 デイペロツプ キュートマン ET	1.64
New	4	JP5H55782 リバーサイド グレイブ ET	1.59
New	5	JP3H56451 バインツリー ナツクル ボーイ	1.58
New	6	JP0H55536 NLBC ベリクレース オーソン ET	1.52
New	7	JP3H56605 クームブーナ スノーマン ベーター ET	1.49
New	8	JP3H56191 カトム サンダーバード	1.47
New	9	JP3H56137 ケネカランド ベンナー ベル スカイ ET	1.45
New	10	JP4H56400 ベイリツチランド スーダン パウエル ET	1.28

No.	略号	本牛名号	乳器
New	1	JP2H56641 NLBC スダー フアルシオン ET	1.65
New	2	JP3H56376 デイペロツプ キュートマン ET	1.55
New	3	JP3H56451 バインツリー ナツクル ボーイ	1.50
New	4	JP3H55953 レイバー ナイアグラ パリツシュ ET	1.44
New	5	JP3H55888 ティーウエーブ レーザービーム ET	1.41
New	6	JP4H56017 グリーンハイツ ロードスター ET	1.38
New	7	JP3H56101 EL ヴェイルド ヒル	1.34
New	8	JP3H56605 クームブーナ スノーマン ベーター ET	1.27
New	9	JP5H55782 リバーサイド グレイブ ET	1.24
New	10	JP3H56137 ケネカランド ベンナー ベル スカイ ET	1.22

No.	略号	本牛名号	肢蹄
New	1	JP3H56137 ケネカランド ベンナー ベル スカイ ET	1.37
New	2	JP5H55782 リバーサイド グレイブ ET	1.23
New	3	JP4H55951 ティーユー レディースマナー ジョージア	1.02
New	4	JP3H55888 ティーウエーブ レーザービーム ET	0.93
New	5	JP3H56101 EL ヴェイルド ヒル	0.77
New	6	JP5H55973 ストレチア エヴァン	0.77
New	7	JP3H56191 カトム サンダーバード	0.75
New	8	JP3H56451 バインツリー ナツクル ボーイ	0.69
New	9	JP2H56641 NLBC スダー フアルシオン ET	0.67
New	10	JP3H55056 モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	0.66



お世話になったみなさん



中標津町
須崎牧場 様



阿寒町
金子牧場 様



広尾町 有限会社アンビシャス 様



鶴居村 有限会社菱沼ファーム 様



中標津町 萱岡牧場 様



鶴居村 長尾牧場 様



釧路町 有限会社村田牧場 様



日高町 高橋牧場 様



一般社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.

〒060-0004 札幌市中央区北4条西1丁目1番地 北農ビル13F

〈業務部〉
TEL(011)242-9645
FAX(011)242-9651
〈改良部〉
乳牛改良課
TEL(011)242-9646

●道北事業所..... TEL(0166)57-6111 FAX(0166)57-6113
●道東事業所..... TEL(0153)72-4554 FAX(0153)72-1325
●道央広域事業所 道央 TEL(011)375-4422 FAX(011)375-4411
広域 TEL(011)375-4395 (都府県 担当連絡先)
●十勝北見事業所..... TEL(0156)63-3838 FAX(0156)63-3839
●十勝清水種雄牛センター...TEL(0156)62-2158 FAX(0156)62-2150
●道央種雄牛センター...TEL(011)375-3939 FAX(011)375-2330

ホームページアドレス <http://www.genetics-hokkaido.ne.jp>