

Dairy Sire Directory

2020.8



一般社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.

目次

評価成績の見方	2
乳用種雄牛評価成績 2020-8月(総合指数順位)	3・4
精液取扱マニュアル	5
形質別順位表	6
ジェネティクス北海道 ホルスタイン種 種雄牛	7~31
ジェネティクス北海道 ジャージー種 ブラウンスイス種 種雄牛	32
GH推奨 LIAJ種雄牛	33~35
ジェネティクス北海道 ホルスタイン種 ゲノミックサイア ...	36~38
お世話になったみなさん	裏表紙

略称順

略称	略号	ページ
ア行		
アバンギャルド[NEW]	JP3H57509	24
アリー	JP5H56465	34
アンブローズ	JP3H57077	14
エクシード	JP3H56991	29
エクリプス[セカンドクロップ]	JP3H55839	14
エモーション	JP5H55552	33
オーバーレイ	GHBS-12	32
カ行		
カーニバル	JP3H57298	27
カーリング	JP3H58769	38
カブレア	JP5H57164	34
キュートマン	JP3H56376	28
グリーングラス	JP3H56735	22
コーラル RED[NEW]	JP3H58993X	36
コールマン	JP3H57282	20
コスモボリス	JP3H56732	10
サ行		
サンダーバード	JP3H56191	15
JC スター	JP3H57288	9
ジェラルド	JP5H56304	35
スカイバツク	JP3H58428	37
スクランブル[NEW]	JP3H57663	17
スノーボール[NEW]	JP5H57429	33
タ行		
タイムアウト	JP3H56580	23
ダンサー トム	JP3H58565	38
デスアーク	JP5H57277	35
ドロリツチ	JP3H56757	26
ハ行		
パーリス	JP3H57091	19
ハイブリッド	JP3H57252	31
ハウル[NEW]	JP5H57685	33
バラード	JP3H57378	21
バリツシユ[セカンドクロップ]	JP3H55953	18
パローズ	JP3H58515	37
ハンター	JP3H56864	15
ビユー	JP5H57105	34
フィツシャー	GHBS-10	32
ブラウニー	JP3H56660	31
ペンタゴン[NEW]	JP3H57491	8
マ行		
マーチン	GHJE-4	32
マーレン	JP3H56726	30
マエストロ	JP3H57255	11
ミミ	JP3H56556	13
メリット	JP3H56827	23
モーニング	JP3H56430	22
ヤ行		
ユヅル	JP3H57071	29
ラ行		
ライアン	JP3H56985	12
ライザップ[NEW]	JP3H57527	16
リギンズ	GHJE-6	32
リフレクター[NEW]	JP3H57595	7
レーン	JP5H56717	35
レイブ RED[NEW]	JP3H57446	25
レオ	JP3H56899	30

略号順

略号	略称	ページ
JP3H55839	エクリプス[セカンドクロップ]	14
JP3H55953	バリツシユ[セカンドクロップ]	18
JP3H56191	サンダーバード	15
JP3H56376	キュートマン	28
JP3H56430	モーニング	22
JP3H56556	ミミ	13
JP3H56580	タイムアウト	23
JP3H56660	ブラウニー	31
JP3H56726	マーレン	30
JP3H56732	コスモボリス	10
JP3H56735	グリーングラス	22
JP3H56757	ドロリツチ	26
JP3H56827	メリット	23
JP3H56864	ハンター	15
JP3H56899	レオ	30
JP3H56985	ライアン	12
JP3H56991	エクシード	29
JP3H57071	ユヅル	29
JP3H57077	アンブローズ	14
JP3H57091	パーリス	19
JP3H57252	ハイブリッド	31
JP3H57255	マエストロ	11
JP3H57282	コールマン	20
JP3H57288	JC スター	9
JP3H57298	カーニバル	27
JP3H57378	バラード	21
JP3H57446	レイブ RED[NEW]	25
JP3H57491	ペンタゴン[NEW]	8
JP3H57509	アバンギャルド[NEW]	24
JP3H57527	ライザップ[NEW]	16
JP3H57595	リフレクター[NEW]	7
JP3H57663	スクランブル[NEW]	17
JP3H58428	スカイバツク	37
JP3H58515	パローズ	37
JP3H58565	ダンサー トム	38
JP3H58769	カーリング	38
JP3H58993X	コーラル RED[NEW]	36
JP5H55552	エモーション	33
JP5H56304	ジェラルド	35
JP5H56465	アリー	34
JP5H56717	レーン	35
JP5H57105	ビユー	34
JP5H57164	カブレア	34
JP5H57277	デスアーク	35
JP5H57429	スノーボール[NEW]	33
JP5H57685	ハウル[NEW]	33
GHBS-10	フィツシャー	32
GHBS-12	オーバーレイ	32
GHJE-4	マーチン	32
GHJE-6	リギンズ	32

種雄牛評価成績の見方

- 種雄牛成績は、2020年8月に公表された評価値を掲載しています。
- 遺伝ベースは、2010年（平成22年）生まれの雌牛の平均

成績の概要

- 種雄牛の情報：名号・登録番号・GNTP(総合指数の全国ランキング)・血統・遺伝性疾患について
当団で繁殖している種雄牛は全て検査済みとなっており、保因牛についてのみ名号横に記載しております。
BLAD(牛白血球粘着性欠如症)・CVM(牛複合脊椎形成不全症)・BY(ブラキスバイン牛短頸症)
・CD(牛コレステロール代謝異常症)
・各アイコンについては本ページ下段参照
- 総合指数：生涯生産性を高めるための指数

$$\text{総合指数 (GNTP)} = 7.0 \times \text{産乳成分} + 1.8 \times \text{耐久性成分} + 1.2 \times \text{疾病繁殖成分}$$

○産乳成分：乳脂量と乳蛋白質量を直接選抜することで、乳量や無脂固形分量のみならず、乳成分率の改良も期待できるように重み付けされています。

$$\text{産乳成分} = 38 \times \frac{\text{乳脂量のGEBV}}{\text{乳脂量のGEBVの標準偏差}} + 62 \times \frac{\text{乳蛋白質量のGEBV}}{\text{乳蛋白質量のGEBVの標準偏差}}$$

○耐久性成分：機能的体型と生産寿命に関係する形質の育種価が含まれます。機能的体型としては、肢蹄と乳房成分(UD)の育種価が含まれています。

$$\text{耐久性成分} = 35 \times \frac{\text{肢蹄のGEBV}}{\text{肢蹄のGEBVの標準偏差}} + 65 \times \frac{\text{乳房成分}}{\text{乳房成分の標準偏差}}$$

乳房成分は長命性を最も説明できる構成要素と重み付けされています。

$$\text{乳房成分} = 0.17 \times \text{乳器得率} + 0.83 \times (0.18 \times \text{前乳房の付着} + 0.09 \times \text{後乳房の高さ} + 0.10 \times \text{乳房の懸垂} + 0.24 \times \text{乳房の深さ} + 0.07 \times \text{前乳頭の配置} - 0.10 \times \text{前乳頭の長さ} - 0.22 \times \text{後乳頭の配置})$$

○疾病繁殖成分：乳房炎の予防、乳質の改善、泌乳持続性、繁殖性の改良を図ることによって、生産性の向上を目指しています。

$$\text{疾病繁殖成分} = -33 \times \frac{(\text{体細胞スコアGEBV} - \text{ベース年生まれ雌牛の体細胞スコアGEBVの平均})}{\text{体細胞スコアのGEBVの標準偏差}} + 17 \times \frac{\text{泌乳持続性GEBV}}{\text{泌乳持続性のGEBVの標準偏差}} - 50 \times \frac{(\text{空胎日数GEBV} - \text{ベース年生まれ雌牛の空胎日数GEBVの平均})}{\text{空胎日数のGEBVの標準偏差}}$$

- 長命産産効果：生産寿命の延長や繁殖性の改善に重点を置いた指数で、これらの効果的な改良が期待されます。重み付けは以下のとおりです。

産乳成分 (40)			耐久性成分 (40)			疾病繁殖成分 (20)	
乳脂量	無脂固形分量	乳脂率	在群能力	肢蹄	乳房成分	尻の角度	BCS
11	23	6	26	4	8	2	14
							-6

- 乳代効果：種雄牛自身が持つ泌乳能力の遺伝的推定値から、下記の式により乳代に換算したものです。

(乳代効果の算出式)

$$\text{乳代効果} (\% \text{GEBV}) = \text{GEBV} - \text{M} \times \text{牛群検定平均乳価} (\text{乳脂率} 3.5\%、\text{無脂固形率} 8.3\% \text{換算}) + [\text{GEBV} \cdot \text{M} \times (\text{GEBV} \cdot \text{F} \% + \text{F} \% \text{ベース} - 3.5\%) + \text{M} \text{ベース} \times \text{GEBV} \cdot \text{F} \%] \times 4 + [\text{GEBV} \cdot \text{M} \times (\text{GEBV} \cdot \text{SNF} \% + \text{SNF} \% \text{ベース} - 8.3\%) + \text{M} \text{ベース} \times \text{GEBV} \cdot \text{SNF} \%] \times 4$$

- 泌乳持続性・・・SBV(標準化育種価)で表示され、数値が大きいほどより泌乳持続性に優れています。

- ゲノミック推定育種価 (Genomic Estimated Breeding Value)：

娘牛の実際の検定成績を用いた評価値と種雄牛のゲノミック評価値をもとに算出した遺伝的能力の推定値。

◆泌乳形質・・・乳量(M)、乳脂量・率(F・F%)、無脂固形分量・率(SNF・SNF%)、乳蛋白量・率(P・P%)を表示。

◆体型形質・・・決定得点、乳用強健性、乳器、体貌と骨格、肢蹄を表示。

- 娘牛の泌乳能力(成牛換算)の平均値および決定得点の平均値を表示しています。

- 難産率：遺伝的に難産が起こる可能性を確率で表示。遺伝ベース7%より高くなると難産となる傾向が高まるとされます。死産率：遺伝的に死産が起こる可能性を確率で表示。遺伝ベース6%より高くなると死産する傾向が高まるとされます。

	97・98	99~101	102・103
気質	温順性が比較的低い		温順性が比較的高い
搾乳性	搾乳が比較の遅い	普通	搾乳が比較の早い
在群能力	在群能力が比較の短い		在群能力が比較の長い

体細胞スコアは数値が低いほど望ましい形質であり、遺伝ベース2.23より高い場合は疾病繁殖成分にマイナスの影響を与えます。これらの形質については遺伝率が低く環境の影響を受けやすいため、補助情報として利用する事を推奨します。

- 娘牛受胎率：種雄牛の娘牛が初産分娩後の初回授精で受胎する遺伝的な確率を表示(遺伝ベース 42%)

空胎日数：種雄牛の娘牛が初産分娩後 2 産目を受胎するまでに遺伝にかかる日数(遺伝ベース 138日)

- 赤色の曲線：その種雄牛の総合遺伝能力曲線(初産から3産目までの総合的遺伝能力について搾乳日数ごとに描いた曲線)
黒色の曲線：比較対象となるベース曲線(北海道4月分娩の初産から3産までの雌牛の平均的な泌乳曲線、当該種雄牛の泌乳曲線ではない)


- 標準化育種価 (SBV: Standardized Breeding Value)：

形質による評価値のばらつきや単位の違いを標準偏差単位で揃え、各形質の遺伝的な特徴を捉えやすくしたものです。当団では線形のグラフを±2.50表示にし、SBVが2.00を超えるものについては網掛けを付け、特徴を明確に示しています。また、“中程度が良い”とされる「尻の角度」、「後肢側望」、「蹄の角度」、「前乳頭の配置」、「前乳頭の長さ」、「後乳頭の配置」及び「BCS」の7形質については、ベース年生まれの平均的な初産雌牛がスコア5(後乳頭の配置はスコア4)となるSBVグラフ上の位置に☆印を示しています。

各アイコンの見方


GH-X♀ 性選別精液販売対象種雄牛

赤毛遺伝子(MSHR-E/e)



RED・・・赤毛の種雄牛
RC・・・赤毛遺伝子キャリアの種雄牛

セカンドクロップ



娘牛頭数が増え、信頼度が高い種雄牛に表記しています。

無角遺伝子(Polled)



PP・・・無角因子を持つ種雄牛
PC・・・無角因子キャリアの種雄牛

β-カゼイン



牛乳の蛋白質中に含まれるβ-カゼインの型を表記しています。

JP3H57288

GREEN ANGEL
LABCREST JC STAR ET

● 登録番号 12523-73778 ● 平成20年9月30日迄 ● 繁殖力アップ クラスター・フォームス ● 生産者 浅井 隆雄 氏

グリーンエンジェル ラークレスト

JC スター

ET

GNTP No. 1

A1/A1

GH-X♀

本牛

祖母牛

ラークレスト チマ ET

GNTP

2 + 3,311

長命産産効果 +96,049円

乳代効果 +122,138円

産乳成分 +2,898

耐久性成分 +246

疾病繁殖成分 +167

泌乳持続性 -0.12(77%R)

GEBV M +898 kg

決定得点 +0.84

F +70 kg +0.37 %

乳用強健性 +0.50

乳器 +1.10

SNF +111 kg +0.39 %

体貌と骨格 +0.50

肢蹄 +0.30

P +59 kg +0.31 %

頭数/牛群 50/43(80%R)

頭数/牛群 56/49(87%R)

娘牛平均成績

M 11,680 kg

F 484 kg 4.17 %

SNF 1,034 kg 8.86 %

P 399 kg 3.42 %

決定得点 79.8

産子難産率 5 31 %R

娘牛難産率 7 29 %R

産子死産率 5 70 %R

娘牛死産率 5 36 %R

気質 102 搾乳性 98 体細胞スコア 1.51 在群能力 102(62%R)

娘牛受胎率 初産 45%(51%R) 空胎日数 130日(61%R)

乳量 (kg)

搾乳日数

標準的な雌牛の泌乳曲線

この種雄牛の総合遺伝能力曲線

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ						高い	1.53
胸の幅	狭い						広い	0.65
体の深さ	浅い						深い	0.45
鋭角性	欠く						富む	1.00
B C S	痩せ						肥え	1.76
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.56
坐骨幅	狭い						広い	0.90
後肢側望	直						曲	2.14
後肢後望	寄る						平行	0.20
蹄の角度	小さい						大きい	0.05
前乳頭の付着	弱い						強い	0.97
後乳房の高さ	低い						高い	1.14
後乳房の幅	狭い						広い	1.02
乳房のけん垂	弱い						強い	0.74
乳房の深さ	深い						浅い	1.61
前乳頭の配置	外付						内付	3.18
後乳頭の配置	外付						内付	2.99
前乳頭の長さ	短い						長い	1.57
体貌と骨格	低い						高い	0.75
肢蹄	低い						高い	0.91
乳用強健性	低い						高い	0.93
乳器	低い						高い	2.13
決定得点	低い						高い	1.84

乳用牛遺伝評価値に関する詳しい情報は(独)家畜改良センターのホームページで見ることが出来ます。

<http://www.nlbc.go.jp/>

ROBOT推奨

ロボット搾乳にも推奨できる種雄牛に表記しています。

※後乳頭の配置を重視した以下のGH独自基準のうち4項目以上をクリアするもの

後乳頭の配置	SBV-1.5 以下
前乳頭の配置	SBV-1.2 ~+1.4
前乳頭の長さ	SBV-0.0 ~+1.4
高さ	SBV+2.0 未満
搾乳性	100以上
体細胞スコア	2.00以下 (5万個/ml 以下)

乳用種雄牛評価成績 2020-8月(総合指数順位)

※Nは新規牛(NはGHの新規牛) ※  網掛けはGH種雄牛

順位	略号	本牛名号	父	母の父	総合 指数	長命連産効果	乳代効果	泌乳形質のGEBV							体型形質のGEBV							繁殖形質					管理形質					
								MILK	FAT	FAT%	SNF	SNF%	PRO	PRO%	信頼度	体貌と 骨格	肢蹄	乳用 強健性	乳器	決定 得点	信頼度	難産率		死産率		娘牛 受胎率	空胎 日数	気質	搾乳性	在群 能力	泌乳 持続性	体細胞 スコア
																						産子	娘牛	産子	娘牛							
1	JP3H57288	グリーンエンジェル ラークレスト JC スター ET	ジェイシーCRI	フエイสบック	3,311	96,049	122,138	898	70	0.37	111	0.39	59	0.31	87	0.50	0.30	0.50	1.10	0.84	80	5	7	5	5	45	130	102	98	102	-0.12	1.51
2	JP3H57595	ハツピークロス マツセイ リフレクター ET	リフレクター	マツセイ	3,260	118,626	135,614	1,122	68	0.26	125	0.26	57	0.21	87	0.10	0.10	0.97	0.96	0.66	73	6	7	6	—	50	118	100	100	102	1.66	1.75
3	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	シルバー	マツカチエン	3,199	105,752	113,337	872	76	0.42	88	0.19	48	0.21	86	-0.24	0.71	0.52	2.14	1.43	74	6	7	6	—	34	147	99	101	102	0.20	2.13
4	JP3H57491	ロツクウ パリスト ベンタゴン	パリスト	オースタイル	3,128	90,401	124,022	1,074	42	0.01	126	0.35	65	0.30	85	0.35	0.49	1.21	1.25	1.07	73	5	6	6	4	42	139	101	100	103	1.01	2.17
5	JP3H57527	ベイリツチランド パリスト ライザツプ	パリスト	スーパー	3,054	104,891	145,765	1,426	52	-0.04	133	0.06	62	0.14	85	-0.16	0.52	0.44	0.99	0.60	72	6	6	6	5	41	139	101	101	102	1.47	2.35
6	JP3H56732	グリーンハイツ コスモポリス ET	モーグル	オブザーバー	3,022	42,131	134,529	1,180	67	0.20	125	0.15	59	0.21	92	0.58	0.17	1.16	1.69	1.22	84	5	7	6	4	27	177	100	100	98	1.56	2.08
7	JP3H57663	ライジングサン ベイビー ス克蘭ブル ET	モントロス	ブツケム	2,988	63,289	161,653	1,506	64	0.06	141	0.14	53	0.02	87	1.28	0.39	1.68	1.72	1.49	78	7	7	6	—	38	148	103	99	100	0.94	2.02
8	JP3H55953	レイバー ナイアグラ パリツシュ ET	ナイアグラ	シヨツテル	2,896	75,331	136,194	1,184	58	0.12	131	0.26	55	0.16	96	0.45	-0.09	0.25	1.62	0.94	94	7	10	8	4	30	144	100	99	100	1.56	2.15
9	JP3H57091	サニーフィールド マクツチエン パーリス ET	マツカチエン	フエイสบック	2,838	84,189	63,629	317	71	0.63	44	0.19	36	0.27	87	0.27	1.24	1.36	0.83	0.95	77	6	5	7	5	44	122	100	101	102	0.22	1.78
10	JP3H57077	SMF スノー アンブローズ ET	マツカチエン	スノーマン	2,715	57,141	109,172	922	57	0.22	96	0.16	48	0.18	92	0.87	0.37	1.31	1.49	1.29	81	5	5	6	4	38	143	101	99	101	0.74	2.36
11	JP3H57071	MK バインツリー デスー ユツル ET	アルタオーク	ブツケム	2,681	105,983	115,681	1,017	53	0.14	106	0.16	49	0.17	92	-0.13	0.01	-0.17	1.14	0.58	82	8	7	6	5	38	139	100	99	101	1.09	1.87
12	JP3H57255	SEA-LAKE ストーン GT マエストロ	ストーン	スーダン	2,680	62,423	180,365	1,938	38	-0.34	166	-0.03	58	-0.04	87	0.28	0.87	1.02	2.07	1.46	78	7	9	6	6	32	161	99	101	100	1.93	2.86
13	JP3H56985	サンワード SS ライアン	スーパーサイアー	アルタアイオタ	2,657	99,034	81,848	528	54	0.35	78	0.37	44	0.28	92	0.86	0.50	0.83	1.27	1.16	83	6	5	6	4	44	132	103	100	102	1.28	1.68
14	JP0H56736	ストレッチャ マツセイ マーシャル ET	マツセイ	バーンズ	2,625	89,571	85,638	553	46	0.28	106	0.47	55	0.38	89	0.62	0.32	0.65	0.48	0.60	78	6	6	6	5	44	130	99	99	102	-0.88	2.11
15	JP3H56991	JC ウイナー エクシード ET	エビツク	ドロシー	2,570	90,263	170,990	1,752	45	-0.21	158	0.05	48	-0.09	91	0.99	0.95	1.07	0.85	1.20	82	7	6	6	5	43	141	101	100	101	2.20	2.05
16	JP3H56757	サンワード STEP ドロリツチ ET	ドロシー	ナイアグラ	2,564	89,708	169,164	1,747	45	-0.21	144	0.02	45	-0.11	92	-0.08	0.41	0.40	1.37	0.73	81	6	9	7	5	37	139	99	98	101	1.82	1.54
17	JP3H56556	モーニングビュー ブツケム ミミ ET	ブツケム	フレディー	2,514	87,412	120,336	1,131	48	0.04	106	0.09	49	0.12	91	-0.52	0.19	0.13	1.01	0.50	80	4	5	7	5	41	142	101	100	102	0.49	2.43
18	JP3H57298	クレーン レッツ カーニバル ET	レツトイットスノー	スーダン	2,510	67,867	94,490	737	49	0.21	97	0.28	44	0.22	87	0.18	0.48	0.70	1.70	0.98	79	7	7	5	6	34	156	99	99	101	1.30	1.92
19	JP3H55839	ティーユー ナイト エクリプス ET	ナイアグラ	マスコール	2,505	86,076	165,604	1,677	34	-0.28	165	0.17	55	0.01	97	0.39	0.15	0.22	0.54	0.49	96	4	7	5	3	39	128	99	101	101	-0.17	1.98
20	JP5H57164	ラルマ オーク カブレア ET	アルタオーク	シャムロツク	2,482	61,623	173,230	1,709	66	0.03	137	-0.04	44	-0.10	84	-0.81	0.25	0.75	0.60	0.39	75	7	6	6	5	28	162	99	100	101	1.94	1.96
21	JP3H57282	RCA ラルマ コールマン ET	レツトイットスノー	スーダン	2,481	75,811	149,486	1,582	32	-0.29	139	0.03	53	0.01	86	0.61	0.39	1.31	1.64	1.30	78	7	7	6	6	37	143	100	99	102	0.73	2.46
22	JP3H56430	メモリー チャーム モーニング ET	ブツケム	スーパー	2,475	131,021	133,559	1,244	57	0.12	113	0.05	43	0.02	89	-0.33	0.91	0.09	0.61	0.39	78	6	5	7	4	40	143	101	98	103	0.99	1.65
23	JP4H55951	ティーユー レデイスマナー ジョージア	ビーコン	アーニツト	2,466	55,627	108,996	1,024	48	0.08	94	0.04	45	0.12	97	0.74	1.01	0.65	1.02	1.07	96	5	8	6	4	36	144	99	99	100	0.83	2.46
24	JP5H55552	サンワード スーパー エモーション ET	スーパー	バクスター	2,460	91,561	145,479	1,373	56	0.03	134	0.11	49	0.05	99	-0.27	0.31	0.11	0.57	0.35	99	5	7	6	5	26	161	100	101	101	2.70	2.35
25	JP5H57429	アワーブライド スノーボール ET	レツトイットスノー	スーダン	2,448	55,543	124,364	1,195	37	-0.11	122	0.18	55	0.17	85	0.63	0.59	0.70	1.47	1.24	74	6	7	6	—	29	163	99	102	101	0.82	2.78
26	JP3H56864	ドリーミー クツキー モンスター ハンター ET	モム ハンター	ブラネット	2,447	75,833	186,440	1,905	63	-0.12	156	-0.04	53	-0.09	90	0.23	0.02	0.18	-0.30	-0.04	78	5	5	6	5	43	137	102	100	102	0.13	2.49
27	JP4H56581	トツプジーン KTCO エビロツタ ET	エビツク	ヒル	2,426	73,151	86,968	699	48	0.24	69	0.16	41	0.20	88	0.28	0.69	0.11	1.38	0.92	76	6	7	6	5	41	137	100	99	102	0.05	2.08
28	JP3H56735	デスー MGL グリーングラス 0464 ET	モーグル	アルタアイオタ	2,421	42,981	133,699	1,176	67	0.21	112	0.13	44	0.05	91	-0.10	-0.09	0.94	0.75	0.37	82	5	6	6	4	35	153	98	101	100	0.68	2.38
29	JP3H56580	ティンカーベル タイムアウト ET	ブツケム	フレディー	2,420	111,165	5																									

牛凍結精液取扱いマニュアル

 融解方法 ※通常精液、性選別精液 **GH-X♀** 共通です。

35℃～37℃の温水に45秒以上浸漬・完全融解

- タンクから取り出す際や、温水へ投入する際は、内圧によってストローが破裂する場合がある為、融解中にのぞき込むような動作は、しないでください。
- 外気が20℃以下の時は、ストローを注入直前まで温水に浸けて保管しても構いません。
- 紫外線は精子にダメージを与える為、直射日光を避けて融解作業を行ってください。
- タイマーを用いて、水温、浸漬時間を確認してください。


 融解後の取扱い

融解後10分以内（**GH-X♀**は5分以内）に注入

- 寒冷、高温傷害を受けないように注意してください。
- 注入器、シース管が体温程度になるよう確認をしてください。

 性選別精液 **GH-X♀** のストロー構成

- GH-Xのストローは、下図のとおり空気層をはさんだ2層構造です。
- ストローのシール側（カットする側）の層に精液が入っています。この方式により、ストロー内の精子をムダなく注入することができます。
- ストローのシール側に精液層が移動している場合は、カットする前に軽く振り落としてください。



※GH-XはXY社のライセンスに基づいて、当団が製造する性選別精液（メス）です。90%以上の確率でメス子牛が期待でき、後継牛生産をお手伝いします。

※GH-Xの精液ストローは、最新のセックスドウルトラ技術（STgenetics社）に従って製造しています。従来の処理方法に比べて凍結融解後の精子の正常性がアップしています。 **SexedULTRA™**



エンドユーザーライセンスについて

- ・販売目的の受精卵に使用する場合は当団との別途契約が必要です。
 - ・体外受精、顕微授精には使用できません。
- （当団が提供するOPU体外受精サービスにおいては利用可能です。）

精液取扱いの詳細はこちらをご覧ください。→



乳用種雄牛評価成績

2020-8月

(総合指数上位40位による形質別順位)

※Newは新規牛(NewはGHの新規牛)

※  網掛けはGH種雄牛

	No.	略号	本牛名号	長命産産効果
New	1	JP3H56430	メモリー チャーム モーニング ET	131,021
	2	JP3H57595	ハツピークロス マツセイ リフレクター ET	118,626
	3	JP3H56580	ティンカーベル タイムアウト ET	111,165
	4	JP3H57071	MK バインツリー デスー ユヅル ET	105,983
New	5	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	105,752
New	6	JP3H57527	ベイリツチランド バリスト ライザップ	104,891
	7	JP3H56985	サンワード SS ライアン	99,034
	8	JP3H57288	グリーンエンジェル ラークレスト JC スター ET	96,049
	9	JP5H56304	ゴールド N SW ジェラルド ET	92,888
	10	JP5H55552	サンワード スーパー エモーション ET	91,561

	No.	略号	本牛名号	乳代効果
New	1	JP3H56864	ドリーミー クツキー モンスター ハンター ET	186,440
	2	JP3H57255	SEA-LAKE ストーン GT マエストロ	180,365
	3	JP5H57164	ラルマ オーク カブレア ET	173,230
	4	JP3H56991	JC ウイナー エクシード ET	170,990
New	5	JP3H56757	サンワード STEP ドロリツチ ET	169,164
	6	JP3H56839	ティーユー ナイト エクリプス ET	165,604
	7	JP3H57663	ライジングサン ベイビー スクランプル ET	161,653
	8	JP3H57282	RCA ラルマ コールマン ET	149,486
New	9	JP3H57527	ベイリツチランド バリスト ライザップ	145,765
	10	JP5H55552	サンワード スーパー エモーション ET	145,479

	No.	略号	本牛名号	産乳成分
New	1	JP3H57288	グリーンエンジェル ラークレスト JC スター ET	2,898
	2	JP3H56732	グリーンハイツ コスモポリス ET	2,856
	3	JP3H57595	ハツピークロス マツセイ リフレクター ET	2,805
	4	JP3H57527	ベイリツチランド バリスト ライザップ	2,743
New	5	JP3H57491	ロツクウ バリスト ペンタゴン	2,701
New	6	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	2,624
	7	JP3H57663	ライジングサン ベイビー スクランプル ET	2,619
New	8	JP3H56864	ドリーミー クツキー モンスター ハンター ET	2,605
	9	JP3H55953	レイバー ナイアグラ バリツシュ ET	2,600
	10	JP0H56736	ストレッチャ マツセイ マーシャル ET	2,432

	No.	略号	本牛名号	MILK
New	1	JP3H57255	SEA-LAKE ストーン GT マエストロ	1,938
	2	JP3H56864	ドリーミー クツキー モンスター ハンター ET	1,905
	3	JP3H56991	JC ウイナー エクシード ET	1,752
	4	JP3H56757	サンワード STEP ドロリツチ ET	1,747
New	5	JP5H57164	ラルマ オーク カブレア ET	1,709
	6	JP3H55839	ティーユー ナイト エクリプス ET	1,677
	7	JP3H57282	RCA ラルマ コールマン ET	1,582
	8	JP3H57663	ライジングサン ベイビー スクランプル ET	1,506
New	9	JP3H57527	ベイリツチランド バリスト ライザップ	1,426
	10	JP5H55552	サンワード スーパー エモーション ET	1,373

	No.	略号	本牛名号	FAT
New	1	JP5H56465	ミツキーデール アリー スーダン ET	89
	2	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	76
	3	JP3H57091	サニーフィールド マクツチエン パーリス ET	71
	4	JP3H57288	グリーンエンジェル ラークレスト JC スター ET	70
New	4	JP4H57481	ジュールボックス ダビンチ ヒラリー アプリ	70
New	6	JP3H57595	ハツピークロス マツセイ リフレクター ET	68
	7	JP3H56732	グリーンハイツ コスモポリス ET	67
	7	JP3H56735	デスー MGL グリーングラス 0464 ET	67
	9	JP5H57164	ラルマ オーク カブレア ET	66
New	10	JP3H57663	ライジングサン ベイビー スクランプル ET	64

	No.	略号	本牛名号	PRO
New	1	JP3H57491	ロツクウ バリスト ペンタゴン	65
	2	JP3H57527	ベイリツチランド バリスト ライザップ	62
New	3	JP3H57288	グリーンエンジェル ラークレスト JC スター ET	59
	3	JP3H56732	グリーンハイツ コスモポリス ET	59
	5	JP3H57255	SEA-LAKE ストーン GT マエストロ	58
	6	JP3H57595	ハツピークロス マツセイ リフレクター ET	57
New	7	JP3H55953	レイバー ナイアグラ バリツシュ ET	55
	7	JP3H55839	ティーユー ナイト エクリプス ET	55
	7	JP0H56736	ストレッチャ マツセイ マーシャル ET	55
New	7	JP5H57429	アワーブライド スノーボール ET	55

	No.	略号	本牛名号	耐久性成分
New	1	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	606
	2	JP3H57091	サニーフィールド マクツチエン パーリス ET	500
	2	JP3H56726	グランディール バズ スーパー マーレン	500
	4	JP3H57255	SEA-LAKE ストーン GT マエストロ	465
New	5	JP3H57298	クレーン レッツ カーニバル ET	420
	6	JP3H57509	ライジングサン アバンギャルド ET	413
	7	JP3H56827	フィールドハギ スーパー メリット ET	411
New	8	JP3H57491	ロツクウ バリスト ペンタゴン	402
	9	JP3H56580	ティンカーベル タイムアウト ET	396
	10	JP3H57077	SMF スノー アンブローズ ET	393

	No.	略号	本牛名号	決定得点
New	1	JP3H56726	グランディール バズ スーパー マーレン	1.72
	2	JP3H57663	ライジングサン ベイビー スクランプル ET	1.49
	3	JP3H57255	SEA-LAKE ストーン GT マエストロ	1.46
New	4	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	1.43
	5	JP3H57282	RCA ラルマ コールマン ET	1.30
	5	JP3H56827	フィールドハギ スーパー メリット ET	1.30
New	7	JP3H57077	SMF スノー アンブローズ ET	1.29
	8	JP5H57429	アワーブライド スノーボール ET	1.24
	9	JP3H57509	ライジングサン アバンギャルド ET	1.23
New	10	JP3H56732	グリーンハイツ コスモポリス ET	1.22

	No.	略号	本牛名号	乳器
New	1	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	2.14
	2	JP3H57255	SEA-LAKE ストーン GT マエストロ	2.07
New	3	JP3H57509	ライジングサン アバンギャルド ET	1.86
	4	JP3H56827	フィールドハギ スーパー メリット ET	1.83
New	5	JP3H57663	ライジングサン ベイビー スクランプル ET	1.72
	6	JP3H57298	クレーン レッツ カーニバル ET	1.70
New	7	JP3H56726	グランディール バズ スーパー マーレン	1.69
	7	JP3H56732	グリーンハイツ コスモポリス ET	1.69
	9	JP3H57282	RCA ラルマ コールマン ET	1.64
	10	JP3H55953	レイバー ナイアグラ バリツシュ ET	1.62


	No.	略号	本牛名号	肢蹄
New	1	JP3H57091	サニーフィールド マクツチエン パーリス ET	1.24
	2	JP4H55951	ティーユー レデイスマナー ジョージア	1.01
	3	JP3H56991	JC ウイナー エクシード ET	0.95
	4	JP3H56430	メモリー チャーム モーニング ET	0.91
New	5	JP3H57255	SEA-LAKE ストーン GT マエストロ	0.87
	6	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	0.71
	7	JP4H56581	トツブジーン KTCO エピロツタ ET	0.69
New	8	JP5H57429	アワーブライド スノーボール ET	0.59
	9	JP3H56726	グランディール バズ スーパー マーレン	0.58
	9	JP3H56191	カトム サンダーバード	0.58
	9	JP5H57041	モンマ サンティーム ET	0.58

	No.	略号	本牛名号	後乳頭の配置
New	1	JP3H57491	ロツクウ バリスト ペンタゴン	-2.90
	2	JP3H56556	モーニングビュー ブツケム ミミ ET	-2.25
	3	JP5H56465	ミツキーデール アリー スーダン ET	-2.14
New	4	JP5H57277	スパークエツチ デスアーク ET	-1.31
	5	JP3H56991	JC ウイナー エクシード ET	-0.80
	6	JP3H57071	MK バインツリー デスー ユヅル ET	-0.71
	7	JP3H56191	カトム サンダーバード	-0.68
New	8	JP3H56580	ティンカーベル タイムアウト ET	-0.65
	9	JP3H56757	サンワード STEP ドロリツチ ET	-0.61
	9	JP3H57595	ハツピークロス マツセイ リフレクター ET	-0.55

JP3H57595

HAPPYCROSS MASSEY
REFLECTOR ET◆ 個体識別番号: 14358-1300-5
◆ 繁殖者: アメリカ アモンファームズ◆ 平成27年8月1日生
◆ 生産者: 北海道 辻 正浩 氏

ハッピークロス マツセイ リフレクター ET




- ◆ 母系は7代連続EX・VGを獲得している好体型ファミリー
- ◆ 優れた長命性と乳代効果で経営に貢献!
- ◆ 高い産乳成分と低い体細胞で乳質改善に期待のアウトクロス!



アモンファームス アクティブマリア ET

- ♂ S-S-I モーグル リフレクター
 - ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
 - ♀ クリアエコー スーパー 2262 ET
- ♀ アモン ファームス マーシー マリアン ET VG-85
 - ♂ コープ ボスサイド マツセイ ET
 - ♀ アモン ファームス バウザー マリアナ VG-86
 - ♂ レツシウエイ ジェット バウザー ET



疾病繁殖成分 全国第1位	長命連産効果 全国第2位
産乳成分 全国第3位	乳脂量 全国第6位
乳蛋白質量 全国第6位	体細胞スコア 全国第7位
SNF % 全国第7位	乳蛋白質 % 全国第8位

GNTP
+3,260

長命連産効果
+118,626円
乳代効果
+135,614円

産乳成分 **+2,805** 耐久性成分 **+223** 疾病繁殖成分 **+232**

泌乳持続性 +1.66(70%R)	GEBV	M +1,122 kg
決定得点 +0.66	F +68kg +0.26 %	
乳用強健性 +0.97 乳器 +0.96	SNF +125kg +0.26 %	
体貌と骨格 +0.10 肢蹄 +0.10	P +57kg +0.21 %	
頭数/牛群 32/27(73%R)	頭数/牛群 47/39(87%R)	
娘牛平均成績	産子難産率 6* 予測値	
M 12,367 kg	娘牛難産率 7 27 %R	
F 497 kg 4.04 %	産子死産率 6 70 %R	
SNF 1,081 kg 8.75 %	娘牛死産率 -	
P 411 kg 3.33 %		
気質 100 搾乳性 100 体細胞スコア 1.75 在群能力 102(50%R)		
娘牛受胎率 初産 50%(47%R)	空胎日数 118日(56%R)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ低い						高	0.72
胸	の幅狭い						広	1.58
体	の深さ浅い						深	1.44
鋭	角性欠く						富む	1.58
B	C	S	痩せ		☆		肥え	0.16
尻	の角度	坐骨高			☆		坐骨低	0.61
坐	骨幅	狭い					広	2.01
後	肢側望	直飛	☆				曲飛	0.73
後	肢後望	寄る					平行	1.11
蹄	の角度	小さい				☆	大きい	0.13
前	乳房の付着	弱い					強い	1.07
後	乳房の高さ	低い					高い	3.20
後	乳房の幅	狭い					広い	1.46
乳房	のけん垂	弱い					強い	2.78
乳房	の深さ	深い					浅い	1.18
前	乳頭の配置	外付		☆			内付	0.54
後	乳頭の配置	外付	☆				内付	0.55
前	乳頭の長さ	短い			☆		長い	0.22
体	貌と骨格	低い					高い	0.15
肢	蹄	低い					高い	0.30
乳	用強健性	低い					高い	1.79
乳	器	低い					高い	1.87
決	定得点	低い					高い	1.46

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ハイブリッドパーカー リフレクター
日高町/高橋 哲也 氏 所有 母の父/デンケー マーシャル LL ローリン


ハイブリッドパーカー リフレクター

JP3H57491

ROCK-U BALISTO
PENTAGON◆ 個体識別番号: 14100-1979-8
◆ 生産者: 北海道 有限会社 上野牧場

◆ 平成27年2月2日生

ロックウ バリスト ペンタゴン



- ◆ この上なく理想的な乳頭配置はロボットにも最適
- ◆ 母系は好乳器・高能力の“ペニア”ファミリー
- ◆ オールプラスの乳成分、特に乳蛋白質量は全国第1位！



ウエルカム ゴールドウイン ペニア

♂ デスー 11236 バリスト ET

♂ デスー 521 ブツケム ET


♀ デスー 199 ET

♀ ロックウ オースタイル ペネロベ ET VG-85

♂ コープ オースタイル オーマン ジャスト ET

♀ ウエルカム ゴールドウイン ペニア VG-89

♂ ブレイデル ゴールドウイン

乳蛋白質量
全国第1位SNF %
全国第4位乳蛋白質 %
全国第4位産乳成分
全国第5位乳用強健性
全国第7位耐久性成分
全国第8位
GNTP
+3,128

長命連産効果

+90,401円

乳代効果

+124,022円

産乳成分 +2,701

耐久性成分 +402

疾病繁殖成分 +25

泌乳持続性 +1.01 (70%R)

GEBV M +1,074 kg

決定得点 +1.07

F +42 kg +0.01 %

乳用強健性 +1.21 乳器 +1.25

SNF +126 kg +0.35 %

体貌と骨格 +0.35 肢蹄 +0.49

P +65 kg +0.30 %

頭数/牛群 27/23 (73%R)

頭数/牛群 38/32 (85%R)

娘牛平均成績 M 12,537 kg

産子難産率 5* 予測値

F 480 kg 3.85 %

娘牛難産率 6 27 %R

SNF 1,097 kg 8.77 %

産子死産率 6 54 %R

P 419 kg 3.35 %

娘牛死産率 4 28 %R

気質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 2.17 在群能力 103 (54%R)

娘牛受胎率 初産 42% (50%R)

空胎日数 139日 (60%R)

決定
得点
80.0

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ						高	0.65
胸	の						広	0.48
幅	狭						深	0.42
体	の						富	2.64
深	さ						肥	3.51
鋭	角						坐	0.51
性	欠						骨	1.42
欠	く						曲	0.89
B	C						平	0.99
S	瘦						大	0.01
せ	狭						強	0.95
尻	の						高	2.01
角	度						広	0.77
望	高						強	0.67
坐	骨						浅	1.35
幅	狭						内	0.21
後	肢						内	2.90
側	直						長	0.03
望	飛						高	0.53
寄	る						高	1.50
蹄	小						高	2.23
角	さい						高	2.42
度							高	2.35
前	乳							
房	の							
付	着							
弱	い							
後	乳							
房	の高							
さ	低							
後	乳							
房	の							
幅	狭							
乳	房							
の	け							
ん	垂							
垂	弱							
乳	房							
の	深							
深	深							
前	乳							
頭	の							
配	置							
後	乳							
頭	の							
配	置							
外	付							
付	付							
前	乳							
頭	の							
長	さ							
短	短							
体	貌							
と	骨							
骨	格							
低	低							
肢	蹄							
蹄	低							
低	低							
乳	用							
強	健							
性	性							
低	低							
乳	器							
低	低							
決	定							
得	点							
低	低							

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ユリアナ ペンタゴン クリストファー
紋別市/大久保 敬太氏 所有 母の父/ノリツタ エアロスター リードマン ETロックウ オースタイル ペネロベ ET
ペンタゴン母牛

GH-X

-
- 祖母牛

ラークレスト チマ ET


-
- Figure 1 is a line graph showing the relationship between milk yield (kg) and milking days for a standard cow and a specific bull's offspring. The y-axis represents milk yield in kg, ranging from -9.0 to 12.0. The x-axis represents milking days, ranging from 5 to 305. The standard cow's curve (black line) peaks at approximately 6.5 kg around day 105. The specific bull's offspring curve (red line) peaks at approximately 9.5 kg around day 105. Both curves show a decline in milk yield after the peak.
- | 搾乳日数 (Milking Days) | 標準的な雌牛の泌乳曲線 (kg) (Standard Cow) | この種雄牛の総合遺伝能力曲線 (kg) (Offspring) |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 5 | 0.0 | 0.0 |
| 105 | 6.5 | 9.5 |
| 205 | 0.0 | 0.0 |
| 305 | -9.0 | -9.0 |

産乳成分 全国第1位	体細胞スコア 全国第1位
SNF% 全国第2位	乳蛋白質% 全国第2位
疾病繁殖成分 全国第3位	乳蛋白質量 全国第3位
乳脂量 全国第4位	乳脂% 全国第6位

乳代効果
22,138円

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	1.53
胸の幅	狭い						広い	0.65
体の深さ	浅い						深い	0.45
鋭角性	欠く						富む	1.00
B C S	痩せ						肥え	1.76
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.56
坐骨幅	狭い						広い	0.90
後肢側望	直飛						曲飛	2.14
後肢後望	寄る						平行	0.20
蹄の角度	小さい						大きい	0.05
前乳房の付着	弱い						強い	0.97
後乳房の高さ	低い						高い	1.14
後乳房の幅	狭い						広い	1.02
乳房のけん垂	弱い						強い	0.74
乳房の深さ	深い						浅い	1.61
前乳頭の配置	外付						内付	3.18
後乳頭の配置	外付						内付	2.99
前乳頭の長さ	短い						長い	1.57
体貌と骨格	低い						高い	0.75
肢蹄	低い						高い	0.91
乳用強健性	低い						高い	0.93
乳器	低い						高い	2.13
決定得点	低い						高い	1.84

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



パロンドール カマリ
別海町／菊地 正明 氏 所有 母の父／ベルテユイス レット イット スノー ET

JP3H56732

GREEN-HEIGHTS
COSMOPOLIS ET◆ 個体識別番号：13858-0575-4
◆ 繁殖者：アメリカ ジョン ランソン◆ 平成25年6月28日生
◆ 生産者：北海道 加藤 智宏 氏

グリーンハイツ コスモポリス ET




- ◆ 父モーグル×母ラクレスト カル
世界中が求めた最高峰の血統構成！
- ◆ 世界の乳牛改良を席巻する“コスモポリタン”ファミリー
- ◆ 5期連続のTOP10入りで不動の人気を誇る！！



ラクレスト カル ET

- ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ♂ コインファームス ドロシー ET
- ♀ マウントフィールド マーシュ マキシム ET
- ♀ ラクレスト カル ET VG-89
- ♂ デスー オブザバー ET
- ♀ ラクレスト クリムソン ET EX-94
- ♂ ラモス




産乳成分	乳蛋白質量
全国第2位	全国第3位
乳器	乳脂量
全国第7位	全国第7位
乳用強健性	乳蛋白質%
全国第8位	全国第8位
決定得点	
全国第10位	

GNT	+3,022	長命連産効果 +42,131円
産乳成分 +2,856	耐久性成分 +338	乳代効果 +134,529円
疾病繁殖成分 -172		

泌乳持続性 +1.56(89%R)	GEBV	M +1,180 kg
決定得点 +1.22	F +67 kg +0.20 %	
乳用強健性 +1.16	乳器 +1.69	SNF +125 kg +0.15 %
体貌と骨格 +0.58	肢蹄 +0.17	P +59 kg +0.21 %
頭数/牛群 62/54(84%R)	頭数/牛群 82/66(92%R)	
娘牛平均成績		
M 12,043 kg	産子難産率 5 87 %R	
F 474 kg 3.95 %	娘牛難産率 7 43 %R	
SNF 1,043 kg 8.66 %	産子死産率 6 99 %R	
P 398 kg 3.31 %	娘牛死産率 4 55 %R	
気質 100	搾乳性 100	体細胞スコア 2.08
娘牛受胎率 初産 27%(61%R)	空胎日数 177日(70%R)	在群能力 98(73%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ						高	1.24
胸	の						広	2.30
体	の						深	1.65
鋭	角						富	2.96
B	C						肥	1.31
尻	の						坐	0.18
坐	骨						広	2.53
後	肢						曲	1.41
後	肢						平	1.31
蹄	の						大	0.24
前	乳房						強	2.54
後	乳房						高	4.48
後	乳房						広	2.75
乳房	の						強	2.31
乳房	の						浅	1.40
前	乳房						内	1.48
後	乳房						内	0.52
前	乳房						長	0.07
体	貌						高	0.88
肢	蹄						高	0.52
乳	用						高	2.14
乳	器						高	3.27
決	定						高	2.68

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

マリア セブン コスモポリス (2産目)
別海町/広沼力也氏所有 母の父/デスー セブン ETメルティリツジ コスモポリス ET (2産目)
中標津町/本田正志氏所有 母の父/シーガルベイ スーパーサイアー ET

JP3H57255

SEA-LAKE STONE
GT MAESTRO◆ 個体識別番号:08595-1385-0
◆ 生産者:北海道 株式会社 SEA-LAKE

◆ 平成26年10月21日生

SEA-LAKE ストーン GT
マエストロGNTP No.
12


GH-X ♀

- ◆ ストーン × スーダン × プラネットのアウトクロス
- ◆ 5代祖に元カナダLPI No.1の“セカンド ウインド”
- ◆ 高能力・好体型のオールラウンダー種雄牛！！



ジレット エス プラネット セカンド スヌーズ

- ♂ ストーン フィンリー バーンズ ET
- ♂ デュドック ミスター バーンズ ET
- ♀ パインツリー フィンリー ミニー ET
- ♀ GTウエーブ スーダン 2ND スヌージング ET GP-82
- ♂ バーアーリードーン スーダン CRI ET
- ♀ ジレット エス プラネット セカンド スヌーズ VG-86
- ♂ エンセナダ タブー プラネット ET



乳 量	SNF 量
全国第1位	全国第1位
乳 代 効 果	乳 器
全国第2位	全国第2位
決 定 得 点	耐 久 性 成 分
全国第3位	全国第4位
肢 蹄	乳 蛋 白 質 量
全国第5位	全国第5位

GNTP
+2,680長命連産効果
+62,423円乳代効果
+180,365円

産乳成分 +2,417 耐久性成分 +465 疾病繁殖成分 -202

泌乳持続性 +1.93(77%R)	GEBV M +1,938 kg
決定得点 +1.46	F +38 kg -0.34 %
乳用強健性 +1.02 乳器 +2.07	SNF +166 kg -0.03 %
体貌と骨格 +0.28 肢蹄 +0.87	P +58 kg -0.04 %
頭数/牛群 38/29(78%R)	頭数/牛群 47/37(87%R)
娘牛平均成績	産子難産率 7* 予測値
M 13,006 kg	娘牛難産率 9 34 %R
F 473 kg 3.65 %	産子死産率 6 60 %R
SNF 1,115 kg 8.57 %	娘牛死産率 6 38 %R
P 411 kg 3.17 %	決定得点 80.5
気質 99 搾乳性 101 体細胞スコア 2.86	在群能力 100(64%R)
娘牛受胎率 初産 32%(55%R)	空胎日数 161日(63%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ 低 い							高 い	1.47
胸 の 幅 狭 い							広 い	0.87
体 の 深 さ 浅 い							深 い	0.15
鋭 角 性 欠 く							富 む	2.74
B C S 瘦 せ				*			肥 え	1.72
尻 の 角 度 坐骨高					*		坐骨低	1.04
坐 骨 幅 狭 い							広 い	1.30
後 肢 側 直 飛		*					曲 飛	0.26
後 肢 後 望 寄 る							平 行	2.02
蹄 の 角 度 小 さい						*	大 き い	1.93
前乳房の付着 弱 い							強 い	2.38
後乳房の高さ 低 い							高 い	2.70
後 乳 房 の 幅 狭 い							広 い	3.41
乳房のけん垂 弱 い							強 い	0.01
乳房の深さ 深 い							浅 い	0.64
前乳頭の配置 外 付				*			内 付	0.22
後乳頭の配置 外 付				*			内 付	0.72
前乳頭の長さ 短 い					*		長 い	0.98
体 貌 と 骨 格 低 い							高 い	0.42
肢 蹄 低 い							高 い	2.65
乳 用 強 健 性 低 い							高 い	1.89
乳 器 低 い							高 い	4.01
決 定 得 点 低 い							高 い	3.20

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ライジングサン リューク マエストロ
標津町/木村 幸裕 氏 所有 母の父/リル ドルー デンブシークロス マエストロ ドリーマー
豊頃町/杉岡 慎也 氏 所有 母の父/オーケーファーム ハート ランカスター ET

JP3H56985

SUNWARD
SS RYAN◆ 個体識別番号:14031-1373-1
◆ 生産者:北海道 日光 富男氏

◆ 平成25年12月28日生

サンワード SS
ライオンGNTP No.
13


GH-X ♀

- ◆ 体細胞と気質の改良に優れ、牛群管理に貢献！
- ◆ 乳器・決定得点の改良を後押し！
- ◆ 乳成分率オールプラスの
“UFM ダブス エロイ”ファミリー！



ノバティエムジェイ ゴールデン エリン ET

- ♂ シーガルベイ スーパーサイアー ET
- ♂ ロイレオン ソクラ ロバスト ET
- ♀ アモンピーチエ ショーナ ET
- ♀ ライオンクレスト SW エリン ET VG-88
- ♂ レーガンクレスト アルタイオタ ET
- ♀ ライオンクレスト サンズ エクスタシー ET EX-92
- ♂ ジエンマーク ストーマティツク サンチエス



SNF % 全国第3位	疾病繁殖成分 全国第4位
体細胞スコア 全国第5位	乳蛋白質 % 全国第5位
長命連産効果 全国第7位	乳脂 % 全国第7位

GNTP
+2,657長命連産効果
+99,034円
乳代効果
+81,848円

産乳成分 +2,186 耐久性成分 +317 疾病繁殖成分 +154

泌乳持続性 +1.28(87%R)	GEBV M +528 kg
決定得点 +1.16	F +54 kg +0.35 %
乳用強健性 +0.83 乳器 +1.27	SNF +78 kg +0.37 %
体貌と骨格 +0.86 肢蹄 +0.50	P +44 kg +0.28 %
頭数/牛群 61/47(83%R)	頭数/牛群 77/60(92%R)
娘牛平均成績	産子難産率 6* 予測値
M 11,351 kg	娘牛難産率 5 40 %R
F 461 kg 4.10 %	産子死産率 6 61 %R
SNF 1,000 kg 8.82 %	娘牛死産率 4 49 %R
P 383 kg 3.39 %	決定得点 80.2
気質 103 搾乳性 100 体細胞スコア 1.68 在群能力 102(72%R)	
娘牛受胎率 初産 44%(59%R)	空胎日数 132日(69%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 胸の幅	低い						高い	2.57
体の深さ	浅い						深い	1.94
鋭角性	欠く						富む	1.58
B C S 痩せ				☆			肥え	0.71
尻の角度	坐骨高					☆	坐骨低	0.10
坐骨幅	狭い						広い	2.61
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.30
後肢後望	寄る						平行	0.33
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.35
前乳房の付着	弱い						強い	1.86
後乳房の高さ	低い						高い	2.51
後乳房の幅	狭い						広い	1.33
乳房のけん垂	弱い						強い	0.79
乳房の深さ	深い						浅い	1.81
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.18
後乳頭の配置	外付			☆			内付	1.22
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.33
体貌と骨格	低い						高い	1.30
肢蹄	低い						高い	1.52
乳用強健性	低い						高い	1.53
乳器	低い						高い	2.46
決定得点	低い						高い	2.55

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ネリー ライオン ドリフター
美瑛町/横山 貴泰氏 所有 母の父/NLBC カツシーノ アトリアライオンクレスト サンズ エクスタシー ET
ライオン 祖母牛

JP3H56556

MORNINGVIEW BOOKEM
MIMI ET◆ 個体識別番号:13780-1536-8
◆ 繁殖者:アメリカ トム シュミット◆ 平成25年2月18日生
◆ 生産者:北海道 森重 誠 氏

モーニングビュー ブツケム



ET




GH-X ♀

- ◆ 能力・体型・管理の3拍子が揃った種雄牛！
- ◆ 母系は多数の種雄牛を輩出した
“リードメイ”ファミリー
- ◆ 中程度のサイズと、低い難産率で未経産から交配可能



モーニングビュー フレデー ミミ ET

- ♂ デスー 521 ブツケム ET
- ♂ エンセナダ タブー プラネット ET
- ♀ クリアエコー 822 ラモ 1199 ET
- ♀ モーニングビュー フレデー ミミ ET EX-90
- ♂ バツジャーブラツフ ファニー フレディー
- ♀ モーニングビュー ショトル マウイ ET EX-90
- ♂ ピックストーン ショツテル ET



GNTP

+2,514

長命連産効果

+87,412円

乳代効果

+120,336円

産乳成分 +2,265

耐久性成分 +296

疾病繁殖成分 -47

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ						高	0.92
胸	の						広	1.83
体	の						深	0.25
鋭	角						富	0.57
B	C						肥	0.34
尻	の						坐	1.26
坐	骨						広	1.48
後	肢						曲	1.18
後	肢						平	0.86
蹄	の						大	0.21
前	乳房						強	0.84
後	乳房						高	1.81
後	乳房						広	1.99
乳房	の						強	0.53
乳房	の						浅	1.36
前	乳房						内	0.54
後	乳房						内	2.25
前	乳房						長	0.55
体	貌						高	0.79
肢	節						高	0.58
乳	用						高	0.23
乳	器						高	1.95
決	定						高	1.10
得	点							

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

すべて2産目

スミットランド スター アイバ ミミ
大樹町/角倉牧場 (株) 所有エバーグリーン ファニー ミミ フェイス (逆版)
土幌町/永森 栄樹 氏 所有エバーグリーン クロン ミミ チョイス
土幌町/永森 栄樹 氏 所有エバーグリーン スターキー ミミ レディ
土幌町/永森 栄樹 氏 所有

JP3H57077

SMF SNOW
AMBROSE ET

◆ 個体識別番号:14156-1195-9

◆ 繁殖者:アメリカ エリート デーリィ ゲノミクス

◆ 平成25年12月14日生

◆ 生産者:北海道 横山 貴泰 氏

GNTP No.

10

SMF スノー
アンブローズ ET

♂ デスー BKM マツカチエン 1174 ET

♂ デスー 521 ブツケム ET

♀ サリー ショトル メイ フタゴ

♀ ペンナー スノーマン ブリンクワース ET VG-87

♂ フレボ ジエネティクス スノーマン ET

♀ メーブル ウード バクスター ベサニー ET VG-85

♂ エメラルドエーカーエスエー T バクスター

GNTP

+2,715

長命連産効果

+57,141円

乳代効果

+109,172円

産乳成分 +2,358

耐久性成分 +393

疾病繁殖成分 -36

泌乳持続性 +0.74(87%R)

GEBV M +922 kg

決定得点 +1.29

F +57 kg +0.22 %

乳用強健性 +1.31 乳器 +1.49

SNF +96 kg +0.16 %

体貌と骨格 +0.87 肢蹄 +0.37

P +48 kg +0.18 %

頭数/牛群 52/38(81%R)

頭数/牛群 67/50(92%R)

娘牛平均成績 M 12,008 kg

産子難産率 5 41 %R

F 476 kg 3.98 %

娘牛難産率 5 39 %R

SNF 1,043 kg 8.68 %

産子死産率 6 85 %R

P 397 kg 3.31 %

娘牛死産率 4 52 %R


気質 101 搾乳性 99 体細胞スコア 2.36 在群能力 101(71%R)

娘牛受胎率 初産 38%(56%R)

空胎日数 143日(67%R)

決定
得点
80.8

GH-X ♀

C.F. アンブローズ アディダス (2産目)
中標津町/安田 正嗣 氏 所有
母の父/ジレット ティーウエーブ スプラッシュ ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	1.98
胸 の 幅	狭 い						広 い	2.94
体 の 深 さ	浅 い						深 い	2.25
鋭 角 性	欠 く						富 む	2.88
B C S	瘦 せ						肥 え	2.37
尻 の 角 度	坐 骨 高						坐 骨 低	1.26
坐 骨 幅	狭 い						広 い	1.08
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	1.68
後 肢 後 望	寄 る						平 行	0.52
蹄 の 角 度	小 さ い						大 き い	3.65
前乳房の付着	弱 い						強 い	1.29
後乳房の高さ	低 い						高 い	4.16
後乳房の幅	狭 い						広 い	2.93
乳房のけん垂	弱 い						強 い	1.91
乳房の深さ	深 い						浅 い	1.69
前乳頭の配置	外 付						内 付	1.57
後乳頭の配置	外 付						内 付	0.21
前乳頭の長さ	短 い						長 い	0.21
体貌と骨格	低 い						高 い	1.32
肢 蹄	低 い						高 い	1.13
乳用強健性	低 い						高 い	2.42
乳 器	低 い						高 い	2.89
決 定 得 点	低 い						高 い	2.84

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H55839

TU KNIGHT
ECLIPSE ET

◆ 個体識別番号:13232-0907-1

◆ 繁殖者:アメリカ ジョン ボシュマ

◆ 平成23年3月8日生

◆ 生産者:北海道 上田 雅樹 氏

GNTP No.

19

ティーユー ナイト
エクリプス ET

♂ リバルリ 2338 ナイアグラ ET

♂ エンドロード PVF ポリヴァー ET

♀ リバルリ ジエスター ニリー ET

♀ コーブ ボスサイド イエロンダ ET VG-86

♂ マスコール ET

♀ コインファームス イレナ CRI ET VG-85

♂ ベックススタイン フォーム プレット ET

GNTP

+2,505

長命連産効果

+86,076円

乳代効果

+165,604円

産乳成分 +2,264

耐久性成分 +144

疾病繁殖成分 +97

泌乳持続性 -0.17(96%R)

GEBV M +1,677 kg

決定得点 +0.49

F +34 kg -0.28 %

乳用強健性 +0.22 乳器 +0.54

SNF +165 kg +0.17 %

体貌と骨格 +0.39 肢蹄 +0.15

P +55 kg +0.01 %

頭数/牛群 423/271(96%R)

頭数/牛群 2093/811(97%R)

娘牛平均成績 M 11,929 kg

産子難産率 4 96 %R

F 436 kg 3.67 %

娘牛難産率 7 95 %R

SNF 1,041 kg 8.73 %

産子死産率 5 99 %R

P 383 kg 3.22 %

娘牛死産率 3 93 %R


気質 99 搾乳性 101 体細胞スコア 1.98 在群能力 101(93%R)

娘牛受胎率 初産 39%(90%R)

空胎日数 128日(94%R)

決定
得点
79.6

GH-X ♀

プロミネンス レクサス エクリプス (2産目)
別海町/寺澤 信 氏 所有
母の父/グレントクティン バックナー ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	1.42
胸 の 幅	狭 い						広 い	1.03
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.36
鋭 角 性	欠 く						富 む	0.19
B C S	瘦 せ						肥 え	0.21
尻 の 角 度	坐 骨 高						坐 骨 低	0.60
坐 骨 幅	狭 い						広 い	1.25
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	1.50
後 肢 後 望	寄 る						平 行	3.39
蹄 の 角 度	小 さ い						大 き い	1.97
前乳房の付着	弱 い						強 い	0.44
後乳房の高さ	低 い						高 い	0.49
後乳房の幅	狭 い						広 い	1.85
乳房のけん垂	弱 い						強 い	3.23
乳房の深さ	深 い						浅 い	1.54
前乳頭の配置	外 付						内 付	0.79
後乳頭の配置	外 付						内 付	0.17
前乳頭の長さ	短 い						長 い	2.28
体貌と骨格	低 い						高 い	0.59
肢 蹄	低 い						高 い	0.46
乳用強健性	低 い						高 い	0.40
乳 器	低 い						高 い	1.04
決 定 得 点	低 い						高 い	1.07

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H56864

DREAMY COOKIE
MONSTER HUNTER ET◆ 個体識別番号:13898-1322-9
◆ 繁殖者:カナダ ダニービエル ロンドー◆ 平成25年10月10日生
◆ 生産者:北海道 千葉 祥一 氏GNTP No.
26ドリーミー クツキー モンスター
ハンター ET

GH-X ♀

A2/A2

- クツキーカッター モム ハンター ET
ロングラングス オーマン オーマン ET
クツキーカッター ショトラウード
ウインザーマナー ZSH バンダ ET VG-87
エンセナダ タブー プラネット ET
ウインザーマナー ゼット シャドー ET EX-94
ピックスン ショツテル ET

GNTP

+2,447

長命連産効果

+75,833円

乳代効果

+186,440円

産乳成分 +2,605 耐久性成分 -122 疾病繁殖成分 -36

泌乳持続性 +0.13(85%R)

GEBV M +1,905 kg

決定得点 -0.04

F +63 kg -0.12 %

乳用強健性 +0.18 乳器 -0.30

SNF +156 kg -0.04 %

体貌と骨格 +0.23 肢蹄 +0.02

P +53 kg -0.09 %

頭数/牛群 44/35(78%R)


頭数/牛群 56/45(90%R)

娘牛平均成績
M 12,487 kg
F 467 kg 3.77 %
SNF 1,061 kg 8.50 %
P 386 kg 3.11 %
決定得点 78.5

産子難産率 5 31 %R
娘牛難産率 5 22 %R
産子死産率 6 71 %R
娘牛死産率 5 41 %R

氣質 102 搾乳性 100 体細胞スコア 2.49 在群能力 102(65%R)

娘牛受胎率 初産 43%(51%R) 空胎日数 137日(62%R)



リグレス モンハンランドハート (2産目)
鹿追町/田中 伶氏 所有
母の父/エンドレス ジャグジー

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV		
高	さ	低	い				高	い	1.32	
胸	の	幅	狭				広	い	0.67	
体	の	深	さ				深	い	0.04	
鋭	角	性	欠				富	む	1.11	
B	C	S	瘦	せ			肥	え	2.13	
尻	の	角	度	坐	骨	高	坐	骨	低	0.03
坐	骨	幅	狭	い			広	い	0.43	
後	肢	側	望	直	飛		曲	飛	0.14	
後	肢	後	望	寄	る		平	行	0.06	
蹄	の	角	度	小	さい		大	き	い	3.55
前	乳房	の	付	着	弱	い	強	い	1.82	
後	乳房	の高	さ	低	い		高	い	0.65	
後	乳房	の	幅	狭	い		広	い	4.24	
乳房	の	けん	垂	弱	い		強	い	0.10	
乳房	の	深	さ	深	い		浅	い	0.10	
前	乳頭	の	配	置	外	付	内	付	1.60	
後	乳頭	の	配	置	外	付	内	付	2.18	
前	乳頭	の	長	さ	短	い	長	い	0.37	
体	貌	と	骨	格	低	い	高	い	0.35	
肢	蹄	低	い				高	い	0.06	
乳	用	強	健	性	低	い	高	い	0.33	
乳	器	低	い				高	い	0.59	
決	定	得	点	低	い		高	い	0.09	

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H56191

KATOMU
THUNDERBIRD◆ 個体識別番号:13473-1135-4
◆ 生産者:北海道 小椋 義則 氏

◆ 平成24年3月30日生

GNTP No.
37カトム
サンダーバード

A1/A2

- バーアーリードーン スーダン CRI ET
リツジスター ジャマー ET
ウインドローズ SLR シュガリー ET
オムラ S ブラック サンダー ET VG-87
ゴールデンオークス ST アレキサンダー ET
オムラ スイーター マリアン ET GP-83
ピースランド マリオン ET

GNTP

+2,259

長命連産効果

+53,353円

乳代効果

+107,744円

産乳成分 +2,144 耐久性成分 +315 疾病繁殖成分 -200

泌乳持続性 +1.54(90%R)

GEBV M +920 kg

決定得点 +1.14

F +58 kg +0.24 %

乳用強健性 +1.02 乳器 +0.96

SNF +99 kg +0.11 %

体貌と骨格 +1.45 肢蹄 +0.58

P +41 kg +0.11 %

頭数/牛群 58/53(82%R)


頭数/牛群 71/63(92%R)

娘牛平均成績
M 11,205 kg
F 442 kg 3.98 %
SNF 973 kg 8.69 %
P 366 kg 3.28 %
決定得点 79.9

産子難産率 8 90 %R
娘牛難産率 6 38 %R
産子死産率 7 99 %R
娘牛死産率 7 56 %R

氣質 101 搾乳性 102 体細胞スコア 2.46 在群能力 100(73%R)

娘牛受胎率 初産 29%(62%R) 空胎日数 171日(69%R)



BW サンダーバード ドラ (2産目)
別海町/村山 清氏 所有
母の父/ストークランド DD シューマツハー

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV		
高	さ	低	い				高	い	1.70	
胸	の	幅	狭				広	い	0.56	
体	の	深	さ				深	い	0.43	
鋭	角	性	欠				富	む	2.25	
B	C	S	瘦				肥	え	0.98	
尻	の	角	度				坐	骨	低	1.27
坐	骨	幅	狭				広	い	1.02	
後	肢	側	望				曲	飛	3.18	
後	肢	後	望				平	行	0.15	
蹄	の	角	度				大	き	い	2.13
前乳房の付着	弱	い					強	い	1.68	
後乳房の高さ	低	い					高	い	1.41	
後乳房の幅	狭	い					広	い	1.36	
乳房のけん垂	弱	い					強	い	0.49	
乳房の深さ	深	い					浅	い	1.08	
前乳頭の配置	外	付					内	付	2.33	
後乳頭の配置	外	付					内	付	0.68	
前乳頭の長さ	短	い					長	い	1.21	
体貌と骨格	低	い					高	い	2.18	
肢蹄	低	い					高	い	1.76	
乳用強健性	低	い					高	い	1.89	
乳器	低	い					高	い	1.87	
決定得点	低	い					高	い	2.50	

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H57527

BAY-RICHLAND
BALISTO RIZUP

◆ 個体識別番号:13757-1854-5

◆ 平成27年6月11日生

◆ 生産者:北海道 株式会社 ベイリッチランドファーム

ベイリッチランド バリスト ライザップ


GNTNo.
5GH-X♀
10月販売開始予定

- ◆ 母系は機能的体型と安定した能力を併せ持つ“ニツキ”ファミリー
- ◆ 中程度のサイズと優れた長命連産効果で牛群にも長く留まり収益UP!!
- ◆ 高能力かつ高い産乳成分! 特に乳蛋白質量の改良をしたい方へ!



ベイリッチランドスーパー ウエンディ ET

- ♂ デスー 11236 バリスト ET
- ♂ デスー 521 ブツケム ET
- ♀ デスー 199 ET
- ♀ ベイリッチランドスーパー ウエンディ ET VG-88
- ♂ シャーレスデール スーパーステーション ET
- ♀ リバルリ プラネット ウエンディ ET GP-83
- ♂ エンセナダ タブー プラネット ET

乳蛋白質量
全国第**2**位産乳成分
全国第**4**位長命連産効果
全国第**6**位乳代効果
全国第**9**位乳量
全国第**9**位SNF量
全国第**10**位

GNTP

+3,054

長命連産効果

+104,891円

乳代効果

+145,765円産乳成分 **+2,743**耐久性成分 **+307**疾病繁殖成分 **+4**

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ						高	0.74
胸	の						広	1.57
体	の						深	1.53
鋭	角						富	0.72
B	C						肥	0.72
尻	の						坐	2.17
骨	骨						広	0.01
後	肢						曲	0.20
後	肢						平	1.47
蹄	の						大	1.45
前	乳房						強	2.18
後	乳房						高	0.52
後	乳房						広	2.74
乳房	の						強	0.38
乳房	の						浅	0.57
前	乳房						内	1.37
後	乳房						内	0.16
前	乳房						長	1.07
体	貌						高	0.24
肢	の						高	1.60
乳	用						高	0.81
乳	器						高	1.92
決	定						高	1.32
得	点							

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ビューティーライザップ ミミィー
鹿追町/高田 泰輔 氏 所有デニスライザップ エルトン
別海町/(株) 大地の雫 所有ブレインクラック バリスト ヒーロー
豊富町/平野 洋巳 氏 所有デイベロップライザップ プリン 8456
美瑛町/(株) 稲川牧場 所有

JP3H57663

RISINGSUN
BABY SCRAMBLE ET

◆ 個体識別番号:14346-7145-3

◆ 平成27年8月7日生

◆ 繁殖者:アメリカ ゴールデン オークス

◆ 生産者:北海道 木村 幸裕 氏

ライジングサン ベイビー スクランブル ET


GNTF No.
7

- ◆ 安定の好体型・好乳器 “ベビーアマー” ファミリー
- ◆ 決定得点全国第2位！優れた体型改良力を発揮！
- ◆ 能力と体型どちらも欲しいあなたへ



クワイエットブルツークー D ベビーラスト ET

- ♂ ベーコンヒル モントロス ET
- ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ♀ ユニークスタイル ボルトン マネー
- ♀ クワイエットブルツークー D ベビーラスト ET VG-89
- ♂ デスー 521 ブツケム ET
- ♀ クワイエットブルツークー D SH ベビーリーブ EX-90
- ♂ ピックストーン ショツテル ET



乳用強健性 全国第2位	決定得点 全国第2位
体貌と骨格 全国第3位	乳器 全国第5位
SNF量 全国第6位	乳代効果 全国第7位
産乳成分 全国第7位	乳量 全国第8位

GNTF
+2,988

長命連産効果
+63,289円


乳代効果
+161,653円

産乳成分 **+2,619** 耐久性成分 **+372** 疾病繁殖成分 **-3**

泌乳持続性 +0.94(74%R)	GEBV	M +1,506 kg
決定得点 +1.49	F +64 kg +0.06 %	
乳用強健性 +1.68 乳器 +1.72	SNF +141 kg +0.14 %	
体貌と骨格 +1.28 肢蹄 +0.39	P +53 kg +0.02 %	
頭数/牛群 38/33(78%R)	頭数/牛群 50/42(87%R)	
娘牛平均成績		
M 12,581 kg	産子難産率 7* 予測値	
F 484 kg 3.86 %	娘牛難産率 7 35 %R	
SNF 1,085 kg 8.62 %	産子死産率 6 58 %R	
P 403 kg 3.20 %	娘牛死産率 -	
気質 103 搾乳性 99 体細胞スコア 2.02 在群能力 100(57%R)		
娘牛受胎率 初産 38%(53%R)	空胎日数 148日(62%R)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高	1.11
胸	の	幅	狭い				広	1.67
体	の	深	さ	浅い			深	1.11
鋭	角	性	欠く				富	3.65
B	C	S	痩	せ	*		肥	3.85
尻	の	角	度	坐骨高		*	坐骨低	1.08
坐	骨	幅	狭い				広	0.44
後	肢	側	直	飛	☆		曲	0.20
後	肢	後	望	寄			平	1.33
蹄	の	角	度	小さい		*	大	2.48
前	乳房	の	付	着	弱		強	2.37
後	乳房	の高	さ	低			高	2.92
後	乳房	の	幅	狭い			広	4.36
乳房	の	けん	垂	弱			強	1.73
乳房	の	深	さ	深			浅	1.23
前	乳房	の	配	置	外	付	内	0.24
後	乳房	の	配	置	外	付	内	1.53
前	乳房	の	長	さ	短		長	1.38
体	貌	と	骨	格	低		高	1.94
肢	蹄	低					高	1.20
乳	用	強	健	性	低		高	3.11
乳	器	低					高	3.34
決	定	得	点	低			高	3.28

*SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

サウスヘブン スティシー ラブリー
天塩町/南條 正隆 氏 所有 母の父/ジレット ウインドブルツーク ETセンバ ベイビー レディ
天塩町/泉波 展幸 氏 所有 母の父/ヘンカシーン ゴールド ドリーム

JP3H55953

RABOR NIAGRA
PARRISH ET◆ 個体識別番号:13471-0671-4
◆ 繁殖者:アメリカ ポール プール◆ 平成23年7月26日生
◆ 生産者:北海道 中野目 和男 氏

レイバー ニアグラ パッツシユ ET




GH-X ♀

- ◆ ナイアグラ×シヨツテル×ローダンのアウトクロス
- ◆ 中程度のサイズと、優れた乳器改良度を誇る！
- ◆ 乳量・成分ともにバランスのとれた1頭！



ラバー シヨツテル バディングストン ET

- ♂ リバルリ 2338 ナイアグラ ET
 - ♂ エンドロード PVF ボリヴァー ET
 - ♀ リバルリ ジェスター ニリー ET
- ♀ ラバー シヨツテル バディングストン ET EX-92
 - ♂ ピツクストン シヨツテル ET
 - ♀ ラバー ローダン バダラス ET VG-88
 - ♂ ローダン ET

SNF %
全国第7位乳蛋白質量
全国第7位産乳成分
全国第9位乳器
全国第10位GNTP
+2,896長命連産効果
+75,331円乳代効果
+136,194円

産乳成分 +2,600

耐久性成分 +284

疾病繁殖成分 +12

泌乳持続性 +1.56(94%R)	GEBV M +1,184 kg
決定得点 +0.94	F +58 kg +0.12 %
乳用強健性 +0.25 乳器 +1.62	SNF +131 kg +0.26 %
体貌と骨格 +0.45 肢蹄 -0.09	P +55 kg +0.16 %
頭数/牛群 269/173(94%R)	頭数/牛群 1301/630(96%R)
娘牛平均成績 M 11,829 kg F 450 kg 3.82 % SNF 1,028 kg 8.68 % P 383 kg 3.24 %	決定得点 80.0 産子難産率 7 96 %R 娘牛難産率 10 94 %R 産子死産率 8 99 %R 娘牛死産率 4 92 %R
気質 100 搾乳性 99 体細胞スコア 2.15 在群能力 100(90%R)	
娘牛受胎率 初産 30%(87%R) 空胎日数 144日(90%R)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	0.47
体の深さ	狭い						広い	0.25
鋭角性	浅い						深い	0.37
B C S	欠く						富む	0.87
尻の角度	坐骨高			☆			肥え	0.04
坐骨幅	狭い					☆	坐骨低	0.36
後肢側望	直飛		☆				広	0.78
後肢後望	寄る						曲飛	0.91
蹄の角度	小さい						平行	1.53
前乳房の付着	弱い						大きい	1.90
後乳房の高さ	低い						強い	2.29
後乳房の幅	狭い						高い	2.18
乳房のけん垂	弱い						強い	0.92
乳房の深さ	深い						強い	1.70
前乳頭の配置	外付			☆			浅い	2.06
後乳頭の配置	外付		☆				内付	0.14
前乳頭の長さ	短い				☆		内付	1.36
体貌と骨格	低い						長い	0.18
肢蹄	低い						高い	0.68
乳用強健性	低い						高い	0.26
乳器	低い						高い	0.47
決定得点	低い						高い	3.14
							高い	2.06

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

パッツシユ ロードスター ハイデン
母の父/グリーンハイットロードスター ETパッツシユ アルタワイザー フェラーリ
母の父/キルデア アルタワイザー ETパッツシユ フレディードーベルマン
母の父/バツジャー プラッファニー フレディードーベルマンマイク エース パッツシユ
母の父/プロブストランド ガーター イーコン ETウオーカー ツーオー パッツシユ
母の父/RCA アベンシス ツーオー ETジョハナ ドリーム パッツシユ
母の父/ウチ プロフィット アマト マーク イス

中札内村/ (有) 新札内生産組合 所有

鹿追町/ (株) ブラザーズファーム高橋 所有

JP3H57091

SUNNY-FIELD
MCCUTCHEN PARIS ET◆ 個体識別番号: 14242-1193-5
◆ 繁殖者: アメリカ マーク ウルフ◆ 平成26年5月4日生
◆ 生産者: 北海道 野原 幸治 氏

サニーフィールド マクツチエン パーリス ET

GNTP No.
9

GH-X♀


在庫限り

- ◆ 国内外で高インデックスを発揮している
“ペニア”ファミリー
- ◆ 乳房底面高く、肢蹄の改良に優れる！
- ◆ 乳脂率の改良に優れ、乳成分率オールプラス！



ランソムレイル FACEBK パリス ET

- ♂ デスー BKM マツカチエン 1174 ET
 - ♂ デスー 521 ブツケム ET
 - ♀ サリー ショトル メイ フタゴ
- ♀ ランソムレイル FACEBK パリス ET VG-87
 - ♂ マープリ フェイスブツク ET
 - ♀ ウエルカム マツク ペイタン ET VG-87
 - ♂ レーガンクレストーHHF マツク ET



肢蹄	耐久性成分
全国第1位	全国第2位
疾病繁殖成分	乳脂%
全国第2位	全国第2位
乳用強健性	乳脂量
全国第3位	全国第3位
乳蛋白質%	体細胞スコア
全国第6位	全国第9位

GNTP

+2,838

長命連産効果

+84,189円

乳代効果

+63,629円

産乳成分 +2,164

耐久性成分 +500

疾病繁殖成分 +174

泌乳持続性 +0.22(80%R)	GEBV M +317 kg
決定得点 +0.95	F +71 kg +0.63 %
乳用強健性 +1.36 乳器 +0.83	SNF +44 kg +0.19 %
体貌と骨格 +0.27 肢蹄 +1.24	P +36 kg +0.27 %
頭数/牛群 36/31(77%R)	頭数/牛群 45/39(87%R)
娘牛平均成績	産子難産率 6* 予測値
M 11,484 kg	娘牛難産率 5 32 %R
F 475 kg 4.17 %	産子死産率 7 59 %R
SNF 992 kg 8.64 %	娘牛死産率 5 39 %R
P 377 kg 3.29 %	
気質 100 搾乳性 101 体細胞スコア 1.78 在群能力 102(66%R)	
娘牛受胎率 初産 44%(55%R)	空胎日数 122日(64%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ低い						高	2.25
胸の幅	狭い						広い	0.28
体の深さ	浅い						深い	0.60
鋭角性	欠く						富む	2.74
B C S	痩せ			*			肥え	1.38
尻の角度	坐骨高				*		坐骨低	2.14
坐骨幅	狭い						広い	1.11
後肢側望	直飛		*				曲飛	0.30
後肢後望	寄る						平行	2.84
蹄の角度	小さい					*	大きい	0.81
前乳房の付着	弱い						強い	0.63
後乳房の高さ	低い						高い	0.99
後乳房の幅	狭い						広い	1.33
乳房のけん垂	弱い						強い	1.99
乳房の深さ	深い						浅い	3.06
前乳頭の配置	外付			*			内付	0.08
後乳頭の配置	外付	*					内付	0.17
前乳頭の長さ	短い				*		長い	0.16
体貌と骨格	低い						高い	0.41
肢蹄	低い						高い	3.80
乳用強健性	低い						高い	2.50
乳器	低い						高い	1.60
決定得点	低い						高い	2.09

*SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

グローリー キャメロミヤス モーリス ET
椎内市/工藤 将太 氏 所有 母の父/マウントフィールド SSI DCY モーグル ETブラチナム リージエント
別海町/民部 和也 氏 所有 母の父/NLBC ドラマティック ユージロー ET

JP3H57282

RCA RALMA
COLEMAN ET◆ 個体識別番号:14344-2586-5
◆ 生産者:北海道 有限会社 三好牧場

平成26年11月19日生

RCA ラルマ コールマン ET

GNTP No.
21


GH-X ♀

- ◆ “ラルマ ジュラーフェイス”ファミリーから乳器改良に優れた種雄牛
- ◆ 乳用強健性に富み、高い乳代効果を誇る！



ラルマ スーダン SUA カーメル ET

- ♂ ベルテユイス レット イット スノー ET
- ♂ フレボ ジエネティクス スノーマン ET
- ♀ MS チャートロイス プラネット レオニー ET
- ♀ ラルマ スーダン SUA カーメル ET VG-85
- ♂ パーアーリードーン スーダン CRI ET
- ♀ ラルマ スーパー クツキー A ET VG-86
- ♂ シヤーレスデール スーパーステイション ET



乳用強健性 全国第 5 位	決定得点 全国第 5 位
乳量 全国第 7 位	SNF量 全国第 7 位
乳代効果 全国第 8 位	乳器 全国第 9 位

GNTP
+2,481

 長命連産効果
+75,811円

 乳代効果
+149,486円

 産乳成分 **+2,171** 耐久性成分 **+363** 疾病繁殖成分 **-53**

泌乳持続性 +0.73(77%R)	GEBV	M +1,582 kg
決定得点 +1.30	F +32 kg -0.29 %	
乳用強健性 +1.31 乳器 +1.64	SNF +139 kg +0.03 %	
体貌と骨格 +0.61 肢蹄 +0.39	P +53 kg +0.01 %	
頭数/牛群 39/34(78%R)	頭数/牛群 45/39(86%R)	
娘牛平均成績		
M 12,009 kg	産子難産率 7* 予測値	
F 429 kg 3.60 %	娘牛難産率 7 29 %R	
SNF 1,027 kg 8.54 %	産子死産率 6 58 %R	
P 380 kg 3.17 %	娘牛死産率 6 32 %R	
気質 100 搾乳性 99 体細胞スコア 2.46 在群能力 102(62%R)		
娘牛受胎率 初産 37%(52%R)	空胎日数 143日(62%R)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ						高	1.73
胸	の						広	1.82
体	の						深	1.68
鋭	角						富	2.09
B	C						肥	1.83
尻	の						坐	0.12
骨	角						骨	0.22
座	骨						広	0.00
後	肢						曲	0.12
後	肢						平	1.75
蹄	の						大	2.81
前	乳房						強	2.50
後	乳房						高	1.99
後	乳房						広	1.99
乳房	の						強	1.77
乳房	の						浅	1.94
前	乳房						内	2.27
後	乳房						内	0.81
前	乳房						長	0.93
体	貌						高	1.18
肢	蹄						高	2.42
乳	用						高	3.17
乳	器						高	2.86
決	定						高	

*SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。


 ピュアナッツ ジーンズ ダンディー コールマン
 別海町/有限会社 清賀牧場 所有 母の父/レーガングレスト ダンディー ET

 クイーン コールマン マークスマン
 別海町/三島木 潤一 氏 所有 母の父/レデスマナー オーガスタ

JP3H57378

OMURA
BALLADE ET

◆ 個体識別番号: 14169-1318-2

◆ 平成26年12月5日生

◆ 繁殖者: アメリカ アモンファームス & バリー イングランド

◆ 生産者: 北海道 小椋 義則 氏

オムラ バラード ET

GNTNo.
44


GH-X ♀

- ◆ 3代連続EXを獲得した“リッチモンドFD バービー”ファミリー
- ◆ 優れた長命連産効果と高い能力を発揮しながら牛群に長く留まり収益アップ!
- ◆ 低い体細胞で乳質改良をお手伝いします!



リッチモンドエフディー エス バラ ET

- ♂ ミスター ウェルカム ヒル タンゴ ET
- ♂ ロツタヒル ショトル 41 ET
- ♀ エムエス ウェルカム コールビ タヤ ET
- ♀ リッチモンドエフディー エス バラ ET EX-90
- ♂ シャーレスデール スーパーステーション ET
- ♀ リッチモンドエフディー バービー EX-92
- ♂ エメラルドエーカーエスエー T-バクスター


GNTP
+2,163

長命連産効果

+75,423円

乳代効果

+104,524円

産乳成分 +1,642

耐久性成分 +454

疾病繁殖成分 +67

泌乳持続性 -0.44(76%R)

GEBV M +1,189 kg

決定得点 +0.85

F +50 kg +0.03 %

乳用強健性 -0.17 乳器 +1.28

SNF +60 kg -0.42 %

体貌と骨格 +0.30 肢蹄 +0.67

P +29 kg -0.11 %

頭数/牛群 46/39(79%R)

頭数/牛群 52/44(87%R)

娘牛平均成績 M 11,886 kg

産子難産率 8* 予測値

F 465 kg 3.93 %

娘牛難産率 6 32 %R

SNF 984 kg 8.28 %

産子死産率 6 64 %R

P 371 kg 3.13 %

娘牛死産率 5 34 %R

気質 101 搾乳性 101 体細胞スコア 1.85 在群能力 102(62%R)

娘牛受胎率 初産 41%(51%R)

空胎日数 136日(61%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.62
胸の幅	狭い						広い	0.74
体の深さ	浅い						深い	1.46
鋭角性	欠く						富む	0.05
B C S	痩せ			*			肥え	1.14
尻の角度	坐骨高				*		坐骨低	0.26
坐骨幅	狭い						広い	1.54
後肢側望	直飛		*				曲飛	1.16
後肢後望	寄る						平行	0.43
蹄の角度	小さい					*	大きい	2.18
前乳房の付着	弱い						強い	1.82
後乳房の高さ	低い						高い	2.82
後乳房の幅	狭い						広い	0.38
乳房のけん垂	弱い						強い	1.38
乳房の深さ	深い						浅い	2.57
前乳頭の配置	外付		*				内付	0.89
後乳頭の配置	外付	*					内付	0.35
前乳頭の長さ	短い			*			長い	0.20
体貌と骨格	低い						高い	0.46
肢蹄	低い						高い	2.04
乳用強健性	低い						高い	0.31
乳器	低い						高い	2.47
決定得点	低い						高い	1.87

*SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ダイベロツプバラード ダイヤモンド 8409

美瑛町/株式会社 稲川牧場 所有 母の父/グリーンハイツ コスモポリス ET



1414 ハイセン ポーリー バラード(2産目)

広尾町/山川 幸吉 氏 所有 母の父/HRS トレードウェイ ウイルク ET

JP3H56430

MEMORY CHARM
MORNING ET◆ 個体識別番号:13510-1768-6
◆ 繁殖者:アメリカ トム&リック サイモン◆ 平成24年9月14日生
◆ 生産者:北海道 北村 篤 氏

GNTP No.

22

メモリー チャーム
モーニング ET

- ♂ デスー 521 ブツケム ET
- ♂ エンセナダ タブー ブラネット ET
- ♀ クリアエコー 822 ラモ 1199 ET
- ♀ モーニングビュー スーパー エリー ET EX-91
- ♂ シャーレスデール スーパースティション ET
- ♀ モーニングビュー SHTLE マディリン EX-94
- ♂ ビックストン ショツテル ET

GNTP

+2,475

長命連産効果

+131,021円

乳代効果

+133,559円

産乳成分 +2,195

耐久性成分 +190

疾病繁殖成分 +90

泌乳持続性 +0.99(86%R)

GEBV M +1,244 kg

決定得点 +0.39

F +57 kg +0.12 %

乳用強健性 +0.09 乳器 +0.61

SNF +113 kg +0.05 %

体貌と骨格 -0.33 肢蹄 +0.91

P +43 kg +0.02 %

頭数/牛群 38/35(78%R)

頭数/牛群 45/42(89%R)

娘牛平均成績 M 11,189 kg

産子難産率 6 65 %R

F 449 kg 4.00 %

娘牛難産率 5 33 %R

SNF 959 kg 8.58 %

産子死産率 7 91 %R

P 354 kg 3.17 %

娘牛死産率 4 49 %R


気質 101 搾乳性 98 体細胞スコア 1.65 在群能力 103(67%R)

娘牛受胎率 初産 40%(55%R)

空胎日数 143日(64%R)

決定
得点
79.2GH-X ♀
在庫限り

A1/A2

ウオーターオーク モーニングリードマン
板室市/相馬 裕昭氏 所有
母の父/ラルマ フォービツデン ファイナンス ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	0.35
胸の幅	狭い						広い	1.59
体の深さ	浅い						深い	0.12
鋭角性	欠く						富む	0.87
B C S 痩せ				☆			肥え	1.85
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	2.10
坐骨幅	狭い						広い	0.45
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.01
後肢後望	寄る						平行	2.51
蹄の角度	小さい						大きい	2.29
前乳房の付着	弱い						強い	0.74
後乳房の高さ	低い						高い	1.05
後乳房の幅	狭い						広い	2.25
乳房のけん垂	弱い						強い	0.37
乳房の深さ	深い						浅い	0.48
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.65
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.24
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.22
体貌と骨格	低い						高い	0.49
肢蹄	低い						高い	2.77
乳用強健性	低い						高い	0.16
乳器	低い						高い	1.18
決定得点	低い						高い	0.85

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H56735

DE-SU MGL
GREENGRASS 0464 ET◆ 個体識別番号:13195-0464-7
◆ 繁殖者:アメリカ デスーホルスタインズ◆ 平成25年8月5日生
◆ 生産者:北海道 宮浦 香行 氏

GNTP No.

28

デスー MGL
グリーングラス 0464 ET

- ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ♂ コインファームス ドロシー ET
- ♀ マウントフィールド マーシユ マキシム ET

- ♀ デスー 778 ET VG-85
- ♂ レーガングレスト アルタイオタ ET
- ♀ サリー ブラネット モンタナ ET EX-91
- ♂ エンセナダ タブー ブラネット ET

GNTP

+2,421

長命連産効果

+42,981円

乳代効果

+133,699円

産乳成分 +2,368

耐久性成分 +152

疾病繁殖成分 -99

泌乳持続性 +0.68(87%R)

GEBV M +1,176 kg

決定得点 +0.37

F +67 kg +0.21 %

乳用強健性 +0.94 乳器 +0.75

SNF +112 kg +0.13 %

体貌と骨格 -0.10 肢蹄 -0.09

P +44 kg +0.05 %

頭数/牛群 57/45(82%R)

頭数/牛群 61/49(91%R)

娘牛平均成績 M 11,715 kg

産子難産率 5 43 %R

F 468 kg 4.01 %

娘牛難産率 6 38 %R

SNF 1,023 kg 8.73 %

産子死産率 6 87 %R

P 382 kg 3.27 %

娘牛死産率 4 51 %R


気質 98 搾乳性 101 体細胞スコア 2.38 在群能力 100(70%R)

娘牛受胎率 初産 35%(56%R)

空胎日数 153日(67%R)

決定
得点
79.1GH-X ♀
在庫限り

A1/A2

エルムレーン グリーングラス ジュビター (2産目)
恵庭市/有限会社 福屋牧場 所有
母の父/アーバクレス ダミオン

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	0.82
胸の幅	狭い						広い	0.65
体の深さ	浅い						深い	0.94
鋭角性	欠く						富む	2.39
B C S 痩せ				☆			肥え	2.20
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	1.41
坐骨幅	狭い						広い	1.65
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.63
後肢後望	寄る						平行	0.93
蹄の角度	小さい						大きい	0.80
前乳房の付着	弱い						強い	0.13
後乳房の高さ	低い						高い	2.63
後乳房の幅	狭い						広い	3.63
乳房のけん垂	弱い						強い	0.65
乳房の深さ	深い						浅い	0.86
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.66
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.04
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	2.46
体貌と骨格	低い						高い	0.15
肢蹄	低い						高い	0.26
乳用強健性	低い						高い	1.74
乳器	低い						高い	1.46
決定得点	低い						高い	0.82

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H56580

TINKERBELL
TIMEOUT ET◆ 個体識別番号:13411-1985-7
◆ 繁殖者:アメリカ トム シュミット◆ 平成25年2月16日生
◆ 生産者:北海道 有限会社 オードリーファーム

GNTP No.

29

ティンカーベル

タイムアウト ET

- ♂ デスー 521 ブツケム ET
 ♂ エンセンダ タブー プラネット ET
 ♀ クリアエコー 822 ラモ 1199 ET
- ♀ モーニングビュー フレデー ミミ ET EX-90
 ♂ バツジャーブラッフ ファニー フレディー
 ♀ モーニングビュー ショトル マウイ ET EX-90
 ♂ ピックストン ショツテル ET

GNTP

+2,420

産乳成分 +1,907

耐久性成分 +396

疾病繁殖成分 +117

泌乳持続性 -0.19(87%R)

GEBV M +280 kg

決定得点 +0.74

F +48 kg +0.39 %

乳用強健性 -0.18 乳器 +1.24

SNF +66 kg +0.34 %

体貌と骨格 -0.37 肢蹄 +0.53

P +38 kg +0.31 %

頭数/牛群 44/37(79%R)

頭数/牛群 55/46(91%R)

娘牛平均成績 M 10,521 kg

産子難産率 6 68 %R

F 421 kg 4.03 %

娘牛難産率 5 34 %R

SNF 930 kg 8.84 %

産子死産率 7 94 %R

P 359 kg 3.41 %

娘牛死産率 4 49 %R

気質 102 搾乳性 100 体細胞スコア 1.76 在群能力 102(69%R)

娘牛受胎率 初産 43%(56%R)


空胎日数 131日(66%R)

決定
得点
79.2

GH-X ♀

ROBOT
推奨

A2/A2



ヒマワリ ガボアータイムアウト (2産目)
 鹿追町/株式会社 笹川三愛農場 所有
 母の父/ワイローマーシュー CC ガボアー ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低					高	0.68
胸	の	幅					広	0.78
体	の	深					深	0.69
鋭	角	性					富	0.75
B	C	S					肥	2.40
尻	の	角					坐	1.14
坐	骨	幅					曲	1.59
後	肢	側					曲	0.10
後	肢	後					平	2.89
蹄	の	角					大	0.06
前	乳	房					強	1.65
後	乳	房					高	1.41
後	乳	房					広	0.86
乳	房	の					強	0.47
乳	房	の					浅	2.45
前	乳	頭					内	0.32
後	乳	頭					内	0.65
前	乳	頭					長	0.17
体	貌	と					高	0.56
肢							高	1.61
乳	用	強					高	0.33
乳	器						高	2.41
決	定	得					高	1.64

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H56827

FIELD-HAGI
SUPER MERIT ET◆ 個体識別番号:14357-0855-4
◆ 繁殖者:アメリカ エリート デーリィ ゲノミクス◆ 平成25年10月6日生
◆ 生産者:北海道 佐藤 和信 氏

GNTP No.

30

フィールドハギ スーパー

メリット ET

- ♂ シーガルベイ スーパーサイアー ET
 ♂ ロイレーンソクラ ロバスト ET
 ♀ アモンビーチエ ショーナ ET
- ♀ フライハイアー ブツケム メース ET VG-86
 ♂ デスー 521 ブツケム ET
 ♀ ヘンデル ショツテル ミカ 2144 ET VG-88
 ♂ ピックストン ショツテル ET

GNTP

+2,409

産乳成分 +2,010

耐久性成分 +411

疾病繁殖成分 -12

泌乳持続性 +0.82(86%R)

GEBV M +1,068 kg

決定得点 +1.30

F +60 kg +0.20 %

乳用強健性 +0.73 乳器 +1.83

SNF +101 kg +0.03 %

体貌と骨格 +0.95 肢蹄 +0.22

P +36 kg +0.00 %

頭数/牛群 52/42(81%R)

頭数/牛群 58/46(90%R)

娘牛平均成績 M 11,805 kg

産子難産率 6* 予測値

F 469 kg 3.99 %

娘牛難産率 6 35 %R

SNF 1,019 kg 8.64 %

産子死産率 6 59 %R


P 380 kg 3.23 %

娘牛死産率 3 47 %R

気質 102 搾乳性 99 体細胞スコア 1.68 在群能力 101(69%R)

娘牛受胎率 初産 35%(56%R)

空胎日数 159日(67%R)

決定
得点
80.7

ジャスティン コスワーズ マーシャ (2産目)
 大樹町/有限会社 堀川ファーム 所有

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低					高	1.85
胸	の	幅					広	1.55
体	の	深					深	0.07
鋭	角	性					富	1.61
B	C	S					肥	0.82
尻	の	角					坐	0.84
坐	骨	幅					坐	0.84
後	肢	側					曲	2.98
後	肢	後					曲	1.44
蹄	の	角					平	2.17
前	乳	房					大	1.07
後	乳	房					強	2.52
後	乳	房					高	3.02
乳	房	の					広	2.30
乳	房	の					浅	0.86
前	乳	頭					強	3.40
後	乳	頭					内	1.01
前	乳	頭					内	1.30
前	乳	頭					長	1.63
体	貌	と					高	1.42
肢							高	0.67
乳	用	強					高	1.35
乳	器						高	3.56
決	定	得					高	2.85

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H57509

RISINGSUN
AVANT-GARDE ET◆ 個体識別番号:14346-7183-5
◆ 繁殖者:アメリカ デニス ウルフ◆ 平成27年3月30日生
◆ 生産者:北海道 木村 幸裕 氏

ライジングサン アバンギャルド

NEW!!

ET


GNTP No.
33GH-X ♀
10月販売開始予定

- ◆ 母は好体型“マーベラ”ファミリー！
- ◆ 中程度のサイズと機能的体型、良好な肢蹄構造！
- ◆ 乳器+1.86は全国第3位！前乳房の付着強く、後乳房は高さ・幅に富む！！



ゴールドエヌオックスエス マーベラ ET

- ♂ ベーコンヒル モントロス ET
- ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ♀ ユニクススタイル ボルトン マネー
- ♀ ペンコール ウーノ メイ ET GP-84
- ♂ アミガティ ニューメロ ウーノ ET
- ♀ ペンコール ブツケム マティー ET VG-87
- ♂ デスー 521 ブツケム ET

乳 器
全国第**3**位耐久性成分
全国第**6**位決定得点
全国第**9**位

GNTP

+2,369

長命連産効果

+61,260円

乳代効果

+119,407円

産乳成分 +1,939

耐久性成分 +413

疾病繁殖成分 +17

泌乳持続性 +0.25(67%R)	GEBV	M	+1,208 kg
決定得点 +1.23	F	+41 kg	-0.04 %
乳用強健性 +0.69	乳 器 +1.86	SNF	+104 kg -0.04 %
体貌と骨格 +0.10	肢 蹄 +0.39	P	+42 kg +0.04 %
頭数/牛群 20/16(70%R)	頭数/牛群	32/24(84%R)	
娘牛平均成績	M 12,186 kg	産子難産率 6* 予測値	
	F 462 kg 3.79 %	娘牛難産率 6 28 %R	
	SNF 1,037 kg 8.51 %	産子死産率 5 56 %R	
	P 391 kg 3.21 %	娘牛死産率 -	
気質 103	搾乳性 101	体細胞スコア 2.33	在群能力 101(54%R)
娘牛受胎率 初産 42%(50%R)	空胎日数 133日(60%R)		

決定
得点
79.7

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さい	低い						高 い	1.43
胸 の 幅	狭 い						広 い	0.80
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.70
鋭 角 性	欠 く						富 む	1.69
B C S	痩 せ			*			肥 え	1.00
尻 の 角 度	坐骨高					*	坐骨低	1.39
坐 骨 幅	狭 い						広 い	0.68
後 肢 側 望	直 飛		*				曲 飛	1.58
後 肢 後 望	寄 る						平 行	0.82
蹄 の 角 度	小 さい					*	大 きい	2.20
前乳房の付着	弱 い						強 い	2.44
後乳房の高さ	低 い						高 い	4.53
後 乳 房 の 幅	狭 い						広 い	3.67
乳房のけん垂	弱 い						強 い	0.54
乳房の深さ	深 い						浅 い	1.27
前乳頭の配置	外 付			*			内 付	0.59
後乳頭の配置	外 付		*				内 付	0.92
前乳頭の長さ	短 い				*		長 い	1.07
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	0.15
肢 蹄	低 い						高 い	1.18
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	1.27
乳 器	低 い						高 い	3.60
決 定 得 点	低 い						高 い	2.70

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

アバンギャルド ゴールド
別海町/桐島 博 氏 所有 母の父/ペイリツチランドREW ラブトル ジョー ETプリンセステール ロケツト ロングセラ
鹿追町/株式会社 石村牧場 所有 母の父/レーガンクレスト ロングタイム

JP3H57446

NORTH-OUT MV
RAVE RED ET◆ 個体識別番号:14677-1125-6
◆ 繁殖者:アメリカ トム シュミット◆ 平成27年5月3日生
◆ 生産者:北海道 北出 智幸 氏ノースアウト MV
レイブ RED ET


GH-X ♀

- ◆ 乳器改良に優れるRED種雄牛！
- ◆ 祖母は多くの種雄牛を世に送り出した“モーニングビュー スーパー ロクシー”！
- ◆ 中程度のサイズで耐久性に富み、牛群に長く留まる！



モーニングビュー スーパー ロクシー


- ♂ ケーマナー エピック セーブ ET
- ♂ ジエネベーションス エピック ET
- ♀ ケーマナー ガボアー シークレシー ET
- ♀ モーニングビュー MGL レーネア ET VG-88
- ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ♀ モーニングビュー スーパー ロクシー EX-90
- ♂ シヤーレスデール スーパーステイション ET

GNTP
+1,811長命連産効果
+66,320円乳代効果
+40,024円産乳成分 **+1,434** 耐久性成分 **+346** 疾病繁殖成分 **+31**

泌乳持続性	-0.03(70%R)	GEBV	M	+117 kg
決定得点	+0.53	F	+63 kg	+0.62 %
乳用強健性	-0.13 乳器 +1.22	SNF	+25 kg	+0.13 %
体貌と骨格	-0.74 肢蹄 +0.44	P	+17 kg	+0.14 %
頭数/牛群	37/31(75%R)	頭数/牛群	54/44(87%R)	
娘牛平均成績	M 11,018 kg F 458 kg 4.16 % SNF 954 kg 8.66 % P 361 kg 3.28 %	決定得点	78.3	
		産子難産率	7 49 %R	
		娘牛難産率	7 20 %R	
		産子死産率	6 80 %R	
		娘牛死産率	5 21 %R	
気質	101 搾乳性	102 体細胞スコア	2.08 在群能力	102(52%R)
娘牛受胎率	初産 43%(47%R)	空胎日数	137日(56%R)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ						高	0.18
胸	の						広	0.56
体	の						深	0.46
鋭	角						富	0.21
B	C						肥	1.28
尻	の						坐	2.06
骨	の						骨	0.86
坐	骨						広	0.63
後	肢						曲	0.27
後	肢						平	2.01
蹄	の						大	2.15
前	乳房						強	1.83
後	乳房						高	0.50
後	乳房						強	0.66
乳房	の						浅	2.02
乳房	の						内	2.99
前	乳房						内	2.79
後	乳房						長	2.55
前	乳房						高	1.11
後	乳房						高	1.33
乳房	の						高	0.24
乳房	の						高	2.36
乳房	の						高	1.16

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

リ グレース 57446 ワイン RED
鹿追町/田中 伶 氏 所有 母の父/ラディーノデール アランドゥー RED ETパクラマー レイブ ブラッド
鶴居村/斎藤 和弘 氏 所有 母の父/NLBC エルフイン マセラティ ET

JP3H56757

SUNWARD STEP
DORORICH ET◆ 個体識別番号:13855-1326-0
◆ 繁殖者:北海道 日光 純一 氏◆ 平成25年8月4日生
◆ 生産者:北海道 日光 富男 氏サンワード STEP
ドロリッチ ETGNTP No.
16


GH-X ♀

- ◆ 母系に“ヒラリー”ファミリーの流れを汲むドロシー息子牛！
- ◆ 高能力かつ低い体細胞で、収益アップに貢献！
- ◆ 前乳房の付着が強く、後乳房の高さに優れる



STEPN プレイ ワインモール ET

- ♂ コインファームス ドロシー ET
- ♀ サンデイバレー ボルトン ET
- ♀ コインファームス プレイト ダフィアス ET
- ♀ STEPN プレイ ワインモール ET VG-89
- ♂ リバルリ 2338 ナイアグラ ET
- ♀ ステペン SHTL ウィン EM オール ET VG-89
- ♂ ピックストーン ショツテル ET

体細胞スコア
全国第2位乳量
全国第4位乳代効果
全国第5位SNF量
全国第5位疾病繁殖成分
全国第6位

GNTP

+2,564

長命連産効果

+89,708円

乳代効果

+169,164円

産乳成分 +2,093

耐久性成分 +323

疾病繁殖成分 +148

泌乳持続性 +1.82(88%R)

GEBV M +1,747 kg

決定得点 +0.73

F +45 kg -0.21 %

乳用強健性 +0.40 乳器 +1.37

SNF +144 kg +0.02 %

体貌と骨格 -0.08 肢蹄 +0.41

P +45 kg -0.11 %

頭数/牛群 51/46(81%R)

頭数/牛群 64/57(92%R)

娘牛平均成績 M 12,011 kg

産子難産率 6 71 %R

F 449 kg 3.75 %

娘牛難産率 9 35 %R

SNF 1,035 kg 8.62 %

産子死産率 7 95 %R

P 375 kg 3.13 %

娘牛死産率 5 48 %R

決定
得点
79.5


気質 99 搾乳性 98 体細胞スコア 1.54 在群能力 101(70%R)

娘牛受胎率 初産 37%(56%R)

空胎日数 139日(67%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ						高	1.11
胸	の						広	0.92
幅	狭						い	
体	の						深	0.91
深	さ						い	
鋭	角						富	0.64
性	欠						む	
B	C						肥	0.95
S	瘦						え	
尻	の						坐	1.08
角	度						骨	1.15
坐	骨						低	
幅	狭						広	1.74
後	肢						曲	
側	望						飛	1.30
直	飛						平	
後	肢						行	1.72
後	望						大	
寄	る						き	2.58
蹄	の						い	2.88
角	度						高	0.96
小	さい						い	0.99
前	乳房						強	1.03
の	付						い	0.38
着	着						内	0.61
弱	い						付	1.32
後	乳房						長	0.13
の高	さ						い	1.25
低	い						高	0.74
後	乳房						高	2.66
の	幅						い	1.61
狭	い							
乳房	の							
けん	垂							
弱	い							
乳房	の							
深	さ							
深	い							
前	乳房							
の	配							
置	外							
付	付							
後	乳房							
の	配							
置	外							
付	付							
前	乳房							
の	長							
さ	短							
い								
体	貌							
と	骨							
格	低							
低	い							
肢	蹄							
蹄	低							
低	い							
乳	用							
強	健							
性	低							
低	い							
乳	器							
低	い							
決	定							
得	点							
低	い							

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

サクマ ドロリッチ ワインモール フタゴ
阿寒町/佐久間 真一 氏 所有 母の父/RCA アドバイザー ワンツ ETウインドヒル ドロリッチ エレナ
中標津町/鈴木 直良 氏 所有 母の父/ティーウエーブ ミリオンセラー

JP3H57298

CRANE LETS
CARNIVAL ET

◆ 個体識別番号:14625-0789-2

◆ 繁殖者:カナダ フューチャーレスト ホルスタインズ

◆ 平成26年10月12日生

◆ 生産者:北海道 佐藤 修 氏

クレーンレッツ カーニバル ET

GNTNo.
18


GH-X ♀

- ◆ 前乳房の付着強く、つなぎ飼いにも最適！
- ◆ 優れた乳器で搾乳作業性UP！
- ◆ 娘牛は体型バランス良く、ショウリングでも活躍！



ワイアミイ キヤナ ボルトン ET

- ♂ ベルテユイス レット イット スノー ET
- ♂ フレボ ジエネティクス スノーマン ET
- ♀ MS チャートロイス プラネット レオニー ET
- ♀ メープル ウード スーダン ケイリー ET VG-85
- ♂ バーアーリードーン スーダン CRI ET
- ♀ ワイアミイ キヤナ ボルトン ET VG-88
- ♂ サンディバレー ボルトン ET

耐久性成分
全国第**5**位乳 器
全国第**6**位SNF %
全国第**6**位乳 蛋白質 %
全国第**7**位GNTNo.
+2,510長命連産効果
+67,867円乳代効果
+94,490円

産乳成分 +2,116 耐久性成分 +420 疾病繁殖成分 -26

泌乳持続性 +1.30(77%R)	GEBV	M	+737 kg
決定得点 +0.98	F	+49 kg	+0.21 %
乳用強健性 +0.70 乳 器 +1.70	SNF	+97 kg	+0.28 %
体貌と骨格 +0.18 肢 蹄 +0.48	P	+44 kg	+0.22 %
頭数/牛群 46/39(79%R)	頭数/牛群	51/42(87%R)	
娘牛平均成績	M	11,418 kg	
	F	464 kg 4.08 %	決定得点 80.3
	SNF	997 kg 8.73 %	
	P	379 kg 3.32 %	
気質 99 搾乳性 99 体細胞スコア 1.92 在群能力 101(64%R)	産子難産率	7* 予測値	
娘牛受胎率 初産 34%(53%R) 空胎日数 156日(64%R)	娘牛難産率	7 27 %R	
	産子死産率	5 58 %R	
	娘牛死産率	6 38 %R	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	1.70
胸 の 幅	狭 い						広 い	0.28
体 の 深 さ	浅 い						深 い	1.40
鋭 角 性	欠 く						富 む	2.62
B C S	痩 せ			*			肥 え	2.25
尻 の 角 度	坐骨高				*		坐骨低	0.16
坐 骨 幅	狭 い						広 い	0.58
後 肢 側 望	直 飛		*				曲 飛	0.23
後 肢 後 望	寄 る						平 行	0.68
蹄 の 角 度	小 さい					*	大 さい	0.23
前乳房の付着	弱 い						強 い	2.77
後乳房の高さ	低 い						高 い	2.63
後 乳 房 の 幅	狭 い						広 い	1.52
乳房のけん垂	弱 い						強 い	1.14
乳房の深さ	深 い						浅 い	1.40
前乳頭の配置	外 付			*			内 付	0.97
後乳頭の配置	外 付	*					内 付	1.04
前乳頭の長さ	短 い				*		長 い	1.40
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	0.28
肢 蹄	低 い						高 い	1.48
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	1.30
乳 器	低 い						高 い	3.29
決定得点	低 い						高 い	2.16

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

グリーンハイツレジーニア カーニバル
旭川市/加藤 智宏 氏 所有 母の父/パルピッソン ドアマン ET
第17回北海道総合家畜共進会 第8部 Jサイア2歳クラス 1等2席ノーム カーニバル ヨサジ
豊頃町/農事組合法人 農夢 所有 母の父/ヘンカシーン ゴールドドリーム

JP3H56376

DEVELOP
CUTEMAN ET◆ 個体識別番号:13416-6013-7
◆ 繁殖者:アメリカ ラッセル ジョージ◆ 平成24年8月6日生
◆ 生産者:北海道 株式会社 稲川牧場

ディベロップ キユートマン ET

GNTNo.
49


GH-X ♀

- ◆ 母系は5代連続エクセレントの優れたファミリー！
- ◆ 娘牛の平均決定得点**81.4点**！体型改良のスペシャリスト！
- ◆ 正確な骨格構造と低い体細胞で気質も良い



ウエルカム アル ローレル

- ♂ デスー 521 ブツケム ET
- ♂ エンセナダ タブー プラネット ET
- ♀ クリアエコー 822 ラモ 1199 ET
- ♀ ウエルカム アル ローレル EX-90
- ♂ ミスター リーゲルクリーク ショット アル ET
- ♀ ウエルカム バクスター ライラ ET EX-91
- ♂ エメラルドエーカーエスエー T-バクスター



GNTP

+2,042

長命連産効果

+57,365円

乳代効果

+107,088円産乳成分 **+1,595**耐久性成分 **+332**疾病繁殖成分 **+115**

泌乳持続性 +1.13(91%R)	GEBV	M +1,066 kg
決定得点 +1.20	F +35 kg -0.06 %	
乳用強健性 +1.11 乳器 +1.51	SNF +95 kg +0.03 %	
体貌と骨格 +1.26 肢蹄 +0.23	P +34 kg +0.01 %	
頭数/牛群 70/53(86%R)	頭数/牛群 76/59(93%R)	
娘牛平均成績		
M 11,642 kg	産子難産率 4 94 %R	
F 445 kg 3.83 %	娘牛難産率 5 44 %R	
SNF 1,000 kg 8.59 %	産子死産率 8 99 %R	
P 373 kg 3.21 %	娘牛死産率 5 61 %R	
気質 103 搾乳性 99 体細胞スコア 1.79 在群能力 101(76%R)		
娘牛受胎率 初産 41%(64%R)	空胎日数 135日(72%R)	

決定
得点
81.4

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 胸の幅	低い						高 い	2.43
体の深さ	浅い						深 い	1.10
鋭角性	欠く						富 む	2.67
B C S 痩せ				*			肥 え	3.19
尻の角度	坐骨高				*		坐骨低	1.27
坐骨幅	狭い						広 い	1.59
後肢側望	直飛		☆				曲 飛	0.85
後肢後望	寄る						平 行	0.37
蹄の角度	小さい					☆	大 きい	1.32
前乳房の付着	弱い						強 い	1.31
後乳房の高さ	低い						高 い	3.16
後乳房の幅	狭い						広 い	1.79
乳房のけん垂	弱い						強 い	0.03
乳房の深さ	深い						浅 い	2.51
前乳頭の配置	外付			☆			内 付	0.77
後乳頭の配置	外付		☆				内 付	0.85
前乳頭の長さ	短い				*		長 い	0.92
体貌と骨格	低い						高 い	1.90
肢蹄	低い						高 い	0.72
乳用強健性	低い						高 い	2.06
乳器	低い						高 い	2.93
決定得点	低い						高 い	2.64

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ブレインキユート アブレオ (2産目)
豊富町/平野 洋巳 氏 所有 母の父/イーロングビュー シーエム ETタックス ジアンビ キユートマン
標茶町/株式会社 TACSしべちゃ 所有 母の父/エンドレス ジアンビ

JP3H57071

MK PINETREE DESU
YUZURU ET◆ 個体識別番号:14598-0903-9
◆ 繁殖者:アメリカ デスーホルスタイン LLC◆ 平成26年5月6日生
◆ 生産者:北海道 工藤 充 氏

GNTP No.

11

MK パインツリー デスー
ユヅル ET

- ♂ パインツリー アルタオーク ET
- ♂ リバハリ 2338 ナイアグラ ET
- ♀ パインツリー リーフスージー ET

- ♀ デスー 1565 ET VG-86
- ♂ デスー 521 ブツケム ET
- ♀ クリアエコー M-O-M 2150 ET VG-87
- ♂ ロングラングス オーマン オーマン ET

GNTP

+2,681

産乳成分 +2,335

耐久性成分 +269

疾病繁殖成分 +77

泌乳持続性 +1.09(86%R)

決定得点 +0.58

乳用強健性 -0.17 乳器 +1.14

体貌と骨格 -0.13 肢蹄 +0.01

頭数/牛群 60/49(82%R)

娘牛平均成績 M 11,936 kg

F 468 kg 3.93 %

SNF 1,037 kg 8.68 %

P 392 kg 3.29 %

GEBV M +1,017 kg

F +53 kg +0.14 %

SNF +106 kg +0.16 %

P +49 kg +0.17 %

頭数/牛群 74/62(92%R)

産子難産率 8* 予測値

娘牛難産率 7 40 %R

産子死産率 6 60 %R

娘牛死産率 5 46 %R

気質 100 搾乳性 99 体細胞スコア 1.87 在群能力 101(70%R)


娘牛受胎率 初産 38%(57%R) 空胎日数 139日(68%R)

娘牛平均成績

決定得点
79.9

GH-X ♀

A1/A2

トウカン デスー アラナ
帯広市 / 伊勢 昌弘 氏 所有
母の父 / バーアーリードーン スーダン CRI ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV		
高	さ	低	い				高	い	1.23	
胸	の	幅	狭				広	い	1.98	
体	の	深	さ				深	い	0.07	
鋭	角	性	欠				富	む	0.96	
B	C	S	瘦	せ			肥	え	2.07	
尻	の	角	度	坐	骨	高	坐	骨	低	1.16
坐	骨	幅	狭				広	い	0.05	
後	肢	側	望	直	飛		曲	飛	2.29	
後	肢	後	望	寄	る		平	行	0.40	
蹄	の	角	度	小	さい		大	き	い	0.47
前乳房の付着	弱	い					強	い	0.99	
後乳房の高さ	低	い					高	い	1.93	
後乳房の幅	狭	い					広	い	0.80	
乳房のけん垂	弱	い					強	い	0.43	
乳房の深さ	深	い					浅	い	2.28	
前乳頭の配置	外	付					内	付	1.58	
後乳頭の配置	外	付	☆				内	付	0.71	
前乳頭の長さ	短	い					長	い	0.54	
体貌と骨格	低	い					高	い	0.19	
肢蹄	低	い					高	い	0.02	
乳用強健性	低	い					高	い	0.32	
乳器	低	い					高	い	2.20	
決定得点	低	い					高	い	1.27	

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H56991

JC WINNER
EXCEED ET◆ 個体識別番号:13921-1301-9
◆ 繁殖者:アメリカ デレック ウルフ◆ 平成25年12月21日生
◆ 生産者:北海道 株式会社J・C

GNTP No.

15

JC ウイナー
エクシード ET

- ♂ ジエネベーションス エピック ET
- ♂ シャーレステール スーパースティション ET
- ♀ トラムルダエヌ バクスター エミリー ET

- ♀ スターメーカー ドルシー ウイナ ET VG-88
- ♂ コインファームス ドロシー ET
- ♀ ステベン ショトル ウィンスロー ET EX-90
- ♂ ピックストン ショツテル ET

GNTP

+2,570

産乳成分 +2,190

耐久性成分 +322

疾病繁殖成分 +58

泌乳持続性 +2.20(86%R)

決定得点 +1.20

乳用強健性 +1.07 乳器 +0.85

体貌と骨格 +0.99 肢蹄 +0.95

頭数/牛群 59/49(82%R)

娘牛平均成績 M 12,282 kg

F 451 kg 3.69 %

SNF 1,058 kg 8.61 %

P 385 kg 3.14 %

GEBV M +1,752 kg

F +45 kg -0.21 %

SNF +158 kg +0.05 %

P +48 kg -0.09 %

頭数/牛群 66/53(91%R)

産子難産率 7* 予測値

娘牛難産率 6 33 %R

産子死産率 6 60 %R

娘牛死産率 5 45 %R

気質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 2.05 在群能力 101(70%R)


娘牛受胎率 初産 43%(56%R) 空胎日数 141日(67%R)

娘牛平均成績

決定得点
79.6

GH-X ♀

A1/A1

ベネット エクシード サティン
別海町 / 門間 裕貴 氏 所有
母の父 / ミスター サリー オリイ

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV		
高	さ	低	い				高	い	2.29	
胸	の	幅	狭				広	い	1.54	
体	の	深	さ				深	い	1.20	
鋭	角	性	欠				富	む	1.70	
B	C	S	瘦	せ			肥	え	0.20	
尻	の	角	度	坐	骨	高	坐	骨	低	0.15
坐	骨	幅	狭				広	い	0.52	
後	肢	側	望	直	飛		曲	飛	0.87	
後	肢	後	望	寄	る		平	行	1.30	
蹄	の	角	度	小	さい		大	き	い	2.19
前乳房の付着	弱	い					強	い	0.96	
後乳房の高さ	低	い					高	い	1.92	
後乳房の幅	狭	い					広	い	1.31	
乳房のけん垂	弱	い					強	い	0.70	
乳房の深さ	深	い					浅	い	0.81	
前乳頭の配置	外	付					内	付	0.44	
後乳頭の配置	外	付	☆				内	付	0.80	
前乳頭の長さ	短	い					長	い	2.34	
体貌と骨格	低	い					高	い	1.50	
肢蹄	低	い					高	い	2.91	
乳用強健性	低	い					高	い	1.97	
乳器	低	い					高	い	1.65	
決定得点	低	い					高	い	2.64	

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H56726

GRANDEIR BUZZ
SUPER MARLEN◆ 個体識別番号:13803-3318-4
◆ 生産者:熊本県 新永 文治 氏

◆ 平成24年10月17日生

GNTP No.

36

グランディール バズ スーパー
マーレン

- ♂ シヤディバンク ショトル サンタナ
- ♂ ビツクストン ショツテル ET
- ♀ コーブ トレント ターニヤ ET

- ♀ グランディール スーパースティション スウィート ET VG-88
- ♂ シヤレスデール スーパースティション ET
- ♀ グランディール ボクスター メモリー ET VG-89
- ♂ エメラルドエーカーエスエー Tーバクスター

GNTP

+2,305

産乳成分 +1,823

耐久性成分 +500

疾病繁殖成分 -18

泌乳持続性 +1.00(90%R)

決定得点 +1.72

乳用強健性 +1.71 乳器 +1.69

体貌と骨格 +2.16 肢蹄 +0.58

頭数/牛群 65/56(83%R)

娘牛平均成績

M 11,281 kg

F 440 kg 3.92 %

SNF 973 kg 8.63 %

P 369 kg 3.27 %

決定得点 80.6

気質 103 搾乳性 101 体細胞スコア 2.01

娘牛受胎率 初産 36%(56%R)

空胎日数 151日(68%R)

GEBV M +995 kg

F +35 kg -0.01 %

SNF +80 kg -0.01 %

P +41 kg +0.09 %


頭数/牛群 75/62(92%R)

産子難産率 8 48 %R

娘牛難産率 6 25 %R

産子死産率 7 93 %R

娘牛死産率 6 55 %R

GH-X ♀
在庫限りオースター アルチエ ハナ(2産目)
北見市/株式会社 稲田ファーム 所有
母の父/G グランチェスター プリウス ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV		
高	さ	低	い				高	い	2.33	
胸	の	幅	狭				広	い	2.04	
体	の	深	さ				深	い	2.54	
鋭	角	性	欠				富	む	2.69	
B	C	S	瘦	せ			肥	え	1.51	
尻	の	角	度	坐	骨	高	坐	骨	低	1.19
坐	骨	幅	狭				広	い	1.05	
後	肢	側	望	直	飛		曲	飛	1.16	
後	肢	後	望	寄	る		平	行	3.16	
蹄	の	角	度	小	さい		大	き	い	1.96
前	乳	房	の	付	着		強	い	2.82	
後	乳	房	の高	さ	低	い	高	い	2.60	
後	乳	房	の	幅	狭	い	広	い	0.10	
乳房	の	けん	垂	弱	い		強	い	0.07	
乳房	の	深	さ	深	い		浅	い	2.99	
前	乳	頭	の	配	置	外	内	付	1.80	
後	乳	頭	の	配	置	外	内	付	0.56	
前	乳	頭	の	長	さ	短	長	い	0.32	
体	貌	と	骨	格	低	い	高	い	3.25	
肢	蹄	低	い				高	い	1.78	
乳	用	強	健	性	低	い	高	い	3.15	
乳	器	低	い				高	い	3.27	
決	定	得	点	低	い		高	い	3.77	

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H56899

ENDRICH BLACK
SUPER LEO ET◆ 個体識別番号:14313-0896-3
◆ 生産者:北海道 遠藤 潤一 氏

◆ 平成25年10月27日生

GNTP No.

47

エンドリツチ ブラック スーパー
レオ ET

- ♂ シーガルベイ スーパーサイアー ET
- ♂ ロイレオンソクラ ロバスト ET
- ♀ アモンビーチエ ショーナ ET

- ♀ エンドリツチ レオ ボルトン マン VG-85
- ♂ ロングラングス オーマン オーマン ET
- ♀ エンドリツチ タイタニック レオ ボルトン VG-86
- ♂ サンディバレー ボルトン ET

GNTP

+2,096

産乳成分 +2,116

耐久性成分 +75

疾病繁殖成分 -95

泌乳持続性 +0.46(86%R)

決定得点 +0.18

乳用強健性 -0.32 乳器 +0.43

体貌と骨格 +0.25 肢蹄 -0.17

頭数/牛群 44/36(79%R)

娘牛平均成績

M 11,405 kg

F 441 kg 3.88 %

SNF 983 kg 8.63 %

P 366 kg 3.22 %

決定得点 78.5

気質 102 搾乳性 100 体細胞スコア 2.33

娘牛受胎率 初産 36%(56%R)

空胎日数 153日(66%R)

GEBV M +1,003 kg

F +49 kg +0.10 %

SNF +106 kg +0.13 %

P +44 kg +0.11 %


頭数/牛群 60/48(91%R)

産子難産率 7* 予測値

娘牛難産率 6 34 %R

産子死産率 6 69 %R

娘牛死産率 3 49 %R

GH-X ♀
在庫限りフラーリツシュ レオ ローズ (2産目)
中標津町/福岡 寿頭 氏 所有
母の父/イングランドアモン ミリオン ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV		
高	さ	低	い				高	い	0.69	
胸	の	幅	狭				広	い	1.37	
体	の	深	さ				深	い	0.51	
鋭	角	性	欠				富	む	0.71	
B	C	S	瘦	せ			肥	え	1.89	
尻	の	角	度	坐	骨	高	坐	骨	低	0.17
坐	骨	幅	狭				広	い	0.79	
後	肢	側	望	直	飛		曲	飛	0.32	
後	肢	後	望	寄	る		平	行	1.41	
蹄	の	角	度	小	さい		大	き	い	1.70
前乳房の付着	弱	い					強	い	0.87	
後乳房の高さ	低	い					高	い	2.64	
後乳房の幅	狭	い					広	い	1.45	
乳房のけん垂	弱	い					強	い	0.32	
乳房の深さ	深	い					浅	い	0.78	
前乳頭の配置	外	付					内	付	0.34	
後乳頭の配置	外	付	☆				内	付	0.34	
前乳頭の長さ	短	い					長	い	0.32	
体貌と骨格	低	い					高	い	0.37	
肢蹄	低	い					高	い	0.51	
乳用強健性	低	い					高	い	0.58	
乳器	低	い					高	い	0.84	
決定得点	低	い					高	い	0.41	

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H57252

SEA-LAKE DESU
OMAN HYBRID◆ 個体識別番号:08595-1319-5
◆ 生産者:北海道 株式会社 SEA-LAKE

◆ 平成26年7月24日生

GNTP No.

51

SEA-LAKE デースー オーマン
ハイブリッド

- ♂ デースー ディスティンクション 11130 ET
 ♂ レディースマナー PL シヤムロック ET
 ♀ クリアエコー M-O-M 2150 ET
- ♀ シーレーク JOC オーマン クリス ET EX-90
 ♂ エンドロード オーマン プロンコ ET
 ♀ サンディバレー ストール クリスタ ET GP-83
 ♂ ストール ジョック

GNTP

+1,997

産乳成分 +1,498

耐久性成分 +363

疾病繁殖成分 +136

泌乳持続性 +1.36(81%R)

決定得点 +0.90

乳用強健性 +0.46 乳器 +1.37

体貌と骨格 +0.09 肢蹄 +0.18

頭数/牛群 41/34(78%R)

娘牛平均成績

M 11,501 kg

F 445 kg 3.91 %

SNF 1,001 kg 8.72 %

P 377 kg 3.29 %

GEBV M +646 kg

F +35 kg +0.10 %

SNF +73 kg +0.16 %

P +31 kg +0.10 %

頭数/牛群 48/39(88%R)

産子難産率 6* 予測値

娘牛難産率 5 17 %R

産子死産率 6 52 %R

娘牛死産率 5 30 %R


気質 99 搾乳性 101 体細胞スコア 1.83 在群能力 102(64%R)

娘牛受胎率 初産 46%(50%R) 空胎日数 131日(61%R)

GH-X ♀

ROBOT
推奨

A1/A2



キョウモリハイブリッド フリスコ
 標茶町/株式会社 TACSしべちゃ 所有
 母の父/リンカーンヒル ショットレイザー ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ						高	0.70
胸	の						広	1.66
体	の						深	0.29
鋭	角						富	2.51
B	C						肥	2.09
尻	の						坐	0.72
坐	骨						坐	1.31
後	肢						曲	1.38
後	肢						平	3.76
蹄	の						大	0.99
前	乳						強	2.12
後	乳						高	2.70
後	乳						広	0.10
乳	房						強	0.36
乳	房						浅	1.78
前	乳						内	0.29
後	乳						内	0.70
前	乳						長	0.90
体	貌						高	0.14
肢	蹄						高	0.54
乳	用						高	0.85
乳	器						高	2.65
決	定						高	1.98

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H56660

OMURA
BROWNIE ET◆ 個体識別番号:13929-1185-1
◆ 繁殖者:オランダ ブロークス フェー

◆ 平成25年3月12日生

◆ 生産者:北海道 小椋 義則 氏

GNTP No.

53

オムラ
ブラウニー ET

- ♂ デースー 521 ブツケム ET
 ♂ エンセナダ タブー プラネット ET
 ♀ クリアエコー 822 ラモ 1199 ET
- ♀ ブロークス ベティ ET
 ♂ フレボ ジエネティクス スノーマン ET VG-88
 ♀ ブロークス ショール VG-88
 ♂ ピックストーン ショツテル ET

GNTP

+1,910

産乳成分 +1,349

耐久性成分 +545

疾病繁殖成分 +16

泌乳持続性 +0.60(91%R)

決定得点 +1.59

乳用強健性 +1.12 乳器 +1.92

体貌と骨格 +1.35 肢蹄 +0.89

頭数/牛群 76/58(86%R)

娘牛平均成績

M 11,743 kg

F 466 kg 3.98 %

SNF 1,009 kg 8.60 %

P 375 kg 3.20 %

GEBV M +791 kg

F +29 kg -0.01 %

SNF +76 kg +0.05 %

P +29 kg +0.03 %

頭数/牛群 92/71(93%R)

産子難産率 5 61 %R

娘牛難産率 6 44 %R

産子死産率 7 91 %R


娘牛死産率 5 61 %R

気質 100 搾乳性 99 体細胞スコア 2.21 在群能力 102(77%R)

娘牛受胎率 初産 40%(62%R) 空胎日数 138日(72%R)

GH-X ♀

A1/A2



ロックウ オムラ バンビーナ (2産目)
 北見市/有限会社 上野牧場 所有
 母の父/ミニガンヒルズ ティー ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ						高	1.22
胸	の						広	2.26
体	の						深	1.59
鋭	角						富	1.42
B	C						肥	0.16
尻	の						坐	0.05
坐	骨						坐	0.89
後	肢						曲	0.39
後	肢						平	3.85
蹄	の						大	1.15
前	乳						強	2.68
後	乳						高	3.94
後	乳						広	4.30
乳	房						強	0.55
乳	房						浅	1.96
前	乳						内	2.39
後	乳						内	0.83
前	乳						長	0.37
体	貌						高	2.03
肢	蹄						高	2.71
乳	用						高	2.07
乳	器						高	3.73
決	定						高	3.49

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

GHJE-4

◆個体識別番号(登録番号):13938-0807-5
◆繁殖者:カナダ アヴォンリー ジェネティクス株式会社

◆平成25年9月3日生
◆生産者:北海道 岩田 政彦 氏

ノースドリーム GOGO マーチン ET



2019北海道B&Wショウにてシニアチャンピオン・リザーブシニアチャンピオン独占!
母は2010年 3歳シニア級 準々オールカナディアン “シロー” EX-95
北海道内共進会 経産クラスにて多数入賞!



- ♂ ピードモント プライズ ソクラテス
 - ♂ ホビラクト ファースト プライズ ET
 - ♀ レイブンウッド スパークリング フェーバー
- ♀ シャンタルス クガー シロー ET EX-95
 - ♂ ブライドン センチュリアン ガーネット
 - ♀ ブライドン デラックス シャンタル EX-93
 - ♂ エリオッツ ルネツサンス デラックス



2019年北海道ブラックアンドホワイトショウ
シニアチャンピオン
アサナベ MT ND ルイス ゴールド バルルン
広尾町(株)エスティリアデイルサービス 所有
母の父/SV ジェイド ハイアード ガン ET
決定得点84点(乳器85点)



2019年北海道ブラックアンドホワイトショウ
リザーブシニアチャンピオン
エムコラボ GO エグゼイド
苫前町/中嶋 めぐみ 氏 所有
母の父/タワー ビュー プライム テキーラ ET
決定得点84点(乳器84点)

GHJE-6

◆個体識別番号(登録番号):13985-2430-7
◆生産者:北海道 株式会社 十勝加藤牧場

◆平成30年9月9日生

ケニフロウ リギンズ リージエンシー



●祖母は2015年全共準名譽賞!
●代々続くショウカウファミリー

- ♂ エリオッツ リージエンシー カジノ ET
 - ♂ TJF ビジヨナリー リージエンシー
 - ♀ チリ プレミア シネマ ET
- ♀ ケニフロウ プリメロ ルル ナツコ フタゴ
 - ♂ エバンジェロ デル プリメロ
 - ♀ J ライトホープ リギンズ ウルル VG-89
 - ♂ セレクトスコット ミニスター ET



ブ ラ ウ ン ス イ ス 種

GHBS-10

◆個体識別番号(登録番号):14122-0929-6
◆繁殖者:アメリカ ウェイン E スリッカー

◆平成25年4月8日生
◆生産者:北海道 橋本 晃明 氏

クーネル グランドスラム フィツシャー ET



●7代エクセレントを誇る“スノー ストーム ファミリー”
●母はEX-93で乳器EX-94の「ダイナ ストーリー」

- ♂ トップ エーカーズ グランドスラム ET
 - ♂ トップ エーカーズ EP プレミアム ET
 - ♀ ビーオー ジョイ エンサイン グレイデル
- ♀ トップ エーカーズ ダイナ ストーリー ET EX-93
 - ♂ ヒルトップ エーカーズ EN ダイナスティ ET
 - ♀ トップ エーカーズ コレクト ストーム ET EX-91
 - ♂ アール ハート ビー シー コレクション



GHBS-12

◆個体識別番号(登録番号):13923-7838-8
◆繁殖者:アメリカ デイビッド カルブ

◆平成28年9月26日生
◆生産者:北海道 株式会社 稲川牧場

デイベロップ オーバーレイ ET



●2009年5歳級オールアメリカンの“キャンデイド EX-94”を
曾祖母に持つ、体型改良に優れたファミリー!
●祖母キヤラベラはEX-90、母キヤラもVG-89と好体型!

- ♂ リーズ ドライバー カノン
 - ♂ ヒルトップ エーカーズ Hドライパー ET
 - ♀ リーズ キロ バー シエリー
- ♀ ボールカーズ ブルツク キヤラ VG-89
 - ♂ アール エヌ アール ペーオフ ブルツキングス ET
 - ♀ ボールカーズ WNDRNT キヤラベラ EX-90
 - ♂ トップ エーカーズ C ワンダーメント ET



JP5H57685

PURESOUL VISION
SI HOWL ET◆ 個体識別番号:13904-1607-5
◆ 平成27年8月23日生Sort⁹⁰ FCMax[®]GNT[®] No.
3

ピュアソウル ビジョン SI

ハウル ET



- ◆ “オーヘイダ”ファミリーから日本初のシルバー息牛！
- ◆ 後乳房が高く、付着の強い乳器はNo.1の改良力！
- ◆ 乳成分の改良に加え、長命性の改良力も魅力！

GNT[®] +3,199

+105,752円

+113,337円

産乳成分 +2,624 耐久性成分 +606 疾病繁殖成分 -31

泌乳持続性 +0.20(70%R) GEBV M +872 kg

決定得点 +1.43 F +76 kg +0.42 %

乳用強健性 +0.52 乳器 +2.14 SNF +88 kg +0.19 %

体額と骨格 -0.24 肢蹄 +0.71 P +48 kg +0.21 %

頭数/牛群 28/23(74%R) 頭数/牛群 39/32(86%R)

M 12,011 kg 産子産率 6* 予測値

F 489 kg 4.10 % 産子産率 7 29 %R

SNF 1,050 kg 8.74 % 産子産率 6 58 %R


P 402 kg 3.35 % 産子産率 -

気質 99 搾乳性 101 体細胞スコア 2.13 在群能力 102(54%R)

娘牛受胎率 初産 34%(50%R) 空胎日数 147日(60%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.89
胸の幅	狭い						広い	1.03
体の深さ	浅い						深い	0.39
鋭角性	欠く						鋭い	0.59
B C S	瘦せ						肥え	0.32
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.64
後肢側望	直前						曲	0.17
後肢後望	寄る						離る	0.41
蹄の角度	小さい						大きい	0.58
前乳房の付着	弱い						強い	1.22
後乳房の付着	弱い						強い	3.53
乳器の付着	弱い						強い	3.07
乳器の長さ	短い						長い	0.31
乳房の深さ	浅い						深い	1.28
前乳房の配置	外付						内付	2.62
後乳房の配置	外付						内付	1.95
前乳房の高さ	低い						高い	0.12
後乳房の高さ	低い						高い	1.56
体額と骨格	低い						高い	0.36
肢蹄	弱い						強い	2.18
乳用強健性	低い						高い	0.95
乳	低い						高い	4.15
決定得点	低い						高い	3.13

- ⑤ シーガルベイ シルバー ET
- ⑥ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ⑦ シーガルベイ スノーダーリン ET
- ⑧ ピュアソウル ビジョン MA ヘツパバーン ET
- ⑨ デスー BKM マツカチエン 1174 ET
- ⑩ ピュアソウル ビジョン S ヘレン ET
- ⑪ ペルベツトピュウ KJ ソクラテス ET

アイコール ハウル マリナー
訓子府町/竹本 竜也氏 所有
母の父/ニューバース ブラック ウィンデス ユリア ET

JP5H57429

OURPRIDE
SNOWBALL ET◆ 個体識別番号:13618-1992-8
◆ 平成27年1月7日生Sort⁹⁰ FCMax[®]GNT[®] No.
25

アワープライド

スノーボール ET



- ◆ 定評のある“クツキー”ファミリーから機能的体型が魅力の種雄牛登場！
- ◆ ファミリー譲りの高能力と乳器・決定得点でハイレベルの改良力を発揮！
- ◆ 理想的な尻の角度と後肢側望、搾乳性の良さも魅力！

GNT[®] +2,448

+55,543円

+124,364円

産乳成分 +2,306 耐久性成分 +364 疾病繁殖成分 -222

泌乳持続性 +0.82(71%R) GEBV M +1,195 kg

決定得点 +1.24 F +37 kg -0.11 %

乳用強健性 +0.70 乳器 +1.47 SNF +122 kg +0.18 %

体額と骨格 +0.63 肢蹄 +0.59 P +52 kg +0.17 %

頭数/牛群 26/18(74%R) 頭数/牛群 35/24(85%R)

M 11,926 kg 産子産率 6* 予測値

F 448 kg 3.78 % 産子産率 7 24 %R

SNF 1,034 kg 8.69 % 産子産率 6 56 %R


P 391 kg 3.29 % 産子産率 -

気質 99 搾乳性 102 体細胞スコア 2.78 在群能力 101(56%R)

娘牛受胎率 初産 29%(50%R) 空胎日数 163日(60%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.82
胸の幅	狭い						広い	1.35
体の深さ	浅い						深い	1.48
鋭角性	欠く						鋭い	1.88
B C S	瘦せ						肥え	1.53
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.28
後肢側望	直前						曲	1.39
後肢後望	寄る						離る	1.24
蹄の角度	小さい						大きい	0.47
前乳房の付着	弱い						強い	1.55
後乳房の付着	弱い						強い	2.47
乳器の付着	弱い						強い	1.43
乳器の長さ	短い						長い	0.41
乳房の深さ	浅い						深い	0.88
前乳房の配置	外付						内付	1.34
後乳房の配置	外付						内付	0.61
前乳房の高さ	低い						高い	0.65
体額と骨格	低い						高い	0.95
肢蹄	弱い						強い	1.82
乳用強健性	低い						高い	1.30
乳	低い						高い	2.85
決定得点	低い						高い	2.73

- ⑤ ペルデュイス レット イット スノー ET
- ⑥ フレボ ジエネティクス スノーマン ET
- ⑦ MS チャートロイス フラネット レオニー ET
- ⑧ ラルマ スーダン SUA カーメル ET
- ⑨ パーアーロードー スーダン CRI ET
- ⑩ ラルマ スーパ クツキー A ET
- ⑪ シヤーレスデール スーパステーション ET

ロックヘルス スノーボール イブ
熊本県 和水町/株式会社 井上牧場 所有
母の父/レスポール サンディ スター ハーゲン

JP5H55552

SUNWORD SUPER
EMOTION ET◆ 個体識別番号:12664-1027-5
◆ 平成22年7月5日生Sort⁹⁰ FCMax[®]GNT[®] No.
24

サンワード スーパー

エモーション ET



- ◆ 機能的な肢蹄と乳器の改良力！
- ◆ 泌乳持続性第1位！体細胞スコアも低い！
- ◆ サイズは中程度で気質は穏やか！

GNT[®] +2,460

+91,561円

+145,479円

産乳成分 +2,377 耐久性成分 +182 疾病繁殖成分 -99

泌乳持続性 +2.70(99%R) GEBV M +1,373 kg

決定得点 +0.35 F +56 kg +0.03 %

乳用強健性 +0.11 乳器 +0.57 SNF +134 kg +0.11 %

体額と骨格 -0.27 肢蹄 +0.31 P +49 kg +0.05 %

頭数/牛群 2116/839(99%R) 頭数/牛群 6887/2162(99%R)

M 11,220 kg 産子産率 5 96 %R

F 440 kg 3.93 % 産子産率 7 97 %R

SNF 969 kg 8.63 % 産子産率 6 99 %R


P 359 kg 3.19 % 産子産率 5 97 %R

気質 100 搾乳性 101 体細胞スコア 2.35 在群能力 101(99%R)

娘牛受胎率 初産 26%(96%R) 空胎日数 161日(98%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.23
胸の幅	狭い						広い	0.65
体の深さ	浅い						深い	0.52
鋭角性	欠く						鋭い	0.04
B C S	瘦せ						肥え	1.29
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.65
後肢側望	直前						曲	1.24
後肢後望	寄る						離る	0.85
蹄の角度	小さい						大きい	1.40
前乳房の付着	弱い						強い	0.06
後乳房の付着	弱い						強い	0.18
乳器の付着	弱い						強い	1.17
乳器の長さ	短い						長い	0.27
乳房の深さ	浅い						深い	3.04
前乳房の配置	外付						内付	0.47
後乳房の配置	外付						内付	2.15
前乳房の高さ	低い						高い	1.05
体額と骨格	低い						高い	0.39
肢蹄	弱い						強い	0.41
乳用強健性	低い						高い	0.95
乳	低い						高い	0.21
決定得点	低い						高い	1.11

- ⑤ シヤーレスデール スーパステーション ET
- ⑥ エンドロード PVF ボリヴァー ET
- ⑦ シヤーレスデール スウィート スター
- ⑧ サンワード GLD ビツキー ET
- ⑨ エメラルドエーカーエスエー T-バクスター
- ⑩ グレンディヘイブン オーマン ビビー ET
- ⑪ オービー マンフレッド ジャスティス ET

オムラ エモーション メモリー
枝幸町/小松 義則氏 所有
母の父/ハッピーライブ ファイアット ET

JP5H57164

RALMA OAK
CABREA ET◆ 個体識別番号:14187-0571-6
◆ 平成26年7月28日生Sort⁹⁰ FCMaxGNTF No.
20ラルマ オーク
カブレア ET

- ◆ 繁栄する“ジューフェイス”ファミリーの高い能力を継承！
- ◆ 泌乳持続性が第3位と高く経済性に優れる！
- ◆ 乳用強健性に富み、中型で機能的な肢蹄と乳房！

GNTF +2,482

長命産乳効果 +61,623円


乳代効果 +173,230円

産乳成分 +2,354 耐久性成分 +182 疾病繁殖成分 -54

泌乳持続性 +1.94(75%)R	GEV M +1,709 kg
決定得点 +0.39	F +66 kg +0.03 %
乳用強健性 +0.75 乳器 +0.60	SNF +137 kg -0.04 %
体積と骨格 -0.81 肢蹄 +0.25	P +44 kg -0.10 %
頭数/牛群 31/29(75%)R	頭数/牛群 35/31(84%)R
M 12,091 kg	7* 予測値
F 467 kg 3.88 %	産子離産率 6 29 %R
SNF 1,035 kg 8.56 %	産子死産率 6 52 %R
P 377 kg 3.12 %	産子死産率 5 34 %R
気質 99 採乳性 100 体細胞スコア 1.96 在群能力 101(61%)R	
娘牛受胎率 初産 28%(52%)R	空胎日数 162日(61%)R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.07
胸の幅	狭い						広い	0.74
体の深さ	浅い						深い	0.75
鋭角性	欠く						鋭む	2.06
B C S	瘦せ						肥え	3.33
尻の角度	坐骨高					*	坐骨低	3.33
坐骨幅	狭い						広い	0.33
後肢側面	直前						曲前	0.33
後肢後側	寄る	*					平行	1.39
蹄の角度	小さい					*	大きい	0.17
前乳房の付着	弱い						強い	1.17
後乳房の高さ	低い						高い	1.87
後乳房の幅	狭い						広い	1.01
乳房のけん索	弱い						強い	1.21
乳房の深さ	浅い						深い	0.72
前乳房の配置	外付				*		内付	1.00
後乳房の配置	外付*						内付	0.63
前乳房の高さ	低い				*		高い	0.97
体積と骨格	低い						高い	1.22
肢蹄	強い						弱い	0.76
乳用強健性	低い						高い	1.38
乳房	強い						弱い	1.16
決定得点	低い						高い	0.85

- ⑤ バインツリー アルタオーク ET
- ⑥ リバハリ 2338 ナイアグラ ET
- ⑧ バインツリー リーフ スージー ET
- ⑨ ラルマ シヤムロック カーネーション ET
- ⑩ レディースマナー PL シヤムロック ET
- ⑪ ラルマアールエイチ バクスター フルード ET
- ⑫ エメラルドエーカーエスエー T-バクスター



JP5H56465

MICKY-DALE
ARIE SUDAN ET◆ 個体識別番号:13655-1402-7
◆ 平成24年10月2日生Sort⁹⁰ FCMaxGNTF No.
31ミツキーデール
アリー スーダン ET

- ◆ “パトロンアリー”からアウトクロスのスーダン息子！
- ◆ 乳脂肪量改良力No.1！
- ◆ 機能的な乳房と良好な採乳性！

GNTF +2,388

長命産乳効果 +62,015円


乳代効果 +87,717円

産乳成分 +2,286 耐久性成分 +228 疾病繁殖成分 -126

泌乳持続性 +1.16(86%)R	GEV M +622 kg
決定得点 +0.52	F +89 kg +0.66 %
乳用強健性 +0.59 乳器 +0.66	SNF +44 kg -0.04 %
体積と骨格 +0.38 肢蹄 +0.28	P +32 kg +0.12 %
頭数/牛群 39/30(78%)R	頭数/牛群 51/44(90%)R
M 11,344 kg	産子離産率 8 88 %R
F 477 kg 4.23 %	産子死産率 6 38 %R
SNF 973 kg 8.59 %	産子死産率 6 98 %R
P 370 kg 3.26 %	産子死産率 6 49 %R
気質 101 採乳性 102 体細胞スコア 2.46 在群能力 101(67%)R	
娘牛受胎率 初産 34%(55%)R	空胎日数 157日(65%)R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.36
胸の幅	狭い						広い	1.28
体の深さ	浅い						深い	0.41
鋭角性	欠く						鋭む	1.30
B C S	瘦せ						肥え	1.39
尻の角度	坐骨高						坐骨低	2.45
坐骨幅	狭い						広い	1.21
後肢側面	直前						曲前	1.62
後肢後側	寄る						平行	0.33
蹄の角度	小さい					*	大きい	2.47
前乳房の付着	弱い						強い	0.55
後乳房の高さ	低い						高い	0.16
後乳房の幅	狭い						広い	2.21
乳房のけん索	弱い						強い	2.66
乳房の深さ	浅い						深い	0.39
前乳房の配置	外付				*		内付	0.22
後乳房の配置	外付*						内付	2.14
前乳房の高さ	低い				*		高い	2.23
体積と骨格	低い						高い	0.57
肢蹄	強い						弱い	0.86
乳用強健性	低い						高い	1.09
乳房	強い						弱い	1.27
決定得点	低い						高い	1.15

- ⑤ バーアーリードーン スーダン CRI ET
- ⑥ リツジスター ジャマー ET
- ⑧ ウインドローズ SLR シュガリー ET
- ⑨ ニューウェイ ジョーズ アリー ET
- ⑩ ジョーズ
- ⑪ ゴールデンオークス オーマン アリー ET
- ⑫ オービー マンフレッド ジャステイス ET



JP5H57105

ROADVIEW
SUPER ET◆ 個体識別番号:14434-0996-2
◆ 平成26年5月12日生Sort⁹⁰ FCMaxGNTF No.
32ロード
ビュー スーパー ET

- ◆ 母系はハイインデックス“マーベラ”ファミリー！
- ◆ 乳成分オールプラス、高い産乳成分と経済性！
- ◆ 幅広い尻と後乳房の幅が支える高い泌乳能力！

GNTF +2,370

長命産乳効果 +45,846円


乳代効果 +138,254円

産乳成分 +2,409 耐久性成分 +48 疾病繁殖成分 -87

泌乳持続性 +0.60(84%)R	GEV M +1,323 kg
決定得点 +0.74	F +56 kg +0.05 %
乳用強健性 +0.73 乳器 +0.54	SNF +122 kg +0.04 %
体積と骨格 +0.96 肢蹄 +0.15	P +50 kg +0.08 %
頭数/牛群 45/34(80%)R	頭数/牛群 57/46(90%)R
M 11,868 kg	産子離産率 6* 予測値
F 453 kg 3.84 %	産子死産率 6 35 %R
SNF 1,015 kg 8.56 %	産子死産率 6 57 %R
P 378 kg 3.19 %	産子死産率 4 41 %R
気質 101 採乳性 98 体細胞スコア 2.15 在群能力 100(68%)R	
娘牛受胎率 初産 36%(56%)R	空胎日数 157日(66%)R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.67
胸の幅	狭い						広い	1.65
体の深さ	浅い						深い	0.78
鋭角性	欠く						鋭む	1.15
B C S	瘦せ					*	肥え	1.42
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.81
坐骨幅	狭い						広い	2.75
後肢側面	直前						曲前	0.44
後肢後側	寄る	*					平行	1.08
蹄の角度	小さい					*	大きい	0.62
前乳房の付着	弱い						強い	1.49
後乳房の高さ	低い						高い	3.27
後乳房の幅	狭い						広い	0.45
乳房のけん索	弱い						強い	1.30
乳房の深さ	浅い						深い	0.68
前乳房の配置	外付				*		内付	1.50
後乳房の配置	外付*						内付	2.68
前乳房の高さ	低い						高い	1.45
体積と骨格	低い						高い	0.47
肢蹄	強い						弱い	1.35
乳用強健性	低い						高い	1.04
乳房	強い						弱い	1.64
決定得点	低い						高い	1.64

- ⑤ シーガルベイスーパーサイアー ET
- ⑥ ロイレレン ソクラ ロバスト ET
- ⑧ アモンビーチエ ショーナ ET
- ⑨ ペンコール ブツケム ミステイ ET
- ⑩ デスー 521 ブツケム ET
- ⑪ エムエス ゴールデンオークス メイバライン ET
- ⑫ ロングラングス オーマン オーマン ET



JP5H57277

SPARK-EDGE
DESARC ET◆ 個体識別番号:13445-0025-6
◆ 平成26年7月19日生GNTF No.
34

スパークエッジ

デスアーク

ET

- ◆ 多くの種雄牛を輩出する“シヨトル メイ”ファミリー！
- ◆ 高能力を支える泌乳持続性、低い体細胞スコア(第4位)！
- ◆ 底面が高く幅のある乳房、特筆すべきは理想的な乳頭配置！

GNTF +2,352

長命産乳効果 +85,342円


乳代効果 +130,295円

産乳成分 +2,028 耐久性成分 +224 疾病繁殖成分 +100

泌乳持続性 +1.94(82%)R	GEV M +1,349 kg
決定得点 +0.42	F +45 kg -0.08 %
乳用強健性 +0.31 乳器 +0.58	SNF +110 kg -0.08 %
体積と骨格 +0.88 膝 蹄 +0.27	P +43 kg -0.01 %
頭数/牛群 41/32(78%)R	頭数/牛群 47/37(88%)R
種牛平均成績	種牛平均成績
M 11,911 kg	産子産率 7* 予測値
F 460 kg 3.89 %	産子産率 -
SNF 1,022 kg 8.60 %	産子産率 6 52 %R
P 382 kg 3.23 %	産子産率 5 37 %R
気質 100 搾乳性 99 体細胞スコア 1.67 在群能力 101(65%)R	
娘牛受胎率 初産 37%(53%)R	空胎日数 144日(63%)R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低い						高い	2.02
胸 の 幅	狭い						広い	0.02
体 の 深 さ	浅い						深い	0.23
股 角 性	欠く						寛む	0.35
B C S	瘦せ						肥え	0.17
尻 の 角 度	坐骨高						坐骨低	0.29
坐 骨 幅	狭い						広い	1.88
後 肢 側 望	直前						曲前	0.75
後 肢 後 望	寄る						平行	0.79
膝 の 角 度	小さい						大きい	0.06
前乳房の付着	弱い						強い	0.08
後乳房の高さ	低い						高い	2.99
乳房の幅	狭い						広い	1.76
乳房のけん索	弱い						強い	2.20
乳房の深さ	深い						浅い	1.59
前乳房の配置	外付						内付	0.01
後乳房の配置	外付						内付	1.31
前乳房の長さ	短い						長い	0.69
体積と骨格	低い						高い	1.32
膝 蹄	低い						高い	0.82
乳用強健性	低い						高い	0.58
乳	低い						高い	1.12
決定得点	低い						高い	0.92

- ⑤ デスー アルタジャツクマン ET
- ⑥ フレボ ジェネティクス スノーマン ET
- ⑦ コインファームス マース シル ET
- ⑧ デスー 316 ET
- ⑨ コインファームス ドロシー ET
- ⑩ サリー ショトル メイ フタゴ
- ⑪ ビックストーン ショツテル ET



JP5H56304

GOLD N SW
GERALD ET◆ 個体識別番号:13583-1231-9
◆ 平成24年7月4日生

FCMax

GNTF No.
35

ゴールド N SW

ジェラルド

ET

- ◆ ハイインデックス“マーベラ”ファミリー！
- ◆ 良好な乳量、乳成分率オールプラス！
- ◆ デイリーなボディに、機能的な乳房！

GNTF +2,334

長命産乳効果 +92,888円


乳代効果 +127,896円

産乳成分 +2,051 耐久性成分 +133 疾病繁殖成分 +150

泌乳持続性 +1.33(88%)R	GEV M +1,152 kg
決定得点 +0.67	F +56 kg +0.14 %
乳用強健性 +0.90 乳器 +0.84	SNF +113 kg +0.12 %
体積と骨格 +0.38 膝 蹄 +0.18	P +39 kg +0.03 %
頭数/牛群 40/36(78%)R	頭数/牛群 52/42(91%)R
種牛平均成績	種牛平均成績
M 11,522 kg	産子産率 5 88 %R
F 446 kg 3.89 %	産子産率 6 32 %R
SNF 997 kg 8.66 %	産子産率 7 96 %R
P 370 kg 3.22 %	産子産率 5 54 %R
気質 98 搾乳性 98 体細胞スコア 1.85 在群能力 102(69%)R	
娘牛受胎率 初産 47%(56%)R	空胎日数 128日(66%)R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低い						高い	0.79
胸 の 幅	狭い						広い	1.21
体 の 深 さ	浅い						深い	2.06
股 角 性	欠く						寛む	1.30
B C S	瘦せ						肥え	0.30
尻 の 角 度	坐骨高						坐骨低	1.67
坐 骨 幅	狭い						広い	1.26
後 肢 側 望	直前						曲前	0.86
後 肢 後 望	寄る						平行	1.02
膝 の 角 度	小さい						大きい	1.78
前乳房の付着	弱い						強い	1.46
後乳房の高さ	低い						高い	1.51
乳房の幅	狭い						広い	3.51
乳房のけん索	弱い						強い	2.12
乳房の深さ	深い						浅い	0.37
前乳房の配置	外付						内付	0.07
後乳房の配置	外付						内付	0.27
前乳房の長さ	短い						長い	1.67
体積と骨格	低い						高い	0.57
膝 蹄	低い						高い	0.54
乳用強健性	低い						高い	1.65
乳	低い						高い	1.64
決定得点	低い						高い	1.64

- ⑤ シラービュー オーマン ジェラルド ET
- ⑥ オービー マンフレッド ジャステイス ET
- ⑦ シラービュー マーシュ グラツシュ ET
- ⑧ ゴールデンオークス アラベル 1765 ET
- ⑨ ラモス
- ⑩ ゴールドエヌオークス エス マーベラ ET
- ⑪ ビックストーン ショツテル ET



JP5H56717

JEEBLAND O-STYLE
LANE ET◆ 個体識別番号:13698-1097-2
◆ 平成25年4月28日生GNTF No.
40

ジーブランド オースタイル

レーン

ET

- ◆ 高い泌乳能力と低い体細胞スコア！
- ◆ 疾病繁殖成分第14位！
- ◆ 良好な肢蹄・安産タイプ！

GNTF +2,179

長命産乳効果 +79,977円


乳代効果 +102,441円

産乳成分 +1,879 耐久性成分 +267 疾病繁殖成分 +33

泌乳持続性 +1.19(85%)R	GEV M +1,000 kg
決定得点 +0.28	F +39 kg +0.00 %
乳用強健性 -0.67 乳器 +0.64	SNF +80 kg +0.02 %
体積と骨格 -0.11 膝 蹄 +0.35	P +41 kg +0.10 %
頭数/牛群 40/32(78%)R	頭数/牛群 49/40(89%)R
種牛平均成績	種牛平均成績
M 11,081 kg	産子産率 6* 予測値
F 427 kg 3.86 %	産子産率 6 27 %R
SNF 952 kg 8.60 %	産子産率 7 81 %R
P 362 kg 3.28 %	産子産率 5 43 %R
気質 101 搾乳性 101 体細胞スコア 1.97 在群能力 102(67%)R	
娘牛受胎率 初産 36%(53%)R	空胎日数 143日(64%)R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低い						高い	0.38
胸 の 幅	狭い						広い	1.45
体 の 深 さ	浅い						深い	2.20
股 角 性	欠く						寛む	1.30
B C S	瘦せ						肥え	0.47
尻 の 角 度	坐骨高						坐骨低	0.71
坐 骨 幅	狭い						広い	0.38
後 肢 側 望	直前						曲前	1.18
後 肢 後 望	寄る						平行	0.64
膝 の 角 度	小さい						大きい	0.57
前乳房の付着	弱い						強い	0.34
後乳房の高さ	低い						高い	1.62
乳房の幅	狭い						広い	1.72
乳房のけん索	弱い						強い	1.85
乳房の深さ	深い						浅い	1.95
前乳房の配置	外付						内付	0.84
後乳房の配置	外付						内付	0.30
前乳房の長さ	短い						長い	1.12
体積と骨格	低い						高い	0.17
膝 蹄	低い						高い	1.06
乳用強健性	低い						高い	1.24
乳	低い						高い	1.23
決定得点	低い						高い	0.61

- ⑤ コープ オースタイル オーマン ジャスト ET
- ⑥ オービー マンフレッド ジャステイス ET
- ⑦ キングスラン TM ディーバ CRI ET
- ⑧ ウエツセルクレスト スーパー レイシー ET
- ⑨ シャーレスデール スーパーステイション ET
- ⑩ モーニングビュー エステイ リバタイー ET
- ⑪ ビックストーン ショツテル ET



GENOMIC YOUNG SIRE

ゲノミックヤングサイア

略号	略称	総合指数 (GNTP)	長命連産効果	乳代効果	産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分	乳量	FAT	FAT%	SNF	SNF%	PRO	PRO%	体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性	乳器	決定得点
JP3H58993X	コーラル RED	3,761	109,545	163,285	3,541	217	3	1,231	109	0.68	83	0.23	62	0.24	-0.42	0.33	-0.44	0.66	0.59
JP3H58515	パローズ	3,766	133,625	140,277	3,144	407	215	1,103	76	0.38	98	0.30	64	0.31	-0.30	0.75	0.43	1.20	0.91
JP3H58428	スカイバツク	3,717	86,951	172,576	3,270	401	46	1,651	85	0.18	105	-0.07	64	0.06	0.95	0.32	1.32	1.45	1.21
JP3H58769	カーリング	3,410	84,394	130,554	3,001	386	23	870	89	0.59	75	0.45	54	0.28	0.73	0.66	0.96	1.28	1.21
JP3H58565	ダンサー トム	3,294	127,173	88,170	2,493	590	211	730	62	0.37	82	-0.02	50	0.27	0.00	0.58	0.09	2.23	1.32

GENOMIC YOUNG SIRE **JP3H58993X** JC SALSA CORAL RED ET ◆ 個体識別番号:14267-1721-3 ◆ 平成30年7月28日生 ◆ 繁殖者:アメリカ KCKC ホルスタインズ ◆ 生産者:北海道 株式会社 J・C 後代検定 **2019**前期

JC サルサ

コーラル RED ET



- ミスター サルバートル アルシー ET
- コジエント スーパーショット
- スノービズ シンパティコソフィア RED ET
- KCKC デルタ アンジー ET
- ミスター モーグル デルタ 1427 ET
- エムアイエス アドレン アスタロイド 2002 ET VG-87
- シーガルベイ スーパーサイア ET



KCKC デルタ アンジー ET

GH-X のみ取扱
10月発売開始予定

- ◆“KHW アツブル レッド”EX-96と
同ファミリーからのRED種雄牛！
- ◆中程度のサイズで高い産乳成分と
乳代効果を発揮し経営に貢献！
- ◆低い体細胞とオールプラスの乳成分！

GNTP
+3,761

長命連産効果
+109,545円

乳代効果
+163,285円

産乳成分 **+3,541** 耐久性成分 **+217** 疾病繁殖成分 **+3**

泌乳持続性 **+1.06(21%R)** **GPI** **M +1,231 kg**

決定得点 **+0.59** **F +109 kg +0.68 %**

乳用強健性 **-0.44** 乳器 **+0.66** **SNF +83 kg +0.23 %**

体貌と骨格 **-0.42** 肢蹄 **+0.33** **P +62 kg +0.24 %**

信頼度 **48%** 信頼度 **54%**

気質 **101** 搾乳性 **98** 体細胞スコア **1.79(47%R)** 在群能力 **102(30%R)**

未経産受胎率 **50%(34%R)** 初産受胎率 **34%(41%R)** 空胎日数 **154日(53%R)**

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV		
高	い						高	い	0.30	
胸	の						広	い	0.30	
体	の						深	い	0.76	
鋭	角						富	む	1.68	
B	C						肥	え	1.46	
尻	の						坐骨低		0.62	
坐	骨						広	い	0.90	
後	肢						曲	飛	0.03	
後	肢						平	行	0.52	
蹄	の						大	き	い	0.12
前乳房の付着	弱						強	い	1.52	
後乳房の高さ	低						高	い	1.35	
後乳房の幅	狭						広	い	0.36	
乳房のけん垂	弱						強	い	1.31	
乳房の深さ	深						浅	い	0.60	
前乳頭の配置	外付						内付		1.96	
後乳頭の配置	外付						内付		0.19	
前乳頭の長さ	短						長	い	0.03	
体貌と骨格	低						高	い	0.64	
肢	蹄						高	い	1.01	
乳用強健性	低						高	い	0.81	
乳	器						高	い	1.27	
決定得点	低						高	い	1.29	

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

デイベロツプ バブリー
バローズ ET

- ③ デスー 12109 バトルクライ ET
④ デスー 11236 パリスト ET
④ デスー 1851 ET
③ ボー ヤンカ ET GP-84
④ ピツグ ポイント ET
④ タイアースペードスノーマン ユーネームイット ET VG-86
④ フレボ ジエネティクス スノーマン ET



ボー ヤンカ ET

GH-X ♀

A1/A2

- ◆ 時代が求める優れた疾病繁殖成分！
◆ 低い体細胞と乳成分オールプラスで
乳質・乳成分改良に最適！
◆ 優れた長命性と高い乳代効果で
経営に貢献！

GNTP

+3,766

長命連産効果

+133,625円

乳代効果

+140,277円

産乳成分 +3,144

耐久性成分 +407

疾病繁殖成分 +215

泌乳持続性 +0.98(21%R)

GPI M +1,103 kg

決定得点 +0.91

F +76 kg +0.38 %

乳用強健性 +0.43 乳器 +1.20

SNF +98 kg +0.30 %

体貌と骨格 -0.30 肢蹄 +0.75

P +64 kg +0.31 %

信頼度 49%

信頼度 54%

気質 99 搾乳性 99 体細胞スコア 1.32(47%R) 在群能力 103(44%R)

未経産受胎率 57%(34%R) 初産受胎率 43%(42%R) 空胎日数 131日(54%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	1.42
体の深さ	狭い						広い	0.08
鋭角性	浅い						深い	0.14
B C S 瘦せ	欠く						肥む	1.54
尻の角度	坐骨高						肥え	2.25
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.45
後肢側望	直飛						広い	1.12
後肢後望	寄る						曲飛	0.16
蹄の角度	小さい						平行	2.00
前乳房の付着	弱い						大きい	1.03
後乳房の高さ	低い						強い	1.20
後乳房の幅	狭い						高い	1.25
乳房のけん垂	弱い						広い	0.23
乳房の深さ	深い						強い	0.72
前乳頭の配置	外付						浅い	2.06
後乳頭の配置	外付						内付	1.47
前乳頭の長さ	短い						内付	0.75
体貌と骨格	低い						長い	0.68
肢蹄	低い						高い	0.45
乳用強健性	低い						高い	2.28
乳器	低い						高い	0.80
決定得点	低い						高い	2.33
							高い	2.01

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

デイベロツプ
スカイバック ET

- ③ トリプルクラウン ゲートダンサー ET
④ ザーブリス アルタファーストクラス ET
④ トリプルクラウン SSIRE ダーラ ET
③ デイベロツプ キングボーイ プリンA 7300 ET VG-85
④ モーニングビュー MCC キングボーイ ET
④ デイベロツプ スーパー プリン ET GP-84
④ シーガルベイスーパーサイアー ET

グリーンハイツ チャシティー スカイ
旭川市/加藤 智宏氏 所有 母の父/デイベロツプ ミスター P ET

A1/A2

- ◆ 母系は高能力・高乳成分の
“ペニア”ファミリー！
◆ 高い乳代効果と優れた
産乳成分で経営に貢献！

GNTP

+3,717

長命連産効果

+86,951円

乳代効果

+172,576円

産乳成分 +3,270

耐久性成分 +401

疾病繁殖成分 +46

泌乳持続性 +0.65(35%R)

GPI M +1,651 kg

決定得点 +1.21

F +85 kg +0.18 %

乳用強健性 +1.32 乳器 +1.45

SNF +105 kg -0.07 %

体貌と骨格 +0.95 肢蹄 +0.32

P +64 kg +0.06 %

信頼度 49%

信頼度 54%

気質 100 搾乳性 100 体細胞スコア 2.14(47%R) 在群能力 102(39%R)

未経産受胎率 59%(36%R) 初産受胎率 43%(43%R) 空胎日数 135日(53%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	2.32
体の深さ	狭い						広い	0.89
鋭角性	浅い						深い	0.85
B C S 瘦せ	欠く						肥む	3.30
尻の角度	坐骨高						肥え	3.02
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.49
後肢側望	直飛						広い	1.75
後肢後望	寄る						曲飛	0.70
蹄の角度	小さい						平行	0.60
前乳房の付着	弱い						大きい	1.36
後乳房の高さ	低い						強い	2.48
後乳房の幅	狭い						高い	3.61
乳房のけん垂	弱い						広い	2.08
乳房の深さ	深い						強い	0.45
前乳頭の配置	外付						浅い	2.57
後乳頭の配置	外付						内付	1.19
前乳頭の長さ	短い						内付	0.52
体貌と骨格	低い						長い	0.28
肢蹄	低い						高い	1.44
乳用強健性	低い						高い	0.97
乳器	低い						高い	2.43
決定得点	低い						高い	2.82
							高い	2.66

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

デイベロツプ
カーリング
ソダネー

- ③ プレインノール キング ロイヤル ET
④ モーニングビュー MCC キングボーイ ET
② プレインノール モーグル マライア
③ デイベロツプ スーパー ライラック ET GP-82
④ シーガルベイ スーパーサイアー ET
② フューステッド モーグル ライラック ET VG-87
④ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET



デイベロツプ スーパー ライラック ET

GH-X ♀

A1/A2

◆ “グレントクテン アーロン リリス”
ファミリーからの種雄牛！

◆ 良好な肢蹄構造

◆ 乳代効果高く乳成分オールプラス！

GNTP

+3,410

長命連産効果

+84,394円

乳代効果

+130,554円

産乳成分 +3,001

耐久性成分 +386

疾病繁殖成分 +23

泌乳持続性 +0.38(37%R)

GPI M +870 kg

決定得点 +1.21

F +89 kg +0.59 %

乳用強健性 +0.96 乳器 +1.28

SNF +75 kg +0.45 %

体貌と骨格 +0.73 肢蹄 +0.66

P +54 kg +0.28 %

信頼度 49%

信頼度 54%

気質 101 搾乳性 101 体細胞スコア 2.21(47%R) 在群能力 101(40%R)

末経産受胎率 60%(36%R) 初産受胎率 41%(42%R) 空胎日数 136日(53%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ						高	3.30
胸	の						広	3.36
体	の						深	2.78
深	さ						深	2.31
鋭	角						富	1.22
性	欠						む	1.66
B	C						肥	2.20
S	瘦						え	0.71
せ							坐	1.41
尻	の						骨	2.68
角	度						低	2.02
坐	骨						高	2.21
幅	狭						い	0.82
後	肢						強	2.48
側	望						い	0.63
直	飛						内	1.40
後	肢						付	0.32
後	望						高	1.10
寄	る						い	2.00
蹄	の						高	1.77
角	度						高	2.47
前	乳						高	2.65
房	の						い	
付	着							
後	乳							
房	の高							
さ	低							
後	乳							
房	の							
幅	狭							
乳	房							
の	け							
ん	垂							
乳	房							
の	深							
さ	深							
前	乳							
頭	の							
配	置							
後	乳							
頭	の							
配	置							
前	乳							
頭	の							
長	さ							
短	い							
体	貌							
と	骨							
格	低							
肢	蹄							
低	い							
乳	用							
強	健							
性	低							
乳	器							
低	い							
決	定							
得	点							
低	い							

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

BRF ゲート
ダンサー
トム ET

- ③ トリプルクラウン ゲートダンサー ET
④ ザーブラス アルタファーストクラス ET
④ トリプルクラウン SSIRE ダーラ ET
③ ウェルカム デルタ ローラリン ET VG-86
④ ミスター モーグル デルタ 1427 ET
④ ウェルカム オースタイル ロンニー ET VG-88
④ コープ オースタイル オーマン ジャスト ET



ウェルカム デルタ ローラリン ET

GH-X ♀

A1/A2

◆ 乳器改良に優れたゲートダンサー息子牛

◆ 優れた長命性と耐久性を兼ね備え、
牛群に長く留まる！

◆ 高い疾病繁殖性で生涯生産性を向上！

GNTP

+3,294

長命連産効果

+127,173円

乳代効果

+88,170円

産乳成分 +2,493

耐久性成分 +590

疾病繁殖成分 +211

泌乳持続性 +1.50(34%R)

GPI M +730 kg

決定得点 +1.32

F +62 kg +0.37 %

乳用強健性 +0.09 乳器 +2.23

SNF +82 kg -0.02 %

体貌と骨格 +0.00 肢蹄 +0.58

P +50 kg +0.27 %

信頼度 49%

信頼度 54%

気質 102 搾乳性 101 体細胞スコア 1.81(47%R) 在群能力 103(38%R)

末経産受胎率 62%(35%R) 初産受胎率 49%(43%R) 空胎日数 119日(53%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ						高	2.23
胸	の						広	0.81
体	の						深	0.61
深	さ						深	0.92
鋭	角						富	1.41
性	欠						む	0.30
B	C						肥	1.74
S	瘦						え	0.09
せ							坐	1.02
尻	の						骨	3.05
角	度						低	3.65
坐	骨						高	3.22
幅	狭						い	0.01
後	肢						強	0.94
側	望						い	3.16
直	飛						浅	1.45
後	肢						内	1.18
後	望						付	2.01
寄	る						高	0.00
蹄	の						高	1.79
角	度						高	0.17
前	乳						高	4.32
房	の						高	2.91
付	着							
後	乳							
房	の高							
さ	低							
後	乳							
房	の							
幅	狭							
乳	房							
の	け							
ん	垂							
乳	房							
の	深							
さ	深							
前	乳							
頭	の							
配	置							
後	乳							
頭	の							
配	置							
前	乳							
頭	の							
長	さ							
短	い							
体	貌							
と	骨							
格	低							
肢	蹄							
低	い							
乳	用							
強	健							
性	低							
乳	器							
低	い							
決	定							
得	点							
低	い							

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

八雲町 (株)スプライズファーム様



江別市 (有)小林牧場様



江別市 浜辺牧場様



紋別市 大久保牧場様



ご協力ありがとうございました!

写真撮影で お世話になった みなさん

鹿追町 高田牧場様



江別市 大屋牧場様



日高町 高橋牧場様



一般社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.

〒060-0004 札幌市中央区北4条西1丁目1番地 北農ビル13F
<https://www.genetics-hokkaido.ne.jp> →



事業推進部

〈情報企画課〉
TEL(011)242-9645
FAX(011)242-9651
〈乳牛改良課〉
TEL(011)242-9646

●道北事業所…………… TEL(0166)57-6111 FAX(0166)57-6113
●道東事業所…………… TEL(0153)72-4554 FAX(0153)72-1325
●道央広域事業所 道央 TEL(011)375-4422 FAX(011)375-4411
広域 TEL(011)375-4395 (都府県 担当連絡先)
●十勝北見事業所…………… TEL(0156)63-3838 FAX(0156)63-3839
●十勝清水種雄牛センター… TEL(0156)62-2158 FAX(0156)62-2150
●道央種雄牛センター… TEL(011)375-3939 FAX(011)375-2330