


Dairy Sire Directory

2021.2



一般社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.



▶精液取扱マニュアル

目次

評価成績の見方	2
乳用種雄牛評価成績 2021-2月(総合指数順位)	3-4
形質別順位表	5
ジェネティクス北海道 ホルスタイン種 種雄牛	6~31
ジェネティクス北海道 ジャージー種 ブラウンスイス種 種雄牛	33
GH推奨 LIAJ種雄牛	34~36
ジェネティクス北海道 ホルスタイン種 ゲノミックサイア ...	37~38
お世話になったみなさん	裏表紙

略称順

略称	略号	ページ
ア行		
アバンギャルド	JP3H57509	31
アリー	JP5H56465	36
アンブローズ	JP3H57077	15
エクシード	JP3H56991	30
エクリプス【セカンドクロップ】	JP3H55839	14
エモーション	JP5H55552	35
オーバーレイ	GHBS-12	33
カ行		
カーニバル	JP3H57298	29
カーリング	JP3H58769	38
カイザー【NEW】	JP3H57628	27
カブレア	JP5H57164	35
キュートマン	JP3H56376	32
コールマン	JP3H57282	20
コスモボリス	JP3H56732	10
コーラル RED	JP3H58993	37
サ行		
サファイア【NEW】	JP5H57516	35
サム【NEW】	JP3H57600	6
サンダーバード	JP3H56191	15
JC スター	JP3H57288	7
ジグソー【NEW】	JP3H57708	25
スカイバック	JP3H58428	38
スクランブル	JP3H57663	18
スニーカー【NEW】	JP3H59521X	37
スノーボール	JP5H57429	34
タ行		
タイムアウト	JP3H56580	22
ダンサー トム	JP3H58565	38
チャップ【NEW】	JP3H57607	16
デスアーク	JP5H57277	36
ドロリッチ	JP3H56757	28
ハ行		
パーリス	JP3H57091	22
ハイブリッド	JP3H57252	32
ハウル	JP5H57685	34
バラード	JP3H57378	23
パリツシユ【セカンドクロップ】	JP3H55953	21
パローズ	JP3H58515	37
ハンター	JP3H56864	14
ビユー	JP5H57105	36
フィツシャー	GHBS-10	33
ペンタゴン	JP3H57491	9
マ行		
マーチン	GHJE-4	33
マエストロ	JP3H57255	11
ミスター P【NEW】	JP3H57714	19
ミミ	JP3H56556	12
メリット	JP3H56827	23
モンディ【NEW】	JP3H57681	26
モント【NEW】	JP3H57664	17
ヤ行		
ユヅル	JP3H57071	30
ラ行		
ライアン	JP3H56985	13
ライザップ	JP3H57527	21
ラビドリリー【NEW】	JP3H57805	24
リギンズ	GHJE-6	33
リフレクター	JP3H57595	8
レイブ RED	JP3H57446	31

略号順

略号	略称	ページ
JP3H55839	エクリプス【セカンドクロップ】	14
JP3H55953	パリツシユ【セカンドクロップ】	21
JP3H56191	サンダーバード	15
JP3H56376	キュートマン	32
JP3H56556	ミミ	12
JP3H56580	タイムアウト	22
JP3H56732	コスモボリス	10
JP3H56757	ドロリッチ	28
JP3H56827	メリット	23
JP3H56864	ハンター	14
JP3H56985	ライアン	13
JP3H56991	エクシード	30
JP3H57071	ユヅル	30
JP3H57077	アンブローズ	15
JP3H57091	パーリス	22
JP3H57252	ハイブリッド	32
JP3H57255	マエストロ	11
JP3H57282	コールマン	20
JP3H57288	JC スター	7
JP3H57298	カーニバル	29
JP3H57378	バラード	23
JP3H57446	レイブ RED	31
JP3H57491	ペンタゴン	9
JP3H57509	アバンギャルド	31
JP3H57527	ライザップ	21
JP3H57595	リフレクター	8
JP3H57600	サム【NEW】	6
JP3H57607	チャップ【NEW】	16
JP3H57628	カイザー【NEW】	27
JP3H57663	スクランブル	18
JP3H57664	モント【NEW】	17
JP3H57681	モンディ【NEW】	26
JP3H57708	ジグソー【NEW】	25
JP3H57714	ミスター P【NEW】	19
JP3H57805	ラビドリリー【NEW】	24
JP3H58428	スカイバック	38
JP3H58515	パローズ	37
JP3H58565	ダンサー トム	38
JP3H58769	カーリング	38
JP3H58993	コーラル RED	37
JP3H59521X	スニーカー【NEW】	37
JP5H55552	エモーション	35
JP5H56465	アリー	36
JP5H57105	ビユー	36
JP5H57164	カブレア	35
JP5H57277	デスアーク	36
JP5H57429	スノーボール	34
JP5H57516	サファイア【NEW】	35
JP5H57685	ハウル	34
GHBS-10	フィツシャー	33
GHBS-12	オーバーレイ	33
GHJE-4	マーチン	33
GHJE-6	リギンズ	33

種雄牛評価成績の見方

- 種雄牛成績は、2021年2月に公表された評価値を掲載しています。
- 遺伝ベースは、2015年（平成27年）生まれの雌牛の平均

成績の概要

- 種雄牛の情報：名号・登録番号・GNTP(総合指数の全国ランキング)・血統・遺伝性疾患について
当団で繁殖している種雄牛は全て検査済みとなっており、保因牛についてのみ名号横に記載しております。
BLAD(牛白血球粘着性欠如症)・CVM(牛複合脊椎形成不全症)・BY(ブラキスバイン牛短頸症)
・CD(牛コレステロール代謝異常症)
・各アイコンについては本ページ下段参照

- 総合指数：生涯生産性を高めるための指数

総合指数 (GNTP) = 7.0 × 産乳成分 + 1.8 × 耐久性成分 + 1.2 × 疾病繁殖成分

○産乳成分：乳脂量と乳蛋白質量を直接選抜することで、乳量や無脂固形分量のみならず、乳成分率の改良も期待できるように重み付けされています。

産乳成分 = 38 $\frac{\text{乳脂量のGEBV}}{\text{乳脂量のGEBVの標準偏差}}$ + 62 $\frac{\text{乳蛋白質量のGEBV}}{\text{乳蛋白質量のGEBVの標準偏差}}$

○耐久性成分：機能的体型と生産寿命に関係する形質の育種値が含まれます。機能的体型としては、肢蹄と乳房成分(UD)の育種値が含まれています。

耐久性成分 = 35 $\frac{\text{肢蹄のGEBV}}{\text{肢蹄のGEBVの標準偏差}}$ + 65 $\frac{\text{乳房成分}}{\text{乳房成分の標準偏差}}$

乳房成分は長命性を最も説明できる構成要素と重み付けされています。

乳房成分 = 0.17 × 乳器得率 + 0.83 × (0.18 × 前乳房の付着 + 0.09 × 後乳房の高さ + 0.10 × 乳房の懸垂 + 0.24 × 乳房の深さ + 0.07 × 前乳房の配置 - 0.10 × 前乳房の長さ - 0.22 × 後乳房の配置)

○疾病繁殖成分：乳房炎の予防、乳質の改善、泌乳持続性、繁殖性の改良を図ることによって、生産性の向上を目指しています。

疾病繁殖成分 = -33 × $\frac{\text{(体細胞スコアGEBV - ベース年生まれ雌牛の体細胞スコアGEBVの平均)}}{\text{体細胞スコアのGEBVの標準偏差}}$ + 17 × $\frac{\text{泌乳持続性GEBV}}{\text{泌乳持続性のGEBVの標準偏差}}$ - 50 × $\frac{\text{(空胎日数GEBV - ベース年生まれ雌牛の空胎日数GEBVの平均)}}{\text{空胎日数のGEBVの標準偏差}}$

- 長命連産効果：生産寿命の延長や繁殖性の改善に重点を置いた指数で、これらの効果的な改良が期待されます。重み付けは以下のとおりです。

産乳成分 (40)			耐久性成分 (40)			疾病繁殖成分 (20)	
乳脂量	無脂固形量	乳脂率	在群能力	肢蹄	乳房成分	尻の角度	BCS
11	23	6	26	4	8	2	14
							-6

- 乳代効果：種雄牛自身が持つ泌乳能力の遺伝的推定値から、下記の式により乳代に換算したものです。

(乳代効果の算出式)
乳代効果 (≠ GEBV) = GEBV-M × 牛群検定平均乳価 (乳脂率3.5%、無脂固形率8.3%換算) + [GEBV・M × (GEBV・F% + F%ベース - 3.5%) + Mベース × GEBV・F%] × 4 + [GEBV・M × (GEBV・SNF% + SNF%ベース - 8.3%) + Mベース × GEBV・SNF%] × 4

- 泌乳持続性・・・SBV (標準化育種値) で表示され、数値が大きいほどより泌乳持続性に優れています。

- ゲノミック推定育種値 (Genomic Estimated Breeding Value)：

娘牛の実際の検定成績を用いた評価値と種雄牛のゲノミック評価値をもとに算出した遺伝的能力の推定値。

◆泌乳形質・・・乳量 (M)、乳脂量・率 (F・F%)、無脂固形量・率 (SNF・SNF%)、乳蛋白量・率 (P・P%) を表示。

◆体型形質・・・決定得点、乳用強健性、乳器、体貌と骨格、肢蹄を表示。

- 娘牛の泌乳能力 (成牛換算) の平均値および決定得点の平均値を表示しています。

- 難産率：遺伝的に難産が起こる可能性を確率で表示。遺伝ベース7%より高くなると難産となる傾向が高まるとされます。死産率：遺伝的に死産が起こる可能性を確率で表示。遺伝ベース6%より高くなると死産する傾向が高まるとされます。

97・98		99~101	102・103
気質	温順性が比較的低い	普通	温順性が比較的高い
搾乳性	搾乳が比較遅い		搾乳が比較早い
在群能力	在群能力が比較短い		在群能力が比較長い

体細胞スコアは数値が低いほど望ましい形質であり、遺伝ベース2.04より高い場合は疾病繁殖成分にマイナスの影響を与えます。これらの形質については遺伝率が低く環境の影響を受けやすいため、補助情報として利用する事を推奨します。

- 娘牛受胎率：種雄牛の娘牛が初産分娩後の初回授精で受胎する遺伝的な確率を表示(遺伝ベース 42%)

空胎日数：種雄牛の娘牛が初産分娩後 2 産目を受胎するまでに遺伝にかかる日数(遺伝ベース 138日)

- 赤色の曲線：その種雄牛の総合遺伝能力曲線 (初産から3産目までの総合的遺伝能力について搾乳日数ごとに描いた曲線)
黒色の曲線：比較対象となるベース曲線 (北海道4月分娩の初産から3産までの雌牛の平均的な泌乳曲線、当該種雄牛の泌乳曲線ではない)

- 標準化育種値 (SBV: Standardized Breeding Value)：

形質による評価値のばらつきや単位の違いを標準偏差単位で揃え、各形質の遺伝的な特徴を捉えやすくしたものです。当団では線形のグラフを±2.50表示にし、SBVが2.00を超えるものについては網掛けを付け、特徴を明確に示しています。また、「中程度が良い」とされる「尻の角度」、「後肢側望」、「蹄の角度」、「前乳房の長さ」、「後乳房の配置」及び「BCS」の7形質については、ベース年生まれの平均的な初産雌牛がスコア5 (後乳房の配置はスコア4) となるSBVグラフ上の位置に☆印を示しています。

各アイコンの見方

GH-X♀ 性選別精液販売対象種雄牛

赤毛遺伝子 (MSHR-E/e)

RED・・・赤毛の種雄牛
RC・・・赤毛因子キャリアの種雄牛

無角遺伝子 (Polled)

PP100・・・無角因子をホモで持つ種雄牛
PC50・・・無角因子をヘテロで持つ種雄牛

セカンドクロップ

2nd CROP 娘牛頭数が増え、信頼度が高い種雄牛に表記しています。

β-カゼイン

A1/A1 A1/A2 A2/A2 牛乳の蛋白質中に含まれるβ-カゼインの型を表記しています。

1 JP3H57600 RED-STAR KINGPIN SAM ET ◆登録識別番号: 0826-5670-4 ◆平成27年8月20日付 ◆生産者: 北海道 赤毛 実業 株式会社 ◆繁殖者: アメリカ カントリー デーリー

レッドスター キングピン NEW!!



サム ET



GNTP 2 +2,699 長命連産効果 +87,774円 3 乳代効果 +118,631円 4 産乳成分 +2,191 耐久性成分 +384 疾病繁殖成分 +124

5 泌乳持続性 +2.32(68%R) GEBV M +1,052 kg 決定得点 +0.93 F +58 kg +0.16 % 6 乳用強健性 -0.23 乳器 +1.40 SNF +96 kg +0.11 % 7 体貌と骨格 -0.10 肢蹄 +0.50 P +42 kg +0.07 % 8 頭数/牛群 30/26(73%R) 頭数/牛群 37/32(85%R) 9 娘牛平均成績 M 11,979 kg 産子難産率 6* 予測値 F 476 kg 3.99 % 娘牛難産率 5 17 % SNF 1,029 kg 8.61 % 決定得点 80.6 産子死産率 7 53 % P 390 kg 3.27 % 娘牛死産率 -

10 気質 101 搾乳性 102 体細胞スコア 1.54 在群能力 101(52%R) 娘牛受胎率 初産 40%(46%R) 空胎日数 139日(55%R)



形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	0.91
胸の幅狭い							広い	0.17
体の深さ浅い							深い	0.41
鋭角性欠く							寛む	0.38
B C S 痩せ							肥え	0.50
尻の角度坐骨飛							坐骨飛	1.04
坐骨幅狭い							広い	1.42
後肢側望直飛							曲飛	0.53
後肢後望寄る							平行	0.32
蹄の角度小さい							大きい	0.03
前乳房の付着弱い							強い	2.33
後乳房の高さ低い							高い	1.17
後乳房の幅狭い							広い	0.51
乳房のけん垂弱い							強い	0.41
乳房の深さ深い							浅い	2.33
前乳房の配置外付☆							内付	1.62
後乳房の配置外付☆							内付	0.50
前乳房の長さ短い							長い	0.17
体貌と骨格低い							高い	0.15
肢蹄低い							高い	1.48
乳用強健性低い							高い	0.40
乳器低い							高い	2.56
決定得点低い							高い	1.95

乳用牛遺伝評価値に関する詳しい情報は(独)家畜改良センターのホームページで見ることが出来ます。

<http://www.nlbc.go.jp/>

ROBOT推奨

ロボット搾乳にも推奨できる種雄牛に表記しています。

※後乳房の配置を重視した以下のGH独自基準のうち4項目以上をクリアするもの

後乳房の配置 SBV-1.3 以下
前乳房の配置 SBV-1.1 ~+0.9
前乳房の長さ SBV-0.4 ~+1.6
高さ SBV+1.3 未満
搾乳性 100以上
体細胞スコア 2.00以下 (5万個/ml 以下)

※遺伝ベースの変更に伴い、基準値を変更しています。

乳用種雄牛評価成績 2021-2月(総合指数順位)

※Nは新規牛(NはGHの新規牛) ※  網掛けはGH種雄牛

順位	略号	本牛名号	父	母の父	総合 指数	長命連産効果	乳代効果	泌乳形質のGEBV							体型形質のGEBV							繁殖形質					管理形質					
								MILK	FAT	FAT%	SNF	SNF%	PRO	PRO%	信頼度	体貌と 骨格	肢蹄	乳用 強健性	乳器	決定 得点	信頼度	難産率		死産率		娘牛 受胎率	空胎 日数	気質	搾乳性	在群 能力	泌乳 持続性	体細胞 スコア
																						産子	娘牛	産子	娘牛							
1	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	シルバー	マツカチエン	2,730	88,263	95,308	672	72	0.46	73	0.19	41	0.19	87	-0.45	0.50	0.22	1.55	0.91	77	6	7	6	4	36	144	99	101	101	-0.39	2.01
2	JP3H57600	レッドスター キングピン サム ET	キングピン	ロバスト	2,699	87,774	118,631	1,052	58	0.16	96	0.11	42	0.07	85	-0.10	0.50	-0.23	1.40	0.93	73	6	5	7	-	40	139	101	102	101	2.32	1.54
3	JP3H57288	グリーンエンジェル ラークレスト JC スター ET	ジェイシーCRI	フェイスブック	2,653	74,742	88,341	562	55	0.34	86	0.42	50	0.32	92	0.33	-0.03	0.23	0.54	0.36	82	6	8	5	6	46	128	102	98	101	-0.22	1.22
4	JP3H57607	デイベロツプ チャップ ET	キングボーイ	スーパーサイアー	2,534	80,303	107,218	941	53	0.17	88	0.10	46	0.16	89	0.65	-0.07	0.87	1.50	1.06	81	7	5	6	4	40	132	99	99	101	-0.71	1.50
5	JP3H57595	ハツピークロス マツセイ リフレクター ET	リフレクター	マツセイ	2,482	85,910	92,723	691	52	0.26	87	0.28	44	0.22	88	-0.25	-0.08	0.48	0.68	0.36	78	7	7	6	4	51	118	101	100	102	1.08	1.72
6	JP3H57491	ロツクウ バリスト ペンタゴン	バリスト	オースタイル	2,341	59,980	84,714	710	23	-0.05	92	0.35	52	0.29	87	-0.20	0.47	0.95	0.66	0.58	77	6	6	6	4	43	134	100	100	102	0.57	1.98
7	JP3H57527	ベイリツチランド バリスト ライザップ	バリスト	スーパー	2,273	79,711	97,451	912	39	0.02	88	0.09	47	0.15	87	-0.74	0.31	0.19	0.64	0.16	78	7	6	6	5	43	136	101	101	102	0.99	2.19
8	JP3H56732	グリーンハイツ コスモボリス ET	モーグル	オブザバー	2,217	17,674	94,501	801	52	0.20	87	0.11	44	0.18	93	0.31	0.10	0.82	1.12	0.81	85	6	8	6	4	30	170	100	100	98	1.24	1.90
9	JP3H57664	ドリーミー F ベイビー モント ET	モントロス	ブツケム	2,192	65,179	99,701	872	47	0.10	100	0.16	42	0.11	85	1.08	0.39	0.86	0.29	0.68	72	7	6	5	-	43	132	102	100	102	0.67	2.07
10	JP3H55953	レイバー ナイアグラ バリツシュ ET	ナイアグラ	シヨツテル	2,141	51,665	105,611	913	45	0.09	103	0.21	41	0.11	98	0.34	-0.07	0.02	1.16	0.75	98	8	10	8	5	30	148	101	100	100	1.62	1.94
11	JP3H57663	ライジングサン ベイビー ス克蘭ブル ET	モントロス	ブツケム	2,140	48,334	125,857	1,190	45	-0.01	115	0.12	40	0.00	89	1.10	0.25	1.56	1.10	1.11	80	7	7	6	4	39	146	103	99	101	0.77	1.91
12	JP3H56985	サンワード SS ライアン	スーパーサイアー	アルタアイオタ	2,064	83,500	58,728	287	45	0.35	60	0.39	35	0.27	92	0.47	0.26	0.52	0.68	0.70	83	6	5	6	4	46	130	103	100	101	1.42	1.60
13	JP3H57091	サニーフィールド マクツチエン パーリス ET	マツカチエン	フェイスブック	2,041	56,618	24,778	-74	58	0.65	9	0.19	23	0.26	88	-0.06	1.00	1.07	0.34	0.48	77	7	5	7	5	45	121	101	101	101	0.05	1.71
14	JP3H57298	クレーン レツツ カーニバル ET	レツトイットスノー	スーダン	2,014	47,648	73,537	526	41	0.21	79	0.28	37	0.21	89	-0.27	0.21	0.36	1.12	0.49	80	8	8	6	7	36	151	99	99	100	1.49	1.83
15	JP3H57255	SEA-LAKE ストーン GT マエストロ	ストーン	スーダン	1,985	42,310	142,817	1,563	26	-0.32	134	-0.04	46	-0.04	89	0.00	0.62	0.70	1.47	0.97	78	8	10	6	6	34	156	99	102	100	1.52	2.70
16	JP3H56556	モーニングビュウ ブツケム ミミ ET	ブツケム	フレディー	1,961	68,889	95,975	881	41	0.06	83	0.09	40	0.10	92	-0.81	-0.05	-0.14	0.52	0.06	80	4	5	7	5	40	142	101	101	102	0.54	2.31
17	JP3H56757	サンワード STEP ドロリツチ ET	ドロシー	ナイアグラ	1,958	65,527	142,851	1,492	34	-0.21	124	0.01	36	-0.12	92	-0.42	0.21	0.14	0.92	0.34	81	6	9	6	6	37	140	99	98	101	1.92	1.41
18	JP3H57282	RCA ラルマ コールマン ET	レツトイットスノー	スーダン	1,951	56,982	125,007	1,359	23	-0.29	118	-0.01	45	0.00	88	0.27	0.18	1.02	1.09	0.87	78	7	8	6	6	39	141	100	100	102	0.98	2.35
19	JP5H57429	アワーブライド スノーボール ET	レツトイットスノー	スーダン	1,948	29,933	101,895	968	27	-0.11	99	0.19	48	0.17	85	0.32	0.41	0.49	0.88	0.82	75	6	8	6	7	30	161	99	102	100	0.90	2.62
20	JP3H57714	デイベロツプ ミスター P ET	パワーボールP	シヨツトグラス	1,945	26,624	82,899	741	39	0.09	72	0.09	34	0.08	88	0.46	0.55	0.91	0.74	0.63	78	5	7	6	5	49	127	99	101	101	1.39	2.38
21	JP3H56991	JC ウイナー エクシード ET	エビツク	ドロシー	1,925	72,140	137,361	1,420	31	-0.23	132	0.07	38	-0.08	91	0.61	0.78	0.74	0.46	0.77	82	7	7	6	5	44	138	101	100	101	2.18	1.94
22	JP3H55839	ティーユー ナイト エクリプス ET	ナイアグラ	マスコール	1,861	60,396	132,014	1,354	22	-0.28	136	0.15	44	0.00	99	0.19	0.05	0.16	0.26	0.25	98	5	7	5	3	40	132	100	100	101	-0.44	1.86
23	JP3H57805	ティーユー SS ラビドリー ET	シルバー	ブツケム	1,850	44,337	53,405	328	41	0.28	54	0.22	35	0.25	87	0.18	0.18	0.37	0.94	0.57	77	6	8	6	3	36	145	101	100	100	0.43	2.00
24	JP3H57708	ウインホープ ジグソー ET	シルバー	スーパー	1,838	53,911	83,466	808	32	-0.01	56	0.04	34	0.08	87	0.17	0.66	0.30	0.92	0.77	75	6	6	6	-	35	145	103	101	101	1.51	2.04
25	JP3H56864	ドリーミー クツキー モンスター ハンター ET	モム ハンター	ブラネット	1,837	54,389	152,951	1,601	49	-0.14	125	-0.08	44	-0.10	90	-0.16	-0.15	-0.09	-0.76	-0.45	78	5	6	6	5	43	137	102	100	102	0.07	2.35
26	JP3H57077	SMF スノー アンブローズ ET	マツカチエン	スノーマン	1,829	31,123	65,354	514	39	0.19	59	0.13	34	0.17	92	0.49	0.17	0.98	0.89	0.84	82	6	5	6	4	40	141	101	99	100	0.07	2.24
27	JP3H56430	メモリー チャーム モーニング ET	ブツケム	スーパー	1,816	100,367	102,249	934	45	0.11	88	0.06	32	0.01	89	-0.63	0.70	-0.15	0.14	-0.02	78	7	6	7	5	43	139	101	99	102	0.83	1.54
28	JP3H56580	ティンカーベル タイムアウト ET	ブツケム	フレディー	1,814	87,989	35,701	82	39	0.37	46	0.33	29	0.28	91	-0.66	0.35	-0.42	0.79	0.34	80	7	5									

乳用種雄牛評価成績 2021-2月

(総合指数上位40位による形質別順位)

※Newは新規牛(NewはGHの新規牛)

※  網掛けはGH種雄牛

No.	略号	本牛名号	長命産出効果	
New	1	JP3H56430	メモリー チャーム モーニング ET	100.367
	2	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	88.263
	3	JP3H56580	ティンカーベル タイムアウト ET	87.989
	4	JP3H57600	レッドスター キングピン サム ET	87.774
	5	JP3H57595	ハツピークロス マツセイ リフレクター ET	85.910
New	6	JP3H56985	サンワード SS ライアン	83.500
	7	JP3H57607	デイベロツプ チャップ ET	80.303
	8	JP3H57527	ベイリツチランド バリスト ライザツプ	79.711
	9	JP3H57071	MK バインツリー デスー ユヅル ET	77.887
	10	JP3H57288	グリーンエンジェル ラークレスト JC スター ET	74.742

No.	略号	本牛名号	乳代効果	
1	JP3H56864	ドリーミー クツキー モンスター ハンター ET	152.951	
2	JP5H57164	ラルマ オーク カブレア ET	143.323	
3	JP3H56757	サンワード STEP ドロリツチ ET	142.851	
4	JP3H57255	SEA-LAKE ストーン GT マエストロ	142.817	
5	JP3H56991	JC ウイナー エクシード ET	137.361	
6	JP3H55839	ティーユー ナイト エクリプス ET	132.014	
7	JP3H57663	ライジングサン ベイビー ス克蘭ブル ET	125.857	
8	JP3H57282	RCA ラルマ コールマン ET	125.007	
New	9	JP3H57600	レッドスター キングピン サム ET	118.631
New	10	JP3H57607	デイベロツプ チャップ ET	107.218

	No.	略号	本牛名号	産乳成分
New New	1	JP3H57288	グリーンエンジェル ラークレスト JC スター ET	2.415
	2	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	2.350
	3	JP3H57607	デイベロツプ チャップ ET	2.255
	4	JP3H57600	レッドスター キングピン サム ET	2.191
	5	JP3H57595	ハツピークロス マツセイ リフレクター ET	2.175
	5	JP3H56732	グリーンハイツ コスモポリス ET	2.175
	7	JP3H56864	ドリーミー クツキー モンスター ハンター ET	2.134
	8	JP3H57527	ベイリツチランド バリスト ライザツプ	2.096
	9	JP3H57491	ロツクウ バリスト ペンタゴン	2.042
	New	10	JP3H57664	ドリーミー F ベイビー モント ET

No.	略号	本牛名号	MILK
1	JP3H56864	ドリーミー クツキー モンスター ハンター ET	1.601
2	JP3H57255	SEA-LAKE ストーン GT マエストロ	1.563
3	JP3H56757	サンワード STEP ドロリツチ ET	1.492
4	JP3H56991	JC ウイナー エクシード ET	1.420
5	JP5H57164	ラルマ オーク カブレア ET	1.400
6	JP3H57282	RCA ラルマ コールマン ET	1.359
7	JP3H56839	ティーユー ナイト エクリプス ET	1.354
8	JP3H57663	ライジングサン ベイビー ス克蘭ブル ET	1.190
9	JP5H57277	スパークエツチ デスアーキ ET	1.086
New 10	JP3H57600	レッドスター キングピン サム ET	1.052

No.	略号	本牛名号	FAT	
New	1	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	72
	2	JP4H57481	ジュールボックス ダビンチ ヒラリー アプリ	59
	3	JP3H57600	レッドスター キングピン サム ET	58
	3	JP3H57091	サニーフィールド マクツチエン パーリス ET	58
	5	JP5H57164	ラルマ オーク カブレア ET	56
New	6	JP3H57288	グリーンエンジェル ラークレスト JC スター ET	55
	6	JP3H56735	デスー MGL グリーングラス 0464 ET	55
	8	JP3H57607	デイベロツプ チャップ ET	53
	9	JP3H57595	ハツピークロス マツセイ リフレクター ET	52
	9	JP3H56732	グリーンハイツ コスモポリス ET	52

New

No.	略号	本牛名号	PRO
1	JP3H57491	ロツクウ バリスト ペンタゴン	52
2	JP3H57288	グリーンエンジェル ラークレスト JC スター ET	50
3	JP5H57429	アワーブライド スノーボール ET	48
4	JP3H57527	ベイリツチランド バリスト ライザツプ	47
5	JP3H57607	デイベロツプ チャップ ET	46
5	JP3H57255	SEA-LAKE ストーン GT マエストロ	46
7	JP3H57282	RCA ラルマ コールマン ET	45
8	JP3H57595	ハツピークロス マツセイ リフレクター ET	44
8	JP3H56732	グリーンハイツ コスモポリス ET	44
8	JP3H55839	ティーユー ナイト エクリプス ET	44
8	JP3H56864	ドリーミー クツキー モンスター ハンター ET	44

	No.	略号	本牛名号	耐久性成分
New	1	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	419
	2	JP3H57600	レッドスター キングピン サム ET	384
	3	JP3H56726	グランディール バズ スーパー マーレン	328
	4	JP3H57091	サニーフィールド マクツチエン パーリス ET	324
	5	JP3H57378	オムラ バラード ET	311
New	6	JP3H57255	SEA-LAKE ストーン GT マエストロ	286
	7	JP3H57708	ウインホープ ジグソー ET	283
	8	JP3H57491	ロツクウ バリスト ペンタゴン	254
New	9	JP3H57509	ライジングサン アバンギャルド ET	248
	10	JP3H57714	デイベロツプ ミスター P ET	243

	No.	略号	本牛名号	決定得点
New	1	JP3H56726	グランディール バズ スーパー マーレン	1.33
	2	JP3H57663	ライジングサン ベイビー ス克蘭ブル ET	1.11
	3	JP3H57607	デイベロツプ チャップ ET	1.06
New	4	JP3H57255	SEA-LAKE ストーン GT マエストロ	0.97
	5	JP3H57600	レッドスター キングピン サム ET	0.93
	6	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	0.91
	7	JP3H57282	RCA ラルマ コールマン ET	0.87
	8	JP3H57077	SMF スノー アンブローズ ET	0.84
	9	JP3H57509	ライジングサン アバンギャルド ET	0.83
	10	JP5H57429	アワーブライド スノーボール ET	0.82

	No.	略号	本牛名号	乳器
New	1	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	1.55
	2	JP3H57607	デイベロツプ チャップ ET	1.50
	3	JP3H57255	SEA-LAKE ストーン GT マエストロ	1.47
New	4	JP3H57600	レッドスター キングピン サム ET	1.40
	5	JP3H57509	ライジングサン アバンギャルド ET	1.28
	6	JP3H56726	グランディール バズ スーパー マーレン	1.19
	7	JP3H55953	レイバー ナイアグラ パリツシュ ET	1.16
	8	JP3H56732	グリーンハイツ コスモポリス ET	1.12
	8	JP3H57298	クレーン レッツ カーニバル ET	1.12
	10	JP3H57663	ライジングサン ベイビー スクランブル ET	1.10

	No.	略号	本牛名号	肢蹄
New	1	JP3H57091	サニーフィールド マクツチエン パーリス ET	1.00
	2	JP3H56991	JC ウイナー エクシード ET	0.78
	3	JP3H56430	メモリー チャーム モーニング ET	0.70
	4	JP3H57708	ウインホープ ジグソー ET	0.66
New	5	JP3H57255	SEA-LAKE ストーン GT マエストロ	0.62
	6	JP3H57714	デイベロツプ ミスター P ET	0.55
New	7	JP4H56581	トツブジーン KTCO Eビロツタ ET	0.54
	8	JP3H57600	レッドスター キングピン サム ET	0.50
	8	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	0.50
	10	JP3H57378	オムラ バラード ET	0.49

No.	略号	本牛名号	後乳頭の配置	
1	JP3H57491	ロツクウ バリスト ペンタゴン	-3.33	
2	JP3H56556	モーニングビュー ブツケム ミミ ET	-2.64	
3	JP5H57277	スパークエツチ デスアーキ ET	-1.48	
4	JP3H57595	ハツピークロス マツセイ リフレクター ET	-1.04	
5	JP3H57071	MK バインツリー デスー ユヅル ET	-0.94	
6	JP3H56991	JC ウイナー エクシード ET	-0.93	
7	JP3H56580	ティンカーベル タイムアウト ET	-0.88	
8	JP3H56757	サンワード STEP ドロリツチ ET	-0.79	
9	JP3H57378	オムラ バラード ET	-0.69	
New	10	JP3H57681	プラスパーランド モンディ	-0.58

JP3H57600

RED-STAR
KINGPIN SAM ET◆ 個体識別番号:08626-5670-4
◆ 繁殖者:アメリカ カントリー デーリィ◆ 平成27年8月20日生
◆ 生産者:北海道 赤塚 冬樹 氏

レッドスター キングピン サム ET

NEW!!



MOVIE

GNTP No.
2GH-X ♀
4月販売開始予定

- ◆ ロボット搾乳にも適応したサイズと乳頭配置
- ◆ 理想的な後肢側望とスムーズに付着した乳器は
耐久性に富み、長く活躍する娘牛を生産！！




本牛



母牛

パインツリー 2149 ロブスト 4846 ET

- ♂ カウントウェイ キングピン ET
- ♂ デスー BKM マツカチエン 1174 ET
- ♀ ゴールデンオークス OBSVR デイクシー ET
- ♀ パインツリー 2149 ロブスト 4846 ET VG-87
- ♂ ロイレーン ソクラ ロバスト ET
- ♀ パインツリー ゼニス シーン VG-87
- ♂ オーシャンビュー ゼニス ET



耐久性成分	乳 脂 量
全国第2位	全国第3位
乳 器	長命連産効果
全国第4位	全国第4位
産乳成分	決定得点
全国第4位	全国第5位
体細胞スコア	疾病繁殖成分
全国第5位	全国第6位

GNTP

+2,699

長命連産効果

+87,774円

乳代効果

+118,631円

産乳成分 +2,191

耐久性成分 +384

疾病繁殖成分 +124

泌乳持続性 +2.32(68%R)	GEBV M +1,052 kg
決定得点 +0.93	F +58 kg +0.16 %
乳用強健性 -0.23 乳 器 +1.40	SNF +96 kg +0.11 %
体貌と骨格 -0.10 肢 蹄 +0.50	P +42 kg +0.07 %
頭数/牛群 30/26(73%R)	頭数/牛群 37/32(85%R)
娘牛平均成績	産子難産率 6* 予測値
M 11,979 kg	娘牛難産率 5 17 %R
F 476 kg 3.99 %	産子死産率 7 53 %R
SNF 1,029 kg 8.61 %	娘牛死産率 -
P 390 kg 3.27 %	決定得点 80.6
気質 101 搾乳性 102 体細胞スコア 1.54 在群能力 101(52%R)	
娘牛受胎率 初産 40%(46%R)	空胎日数 139日(55%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	0.91
胸 の 幅	狭 い						広 い	0.17
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.41
鋭 角 性	欠 く						富 む	0.38
B C S	痩 せ				☆		肥 え	0.50
尻 の 角 度	坐骨高				☆		坐骨低	1.04
坐 骨 幅	狭 い						広 い	1.42
後 肢 側 望	直 飛		☆				曲 飛	0.53
後 肢 後 望	寄 る						平 行	0.32
蹄 の 角 度	小 さい				☆		大 さい	0.03
前乳房の付着	弱 い						強 い	2.33
後乳房の高さ	低 い						高 い	1.17
後 乳 房 の 幅	狭 い						広 い	0.51
乳房のけん垂	弱 い						強 い	0.41
乳房の深さ	深 い						浅 い	2.33
前乳頭の配置	外 付				☆		内 付	1.62
後乳頭の配置	外 付				☆		内 付	0.50
前乳頭の長さ	短 い					☆	長 い	0.17
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	0.15
肢 蹄	低 い						高 い	1.48
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	0.40
乳 器	低 い						高 い	2.56
決定得点	低 い						高 い	1.95

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ケーアイエフ スパークリング オーク キングピン
母の父/ジレット ティーウエーブ スパークリング ET
鹿追町/有限会社 ケーアイ牧場 所有



ケーアイエフ スパークリング オーク キングピン

JP3H57288

GREEN-ANGEL
LARCRESS JC STAR ET

◆ 個体識別番号：13509-7377-8

◆ 平成26年9月30日生

◆ 繁殖者：カナダ クラスデール ファームス ◆ 生産者：茨城県 佐藤 範之 氏

グリーンエンジェル ラークレスト JC スター ET

GNTNo.
3


GH-X ♀

- ◆ 世界的著名牛“ラークレスト クリムソン ET”EX-94ファミリー
- ◆ 低い体細胞と中程度かつ機能的な体型！
- ◆ 着々と増え続ける娘牛頭数で信頼度は上昇中！！



ラークレスト チマ ET

- ♂ コインファームス ジェイシー CRI ET
- ♂ レーガンクレスト アルタアイオタ ET
- ♀ コインファームス マース ジル ET
- ♀ ラークレスト カラマリ ET VG-85
- ♂ マープリ フェイスブック ET
- ♀ ラークレスト チマ ET EX-91
- ♂ エンセナダ タブー プラネット ET





産乳成分	体細胞スコア
全国第1位	全国第1位
乳蛋白質%	SNF%
全国第1位	全国第1位
疾病繁殖成分	乳脂量
全国第2位	全国第6位
乳脂%	長命連産効果
全国第6位	全国第10位

GNTNo.		長命連産効果		
+2,653		+74,742円		
		乳代効果		
		+88,341円		
産乳成分	+2,415	耐久性成分	+48	
		疾病繁殖成分	+190	
泌乳持続性	-0.22(84%R)	GEBV	M +562 kg	
決定得点	+0.36	F	+55 kg +0.34 %	
乳用強健性	+0.23	乳器	+0.54	
SNF	+86 kg +0.42 %			
体貌と骨格	+0.33	肢蹄	-0.03	
P	+50 kg +0.32 %			
頭数/牛群	62/50(82%R)	頭数/牛群	83/68(92%R)	
娘牛平均成績	M	12,045 kg	産子難産率	6 32 %R
	F	502 kg 4.20 %	娘牛難産率	8 35 %R
	SNF	1,067 kg 8.87 %	産子死産率	5 73 %R
	P	412 kg 3.43 %	娘牛死産率	6 46 %R
	決定得点	80.2		
気質 102 搾乳性 98 体細胞スコア 1.22 在群能力 101(67%R)				
娘牛受胎率 初産 46%(55%R)		空胎日数 128日(64%R)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ						高	0.87
胸	の						い	0.44
体	の						深	0.52
鋭	角						富	0.60
B	C						肥	1.35
尻	の						坐	1.45
坐	骨						広	0.60
後	肢						曲	2.41
後	肢						平	0.73
蹄	の						大	0.47
前	乳房						強	0.05
後	乳房						高	0.19
後	乳房						広	0.65
乳房	の						強	0.67
乳房	の						浅	0.72
前	乳房						内	2.97
後	乳房						内	3.12
前	乳房						長	1.37
体	貌						高	0.48
肢	蹄						高	0.09
乳	用						高	0.40
乳	器						高	0.99
決	定						高	0.76

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

バブスト ラークレスト ピースター
大樹町/株式会社 トリオンフ 所有 母の父/フォレストフェアリー ブリッツ ゴールデン ETパロンドール カラマリ
別海町/菊地 正明 氏 所有 母の父/ベルテユイス レット イット スノー ET

JP3H57595

HAPPCROSS MASSEY
REFLECTOR ET◆ 個体識別番号:14358-1300-5
◆ 繁殖者:アメリカ アモンファームズ◆ 平成27年8月1日生
◆ 生産者:北海道 辻 正浩 氏

ハッピークロス マツセイ リフレクター ET




- ◆ 母系は7代連続EX・VGを獲得している好体型ファミリー
- ◆ 優れた長命性と乳代効果、疾病繁殖成分！
特に空胎日数はトップクラス！
- ◆ 高い産乳成分と低い体細胞で乳質改善に期待のアウトクロス！



アモン ファームス アクティブ マライア ET

- ♂ S-S-I モーグル リフレクター
- ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ♀ クリアエコー スーパー 2262 ET
- ♀ アモン ファームス マーシー マリアン ET VG-85
- ♂ コープ ボスサイド マツセイ ET
- ♀ アモン ファームス バウザー マリアナ VG-86
- ♂ レツシユエイ ジェット バウザー ET



疾病繁殖成分	産乳成分
全国第1位	全国第5位
長命連産効果	SNF %
全国第5位	全国第5位
乳蛋白質 %	乳蛋白質量
全国第7位	全国第8位
乳脂 %	乳脂量
全国第8位	全国第9位

GNTP

+2,482

長命連産効果

+85,910円

乳代効果

+92,723円

産乳成分 +2,175



耐久性成分 +113

疾病繁殖成分 +194

泌乳持続性 +1.08(79%R)	GEBV M +691 kg
決定得点 +0.36	F +52 kg +0.26 %
乳用強健性 +0.48 乳器 +0.68	SNF +87 kg +0.28 %
体貌と骨格 -0.25 肢蹄 -0.08	P +44 kg +0.22 %
頭数/牛群 41/33(78%R)	頭数/牛群 66/50(88%R)
娘牛平均成績	産子難産率 7* 予測値
M 11,869 kg	娘牛難産率 7 35 %R
F 477 kg 4.05 %	産子死産率 6 70 %R
SNF 1,037 kg 8.74 %	娘牛死産率 4 33 %R
P 394 kg 3.33 %	決定得点 79.2
気質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 1.72 在群能力 102(64%R)	
娘牛受胎率 初産 51%(53%R)	空胎日数 118日(62%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ低い						高い	0.17
胸	の幅狭い						広い	1.35
体	の深さ浅い						深い	1.13
鋭	角性欠く						富む	0.91
B C S	痩せ				☆		肥え	0.38
尻	の角度坐骨高				☆		坐骨低	0.25
坐	骨幅狭い						広い	1.16
後	肢側望直飛			☆			曲飛	0.93
後	肢後望寄る						平行	0.83
蹄	の角度小さい				☆		大きい	0.16
前	乳房の付着弱い						強い	0.64
後	乳房の高さ低い						高い	2.71
後	乳房の幅狭い						広い	0.25
乳房	のけん垂弱い						強い	2.35
乳房	の深さ深い						浅い	0.34
前	乳頭の配置外付				☆		内付	0.26
後	乳頭の配置外付				☆		内付	1.04
前	乳頭の長さ短い					☆	長い	0.06
体	貌と骨格低い						高い	0.37
肢	蹄低い						高い	0.23
乳	用強健性低い						高い	0.82
乳	器低い						高い	1.23
決	定得点低い						高い	0.76

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ハイブリッジパーカー リフレクター
日高町/高橋 哲也 氏 所有 母の父/デンケー マーシャル LL ローリン

ハイブリッジパーカー リフレクター

JP3H57491

ROCK-U BALISTO
PENTAGON◆ 個体識別番号: 14100-1979-8
◆ 生産者: 北海道 有限会社 上野牧場

◆ 平成27年2月2日生

ロックウ バリスト ペンタゴン

GNTP No.
6

- ◆ この上なく理想的な乳頭配置はロボットにも最適
- ◆ 母系は好乳器・高能力の“ペニア”ファミリー
- ◆ 中程度のサイズで耐久性に優れ、牛群で長く活躍！




本牛



祖母牛

ウエルカム ゴールドウイン ペニア

- ♂ デスー 11236 バリスト ET
- ♂ デスー 521 ブツケム ET
- ♀ デスー 199 ET
- ♀ ロックウ オースタイル ペネロペ ET VG-85
- ♂ コープ オースタイル オーマン ジャスト ET
- ♀ ウエルカム ゴールドウイン ペニア VG-89
- ♂ ブレイデル ゴールドウイン

乳蛋白質量
全国第1位乳蛋白質%
全国第2位SNF%
全国第3位乳用強健性
全国第7位耐久性成分
全国第8位産乳成分
全国第9位

GNTP

+2,341

長命連産効果

+59,980円

乳代効果

+84,714円産乳成分 **+2,042**耐久性成分 **+254**疾病繁殖成分 **+45**

泌乳持続性 +0.57(77%R)	GEBV	M +710 kg
決定得点 +0.58	F +23 kg -0.05 %	
乳用強健性 +0.95 乳器 +0.66	SNF +92 kg +0.35 %	
体貌と骨格 -0.20 肢蹄 +0.47	P +52 kg +0.29 %	
頭数/牛群 36/31(77%R)	頭数/牛群 45/39(87%R)	
娘牛平均成績	産子難産率 6* 予測値	
M 11,891 kg	娘牛難産率 6 28 %R	
F 455 kg 3.85 %	産子死産率 6 54 %R	
SNF 1,043 kg 8.78 %	娘牛死産率 4 39 %R	
P 398 kg 3.35 %		
気質 100 搾乳性 100 体細胞スコア 1.98 在群能力 102(64%R)		
娘牛受胎率 初産 43%(52%R)	空胎日数 134日(62%R)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.31
胸の幅	狭い						広い	0.98
体の深さ	浅い						深い	0.95
鋭角性	欠く						富む	1.96
B C S 痩せ					☆		肥え	2.87
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.40
坐骨幅	狭い						広い	2.58
後肢側望	直飛			☆			曲飛	0.53
後肢後望	寄る						平行	1.20
蹄の角度	小さい				☆		大きい	0.33
前乳房の付着	弱い						強い	0.21
後乳房の高さ	低い						高い	1.30
後乳房の幅	狭い						広い	0.67
乳房のけん垂	弱い						強い	0.86
乳房の深さ	深い						浅い	0.36
前乳頭の配置	外付				☆		内付	0.78
後乳頭の配置	外付			☆			内付	3.33
前乳頭の長さ	短い					☆	長い	0.20
体貌と骨格	低い						高い	0.29
肢蹄	低い						高い	1.39
乳用強健性	低い						高い	1.64
乳器	低い						高い	1.20
決定得点	低い						高い	1.22

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ユリアナ ペンタゴン クリストファー
紋別市/大久保 敬太氏 所有 母の父/ノリツタ エアロスター リードマン ETロックウ オースタイル ペネロペ ET
ペンタゴン母牛


JP3H56732

GREEN-HEIGHTS
COSMOPOLIS ET◆ 個体識別番号 : 13858-0575-4
◆ 繁殖者 : アメリカ ジョン ランソン◆ 平成25年6月28日生
◆ 生産者 : 北海道 加藤 智宏 氏

グリーンハイツ コスモポリス ET


GNTF No.
8

- ◆ 父モーグル×母ラクレスト カル 世界中が求めた最高峰の血統構成！
- ◆ 世界の乳牛改良を席巻する“コスモポリタン”ファミリー
- ◆ 6期連続のTOP10入りで不動の人気を誇る！！



ラクレスト カル ET

- ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ♂ コインファームス ドロシー ET
- ♀ マウントフィールド マーシュ マキシム ET
- ♀ ラクレスト カル ET VG-89
- ♂ デスー オブザーバー ET
- ♀ ラクレスト クリムソン ET EX-94
- ♂ ラモス



産乳成分	乳 器
全国第 5 位	全国第 8 位
乳蛋白質量	乳 脂 量
全国第 8 位	全国第 9 位
乳 脂 %	乳蛋白質 %
全国第 10 位	全国第 10 位

GNTF
+2,217

長命連産効果
+17,674円



乳代効果
+94,501円

産乳成分 **+2,175** 耐久性成分 **+185** 疾病繁殖成分 **-143**

泌乳持続性 +1.24(90%R)	GEBV	M +801 kg
決定得点 +0.81	F +52 kg +0.20 %	
乳用強健性 +0.82 乳 器 +1.12	SNF +87 kg +0.11 %	
体貌と骨格 +0.31 肢 蹄 +0.10	P +44 kg +0.18 %	
頭数/牛群 62/54(85%R)	頭数/牛群 83/66(93%R)	
娘牛平均成績	産子難産率 6 90 %R	
M 11,960 kg	娘牛難産率 8 43 %R	
F 470 kg 3.94 %	産子死産率 6 99 %R	
SNF 1,035 kg 8.66 %	娘牛死産率 4 58 %R	
P 395 kg 3.30 %		
決定得点 80.9		
気質 100 搾乳性 100 体細胞スコア 1.90 在群能力 98(76%R)		
娘牛受胎率 初産 30%(65%R)	空胎日数 170日(72%R)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	0.48
胸 の 幅	狭 い						広 い	1.84
体 の 深 さ	浅 い						深 い	1.28
鋭 角 性	欠 く						富 む	1.90
B C S	痩 せ				☆		肥 え	0.84
尻 の 角 度	坐骨高				☆		坐骨低	0.16
坐 骨 幅	狭 い						広 い	1.85
後 肢 側 望	直 飛		☆				曲 飛	1.39
後 肢 後 望	寄 る						平 行	1.02
蹄 の 角 度	小 さい			☆			大 さい	0.00
前乳房の付着	弱 い						強 い	1.35
後乳房の高さ	低 い						高 い	3.49
後 乳 房 の 幅	狭 い						広 い	1.68
乳房のけん垂	弱 い						強 い	2.56
乳 房 の 深 さ	深 い						浅 い	0.57
前乳頭の配置	外 付			☆			内 付	1.01
後乳頭の配置	外 付	☆					内 付	0.12
前乳頭の長さ	短 い				☆		長 い	0.14
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	0.47
肢 蹄	低 い						高 い	0.29
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	1.42
乳 器	低 い						高 い	2.05
決定得点	低 い						高 い	1.70

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

マリヤ セブン コスモポリス (2産目)
別海町/広沼力也氏 所有 母の父/デスー セブン ETメルティリツジ コスモベリ ET (2産目)
中標津町/本田 正志氏 所有 母の父/シーガルベイスーパーサイアー ET

JP3H57255

SEA-LAKE STONE
GT MAESTRO◆ 個体識別番号:08595-1385-0
◆ 生産者:北海道 株式会社 SEA-LAKE

◆ 平成26年10月21日生

SEA-LAKE ストーン GT
マエストロGNTP No.
15

GH-X ♀

- ◆ ストーン × スーダン × プラネットのアウトクロス
- ◆ 5代祖に元カナダLPI No.1の“セカンド ウインド”
- ◆ 高能力・好体型のオールラウンダー種雄牛！！




本牛



祖母牛

ジレット エス プラネット セカンド スヌーズ

- ♂ ストーン フィンリー バーンズ ET
- ♂ デュドック ミスター バーンズ ET
- ♀ パインツリー フィンリー ミニー ET
- ♀ GTウエーブ スーダン 2ND スヌージング ET GP-82
- ♂ バーアーリードーン スーダン CRI ET
- ♀ ジレット エス プラネット セカンド スヌーズ VG-86
- ♂ エンセナダ タブー プラネット ET



乳 量	SNF 量
全国第2位	全国第2位
乳 器	決定得点
全国第3位	全国第4位
乳代効果	肢 蹄
全国第4位	全国第5位
乳蛋白質量	耐久性成分
全国第5位	全国第6位


GNTP
+1,985長命連産効果
+42,310円乳代効果
+142,817円

産乳成分 +1,884 耐久性成分 +286 疾病繁殖成分 -185

泌乳持続性 +1.52(83%R)	GEBV M +1,563 kg
決定得点 +0.97	F +26 kg -0.32 %
乳用強健性 +0.70 乳 器 +1.47	SNF +134 kg -0.04 %
体貌と骨格 +0.00 肢 蹄 +0.62	P +46 kg -0.04 %
頭数/牛群 39/30(78%R)	頭数/牛群 52/42(89%R)
娘牛平均成績	産子難産率 8* 予測値
M 12,783 kg	娘牛難産率 10 34 %R
F 477 kg 3.74 %	産子死産率 6 60 %R
SNF 1,094 kg 8.56 %	娘牛死産率 6 43 %R
P 405 kg 3.18 %	決定得点 80.5
気質 99 搾乳性 102 体細胞スコア 2.70	在群能力 100(67%R)
娘牛受胎率 初産 34%(56%R)	空胎日数 156日(65%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 胸	さ 低 い						高 い	0.70
胸 の 幅	狭 い						広 い	0.49
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.28
鋭 角 性	欠 く						富 む	1.79
B C S	痩 せ				☆		肥 え	1.30
尻 の 角 度	坐骨高				☆		坐骨低	1.03
坐 骨 幅	狭 い						広 い	0.71
後 肢 側 望	直 飛		☆				曲 飛	0.14
後 肢 後 望	寄 る						平 行	2.10
蹄 の 角 度	小 さい			☆			大 さい	1.72
前乳房の付着	弱 い						強 い	1.70
後乳房の高さ	低 い						高 い	1.83
後 乳 房 の 幅	狭 い						広 い	2.43
乳房のけん垂	弱 い						強 い	0.25
乳房の深さ	深 い						浅 い	0.18
前乳頭の配置	外 付			☆			内 付	0.09
後乳頭の配置	外 付 ☆						内 付	0.40
前乳頭の長さ	短 い				☆		長 い	0.87
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	0.00
肢 蹄	低 い						高 い	1.81
乳用強健性	低 い						高 い	1.21
乳 器	低 い						高 い	2.69
決定得点	低 い						高 い	2.04

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ライジングサン リューク マエストロ
標津町/木村 幸裕氏 所有 母の父/リル ドルー デンブシークロス マエストロ ドリーマー
豊頃町/杉岡 慎也氏 所有 母の父/オーケーファーム ハート ランカスター ET

モーニングビュー ブツケム



GNTP No.
16


GH-X 

- ◆ 能力・体型・管理の3拍子が揃った種雄牛！
- ◆ 母系は多数の種雄牛を輩出した“リードメイ”ファミリー
- ◆ 中程度のサイズと、低い難産率で未経産から交配可能



モーニングビュー フレデー ミニ ET

- ♂ デスー 521 ブツケム ET
 - ♂ エンセナダ タブー プラネット ET
 - ♀ クリアエコー 822 ラモ 1199 ET
- ♀ モーニングビュー フレデー ミミ ET EX-90
 - ♂ バツジャヤーブラツフ ファニー フレディー
 - ♀ モーニングビュー ショトル マウイ ET EX-90
 - ♂ ピックストーン ショツテル ET



GNTP

INTP
+ 1,961

長命連產效果

+68,889₁

乳代効果

+95,975

産乳成分 +1.891

耐久性成分 +127

疾病繁殖成分 -57

娘牛平均成績	泌乳持続性 +0.54(88%R)			GEBV			M	+881 kg				
	決定得点 +0.06			F			+41 kg	+0.06 %				
	乳用強健性 -0.14			乳 器			+0.52					
	乳用強健性 -0.14			SNF			+83 kg	+0.09 %				
	体貌と骨格 -0.81			肢 蹄			-0.05					
	体貌と骨格 -0.81			肢 蹄 -0.05			P	+40 kg	+0.10 %			
頭数／牛群			46/41(80%R)			頭数／牛群			61/55(92%R)			
娘牛平均成績	M 12,022 kg			決定得点 79.1			産子難産率			4 94 %R		
	F 465 kg 3.88 %						娘牛難産率			5 36 %R		
	SNF 1,041 kg 8.67 %						産子死産率			7 99 %R		
	P 391 kg 3.27 %						娘牛死産率			5 51 %R		
気質 101			搾乳性 101			体細胞スコア 2.31			在群能力 102(71%R)			
娘牛受胎率			初産 40%(59%R)			空胎日数			142日(67%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	0.19
胸の幅	狭い						広い	1.39
体の深さ	浅い						深い	0.55
鋭角性	欠く						富む	0.10
B C S	痩せ				☆		肥え	0.05
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	1.28
坐骨幅	狭い						広い	0.91
後肢側望	直飛			☆			曲飛	1.12
後肢後寄	寄る						平行	0.54
蹄の角度	小さい				☆		大きい	0.04
前乳房の付着	弱い						強い	0.02
後乳房の高さ	低い						高い	0.95
後乳房の幅	狭い						広い	1.37
乳房のけん垂	弱い						強い	0.31
乳房の深さ	深い						浅い	0.49
前乳頭の配置	外付				☆		内付	0.98
後乳頭の配置	外付	☆					内付	2.64
前乳頭の長さ	短い					☆	長い	0.64
体貌と骨格	低い						高い	1.21
肢蹄	低い						高い	0.15
乳用強健性	低い						高い	0.23
乳器	低い						高い	0.94
決定得点	低い						高い	0.13

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

すべて2産目



スミツクランド スター アイバ ミミ
大樹町／角倉牧場（株）所有

エバーグリーン ファニー ミミ フェイス (逆版)
土幌町／永森 栄樹 氏 所有

エバーグリーン クロン ミミ チヨイス
土幌町／永森 栄樹 氏 所有

エバーグリーン スターキー ミミ レディ
士幌町／永森 栄樹 氏 所有

JP3H56985

SUNWARD
SS RYAN◆ 個体識別番号: 14031-1373-1
◆ 生産者: 北海道 日光 富男氏

◆ 平成25年12月28日生

サンワード SS
ライオンGNTP No.
12


GH-X ♀

- ◆ 体細胞と気質の改良に優れ、牛群管理に貢献！
- ◆ 乳器・決定得点の改良を後押し！
- ◆ 乳成分率オールプラスの
“UFM ダブス エロイ”ファミリー！



ノバーティエムジェイ ゴールデン エリン ET

- ♂ シーガルベイスーパーサイアー ET
- ♂ ロイレソクラ ロバスト ET
- ♀ アモンピーチエ ショーナ ET
- ♀ ライオンクレスト SW エリン ET VG-88
- ♂ レーガンクレスト アルタイオタ ET
- ♀ ライオンクレスト サンズ エクスタシー ET EX-92
- ♂ ジエンマーク ストーマティツク サンチエス



SNF%	全国第2位	疾病繁殖成分	全国第4位
乳蛋白質%	全国第4位	乳脂%	全国第5位
長命連産効果	全国第6位	体細胞スコア	全国第7位
体貌と骨格	全国第10位		

GNTP

+2,064

長命連産効果

+83,500円

乳代効果

+58,728円

産乳成分 +1,780



耐久性成分 +135

疾病繁殖成分 +149

泌乳持続性 +1.42(89%R)	GEBV	M	+287 kg
決定得点 +0.70	F	+45 kg	+0.35 %
乳用強健性 +0.52 乳器 +0.68	SNF	+60 kg	+0.39 %
体貌と骨格 +0.47 肢蹄 +0.26	P	+35 kg	+0.27 %
頭数/牛群 61/47(83%R)	頭数/牛群	77/60(92%R)	
娘牛平均成績	M 11,338 kg	産子難産率 6* 予測値	
	F 460 kg 4.10 %	娘牛難産率 5 41 %R	
	SNF 999 kg 8.81 %	産子死産率 6 70 %R	
	P 382 kg 3.38 %	娘牛死産率 4 53 %R	
気質 103 搾乳性 100 体細胞スコア 1.60 在群能力 101(73%R)	決定得点 80.2		
娘牛受胎率 初産 46%(59%R)	空胎日数 130日(69%R)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.84
胸の幅	狭い						広い	1.69
体の深さ	浅い						深い	0.54
鋭角性	欠く						富む	0.96
B C S	痩せ				☆		肥え	1.00
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.12
坐骨幅	狭い						広い	2.02
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.26
後肢後望	寄る			☆			平行	0.58
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.19
前乳房の付着	弱い						強い	1.05
後乳房の高さ	低い						高い	1.63
後乳房の幅	狭い						広い	0.71
乳房のけん垂	弱い						強い	1.00
乳房の深さ	深い						浅い	0.86
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.16
後乳頭の配置	外付			☆			内付	1.03
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.59
体貌と骨格	低い						高い	0.69
肢蹄	低い						高い	0.77
乳用強健性	低い						高い	0.90
乳器	低い						高い	1.25
決定得点	低い						高い	1.46

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ネリー ライオン ドリフター
美瑛町/横山 貴泰氏 所有 母の父/NLBC カツシーノ アトリアライオンクレスト サンズ エクスタシー ET
ライオン 祖母牛

JP3H55839

T-U KNIGHT
ECLIPSE ET◆ 個体識別番号:13232-0907-1
◆ 繁殖者:アメリカ ジョン ボンシュマ◆ 平成23年3月8日生
◆ 生産者:北海道 上田 雅樹 氏GNTP No.
22

ティーユー ナイト エクリプス ET

- ♂ リバリー 2338 ナイアグラ ET
- ♂ エンドロード PVF ボリヴァー ET
- ♀ リバリー ジェスター ニリー ET
- ♀ コープ ボスサイド イエロンダ ET VG-86
- ♂ マスコール ET
- ♀ コインファームス イレナ CRI ET VG-85
- ♂ ベックンスタイン フォーム プレット ET

GNTP
+1,861

 産乳成分 **+1,762** 耐久性成分 **+43** 疾病繁殖成分 **+56**



泌乳持続性	-0.44(98%R)	GEBV	M +1,354 kg
決定得点	+0.25	F	+22 kg -0.28 %
乳用強健性	+0.16 乳器 +0.26	SNF	+136 kg +0.15 %
体貌と骨格	+0.19 肢蹄 +0.05	P	+44 kg +0.00 %
頭数/牛群	969/527(98%R)	頭数/牛群	4925/1396(99%R)
娘牛平均成績	M 11,894 kg F 435 kg 3.67 % SNF 1,038 kg 8.73 % P 382 kg 3.22 %	決定得点	79.6
産子難産率	5 96 %R	娘牛難産率	7 97 %R
産子死産率	5 99 %R	娘牛死産率	3 97 %R
気質	100 搾乳性 100 体細胞スコア 1.86	在群能力	101(98%R)
娘牛受胎率	初産 40%(95%R)	空胎日数	132日(97%R)

GH-X ♀
 在庫限り

 ROBOT
 推奨

2nd CROP

A1/A2


 プロミネンス レクサス エクリプス (2産目)
 別海町/寺澤 氏 所有
 母の父/グレントグティン バックナー ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.71
胸の幅	狭い						広い	0.91
体の深さ	浅い						深い	0.74
鋭角性	欠く						富む	0.16
B C S	痩せ				☆		肥え	0.34
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.43
坐骨幅	狭い						広い	0.67
後肢側望	直飛			☆			曲飛	1.00
後肢後望	寄る						平行	3.66
蹄の角度	小さい			☆			大きい	1.91
前乳房の付着	弱い						強い	0.04
後乳房の高さ	低い						高い	0.10
後乳房の幅	狭い						広い	1.73
乳房のけん垂	弱い						強い	3.18
乳房の深さ	深い						浅い	0.73
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.04
後乳頭の配置	外付						内付	0.13
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	2.70
体貌と骨格	低い						高い	0.28
肢蹄	低い						高い	0.15
乳用強健性	低い						高い	0.27
乳器	低い						高い	0.47
決定得点	低い						高い	0.53

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H56864

DREAMY COOKIE
MONSTER HUNTER ET◆ 個体識別番号:13898-1322-9
◆ 繁殖者:カナダ ダニービエル ロンドー◆ 平成25年10月10日生
◆ 生産者:北海道 千葉 祥一 氏GNTP No.
25

ドリーミー クツキー モンスター ハンター ET

- ♂ クツキーカッター モム ハンター ET
- ♂ ロングラングス オーマン オーマン ET
- ♀ クツキーカッター ショトラウード
- ♀ ウインゲーマナー ZSH パンダ ET VG-87
- ♂ エンセナダ タパー プラネット ET
- ♀ ウインゲーマナー セット シャドー ET EX-94
- ♂ ピックストーン ショツテル ET


GNTP
+1,837

 産乳成分 **+2,134** 耐久性成分 **-253** 疾病繁殖成分 **-44**

泌乳持続性	+0.07(86%R)	GEBV	M +1,601 kg
決定得点	-0.45	F	+49 kg -0.14 %
乳用強健性	-0.09 乳器 -0.76	SNF	+125 kg -0.08 %
体貌と骨格	-0.16 肢蹄 -0.15	P	+44 kg -0.10 %
頭数/牛群	44/35(78%R)	頭数/牛群	56/45(90%R)
娘牛平均成績	M 12,642 kg F 471 kg 3.76 % SNF 1,075 kg 8.52 % P 392 kg 3.12 %	決定得点	78.5
産子難産率	5 52 %R	娘牛難産率	6 22 %R
産子死産率	6 85 %R	娘牛死産率	5 44 %R
気質	102 搾乳性 100 体細胞スコア 2.35	在群能力	102(67%R)
娘牛受胎率	初産 43%(51%R)	空胎日数	137日(62%R)

GH-X ♀

A2/A2


 リグレース モンハン ランドハート (2産目)
 鹿追町/田中 氏 所有
 母の父/エンドレス ジャグジー

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.60
胸の幅	狭い						広い	0.16
体の深さ	浅い						深い	0.39
鋭角性	欠く						富む	0.67
B C S	痩せ				☆		肥え	1.78
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.09
坐骨幅	狭い						広い	0.14
後肢側望	直飛			☆			曲飛	0.14
後肢後望	寄る						平行	0.29
蹄の角度	小さい			☆			大きい	3.83
前乳房の付着	弱い						強い	2.44
後乳房の高さ	低い						高い	0.22
後乳房の幅	狭い						広い	3.39
乳房のけん垂	弱い						強い	0.24
乳房の深さ	深い						浅い	0.92
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.45
後乳頭の配置	外付						内付	2.25
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.54
体貌と骨格	低い						高い	0.23
肢蹄	低い						高い	0.43
乳用強健性	低い						高い	0.16
乳器	低い						高い	1.38
決定得点	低い						高い	0.93

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H57077

SMF SNOW
AMBROSE ET

◆ 個体識別番号:14156-1195-9

◆ 繁殖者:アメリカ エリート デーリィ ゲノミクス ◆ 平成25年12月14日生

◆ 生産者:北海道 横山 貴泰 氏

GNTP No.

26

SMF スノー
アンブローズ ET

♂ デスー BKM マツカチエン 1174 ET

♂ デスー 521 ブツケム ET

♀ サリー ショトル メイ フタゴ

♀ ペンナー スノーマン ブリンクワース ET VG-87

♂ フレボ ジエネティクス スノーマン ET

♀ メーブル ウード バクスター ベサニー ET VG-85

♂ エメラルドエーカーエスエー T-バクスター

GNTP

+1,829

長命連産効果

+31,123円

乳代効果

+65,354円

産乳成分 +1,664

耐久性成分 +215

疾病繁殖成分 -50

泌乳持続性 +0.07(89%R)

GEBV

M +514 kg

決定得点 +0.84

F

+39 kg +0.19 %

乳用強健性 +0.98 乳器 +0.89

SNF

+59 kg +0.13 %

体貌と骨格 +0.49 肢蹄 +0.17

P

+34 kg +0.17 %

頭数/牛群 54/39(82%R)

頭数/牛群 69/52(92%R)

M 12,003 kg

産子難産率 6 57 %R

F 478 kg 4.00 %

娘牛難産率 5 40 %R

SNF 1,043 kg 8.69 %

産子死産率 6 92 %R

P 398 kg 3.32 %

娘牛死産率 4 54 %R


決定
得点
80.8

氣質 101 搾乳性 99 体細胞スコア 2.24 在群能力 100(72%R)

娘牛受胎率 初産 40%(59%R)

空胎日数 141日(68%R)

GH-X ♀

C.F アンブローズ アディダス (2産目)
中標津町/安田 正嗣 氏 所有
母の父/ジレット デイウエーブ スプラッシュ ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸	低い						高い	1.18
胸の幅	狭い						広い	2.35
体の深さ	浅い						深い	1.76
鋭角性	欠く						富む	2.06
B C S 痩せ				☆			肥え	1.93
尻の角度	坐骨高			☆			坐骨低	1.26
坐骨幅	狭い						広い	0.50
後肢側望	直飛			☆			曲飛	1.80
後肢後望	寄る						平行	0.72
蹄の角度	小さい			☆			大きい	3.43
前乳房の付着	弱い						強い	0.61
後乳房の高さ	低い						高い	3.25
後乳房の幅	狭い						広い	1.97
乳房のけん垂	弱い						強い	1.56
乳房の深さ	深い						浅い	0.89
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.41
後乳頭の配置	外付						内付	0.26
前乳頭の長さ	短い			☆			長い	0.36
体貌と骨格	低い						高い	0.72
肢蹄	低い						高い	0.50
乳用強健性	低い						高い	1.69
乳器	低い						高い	1.63
決定得点	低い						高い	1.76

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H56191

KATOMU
THUNDERBIRD

◆ 個体識別番号:13473-1135-4

◆ 繁殖者:北海道 小椋 義則 氏

◆ 平成24年3月30日生

GNTP No.

42

カトム
サンダーバード

♂ バーアーリードーン スーダン CRI ET

♂ リツジスター ジャマー ET

♀ ウインドローズ SLR シュガリー ET

♀ オムラ S ブラック サンダー ET VG-87

♂ ゴールデンオークス ST アレキサンダー ET

♀ オムラ スイティー マリアン ET GP-83

♂ ビーズランド マリオン ET

GNTP

+1,549

長命連産効果

+21,179円

乳代効果

+76,778円

産乳成分 +1,608

耐久性成分 +173

疾病繁殖成分 -232

泌乳持続性 +1.55(91%R)

GEBV

M +653 kg

決定得点 +0.65

F

+47 kg +0.21 %

乳用強健性 +0.51 乳器 +0.51

SNF

+63 kg +0.04 %

体貌と骨格 +0.79 肢蹄 +0.34

P

+29 kg +0.07 %

頭数/牛群 84/70(86%R)

頭数/牛群 150/126(95%R)

M 11,183 kg

産子難産率 9 91 %R

F 442 kg 3.98 %

娘牛難産率 9 77 %R

SNF 971 kg 8.69 %

産子死産率 7 99 %R

P 366 kg 3.28 %


娘牛死産率 8 76 %R

決定
得点
79.9

氣質 101 搾乳性 102 体細胞スコア 2.33 在群能力 99(74%R)

娘牛受胎率 初産 27%(67%R)

空胎日数 174日(72%R)

BW サンダーバード ドラ (2産目)
別海町/村山 清 氏 所有
母の父/ストークランド DD シューマツハー

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸	低い						高い	0.56
胸の幅	狭い						広い	1.30
体の深さ	浅い						深い	0.33
鋭角性	欠く						富む	0.84
B C S 痩せ				☆			肥え	0.47
尻の角度	坐骨高			☆			坐骨低	1.52
坐骨幅	狭い						広い	0.35
後肢側望	直飛			☆			曲飛	2.67
後肢後望	寄る						平行	0.66
蹄の角度	小さい			☆			大きい	2.74
前乳房の付着	弱い						強い	1.04
後乳房の高さ	低い						高い	0.85
後乳房の幅	狭い						広い	0.64
乳房のけん垂	弱い						強い	0.07
乳房の深さ	深い						浅い	0.17
前乳頭の配置	外付			☆			内付	2.72
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.29
前乳頭の長さ	短い			☆			長い	1.13
体貌と骨格	低い						高い	1.18
肢蹄	低い						高い	1.01
乳用強健性	低い						高い	0.88
乳器	低い						高い	0.94
決定得点	低い						高い	1.36

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H57607

DEVELOP
CHAP ET◆ 個体識別番号: 13535-7591-7
◆ 生産者: 北海道 株式会社 稲川牧場

◆ 平成27年8月20日生

デイベロツプ チャップ ET

NEW!!



MOVIE

GNTP No.
4

GH-X ♀

4月販売開始予定

- ◆ 国内初のキングボーイ息子&母はあの“スーパー プリン”、乳器改良のエキスパートが初登場！
- ◆ 高乳量でも低い体細胞と乳成分オールプラスも魅力的！




本牛



母牛

デイベロツプ スーパー プリン ET

- ♂ モーニングビュー MCC キングボーイ ET
- ♂ デスー BKM マツカチエン 1174 ET
- ♀ モーニングビュー スーパー ミーガン ET
- ♀ デイベロツプ スーパー プリン ET GP-84
- ♂ シーガルベイ スーパーサイアー ET
- ♀ ウェルカム スノーマン プリンセス ET VG-85
- ♂ フレボ ジエネティクス スノーマン ET



乳 器	決定得点
全国第2位	全国第3位
産乳成分	体細胞スコア
全国第3位	全国第3位
体貌と骨格	乳蛋白質量
全国第5位	全国第5位
長命連産効果	疾病繁殖成分
全国第7位	全国第7位

GNTP

+2,534

長命連産効果

+80,303円

乳代効果

+107,218円

産乳成分 +2,255

耐久性成分 +169

疾病繁殖成分 +110

泌乳持続性	-0.71(79%R)		GEBV	M	+941 kg		
決定得点	+1.06		F	+53 kg	+0.17 %		
乳用強健性	+0.87	乳 器 +1.50	SNF	+88 kg	+0.10 %		
体貌と骨格	+0.65	肢 蹄 -0.07	P	+46 kg	+0.16 %		
頭数／牛群	51/43(81%R)		頭数／牛群	69/55(89%R)			
娘牛平均成績	M	12,026 kg	決定得点 79.5	産子難産率	7* 予測値		
	F	476 kg 3.98 %		娘牛難産率	5 37 %R		
	SNF	1,042 kg 8.67 %		産子死産率	6 60 %R		
	P	394 kg 3.29 %		娘牛死産率	4 33 %R		
気質	99	搾乳性	99	体細胞スコア	1.50	在群能力	101(62%R)
娘牛受胎率	初産	40%(56%R)	空胎日数	132日(63%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	0.87
胸 の 幅	狭 い						広 い	2.76
体 の 深 さ	浅 い						深 い	2.21
鋭 角 性	欠 く						富 む	1.49
B C S	痩 せ				☆		肥 え	0.17
尻 の 角 度	坐 骨 高				☆		坐 骨 低	2.14
坐 骨 幅	狭 い						広 い	3.13
後 肢 側 望	直 飛			☆			曲 飛	0.20
後 肢 後 望	寄 る						平 行	1.66
蹄 の 角 度	小 さ い			☆			大 き い	1.69
前乳房の付着	弱 い						強 い	1.18
後乳房の高さ	低 い						高 い	2.13
後乳房の幅	狭 い						広 い	2.49
乳房のけん垂	弱 い						強 い	0.84
乳房の深さ	深 い						浅 い	1.00
前乳頭の配置	外 付			☆			内 付	1.92
後乳頭の配置	外 付			☆			内 付	1.03
前乳頭の長さ	短 い				☆		長 い	1.26
体貌と骨格	低 い						高 い	0.97
肢 蹄	低 い						高 い	0.19
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	1.51
乳 器	低 い						高 い	2.74
決定得点	低 い						高 い	2.23

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ボンティ ホワイトベルベット
標津町/大桃 雅幸 氏 所有ブリーディク チャップ タイロス
豊頃町/(株)車司牧場 所有グローリーランド チャップ レデル
標津町/村上 勝則 氏 所有

JP3H57664

DREAMY F
BABY MONT ET◆ 個体識別番号:14888-2357-0
◆ 繁殖者:アメリカ ゴールデン オークス◆ 平成27年8月21日生
◆ 生産者:北海道 千葉 祥一 氏ドリーミー F ベイビー
モント ET

NEW!!



MOVIE


GNTP No.
9GH-X ♀
4月販売開始予定

- ◆ 安定の好体型・好乳器“ベビーアマー”ファミリー
- ◆ 正確な骨格構造かつ中程度のサイズで尻の構造に優れ、胸幅広く強健性に富む！
- ◆ JP3H57663 スクランブルとフル兄弟！



クワイエットブルツカーD ベビーラスト ET

- ♂ ベーコンヒル モントロス ET
- ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ♀ ユニークスタイル ボルトン マネー
- ♀ クワイエットブルツカーD ベビーラスト ET VG-89
- ♂ デスー 521 ブツケム ET
- ♀ クワイエットブルツカーD SH ベビーリーブ EX-90
- ♂ ピックストーン ショツテル ET

体貌と骨格
全国第3位産乳成分
全国第10位乳用強健性
全国第10位SNF量
全国第10位

GNTP

+2,192

長命連産効果

+65,179円

乳代効果

+99,701円

産乳成分 +2,040



耐久性成分 +107

疾病繁殖成分 +45

泌乳持続性 +0.67(69%R)	GEBV	M	+872 kg
決定得点 +0.68	F	+47 kg	+0.10 %
乳用強健性 +0.86 乳器 +0.29	SNF	+100 kg	+0.16 %
体貌と骨格 +1.08 肢蹄 +0.39	P	+42 kg	+0.11 %
頭数/牛群 25/22(72%R)	頭数/牛群	31/28(85%R)	
娘牛平均成績	M 12,710 kg	産子難産率 7* 予測値	
	F 478 kg 3.78 %	娘牛難産率 6 33 %R	
	SNF 1,099 kg 8.65 %	産子死産率 5 56 %R	
	P 416 kg 3.28 %	娘牛死産率 -	
気質 102 搾乳性 100 体細胞スコア 2.07	在群能力	102(55%R)	
娘牛受胎率 初産 43%(51%R)	空胎日数	132日(59%R)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV		
高	さ	低	い				高	い	0.10	
胸	の	幅	狭	い			広	い	2.15	
体	の	深	さ	浅	い		深	い	1.09	
鋭	角	性	欠	く			富	む	2.02	
B	C	S	痩	せ			肥	え	1.60	
尻	の	角	度	坐骨高			坐骨低	1.06		
坐	骨	幅	狭	い			広	い	0.89	
後肢側	望	直	飛				曲	飛	2.71	
後肢後	望	寄	る				平	行	1.57	
蹄	の	角	度	小	さい		大	き	い	2.73
前乳房の付着	弱	い					強	い	0.69	
後乳房の高さ	低	い					高	い	0.68	
後乳房の幅	狭	い					広	い	3.91	
乳房のけん垂	弱	い					強	い	1.95	
乳房の深さ	深	い					浅	い	0.64	
前乳頭の配置	外	付			☆		内	付	0.27	
後乳頭の配置	外	付	☆				内	付	0.33	
前乳頭の長さ	短	い			☆		長	い	1.40	
体貌と骨格	低	い					高	い	1.60	
肢蹄	低	い					高	い	1.14	
乳用強健性	低	い					高	い	1.50	
乳器	低	い					高	い	0.53	
決定得点	低	い					高	い	1.43	

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ケアアイエフ レキシコン モントロ
鹿追町/有限会社 ケアアイ牧場 所有 母の父/ジエネベーションズ レキシコン ETビューティ OK ソフトバンク スーザン
鹿追町/高田 泰輔 氏 所有 母の父/サー ライナーウエイ ライトニング ET

JP3H57663

RISINGSUN
BABY SCRAMBLE ET◆ 個体識別番号:14346-7145-3
◆ 繁殖者:アメリカ ゴールデン オークス◆ 平成27年8月7日生
◆ 生産者:北海道 木村 幸裕 氏

ライジングサン ベイビー スクランブル ET


GNTP No.
11

- ◆ 安定の好体型・好乳器“ベビーアマー”ファミリー
- ◆ 決定得点全国第2位！優れた体型改良力を発揮！
- ◆ 能力と体型どちらも欲しいあなたへ



クワイエットブルツークー D ベビーラスト ET

- ♂ ベーコンヒル モントロス ET
- ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ♀ ユニークスタイル ボルトン マネー
- ♀ クワイエットブルツークー D ベビーラスト ET VG-89
- ♂ デスー 521 ブツケム ET
- ♀ クワイエットブルツークー D SH ベビーリーブ EX-90
- ♂ ピックストーン ショツテル ET



乳用強健性 全国第1位	決定得点 全国第2位
体貌と骨格 全国第2位	乳代効果 全国第7位
SNF量 全国第7位	乳量 全国第8位
乳器 全国第10位	

GNTP

+2,140

長命連産効果


+48,334円

乳代効果

+125,857円産乳成分 **+1,946**耐久性成分 **+205**疾病繁殖成分 **-11**泌乳持続性 **+0.77(80%R)**GEBV M **+1,190 kg**決定得点 **+1.11**F **+45 kg -0.01 %**乳用強健性 **+1.56** 乳器 **+1.10**SNF **+115 kg +0.12 %**体貌と骨格 **+1.10** 肢蹄 **+0.25**P **+40 kg +0.00 %**頭数/牛群 **47/39(80%R)**頭数/牛群 **60/49(89%R)**娘牛平均成績 M **12,497 kg**産子難産率 **7* 予測値**F **474 kg 3.81 %**娘牛難産率 **7 37 %R**SNF **1,077 kg 8.61 %**産子死産率 **6 58 %R**P **399 kg 3.19 %**娘牛死産率 **4 41 %R**決定
得点
80.6気質 **103** 搾乳性 **99** 体細胞スコア **1.91** 在群能力 **101(67%R)**娘牛受胎率 初産 **39%(56%R)**空胎日数 **146日(64%R)**

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低い						高い	0.26
胸 の 幅	狭い						広い	1.37
体 の 深 さ	浅い						深い	1.04
鋭 角 性	欠く						富む	3.14
B C S	痩 せ				☆		肥 え	3.17
尻 の 角 度	坐骨高い				☆		坐骨低い	0.86
坐 骨 幅	狭い						広い	1.12
後 肢 側 望	直 飛			☆			曲 飛	0.27
後 肢 後 望	寄 る						平 行	1.90
蹄 の 角 度	小さい				☆		大きい	2.12
前乳房の付着	弱い						強い	1.60
後乳房の高さ	低い						高い	2.09
後乳房の幅	狭い						広い	3.52
乳房のけん垂	弱い						強い	1.40
乳房の深さ	深い						浅い	0.19
前乳頭の配置	外 付				☆		内 付	0.12
後乳頭の配置	外 付			☆			内 付	1.31
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.37
体 貌 と 骨 格	低い						高い	1.63
肢 蹄	低い						高い	0.73
乳 用 強 健 性	低い						高い	2.70
乳 器	低い						高い	2.02
決 定 得 点	低い						高い	2.33

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

センバ ベイビー レディ
天塩町/泉波 展幸 氏 所有 母の父/ヘンカシーン ゴールド ドリームサウスヘブン スタイシー ラブリー
天塩町/南條 正隆 氏 所有 母の父/ジレット ウインドブルツーク ET

JP3H57714

DEVELOP
MISTER P ET

◆ 個体識別番号:13535-7512-2

◆ 平成28年1月1日生

◆ 繁殖者:カナダ オシュガー ファームス


◆ 生産者:北海道 株式会社 稲川牧場

ディベロップ ミスター P ET

NEW!!



MOVIE

GNTNo.
20

GH-X ♀

4月販売開始予定

- ◆ 国内初の無角因子キャリア(PC)で、産子の無角率50%
- ◆ 母系5代祖に2年連続オールカナディアンでカナダを代表する“リラ ゼット”
- ◆ 繁殖性に優れ、安産タイプの種雄牛！




本牛



5代祖

ライルハイブン リラ ゼット

- ♂ ビューホーム パワーボール P ET
- ♂ ダーソーバーン モム アーンハート P
- ♀ パインツリー 2149 ロブスト 4846 ET
- ♀ ベルサス ビー ショットグラス リカー ET VG-85
- ♂ バツバトラ ショットグラス ET
- ♀ ベルサス シヤクルトン リエツト VG-86
- ♂ ベルサス シヤクルトン

肢 蹄
全国第6位乳用強健性
全国第8位耐久性成分
全国第10位

GNTP

+1,945

長命連産効果

+26,624円

乳代効果

+82,899円

産乳成分 +1,664

耐久性成分 +243

疾病繁殖成分 +38

泌乳持続性 +1.39(75%R)

GEBV M +741 kg

決定得点 +0.63

F +39 kg +0.09 %

乳用強健性 +0.91 乳器 +0.74

SNF +72 kg +0.09 %

体貌と骨格 +0.46 肢蹄 +0.55

P +34 kg +0.08 %

頭数/牛群 42/30(78%R)

頭数/牛群 65/44(88%R)

娘牛平均成績 M 12,361 kg

産子難産率 5 62 %R

F 487 kg 3.96 %

娘牛難産率 7 31 %R

SNF 1,068 kg 8.64 %

産子死産率 6 87 %R

P 404 kg 3.28 %

娘牛死産率 5 30 %R

決定
得点
80.0



気質 99 搾乳性 101 体細胞スコア 2.38 在群能力 101(56%R)

娘牛受胎率 初産 49%(49%R)

空胎日数 127日(59%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さい	低い						高 い	0.81
胸 の 幅	狭 い						広 い	0.21
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.39
鋭 角 性	欠 く						富 む	2.95
B C S 瘦 せ					☆		肥 え	3.30
尻 の 角 度	坐骨高				☆		坐骨低	0.44
坐 骨 幅	狭 い						広 い	1.65
後 肢 側 望	直 飛			☆			曲 飛	1.38
後 肢 後 望	寄 る						平 行	0.04
蹄 の 角 度	小さい			☆			大きい	0.00
前乳房の付着	弱 い						強 い	1.07
後乳房の高さ	低 い						高 い	1.72
後 乳 房 の 幅	狭 い						広 い	1.63
乳房のけん垂	弱 い						強 い	0.61
乳房の深さ	深 い						浅 い	1.17
前乳頭の配置	外 付			☆			内 付	2.79
後乳頭の配置	外 付			☆			内 付	2.18
前乳頭の長さ	短 い				☆		長 い	1.12
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	0.68
肢 蹄	低 い						高 い	1.62
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	1.57
乳 器	低 い						高 い	1.35
決 定 得 点	低 い						高 い	1.32

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ブラムオーチャード フラワー ミリー
日高町/梅村 義郎氏 所有 母の父/イングランドアモン ミリオン ETアジソン ミスター リカー
遠軽町/吉田 義巳氏 所有 母の父/マンダース マリウス

JP3H57282

RCA RALMA
COLEMAN ET◆ 個体識別番号:14344-2586-5
◆ 生産者:北海道 有限会社 三好牧場

◆ 平成26年11月19日生

RCA ラルマ コールマン ET

GNTNo.
18

GH-X ♀

- ◆ “ラルマ ジュラーフェイス”ファミリーから乳用強健性に富んだ種雄牛！
- ◆ 付着強く資質形状に富んだ乳房は高能力&高い乳代効果を誇る！




本牛



母牛

ラルマ スーダン SUA カーメル ET

- ♂ ベルテユイス レット イット スノー ET
- ♂ フレボ ジエネティクス スノーマン ET
- ♀ MS チャートロイス プラネット レオニー ET
- ♀ ラルマ スーダン SUA カーメル ET VG-85
- ♂ バーアーリードーン スーダン CRI ET
- ♀ ラルマ スーパー クツキー A ET VG-86
- ♂ シャーレスデール スーパーステイション ET




乳用強健性	乳量
全国第5位	全国第6位
SNF量	決定得点
全国第6位	全国第7位
乳蛋白質量	乳代効果
全国第7位	全国第8位

GNTP
+1,951長命連産効果
+56,982円乳代効果
+125,007円産乳成分 **+1,809** 耐久性成分 **+191** 疾病繁殖成分 **-49**

泌乳持続性 +0.98(81%R)	GEBV	M +1,359 kg
決定得点 +0.87	F +23 kg -0.29 %	
乳用強健性 +1.02 乳器 +1.09	SNF +118 kg -0.01 %	
体貌と骨格 +0.27 肢蹄 +0.18	P +45 kg +0.00 %	
頭数/牛群 39/34(78%R)	頭数/牛群 47/42(88%R)	
娘牛平均成績	産子難産率 7* 予測値	
M 12,087 kg	娘牛難産率 8 29 %R	
F 428 kg 3.57 %	産子死産率 6 58 %R	
SNF 1,031 kg 8.52 %	娘牛死産率 6 39 %R	
P 382 kg 3.16 %		
気質 100 搾乳性 100 体細胞スコア 2.35 在群能力 102(65%R)		
娘牛受胎率 初産 39%(53%R)	空胎日数 141日(63%R)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ						高	0.98
胸	の						広	1.31
体	の						深	1.23
鋭	角						富	1.53
B	C						肥	1.56
尻	の						坐	0.12
坐	骨						広	0.25
後	肢						曲	0.06
後	肢						平	0.51
蹄	の						大	1.69
前	乳房						強	2.09
後	乳房						高	1.69
後	乳房						広	1.14
乳房	の						強	0.20
乳房	の						浅	0.87
前	乳房						内	1.63
後	乳房						内	2.21
前	乳房						長	0.49
体	貌						高	0.40
肢	蹄						高	0.54
乳	用						高	1.78
乳	器						高	1.99
決	定						高	1.82

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ピュアナッツ ジーンズ ダンディー コールマン
別海町/有限会社 消費牧場 所有 母の父/レーガングレスト ダンディー ETクイーン コールマン マークスマン
別海町/三島木 潤一氏 所有 母の父/レディスマナー オーガス

JP3H57527

BAY-RICHLAND
BALISTO RIZUP◆ 個体識別番号: 13757-1854-5
◆ 生産者: 北海道 株式会社 ベイリッチランドファーム

◆ 平成27年6月11日生

GNTP No.

7

ベイリッチランド バリスト
ライザツプ

MOVIE

♂ デスー 11236 バリスト ET
♂ デスー 521 ブツケム ET
♀ デスー 199 ET♀ ベイリッチランド スーパー ウエンディ ET VG-88
♂ シャーレスデール スーパーステイション ET
♀ リバハリ プラネット ウエンディ ET GP-83
♂ エンセナダ タブー プラネット ET

GNTP

+2,273

長命連産効果

+79,711円

乳代効果

+97,451円

産乳成分 +2,096

耐久性成分 +170

疾病繁殖成分

+7

泌乳持続性 +0.99(77%R)

GEBV

M

+912 kg

決定得点 +0.16

F

+39 kg

+0.02 %

乳用強健性 +0.19 乳器 +0.64

SNF

+88 kg

+0.09 %

体貌と骨格 -0.74 肢蹄 +0.31

P

+47 kg

+0.15 %

頭数/牛群 37/34(78%R)

頭数/牛群 50/44(87%R)

娘牛平均成績 M 11,777 kg

産子難産率 7* 予測値

F 447 kg 3.84 %

決定

得点

78.7

娘牛難産率 6 31 %R

SNF 1,008 kg 8.57 %

産子死産率 6 59 %R

P 383 kg 3.26 %


娘牛死産率 5 33 %R

氣質 101 搾乳性 101 体細胞スコア 2.19 在群能力 102(63%R)

娘牛受胎率 初産 43%(53%R)

空胎日数 136日(62%R)

GH-X ♀



ダイハチロウライザツプ ブリン 8456

美瑛町/ (株) 稲川牧場 所有
母の父/ デスー MG タピンチ 11288 ET

A1/A2

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV		
高	さ	低	い				高	い	0.16	
胸	の	幅	狭				広	い	1.34	
体	の	深	さ				深	い	1.21	
鋭	角	性	欠				富	む	0.20	
B	C	S	瘦	せ			肥	え	1.00	
尻	の	角	度	坐	骨	高	坐	骨	低	2.12
坐	骨	幅	狭				広	い	0.77	
後	肢	側	望	直	飛		曲	飛	0.00	
後	肢	後	望	寄	る		平	行	1.73	
蹄	の	角	度	小	さ	い	大	き	い	0.82
前乳房の付着	弱	い					強	い	1.65	
後乳房の高さ	低	い					高	い	0.25	
後乳房の幅	狭	い					広	い	1.20	
乳房のけん垂	弱	い					強	い	0.15	
乳房の深さ	深	い					浅	い	0.29	
前乳頭の配置	外	付					内	付	1.43	
後乳頭の配置	外	付	☆				内	付	0.53	
前乳頭の長さ	短	い					長	い	0.57	
体貌と骨格	低	い					高	い	1.11	
肢蹄	低	い					高	い	0.91	
乳用強健性	低	い					高	い	0.34	
乳器	低	い					高	い	1.18	
決定得点	低	い					高	い	0.34	

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H55953

RABOR NIAGRA
PARRISH ET◆ 個体識別番号: 13471-0671-4
◆ 繁殖者: アメリカ ポール プール

◆ 平成23年7月26日生

◆ 生産者: 北海道 中野目 和男 氏

GNTP No.

10

レイバー ナイアグラ
パリツシュ ET♂ リバハリ 2338 ナイアグラ ET
♂ エンドロード PVF ポリヴァー ET
♀ リバハリ ジェスター ニリー ET♀ ラバー ショツテル パディングトン ET EX-92
♂ ビックストーン ショツテル ET
♀ ラバー ローダン バダラス ET VG-88
♂ ローダン ET

GNTP

+2,141

長命連産効果

+51,665円

乳代効果

+105,611円

産乳成分 +1,979

耐久性成分 +172

疾病繁殖成分

-10

泌乳持続性 +1.62(96%R)

GEBV

M

+913 kg

決定得点 +0.75

F

+45 kg

+0.09 %

乳用強健性 +0.02 乳器 +1.16

SNF

+103 kg

+0.21 %

体貌と骨格 +0.34 肢蹄 -0.07

P

+41 kg

+0.11 %

頭数/牛群 831/485(98%R)

頭数/牛群 4426/1561(98%R)

娘牛平均成績 M 11,805 kg

産子難産率 8 96 %R

F 449 kg 3.82 %

決定

得点

80.0

娘牛難産率 10 97 %R

SNF 1,027 kg 8.70 %

産子死産率 8 99 %R



P 383 kg 3.25 %

娘牛死産率 5 96 %R

氣質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 1.94 在群能力 100(97%R)

娘牛受胎率 初産 30%(95%R)

空胎日数 148日(96%R)

GH-X ♀
在庫限り

ベッシー パリツシュ エリン (2産目)

音更町/ 福地 健芳 氏 所有
母の父/ ハツビーライブ BW アニー ET

2nd CROP

A1/A2

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV		
高	さ	低	い				高	い	0.11	
胸	の	幅	狭				広	い	0.50	
体	の	深	さ				深	い	0.80	
鋭	角	性	欠				富	む	0.35	
B	C	S	瘦	せ			肥	え	0.05	
尻	の	角	度	坐	骨	高	坐	骨	低	0.21
坐	骨	幅	狭				広	い	0.83	
後肢側望	直	飛					曲	飛	0.81	
後肢後望	寄	る					平	行	1.60	
蹄の角度	小	さ	い				大	き	い	2.27
前乳房の付着	弱	い					強	い	1.47	
後乳房の高さ	低	い					高	い	1.10	
後乳房の幅	狭	い					広	い	0.36	
乳房のけん垂	弱	い					強	い	1.74	
乳房の深さ	深	い					浅	い	1.30	
前乳頭の配置	外	付					内	付	0.06	
後乳頭の配置	外	付	☆				内	付	1.13	
前乳頭の長さ	短	い					長	い	0.18	
体貌と骨格	低	い					高	い	0.51	
肢蹄	低	い					高	い	0.22	
乳用強健性	低	い					高	い	0.03	
乳器	低	い					高	い	2.12	
決定得点	低	い					高	い	1.58	

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H57091

SUNNY-FIELD
MCCUTCHEN PARIS ET◆ 個体識別番号:14242-1193-5
◆ 繁殖者:アメリカ マーク ウルフ◆ 平成26年5月4日生
◆ 生産者:北海道 野原 幸治 氏GNTP No.
13

サニーフィールド マクツチエン パーリス ET


- ♂ デスー BKM マツカチエン 1174 ET
 - ♂ デスー 521 ブツケム ET
 - ♀ サリー ショトル メイ フタゴ
- ♀ ランソムレイル FACEBK パリス ET VG-87
 - ♂ マープリ フェイスブック ET
 - ♀ ウェルカム マック ペイタン ET VG-87
 - ♂ レーガンクレストーHHF マック ET

GNTP
+2,041

 産乳成分 **+1,560** 耐久性成分 **+324** 疾病繁殖成分 **+157**

泌乳持続性	+0.05(84%R)		GEV		M	-74 kg	
決定得点	+0.48		F		+58 kg	+0.65 %	
乳用強健性	+1.07	乳器	+0.34		SNF	+9 kg	+0.19 %
体貌と骨格	-0.06	肢蹄	+1.00		P	+23 kg	+0.26 %
頭数／牛群	36/31(77%R)			頭数／牛群	46/40(88%R)		
娘牛平均成績	M	11,268 kg		決定得点 80.7	産子難産率 7* 予測値		
	F	470 kg	4.22 %		娘牛難産率 5 32 %R		
	SNF	975 kg	8.65 %		産子死産率 7 66 %R		
	P	373 kg	3.32 %		娘牛死産率 5 40 %R		
気質	101	搾乳性	101	体細胞スコア	1.71	在群能力	101(67%R)
娘牛受胎率	初産	45%(55%R)			空胎日数	121日(64%R)	

GH-X
 在庫限り

A2/A2

 グルーリー キヤメロミヤス モーリス ET
 種内市/工藤 将太 氏 所有
 母の父/マウントフィールド SSI DCY モーグル ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV		
高	さ	低	い				高	い	1.40	
胸	の	幅	狭				広	い	0.16	
体	の	深	さ				深	い	0.26	
鋭	角	性	欠				富	む	1.89	
B	C	S	瘦		☆		肥	え	0.92	
尻	の	角	度		☆		坐	骨	低	2.05
坐	骨	幅	狭				広	い	0.58	
後	肢	側	望		☆		曲	飛	0.38	
後	肢	後	望				平	行	2.94	
蹄	の	角	度		☆		大	き	い	0.84
前乳房の付着	弱	い					強	い	0.10	
後乳房の高さ	低	い					高	い	0.20	
後乳房の幅	狭	い					広	い	1.84	
乳房のけん垂	弱	い					強	い	1.84	
乳房の深さ	深	い					浅	い	2.12	
前乳頭の配置	外	付			☆		内	付	0.36	
後乳頭の配置	外	付	☆				内	付	0.01	
前乳頭の長さ	短	い			☆		長	い	0.34	
体貌と骨格	低	い					高	い	0.09	
肢蹄	低	い					高	い	2.95	
乳用強健性	低	い					高	い	1.86	
乳器	低	い					高	い	0.62	
決定得点	低	い					高	い	1.01	

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H56580

TINKERBELL
TIMEOUT ET◆ 個体識別番号:13411-1985-7
◆ 繁殖者:アメリカ トム シュミット◆ 平成25年2月16日生
◆ 生産者:北海道 有限会社 オードリーファームGNTP No.
28

ティンカーベル タイムアウト ET

- ♂ デスー 521 ブツケム ET
 - ♂ エンセナダ タブー プラネット ET
 - ♀ クリアエコー 822 ラモ 1199 ET
- ♀ モーニングビュー フレデー ミミ ET EX-90
 - ♂ パツジャーブラッフ ファニー フレディー
 - ♀ モーニングビュー ショトル マウイ ET EX-90
 - ♂ ピックストン ショツテル ET



GNTP
+1,814

 産乳成分 **+1,498** 耐久性成分 **+240** 疾病繁殖成分 **+76**

泌乳持続性 -0.53(88%R)				GEBV				M		+82 kg	
決定得点 +0.34				F				+39 kg		+0.37 %	
乳用強健性 -0.42				乳器 +0.79				SNF +46 kg +0.33 %			
体貌と骨格 -0.66				肢蹄 +0.35				P +29 kg +0.28 %			
頭数／牛群 44/37(80%R)				頭数／牛群 55/47(91%R)							
娘牛平均成績	M	10,494 kg			決定得点 79.2	産子難産率 7 80 %R					
	F	422 kg 4.05 %				娘牛難産率 5 34 %R					
	SNF	928 kg 8.84 %				産子死産率 7 96 %R					
	P	358 kg 3.42 %				娘牛死産率 4 51 %R					
気質 102				搾乳性 101				体細胞スコア 1.66			
在群能力 101(70%R)											
娘牛受胎率 初産 42%(56%R)				空胎日数 134日(67%R)							

GH-X
 在庫限り

ROBOT
 推奨

A2/A2

 ヒマワリ ガボアー タイムアウト (2産目)
 鹿追町/株式会社 世川三愛農場 所有
 母の父/ウイローマーシュー CC ガボアー ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV		
高	さ	低	い				高	い	0.04	
胸	の	幅	狭				広	い	0.48	
体	の	深	さ				深	い	0.93	
鋭	角	性	欠				富	む	1.18	
B	C	S	瘦				肥	え	2.57	
尻	の	角	度				坐	骨	低	1.10
坐	骨	幅	狭				広	い	0.97	
後	肢	側	望				曲	飛	0.14	
後	肢	後	望				平	行	2.86	
蹄	の	角	度				大	き	い	0.20
前乳房の付着	弱	い					強	い	0.88	
後乳房の高さ	低	い					高	い	0.56	
後乳房の幅	狭	い					広	い	0.26	
乳房のけん垂	弱	い					強	い	0.63	
乳房の深さ	深	い					浅	い	1.59	
前乳頭の配置	外	付					内	付	0.56	
後乳頭の配置	外	付					内	付	0.88	
前乳頭の長さ	短	い					長	い	0.30	
体貌と骨格	低	い					高	い	0.98	
肢蹄	低	い					高	い	1.02	
乳用強健性	低	い					高	い	0.73	
乳器	低	い					高	い	1.44	
決定得点	低	い					高	い	0.70	

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H57378

OMURA
BALLADE ET◆ 個体識別番号:14169-1318-2
◆ 繁殖者:アメリカ アモンファームス & バリー イングランド◆ 平成26年12月5日生
◆ 生産者:北海道 小椋 義則 氏GNTP No.
35オムラ
バラード ET

- ♂ ミスター ウェルカム ヒル タンゴ ET
- ♂ ロッタヒル ショトル 41 ET
- ♀ エムエス ウェルカム コールビ タヤ ET
- ♀ リッチモンドエフディー エス パーバ ET EX-90
- ♂ シャーレスデール スーパーステイション ET
- ♀ リッチモンドエフディー パービー EX-92
- ♂ エメラルドエーカーエスエー T-バクスター

GNTP
+1,708産乳成分 **+1,343** 耐久性成分 **+311** 疾病繁殖成分 **+54**

泌乳持続性	-0.84(83%R)	GEV	M	+973 kg
決定得点	+0.49	F	+47 kg	+0.08 %
乳用強健性	-0.55	乳器	+0.94	SNF +39 kg -0.43 %
体貌と骨格	-0.20	肢蹄	+0.49	P +21 kg -0.12 %
頭数/牛群	53/45(81%R)	頭数/牛群	63/52(90%R)	
娘牛平均成績	M 11,823 kg	産子難産率	9* 予測値	
	F 461 kg 3.91 %	娘牛難産率	7 34 %R	
	SNF 982 kg 8.30 %	産子死産率	6 64 %R	
	P 369 kg 3.13 %	娘牛死産率	5 44 %R	
気質	100	搾乳性	101	体細胞スコア 1.79 在群能力 101(67%R)
娘牛受胎率	初産 42%(53%R)	空胎日数	133日(64%R)	

JP3H56827

FIELD-HAGI
SUPER MERIT ET◆ 個体識別番号:14357-0855-4
◆ 繁殖者:アメリカ エリート デーリィ ゲノミクス◆ 平成25年10月6日生
◆ 生産者:北海道 佐藤 和信 氏GNTP No.
44フィールドハギ スーパー
メリット ET

- ♂ シーガルベイ スーパーサイアー ET
- ♂ ロイレオンソクラ ロバスト ET
- ♀ アモンビーチエ ショーナ ET
- ♀ フライハイアー ブツケム メース ET VG-86
- ♂ デスー 521 ブツケム ET
- ♀ ヘンデル ショツテル ミカ 2144 ET VG-88
- ♂ ピックストン ショツテル ET



GNTP
+1,544産乳成分 **+1,335** 耐久性成分 **+232** 疾病繁殖成分 **-23**

泌乳持続性	+0.50(87%R)	GEV	M	+685 kg
決定得点	+0.88	F	+44 kg	+0.19 %
乳用強健性	+0.47	乳器	+1.31	SNF +65 kg +0.02 %
体貌と骨格	+0.60	肢蹄	+0.02	P +22 kg -0.01 %
頭数/牛群	52/42(81%R)	頭数/牛群	58/46(91%R)	
娘牛平均成績	M 11,655 kg	産子難産率	6 41 %R	
	F 464 kg 4.00 %	娘牛難産率	6 36 %R	
	SNF 1,007 kg 8.64 %	産子死産率	8 90 %R	
	P 376 kg 3.23 %	娘牛死産率	4 49 %R	
気質	102	搾乳性	98	体細胞スコア 1.55 在群能力 101(70%R)
娘牛受胎率	初産 36%(56%R)	空胎日数	157日(67%R)	

GH-X ♀

ROBOT
推奨

A1/A2

ダイベロップ バラード ダイヤモンド 8409
美瑛町/株式会社 稲川牧場 所有
母の父/グリーンハイツ コスモポリス ET


形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	0.96
胸 の 幅	狭 い						広 い	1.47
体 の 深 さ	浅 い						深 い	1.76
鋭 角 性	欠 く						富 む	0.45
B C S	瘦 せ				☆		肥 え	0.59
尻 の 角 度	坐骨高				☆		坐骨低	0.42
坐 骨 幅	狭 い						広 い	1.03
後 肢 側 望	直 飛			☆			曲 飛	0.84
後 肢 後 望	寄 る						平 行	0.81
蹄 の 角 度	小 さい			☆			大 さい	1.88
前乳房の付着	弱 い						強 い	1.08
後乳房の高さ	低 い						高 い	2.18
後乳房の幅	狭 い						広 い	0.55
乳房のけん垂	弱 い						強 い	1.46
乳房の深さ	深 い						浅 い	1.73
前乳頭の配置	外 付			☆			内 付	0.55
後乳頭の配置	外 付			☆			内 付	0.69
前乳頭の長さ	短 い				☆		長 い	0.02
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	0.30
肢 蹄	低 い						高 い	1.45
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	0.96
乳 器	低 い						高 い	1.71
決 定 得 点	低 い						高 い	1.03

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H56827

FIELD-HAGI
SUPER MERIT ET◆ 個体識別番号:14357-0855-4
◆ 繁殖者:アメリカ エリート デーリィ ゲノミクス◆ 平成25年10月6日生
◆ 生産者:北海道 佐藤 和信 氏GNTP No.
44

A1/A2

ジャスティン コスワーズ マーシャ (2産目)
大樹町/有限会社 堀川ファーム 所有

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	1.12
胸 の 幅	狭 い						広 い	1.19
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.25
鋭 角 性	欠 く						富 む	0.88
B C S	瘦 せ				☆		肥 え	0.34
尻 の 角 度	坐骨高				☆		坐骨低	0.81
坐 骨 幅	狭 い						広 い	2.31
後 肢 側 望	直 飛			☆			曲 飛	1.54
後 肢 後 望	寄 る						平 行	2.12
蹄 の 角 度	小 さい			☆			大 さい	0.93
前乳房の付着	弱 い						強 い	1.62
後乳房の高さ	低 い						高 い	2.10
後乳房の幅	狭 い						広 い	1.71
乳房のけん垂	弱 い						強 い	0.60
乳房の深さ	深 い						浅 い	2.34
前乳頭の配置	外 付			☆			内 付	0.77
後乳頭の配置	外 付			☆			内 付	1.19
前乳頭の長さ	短 い				☆		長 い	1.80
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	0.89
肢 蹄	低 い						高 い	0.06
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	0.82
乳 器	低 い						高 い	2.39
決 定 得 点	低 い						高 い	1.84

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H57805

T-U SS
RABIDLY ET◆ 個体識別番号: 14603-1224-5
◆ 生産者: 北海道 上田 雅樹 氏

◆ 平成27年12月14日生

ティーユー SS ラビドリー ET

NEW!!



MOVIE

GH-X ♀
4月販売開始予定
在庫限り

A1/A2


GNTNo.
23

- ◆ 母“ティーユー DB ライラック ET”は元GNTNo.1のエリートカウ!
- ◆ 体型改良に特化したシルバー息子牛
- ◆ 付着・幅・高さに富んだ乳器で改良を促進



ティーユー DB ライラック ET

- ♂ シーガルベイ シルバー ET
- ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ♀ シーガルベイ スノー ダーリン ET
- ♀ ティーユー DB ライラック ET VG-88
- ♂ デスー 521 ブツケム ET
- ♀ ウエルカム アル ローレル EX-90
- ♂ ミスター リーゲルクリーク ショット アル ET


乳蛋白質 %
全国第**6**位

乳脂 %
全国第**7**位

SNF %
全国第**7**位

GNTP

+1,850

長命連産効果

+44,337 円

乳代効果

+53,405 円

産乳成分 +1,725

耐久性成分 +152

疾病繁殖成分 -27

泌乳持続性 +0.43(72%R)

GEBV M +328 kg

決定得点 +0.57

F +41 kg +0.28 %

乳用強健性 +0.37 乳器 +0.94

SNF +54 kg +0.22 %

体貌と骨格 +0.18 肢蹄 +0.18

P +35 kg +0.25 %

頭数/牛群 36/31(77%R)

頭数/牛群 46/36(87%R)

娘牛平均成績 M 11,620 kg

産子難産率 6 49 %R

F 469 kg 4.07 %

娘牛難産率 8 37 %R

SNF 1,008 kg 8.67 %

産子死産率 6 69 %R

P 385 kg 3.32 %

娘牛死産率 3 38 %R

気質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 2.00 在群能力 100(56%R)

娘牛受胎率 初産 36%(53%R)

空胎日数 145日(60%R)

決定得点
80.9

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	1.46
胸 の 幅	狭 い						広 い	0.99
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.82
鋭 角 性	欠 く						富 む	0.81
B C S	瘦 せ				☆		肥 え	0.48
尻 の 角 度	坐 骨 高				☆		坐 骨 低	0.96
坐 骨 幅	狭 い						広 い	0.96
後 肢 側 望	直 飛			☆			曲 飛	0.57
後 肢 後 望	寄 る						平 行	0.76
蹄 の 角 度	小 さい			☆			大 きい	0.21
前乳房の付着	弱 い						強 い	1.60
後乳房の高さ	低 い						高 い	2.12
後乳房の幅	狭 い						広 い	1.70
乳房のけん垂	弱 い						強 い	0.44
乳房の深さ	深 い						浅 い	0.82
前乳頭の配置	外 付			☆			内 付	2.25
後乳頭の配置	外 付			☆			内 付	2.28
前乳頭の長さ	短 い				☆		長 い	0.52
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	0.28
肢 蹄	低 い						高 い	0.54
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	0.64
乳 器	低 い						高 い	1.71
決 定 得 点	低 い						高 い	1.20

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

スウィート デイリー ラビドリー
江別市/大屋 徳彦 氏 所有ティーユー RB ミニマム ET(逆版)
美瑛町/上田 雅樹 氏 所有ブロスぺクト ラビドリー ブラッドレー
鶴居村/斎藤 和弘 氏 所有ピュアソウル ビジョン RA ヘレニズム ET
猿払村/丹治 智寛 氏 所有

JP3H57708

WIN-HOPE
JIGSAW ET◆ 個体識別番号: 14912-0735-0
◆ 生産者: 北海道 浜辺 一貴 氏

◆ 平成27年12月7日生

ウインホープ
ジグソー
ET

NEW!!



▶ MOVIE

GNTP No.
24

- ◆ 北米を代表する“ウインザーマナー ルド ジツブ”ファミリーより輩出!
- ◆ 理想的な尻の形状
- ◆ 蹄踵が厚く、強靱な肢蹄構造!




本牛



母牛

ウインホープ ジーター ET

- ♂ シーガルベイ シルバー ET
- ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ♀ シーガルベイ スノー ダーリン ET
- ♀ ウインホープ ジーター ET VG-89
- ♂ シャーレスデール スーパーステーション ET
- ♀ リンクレスト ショツテル ザブー ET EX-90
- ♂ ピックストーン ショツテル ET

肢蹄
全国第4位耐久性成分
全国第7位

GNTP

+1,838

長命連産効果

+53,911円

乳代効果

+83,466円産乳成分 **+1,568**耐久性成分 **+283**疾病繁殖成分 **-13**泌乳持続性 **+1.51(74%R)**GEBV M **+808 kg**決定得点 **+0.77**F **+32 kg -0.01 %**乳用強健性 **+0.30** 乳器 **+0.92**SNF **+56 kg +0.04 %**体貌と骨格 **+0.17** 肢蹄 **+0.66**P **+34 kg +0.08 %**頭数/牛群 **27/25(75%R)**頭数/牛群 **42/37(87%R)**娘牛平均成績 M **11,670 kg**産子難産率 **6* 予測値**F **456 kg 3.91 %**娘牛難産率 **6 31 %R**SNF **1,003 kg 8.59 %**産子死産率 **6 57 %R**P **380 kg 3.25 %**娘牛死産率 **-**決定
得点
80.1気質 **103** 搾乳性 **101** 体細胞スコア **2.04** 在群能力 **101(57%R)**娘牛受胎率 初産 **35%(53%R)**空胎日数 **145日(60%R)**

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ						高	1.69
胸	の						広	1.05
体	の						深	0.39
鋭	角						富	0.42
B	C						肥	0.33
尻	の						坐	1.02
坐	骨						広	0.36
後	肢						曲	1.35
後	肢						平	1.23
蹄	の						大	3.37
前	乳房						強	1.04
後	乳房						高	2.09
後	乳房						広	0.17
乳房	の						強	0.25
乳房	の						浅	1.32
前	乳房						内	1.02
後	乳房						内	1.43
前	乳房						長	0.41
体	貌						高	0.25
肢	蹄						高	1.93
乳	用						高	0.52
乳	器						高	1.67
決	定						高	1.62

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



HEF スブラッシュ ジグソー パズル

別海町/有限会社 ハイエストファーム 所有 母の父/ジレット ティーウエーブ スブラッシュ ET



リビート ジグソー ブリッツ

別海町/千葉 悟 氏 所有 母の父/フューステッド エモリー ブリッツ ET


JP3H57681

PLUSBARLAND
MONDY◆ 個体識別番号: 14947-0832-8
◆ 生産者: 北海道 工藤 主税 氏

◆ 平成27年12月16日生

プラスバーランド モンディ

NEW!!


GNTP No.
34

- ◆ “サンディバレー ハー ブランディ”ファミリーより輩出！
- ◆ 中程度かつ深さに富んだ体と理想的な乳頭配置でロボット搾乳にも適応したアウトクロスブル！



ストーンリバー トイ ブランディ ET

- ♂ ベーコンヒル モントロス ET
- ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ♀ ユニークスタイル ボルトン マネー
- ♀ プラスバーランド ブランディ スー ET
- ♂ バーアーリードーン スーダン CRI ET
- ♀ プラスバーランド ブラ ブランディ ET VG-86
- ♂ デュドツク ミスター パーンズ ET



GNTP

+1,710

長命連産効果

+9,763円



乳代効果

+100,906円産乳成分 **+1,850**耐久性成分 **-23**疾病繁殖成分 **-117**

泌乳持続性 +1.26(70%R)	GEBV	M	+996 kg
決定得点 +0.17	F	+38 kg	-0.02 %
乳用強健性 +0.44	乳器 +0.20	SNF	+98 kg +0.01 %
体貌と骨格 -0.27	肢蹄 +0.18	P	+40 kg +0.07 %
頭数/牛群 27/24(73%R)	頭数/牛群 38/32(85%R)		
娘牛平均成績		産子難産率 7* 予測値	
M 12,132 kg		娘牛難産率 6 32 %R	
F 460 kg 3.82 %	決定得点 78.4	産子死産率 5 58 %R	
SNF 1,037 kg 8.55 %		娘牛死産率 -	
P 388 kg 3.21 %			
氣質 102	搾乳性 100	体細胞スコア 2.18	在群能力 98(55%R)
娘牛受胎率 初産 33%(51%R)	空胎日数 158日(57%R)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低い						高い	0.09
胸 の 幅	狭い						広い	0.95
体 の 深 さ	浅い						深い	2.00
鋭 角 性	欠く						富む	1.29
B C S	痩せ						肥え	1.14
尻 の 角 度	坐骨高						坐骨低	0.43
坐 骨 幅	狭い						広い	0.27
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	2.10
後 肢 後 望	寄る						平行	1.40
蹄 の 角 度	小さい						大きい	1.45
前乳房の付着	弱い						強い	0.37
後乳房の高さ	低い						高い	1.32
後乳房の幅	狭い						広い	2.63
乳房のけん垂	弱い						強い	0.51
乳房の深さ	深い						浅い	1.70
前乳頭の配置	外付						内付	0.43
後乳頭の配置	外付						内付	0.58
前乳頭の長さ	短い						長い	0.18
体 貌 と 骨 格	低い						高い	0.40
肢 蹄	低い						高い	0.52
乳 用 強 健 性	低い						高い	0.76
乳 器	低い						高い	0.37
決 定 得 点	低い						高い	0.36

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

エルムランド ジーン モンディ 2630
豊頃町/株式会社 スライフハーツ 母の父/ラングスツインビー ジャニュアリー ETプラスバーランド ブラ ブランディ ET
モンディ祖母牛

JP3H57628

EXCELSIOR
GH KAISER ET

◆ 個体識別番号:14525-1178-6

◆ 繁殖者:アメリカ レーガンクレスト ファームス

◆ 平成27年10月22日生

◆ 生産者:北海道 久保 剛 氏

エクセルシア GH カイザー ET

NEW!!



MOVIE

GNTP No.
50

- ◆ 国内初の無角因子を持ち(PP)、産子は100%無角！
- ◆ 理想的な尻の形状と、肢蹄改良に期待の種雄牛！




本牛



祖母

ヒツコリーミー マノマン オパイン P

- ♂ カウントウエイ イレイサー P ET
- ♂ ダーソーバーン モム アーンハート P
- ♀ ゴールデンオークス OBSRVR デイクシー ET
- ♀ レーガンクレスト オパインズ オパル ET GP-83
- ♂ リックランド プレデステイン 669 ET
- ♀ ヒツコリーミー マノマン オパイン P EX-90
- ♂ ロングラングス オーマン オーマン ET



GNTP

+1,462

長命連産効果

+37,028円

乳代効果

+25,534円

産乳成分 +1,253

耐久性成分 +170



疾病繁殖成分 +39

泌乳持続性	+1.41(69%R)	GEBV	M	+7 kg
決定得点	+0.61	F	+26 kg	+0.29 %
乳用強健性	+0.51	乳器	+0.29	SNF +29 kg +0.35 %
体貌と骨格	+0.52	肢蹄	+0.79	P +27 kg +0.28 %
頭数/牛群	30/27(72%R)	頭数/牛群	42/37(85%R)	
娘牛平均成績	M 10,914 kg	産子難産率	6 51 %R	
	F 442 kg 4.06 %	娘牛難産率	6 17 %R	
	SNF 955 kg 8.75 %	産子死産率	6 80 %R	
	P 368 kg 3.38 %	娘牛死産率	-	
気質	101	搾乳性	100	体細胞スコア 1.94
娘牛受胎率	初産 39%(43%R)	空胎日数	139日(53%R)	

決定
得点
79.0

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ						高	1.05
胸	の						広	0.61
体	の						深	0.53
鋭	角						富	0.90
B	C						肥	0.80
尻	の						坐	0.59
坐	骨						広	0.68
後	肢						曲	0.18
後	肢						平	1.39
蹄	の						大	0.80
前	乳房						強	0.41
後	乳房						高	2.27
後	乳房						広	1.65
乳房	の						強	0.57
乳房	の						浅	0.20
前	乳房						内	0.97
後	乳房						内	0.58
前	乳房						長	0.18
体	貌						高	0.77
肢	蹄						高	2.31
乳	用						高	0.88
乳	器						高	0.52
決	定						高	1.29

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ローマンヒル フォーレスホープ エクセレンス
江別市/有限会社 小林牧場 所有 母の父/パラダイス-DND スパルタ ETローマンヒル マスコット ネオメイト
江別市/有限会社 小林牧場 所有 母の父/ HEF ジャステイス ネオ ET

JP3H56757

SUNWARD STEP
DORORICH ET◆ 個体識別番号:13855-1326-0
◆ 繁殖者:北海道 日光 純一 氏◆ 平成25年8月4日生
◆ 生産者:北海道 日光 富男 氏サンワード STEP
ドロリツチ ETGNTP No.
17


GH-X ♀

- ◆ 母系に“ヒラリー”ファミリーの流れを汲むドロシー息子牛！
- ◆ 高能力かつ低い体細胞で、収益アップに貢献！
- ◆ 前乳房の付着が強く、後乳房の高さに優れる



STEPN プレイ ワインモール ET

- ♂ コインファームス ドロシー ET
- ♂ サンデイバレー ボルトン ET
- ♀ コインファームス プレット ダフィアス ET
- ♀ STEP N プレイ ワインモール ET VG-89
- ♂ リバルリ 2338 ナイアグラ ET
- ♀ ステペン SHTL ウィン EM オール ET VG-89
- ♂ ピックストーン ショツテル ET

体細胞スコア
全国第2位乳代効果
全国第3位乳量
全国第3位疾病繁殖成分
全国第5位SNF量
全国第5位GNTP
+1,958長命連産効果
+65,527円乳代効果
+142,851円

産乳成分 +1,662



耐久性成分 +165

疾病繁殖成分 +131

泌乳持続性 +1.92(89%R)	GEBV M +1,492 kg
決定得点 +0.34	F +34 kg -0.21 %
乳用強健性 +0.14 乳器 +0.92	SNF +124 kg +0.01 %
体貌と骨格 -0.42 肢蹄 +0.21	P +36 kg -0.12 %
頭数/牛群 51/46(81%R)	頭数/牛群 65/58(92%R)
娘牛平均成績	産子難産率 6 83 %R
M 11,954 kg	娘牛難産率 9 35 %R
F 447 kg 3.75 %	産子死産率 6 98 %R
SNF 1,030 kg 8.62 %	娘牛死産率 6 50 %R
P 373 kg 3.13 %	決定得点 79.5
気質 99 搾乳性 98 体細胞スコア 1.41	在群能力 101(71%R)
娘牛受胎率 初産 37%(57%R)	空胎日数 140日(67%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.36
胸の幅	狭い						広い	0.51
体の深さ	浅い						深い	0.65
鋭角性	欠く						富む	0.14
B C S 痩せ				☆			肥え	0.57
尻の角度	坐骨高			☆			坐骨低	1.08
坐骨幅	狭い						広い	0.53
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.70
後肢後望	寄る						平行	1.63
蹄の角度	小さい			☆			大きい	1.56
前乳房の付着	弱い						強い	1.88
後乳房の高さ	低い						高い	2.08
後乳房の幅	狭い						広い	0.25
乳房のけん垂	弱い						強い	1.15
乳房の深さ	深い						浅い	0.16
前乳頭の配置	外付		☆				内付	0.67
後乳頭の配置	外付		☆				内付	0.79
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.44
体貌と骨格	低い						高い	0.62
肢蹄	低い						高い	0.63
乳用強健性	低い						高い	0.24
乳器	低い						高い	1.68
決定得点	低い						高い	0.70

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

サクマ ドロリツチ ワインモール フタゴ
阿寒町/佐久間 真一 氏 所有 母の父/RCA アドバイザー ワンツ ETウインドヒル ドロリツチ エレナ
中標津町/鈴木 直良 氏 所有 母の父/ティーウエーブ ミリオンセラー

JP3H57298

CRANE LETS
CARNIVAL ET

◆ 個体識別番号: 14625-0789-2

◆ 繁殖者: カナダ フューチャークレスト ホルスタインズ

◆ 平成26年10月12日生

◆ 生産者: 北海道 佐藤 修 氏

クレーンレッツ カーニバル ET


GNTNo.
14

GH-X ♀

- ◆ 前乳房の付着強く、つなぎ飼いにも最適！
- ◆ 優れた乳器で搾乳作業性UP！
- ◆ 娘牛は体型バランス良く、ショウリングでも活躍！




本牛



祖母牛

ワイアミイ キヤナ ボルトン ET

SNF %
全国第**5**位乳 器
全国第**8**位乳蛋白質 %
全国第**8**位乳 脂 %
全国第**9**位

- ♂ ベルテユイス レット イット スノー ET
- ♂ フレボ ジエネティクス スノーマン ET
- ♀ MS チャートロイス プラネット レオニー ET
- ♀ メープル ウード スーダン ケイリー ET VG-85
- ♂ バーアーリードーン スーダン CRI ET
- ♀ ワイアミイ キヤナ ボルトン ET VG-88
- ♂ サンディバレー ボルトン ET

GNTNo.

+2,014

長命連産効果

+47,648円


乳代効果

+73,537円産乳成分 **+1,791**耐久性成分 **+236**疾病繁殖成分 **-13**

泌乳持続性 +1.49(83%R)	GEBV	M	+526 kg
決定得点 +0.49	F	+41 kg	+0.21 %
乳用強健性 +0.36	乳 器 +1.12	SNF	+79 kg +0.28 %
体貌と骨格 -0.27	肢 蹄 +0.21	P	+37 kg +0.21 %
頭数/牛群 47/40(80%R)	頭数/牛群 53/44(89%R)		
娘牛平均成績		産子難産率 8* 予測値	
M 11,484 kg		娘牛難産率 8 28 %R	
F 467 kg 4.08 %	決定得点 80.2	産子死産率 6 58 %R	
SNF 1,002 kg 8.73 %		娘牛死産率 7 43 %R	
P 381 kg 3.32 %			
気質 99	搾乳性 99	体細胞スコア 1.83	在群能力 100(67%R)
娘牛受胎率 初産 36%(53%R)		空胎日数 151日(64%R)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	0.86
胸 の 幅	狭 い						広 い	0.15
体 の 深 さ	浅 い						深 い	1.02
鋭 角 性	欠 く						富 む	1.76
B C S	瘦 せ				☆		肥 え	1.82
尻 の 角 度	坐 骨 高				☆		坐 骨 低	0.17
坐 骨 幅	狭 い						広 い	0.01
後 肢 側 望	直 飛		☆				曲 飛	0.25
後 肢 後 望	寄 る						平 行	0.55
蹄 の 角 度	小 さい				☆		大 きい	0.46
前乳房の付着	弱 い						強 い	1.88
後乳房の高さ	低 い						高 い	1.79
後 乳 房 の 幅	狭 い						広 い	0.95
乳房のけん垂	弱 い						強 い	1.06
乳房の深さ	深 い						浅 い	0.54
前乳頭の配置	外 付				☆		内 付	0.67
後乳頭の配置	外 付				☆		内 付	0.82
前乳頭の長さ	短 い				☆		長 い	1.22
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	0.40
肢 蹄	低 い						高 い	0.61
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	0.62
乳 器	低 い						高 い	2.05
決定得点	低 い						高 い	1.03

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

グリーンハイツ レジーニア カーニバル
旭川市/加藤 智宏 氏 所有 母の父/バルビツソン ドアマン ET
第17回北海道総合家畜共進会 第8部 Jサイア2歳クラス 1等2席ノーム カーニバル ヨサジ
豊頃町/農事組合法人 農夢 所有 母の父/ヘンカシーン ゴールドドリーム

JP3H56991

JC WINNER
EXCEED ET◆ 個体識別番号: 13921-1301-9
◆ 繁殖者: アメリカ デレック ウルフ◆ 平成25年12月21日生
◆ 生産者: 北海道 株式会社J・CGNTP No.
21JC ウイナー
エクシード ET

- ♂ ジエネーションズ エピック ET
- ♂ シャーレスデール スーパースティション ET
- ♀ トラムルダエヌ バクスター エミリー ET
- ♀ スターメーカー ドルシー ウィナ ET VG-88
- ♂ コインファームス ドロシー ET
- ♀ ステベン ショトル ウィンスロー ET EX-90
- ♂ ピックストーン ショツテル ET

GNTP

+1,925

産乳成分 +1,687

耐久性成分 +177

疾病繁殖成分 +61

泌乳持続性 +2.18(87%R)

GEBV M +1,420 kg

決定得点 +0.77

F +31 kg -0.23 %

乳用強健性 +0.74 乳器 +0.46

SNF +132 kg +0.07 %

体貌と骨格 +0.61 肢蹄 +0.78

P +38 kg -0.08 %

頭数/牛群 59/49(82%R)

頭数/牛群 66/53(91%R)

娘牛平均成績 M 12,197 kg

産子難産率 7* 予測値

F 450 kg 3.71 %

娘牛難産率 7 33 %R

SNF 1,050 kg 8.61 %

決定得点

産子死産率 6 66 %R

P 383 kg 3.14 %

79.6



娘牛死産率 5 48 %R

氣質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 1.94 在群能力 101(70%R)

娘牛受胎率 初産 44%(56%R)

空胎日数 138日(67%R)

GH-X ♀

ベネット エクシード サティン
別海町/門間 裕貴氏 所有
母の父/ミスター サリー オリイ

A1/A1

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV		
高	さ	低	い				高	い	1.49	
胸	の	幅	狭				広	い	1.05	
体	の	深	さ				深	い	0.81	
鋭	角	性	欠				富	む	1.08	
B	C	S	瘦				肥	え	0.01	
尻	の	角	度		☆		坐	骨	低	0.20
坐	骨	幅	狭				広	い	1.00	
後	肢	側	望		☆		曲	飛	0.71	
後	肢	後	望				平	行	1.46	
蹄	の	角	度		☆		大	き	い	2.11
前	乳	房	の	付	着		強	い	0.31	
後	乳	房	の	高	さ		高	い	1.23	
後	乳	房	の	幅	狭		広	い	0.64	
乳房	の	けん	垂				強	い	0.74	
乳房	の	深	さ				浅	い	0.04	
前	乳	頭	の	配	置		内	付	0.11	
後	乳	頭	の	配	置		内	付	0.93	
前	乳	頭	の	長	さ		長	い	2.45	
体	貌	と	骨	格	低		高	い	0.91	
肢	蹄	低	い				高	い	2.29	
乳	用	強	健	性	低		高	い	1.28	
乳	器	低	い				高	い	0.84	
決	定	得	点	低			高	い	1.62	

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H57071

MK PINETREE DESU
YUZURU ET◆ 個体識別番号: 14598-0903-9
◆ 繁殖者: アメリカ デスホルスタイン LLC◆ 平成26年5月6日生
◆ 生産者: 北海道 工藤 充氏GNTP No.
30MK パインツリー デスー
ユヅル ET

- ♂ バインツリー アルタオーク ET
- ♂ リバल्ली 2338 ナイアグラ ET
- ♀ バインツリー リーフ スージー ET
- ♀ デスー 1565 ET VG-86
- ♂ デスー 521 ブツケム ET
- ♀ クリアエコ M-O-M 2150 ET VG-87
- ♂ ロングラングス オーマン オーマン ET

GNTP

+1,785

産乳成分 +1,642

耐久性成分 +107

疾病繁殖成分 +36

泌乳持続性 +0.51(88%R)

GEBV M +559 kg

決定得点 +0.14

F +35 kg +0.14 %

乳用強健性 -0.47 乳器 +0.60

SNF +66 kg +0.16 %

体貌と骨格 -0.52 肢蹄 -0.21

P +35 kg +0.17 %

頭数/牛群 61/50(83%R)

頭数/牛群 75/63(92%R)

娘牛平均成績 M 12,040 kg

産子難産率 9* 予測値

F 468 kg 3.90 %

娘牛難産率 7 40 %R

SNF 1,047 kg 8.69 %

決定得点

産子死産率 6 70 %R

P 396 kg 3.30 %


79.9

娘牛死産率 5 50 %R

氣質 100 搾乳性 99 体細胞スコア 1.74 在群能力 101(72%R)

娘牛受胎率 初産 39%(59%R)

空胎日数 142日(68%R)

GH-X ♀
在庫限りトウカン デスー アラナ
帯広市/伊勢 昌弘氏 所有
母の父/バーアーリードン スーダン CRI ET

A1/A2

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV		
高	さ	低	い				高	い	0.37	
胸	の	幅	狭				広	い	1.57	
体	の	深	さ				深	い	0.38	
鋭	角	性	欠				富	む	1.38	
B	C	S	瘦				肥	え	1.88	
尻	の	角	度				坐	骨	低	1.22
坐	骨	幅	狭				広	い	0.69	
後	肢	側	望				曲	飛	2.21	
後	肢	後	望				平	行	0.60	
蹄	の	角	度				大	き	い	0.34
前乳房の付着	弱	い					強	い	0.39	
後乳房の高さ	低	い					高	い	1.16	
後乳房の幅	狭	い					広	い	0.20	
乳房のけん垂	弱	い					強	い	0.48	
乳房の深さ	深	い					浅	い	1.43	
前乳頭の配置	外	付					内	付	1.93	
後乳頭の配置	外	付	☆				内	付	0.94	
前乳頭の長さ	短	い					長	い	0.27	
体貌と骨格	低	い					高	い	0.77	
肢蹄	低	い					高	い	0.62	
乳用強健性	低	い					高	い	0.82	
乳器	低	い					高	い	1.10	
決定得点	低	い					高	い	0.29	

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H57509

RISINGSUN
AVANT-GARDE ET◆ 個体識別番号:14346-7183-5
◆ 繁殖者:アメリカ デニス ウルフ◆ 平成27年3月30日生
◆ 生産者:北海道 木村 幸裕 氏GNTP No.
31ライジングサン
アバンギャルド ET♂ ペーコンヒル モントロス ET
♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
♀ ユニークスタイル ボルトン マナー♀ ペンコール ウーノ メイ ET GP-84
♂ アミガティ ニューメロ ウーノ ET
♀ ペンコール ブツケム マティエー ET VG-87
♂ デスー 521 ブツケム ET

GNTP

+1,738

産乳成分 +1,480

耐久性成分 +248

疾病繁殖成分 +10

泌乳持続性 +0.24(76%R)

GEBV M +965 kg

決定得点 +0.83

F +28 kg -0.08 %

乳用強健性 +0.49 乳器 +1.28

SNF +84 kg -0.04 %

体貌と骨格 -0.29 肢蹄 +0.32

P +33 kg +0.03 %

頭数/牛群 27/21(73%R)

頭数/牛群 43/33(86%R)

娘牛平均成績 M 11,983 kg

産子難産率 6* 予測値

F 454 kg 3.79 %

娘牛難産率 6 30 %R

SNF 1,023 kg 8.53 %

産子死産率 5 56 %R

P 384 kg 3.20 %

娘牛死産率 4 34 %R


気質 103 搾乳性 101 体細胞スコア 2.30 在群能力 100(62%R)

娘牛受胎率 初産 44%(53%R)

空胎日数 130日(61%R)

決定
得点
79.7

GH-X ♀

バーン アバンギャルド ゴールド
別海町/桐島 博氏 所有
母の父/ペリツチランド REW ラフトル ジョー ET

A1/A2

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV		
高	さ	低	い				高	い	0.64	
胸	の	幅	狭				広	い	0.77	
体	の	深	さ				深	い	0.62	
鋭	角	性	欠				富	む	1.33	
B	C	S	瘦		☆		肥	え	0.75	
尻	の	角	度		☆		坐	骨	低	1.49
坐	骨	幅	狭				広	い	1.07	
後	肢	側	望		☆		曲	飛	1.42	
後	肢	後	望				平	行	0.86	
蹄	の	角	度		☆		大	き	い	2.01
前乳房の付着	弱	い					強	い	1.73	
後乳房の高さ	低	い					高	い	3.60	
後乳房の幅	狭	い					広	い	3.01	
乳房のけん垂	弱	い					強	い	0.69	
乳房の深さ	深	い					浅	い	0.04	
前乳頭の配置	外	付		☆			内	付	0.03	
後乳頭の配置	外	付	☆		☆		内	付	0.56	
前乳頭の長さ	短	い			☆		長	い	0.96	
体貌と骨格	低	い					高	い	0.43	
肢	蹄	低	い				高	い	0.93	
乳用強健性	低	い					高	い	0.85	
乳	器	低	い				高	い	2.33	
決定得点	低	い					高	い	1.74	

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H57446

NORTH-OUT MV
RAVE RED ET◆ 個体識別番号:14677-1125-6
◆ 繁殖者:アメリカ トム シュミット◆ 平成27年5月3日生
◆ 生産者:北海道 北出 智幸 氏GNTP No.
56ノースアウト MV
レイブ RED ET♂ ケーマナー エピツク セーブ ET
♂ ジェネレーションズ エピツク ET
♀ ケーマナー ガボアー シークレシー ET♀ モーニングビュー MGL レーネア ET VG-88
♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
♀ モーニングビュー スーパー ロクシー EX-90
♂ シヤーレスデール スーパースティション ET

GNTP

+1,294

産乳成分 +1,000

耐久性成分 +229

疾病繁殖成分 +65

泌乳持続性 +0.03(79%R)

GEBV M -171 kg

決定得点 +0.36

F +51 kg +0.61 %

乳用強健性 -0.12 乳器 +0.81

SNF +7 kg +0.22 %

体貌と骨格 -0.65 肢蹄 +0.50

P +9 kg +0.16 %

頭数/牛群 58/48(81%R)

頭数/牛群 80/63(90%R)

娘牛平均成績 M 10,963 kg

産子難産率 8 53 %R

F 458 kg 4.19 %

娘牛難産率 7 34 %R

SNF 950 kg 8.66 %

産子死産率 6 82 %R

P 359 kg 3.27 %

娘牛死産率 4 34 %R


気質 101 搾乳性 103 体細胞スコア 1.83 在群能力 100(64%R)

娘牛受胎率 初産 44%(53%R)

空胎日数 133日(61%R)

決定
得点
78.8

GH-X ♀

リグレス 57446 ワイン RED
鹿追町/田中 伶氏 所有
母の父/ラディーノデール アランドウー RED ET

RED

A2/A2

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV		
高	さ	低	い				高	い	0.67	
胸	の	幅	狭				広	い	0.17	
体	の	深	さ				深	い	0.54	
鋭	角	性	欠				富	む	0.08	
B	C	S	瘦		☆		肥	え	1.02	
尻	の	角	度		☆		坐	骨	低	1.72
坐	骨	幅	狭				広	い	0.81	
後	肢	側	望		☆		曲	飛	0.71	
後	肢	後	望				平	行	0.14	
蹄	の	角	度		☆		大	き	い	1.89
前	乳房	の	付	着			強	い	1.11	
後	乳房	の高	さ				高	い	0.83	
後	乳房	の	幅				広	い	1.20	
乳房	の	けん	垂				強	い	1.00	
乳房	の	深	さ				浅	い	1.23	
前	乳頭	の	配	置		☆	内	付	2.49	
後	乳頭	の	配	置	☆		内	付	2.75	
前	乳頭	の	長	さ		☆	長	い	2.21	
体	貌	と	骨	格			高	い	0.97	
肢							高	い	1.48	
乳	用	強	健	性			高	い	0.20	
乳	器						高	い	1.47	
決	定	得	点				高	い	0.76	

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H57252

SEA-LAKE DESU
OMAN HYBRID◆ 個体識別番号: 08595-1319-5
◆ 生産者: 北海道 株式会社 SEA-LAKE

◆ 平成26年7月24日生

GNTP No.

57

SEA-LAKE デースー オーマン
ハイブリッド

- ♂ デースー デイステインクシオン 11130 ET
レデスマナー PL シヤムロック ET
♀ クリアエコー M-O-M 2150 ET
- ♀ シーレーク JOC オーマン クリス ET EX-90
♂ エンドロード オーマン ブロンコ ET
♀ サンディバレー ストール クリスタ ET GP-83
♂ ストール ジョック

GNTP

+1,284

産乳成分 +966

耐久性成分 +202

疾病繁殖成分 +116

泌乳持続性 +0.89(83%R)

GEBV M +343 kg

決定得点 +0.51

F +22 kg +0.10 %

乳用強健性 +0.18 乳器 +0.90

SNF +45 kg +0.15 %

体貌と骨格 -0.25 肢蹄 +0.00

P +20 kg +0.09 %

頭数/牛群 41/34(78%R)

頭数/牛群 49/40(88%R)

娘牛平均成績 M 11,551 kg

産子難産率 6* 予測値

F 448 kg 3.91 %

娘牛難産率 6 17 %R

SNF 1,006 kg 8.71 %

産子死産率 6 64 %R

P 379 kg 3.29 %

娘牛死産率 5 36 %R

気質 99 搾乳性 101 体細胞スコア 1.66 在群能力 101(65%R)

娘牛受胎率 初産 47%(51%R)

空胎日数 132日(62%R)



決定
得点

79.6

GH-X ♀

ROBOT
推奨

A1/A2

キョウモリ ハイブリッド フリスコ
標茶町/株式会社 TACSしべちゃ 所有
母の父/リンカーンヒル ショット レイザー ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV		
高	さ	低	い				高	い	0.04	
胸	の	幅	狭	い			広	い	2.10	
体	の	深	さ	浅	い		深	い	0.56	
鋭	角	性	欠	く			富	む	1.73	
B	C	S	瘦	せ			肥	え	1.55	
尻	の	角	度	坐	骨	高	坐	骨	低	0.63
坐	骨	幅	狭	い			広	い	0.76	
後	肢	側	望	直	飛		曲	飛	1.52	
後	肢	後	望	寄	る		平	行	3.94	
蹄	の	角	度	小	さい		大	き	い	1.03
前乳房の付着	弱	い					強	い	1.31	
後乳房の高さ	低	い					高	い	1.83	
後乳房の幅							広	い	0.55	
乳房のけん垂	弱	い					強	い	0.10	
乳房の深さ	深	い					浅	い	0.97	
前乳頭の配置	外	付					内	付	0.64	
後乳頭の配置	外	付					内	付	0.84	
前乳頭の長さ	短	い					長	い	0.74	
体貌と骨格	低	い					高	い	0.37	
肢蹄	低	い					高	い	0.01	
乳用強健性	低	い					高	い	0.31	
乳器	低	い					高	い	1.64	
決定得点	低	い					高	い	1.07	

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H56376

DEVELOP
CUTEMAN ET◆ 個体識別番号: 13416-6013-7
◆ 繁殖者: アメリカ ラッセル ジョージ

◆ 平成24年8月6日生

◆ 生産者: 北海道 株式会社 稲川牧場

GNTP No.

58

デイベロップ
キョートマン ET

- ♂ デースー 521 ブツケム ET
♂ エンセナダ タブー プラネット ET
♀ クリアエコー 822 ラモ 1199 ET
- ♀ ウエルカム アル ローレル EX-90
♂ ミスター リーゲルクリーク ショット アル ET
♀ ウエルカム バクスター ライラ ET EX-91
♂ エメラルドエーカーエスエー T バクスター

GNTP

+1,269

産乳成分 +1,071

耐久性成分 +132

疾病繁殖成分 +66

泌乳持続性 +0.81(92%R)

GEBV M +615 kg

決定得点 +0.75

F +20 kg -0.04 %

乳用強健性 +0.79 乳器 +1.12

SNF +60 kg +0.06 %

体貌と骨格 +0.90 肢蹄 -0.18

P +24 kg +0.03 %

頭数/牛群 91/70(88%R)

頭数/牛群 162/127(96%R)

娘牛平均成績 M 11,429 kg

産子難産率 6 95 %R

F 437 kg 3.84 %

娘牛難産率 4 76 %R

SNF 983 kg 8.60 %

産子死産率 8 99 %R

P 367 kg 3.22 %

娘牛死産率 5 74 %R

気質 103 搾乳性 99 体細胞スコア 1.81 在群能力 101(77%R)

娘牛受胎率 初産 41%(68%R)


空胎日数 136日(74%R)

決定
得点

81.3

GH-X ♀

A2/A2

ブレイン キョート アブレオ (2産目)
豊富町/平野 洋巳氏 所有
母の父/イーロングビュー シーエム ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV		
高	さ	低	い				高	い	1.68	
胸	の	幅	狭	い			広	い	0.61	
体	の	深	さ	浅	い		深	い	0.41	
鋭	角	性	欠	く			富	む	1.75	
B	C	S	瘦	せ		☆	肥	え	2.46	
尻	の	角	度	坐	骨	高	坐	骨	低	1.31
坐	骨	幅	狭	い			広	い	1.06	
後	肢	側	望	直	飛		曲	飛	1.15	
後	肢	後	望	寄	る		平	行	0.31	
蹄	の	角	度	小	さい		大	き	い	0.61
前	乳房	の	付	着	弱	い	強	い	0.80	
後	乳房	の高	さ	低	い		高	い	2.44	
後	乳房	の	幅	狭	い		広	い	1.49	
乳房	の	けん	垂	弱	い		強	い	0.13	
乳房	の	深	さ	深	い		浅	い	1.41	
前	乳頭	の	配	置	外	付	内	付	0.37	
後	乳頭	の	配	置	外	付	内	付	0.83	
前	乳頭	の	長	さ	短	い	長	い	1.20	
体	貌	と	骨	格	低	い	高	い	1.34	
肢	蹄	低	い				高	い	0.52	
乳	用	強	健	性	低	い	高	い	1.36	
乳	器	低	い				高	い	2.04	
決	定	得	点	低	い		高	い	1.57	

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

GHJE-4

◆個体識別番号(登録番号):13938-0807-5
◆繁殖者:カナダ アヴォンリー ジェネティクス株式会社

◆平成25年9月3日生
◆生産者:北海道 岩田 政彦 氏

ノースドリーム GOGO
マーチン ET

2019北海道B&Wショウにてシニアチャンピオン・リザーブシニアチャンピオン独占!
母は2010年 3歳シニア級 準々オールカナディアン “シロー” EX-95
北海道内共進会 経産クラスにて多数入賞!



- ♂ ピードモント プライズ ソクラテス
 - ♂ ホビラクト ファースト プライズ ET
 - ♀ レイブンウッド スパークリング フェーバー
- ♀ シヤンタルス クガー シロー ET EX-95
 - ♂ ブライドン センチュリーアン ガーネット
 - ♀ ブライドン デラックス シヤンタル EX-93
 - ♂ エリオッツ ルネツサンス デラックス



2019年北海道ブラックアンドホワイトショウ
シニアチャンピオン
アサナベ MT ND ルイス ゴールド バルルン
広尾町/(株)エスティリアデブリーサービス 所有
母の父/SV ジェイド ハイアード ガン ET
決定得点84点(乳器85点)



2019年北海道ブラックアンドホワイトショウ
リザーブシニアチャンピオン
エムコラボ GO エグゼイド
苫前町/中嶋 めぐみ 氏 所有
母の父/タワー ビュー プライム テキーラ ET
決定得点84点(乳器84点)

GHJE-6

◆個体識別番号(登録番号):13985-2430-7
◆生産者:北海道 株式会社 十勝加藤牧場

◆平成30年9月9日生

ケニフロウ **リギンズ** リージエンシー



●祖母は2015年全共準名賞賞!
●代々続くショウカウファミリー

- ♂ エリオッツ リージエンシー カジノ ET
 - ♂ TJF ビジヨナリー リージエンシー
 - ♀ チリ プレミア シネマ ET
- ♀ ケニフロウ プリメロ ルル ナツコ フタゴ
 - ♂ エバンジェロ デル プリメロ
 - ♀ J ライトホープ リギンズ ウルル VG-89
 - ♂ セレクトスコット ミニスター ET



ブ ラ ウ ン ス イ ス 種

GHBS-10

◆個体識別番号(登録番号):14122-0929-6
◆繁殖者:アメリカ ウエイン E スリッカー

◆平成25年4月8日生
◆生産者:北海道 橋本 晃明 氏

クーネル グランドスラム
フィツシヤー ET



●7代エクセレントを誇る“スノー ストーム”ファミリー
●母はEX-93で乳器EX-94の「ダイナ ストーリー」

- ♂ トツプ エーカース グランドスラム ET
 - ♂ トツプ エーカース EP プレミアム ET
 - ♀ ビーオー ジョイ エンサイン グレイデル
- ♀ トツプ エーカース ダイナ ストーリー ET EX-93
 - ♂ ヒルトツプ エーカース EN ダイナスティ ET
 - ♀ トツプ エーカース コレクト ストーム ET EX-91
 - ♂ アール ハートビー シー コレクション



GHBS-12

◆個体識別番号(登録番号):13923-7838-8
◆繁殖者:アメリカ テイビッド カルブ

◆平成28年9月26日生
◆生産者:北海道 株式会社 稲川牧場

デイベロツプ
オーバーレイ ET



●2009年5歳級オールアメリカンの“キャンデイド EX-94”を
曾祖母に持つ、体型改良に優れたファミリー!
●祖母キヤラベラはEX-90、母キヤラもVG-89と好体型!

- ♂ リーズ ドライバー カノン
 - ♂ ヒルトツプ エーカース Hドライバ ET
 - ♀ リーズ キロ バー シエリー
- ♀ ボールカーズ ブルツク キヤラ VG-89
 - ♂ アール エヌ アール ペーオフ ブルツキングス ET
 - ♀ ボールカーズ WNDRNT キヤラベラ EX-90
 - ♂ トツプ エーカース C ワンダーメント ET



JP5H57685

PURESOUL VISION
SI HOWL ET◆ 個体識別番号:13904-1607-5
◆ 平成27年8月23日生

GNTP No.

1

ピュアソウル ビジョン SI
ハウル ET

- ◆ “オーヘイダ”ファミリーから日本No.1シルバー息牛！
- ◆ 後乳房が高く、付着の強い乳器はNo.1の改良力！
- ◆ 乳成分の改良に加え、長命性の改良力も魅力！

GNTP
+2,730

産乳成分 +2,350

耐久性成分 +419

疾病繁殖成分 -39

泌乳持続性 -0.39(78%R)

GEBV M +672 kg

決定得点 +0.91

F +72 kg +0.46 %

乳用強健性 +0.22 乳器 +1.55

SNF +73 kg +0.19 %

体貌と骨格 -0.45 肢蹄 +0.50

P +41 kg +0.19 %

頭数/牛群 34/28(77%R)

頭数/牛群 52/42(87%R)

娘牛平均成績 M 11,723 kg

産子難産率 6* 予測値

F 479 kg 4.11 %

娘牛難産率 7 32 %R

SNF 1,028 kg 8.76 %

産子死産率 6 58 %R

P 395 kg 3.37 %

娘牛死産率 4 34 %R


決定
得点
80.6

氣質 99 搾乳性 101 体細胞スコア 2.01 在群能力 101(64%R)

娘牛受胎率 初産 36%(53%R)

空胎日数 144日(62%R)

- ① シーガルベイ シルバー ET
- ② マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ③ シーガルベイスノー ターリン ET
- ④ ピュアソウル ビジョン MA ヘツフバーン ET
- ⑤ デスー BKM マツカチエン 1174 ET
- ⑥ ピュアソウル ビジョン S ヘレン ET
- ⑦ ベルベツトピュウ KJ ソクラテス ET

Sort⁹⁰ FCMMax⁹⁰アイコールハウルマリナー
訓子府町/竹本 竜也氏 所有
母の父/ニューバース ブラック ウィンデス ユリア ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	0.10
胸 の 幅	狭 い						広 い	0.50
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.04
鋭 角 性	欠 く						富 む	0.11
B C S 瘦 せ				☆			肥 え	0.09
尻 の 角 度	坐骨高			☆			坐骨低	1.59
坐 骨 幅	狭 い						広 い	0.92
後 肢 側 望	直 飛		☆				曲 飛	0.41
後 肢 後 望	寄 る						平 行	0.10
蹄 の 角 度	小 さい			☆			大 さい	0.92
前乳房の付着	弱 い						強 い	2.51
後乳房の高さ	低 い						高 い	2.13
後乳房の幅	狭 い						広 い	0.63
乳房のけん垂	弱 い						強 い	1.90
乳房の深さ	深 い						浅 い	1.83
前乳頭の配置	外 付			☆			内 付	2.13
後乳頭の配置	外 付	☆					内 付	0.15
前乳頭の長さ	短 い			☆			長 い	1.70
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	0.67
肢 蹄	低 い						高 い	1.46
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	0.38
乳 器	低 い						高 い	2.82
決 定 得 点	低 い						高 い	1.91

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP5H57429

OURPRIDE
SNOWBALL ET◆ 個体識別番号:13618-1992-8
◆ 平成27年1月7日生

GNTP No.

19

アワープライド
スノーボール ET

- ◆ 定評のある“クッキー”ファミリーから機能的体型が魅力の種雄牛登場！
- ◆ ファミリー譲りの高能力と乳器・決定得点でハイレベルの改良力を発揮！
- ◆ 理想的な尻の角度と後肢側望、搾乳性の良さも魅力！

GNTP
+1,948

産乳成分 +1,964

耐久性成分 +199

疾病繁殖成分 -215

泌乳持続性 +0.90(76%R)

GEBV M +968 kg

決定得点 +0.82

F +27 kg -0.11 %

乳用強健性 +0.49 乳器 +0.88

SNF +99 kg +0.19 %

体貌と骨格 +0.32 肢蹄 +0.41

P +48 kg +0.17 %

頭数/牛群 30/22(75%R)

頭数/牛群 40/29(85%R)

娘牛平均成績 M 11,851 kg

産子難産率 6* 予測値

F 445 kg 3.78 %

娘牛難産率 8 26 %R

SNF 1,028 kg 8.68 %

産子死産率 6 57 %R

P 389 kg 3.29 %

娘牛死産率 7 32 %R


決定
得点
79.7

氣質 99 搾乳性 102 体細胞スコア 2.62 在群能力 100(63%R)

娘牛受胎率 初産 30%(52%R)

空胎日数 161日(62%R)

- ① ベルテュイス レットイットスノー ET
- ② フレボ ジエネティクス スノーマン ET
- ③ MS チャートロイス プラネットレオニー ET
- ④ ラルマ スーダン SUA カーメル ET
- ⑤ パーアーリードン スーダン CRI ET
- ⑥ ラルマ スーパー クッキー A ET
- ⑦ シャーレスデール スーパースティジョン ET

ロックヘルススノーボールイブ
熊本県 和水町/株式会社 井上牧場 所有
母の父/レスポアール サンディスター ハーゲン

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	1.17
胸 の 幅	狭 い						広 い	0.77
体 の 深 さ	浅 い						深 い	1.09
鋭 角 性	欠 く						富 む	1.10
B C S 瘦 せ				☆			肥 え	1.26
尻 の 角 度	坐骨高			☆			坐骨低	1.08
坐 骨 幅	狭 い						広 い	0.08
後 肢 側 望	直 飛		☆				曲 飛	1.54
後 肢 後 望	寄 る						平 行	1.53
蹄 の 角 度	小 さい			☆			大 さい	0.30
前乳房の付着	弱 い						強 い	0.89
後乳房の高さ	低 い						高 い	1.69
後乳房の幅	狭 い						広 い	0.54
乳房のけん垂	弱 い						強 い	0.26
乳房の深さ	深 い						浅 い	0.06
前乳頭の配置	外 付			☆			内 付	1.01
後乳頭の配置	外 付	☆					内 付	0.54
前乳頭の長さ	短 い			☆			長 い	0.61
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	0.47
肢 蹄	低 い						高 い	1.20
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	0.84
乳 器	低 い						高 い	1.60
決 定 得 点	低 い						高 い	1.72

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP5H57164

RALMA OAK
CABREA ET◆ 個体識別番号:14187-0571-6
◆ 平成26年7月28日生

FCMax

GNTP No.
29ラルマ オーク
カブレア ET

- ◆ 繁栄する“ジューラーフェイス”ファミリーの高い能力を継承！
- ◆ 泌乳持続性が第5位と高く経済性に優れる！
- ◆ 乳用強健性に富み、中型で機能的な肢蹄と乳房！


GNTP
+1,788長命産産効果
+33,451円乳代効果
+143,323円

産乳成分 +1,865 耐久性成分 +9 疾病繁殖成分 -86

泌乳持続性	+1.76(79%)R	GEV M	+1,400kg
決定得点	-0.05	F	+56kg +0.04%
乳用強健性	+0.44 乳器 +0.05	SNF	+109kg -0.02%
体積と骨格	-1.13 肢蹄 +0.00	P	+33kg -0.12%
頭数/牛群	31/29(75%)R	頭数/牛群	36/32(86%)R
種牛平均成績	M 12,177 kg F 469 kg 3.87 % SNF 1,041 kg 8.55 % P 379 kg 3.12 %	決定得点	78.9
気質	98 搾乳性 100 体細胞スコア 1.80	在群能力	100(62%)R
娘牛受胎率	初産 29%(53%)R	空胎日数	165日(62%)R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.62
胸の幅	狭い						広い	0.36
体の深さ	浅い						深い	0.49
鋭角性	欠く						鋭む	1.38
B C S	緩せ				★		鋭え	2.79
尻の角度	坐骨高						坐骨低	3.22
生着幅	狭い						広い	0.85
後肢側望	直前				★		曲前	0.32
後肢後望	寄る						平行	1.35
蹄の角度	小さい				★		大きい	0.41
前乳房の付着	弱い						強い	0.40
後乳房の高さ	低い						高い	0.93
乳乳房の幅	狭い						広い	0.49
乳房のけん牽	強い						強い	1.41
乳房の深さ	深い						浅い	0.12
前乳房の配置	外付				★		内付	0.68
後乳房の配置	外付★						内付	0.57
前乳房の高さ	低い				★		高い	0.85
体積と骨格	低い						高い	1.68
肢蹄	強い						高い	0.00
乳用強健性	低い						高い	0.76
決定得点	低い						高い	0.09
決定得点	低い						高い	0.11

- ⑤ バインツリー アルタオーク ET
- ⑥ リバリリ 2338 ナイアグラ ET
- ⑦ バインツリー リーフ スージー ET
- ⑧ ラルマ シヤムロック カーネーション ET
- ⑨ レディースマナー PL シヤムロック ET
- ⑩ ラルマールエイチ バクスター フルート ET
- ⑪ エメラルドエーカーエスエー T-バクスター

ハーバード カブレア ミニー
群馬県 前橋市/池田 正壽氏 所有
母の父/エンドレス ジアンビ

JP5H57516

SANDY-VALLEY DEFENDER
SAPPHIRE ET◆ 個体識別番号:14466-1122-5
◆ 平成27年5月27日生Sort^{no}GNTP No.
32サンディバレー デイフエンダー
サファイア ET

NEW!!

- ◆ 北米のゲノミックをリードする“ブレン サファイア”ファミリーから日本初のデイフエンダー息牛！
- ◆ 安産タイプで空胎日数、搾乳性良好！
- ◆ 脈々と受け継がれる体型形質と乳成分率は安定感抜群！


GNTP
+1,729長命産産効果
+22,931円乳代効果
+93,173円

産乳成分 +1,819 耐久性成分 -10 疾病繁殖成分 -80

泌乳持続性	-0.53(77%)R	GEV M	+866kg
決定得点	+0.27	F	+43kg +0.10%
乳用強健性	+0.33 乳器 +0.16	SNF	+81kg +0.02%
体積と骨格	+0.53 肢蹄 +0.15	P	+37kg +0.09%
頭数/牛群	41/30(78%)R	頭数/牛群	50/38(87%)R
種牛平均成績	M 12,149 kg F 466 kg 3.86 % SNF 1,045 kg 8.61 % P 394 kg 3.26 %	決定得点	79.4
気質	102 搾乳性 102 体細胞スコア 2.68	在群能力	100(65%)R
娘牛受胎率	初産 46%(54%)R	空胎日数	132日(63%)R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.36
胸の幅	狭い						広い	2.07
体の深さ	浅い						深い	1.61
鋭角性	欠く						鋭む	0.52
B C S	緩せ				★		鋭え	0.23
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.76
生着幅	狭い						広い	0.98
後肢側望	直前				★		曲前	0.02
後肢後望	寄る						平行	0.92
蹄の角度	小さい				★		大きい	0.51
前乳房の付着	弱い						強い	0.02
後乳房の高さ	低い						高い	0.66
乳乳房の幅	狭い						広い	0.45
乳房のけん牽	強い						強い	0.29
乳房の深さ	深い						浅い	0.18
前乳房の配置	外付★						内付	1.02
後乳房の配置	外付				★		内付	1.21
前乳房の高さ	低い						高い	0.05
体積と骨格	低い						高い	0.79
肢蹄	強い						高い	0.45
乳用強健性	低い						高い	0.58
決定得点	低い						高い	0.30
決定得点	低い						高い	0.56

- ⑫ S-S-I モーグル デイフエンダー ET
- ⑬ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ⑭ レーガンビーエツチエーエルエツチ M ダナア ET
- ⑮ サンディバレー ロバスト オバル ET
- ⑯ ロイレオン ソクラ ロバスト ET
- ⑰ サンディバレー ブレン サファイア
- ⑱ エンセナダ タブー ブラネット ET

サファイア メイアン オブナリタランド (2産)
愛知県 設楽町/成田 博氏 所有
母の父/ウイローマーシュ-CC ガボア- ET

JP5H55552

SUNWORD SUPER
EMOTION ET◆ 個体識別番号:12664-1027-5
◆ 平成22年7月5日生Sort^{no}

FCMax

GNTP No.
33サンワード スーパー
エモーション ET

- ◆ 機能的な肢蹄と乳房の改良力！
- ◆ 泌乳持続性第1位！
- ◆ サイズは中程度で気質は穏やか！


GNTP
+1,711長命産産効果
+70,771円乳代効果
+104,313円

産乳成分 +1,786 耐久性成分 +45 疾病繁殖成分 -120

泌乳持続性	+2.33(99%)R	GEV M	+950kg
決定得点	-0.02	F	+43kg +0.06%
乳用強健性	-0.16 乳器 +0.07	SNF	+97kg +0.12%
体積と骨格	-0.58 肢蹄 +0.21	P	+36kg +0.05%
頭数/牛群	2602/1003(99%)R	頭数/牛群	9307/2525(99%)R
種牛平均成績	M 11,215 kg F 440 kg 3.93 % SNF 969 kg 8.63 % P 358 kg 3.19 %	決定得点	79.2
気質	100 搾乳性 101 体細胞スコア 2.26	在群能力	101(99%)R
娘牛受胎率	初産 28%(97%)R	空胎日数	160日(98%)R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.92
胸の幅	狭い						広い	0.27
体の深さ	浅い						深い	0.24
鋭角性	欠く						鋭む	0.48
B C S	緩せ				★		鋭え	1.49
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.60
生着幅	狭い						広い	1.79
後肢側望	直前				★		曲前	0.81
後肢後望	寄る						平行	1.55
蹄の角度	小さい				★		大きい	0.04
前乳房の付着	弱い						強い	0.48
後乳房の高さ	低い						高い	0.38
乳乳房の幅	狭い						広い	0.92
乳房のけん牽	強い						強い	2.77
乳房の深さ	深い						浅い	0.34
前乳房の配置	外付★						内付	1.89
後乳房の配置	外付				★		内付	0.95
前乳房の高さ	低い						高い	0.20
体積と骨格	低い						高い	0.87
肢蹄	強い						高い	0.62
乳用強健性	低い						高い	0.27
決定得点	低い						高い	0.12
決定得点	低い						高い	0.05

- ⑲ シャーレスデール スーパースティション ET
- ⑳ エンドロード PVF ボリヴァー ET
- ㉑ シャーレスデール スウィート スター
- ㉒ サンワード GLD ビツキー ET
- ㉓ エメラルドエーカーエスエー T-バクスター
- ㉔ グレンディーヘイブン オーマン ビビー ET
- ㉕ オービー マンフレッド ジャスティス ET

オムラ エモーション メモリー
枝幸町/小原 義則氏 所有
母の父/ハッピーライフ ファイアット ET

スパークエツヂ

デスアーク

ET

◆ 多くの種雄牛を輩出する“シヨトル メイ”ファミリー！
◆ 高能力を支える泌乳持続性、低い体細胞スコア(第4位)！
◆ 底面が高く幅のある乳房、特筆すべきは理想的な乳頭配置！

GNT^{no}P

+1,629

泌乳性能効果
+62,879円

乳価効果
+100,146円

産乳成分 +1,488 耐久性成分 +69 疾病繁殖成分 +72

泌乳持続性 +1.05(84%)R

決定得点 +0.04

乳用強健性 -0.01

体積と骨格 +0.56

産乳性/牛群 41/32(78%)R

種牛平均成績

気質 101

娘牛受胎率 39%(53%)R

GEBV M +1,086kg

F +31kg -0.12%

SNF +85kg -0.12%

P +32kg -0.04%

産子産率 6*予測値

産子産率 7 76 %R


産子産率 6 42 %R

産子死産率 100 体細胞スコア 1.51

産子死産率 初産 39%(53%)R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高のさ	低い						高い	1.32
胸の幅	狭い						広い	0.44
体の深さ	浅い						深い	0.10
鋭角性	欠く						鋭む	0.21
B C S	瘦せ						肥え	0.30
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.30
生骨幅	狭い						広い	1.24
後肢側面	直						曲	0.86
後肢後面	寄る						平	0.79
蹄の角度	小さい						大きい	0.10
前乳房の付着	弱い						強い	0.68
後乳房の付着	弱い						強い	2.00
後乳房の幅	狭い						広い	1.07
乳房のけん索	強い						弱い	1.27
乳房の深さ	深い						浅い	0.73
前乳房の配置	外付						内付	0.30
後乳房の配置	外付						内付	1.48
前乳房の高さ	低い						高い	0.74
体積と骨格	低い						高い	0.83
蹄	低い						高い	0.26
乳用強健性	低い						高い	0.02
乳	低い						高い	0.17
決定得点	低い						高い	0.09

- ⑤ デスー アルタジャックマン ET
- ⑤ フレボ ジェネティクス スノーマン ET
- ⑤ コインファームス マース シル ET
- ⑤ デスー 316 ET
- ⑤ コインファームス ドロシー ET
- ⑤ サリー ショトル メイ フタゴ
- ⑤ ビックストーン ショツテル ET



ミツキーデール

アリー

スーダン ET

◆ “パトロン アリー”からアウトクロスのスーダン息牛！
◆ 抜群の乳脂肪量改良力！
◆ 機能的な乳房と良好な搾乳性！

GNT^{no}P

+1,585

泌乳性能効果
+30,698円

乳価効果
+53,437円

産乳成分 +1,675 耐久性成分 +69 疾病繁殖成分 -159

泌乳持続性 +0.99(86%)R

決定得点 +0.12

乳用強健性 +0.40

体積と骨格 +0.06

産乳性/牛群 39/30(78%)R

種牛平均成績

気質 101

娘牛受胎率 33%(57%)R

GEBV M +286kg

F +76kg +0.67%

SNF +13kg -0.06%

P +19kg +0.09%

産子産率 8 93 %R

産子産率 7 38 %R


産子産率 6 98 %R

産子死産率 100 体細胞スコア 2.40

産子死産率 初産 33%(57%)R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高のさ	低い						高い	0.38
胸の幅	狭い						広い	1.67
体の深さ	浅い						深い	0.60
鋭角性	欠く						鋭む	0.87
B C S	瘦せ						肥え	1.06
尻の角度	坐骨高						坐骨低	2.52
生骨幅	狭い						広い	0.64
後肢側面	直						曲	1.46
後肢後面	寄る						平	0.34
蹄の角度	小さい						大きい	2.82
前乳房の付着	弱い						強い	0.23
後乳房の付着	弱い						強い	0.64
後乳房の幅	狭い						広い	1.45
乳房のけん索	強い						弱い	2.67
乳房の深さ	深い						浅い	0.46
前乳房の配置	外付						内付	0.46
後乳房の配置	外付						内付	2.38
前乳房の高さ	低い						高い	1.03
体積と骨格	低い						高い	0.08
蹄	低い						高い	0.26
乳用強健性	低い						高い	0.69
乳	低い						高い	0.29
決定得点	低い						高い	0.25

- ⑤ バーアーリドーン スーダン CRI ET
- ⑤ リッジスター ジャマー ET
- ⑤ ウインドローズ SLR シュガリー ET
- ⑤ ニューウェイ ジョーズ アリー ET
- ⑤ ジョーズ
- ⑤ ゴールデンオークス オーマン アリー ET
- ⑤ オービー マンフレッド ジャステイス ET



ロード

ビュー

スーパー ET

◆ 母系はハインデックス“マーベラ”ファミリー！
◆ 乳成分オールプラス、高い産乳成分と経済性！
◆ 幅広い尻と後乳房の幅が支える高い泌乳能力！

GNT^{no}P

+1,545

泌乳性能効果
+15,699円

乳価効果
+97,129円

産乳成分 +1,750 耐久性成分 -97 疾病繁殖成分 -108

泌乳持続性 +0.26(86%)R

決定得点 +0.33

乳用強健性 +0.40

体積と骨格 +0.65

産乳性/牛群 45/34(80%)R

種牛平均成績

気質 102

娘牛受胎率 36%(56%)R

GEBV M +913kg

F +38kg +0.04%

SNF +86kg +0.06%

P +37kg +0.08%

産子産率 7*予測値

産子産率 6 36 %R

産子産率 6 72 %R


産子死産率 4 45 %R

産子死産率 100 体細胞スコア 2.00

産子死産率 初産 36%(56%)R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高のさ	低い						高い	0.84
胸の幅	狭い						広い	1.21
体の深さ	浅い						深い	0.37
鋭角性	欠く						鋭む	0.63
B C S	瘦せ						肥え	1.06
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.79
生骨幅	狭い						広い	2.06
後肢側面	直						曲	0.55
後肢後面	寄る						平	1.31
蹄の角度	小さい						大きい	0.79
前乳房の付着	弱い						強い	0.48
後乳房の付着	弱い						強い	0.57
後乳房の幅	狭い						広い	2.60
乳房のけん索	強い						弱い	0.41
乳房の深さ	深い						浅い	0.40
前乳房の配置	外付						内付	1.07
後乳房の配置	外付						内付	1.45
前乳房の高さ	低い						高い	2.88
体積と骨格	低い						高い	0.96
蹄	低い						高い	0.15
乳用強健性	低い						高い	0.70
乳	低い						高い	0.11
決定得点	低い						高い	0.70

- ⑤ シーガルベイス スーパーサイアー ET
- ⑤ ロイレナン ソクラ ロバスト ET
- ⑤ アモンビーチェ ジョーナ ET
- ⑤ ベンコール ブツケム ミステイ ET
- ⑤ デスー 521 ブツケム ET
- ⑤ エムエス ゴールデンオークス メイバライン ET
- ⑤ ロングラングス オーマン オーマン ET



JC スニーカー ケイジー

NEW!!

- ③ ファインデール ホット ブーティー ET
- ④ グレンディーヘイブン アルタホットロッド
- ⑤ デューグッドビー プレッシング ET
- ⑥ JC ゲートダンサー ケイジー GP-80
- ⑦ トリプルクラウン ゲートダンサー ET
- ⑧ JC ブラウニー カセイ GP-81
- ⑨ オムラ ブラウニー ET



GNTF +3,236

長命連産効果
+50,673円
乳代効果
+150,557円

産乳成分 +3,002 耐久性成分 +343 疾病繁殖成分 -109

泌乳持続性 +1.95(30%R) GPI M +1,410 kg

決定得点 +1.36 F +76 kg +0.17 %

乳用強健性 +1.22 乳器 +1.55 SNF +109 kg -0.01 %

体貌と骨格 +0.77 肢蹄 +0.60 P +59 kg +0.09 %

信頼度 44% 信頼度 52%

氣質 100 搾乳性 101 体細胞スコア 2.47(41%R) 在群能力 100(30%R)

未經産受胎率 57%(28%R) 初産受胎率 35%(35%R) 空胎日数 151日(47%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ						高い	1.49
胸	の						高い	1.55
体	の						深い	0.99
深	さ						深い	2.37
鋭	角						鋭	2.15
性	性						鋭	0.54
欠	く						広い	0.13
B	C						曲	1.04
S	産						平	0.90
尻	の						大きい	0.28
角	度						強い	1.76
座	骨						高い	3.44
幅	狭						広い	3.25
後	肢						強い	1.06
側	望						浅い	1.07
後	後						内	1.15
脚	寄						内	1.76
蹄	る						長い	0.26
小	さい						高い	1.14
前	乳						高い	1.76
房	の						高い	2.11
付	着						高い	2.93
弱	い						高い	2.86
後	乳							
房	の							
高	さ							
後	乳							
房	の							
幅	狭							
後	乳							
房	の							
けん	垂							
乳	房							
の	深							
さ	深							
前	乳							
房	の							
配	置							
後	乳							
房	の							
配	置							
短	い							
体	貌							
と	骨							
格	低							
肢	蹄							
強	健							
性	低							
乳	用							
強	健							
性	低							
決	定							
得	点							

※SBVが+2.0以上のものには網掛けを表示した。

GH-X♀のみ取扱
4月発売開始予定

- ◆ “アートエーカーズ ケイ”ファミリーから国内初ブーティー息牛！
- ◆ がっちり付着した前乳房、高さや幅に富んだ後乳房で抜群の乳器改良度を誇る！
- ◆ 産乳能力に優れ、高い乳代効果を発揮！！



エムエスケイ 721 プラネット カセイ ET

JC サルサ コーラル RED ET

GNTF +3,050

長命連産効果
+89,454円
乳代効果
+129,675円

産乳成分 +3,001 耐久性成分 +72 疾病繁殖成分 -23

泌乳持続性 +0.68(32%R) GPI M +916 kg

決定得点 +0.24 F +100 kg +0.69 %

乳用強健性 -0.58 乳器 +0.23 SNF +66 kg +0.17 %

体貌と骨格 -0.71 肢蹄 +0.18 P +49 kg +0.21 %

信頼度 49% 信頼度 54%

氣質 101 搾乳性 99 体細胞スコア 1.57(47%R) 在群能力 101(42%R)

未經産受胎率 51%(35%R) 初産受胎率 34%(43%R) 空胎日数 157日(54%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ						高い	0.26
胸	の						広い	0.57
体	の						深い	0.55
深	さ						深い	1.32
鋭	角						鋭	1.26
性	性						鋭	0.24
欠	く						広い	1.27
B	C						曲	0.17
S	産						平	0.49
尻	の						大きい	0.23
角	度						強い	0.79
座	骨						高い	0.47
幅	狭						広い	0.63
後	肢						強い	0.98
側	望						浅い	0.14
後	後						内	2.09
脚	寄						内	0.09
蹄	る						長い	0.31
小	さい						高い	1.06
前	乳						高い	0.53
房	の						高い	1.00
付	着						高い	0.43
弱	い						高い	0.51
後	乳							
房	の							
高	さ							
後	乳							
房	の							
幅	狭							
後	乳							
房	の							
けん	垂							
乳	房							
の	深							
さ	深							
前	乳							
房	の							
配	置							
後	乳							
房	の							
配	置							
短	い							
体	貌							
と	骨							
格	低							
肢	蹄							
強	健							
性	低							
乳	用							
強	健							
性	低							
決	定							
得	点							

※SBVが+2.0以上のものには網掛けを表示した。

GH-X♀のみ取扱
RED A1/A2

- ◆ “KHW アップル レッド”EX-96と同ファミリーからのRED種雄牛！
- ◆ 中程度のサイズで高い産乳成分と乳代効果を発揮し経営に貢献！
- ◆ 低い体細胞とオールプラスの乳成分！



KCKC デルタ アンジー ET

デイベロツプ バブリー バローズ ET

GNTF +2,833

長命連産効果
+100,954円
乳代効果
+98,442円

産乳成分 +2,417 耐久性成分 +215 疾病繁殖成分 +201

泌乳持続性 +0.76(21%R) GPI M +734 kg

決定得点 +0.46 F +60 kg +0.36 %

乳用強健性 +0.14 乳器 +0.55 SNF +68 kg +0.21 %

体貌と骨格 -0.60 肢蹄 +0.58 P +48 kg +0.26 %

信頼度 49% 信頼度 55%

氣質 99 搾乳性 99 体細胞スコア 1.20(48%R) 在群能力 103(45%R)

未經産受胎率 58%(34%R) 初産受胎率 45%(43%R) 空胎日数 130日(55%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ						高い	0.49
胸	の						広い	0.42
体	の						深い	0.17
深	さ						深い	0.80
鋭	角						鋭	1.79
性	性						鋭	0.47
欠	く						広い	1.94
B	C						曲	0.27
S	産						平	2.06
尻	の						大きい	0.67
角	度						強い	0.32
座	骨						高い	0.26
幅	狭						広い	0.40
後	肢						強い	0.13
側	望						浅い	0.98
後	後						内	0.92
脚	寄						内	0.41
蹄	る						長い	0.33
小	さい						高い	0.89
前	乳						高い	1.70
房	の						高い	0.24
付	着						高い	1.00
弱	い						高い	0.97
後	乳							
房	の							
高	さ							
後	乳							
房	の							
幅	狭							
後	乳							
房	の							
けん	垂							
乳	房							
の	深							
さ	深							
前	乳							
房	の							
配	置							
後	乳							
房	の							
配	置							
短	い							
体	貌							
と	骨							
格	低							
肢	蹄							
強	健							
性	低							
乳	用							
強	健							
性	低							
決	定							
得	点							

※SBVが+2.0以上のものには網掛けを表示した。

GH-X♀のみ取扱
A1/A2

- ◆ 時代が求める優れた疾病繁殖成分！
- ◆ 低い体細胞と乳成分オールプラスで乳質・乳成分改良に最適！
- ◆ 中程度のサイズと優れた長命性&在群能力で牛群に長く留まり経営に貢献！



ボー ヤンカ ET

デイベロツプ
スカイバック ET

- トリプルクラウン ゲートダンサー ET
- ザールス アルタファーストクラス ET
- トリプルクラウン SSIRE ダーラ ET
- デイベロツプ キングボーイ プリンA 7300 ET VG-85
- モーニングビュー MCC キングボーイ ET
- デイベロツプ スーパー プリン ET GP-84
- シーガルベイ スーパーサイアー ET



MOVIE



- ◆ 母系は高能力・高乳成分の“ベニア”ファミリー！
- ◆ 高い乳代効果と優れた産乳成分で経営に貢献！

GNTP
+2,863長命連産効果
+56,106円
乳代効果
+128,895円

産乳成分 +2,613 耐久性成分 +206 疾病繁殖成分 +44

泌乳持続性 +0.19(36%R) GPI M +1,254 kg

決定得点 +0.75 F +67 kg +0.15 %

乳用強健性 +0.91 乳器 +0.91 SNF +86 kg -0.12 %

体貌と骨格 +0.54 肢蹄 +0.08 P +51 kg +0.05 %

信頼度 50% 信頼度 55%

氣質 100 搾乳性 101 体細胞スコア 1.98(48%R) 在群能力 101(45%R)

未經産受胎率 60%(32%R) 初産受胎率 44%(44%R) 空胎日数 133日(54%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.14
体の深さ	狭い						広い	1.66
鋭角性	強い						弱い	0.14
B C S	座せ						富む	2.16
尻の角度	坐骨高						肥え	2.97
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.49
後肢側望	飛						広い	0.84
後肢後望	寄る						曲飛	0.45
蹄の角度	小さい						平行	0.88
前乳房の付着	弱い						大きい	1.12
後乳房の高さ	低い						強い	1.42
後乳房の幅	狭い						高い	2.76
乳房のけん垂	強い						広い	1.37
乳房の深さ	深い						強い	0.65
前乳房の配置	外付						浅い	1.44
後乳房の配置	外付						内付	0.75
前乳房の長さ	短い						内付	0.37
体貌と骨格	低い						長い	0.36
肢蹄	強い						高い	0.80
乳用強健性	強い						高い	0.25
決定得点	低い						高い	1.58
							高い	1.66
							高い	1.57

※SBVが±2.0以上のものには斜掛けを表示した。

JP3H58769

デイベロツプ
カーリングソダネー

- ブレインノール キング ロイヤル ET
- モーニングビュー MCC キングボーイ ET
- ブレインノール モーグル マライア
- デイベロツプ スーパー ライラック ET GP-82
- シーガルベイ スーパーサイアー ET
- フューステッド モーグル ライラック ET VG-87
- マウントフィールド SSI DCV モーグル ET

GNTP
+2,953長命連産効果
+60,442円
乳代効果
+105,103円

産乳成分 +2,775 耐久性成分 +188 疾病繁殖成分 -10

泌乳持続性 +0.37(40%R) GPI M +647 kg

決定得点 +0.83 F +86 kg +0.64 %

乳用強健性 +0.63 乳器 +0.64 SNF +54 kg +0.31 %

体貌と骨格 +0.36 肢蹄 +0.40 P +48 kg +0.27 %

信頼度 51% 信頼度 55%

氣質 101 搾乳性 102 体細胞スコア 2.29(49%R) 在群能力 101(43%R)

未經産受胎率 61%(38%R) 初産受胎率 41%(45%R) 空胎日数 134日(54%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	2.22
体の深さ	狭い						広い	2.70
鋭角性	強い						弱い	2.11
B C S	座せ						富む	1.77
尻の角度	坐骨高						肥え	0.99
坐骨幅	狭い						坐骨低	2.02
後肢側望	飛						広い	1.51
後肢後望	寄る						曲飛	0.36
蹄の角度	小さい						平行	1.07
前乳房の付着	弱い						大きい	2.36
後乳房の高さ	低い						強い	1.21
後乳房の幅	狭い						高い	1.26
乳房のけん垂	強い						広い	0.35
乳房の深さ	深い						強い	0.29
前乳房の配置	外付						浅い	1.36
後乳房の配置	外付						内付	1.15
前乳房の長さ	短い						内付	1.10
体貌と骨格	低い						長い	0.14
肢蹄	強い						高い	0.54
乳用強健性	強い						高い	1.18
決定得点	低い						高い	1.09
							高い	1.16
							高い	1.73

※SBVが±2.0以上のものには斜掛けを表示した。

GH-X ♀



- ◆ “グレントクテン アーロン リリス”ファミリーからの種雄牛！
- ◆ 良好な肢蹄構造
- ◆ 乳代効果高く乳成分オールプラス！



デイベロツプ スーパー ライラック ET

JP3H58565

BRF ゲート
ダンサー トム ET

- トリプルクラウン ゲートダンサー ET
- ザールス アルタファーストクラス ET
- トリプルクラウン SSIRE ダーラ ET
- ウエルカム デルタ ローラン ET VG-86
- ミスター モーグル デルタ 1427 ET
- ウエルカム オースタイル ロンニー ET VG-88
- コープ オースタイル オーマン ジャスト ET

GNTP
+2,803長命連産効果
+101,930円
乳代効果
+73,694円

産乳成分 +2,169 耐久性成分 +415 疾病繁殖成分 +219

泌乳持続性 +1.13(36%R) GPI M +627 kg

決定得点 +0.97 F +54 kg +0.32 %

乳用強健性 -0.32 乳器 +1.85 SNF +75 kg -0.08 %

体貌と骨格 -0.52 肢蹄 +0.42 P +43 kg +0.23 %

信頼度 49% 信頼度 54%

氣質 102 搾乳性 101 体細胞スコア 1.65(47%R) 在群能力 103(44%R)

未經産受胎率 64%(36%R) 初産受胎率 51%(44%R) 空胎日数 116日(54%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.25
体の深さ	狭い						広い	1.27
鋭角性	強い						弱い	0.94
B C S	座せ						富む	0.16
尻の角度	坐骨高						肥え	1.05
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.29
後肢側望	飛						広い	2.12
後肢後望	寄る						曲飛	0.06
蹄の角度	小さい						平行	0.95
前乳房の付着	弱い						大きい	3.02
後乳房の高さ	低い						強い	2.84
後乳房の幅	狭い						高い	2.57
乳房のけん垂	強い						広い	0.58
乳房の深さ	深い						強い	1.17
前乳房の配置	外付						浅い	1.94
後乳房の配置	外付						内付	1.16
前乳房の長さ	短い						内付	1.24
体貌と骨格	低い						長い	1.95
肢蹄	強い						高い	0.78
乳用強健性	強い						高い	1.23
決定得点	低い						高い	0.55
							高い	3.38
							高い	2.03

※SBVが±2.0以上のものには斜掛けを表示した。

GH-X ♀



- ◆ 乳器改良に優れたゲートダンサー息子牛
- ◆ 優れた長命性と耐久性を兼ね備え、牛群に長く留まる！
- ◆ 高い疾病繁殖性で生涯生産性を向上！



ウエルカム デルタ ローラン ET

お世話になった皆さん



標津町 大桃牧場 様





標茶町 力武牧場 様

新型コロナウイルスの感染拡大により、今回は写真撮影の機会が少なくなっていました。
一日も早い収束を願い、写真撮影の機会を通して、また皆様とお会いできる日を心待ちにしております。
お忙しい中、写真撮影のご協力ありがとうございました！



ジェネティクス北海道



YouTube にて動画公開中です！ ぜひ見に来てください♪



チャンネルはこちら→

新型コロナウイルス感染拡大の予防に十分配慮しながら撮影を行いました。



一般社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.

〒060-0004 札幌市中央区北4条西1丁目1番地 北農ビル13F
<https://www.genetics-hokkaido.ne.jp> →



事業推進部

〈情報企画課〉
TEL(011)242-9645
FAX(011)242-9651
〈乳牛改良課〉
TEL(011)242-9646

●道北事業所..... TEL(0166)57-6111 FAX(0166)57-6113
●道東事業所..... TEL(0153)72-4554 FAX(0153)72-1325
●道央広域事業所 道央 TEL(011)375-4422 FAX(011)375-4411
広域 TEL(011)375-4395 (都府県 担当連絡先)
●十勝北見事業所..... TEL(0156)63-3838 FAX(0156)63-3839
●十勝清水種雄牛センター... TEL(0156)62-2158 FAX(0156)62-2150
●道央種雄牛センター... TEL(011)375-3939 FAX(011)375-2330