

2018.8

DAIRY SIRE DIRECTORY



一般社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.



評価成績の見方	2
乳用種雄牛評価成績 2018-8月(総合指数順位)	3・4
精液取扱マニュアル	5
形質別順位表	6
ジェネティクス北海道 ホルスタイン種 種雄牛	7~30
ジェネティクス北海道 ブラウンスイス種 ジャージー種 種雄牛	31
GH推奨 LIAJ種雄牛	32~34
ジェネティクス北海道 ホルスタイン種 ゲノミックサイア ...	35~38
お世話になったみなさん	裏表紙

略称順

略称	略号	ページ
ア行		
アドミレーション	JP3H56258	19
アリー	JP5H56465	33
アンブローズ [NEW]	JP3H57077	16
ヴェイルド ヒル	JP3H56101	28
エヴァン	JP5H55973	34
エクリプス	JP3H55839	12
SW ナイアグラ	JP3H55926	10
エステイローダ	JP5H55983	34
エモーション	JP5H55552	32
オーバーレイ	GHBS-12	31
カ行		
カイザー	JP3H57628	38
キュートマン	JP3H56376	21
グリーングラス [NEW]	JP3H56735	13
グレイブ	JP5H55782	34
ケイジー [NEW]	JP3H56880	22
コスモボリス [NEW]	JP3H56732	7・8
サ行		
サマーソニック	JP3H55992	27
サンダーバード	JP3H56191	11
サンライズ	JP3H56321	30
ジエラルド	JP5H56304	33
シーブリーズ	JP3H56204	23
シユール	JP3H55604	28
スフィード	JP3H56375	27
ソクラテス [セカンドクロップ]	JP3H55056	26
タ行		
タイムアウト [NEW]	JP3H56580	15
ドロリツチ [NEW]	JP3H56757	20
ナ行		
ナイトメアリー	JP5H55845	33
ナツクル ボーイ	JP3H56451	18
ニホロ	JP3H55079	29
ハ行		
バツジオ	JP3H56115	26
バリツシュ	JP3H55953	14
フィツシャー	GHBS-10	31
ブチ [NEW]	GHJE-5	31
ブーティー [NEW]	JP3H58010	35
ブラウニー [NEW]	JP3H56660	25
ブラックヒル	JP3H55978	28
ブレイデン	JP3H57838	37
ベーター	JP3H56605	27
ベルスカイ	JP3H56137	26
マ行		
マシス [NEW]	JP5H56682	32
マーチン	GHJE-4	31
マーレン	JP3H56726	24
ミスター P	JP3H57714	38
ミミ [NEW]	JP3H56556	9
モーニング	JP3H56430	17
ラ行		
ラビドリ	JP3H57805	37
リフレクター	JP3H57595	36
リュ	JP3H56285	30
ルピナス	JP3H55626	29
レイブ RED	JP3H57446	36
レーザービーム	JP3H55888	29
レジェンド	JP3H55747	30
レーン [NEW]	JP5H56717	32

略号順

略号	略称	ページ
JP3H55056	ソクラテス [セカンドクロップ]	26
JP3H55079	ニホロ	29
JP3H55604	シユール	28
JP3H55626	ルピナス	29
JP3H55747	レジェンド	30
JP3H55839	エクリプス	12
JP3H55888	レーザービーム	29
JP3H55926	SW ナイアグラ	10
JP3H55953	バリツシュ	14
JP3H55978	ブラックヒル	28
JP3H55992	サマーソニック	27
JP3H56101	ヴェイルド ヒル	28
JP3H56115	バツジオ	26
JP3H56137	ベルスカイ	26
JP3H56191	サンダーバード	11
JP3H56204	シーブリーズ	23
JP3H56258	アドミレーション	19
JP3H56285	リュ	30
JP3H56321	サンライズ	30
JP3H56375	スフィード	27
JP3H56376	キュートマン	21
JP3H56430	モーニング	17
JP3H56451	ナツクル ボーイ	18
JP3H56556	ミミ [NEW]	9
JP3H56580	タイムアウト [NEW]	15
JP3H56605	ベーター	27
JP3H56660	ブラウニー [NEW]	25
JP3H56726	マーレン	24
JP3H56732	コスモボリス [NEW]	7・8
JP3H56735	グリーングラス [NEW]	13
JP3H56757	ドロリツチ [NEW]	20
JP3H56880	ケイジー [NEW]	22
JP3H57077	アンブローズ [NEW]	16
JP3H57446	レイブRED	36
JP3H57595	リフレクター	36
JP3H57628	カイザー	38
JP3H57714	ミスター P	38
JP3H57805	ラビドリ	37
JP3H57838	ブレイデン	37
JP3H58010	ブーティー [NEW]	35
JP5H55552	エモーション	32
JP5H55782	グレイブ	34
JP5H55845	ナイトメアリー	33
JP5H55973	エヴァン	34
JP5H55983	エステイローダ	34
JP5H56304	ジエラルド	33
JP5H56465	アリー	33
JP5H56682	マシス [NEW]	32
JP5H56717	レーン [NEW]	32
GHBS-10	フィツシャー	31
GHBS-12	オーバーレイ	31
GHJE-4	マーチン	31
GHJE-5	ブチ [NEW]	31

種雄牛評価成績の見方

- 種雄牛成績は、平成30年8月に公表された評価値を掲載しています。
- 遺伝ベースは、2010年(平成22年)生まれの雌牛の平均

成績の概要

- 種雄牛の情報。
BLAD(牛白血球粘性欠如症)・・・
CVM(牛複合脊椎形成不全症)・・・
BY(ブラキスパイン:牛短脊椎症)・・・
CD(牛コレステロール代謝異常症)・・・
MSHR-E/e(赤毛遺伝子)・・・RC:赤毛遺伝子キャリアーの場合に表記
Polled(無角遺伝子)・・・PP:無角ホモ遺伝子型の場合に表記
PC:無角ヘテロ遺伝子型の場合に表記
- GNTP(総合指数)の全国ランキング。
- GH-X** マークの付く種雄牛は性選別精液を販売しております。
- 生乳中に含まれるβ-カゼインの遺伝子型
- 種雄牛やその娘牛の特徴など。
- 娘牛の情報。
- 種雄牛の血統。
- 総合指数(GNTP)=7.0×産乳成分+1.8×耐久成分+1.2×疾病繁殖成分**

○産乳成分:乳脂量と乳蛋白量を直接選択することで、乳量や無脂固形分量のみならず、乳成分率の改良も期待できるように重み配分されています。

産乳成分=38	乳脂量のGEBV	+62	乳蛋白量のGEBV
	乳脂量のGEBVの標準偏差		乳蛋白量のGEBVの標準偏差

○耐久成分:機能的体型と生産寿命に関係する形質の育種価が含まれます。機能的体型としては、肢蹄と乳房成分(UD)の育種価が含まれています。

耐久成分=35	肢蹄のGEBV	+65	乳房成分
	肢蹄のGEBVの標準偏差		乳房成分の標準偏差

乳房成分は長命性を最も説明できる構成要素と重み付けされています。

乳房成分=0.17×乳器得率+0.83×(0.18×前乳房の付着+0.09×後乳房の高さ+0.10×乳房の懸垂+0.24×乳房の深さ+0.07×前乳頭の配置-0.10×前乳頭の長さ-0.22×後乳頭の配置)

○疾病繁殖成分:乳房炎の予防、乳質の改善、泌乳持続性、繁殖性の改良を図ることによって、生産性の向上を目指しています。

疾病繁殖成分=-33× $\frac{\text{体細胞スコアGEBV}-\text{ベース年生まれ雌牛の体細胞スコアGEBVの平均}}{\text{体細胞スコアのGEBVの標準偏差}}$ +17× $\frac{\text{泌乳持続性GEBV}}{\text{泌乳持続性のGEBVの標準偏差}}$
-50× $\frac{\text{空胎日数GEBV}-\text{ベース年生まれ雌牛の空胎日数GEBVの平均}}{\text{空胎日数のGEBVの標準偏差}}$

- 生産寿命や抗病性、繁殖性の改善により重点をおいた指数です。長命性や疾病繁殖性の効果的な改良が期待されます。
長命連産効果の重み付け

産乳成分(40)			耐久成分(40)				疾病繁殖成分(20)	
乳脂量	無脂固形量	乳脂率	在群期間	肢蹄	乳房成分	尻の角度	BCS	体細胞スコア
11	23	6	26	4	8	2	14	-6

- 種雄牛自身が持つ泌乳能力の遺伝的推定値から、下記の式により乳代に換算したものです。

〈乳代効果の算出式〉
乳代効果(¥GEBV)=GEBV・M×牛群検定平均乳価(乳脂率3.5%、無脂固形率8.3%換算)
+L・GEBV・M×(GEBV・F%+F%ベース-3.5%)+M・ベース×GEBV・F%×4+[GEBV・M×(GEBV・SNF%+SNF%+SNF%ベース-8.3%)+M・ベース×GEBV・SNF%×4]

- ゲノミック推定育種価(Genomic Estimated Breeding Value)・・・
娘牛の実際の検定成績を用いた評価値と種雄牛のゲノミック評価値をもとに算出した遺伝的能力の推定値。

- ◆泌乳形質・・・乳量(M)、乳脂量・率(F・F%)、無脂固形量・率(SNF・SNF%)、乳蛋白量・率(P・P%)を表示。
- ◆体型形質・・・決定得点、乳用強健性、乳器、体貌と骨格、肢蹄を表示。

- 娘牛の泌乳能力(成牛換算)の平均値および決定得点の平均値を表示してあります。

- ◆難産率・・・遺伝的に難産が起こる傾向を確率で表したものの。
遺伝ベース7%より高くなると難産となる傾向が高まるとされます。(遺伝ベース7%)

- ◆死産率・・・遺伝的に死産が起こる傾向を確率で表したものの。
遺伝ベース6%より高くなると死産する傾向が高まるとされます。(遺伝ベース6%)

- ◆娘牛受胎率・・・種雄牛の娘牛が初産分娩後に初めて授精したときに受胎する遺伝的な確率(遺伝ベース42%)

- ◆空胎日数・・・種雄牛の娘牛が初産分娩してから次に受胎するまでに遺伝的にかかる日数(遺伝ベース138日)

- 泌乳持続性・・・SBV(標準化育種価)で表示され、数値が大きいほどより泌乳持続性に優れています。

	97~98	99~101	102~103
氣質	温順性が比較的低い	普通	温順性が比較的高い
搾乳性	搾乳が比較遅い		搾乳が比較早い
在群期間	在群期間が比較短い		在群期間が比較長い

これらの管理形質は、遺伝率が低く、環境の影響を受けやすい形質なので、補助情報として利用することをお勧めします。

- ◆体細胞スコア・・・スコアが低いほど望ましい形質。(遺伝ベース2.23)
遺伝ベース2.23より高いスコアを持つ種雄牛は疾病繁殖成分がマイナスとなりGNTPを下げることになります。

- 赤色の曲線:その種雄牛の総合遺伝能力曲線
(初産から3産目までの総合的遺伝能力について搾乳日数ごとに描いた曲線)

- 灰色の曲線:比較対象となるベース曲線
(北海道4月分娩の初産から3産までの雌牛の平均的な泌乳曲線)

- 標準化育種価(SBV: Standardized Breeding Value)・・・
形質によって評価値の平均値やばらつきは異なる為、形質間の比較を行う場合、標準化することによって各形質の特徴を捉えやすくなったもの。
特に当国では特徴を明確にするために、線形のグラフを約±2.30表示までにし、SBVが2.00を超えるものについては程度に網掛けを付けた。
また、「中程度が良いとされる」「尻の角度」「後肢側望」「蹄の角度」「前乳頭の配置」「前乳頭の長さ」「後乳頭の配置」及び「BCS」の7形質について、ベース年生まれ平均的な初産雌牛がスコア5(後乳頭の配置はスコア4)となるSBVグラフ上の位置に☆印を示しました。

1

JP3H56732

GREEN-HEIGHTS COSMOPOLIS ET

◆ 飼育所番号 13858-0576-4
◆ 繁殖者 アムカ ジョアン・ワッソン

◆ 平成25年6月26日産
◆ 生産者 北海道 加藤 孝志 氏

2

2

GNTP No.

3

GH-X

ET

4

グリーンハイツ

コスモポリス

本牛

母牛

ラクレスト カル ET

5

◆ 父モーグル×母ラクレスト カル
世界中が求めた最高峰の血統構成!堂々デビュー!
◆ 高い乳代効果と乳成分で能力面の改良に貢献!
◆ 娘牛の平均決定得点80.7点で体型改良に最適の種雄牛!

6

7

マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
コインファームス ドロシー ET
マウントフィールド マーシユ マキシム ET
ラクレスト カル ET VG-89 DOM
デスー オブザーバー ET
ラクレスト クリムソン ET EX-94 3E GMD DOM
ラモス

8

GNTP

+3,214

長命連産効果 +83,401円
乳代効果 +146,843円

産乳成分 +2,884 耐久成分 +393 疾病繁殖成分 -63

泌乳持続性 +1.80(75%R) GEBV M +1,364 kg
決定得点 +1.61 F +71 kg +0.17 %
乳用強健性 +1.33 乳器 +1.73 SNF +134 kg +0.12 %
体貌と骨格 +0.76 肢蹄 +0.41 P +58 kg +0.14 %
頭数/牛群 52/50(81%R) 頭数/牛群 62/56(88%R)

娘牛平均成績
M 12,244 kg
F 476 kg 3.91 %
SNF 1,055 kg 8.61 %
P 400 kg 3.26 %
決定得点 80.7

産子難産率 7* 予測値
娘牛難産率 7 38%R
産子死産率 6 63%R
娘牛死産率 4 31%R

氣質 102 泌乳性 100 体細胞スコア 2.00 在群期間 100(64%R)
娘牛受胎率 初産 31% 55%R 空胎日数 163日 63%R

乳量(kg) 12.0
9.0
6.0
3.0
0.0
-3.0
-6.0
-9.0
5 105 205 305
押乳日数
標準的な雌牛の泌乳曲線
この種雄牛の総合遺伝能力曲線

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.40
胸の幅	狭い						広い	2.66
体の深さ	浅い						深い	2.04
尻の角度	鋭い						鈍い	2.85
BCS	痩せ						肥え	1.11
尻の角度	鋭い						鈍い	0.07
後肢側望	鋭い						鈍い	2.57
蹄の角度	鋭い						鈍い	1.92
前乳頭の配置	低い						高い	0.12
後乳頭の配置	低い						高い	0.94
後乳頭の長さ	短い						長い	2.64
後乳頭の幅	狭い						広い	4.29
乳房のけん重	軽い						重い	3.03
乳房の深さ	浅い						深い	2.14
前乳頭の配置	低い						高い	1.45
前乳頭の長さ	短い						長い	1.70
前乳頭の幅	狭い						広い	0.43
体貌と骨格	低い						高い	0.21
肢蹄	低い						高い	1.17
乳用強健性	低い						高い	1.11
乳	低い						高い	2.30
決定得点	低い						高い	3.35
							高い	3.08

乳用牛遺伝評価値に関する詳しい情報は(独)家畜改良センターのホームページで見ることが出来ます。

<http://www.nlbc.go.jp/>

乳用種雄牛評価成績 2018-8月(総合指数順位)

※Nは新規牛(NはGHの新規牛) ※  網掛けはGH種雄牛

順位	略号	本牛名号	父	母の父	総合 指数	長命連産効果	乳代効果	泌乳形質のGEBV								体型形質のGEBV						繁殖形質				管理形質						
								MILK	FAT	FAT%	SNF	SNF%	PRO	PRO%	信頼度	体貌と 骨格	肢蹄	乳用 強健性	乳器	決定 得点	信頼度	難産率		死産率		娘牛 受胎率	空胎 日数	気質	搾乳性	在群 期間	泌乳 持続性	体細胞 スコア
																						産子	娘牛	産子	娘牛							
1	JP3H56556	モーニングビュー ブツケム ミミ ET	ブツケム	フレディー	3,218	91,307	150,543	1,444	65	0.08	139	0.11	56	0.09	86	-0.16	0.49	0.45	1.50	1.11	77	5	6	6	-	41	139	101	100	100	2.71	2.21
2	JP3H56732	グリーンハイツ コスモボリス ET	モーグル	オブザーバー	3,214	83,401	146,843	1,364	71	0.17	134	0.12	58	0.14	88	0.76	0.41	1.33	1.73	1.61	81	7	7	6	4	31	163	102	100	100	1.80	2.00
3	JP3H56735	デスー MGL グリーングラス 0464 ET	モーグル	アルタイオタ	2,994	83,570	153,213	1,415	76	0.21	126	0.11	50	0.03	86	0.09	0.49	1.12	1.42	1.16	79	7	6	6	4	35	149	100	100	101	0.87	2.41
4	JP3H55926	ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	ナイアグラ	ブラネット	2,971	102,304	191,049	1,874	81	0.08	172	0.06	55	-0.04	89	0.49	-0.38	0.21	0.23	0.36	76	6	6	7	6	37	144	100	100	102	0.33	2.41
5	JP3H55953	レイバー ナイアグラ パリツシュ ET	ナイアグラ	シヨツテル	2,791	87,097	133,796	1,183	59	0.16	128	0.25	51	0.14	88	0.49	0.12	0.48	1.37	0.91	76	7	7	9	5	32	148	101	99	101	1.32	1.90
6	JP4H55951	ティーユー レディースマナー ジョージア	ビーコン	アーニツト	2,683	65,296	126,555	1,190	62	0.16	112	0.06	50	0.12	91	0.46	0.94	0.76	0.99	1.02	82	5	9	7	5	36	160	100	99	101	0.38	2.42
7	JP3H56580	ティンカーベル タイムアウト ET	ブツケム	フレディー	2,682	124,641	73,833	480	50	0.33	80	0.35	41	0.28	86	0.18	0.73	0.34	1.52	1.16	77	7	6	6	-	44	123	101	100	102	0.36	1.63
8	JP5H55552	サンワード スーパー エモーション ET	スーパー	バクスター	2,631	132,134	148,109	1,467	61	0.05	141	0.03	48	0.01	90	-0.08	0.54	0.54	0.81	0.67	80	5	6	6	5	31	167	101	101	103	1.98	1.71
9	JP3H56191	カトム サンダーバード	スーダン	アレキサンダー	2,562	64,663	115,839	1,008	65	0.27	104	0.13	44	0.11	91	1.72	0.85	1.25	1.13	1.49	83	6	6	6	7	30	170	101	101	100	1.59	2.37
10	JP5H56465	ミツキーデール アリー スーダン ET	スーダン	ジョーズ	2,553	68,847	91,896	670	94	0.70	50	-0.05	35	0.13	85	0.35	0.39	0.80	0.87	0.75	77	6	6	6	-	31	168	101	101	101	0.88	2.47
11	JP4H56400	ベイリツチランド スーダン パウエル ET	スーダン	ブラネット	2,429	86,013	97,908	813	72	0.40	70	0.04	36	0.10	86	1.54	0.30	1.33	0.98	1.29	74	6	6	7	7	35	154	100	100	102	0.49	2.24
12	JP3H55839	ティーユー ナイト エクリプス ET	ナイアグラ	マスコール	2,403	104,628	151,092	1,607	27	-0.34	162	0.17	51	0.01	91	0.38	0.24	0.26	1.07	0.91	78	6	6	5	6	43	134	101	99	102	-0.84	1.45
13	JP3H57077	SMF スノー アンブローズ ET	マツカチエン	スノーマン	2,393	51,264	91,783	784	47	0.17	87	0.19	43	0.17	80	0.78	0.39	1.38	1.74	1.62	70	6	5	6	-	33	156	101	100	100	0.66	2.13
14	JP4H56365	ティーユー フェイス ファットボーイ	スーダン	スーパー	2,381	115,756	93,280	739	63	0.35	78	0.16	34	0.10	89	1.03	0.30	-0.20	0.92	0.96	80	6	5	6	7	39	141	100	101	103	1.17	2.13
15	JP3H56430	メモリー チャーム モーニング ET	ブツケム	スーパー	2,364	93,119	125,621	1,227	53	0.08	108	0.03	40	0.00	85	0.10	1.16	0.25	0.82	0.74	77	6	6	7	4	37	146	101	98	101	0.94	1.57
16	JP0H56736	ストレチア マツセイ マーシャル ET	マツセイ	バーンズ	2,332	78,519	73,268	513	41	0.20	92	0.38	45	0.29	85	0.82	0.73	0.81	0.66	1.02	76	7	6	6	-	43	130	101	99	101	-0.66	2.05
17	JP3H56258	レディースマナー アドミレーション	スーダン	エアレイド	2,322	76,264	117,041	1,153	57	0.13	99	-0.05	39	0.02	89	0.37	0.56	0.26	0.61	0.73	80	6	6	6	7	43	142	99	100	101	0.35	2.37
18	JP5H56250	クロケツト エーカース M エクザイル	スーダン	ドットソン	2,291	42,981	154,242	1,586	58	-0.03	129	-0.02	54	0.02	91	0.88	0.10	0.72	-0.50	-0.05	84	7	6	7	7	31	170	99	99	99	1.00	2.11
19	JP5H56304	ゴールド N SW ジェラルド ET	ジェラード	ラモス	2,215	60,399	112,082	1,028	52	0.13	105	0.13	38	0.05	89	0.53	0.27	1.14	1.01	1.00	78	5	5	6	6	44	137	99	98	100	0.63	1.89
20	JP3H55056	モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	ソクラテス	シヨツテル	2,176	147,967	138,742	1,556	33	-0.25	127	-0.09	39	-0.10	99	0.67	1.12	0.46	1.15	1.26	98	7	7	6	3	32	148	100	97	103	1.85	1.49
21	JP3H56137	ケネカランド ベンナー ベル スカイ ET	アルタイオタ	ジエット ストリーム	2,174	87,838	132,913	1,474	30	-0.27	128	-0.02	44	-0.04	91	0.51	1.02	0.53	1.07	1.15	82	6	6	6	5	37	149	100	99	101	0.26	2.14
22	JP5H56682	ブルームーン マシス ET	マツセイ	バクスター	2,160	71,448	94,946	852	48	0.17	90	0.10	40	0.13	85	0.12	0.47	0.74	1.30	1.26	72	8	6	6	-	35	156	102	100	101	0.14	1.72
23	JP3H56757	サンワード STEP ドロリツチ ET	ドロシー	ナイアグラ	2,147	74,320	135,821	1,473	36	-0.21	113	-0.01	37	-0.11	87	0.32	0.51	0.74	1.36	1.12	76	7	8	6	-	37	147	100	98	101	1.16	1.49
24	JP3H56115	ピュアソウル ロミオ バツジョ	ドーベルマン	ブラネット	2,145	48,789	86,368	702	31	0.04	95	0.39	46	0.23	89	0.21	0.52	0.34	0.75	0.60	80	5	8	6	5	44	137	101	99	101	0.89	2.62
25	JP5H55723	モンマ ブリスク ET	ブラネット	トイストーリー	2,143	37,101	167,544	1,748	59	-0.05	135	-0.06	53	-0.02	90	-0.27	-0.78	-0.26	0.17	-0.35	80	8	6	6	5	30	170	101	100	100	2.71	2.88
26	JP3H56376	デイベロツプ キュートマン ET	ブツケム	シヨツト アル	2,134	62,511	110,354	1,174	33	-0.12	105	-0.01	38	-0.01	91	1.50	0.39	1.41	1.68	1.65	84	6	5	7	4	37	147	102	98	101	1.40	1.67
27	JP5H56717	ジープランド オースタイル レーン ET	オースタイル	スーパー	2,118	104,073	95,533	1,002	31	-0.07	76	-0.01	39	0.07	84	0.29	0.62	-0.54	0.67	0.70	73	5	6	6	-	37	136	101	100	103	1.02	1.88
28	JP3H56880	J C ニコラス ケイジー	モーグル	ジェラード	2,114	74,899	131,234	1,335	54	0.01	112	-0.02	28	-0.16	85	0.57	0.71	1.11	1.46	1.33	73	7	6	6	4	36	149	101	100	101	1.88	2.23
29	JP3H56451	パインツリー ナツクル ボーイ	スーダン	ラウンドアツプ	2,108	36,616	60,864	318	62	0.52	50	0.25	33	0.26	91	0.97	0.48	1.66	1.48	1.46	82	7	5	7	7	35	154	101	101	99	-0.38	2.77
30	JP4H54859	モントラツプ ゴールドン ボルトン ET	ボルトン	オーマン	2,063	51,401	30,497	-142	73	0.86	21	0.36	32	0.40	99	0.30	-0.21	0.25	0.39	0.28	96	11	9	6	6	42	140	102	100	101	0.08	2.57
31	JP3H56204	サリックス シーブリーズ	スーダン	オンワード	2,039	34,555	38,765	-55	77	0.89	25	0.31	25	0.29	87	1.07	0.36	1.31	0.98	0.98	77	7	6	7	6	37	146	100	101	100	-0.81	2.21
32	JP5H55845	ピュアソウル ナイトメアリー マークイス ET	ナイアグラ	バツカイ	2,002	59,687	108,249	1,035	43	0.04	95	0.11																				

牛凍結精液取扱いマニュアル

 融解方法 ※通常精液、性選別精液 **GH-X♀** 共通です。

35℃～37℃の温水に45秒以上浸漬・完全融解

- タンクから取り出す際や、温湯へ投入する際は、内圧によってストローが破裂する場合がある為、融解中にのぞき込むような動作は、しないで下さい。
- 外気が20℃以下の時は、ストローを注入直前まで温水に浸けて保管しても構いません。
- 紫外線は精子にダメージを与える為、直射日光を避けて融解作業を行って下さい。
- タイマーを用いて、水温、浸漬時間を確認して下さい。


 融解後の取扱い

融解後10分以内(**GH-X♀**は5分以内)に注入

- 寒冷、高温傷害を受けないように注意して下さい。
- 注入器、シース管が体温程度になるよう確認をして下さい。

 性選別精液 **GH-X♀** のストロー構成

- GH-Xのストローは、下図のとおり空気層をはさんだ2層構造です。
- ストローのシール側(カットする側)の層に精液が入っています。この方式により、ストロー内の精子をムダなく注入することができます。
- ストローのシール側に精液層が移動している場合は、カットする前に軽く振り落として下さい。



※GH-XはXY社のライセンスに基づいて、当団が製造する性選別精液(メス)です。90%以上の確率でメス子牛が期待でき、後継牛生産をお手伝いします。

※GH-Xの精液ストローは、最新のセックストウルトラ技術(ST genetics社)に従って製造しています。従来の処理方法に比べて凍結融解後の精子の正常性がアップしています。 **SexedULTRA™**



エンドユーザーライセンスについて

- ・販売目的の受精卵に使用する場合は当団との別途契約が必要です。
 - ・体外受精、顕微授精には使用できません。
- (当団が提供するOPU体外受精サービスにおいては利用可能です。)

精液取扱いの詳細はこちらをご覧ください。→



乳用種雄牛評価成績

2018-8月

(総合指数上位40位による形質別順位)

※NEWは新規牛(NEWはGHの新規牛)

※  網掛けはGH種雄牛

No.	略号	本牛名号	長命連産効果
	1	JP3H55056 モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	147.967
	2	JP5H55552 サンワード スーパー エモーション ET	132.134
New	3	JP3H56580 テインカーベル タイムアウト ET	124.641
	4	JP4H56365 テーユー フェイス ファットボーイ	115.756
	5	JP3H55839 テーユー ナイト エクリプス ET	104.628
New	6	JP5H56717 ジーブランド オースタイル レーン ET	104.073
	7	JP3H55926 ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	102.304
	8	JP3H56430 メモリー チャーム モーニング ET	93.119
New	9	JP3H56556 モーニングビュー ブツケム ミミ ET	91.307
	10	JP3H56137 ケネカランド ベンナー ベル スカイ ET	87.838

No.	略号	本牛名号	乳代効果
	1	JP3H55926 ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	191.049
	2	JP5H55723 モンマ ブリスク ET	167.544
	3	JP5H56250 クロケツト エーカース M エクザイル	154.242
New	4	JP3H56735 デスー MGL グリーングラス 0464 ET	153.213
	5	JP3H55839 テーユー ナイト エクリプス ET	151.092
New	6	JP3H56556 モーニングビュー ブツケム ミミ ET	150.543
	7	JP5H55552 サンワード スーパー エモーション ET	148.109
New	8	JP3H56732 グリーンハイツ コスモポリス ET	146.843
	9	JP5H56263 HMU ジュリー オース ボリバー	143.422
	10	JP3H55056 モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	138.742

No.	略号	本牛名号	産乳成分
	1	JP3H55926 ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	2.926
New	2	JP3H56732 グリーンハイツ コスモポリス ET	2.884
New	3	JP3H56556 モーニングビュー ブツケム ミミ ET	2.735
New	4	JP3H56735 デスー MGL グリーングラス 0464 ET	2.694
	5	JP5H56250 クロケツト エーカース M エクザイル	2.571
	6	JP5H55723 モンマ ブリスク ET	2.553
	7	JP4H55951 テーユー レディースマナー ジョージア	2.497
	8	JP3H55953 レイバー ナイアグラ パリツシュ ET	2.488
	9	JP5H56465 ミツキーデール アリー スーダン ET	2.458
	10	JP5H55552 サンワード スーパー エモーション ET	2.418

No.	略号	本牛名号	MILK
	1	JP3H55926 ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	1.874
	2	JP5H55723 モンマ ブリスク ET	1.748
	3	JP5H56263 HMU ジュリー オース ボリバー	1.631
	4	JP3H55839 テーユー ナイト エクリプス ET	1.607
	5	JP5H56250 クロケツト エーカース M エクザイル	1.586
	6	JP3H55056 モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	1.556
	7	JP3H56137 ケネカランド ベンナー ベル スカイ ET	1.474
New	8	JP3H56757 サンワード STEP ドロリツチ ET	1.473
	9	JP5H55552 サンワード スーパー エモーション ET	1.467
New	10	JP3H56556 モーニングビュー ブツケム ミミ ET	1.444

No.	略号	本牛名号	FAT
	1	JP5H56465 ミツキーデール アリー スーダン ET	94
	2	JP3H55926 ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	81
	3	JP3H56204 サリックス シーブリーズ	77
New	4	JP3H56735 デスー MGL グリーングラス 0464 ET	76
	5	JP4H54859 モントラップ ゴールデン ボルトン ET	73
	6	JP4H56400 ベイリツチランド スーダン パウエル ET	72
New	7	JP3H56732 グリーンハイツ コスモポリス ET	71
New	8	JP3H56556 モーニングビュー ブツケム ミミ ET	65
		JP3H56191 カトム サンダーバード	65
	10	JP4H56365 テーユー フェイス ファットボーイ	63

No.	略号	本牛名号	PRO
New	1	JP3H56732 グリーンハイツ コスモポリス ET	58
New	2	JP3H56556 モーニングビュー ブツケム ミミ ET	56
	3	JP3H55926 ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	55
	4	JP5H56250 クロケツト エーカース M エクザイル	54
	5	JP5H55723 モンマ ブリスク ET	53
	6	JP3H55953 レイバー ナイアグラ パリツシュ ET	51
		JP3H55839 テーユー ナイト エクリプス ET	51
		JP3H55731 ケネカランド ブラット ユツブ ET	51
New	9	JP3H56735 デスー MGL グリーングラス 0464 ET	50
		JP4H55951 テーユー レディースマナー ジョージア	50

No.	略号	本牛名号	SNF
	1	JP3H55926 ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	172
	2	JP3H55839 テーユー ナイト エクリプス ET	162
	3	JP5H55552 サンワード スーパー エモーション ET	141
New	4	JP3H56556 モーニングビュー ブツケム ミミ ET	139
	5	JP5H55723 モンマ ブリスク ET	135
New	6	JP3H56732 グリーンハイツ コスモポリス ET	134
	7	JP5H56250 クロケツト エーカース M エクザイル	129
	8	JP3H55953 レイバー ナイアグラ パリツシュ ET	128
		JP3H56137 ケネカランド ベンナー ベル スカイ ET	128
	10	JP3H55056 モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	127

No.	略号	本牛名号	耐久性成分
	1	JP3H56726 グランディール バズ スーパー マーレン	511
New	2	JP3H56660 オムラ ブラウニー ET	481
New	3	JP3H56880 JC ニコラス ケイジー	468
New	4	JP3H56580 テインカーベル タイムアウト ET	453
New	5	JP3H56556 モーニングビュー ブツケム ミミ ET	430
New	6	JP3H57077 SMF スノー アンブローズ ET	404
New	7	JP3H56732 グリーンハイツ コスモポリス ET	393
	8	JP3H56191 カトム サンダーバード	387
New	9	JP3H56735 デスー MGL グリーングラス 0464 ET	374
	10	JP4H56365 テーユー フェイス ファットボーイ	367

No.	略号	本牛名号	決定得点
	1	JP3H56726 グランディール バズ スーパー マーレン	2.20
	2	JP3H56376 デイペロツプ キュートマン ET	1.65
New	3	JP3H57077 SMF スノー アンブローズ ET	1.62
New	4	JP3H56732 グリーンハイツ コスモポリス ET	1.61
New		JP3H56660 オムラ ブラウニー ET	1.61
	6	JP3H56191 カトム サンダーバード	1.49
	7	JP3H56451 バインツリー ナツクル ボーイ	1.46
New	8	JP3H56880 JC ニコラス ケイジー	1.33
	9	JP4H56400 ベイリツチランド スーダン パウエル ET	1.29
	10	JP3H55056 モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	1.26
New		JP5H56682 ブルームーン マシス ET	1.26

No.	略号	本牛名号	乳器
New	1	JP3H56660 オムラ ブラウニー ET	1.91
	2	JP3H56726 グランディール バズ スーパー マーレン	1.82
New	3	JP3H57077 SMF スノー アンブローズ ET	1.74
New	4	JP3H56732 グリーンハイツ コスモポリス ET	1.73
	5	JP3H56376 デイペロツプ キュートマン ET	1.68
New	6	JP3H56580 テインカーベル タイムアウト ET	1.52
New	7	JP3H56556 モーニングビュー ブツケム ミミ ET	1.50
	8	JP3H56451 バインツリー ナツクル ボーイ	1.48
New	9	JP3H56880 JC ニコラス ケイジー	1.46
New	10	JP3H56735 デスー MGL グリーングラス 0464 ET	1.42

No.	略号	本牛名号	肢蹄
	1	JP3H56430 メモリー チャーム モーニング ET	1.16
	2	JP3H55056 モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	1.12
	3	JP3H56137 ケネカランド ベンナー ベル スカイ ET	1.02
	4	JP4H55951 テーユー レディースマナー ジョージア	0.94
	5	JP3H56191 カトム サンダーバード	0.85
New	6	JP3H56580 テインカーベル タイムアウト ET	0.73
New		JP0H56736 ストレチア マツセイ マーシャル ET	0.73
	8	JP3H56726 グランディール バズ スーパー マーレン	0.72
New	9	JP3H56660 オムラ ブラウニー ET	0.71
New		JP3H56880 JC ニコラス ケイジー	0.71

JP3H56732

GREEN-HEIGHTS
COSMOPOLIS ET◆ 個体識別番号: 13858-0575-4
◆ 繁殖者: アメリカ ジョン ランソン◆ 平成25年6月28日生
◆ 生産者: 北海道 加藤 孝志 氏グリーンハイツ
コスモポリス

NEW!!

ET A2/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
87点

GH-X ♀

9月販売開始

GNTP No.

2

- ◆ 父モーグル×母ラクレスト カル 世界中が求めた最高峰の血統構成! 堂々デビュー!
- ◆ 高い乳代効果と乳成分量で能力面の改良に貢献!
- ◆ 娘牛の平均決定得点80.7点で体型改良に最適の種雄牛!




本牛



母牛

ラクレスト カル ET

- ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ♂ コインファームス ドロシー ET
- ♀ マウントフィールド マーシュ マキシム ET
- ♀ ラクレスト カル ET VG-89 DOM
- ♂ デスー オブザバー ET
- ♀ ラクレスト クリムソン ET EX-94 3E GMD DOM
- ♂ ラモス



乳蛋白質量

全国第1位

産乳成分

全国第2位

乳器

全国第4位

決定得点

全国第4位

乳用強健性

全国第6位

耐久性成分

全国第7位

乳脂量

全国第7位

乳代効果

全国第8位

GNTP

+3,214

長命連産効果

+83,401円

乳代効果

+146,843円

産乳成分 +2,884

耐久性成分 +393

疾病繁殖成分 -63

泌乳持続性 +1.80 (75%R)

GEBV M +1,364 kg

決定得点 +1.61

F +71 kg +0.17 %

乳用強健性 +1.33 乳器 +1.73

SNF +134 kg +0.12 %

体貌と骨格 +0.76 肢蹄 +0.41

P +58 kg +0.14 %

頭数/牛群 52/50 (81%R)

頭数/牛群 62/56 (88%R)

娘牛平均成績 M 12,244 kg

産子難産率 7* 予測値

F 476 kg 3.91 %

娘牛難産率 7 38%R

SNF 1,055 kg 8.61 %

産子死産率 6 63%R

P 400 kg 3.26 %

娘牛死産率 4 31%R

気質 102 搾乳性 100 体細胞スコア 2.00 在群期間 100 (64%R)


娘牛受胎率 初産 31% 55%R

空胎日数 163日 63%R


形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低	い				高	1.40
胸	の	幅	狭				広	2.66
体	の	深	さ	浅			深	2.04
鋭	角	性	欠	く			富	2.85
B	C	S	瘦	せ			肥	1.11
尻	の	角	度	坐	骨	高	坐	0.07
坐	骨	幅	狭	い			広	2.57
後	肢	側	直	飛			曲	1.92
後	肢	後	望	寄			平	0.12
蹄	の	角	度	小	さい		大	0.94
前	乳房	の	付	着	弱	い	強	2.64
後	乳房	の高	さ	低	い		高	4.29
後	乳房	の	幅	狭	い		広	3.03
乳房	の	けん	垂	弱	い		強	2.14
乳房	の	深	さ	深	い		浅	1.45
前	乳頭	の	配	置	外	付	内	1.70
後	乳頭	の	配	置	外	付	内	0.43
前	乳頭	の	長	さ	短	い	長	0.21
体	貌	と	骨	格	低	い	高	1.17
肢	蹄	低	い				高	1.11
乳	用	強	健	性	低	い	高	2.30
乳	器	低	い				高	3.35
決	定	得	点	低	い		高	3.08

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。


⑤ アリシア スプラッシュ コスモポリス
鹿追町/渡辺 誠 氏 所有② バリアント モンブラン コスモポリス
鹿追町/(有) 武者農場 所有③ フレッシュ ヴィータ ドルチェ ET
富良野市/操上 隆明 氏 所有④ メルティリッシュ コスモベリー ET
中標津町/本田 正志 氏 所有① マリア セブン コスモポリス
別海町/広沼 力也 氏 所有⑥ ディベロップ コスモポリス ダイアA 7322 ET
枝幸町/内田 喜久男 氏 所有⑦ プレザント ノックデアー コスモポリス
別海町/(株) なかしゅんぽく未来牧場 所有⑧ ディベロップ コスモポリス ダイアA 7325 ET
美瑛町/(株) 和川牧場 所有⑨ フレッシュ シンデラ ET
富良野市/操上 隆明 氏 所有




マリア セブン コスモポリス
別海町／広沼 力也 氏 所有
母の父／デスー セブン ET



デイベロツプ コスモポリス ダイアA 7322 ET
枝幸町／内田 喜久男 氏 所有
母の父／デスー BKM マツカチエン 1174 ET




メルティリツジ コスモ ベリー ET
中標津町／本田 正志 氏 所有
母の父／シーガルベィ スーパーサイアー ET



デイベロツプ コスモポリス ダイアA 7325 ET
美瑛町／株式会社 稲川牧場 所有
母の父／デスー BKM マツカチエン 1174 ET



アリシア スプラッシュ コスモポリス
鹿追町／渡辺 誠 氏 所有
母の父／ジレットティーウエーブ スプラッシュ ET



フレッシュ シンデレラ ET
富良野市／操上 隆明 氏 所有
母の父／ジレットティーウエーブ スパークリング ET

JP3H56556

MORNINGVIEW BOOKEM
MIMI ET◆ 個体識別番号:13780-1536-8
◆ 繁殖者:アメリカ トム シュミット◆ 平成25年2月18日生
◆ 生産者:北海道 森重 誠 氏

モーニングビュー ブツケム

ET [A2/A2]
BLF/CVF/BYF/CDF
88点

NEW!!

GH-X ♀
9月販売開始

GNTP No.

1

- ◆ GNTP No.1のブツケム息子牛!母系は"リードメイ"ファミリー!
- ◆ 高能力かつ産乳成分(全国第3位)に優れ、泌乳持続性も全国第1位!
- ◆ 乳房の幅と高さに優れ、乳頭の配置と長さの改良にも最適の種雄牛!



モーニングビュー フレデー ミミ ET

♂ デスー 521 ブツケム ET

♂ エンセナダ タブー プラネット ET


♀ クリアエコー 822 ラモ 1199 ET

♀ モーニングビュー フレデー ミミ ET VG-88 5YR

♂ バツジャーブラッフ ファニー フレディー

♀ モーニングビュー ショトル マウイ ET EX-90 2E

♂ ピックストーン ショツテル ET



乳蛋白質量

全国第2位

産乳成分

全国第3位

SNF量

全国第4位

耐久性成分

全国第5位

乳代効果

全国第6位

乳脂量

全国第8位

乳器

全国第7位

長命連産効果

全国第9位

GNTP

+3,218

長命連産効果

+91,307円

乳代効果

+150,543円

産乳成分 +2,735

耐久性成分 +430

疾病繁殖成分 +53

泌乳持続性 +2.71 (71%R)

GEBV M +1,444kg

決定得点 +1.11

F +65kg +0.08%

乳用強健性 +0.45 乳器 +1.50

SNF +139kg +0.11%

体貌と骨格 -0.16 肢蹄 +0.49

P +56kg +0.09%

頭数/牛群 37/36 (77%R)

頭数/牛群 47/42 (86%R)

娘牛平均成績 M 12,428 kg

産子難産率 5* 予測値

F 473 kg 3.81%

娘牛難産率 6 35%R

SNF 1,077 kg 8.67%

産子死産率 6 61%R

P 404 kg 3.26%

娘牛死産率 -



気質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 2.21 在群期間 100(60%R)

娘牛受胎率 初産 41% 55%R

空胎日数 139日 62%R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.10
体の深さ	狭い						広い	2.34
鋭角性	欠く						深い	0.32
B C S 痩せ				☆			富む	0.82
尻の角度	坐骨高				☆		肥え	0.29
坐骨幅	狭い						坐骨低	1.24
後肢側望	直飛		☆				広い	1.49
後肢後望	寄る						曲飛	0.00
蹄の角度	小さい					☆	平行	0.99
前乳房の付着	弱い						大きい	0.73
後乳房の高さ	低い						強い	1.41
後乳房の幅	狭い						高い	2.35
乳房のけん垂	弱い						広い	2.22
乳房の深さ	深い						強い	0.75
前乳頭の配置	外付			☆			浅い	1.31
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.98
前乳頭の長さ	短い				☆		内付	2.64
体貌と骨格	低い						長い	0.67
肢蹄	低い						高い	0.25
乳用強健性	低い						高い	1.31
乳器	低い						高い	0.77
決定得点	低い						高い	2.91
							高い	2.13

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

エバーグリーン ファニー ミミ フェイス
土幌町/永森 栄樹 氏 所有 母の父/バーアーリードーン スーダン CRI ETメグミ プライド ミミ
標茶町/有限会社 めぐみ 所有 母の父/シラービュー ギヤレット ET

JP3H55926

WINDSOR-MANOR
SW NIAGRA ET◆ 個体識別番号: 13119-1126-9
◆ 繁殖者: アメリカ ゲーリー ハウスナー◆ 平成23年6月21日生
◆ 生産者: 北海道 日光 富男 氏

ウインザーマナー

SW ナイアグラ

ET A1/A2

BLF/CVF/BYF/CDF
88点

GNTP No.


4

- ◆ 北米屈指の長命連産性に優れた“ルド ジツブ”ファミリー
- ◆ GNTP第4位! 乳代効果は全国第1位!!
- ◆ 全国第1位の乳量と産乳成分で経営に貢献!



ウインザーマナー ZO プレンティ ET

- ♂ リバルリ 2338 ナイアグラ ET
- ♂ エンドロード PVF ボリヴァー ET
- ♀ リバルリ ジェスター ニリー ET
- ♀ ウインザーマナー ZO プレンティ ET VG-85
- ♂ エンセナダ タブー プラネット ET
- ♀ ウインザーマナー ゼット オーキッド ET VG-86
- ♂ オービー マンフレッド ジャスティス ET



乳代効果

全国第1位

産乳成分

全国第1位

乳量

全国第1位

SNF量

全国第1位

乳脂量

全国第2位

乳蛋白質量

全国第3位

長命連産効果

全国第7位

GNTP

+2,971

長命連産効果

+102,304円

乳代効果

+191,049円

産乳成分 +2,926

耐久性成分 +102

疾病繁殖成分 -57

泌乳持続性 +0.33 (85%R)

GEBV M +1,874 kg

決定得点 +0.36

F +81 kg +0.08 %

乳用強健性 +0.21 乳器 +0.23

SNF +172 kg +0.06 %

体貌と骨格 +0.49 肢蹄 -0.38

P +55 kg -0.04 %

頭数/牛群 32/32 (76%R)

頭数/牛群 47/45 (89%R)

娘牛平均成績 M 12,009 kg

産子難産率 6 52%R

F 472 kg 3.97 %

娘牛難産率 6 29%R

SNF 1,037 kg 8.65 %

産子死産率 7 92%R

P 383 kg 3.20 %

娘牛死産率 6 46%R

気質 100 搾乳性 100 体細胞スコア 2.41 在群期間 102 (56%R)



娘牛受胎率 初産 37% 56%R

空胎日数 144日 66%R

決定
得点
78.5

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の鋭角	低い						高い	1.29
体の深さ	狭い						広い	0.15
鋭角性	浅い						深い	0.79
B C S	欠く						富む	0.46
尻の角度	痩せ						肥え	1.19
坐骨高	坐骨高						坐骨低	0.16
坐骨幅	狭い						広い	3.12
後肢側望	直飛						曲飛	0.19
後肢後望	寄る						平行	0.02
蹄の角度	小さい						大きい	1.05
前乳房の付着	弱い						強い	0.71
後乳房の高さ	低い						高い	0.16
後乳房の幅	狭い						広い	0.43
乳房のけん垂	弱い						強い	0.95
乳房の深さ	深い						浅い	1.59
前乳頭の配置	外付						内付	1.54
後乳頭の配置	外付						内付	2.24
前乳頭の長さ	短い						長い	0.16
体貌と骨格	低い						高い	0.75
肢蹄	低い						高い	1.02
乳用強健性	低い						高い	0.36
乳器	低い						高い	0.44
決定得点	低い						高い	0.69

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ナイト SW ナイアグラ トモツチ (2産目)
大樹町/有限会社 堀川ファーム 所有 母の父/ストレシア ミラクル ジャスティス ETニューバーチ ジェット SW ナイアグラ コピア
訓子府町/株式会社 ニューバーチファーム 所有 母の父/レーガングレスト マース ET

カトム

サンダーバード

GNTP No.

9

A1/A2


BLF/CVF/BYF/CDF
86点

- ◆ スーダン×アレキサンダー×マリオンのアウトクロス
- ◆ 能力面と体型面のトータル改良に優れた種雄牛!
- ◆ 乳成分もオールプラスで、成分改良に貢献!!



オムラ S ブラック サンダー ET

- ♂ バーアーリードーン スーダン CRI ET
 - ♂ リツジスター ジャマー ET
 - ♀ ウインドローズ SLR シュガリー ET
- ♀ オムラ S ブラック サンダー ET VG-87
 - ♂ ゴールデンオックス ST アレキサンダー ET
 - ♀ オムラ スイーティー マリアン ET GP-83
 - ♂ ビーズランド マリオン ET

体貌と骨格
全国第3位肢蹄
全国第5位決定得点
全国第6位耐久性成分
全国第8位乳脂量
全国第8位乳脂%
全国第8位

GNTP

+2,562

長命連産効果

+64,663円

乳代効果

+115,839円

産乳成分 +2,344

耐久性成分 +387

疾病繁殖成分 -169

泌乳持続性 +1.59 (85%R)

GEBV M +1,008 kg

決定得点 +1.49

F +65 kg +0.27 %

乳用強健性 +1.25 乳器 +1.13

SNF +104 kg +0.13 %

体貌と骨格 +1.72 肢蹄 +0.85

P +44 kg +0.11 %

頭数/牛群 58/53 (83%R)

頭数/牛群 70/63 (91%R)

娘牛平均成績

M 11,345 kg

産子難産率 6* 予測値

F 448 kg 3.97 %

娘牛難産率 6 36 %R

SNF 986 kg 8.69 %

産子死産率 6 62 %R

P 372 kg 3.29 %

娘牛死産率 7 44 %R

気質 101 搾乳性 101 体細胞スコア 2.37 在群期間 100 (67%R)

娘牛受胎率 初産 30% 60%R

空胎日数 170日 69%R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低	い				高	1.86
胸	の	幅	狭				広	0.26
体	の	深	さ				深	0.85
鋭	角	性	欠				富	1.96
B	C	S	瘦		★		肥	0.84
尻	の	角	度			★	坐	1.12
坐	骨	幅	狭				広	1.35
後	肢	側	直		★		曲	3.21
後	肢	後	望				平	0.56
蹄	の	角	度			★	大	2.29
前	乳	房	の	付	着		強	1.98
後	乳	房	の高	さ			高	1.66
後	乳	房	の	幅			広	1.57
乳	房	の	けん	垂			強	0.29
乳	房	の	深	さ			浅	0.95
前	乳	頭	の	配	置	★	内	2.29
後	乳	頭	の	配	置	★	内	1.11
前	乳	頭	の	長	さ		長	0.86
体	貌	と	骨	格			高	2.63
肢	蹄						高	2.28
乳	用	強	健	性			高	2.17
乳	器						高	2.18
決	定	得	点				高	2.85

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ハッピーライン サンダーセドナ
上士幌町/吉田 智貴 氏 所有ゴールデンビューテスク サンダーバード
釧路市/金子 靖 氏 所有オスボン サンダーバード ステツフ
中標津町/萱岡 利哉 氏 所有バイニーヒル サンダーバード インテグリティ
中標津町/萱岡 利哉 氏 所有パロンドール サンダーバード
別海町/菊地 正明 氏 所有ヒラ サンダーバード コンコード
八雲町/(株)平野牧場 所有

JP3H55839

T-U KNIGHT
ECLIPSE ET◆ 個体識別番号: 13232-0907-1
◆ 繁殖者: アメリカ ジョン ボシュマ◆ 平成23年3月8日生
◆ 生産者: 北海道 上田 雅樹 氏

ティーユー ナイト エクリプス

ET A1/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
86点

GH-X ♀

GNTP No.


12

- ◆ 安産タイプのアウトクロス種雄牛
- ◆ 繁殖管理形質に優れ、長命連産効果は全国第5位!
- ◆ 全国第1位の低い体細胞スコアで乳質改善に貢献!



コープ ボスサイド イエロンダ ET

- ♂ リバルリ 2338 ナイアグラ ET
 - ♂ エンドロード PVF ボリヴァー ET
 - ♀ リバルリ ジェスター ニリー ET
- ♀ コープ ボスサイド イエロンダ ET VG-86
 - ♂ マスコール ET
 - ♀ コインファームス イレナ CRI ET VG-85
 - ♂ ペツクンスタイン フォーム ブレット ET



体細胞スコア

全国第1位

疾病繁殖成分

全国第2位

SNF量

全国第2位

乳量

全国第4位

空胎日数

全国第4位

長命連産効果

全国第5位

乳代効果

全国第5位

乳蛋白質量

全国第6位

GNTP

+2,403

長命連産効果

+104,628円

乳代効果

+151,092円

産乳成分 +2,039

耐久性成分 +226

疾病繁殖成分 +138

泌乳持続性 -0.84(88%R)

GEBV M +1,607 kg

決定得点 +0.91

F +27 kg -0.34 %

乳用強健性 +0.26 乳器 +1.07

SNF +162 kg +0.17 %

体貌と骨格 +0.38 肢蹄 +0.24

P +51 kg +0.01 %

頭数/牛群 41/38(78%R)

頭数/牛群 59/47(91%R)

娘牛平均成績 M 11,949 kg

産子難産率 6 87%R

F 434 kg 3.65 %

娘牛難産率 6 29%R

SNF 1,043 kg 8.73 %

産子死産率 5 98%R

P 384 kg 3.22 %

娘牛死産率 6 52%R


気質 101 搾乳性 99 体細胞スコア 1.45 在群期間 102(60%R)

娘牛受胎率 初産 43% 57%R

空胎日数 134日 68%R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.14
体の深さ	狭い						広い	1.03
鋭角性	浅い						深い	0.22
B C S	欠く						富む	0.11
尻の角度	坐骨高						肥え	0.69
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.45
後肢側望	直飛						広い	0.98
後肢後望	寄る						曲飛	0.19
蹄の角度	小さい						平行	2.35
前乳房の付着	弱い						強い	1.63
後乳房の高さ	低い						高い	0.74
後乳房の幅	狭い						広い	0.69
乳房のけん垂	弱い						強い	2.08
乳房の深さ	深い						浅い	1.60
前乳頭の配置	外付						内付	0.07
後乳頭の配置	外付						内付	0.50
前乳頭の長さ	短い						長い	1.76
体貌と骨格	低い						高い	0.58
肢蹄	低い						高い	0.64
乳用強健性	低い						高い	0.46
乳器	低い						高い	2.07
決定得点	低い						高い	1.74

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

プロミネンス レクサス エクリプス (2産目)
別海町/寺澤 信 氏 所有 母の父/グレントクティン バックナー ETサンタファーム エクリプス リム
中標津町/山田 昇 氏 所有 母の父/NLBC エルフイン マセラティ ET

JP3H56735

DE-SU MGL
GREENGRASS 0464 ET

◆ 個体識別番号: 13195-0464-7

◆ 平成25年8月5日生

◆ 繁殖者: アメリカ デスーホルスタインズ

◆ 生産者: 北海道 宮浦 香行 氏

デスー MGL

グリーングラス 0464

NEW!!

GH-X ♀

9月販売開始

GNTF No.


3

- ◆ モーグル×アルタイオタ×プラネットの血統構成!
曾祖母はサリー ショトル メイ フタゴ EX-91
- ◆ 全国第4位の産乳成分と乳代効果で高能力かつ成分改良に特化!
- ◆ 後乳房の高さと幅に優れる



サリー ショトル メイ フタゴ

- ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ♂ コインファームス ドロシー ET
- ♀ マウントフィールド マーシュ マキシム ET
- ♀ デスー 778 ET VG-85
- ♂ レーガンクレスト アルタイオタ ET
- ♀ サリー プラネット モンタナ ET EX-91
- ♂ エンセナダ タブー プラネット ET



乳代効果

全国第4位

産乳成分

全国第4位

乳脂量

全国第4位

耐久性成分

全国第9位

乳蛋白質量

全国第9位

乳器

全国第10位

GNTF

+2,994

長命連産効果

+83,570円

乳代効果

+153,213円

産乳成分 +2,694

耐久性成分 +374

疾病繁殖成分 -74

泌乳持続性 +0.87(71%R)

GEBV M +1,415 kg

決定得点 +1.16

F +76 kg +0.21 %

乳用強健性 +1.12 乳器 +1.42

SNF +126 kg +0.11 %

体貌と骨格 +0.09 肢蹄 +0.49

P +50 kg +0.03 %

頭数/牛群 40/35(79%R)

頭数/牛群 45/38(86%R)

娘牛平均成績 M 11,932 kg

産子難産率 7* 予測値

F 480 kg 4.04 %

娘牛難産率 6 34%R

SNF 1,041 kg 8.72 %

産子死産率 6 59%R

P 389 kg 3.26 %

娘牛死産率 4 31%R


気質 100 搾乳性 100 体細胞スコア 2.41 在群期間 101(60%R)

娘牛受胎率 初産 35% 53%R

空胎日数 149日 62%R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の鋭角	低い						高い	0.80
胸の幅	狭い						広い	0.77
体の深さ	浅い						深い	1.42
鋭角性	欠く						富む	2.39
B C S	痩せ						肥え	1.26
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.21
坐骨幅	狭い						広い	1.84
後肢側望	直飛						曲飛	0.46
後肢後望	寄る						平行	0.41
蹄の角度	小さい						大きい	0.08
前乳房の付着	弱い						強い	1.59
後乳房の高さ	低い						高い	3.49
後乳房の幅	狭い						広い	4.54
乳房のけん垂	弱い						強い	0.77
乳房の深さ	深い						浅い	1.27
前乳頭の配置	外付						内付	0.55
後乳頭の配置	外付						内付	1.19
前乳頭の長さ	短い						長い	2.53
体貌と骨格	低い						高い	0.13
肢蹄	低い						高い	1.32
乳用強健性	低い						高い	1.94
乳器	低い						高い	2.74
決定得点	低い						高い	2.21

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

1080 グリーングラス ローレンス
標津町/大石 正則 氏 所有 母の父/ヘンカシーン ゴールド ドリームバインデル グリーングラス サンシャイン
別海町/有限会社 アイファーム 所有 母の父/アイリツチ マウイ ミラクル ET

JP3H55953

RABOR NIAGRA
PARRISH ET◆ 個体識別番号: 13471-0671-4
◆ 繁殖者: アメリカ ポール プール◆ 平成23年7月26日生
◆ 生産者: 北海道 中野目 和男 氏

レイバー ナイアグラ パリツシュ

ET A1/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
86点

GH-X♀

GNTP No.


5

- ◆ ナイアグラ×シヨツテル×ローダンのアウトクロス
- ◆ 管理がしやすい中程度の体型と、優れた乳器改良度を誇る!
- ◆ 低い体細胞スコアと乳成分オールプラスで乳質改善に貢献!



ラバー シヨツテル パディングトン ET

- ♂ リバルリ 2338 ナイアグラ ET
- ♂ エンドロード PVF ボリヴァー ET
- ♀ リバルリ ジェスター ニリー ET
- ♀ ラバー シヨツテル パディングトン ET EX-92
- ♂ ピツクストン シヨツテル ET
- ♀ ラバー ローダン バダラス ET VG-88
- ♂ ローダン ET

乳蛋白質量
全国第6位SNF%
全国第6位産乳成分
全国第8位乳蛋白質%
全国第8位SNF量
全国第8位GNTP
+2,791長命連産効果
+87,097円
乳代効果
+133,796円

産乳成分 +2,488

耐久性成分 +275

疾病繁殖成分 +28

泌乳持続性 +1.32 (84%R)

GEBV M +1,183 kg

決定得点 +0.91

F +59 kg +0.16%

乳用強健性 +0.48 乳器 +1.37

SNF +128 kg +0.25%

体貌と骨格 +0.49 肢蹄 +0.12

P +51 kg +0.14%

頭数/牛群 37/33 (76%R)

頭数/牛群 43/40 (88%R)

娘牛平均成績 M 11,898 kg

産子難産率 7 86%R

F 451 kg 3.82%

娘牛難産率 7 24%R

SNF 1,033 kg 8.68%

産子死産率 9 98%R

P 385 kg 3.24%

娘牛死産率 5 43%R



気質 101 搾乳性 99 体細胞スコア 1.90 在群期間 101 (59%R)

娘牛受胎率 初産 32% 55%R

空胎日数 148日 64%R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ低い						高い	0.42
胸	の幅狭い						広い	0.40
体	の深さ浅い						深い	0.08
鋭	角性欠く						富む	0.99
B	C	S	痩せ		☆		肥え	0.19
尻	の角度	坐骨高			☆		坐骨低	0.16
坐	骨幅狭い						広い	1.48
後	肢側望	直飛	☆				曲飛	1.85
後	肢後望	寄る					平行	0.45
蹄	の角度	小さい				☆	大きい	1.58
前	乳房の付着	弱い					強い	1.98
後	乳房の高さ	低い					高い	2.20
後	乳房の幅	狭い					広い	0.70
乳房	のけん垂	弱い					強い	1.82
乳房	の深さ	深い					浅い	1.45
前	乳頭の配置	外付		☆			内付	0.11
後	乳頭の配置	外付	☆				内付	0.99
前	乳頭の長さ	短い			☆		長い	0.33
体	貌と骨格	低い					高い	0.75
肢	蹄低い						高い	0.32
乳	用強健性	低い					高い	0.83
乳	器低い						高い	2.64
決	定得点	低い					高い	1.74

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ベツシー パリツシュ エリン (2産目)
音更町/福地 健芳 氏 所有 母の父/ハツピーライブ BW アニー ETブラチナワールド パリツシュ ソーサ (2産目)
中標津町/有限会社 影山ファーム 所有 母の父/サンディバレー ビッグガイ ET

JP3H56580

TINKERBELL
TIMEOUT ET◆ 個体識別番号: 13411-1985-7
◆ 繁殖者: アメリカ トム シュミット◆ 平成25年2月16日生
◆ 生産者: 有限会社 オードリーファーム

ティンカーベル タイムアウト

NEW!!

ET A2/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
87点

GH-X ♀

9月販売開始

GNTP No.


7

- ◆ GNTP第7位のブツケム息子牛!母系は"リード メイ"ファミリー
- ◆ 長命連産効果全国第3位!空胎日数も全国第1位で、長命性と繁殖性に優れる!
- ◆ 乳成分オールプラスかつ低い体細胞スコア(全国第5位)で乳質改善に貢献



モーニングビュー フレデー ミミ ET

- ♂ デスー 521 ブツケム ET
 - ♂ エンセナダ タブー プラネット ET
 - ♀ クリアエコー 822 ラモ 1199 ET
- ♀ モーニングビュー フレデー ミミ ET VG-88 5YR
 - ♂ バツジャーブラツフ ファニー フレディー
 - ♀ モーニングビュー ショトル マウイ ET EX-90 2E
 - ♂ ピックストーン ショツテル ET



疾病繁殖成分

全国第1位

空胎日数

全国第1位

長命連産効果

全国第3位

耐久性成分

全国第4位

乳蛋白質%

全国第4位

体細胞スコア

全国第5位

肢蹄

全国第6位

乳器

全国第6位

GNTP

+2,682

長命連産効果

+124,641円

乳代効果

+73,833円

産乳成分 +2,036

耐久性成分 +453

疾病繁殖成分 +193

泌乳持続性 +0.36(71%R)

GEBV M +480 kg

決定得点 +1.16

F +50 kg +0.33%

乳用強健性 +0.34 乳器 +1.52

SNF +80 kg +0.35%

体貌と骨格 +0.18 肢蹄 +0.73

P +41 kg +0.28%

頭数/牛群 35/34(77%R)

頭数/牛群 46/40(86%R)

娘牛平均成績 M 11,200 kg

産子難産率 7* 予測値

F 449 kg 4.02%

娘牛難産率 6 32%R

SNF 988 kg 8.82%

産子死産率 6 58%R

P 382 kg 3.41%

娘牛死産率 -



気質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 1.63 在群期間 102(59%R)

娘牛受胎率 初産 44% 55%R

空胎日数 123日 64%R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の鋭角	低い						高い	1.24
幅狭い	狭い						広い	1.50
体の深さ	浅い						深い	0.21
鋭角性	欠く						富む	0.24
B C S 痩せ				☆			肥え	3.11
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	1.16
坐骨幅	狭い						広い	1.99
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.36
後肢後望	寄る						平行	3.20
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.07
前乳房の付着	弱い						強い	1.92
後乳房の高さ	低い						高い	1.65
後乳房の幅	狭い						広い	1.72
乳房のけん垂	弱い						強い	0.41
乳房の深さ	深い						浅い	2.48
前乳頭の配置	外付		☆				内付	0.70
後乳頭の配置	外付		☆				内付	0.92
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.47
体貌と骨格	低い						高い	0.28
肢蹄	低い						高い	1.98
乳用強健性	低い						高い	0.59
乳器	低い						高い	2.93
決定得点	低い						高い	2.21

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ヒマワリ ガボアー タイムアウト (2産目)
鹿追町/株式会社 笹川三愛農場 所有 母の父/ウイローマーシュー CC カボアー ET

頭喰い

JP3H57077

SMF SNOW
AMBROSE ET◆ 個体識別番号:14156-1195-9
◆ 繁殖者:アメリカ エリート デーリィ ゲノミクス◆ 平成25年12月14日生
◆ 生産者:北海道 横山 貴泰 氏

SMF スノー

アンブローズ

NEW!!

ET

BLF/CVF/BYF/CDF
90点

GH-X ♀

9月販売開始

GNTP No.


13

- ◆ "ジブシー グランド" ファミリーから体型改良に特化したマツカチエン息子牛が初登場! 曾祖母は" ショツテル ボンビ EX-94"
- ◆ 乳器(+1.74)、決定得点(+1.62)は全国第3位!
- ◆ 乳用強健性(+1.38)は全国第4位!
- ◆ 娘牛の平均決定得点80.5点で体型改良に最適の種雄牛!



メーブル ウード バクスター ベサニー ET

- ♂ デスー BKM マツカチエン 1174 ET
 - ♂ デスー 521 ブツケム ET
 - ♀ サリー ショトル メイ フタゴ
- ♀ ベンナー スノーマン プリンクワース ET VG-87
 - ♂ フレボ ジエネティクス スノーマン ET
 - ♀ メーブル ウード バクスター ベサニー ET VG-85 2YR
 - ♂ エメラルドエーカーエスエー T-バクスター



乳 器 全国第3位	決定得点 全国第3位
乳用強健性 全国第4位	耐久性成分 全国第6位
乳蛋白質% 全国第7位	SNF% 全国第8位

GNTP

+2,393

長命連産効果

+51,264円

乳代効果

+91,783円

産乳成分 +2,059

耐久性成分 +404

疾病繁殖成分 -70

泌乳持続性 +0.66(52%R)

GEBV M +784 kg

決定得点 +1.62

F +47 kg +0.17 %

乳用強健性 +1.38 乳 器 +1.74

SNF +87 kg +0.19 %

体貌と骨格 +0.78 肢 蹄 +0.39

P +43 kg +0.17 %

頭数/牛群 20/16(70%R)

頭数/牛群 17/14(80%R)

娘牛平均成績 M 12,898 kg

産子難産率 6* 予測値

F 486 kg 3.78 %

娘牛難産率 5 32 %R

SNF 1,118 kg 8.68 %

産子死産率 6 61 %R

P 421 kg 3.27 %

娘牛死産率 -

気質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 2.13 在群期間 100(49%R)

娘牛受胎率 初産 33% 50%R

空胎日数 156日 56%R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 胸	さ 低 い						高 い	2.31
の 幅	狭 い						広 い	3.00
体 の 深 さ	浅 い						深 い	2.66
鋭 角 性	欠 く						富 む	2.42
B C S 瘦 せ				★			肥 え	1.62
尻 の 角 度	坐 骨 高				☆		坐 骨 低	1.45
坐 骨 幅	狭 い						広 い	1.71
後 肢 側 望	直 飛		☆				曲 飛	1.68
後 肢 後 望	寄 る						平 行	0.20
蹄 の 角 度	小 さい					★	大 さい	2.77
前乳房の付着	弱 い						強 い	1.78
後乳房の高さ	低 い						高 い	3.82
後乳房の幅	狭 い						広 い	2.74
乳房のけん垂	弱 い						強 い	2.70
乳房の深さ	深 い						浅 い	1.73
前乳頭の配置	外 付			☆			内 付	1.66
後乳頭の配置	外 付		☆				内 付	1.00
前乳頭の長さ	短 い				☆		長 い	0.08
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	1.20
肢 蹄	低 い						高 い	1.04
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	2.38
乳 器	低 い						高 い	3.36
決 定 得 点	低 い						高 い	3.10

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

リンダ プリアン アンブローズ
別海町/大平 伸志 氏 所有1531 アンブローズ エイシヤール
別海町/金田 孝治 氏 所有C.F アンブローズ アティダス
中標津町/安田 正嗣 氏 所有エンブレムK アンブローズ ゼアラ
大樹町/穀内 隆志 氏 所有

JP3H56430

MEMORY CHARM
MORNING ET◆ 個体識別番号: 13510-1768-6
◆ 繁殖者: アメリカ トム&リック サイモン◆ 平成24年9月14日生
◆ 生産者: 北海道 北村 篤 氏

メモリーチャーム モーニング

ET A1/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
89点

GH-X♀


GNTP No.
15

- ◆ 母系は多くの種雄牛を輩出した"リード メイ EX-95"ファミリー!!
- ◆ 中程度の大きさと、理想的な肢蹄構造(全国第1位)で管理のし易さをサポート!
- ◆ 全国第4位の低い体細胞スコアと乳成分オールプラスで乳質改良に貢献



モーニングビュー スーパー エリー ET

- ♂ デスー 521 ブツケム ET
- ♂ エンセナダ タブー プラネット ET
- ♀ クリアエコー 822 ラモ 1199 ET
- ♀ モーニングビュー スーパー エリー ET EX-91 2E DOM
- ♂ シャーレスデール スーパースティション ET
- ♀ モーニングビュー SHTLE マディリン EX-94 2E GMD DOM
- ♂ ピックストーン ショツテル ET



肢蹄	体細胞スコア
全国第1位	全国第4位
長命連産効果	疾病繁殖成分
全国第8位	全国第8位

GNTP
+2,364長命連産効果
+93,119円
乳代効果
+125,621円

産乳成分 +2,045

耐久性成分 +232

疾病繁殖成分 +87

泌乳持続性 +0.94(76%R)

GEBV M +1,227 kg

決定得点 +0.74

F +53 kg +0.08 %

乳用強健性 +0.25 乳器 +0.82

SNF +108 kg +0.03 %

体貌と骨格 +0.10 肢蹄 +1.16

P +40 kg +0.00 %

頭数/牛群 37/37(77%R)

頭数/牛群 43/39(85%R)

娘牛平均成績 M 11,111 kg

産子難産率 6* 予測値

F 444 kg 3.98 %

娘牛難産率 6 32 %R

SNF 953 kg 8.58 %

産子死産率 7 58 %R

P 353 kg 3.18 %

娘牛死産率 4 35 %R



気質 101 搾乳性 98 体細胞スコア 1.57 在群期間 101(57%R)

娘牛受胎率 初産 37% 55%R

空胎日数 146日 64%R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の鋭角	低い						高い	0.10
体の深さ	狭い						広い	1.78
鋭角性	浅い						深い	0.38
B C S 瘦せ	欠く						富む	0.92
尻の角度	坐骨高			☆			肥え	1.99
坐骨幅	狭い				☆		坐骨低	2.17
後肢側望	直飛		☆				広い	0.25
後肢後望	寄る						曲飛	0.44
蹄の角度	小さい						平行	2.25
前乳房の付着	弱い						大きい	2.59
後乳房の高さ	低い						強い	0.97
後乳房の幅	狭い						高い	0.59
乳房のけん垂	弱い						広い	2.73
乳房の深さ	深い						強い	0.62
前乳頭の配置	外付			☆			浅い	0.55
後乳頭の配置	外付				☆		内付	1.70
前乳頭の長さ	短い				☆		内付	1.46
体貌と骨格	低い						長い	0.01
肢蹄	低い						高い	0.16
乳用強健性	低い						高い	3.13
乳器	低い						高い	0.44
決定得点	低い						高い	1.58
							高い	1.41

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ウオーターオーク モーニング リードマン
根室市/相馬 裕昭 氏 所有 母の父/ラルマ フォービツデン ファイナンス ET

ウオーターオーク モーニング リードマン

JP3H56451

PINETREE
KNUCKLE BOY◆ 個体識別番号: 13611-7433-1
◆ 生産者: 岩手県 松村 文継 氏

◆ 平成24年4月2日生

パインツリー
ナツクルボーイ

A2/A2

BLF/CVF/BYF/CDF
91点

GNTP No.


29

- ◆ スーダン×ラウンドアツプ×タイタニックのアウトクロス
- ◆ 中程度の体型かつ、乳用強健性に優れる!
(乳用強健性+1.66は全国第2位)
- ◆ 乳器+1.48は全国第8位、決定得点+1.46は全国第7位!



パインツリー エボニー タイタニック ET

- ♂ バーアーリードーン スーダン CRI ET
- ♂ リッジスター ジャマー ET
- ♀ ウインドローズ SLR シュガリー ET
- ♀ パインツリー ラウンドアツプ ロマン ET GP-82
- ♂ スプリングヒルオー ティー ラウンドアツプ
- ♀ パインツリー エボニー タイタニック ET VG-89
- ♂ ハートライン タイタニック ET



乳用強健性

全国第2位

乳脂%

全国第4位

乳蛋白質%

全国第5位

SNF%

全国第6位

決定得点

全国第7位

乳器

全国第8位

体貌と骨格

全国第9位

GNTP

+2,108

長命連産効果

+36,616円

乳代効果

+60,864円

産乳成分 +1,944

耐久性成分 +353

疾病繁殖成分 -189

泌乳持続性 -0.38(85%R)

GEBV

M

+318 kg

決定得点 +1.46

F

+62 kg +0.52 %

乳用強健性 +1.66 乳器 +1.48

SNF

+50 kg +0.25 %

体貌と骨格 +0.97 肢蹄 +0.48

P

+33 kg +0.26 %

頭数/牛群 54/44(82%R)

頭数/牛群 66/51(91%R)

娘牛平均成績

M 10,812 kg

産子難産率 7* 予測値

F 449 kg 4.18 %

娘牛難産率 5 33 %R

SNF 938 kg 8.69 %

産子死産率 7 62 %R

P 357 kg 3.32 %

娘牛死産率 7 43 %R

気質 101 搾乳性 101 体細胞スコア 2.77 在群期間 99(66%R)


娘牛受胎率 初産 35% 59%R

空胎日数 154日 68%R

決定
得点
79.3

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の鋭角	低い						高い	0.28
体の深さ	狭い						広い	0.82
鋭角性	浅い						深い	1.30
B C S	欠く						富む	3.21
尻の角度	坐骨高			★			肥え	0.32
坐骨幅	狭い				★		坐骨低	0.11
後肢側望	直飛		★				広い	1.03
後肢後望	寄る						広飛	1.46
蹄の角度	小さい					★	平行	0.71
前乳房の付着	弱い						大きい	0.64
後乳房の高さ	低い						強い	1.91
後乳房の幅	狭い						高い	1.01
乳房のけん垂	弱い						広い	2.45
乳房の深さ	深い						強い	0.12
前乳頭の配置	外付			★			浅い	0.54
後乳頭の配置	外付				★		内付	1.26
前乳頭の長さ	短い				★		内付	0.08
体貌と骨格	低い						長い	1.91
肢蹄	低い						高い	1.49
乳用強健性	低い						高い	1.29
乳器	低い						高い	2.88
決定得点	低い						高い	2.86
							高い	2.79

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

K.S.クレイタス カーニバル ナツクルボーイ (2産目)
標茶町/鈴木 重充 氏 所有 母の父/エンゼル プレアデス ETロイレーン パインツリー コウダイ A フタゴ (2産目)
中札内村/有限会社 中島生産組合 所有 母の父/ハビースト アール エス テンプター ET

レディスマナー アドミレーション

GNTP No.

17

A1/A2


BLF/CVF/BYF/CDF
88点

- ◆ 父スーダン、母の父エアレイドで使用しやすい血統構成!
- ◆ 後乳頭の配置の改良に優れた種雄牛!
- ◆ サイズ中程度で管理しやすい娘牛



レディスマナー ギャルズ パラダイス

- ♂ バーアーリードーン スーダン CRI ET
- ♂ リツジスター ジャマー ET
- ♀ ウインドローズ SLR シュガリー ET
- ♀ レディスマナー エアリエル パラダイス ET VG-85
- ♂ シルダール エアレイド
- ♀ レディスマナー ウェーブ パラダイス ET
- ♂ ブレイデル ゴールドウイン



GNTP

+2,322

長命連産効果

+76,264円

乳代効果

+117,041円

産乳成分 +2,069

耐久性成分 +292

疾病繁殖成分 -39

泌乳持続性 +0.35(84%R)

GEBV M +1,153 kg

決定得点 +0.73

F +57 kg +0.13 %

乳用強健性 +0.26 乳器 +0.61

SNF +99 kg -0.05 %

体貌と骨格 +0.37 肢蹄 +0.56

P +39 kg +0.02 %

頭数/牛群 46/44(80%R)

頭数/牛群 54/46(89%R)

娘牛平均成績 M 11,906 kg

産子難産率 6* 予測値

F 468 kg 3.95 %

娘牛難産率 6 33%R

SNF 1,024 kg 8.61 %

産子死産率 6 58%R

P 385 kg 3.25 %

娘牛死産率 7 41%R

気質 99 搾乳性 100 体細胞スコア 2.37 在群期間 101(64%R)

娘牛受胎率 初産 43% 57%R

空胎日数 142日 67%R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	0.44
体の鋭角性	狭い						広い	0.32
鋭角性	欠く						深い	0.72
B C S 瘦せ				☆			富む	0.09
尻の角度	坐骨高				☆		肥え	0.36
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.36
後肢側望	直飛	☆					広い	1.20
後肢後望	寄る						曲飛	1.76
蹄の角度	小さい					☆	平行	0.28
前乳房の付着	弱い						大きい	1.85
後乳房の高さ	低い						強い	1.59
後乳房の幅	狭い						高い	1.15
乳房のけん垂	弱い						広い	1.06
乳房の深さ	深い						強い	1.78
前乳頭の配置	外付			☆			浅い	0.39
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.35
前乳頭の長さ	短い				☆		内付	2.53
体貌と骨格	低い						長い	0.48
肢蹄	低い						高い	0.56
乳用強健性	低い						高い	1.50
乳器	低い						高い	0.45
決定得点	低い						高い	1.18
							高い	1.39

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

A ジョイ アドミレーション シーン
鶴居村/長尾 真氏 所有 母の父/レーガンイングリランド ダイオン ETTMB アドミレーション スカーレット (2産目)
釧路町/有限会社 村田牧場 所有 母の父/ミスター モーテル ET

JP3H56757

SUNWARD STEP
DORORICH ET◆ 個体識別番号: 13855-1326-0
◆ 繁殖者: 北海道 日光 純一 氏◆ 平成25年8月4日生
◆ 生産者: 北海道 日光 富男 氏

サンワード STEP ドロリツチ

NEW!!


ET A2/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
86点GH-X ♀
9月販売開始GNTF No.
23

- ◆ 母系に"ヒラリー"ファミリーの流れを汲むドロシー息子牛!
- ◆ 高能力かつ全国第2位の低い体細胞スコア!
- ◆ 前乳房の付着の強さと後乳房の高さに優れる



STEPN プレイ ワインモール ET

- ♂ コインファームス ドロシー ET
- ♂ サンディバレー ボルトン ET
- ♀ コインファームス プレット ダフィアス ET
- ♀ STEPN プレイ ワインモール ET VG-89
- ♂ リバリ 2338 ナイアグラ ET
- ♀ ステペン SHTL ウィン EM オール ET VG-89
- ♂ ピックストーン ショツテル ET

体細胞スコア
全国第2位疾病繁殖成分
全国第5位乳量
全国第8位GNTF
+2,147長命連産効果
+74,320円
乳代効果
+135,821円

産乳成分 +1,709

耐久性成分 +338

疾病繁殖成分 +100

泌乳持続性 +1.16 (72%R)

GEBV M +1,473 kg

決定得点 +1.12

F +36 kg -0.21 %

乳用強健性 +0.74 乳器 +1.36

SNF +113 kg -0.01 %

体貌と骨格 +0.32 肢蹄 +0.51

P +37 kg -0.11 %

頭数/牛群 33/32 (76%R)

頭数/牛群 45/41 (87%R)

娘牛平均成績 M 11,990 kg

産子難産率 7* 予測値

F 453 kg 3.79 %

娘牛難産率 8 34 %R

SNF 1,029 kg 8.59 %

産子死産率 6 59 %R

P 373 kg 3.12 %

娘牛死産率 -



気質 100 搾乳性 98 体細胞スコア 1.49 在群期間 101 (57%R)

娘牛受胎率 初産 37% 54%R

空胎日数 147日 63%R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	1.56
体の鋭角性	狭い						広い	0.97
B C S	浅い						深い	1.31
尻の角度	欠く						富む	1.02
坐骨高							肥え	1.59
坐骨幅	狭い						坐骨低	1.01
後肢側望	直飛						広い	1.58
後肢後望	寄る						曲飛	1.83
蹄の角度	小さい						平行	0.46
前乳房の付着	弱い						強い	2.44
後乳房の高さ	低い						高い	2.87
後乳房の幅	狭い						広い	0.78
乳房のけん垂	弱い						強い	0.30
乳房の深さ	深い						浅い	1.08
前乳頭の配置	外付						内付	0.10
後乳頭の配置	外付						内付	0.44
前乳頭の長さ	短い						長い	1.40
体貌と骨格	低い						高い	0.49
肢蹄	低い						高い	1.38
乳用強健性	低い						高い	1.28
乳器	低い						高い	2.64
決定得点	低い						高い	2.15

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

サクマ ドロリツチ ワインモール フタゴ
阿寒町/佐久間 貴一 氏 所有 母の父/RCA アドバイザー ワンツー ETウインドヒル ドロリツチ エレナ
中標津町/鈴木 直良 氏 所有 母の父/ティエーウエーブ ミリオンセラー

JP3H56376

DEVELOP
CUTEMAN ET◆ 個体識別番号: 13416-6013-7
◆ 繁殖者: アメリカ ラッセル ジョージ◆ 平成24年8月6日生
◆ 生産者: 北海道 株式会社 稲川牧場

ディベロップ キュートマン

GH-X♀

GNTP No.
26ET A2/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
89点

- ◆ 母系は5代連続EXを獲得している体型改良に優れたファミリー!
- ◆ 決定得点全国第2位、乳用強健性第3位!
乳器+1.68は全国第5位の改良度!!
- ◆ 理想的な尻の構造と低い体細胞スコア



ウエルカム アル ローレル

♂ デスー 521 ブツケム ET

♂ エンセナダ タブー プラネット ET


♀ クリアエコー 822 ラモ 1199 ET

♀ ウエルカム アル ローレル EX-90

♂ ミスター リーゲルクリーク ショット アル ET

♀ ウエルカム バクスター ライラ ET EX-91

♂ エメラルドエーカーエスエー T-バクスター



決定得点

全国第2位

乳用強健性

全国第3位

乳器

全国第5位

体貌と骨格

全国第5位

体細胞スコア

全国第7位

疾病繁殖成分

全国第10位

GNTP

+2,134

長命連産効果

+62,511円

乳代効果

+110,354円

産乳成分 +1,700

耐久性成分 +360

疾病繁殖成分 +74

泌乳持続性 +1.40(86%R)

GEBV M +1,174 kg

決定得点 +1.65

F +33 kg -0.12 %

乳用強健性 +1.41 乳器 +1.68

SNF +105 kg -0.01 %

体貌と骨格 +1.50 肢蹄 +0.39

P +38 kg -0.01 %

頭数/牛群 69/55(84%R)

頭数/牛群 76/57(91%R)

娘牛平均成績 M 11,805 kg

産子難産率 6* 予測値

F 445 kg 3.77 %

娘牛難産率 5 40%R

SNF 1,013 kg 8.58 %

産子死産率 7 64%R

P 377 kg 3.19 %

娘牛死産率 4 49%R

気質 102 搾乳性 98 体細胞スコア 1.67 在群期間 101(67%R)



娘牛受胎率 初産 37% 59%R

空胎日数 147日 69%R

決定
得点
81.4

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低	い				高	2.78
胸	の	幅	狭				広	1.52
体	の	深	さ				深	1.29
鋭	角	性	欠				富	2.54
B	C	S	瘦	せ	★		肥	3.07
尻	の	角	度	坐	骨	高	坐	1.15
坐	骨	幅	狭	い			広	1.93
後	肢	側	望	飛	☆		曲	0.68
後	肢	後	望	寄			平	0.17
蹄	の	角	度	小	さ	い	大	1.67
前	乳房	の	付	着	弱	い	強	1.71
後	乳房	の高	さ	低	い		高	2.68
後	乳房	の	幅	狭	い		広	2.52
乳房	の	けん	垂	弱	い		強	0.58
乳房	の	深	さ	深	い		浅	2.35
前	乳頭	の	配	置	外	付	内	0.83
後	乳頭	の	配	置	外	付	内	1.02
前	乳頭	の	長	さ	短	い	長	0.84
体	貌	と	骨	格	低	い	高	2.31
肢	蹄	低	い				高	1.04
乳	用	強	健	性	低	い	高	2.44
乳	器	低	い				高	3.25
決	定	得	点	低	い		高	3.15

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



グランディール キュートマン ルル (2産目)
熊本県/新永 文治氏所有 母の父/レーガンクレスト ダンディー ET
第36回 熊本県乳牛共進会 後代検定2歳クラス 名誉賞 首席

ブレイン キュート アプレオ
豊富町/平野 洋巳氏所有 母の父/イーロングビュー シーエム ET

JP3H56880

JC NICOLAS
KASEY◆ 個体識別番号: 13921-1264-7
◆ 生産者: 北海道 澤田 和人 氏

◆ 平成25年7月17日生

JC ニコラス ケイジー

NEW!!

A2/A2

BLF/CVF/BYF/CDF
90点

GH-X ♀

9月販売開始


GNTP No.

28

- ◆ モーグル×ジエラード×プラネットの血統構成
母系は”アートエーカーズ ケイ”ファミリー
- ◆ 耐久性成分は全国第3位! 乳房は付着が強く、幅と高さに優れ、
機能的な乳器への改良に貢献
- ◆ 理想的な後肢側望と蹄の角度で耐久性に富む



アートエーカーズ ケイ 721 ET

耐久性成分
全国第3位決定得点
全国第8位乳器
全国第9位肢蹄
全国第9位

- ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ♂ コインファームス ドロシー ET
- ♀ マウントフィールド マーシュ マキシム ET
- ♀ JC ジエラード ケイジー ET VG-85
- ♂ シラービュー オーマン ジエラード ET
- ♀ エムエス ケイ 721 プラネット カセイ ET
- ♂ エンセナダ タブー プラネット ET

GNTP

+2,114

長命連産効果

+74,899円

乳代効果

+131,234円

産乳成分 +1,669

耐久性成分 +468

疾病繁殖成分 -23

泌乳持続性 +1.88 (67%R)

GEBV M +1,335 kg

決定得点 +1.33

F +54 kg +0.01 %

乳用強健性 +1.11 乳器 +1.46

SNF +112 kg -0.02 %

体貌と骨格 +0.57 肢蹄 +0.71

P +28 kg -0.16 %

頭数/牛群 25/23 (73%R)

頭数/牛群 40/36 (85%R)

娘牛平均成績 M 11,970 kg

産子難産率 7* 予測値

F 456 kg 3.83 %

娘牛難産率 6 36 %R

SNF 1,019 kg 8.52 %

産子死産率 6 59 %R

P 367 kg 3.07 %

娘牛死産率 4 31 %R



気質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 2.23 在群期間 101 (53%R)

娘牛受胎率 初産 36% 53%R

空胎日数 149日 62%R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	0.19
体の深さ	狭い						広い	1.38
鋭角性	欠く						深い	0.85
B C S 痩せ							富む	2.26
尻の角度	坐骨高						肥え	1.23
坐骨幅	狭い						坐骨低	1.26
後肢側望	直飛						広い	2.32
後肢後望	寄る						曲飛	1.81
蹄の角度	小さい						平行	0.24
前乳房の付着	弱い						大きい	1.59
後乳房の高さ	低い						強い	2.98
後乳房の幅	狭い						高い	3.36
乳房のけん垂	弱い						広い	2.28
乳房の深さ	深い						強い	0.43
前乳頭の配置	外付						浅い	1.92
後乳頭の配置	外付						内付	0.75
前乳頭の長さ	短い						内付	0.57
体貌と骨格	低い						長い	1.20
肢蹄	低い						高い	0.87
乳用強健性	低い						高い	1.92
乳器	低い						高い	1.92
決定得点	低い						高い	2.83
							高い	2.53

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

スタディファーム ケイジー アシエラ
別海町/株式会社 Farming Story 所有 母の父/レデイスマナー テンプレスト ハイデン ETホワイト ケイジー ドレイパー
別海町/大平 伸志 氏 所有 母の父/NLBC ストリート ボウラー ET

JP3H56204

SALICS
SEABREEZE

◆ 個体識別番号: 13566-2630-2

◆ 平成24年5月9日生

◆ 生産者: 北海道 株式会社 SALICS DAIRY

サリックス シーブリーズ

GH-X♀

GNTP No.

31

A1/A2


BLF/CVF/BYF/CDF
87点

- ◆ スーダン×オンワード×ダーハムのアウトクロス
- ◆ 乳用強健性に優れる
- ◆ 乳脂量に優れ、乳脂率は全国第1位の改良度!



サリックス ビューティー ダーハム

- ♂ バーアーリードーン スーダン CRI ET
- ♂ リツジスター ジャマー ET
- ♀ ウインドローズ SLR シュガリー ET
- ♀ サリックス ビューティー ブリージー VG-85
- ♂ アンドエーカーズ モーティー オンワード
- ♀ サリックス ビューティー ダーハム VG-88
- ♂ レーガंकレスト エルトン ダーハム ET



乳脂%	全国第1位	乳蛋白質%	全国第2位
乳脂量	全国第3位	SNF%	全国第5位
体貌と骨格	全国第7位	乳用強健性	全国第8位

GNTP
+2,039

長命連産効果
+34,555円

乳代効果
+38,765円

産乳成分 +1,894


耐久性成分 +204

疾病繁殖成分 -59

泌乳持続性 -0.81 (80%R)	GEBV	M	-55 kg
決定得点 +0.98	F	+77 kg	+0.89 %
乳用強健性 +1.31 乳器 +0.98	SNF	+25 kg	+0.31 %
体貌と骨格 +1.07 肢蹄 +0.36	P	+25 kg	+0.29 %
頭数/牛群 38/36 (77%R)	頭数/牛群	44/39 (87%R)	
娘牛平均成績	M	10,624 kg	産子難産率 7* 予測値
	F	467 kg 4.42 %	娘牛難産率 6 31%R
	SNF	932 kg 8.79 %	産子死産率 7 54%R
	P	358 kg 3.38 %	娘牛死産率 6 35%R
気質 100 搾乳性 101 体細胞スコア 2.21 在群期間 100 (61%R)	決定得点	78.6	
娘牛受胎率 初産 37% 56%R	空胎日数	146日	65%R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の鋭角	低い						高い	0.60
体の深さ	狭い						広い	0.21
鋭角性	浅い						深い	0.89
B C S	欠く						富む	2.36
尻の角度	坐骨高						肥え	1.67
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.58
後肢側望	直飛						広い	2.26
後肢後望	寄る						曲飛	0.42
蹄の角度	小さい						平行	0.76
前乳房の付着	弱い						大きい	0.13
後乳房の高さ	低い						強い	1.60
後乳房の幅	狭い						高い	1.16
乳房のけん垂	弱い						広い	0.21
乳房の深さ	深い						強い	1.76
前乳頭の配置	外付						浅い	0.14
後乳頭の配置	外付						内付	1.19
前乳頭の長さ	短い						内付	0.43
体貌と骨格	低い						長い	0.28
肢蹄	低い						高い	1.64
乳用強健性	低い						高い	0.96
乳器	低い						高い	2.27
決定得点	低い						高い	1.89
							高い	1.86

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

フェムコ ランディー フグ (2産目)
広尾町/有限会社アンビシャス 所有 母の父/ヘンカシーン トップ ドリーム ETノースワン シーブリーズ ミスト (2産目)
標茶町/有限会社ノースワン 所有 母の父/スプリングヒルオー ティー ラウンドアップ

JP3H56726

GRANDEIR BUZZ
SUPER MARLEN◆ 個体識別番号: 13803-3318-4
◆ 生産者: 熊本県 新永 文治 氏

◆ 平成24年10月17日生

グランディール バズ スーパー マーレン

A1/A2

BLF/CVF/BYF/CDF
88点

GH-X ♀

GNTP No.

33

- ◆ 体型改良に優れるサントナ息子牛
- ◆ 耐久性成分・決定得点・体貌と骨格・乳用強健性〈全国第1位〉!
- ◆ 娘牛の平均決定得点80.5で体型改良に特化!



グランディール スーパースティション スウィート ET

♂ シャディバンク ショトル サントナ

♂ ピックストン ショツテル ET


♀ コープ トレント ターニヤ ET

♀ グランディール スーパースティション スウィート ET VG-88

♂ シャーレスデール スーパースティション ET

♀ グランディール ボクスター メモリー ET VG-89

♂ エメラルドエーカーエスエー T-バクスター

耐久性成分
全国第1位決定得点
全国第1位乳用強健性
全国第1位体貌と骨格
全国第1位乳器
全国第2位肢蹄
全国第8位GNTP
+2,001長命連産効果
+78,320円乳代効果
+79,147円

産乳成分 +1,528

耐久性成分 +511

疾病繁殖成分 -38

泌乳持続性 +1.04(81%R)

GEBV M +823 kg

決定得点 +2.20

F +30 kg -0.01 %

乳用強健性 +2.06 乳器 +1.82

SNF +64 kg -0.04 %

体貌と骨格 +2.38 肢蹄 +0.72

P +34 kg +0.07 %

頭数/牛群 64/57 (84%R)

頭数/牛群 72/59 (89%R)

娘牛平均成績 M 11,271 kg

産子難産率 7* 予測値

F 437 kg 3.90 %

娘牛難産率 6 25%R

SNF 970 kg 8.61 %

産子死産率 6 56%R

P 367 kg 3.26 %

娘牛死産率 6 32%R


気質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 1.99 在群期間 102(67%R)

娘牛受胎率 初産 35% 56%R

空胎日数 156日 66%R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.43
胸の幅	狭い						広い	2.32
体の深さ	浅い						深い	3.02
鋭角性	欠く						富む	3.13
B C S 痩せ				☆			肥え	1.39
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	1.21
坐骨幅	狭い						広い	1.17
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.30
後肢後望	寄る						平行	3.10
蹄の角度	小さい					☆	大きい	1.30
前乳房の付着	弱い						強い	2.86
後乳房の高さ	低い						高い	2.21
後乳房の幅	狭い						広い	0.03
乳房のけん垂	弱い						強い	0.01
乳房の深さ	深い						浅い	2.84
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.79
後乳頭の配置	外付		☆				内付	0.47
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.16
体貌と骨格	低い						高い	3.65
肢蹄	低い						高い	1.92
乳用強健性	低い						高い	3.57
乳器	低い						高い	3.52
決定得点	低い						高い	4.21

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

オースター アールチエ ハナ(2産目)
北見市/株式会社 織田ファーム 所有 母の父/G グランチエスター プリウス ETグレートホープ マーレン ボウラー
日高町/白瀬 肇 氏 所有 母の父/NLBC ストリート ボウラー ET

JP3H56660

OMURA
BROWNIE ET◆ 個体識別番号: 13929-1185-1
◆ 繁殖者: オランダ ブロークス フェー◆ 平成25年3月12日生
◆ 生産者: 北海道 小椋 義則 氏

オムラ

ブラウニー

NEW!!

ET A1/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
89点

GH-X ♀

9月販売開始

GNTP No.

35

- ◆ 耐久性成分全国第2位、決定得点(+1.61) 全国第4位
乳器(+1.91) 全国第1位!
- ◆ 安産タイプのブツケム息子牛
- ◆ 娘牛の平均決定得点は81.2点で体型改良にオススの種雄牛!




本牛



母牛

ブロークス ベティ ET



♂ デスー 521 ブツケム ET

♂ エンセナダ タブー プラネット ET

♀ クリアエコー 822 ラモ 1199 ET

♀ ブロークス ベティ ET

♂ フレボ ジエネティクス スノーマン ET VG-88 2YR

♀ ブロークス ショール VG-88 2YR

♂ ピックストーン ショツテル ET

乳器

全国第1位

耐久性成分

全国第2位

決定得点

全国第4位

体貌と骨格

全国第6位

肢蹄

全国第9位

GNTP

+1,982

長命連産効果

+77,427円

乳代効果

+89,152円

産乳成分 +1,463

耐久性成分 +481

疾病繁殖成分 +38

泌乳持続性 +1.64(75%R)

GEBV M +904 kg

決定得点 +1.61

F +30 kg -0.05 %

乳用強健性 +1.04 乳器 +1.91

SNF +88 kg +0.05 %

体貌と骨格 +1.12 肢蹄 +0.71

P +32 kg +0.03 %

頭数/牛群 52/43(81%R)

頭数/牛群 66/50(88%R)

娘牛平均成績 M 12,478 kg

産子難産率 6 41 %R

F 496 kg 3.97 %

娘牛難産率 6 40 %R

SNF 1,074 kg 8.61 %

産子死産率 6 66 %R

P 399 kg 3.21 %

娘牛死産率 4 39 %R

気質 100 搾乳性 99 体細胞スコア 1.94 在群期間 101(64%R)

娘牛受胎率 初産 35% 56%R

空胎日数 146日 65%R

決定
得点
81.2

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の鋭角	低い						高い	1.41
体の深さ	狭い						広い	3.06
鋭角性	欠く						深い	1.72
B C S	痩せ			☆			富む	1.31
尻の角度	坐骨高				☆		肥え	0.85
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.63
後肢側望	直飛		☆				広い	1.51
後肢後望	寄る						曲飛	0.30
蹄の角度	小さい					☆	平行	3.48
前乳房の付着	弱い						大きい	0.92
後乳房の高さ	低い						強い	3.15
後乳房の幅	狭い						高い	3.72
乳房のけん垂	弱い						広い	4.43
乳房の深さ	深い						強い	0.57
前乳頭の配置	外付			☆			浅い	1.58
後乳頭の配置	外付		☆				内付	3.23
前乳頭の長さ	短い				☆		内付	1.14
体貌と骨格	低い						長い	0.35
肢蹄	低い						高い	1.72
乳用強健性	低い						高い	1.92
乳器	低い						高い	1.80
決定得点	低い						高い	3.69
							高い	3.08

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



先頭より

- オムラ エメラルド ドラキー ET
枝幸町/小椋 義則 氏 所有
母の父/エメラルドエーカーエスエー T-バクスター

- SSF マディリン ゴールド ブラウニー
中標津町/須崎 智 氏 所有
母の父/ジレット ティーウエーブ スパークリング ET

- ロックウ オムブラ バンビーナ
北見市/有限会社 上野牧場 所有
母の父/ミニガン ヒルズ デイ

JP3H55056

MORNINGVIEW SHTL
SOCRATES ET■ 個体識別番号:04040-0661-5
■ 繁殖者:アメリカ トム シュミット■ 平成21年2月18日生
■ 生産者:北海道 五島 順二 氏GHX
在庫限り

GNTP No.

20

モーニングビュー SHTL

ソクラテス

ET A2/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
88点2nd
CropGNTP
+2,176長命産産効果
+147,967円
乳代効果
+138,742円

産乳成分 +1,732 耐久性成分 +336 疾病繁殖成分 +108


泌乳持続性 +1.85 (97%R) GEBV M +1,556 kg
決定得点 +1.26 F +33 kg -0.25 %
乳用強健性 +0.46 乳器 +1.15 SNF +127 kg -0.09 %
体貌と骨格 +0.67 肢蹄 +1.12 P +39 kg -0.10 %
頭数/牛群 648/487 (98%R) 頭数/牛群 3107/1214 (99%R)

娘牛平均成績
M 11,425 kg
F 432 kg 3.79 %
SNF 982 kg 8.60 %
P 361 kg 3.17 %
決定得点 79.1

産子難産率 7 97%R
娘牛難産率 7 96%R
産子死産率 6 99%R
娘牛死産率 3 93%R

気質 100 搾乳性 97 体細胞スコア 1.49 在群期間 103 (94%R)
娘牛受胎率 初産 32% 94%R 空胎日数 148日 96%R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低					高	0.90
胸	の	幅					広	0.82
体	の	深					深	0.71
説	角	性					富	0.50
B	C	S					肥	0.73
尻	の	角					坐	0.65
坐	骨	幅					坐	0.05
後	肢	側					曲	0.03
後	肢	後					平	2.32
蹄	の	角					大	0.60
前	乳	房					強	1.16
後	乳	房					高	1.40
後	乳	房					広	1.33
乳	房	の					浅	0.08
乳	房	の					内	1.36
前	乳	頭					内	2.20
後	乳	頭					内	0.05
前	乳	頭					長	1.70
体	貌	と					高	1.02
肢	蹄						高	3.02
乳	用	強					高	0.80
乳	器						高	2.21
決	定	得					高	2.40
点								

ロベス ソクラテス ジャスティン (2産目)
八雲町/日比野 秀幸 氏 所有
母の父/ハツビークロス ベイトリアーク ET

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H56137

KENEKALAND
BENNER BELL SKY ET■ 個体識別番号:13081-1575-5
■ 繁殖者:カナダ ベンナー ホルスタインズ■ 平成23年7月14日生
■ 生産者:北海道 株式会社ケネカランド

GNTP No.

21

ケネカランド ベンナー

ベルスカイ

ET A2/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
90点GNTP
+2,174長命産産効果
+87,838円
乳代効果
+132,913円

産乳成分 +1,853 耐久性成分 +362 疾病繁殖成分 -41


泌乳持続性 +0.26 (87%R) GEBV M +1,474 kg
決定得点 +1.15 F +30 kg -0.27 %
乳用強健性 +0.53 乳器 +1.07 SNF +128 kg -0.02 %
体貌と骨格 +0.51 肢蹄 +1.02 P +44 kg -0.04 %
頭数/牛群 55/45 (82%R) 頭数/牛群 67/50 (91%R)

娘牛平均成績
M 11,631 kg
F 435 kg 3.77 %
SNF 997 kg 8.58 %
P 370 kg 3.19 %
決定得点 79.0

産子難産率 6* 予測値
娘牛難産率 6 38%R
産子死産率 6 84%R
娘牛死産率 5 48%R

気質 100 搾乳性 99 体細胞スコア 2.14 在群期間 101 (64%R)
娘牛受胎率 初産 37% 60%R 空胎日数 149日 69%R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低					高	1.44
胸	の	幅					広	1.93
体	の	深					深	0.57
説	角	性					富	0.27
B	C	S					肥	1.70
尻	の	角					坐	0.72
坐	骨	幅					坐	1.32
後	肢	側					曲	2.43
後	肢	後					平	3.25
蹄	の	角					大	0.45
前	乳	房					強	0.40
後	乳	房					高	1.25
後	乳	房					広	1.47
乳	房	の					浅	0.45
乳	房	の					内	0.80
前	乳	頭					内	0.43
後	乳	頭					内	0.06
前	乳	頭					長	1.62
体	貌	と					高	0.78
肢	蹄						高	2.74
乳	用	強					高	0.92
乳	器						高	2.07
決	定	得					高	2.19
点								

プリッツボード スーダン ボイル スカイマーク ET
八雲町/舟橋 秀貴 氏 所有
母の父/バーアーランドン スーダン ET

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H56115

PURESOUL ROMIO
BAGGIO■ 個体識別番号:13642-1327-3
■ 生産者:北海道 丹治 智寛 氏

■ 平成23年12月31日生

GHX
在庫限り

GNTP No.

24

ピュアソウル ロミオ

バッジオ

A2/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
87点GNTP
+2,145長命産産効果
+48,789円
乳代効果
+86,368円

産乳成分 +1,932 耐久性成分 +256 疾病繁殖成分 -43


泌乳持続性 +0.89 (85%R) GEBV M +702 kg
決定得点 +0.60 F +31 kg +0.04 %
乳用強健性 +0.34 乳器 +0.75 SNF +95 kg +0.39 %
体貌と骨格 +0.21 肢蹄 +0.52 P +46 kg +0.23 %
頭数/牛群 43/41 (80%R) 頭数/牛群 52/46 (89%R)

娘牛平均成績
M 10,997 kg
F 421 kg 3.85 %
SNF 969 kg 8.81 %
P 370 kg 3.37 %
決定得点 79.0

産子難産率 5* 予測値
娘牛難産率 8 36%R
産子死産率 6 80%R
娘牛死産率 5 45%R

気質 101 搾乳性 99 体細胞スコア 2.62 在群期間 101 (63%R)
娘牛受胎率 初産 44% 57%R 空胎日数 137日 67%R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低					高	0.44
胸	の	幅					広	0.22
体	の	深					深	1.42
説	角	性					富	0.48
B	C	S					肥	1.11
尻	の	角					坐	0.02
坐	骨	幅					坐	1.49
後	肢	側					曲	2.27
後	肢	後					平	0.98
蹄	の	角					大	0.38
前	乳	房					強	0.03
後	乳	房					高	1.19
後	乳	房					広	1.91
乳	房	の					浅	0.58
乳	房	の					内	1.36
前	乳	頭					内	1.51
後	乳	頭					内	1.35
前	乳	頭					長	3.01
体	貌	と					高	0.32
肢	蹄						高	1.39
乳	用	強					高	0.58
乳	器						高	1.45
決	定	得					高	1.15
点								

アールチエ ピュアソウル タイチ
八雲町/目黒 富夫 氏 所有
母の父/クリーク BWM ダンディ ET

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H56375

MFD WELCOME
SFIDA ET■ 個体識別番号:13819-7686-1
■ 繁殖者:アメリカ ウィリアム ベック■ 平成24年9月10日生
■ 生産者:北海道 多田 和宏 氏

GNTP No.

39

MFD ウェルカム

スフィード

ET

A1/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
87点

④ デスー 521 ブツケム ET

④ エンセナダ タブー プラネット ET



④ クリアエコ 822 ラモ 1199 ET

④ ウェルカム パウザー パーマー ET EX-90

④ レッシウエイ ジェット パウザー ET

④ ウェルカム ゴールドウィン ペニア VG-89

④ プレイデール ゴールドウィン

インレット シラービュー B シルバ
弟子屈町/江上 和彦 氏所有
母の父/エンドロード ビーコン ETGNTP
+1,938長命産産効果
+81,089円
乳代効果
+73,986円

産乳成分 +1,523 耐久性成分 +283 疾病繁殖成分 +132

泌乳持続性 +0.87 (76%R) GEBV M +734 kg

決定得点 +0.98 F +25 kg -0.03 %

乳用強健性 -0.29 乳器 +1.23 SNF +60 kg +0.07 %

体貌と骨格 -0.11 肢蹄 +0.48 P +36 kg +0.12 %

頭数/牛群 40/35 (78%R) 頭数/牛群 42/36 (86%R)

娘牛平均成績

M 11,700 kg

F 455 kg 3.90 %

SNF 1,015 kg 8.68 %

P 385 kg 3.30 %

決定得点 79.5

気質 100 搾乳性 98 体細胞スコア 1.69 在群期間 102 (61%R)

娘牛受胎率 初産 42% 54%R 空胎日数 134日 63%R

産子難産率 6* 予測値

娘牛難産率 6 33%R

産子死産率 6 59%R

娘牛死産率 4 35%R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	0.71
胸	の	幅	狭い				広い	0.18
体	の	深	浅い				深い	0.58
鋭	角	性	欠く				富む	0.97
B	C	S	産	せ			肥	え
尻	の	角	度	坐	骨	高	坐	骨
坐	骨	幅	狭い				広い	0.04
後	肢	側	直	飛			曲	飛
後	肢	後	望	寄			平	行
蹄	の	角	度	小	さい		大きい	1.76
前	乳	房	の	付	着		強い	1.39
後	乳	房	の高	さ	低	い	高い	3.02
後	乳	房	の	幅	狭	い	広い	0.92
乳	房	の	け	ん	垂		高い	1.82
乳	房	の	深	さ	深	い	浅い	0.15
前	乳	頭	の	配	置	外	内	付
後	乳	頭	の	配	置	外	内	付
前	乳	頭	の	長	さ	短	長い	1.28
体	貌	と	骨	格	低	い	高い	0.16
肢	蹄	低	い				高い	1.28
乳	用	強	健	性	低	い	高い	0.51
乳	器	低	い				高い	2.38
決	定	得	点	低	い		高い	1.88

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H55992

RISINGSUN
SUMMER SONIC ET■ 個体識別番号:13042-6583-6
■ 繁殖者:カナダ ドナンビュー ファーム ドンドン■ 平成23年7月25日生
■ 生産者:北海道 木村 幸裕 氏GHX
在庫限り

GNTP No.

40

ライジングサン

サマーソニック

ET

A2/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
84点

④ エンドロード ビーコン ET

④ ビックストーン ショツテル ET


④ エンドロード マーシャル バグ

④ バークハーストシー プラネットレティ ET VG-87 4YR CAN

④ エンセナダ タブー プラネット ET

④ パトデアワース ゴールド ラッシー ET EX-93 CAN

④ プレイデール ゴールドウィン

ホット サマー ソニック ドルフ
今金町/湯元 宏氏所有
母の父/クラムス スターバム ボンチアクGNTP
+1,915長命産産効果
+42,301円
乳代効果
+88,015円

産乳成分 +1,827 耐久性成分 +280 疾病繁殖成分 -192

泌乳持続性 -0.36 (86%R) GEBV M +827 kg

決定得点 +0.85 F +49 kg +0.18 %

乳用強健性 +1.18 乳器 +0.87 SNF +65 kg -0.02 %

体貌と骨格 +0.62 肢蹄 +0.45 P +35 kg +0.10 %

頭数/牛群 51/45 (81%R) 頭数/牛群 60/49 (90%R)

娘牛平均成績

M 10,975 kg

F 431 kg 3.92 %

SNF 940 kg 8.56 %

P 356 kg 3.24 %

決定得点 78.8

気質 102 搾乳性 100 体細胞スコア 2.69 在群期間 100 (62%R)

娘牛受胎率 初産 36% 59%R 空胎日数 157日 68%R

産子難産率 7 57%R

娘牛難産率 8 35%R

産子死産率 6 93%R

娘牛死産率 5 46%R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	1.96
胸	の	幅	狭い				広い	0.68
体	の	深	浅い				深い	1.84
鋭	角	性	欠く				富む	2.36
B	C	S	産	せ			肥	え
尻	の	角	度	坐	骨	高	坐	骨
坐	骨	幅	狭い				広い	1.12
後	肢	側	直	飛			曲	飛
後	肢	後	望	寄			平	行
蹄	の	角	度	小	さい		大きい	0.26
前	乳	房	の	付	着		強い	0.42
後	乳	房	の高	さ	低	い	高い	2.73
後	乳	房	の	幅	狭	い	広い	2.47
乳	房	の	け	ん	垂		強い	1.29
乳	房	の	深	さ	深	い	浅い	0.27
前	乳	頭	の	配	置	外	内	付
後	乳	頭	の	配	置	外	内	付
前	乳	頭	の	長	さ	短	長い	0.26
体	貌	と	骨	格	低	い	高い	0.95
肢	蹄	低	い				高い	1.20
乳	用	強	健	性	低	い	高い	2.05
乳	器	低	い				高い	1.68
決	定	得	点	低	い		高い	1.62

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H56605

COOMBOONA
SNOWMAN BATER ET■ 個体識別番号:12164-7765-5
■ 生産者:オーストラリア AA アレナ

■ 平成24年3月20日生

GNTP No.

43

クームブーナ スノーマン

ベーター

ET

A1/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
90点

④ フレボ ジエネティクス スノーマン ET

④ オービー マンフレッド ジャスティス ET


④ ブロックス MBM エルザ ET

④ KHW-I アイカ バクスター ET VG-89

④ エメラルドエーカーエスエー T-バクスター

④ KHW ゴールドウィン アイコ ET EX-91

④ プレイデール ゴールドウィン

チョイス ストーム ベター
本別町/鈴木 正則氏所有
母の父/バーンコート セプテンバー ストーム ETGNTP
+1,871長命産産効果
+110,327円
乳代効果
+80,888円

産乳成分 +1,538 耐久性成分 +350 疾病繁殖成分 -17

泌乳持続性 +0.29 (81%R) GEBV M +715 kg

決定得点 +1.67 F +40 kg +0.13 %

乳用強健性 +1.01 乳器 +1.39 SNF +88 kg +0.13 %

体貌と骨格 +1.54 肢蹄 +0.63 P +30 kg +0.08 %

頭数/牛群 41/39 (78%R) 頭数/牛群 50/48 (88%R)

娘牛平均成績

M 11,294 kg

F 436 kg 3.89 %

SNF 980 kg 8.69 %

P 366 kg 3.25 %

決定得点 80.1

気質 100 搾乳性 100 体細胞スコア 1.94 在群期間 103 (57%R)

娘牛受胎率 初産 35% 53%R 空胎日数 151日 63%R

産子難産率 6* 予測値

娘牛難産率 6 28%R

産子死産率 5 56%R

娘牛死産率 5 38%R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	3.34
胸	の	幅	狭い				広い	2.49
体	の	深	浅い				深い	2.58
鋭	角	性	欠く				富む	1.88
B	C	S	産	せ			肥	え
尻	の	角	度	坐	骨	高	坐	骨
坐	骨	幅	狭い				広い	0.53
後	肢	側	直	飛			曲	飛
後	肢	後	望	寄			平	行
蹄	の	角	度	小	さい		大きい	3.06
前	乳	房	の	付	着		強い	2.06
後	乳	房	の高	さ	低	い	高い	2.80
後	乳	房	の	幅	狭	い	広い	0.57
乳	房	の	け	ん	垂		強い	1.13
乳	房	の	深	さ	深	い	浅い	2.34
前	乳	頭	の	配	置	外	内	付
後	乳	頭	の	配	置	外	内	付
前	乳	頭	の	長	さ	短	長い	0.24
体	貌	と	骨	格	低	い	高い	2.36
肢	蹄	低	い				高い	1.70
乳	用	強	健	性	低	い	高い	1.74
乳	器	低	い				高い	2.70
決	定	得	点	低	い		高い	3.18

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H56101

EL
VEILED HILL■ 個体識別番号: 13505-1609-8
■ 生産者: 北海道 徳永 一男 氏

■ 平成23年12月7日生

GHX
在庫限り

GNTP No.

45


EL

ヴェイルドヒル

A1/A2

BLF/CVF/BYF/CDF
86点

- ロッタヒル ショトル 41 ET
● ビックストーン ショツテル ET
● ロッタヒル マーシャル 3328
● エメラルドレイク ヴェイルド エリート ET VG-87
● デュドック ミスター パーンズ ET
● シラービュー エル グラツセラ ET VG-86
● ローダン ET



ファースト ヴェイルドヒル パンジー
北見市/山梨 一将 氏 所有
母の父/ブレイデール フリーランス

GNTP
+1,797

長命産産効果

+96,647円

乳代効果

+64,596円

産乳成分 +1,290 耐久性成分 +412 疾病繁殖成分 +95

泌乳持続性 +0.28 (85%R) GEBV M +655 kg

決定得点 +0.69 F +27 kg +0.04 %

乳用強健性 -0.65 乳器 +1.30 SNF +54 kg -0.04 %

体貌と骨格 -0.62 肢蹄 +0.72 P +28 kg +0.09 %

頭数/牛群 44/42 (80%R) 頭数/牛群 51/48 (89%R)

娘牛平均成績 M 11,552 kg 産子難産率 7% 予測値

F 450 kg 3.91 % 決定得点 78.1 娘牛難産率 8 32%R

SNF 997 kg 8.63 % 産子死産率 7 71%R

P 378 kg 3.28 % 娘牛死産率 5 43%R

気質 100 搾乳性 98 体細胞スコア 1.64 在群期間 103 (63%R)

娘牛受胎率 初産 43% 57%R 空胎日数 140日 67%R

JP3H55604

MORNINGVIEW
OMAN SURL ET■ 個体識別番号: 10766-5622-1
■ 繁殖者: アメリカ マイクレイビー

■ 平成22年8月11日生

■ 生産者: 北海道 村瀬 辰巳 氏

GHX
在庫限り

GNTP No.

46


モーニングビュー オーマン

シジュール

ET

BLF/CVF/BYF/CDF
86点

- ボーマツズ オーマン クレイマー 561 ET
● オービー マンフレッド ジャスティス ET
● ボーマツズ ハーシエル 2387 ET
● モーニングビュー SHTL フーラ EX-90
● ビックストーン ショツテル ET
● モーニングビュー モーティ ハツビー ET VG-86
● スターダー モーティ ET



スプリング シジュール ジューディ
雄武町/深瀬 一雄 氏 所有
母の父/スターダー モーティ ET

GNTP
+1,776

長命産産効果

+81,587円

乳代効果

+78,455円

産乳成分 +1,383 耐久性成分 +322 疾病繁殖成分 +71

泌乳持続性 +1.24 (84%R) GEBV M +763 kg

決定得点 +1.07 F +29 kg +0.02 %

乳用強健性 +0.43 乳器 +0.66 SNF +72 kg +0.06 %

体貌と骨格 +1.15 肢蹄 +0.65 P +30 kg +0.07 %

頭数/牛群 34/34 (76%R) 頭数/牛群 42/43 (88%R)

娘牛平均成績 M 11,469 kg 産子難産率 5 78%R

F 424 kg 3.73 % 決定得点 79.1 娘牛難産率 5 26%R

SNF 995 kg 8.68 % 産子死産率 7 96%R

P 373 kg 3.27 % 娘牛死産率 6 42%R

気質 100 搾乳性 98 体細胞スコア 2.06 在群期間 101 (56%R)

娘牛受胎率 初産 41% 55%R 空胎日数 135日 64%R

JP3H55978

PLAIN MITZI
BLACKHILL ET■ 個体識別番号: 13498-0805-5
■ 生産者: 北海道 平野 洋巳 氏

■ 平成23年8月12日生

GHX
在庫限り

GNTP No.

48


プレイン ミツチー

ブラックヒル

ET

A2/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
87点

- ロッタヒル ショトル 41 ET
● ビックストーン ショツテル ET
● ロッタヒル マーシャル 3328
● プレイン ゴールドウィン ミツチー ET VG-87
● プレイデール ゴールドウィン
● ヘンデル ダーハム ミツチー 1390 EX-90
● レーガンクレスト エルトン ダーハム ET



クリスタル クローリアス ブラックヒル(2産目)
置戸町/小建 一彦 氏 所有
母の父/ゴールドデンオークス ガーデット ET

GNTP
+1,742

長命産産効果

+55,924円

乳代効果

+59,743円

産乳成分 +1,300 耐久性成分 +346 疾病繁殖成分 +96

泌乳持続性 +0.15 (85%R) GEBV M +558 kg

決定得点 +1.06 F +30 kg +0.11 %

乳用強健性 +0.68 乳器 +1.14 SNF +64 kg +0.01 %

体貌と骨格 +0.92 肢蹄 +0.31 P +27 kg +0.04 %

頭数/牛群 44/39 (80%R) 頭数/牛群 48/39 (89%R)

娘牛平均成績 M 11,095 kg 産子難産率 7% 予測値

F 439 kg 3.99 % 決定得点 80.1 娘牛難産率 7 33%R

SNF 961 kg 8.65 % 産子死産率 6 71%R

P 364 kg 3.30 % 娘牛死産率 5 44%R

気質 99 搾乳性 101 体細胞スコア 1.52 在群期間 101 (62%R)

娘牛受胎率 初産 37% 56%R 空胎日数 143日 66%R

JP3H55888

T-WAVE
LASERBEAM ET■ 個体識別番号: 13048-2000-4
■ 生産者: 北海道 山田 敏明 氏

■ 平成23年4月24日生

GHX
在庫限り

GNTP No.

52

テイウエーブ
レーザービームET ^{A2/A2}
BLF/CVF/BYF/CDF
87点GNTP
+1,656

長命産産効果

+41,473円

乳代効果

+44,984円

産乳成分 +1,170 耐久性成分 +469 疾病繁殖成分 +17

泌乳持続性 -0.66 (87%R) GEBV M +301 kg

決定得点 +1.91 F +30 kg +0.22 %

乳用強健性 +2.06 乳器 +1.40 SNF +42 kg +0.18 %

体貌と骨格 +2.10 肢蹄 +0.97 P +23 kg +0.15 %

頭数/牛群 56/50 (83%R) 頭数/牛群 65/54 (91%R)

娘牛平均成績 M 10,731 kg 産子難産率 6 70%R

F 429 kg 4.02 % 娘牛難産率 7 33%R


SNF 938 kg 8.75 % 産子死産率 8 96%R

P 355 kg 3.32 % 決定得点 79.9 娘牛死産率 5 51%R

気質 102 搾乳性 101 体細胞スコア 1.89 在群期間 100 (67%R)

娘牛受胎率 初産 40% 61%R 空胎日数 143日 69%R

- ④ エンドロード ビーコン ET
④ ビックストーン ショツテル ET
④ エンドロード マーシャル バグ
④ GTウエーブ トイストーリー S カルビン ET GP-84
④ ジェニールー MRSHL トイストーリー ET
④ ジレット プリッツ エス カット ET VG-87
④ フューステッド エモリー プリッツ ET

ABF ウィットニー FD レーザービーム VG-86(3オ)
幌延町/安孫子 三三氏 所有
母の父/ブレイデール ゴールドウイン

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H55079

MAXDAIRY
NIHORU ET■ 個体識別番号: 04887-0565-7
■ 繁殖者: アメリカ ボーマツズ インク

■ 平成21年3月9日生

■ 生産者: 北海道 佐久間 勝氏

GNTP No.

61

マックスデーリイ
ニホロET ^{A1/A2}
BLF/CVF/BYF/CDFGNTP
+1,470

長命産産効果

+49,521円

乳代効果

+21,679円

産乳成分 +1,226 耐久性成分 +106 疾病繁殖成分 +138

泌乳持続性 +0.54 (91%R) GEBV M -31 kg

決定得点 +0.66 F +34 kg +0.39 %

乳用強健性 -0.15 乳器 +0.63 SNF +24 kg +0.28 %

体貌と骨格 +0.75 肢蹄 +0.15 P +23 kg +0.26 %

頭数/牛群 56/51 (84%R) 頭数/牛群 93/81 (95%R)

娘牛平均成績 M 10,673 kg 産子難産率 5 97%R

F 426 kg 4.03 % 娘牛難産率 5 71%R


SNF 938 kg 8.80 % 産子死産率 6 99%R

P 357 kg 3.35 % 決定得点 79.6 娘牛死産率 6 74%R

気質 102 搾乳性 99 体細胞スコア 1.91 在群期間 100 (69%R)

娘牛受胎率 初産 47% 66%R 空胎日数 125日 73%R

- ④ アップルイス ジェット ストリーム ET
④ ジョツコ ベスン
④ アップルイス マンフレッド ジュリエット ET
④ ボーマツズ リンチ 2411 EX-90
④ クラシック メリル リンチ ET
④ ボーマツズ MG ドウリット 1554 ET VG-88
④ イーストビュー インフルエンス マティール ジー

ノースランド ニホロ ファイオナ
天塩町/中島 仁志氏 所有
母の父/ジェニールー MRSHL トイストーリー ET

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H55626

GENESIDE OMAN
LUPINUS ET■ 個体識別番号: 03501-0842-5
■ 繁殖者: アメリカ ウィリアム ベック

■ 平成22年6月21日生

■ 生産者: 北海道 横田 千秋氏

GHX
在庫限り

GNTP No.

62

ジエネサイド オーマン
ルピナスET ^{A1/A2}
BLF/CVF/BYF/CDF
88点GNTP
+1,466

長命産産効果

+71,378円

乳代効果

+74,684円

産乳成分 +1,183 耐久性成分 +222 疾病繁殖成分 +61

泌乳持続性 +0.74 (90%R) GEBV M +794 kg

決定得点 +0.48 F +17 kg -0.15 %

乳用強健性 +0.05 乳器 +0.77 SNF +80 kg +0.06 %

体貌と骨格 -0.04 肢蹄 +0.20 P +29 kg +0.03 %

頭数/牛群 59/53 (84%R) 頭数/牛群 70/61 (92%R)

娘牛平均成績 M 10,820 kg 産子難産率 5 90%R

F 410 kg 3.81 % 娘牛難産率 6 31%R



SNF 932 kg 8.63 % 産子死産率 6 97%R

P 347 kg 3.22 % 決定得点 78.9 娘牛死産率 5 59%R

気質 102 搾乳性 100 体細胞スコア 2.08 在群期間 102 (68%R)

娘牛受胎率 初産 40% 63%R 空胎日数 134日 71%R

- ④ ロングラングス オーマン オーマン ET
④ オービー マンフレッド ジャスティス ET
④ ウィニングウェイ マーシ ET
④ ウェルカム ゴールドウイン ペニア VG-89
④ ブレイデール ゴールドウイン
④ ウェルカム オージー ペイア ET EX-90
④ ビジョンジェン オージー ET

パールビューティー フォレスト エレガンス ルピナス
別海町/安田 弘和氏 所有
母の父/デュー BKM マツカチエン 1174 ET

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H56285

GLORYLAND
RIYU ET

■ 個体識別番号: 13585-0692-3

■ 平成23年12月13日生

■ 繁殖者: アメリカ トム メルクロ&ニック レギー

■ 生産者: 北海道 酒井 保幸 氏

GNTP No.

58

グローリーランド

リユ

ET

BLF/CVF/BYF/CDF
89点

GNTP

+1,505

長命産産効果

+91,490円

乳代効果

+35,340円

産乳成分 +845 耐久性成分 +515 疾病繁殖成分 +145

泌乳持続性 -0.69(85%R) GEBV M +201 kg

決定得点 +2.15 F +44 kg +0.41 %

乳用強健性 +1.49 乳器 +1.89 SNF +26 kg +0.00 %

体貌と骨格 +2.44 肢蹄 +1.16 P +7 kg +0.03 %

頭数/牛群 42/38(79%R) 頭数/牛群 55/45(90%R)

娘牛平均成績 M 10,854 kg

F 437 kg 4.05 %

SNF 931 kg 8.59 %

P 348 kg 3.23 %

気質 99 搾乳性 100 体細胞スコア 1.59 在群期間 101(62%R)

娘牛受胎率 初産 41% 57%R 空胎日数 129日 67%R

産子難産率 6 33%R


娘牛難産率 6 34%R

産子死産率 7 75%R

娘牛死産率 5 43%R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	2.87
胸	の	幅	狭い				広い	2.52
体	の	深	さ	浅い			深い	2.13
鋭	角	性	欠く				富む	1.74
B	C	S	瘦せ				肥え	1.51
尻	の	角	度	坐骨高			坐骨低	2.03
坐	骨	幅	狭い				広い	0.89
後	肢	側	直	飛			曲	0.41
後	肢	後	望	寄る			平行	0.53
蹄	の	角	度	小さい			大きい	2.72
前	乳房	の	付	着	弱い		強い	1.98
後	乳房	の高	さ	低い			高い	2.71
後	乳房	の	幅	狭い			広い	0.45
乳房	の	けん	垂	弱い			強い	0.55
乳房	の	深	さ	深い			浅い	2.17
前	乳頭	の	配	置	外付		内付	1.58
後	乳頭	の	配	置	外付		内付	0.67
前	乳頭	の	長	さ	短い		長い	0.91
体	貌	と	骨	格	低い		高い	3.74
肢	蹄	低	い				高い	3.13
乳	用	強	健	性	低い		高い	2.58
乳	器	低	い				高い	3.65
決	定	得	点	低	い		高い	4.11

※SBVが±2.0以上のものには斜線を表示した。

ハイブリッドサスピションリユ（2産目）
日高町/高橋 哲也氏 所有
母の父/アルタジエンアイマーチャント ET

JP3H56321

JC SUNRISE
BAMBIANA

■ 個体識別番号: 13613-1176-7

■ 平成24年6月20日生

■ 生産者: 北海道 澤田 和人 氏

GHX♀
在庫限り

GNTP No.

64

JC

サンライズ

バンビーナ

A1/A1

BLF/CVF/BYF/CDF
86点

GNTP

+1,382

長命産産効果

+39,265円

乳代効果

+59,951円

産乳成分 +997 耐久性成分 +635 疾病繁殖成分 -250

泌乳持続性 +0.48(84%R) GEBV M +572 kg

決定得点 +2.07 F +27 kg +0.05 %

乳用強健性 +1.71 乳器 +1.95 SNF +54 kg +0.04 %

体貌と骨格 +2.11 肢蹄 +1.43 P +19 kg +0.01 %

頭数/牛群 51/47(81%R) 頭数/牛群 55/45(90%R)

娘牛平均成績 M 11,780 kg

F 451 kg 3.86 %

SNF 1,015 kg 8.62 %

P 376 kg 3.20 %

気質 101 搾乳性 99 体細胞スコア 2.45 在群期間 101(65%R)

娘牛受胎率 初産 24% 57%R 空胎日数 178日 67%R

産子難産率 6* 予測値


娘牛難産率 7 31%R

産子死産率 7 60%R

娘牛死産率 6 41%R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	3.72
胸	の	幅	狭い				広い	1.75
体	の	深	さ	浅い			深い	1.31
鋭	角	性	欠く				富む	2.74
B	C	S	瘦せ				肥え	2.27
尻	の	角	度	坐骨高			坐骨低	1.60
坐	骨	幅	狭い				広い	1.77
後	肢	側	直	飛			曲	1.58
後	肢	後	望	寄る			平行	1.20
蹄	の	角	度	小さい			大きい	0.69
前	乳房	の	付	着	弱い		強い	2.88
後	乳房	の高	さ	低い			高い	2.33
後	乳房	の	幅	狭い			広い	3.19
乳房	の	けん	垂	弱い			強い	0.58
乳房	の	深	さ	深い			浅い	2.91
前	乳頭	の	配	置	外付		内付	1.02
後	乳頭	の	配	置	外付		内付	0.94
前	乳頭	の	長	さ	短い		長い	2.13
体	貌	と	骨	格	低い		高い	3.24
肢	蹄	低	い				高い	3.85
乳	用	強	健	性	低い		高い	2.97
乳	器	低	い				高い	3.76
決	定	得	点	低	い		高い	3.95

※SBVが±2.0以上のものには斜線を表示した。

左から
スルーキース サンライズ コリアス 別海町/岸本 秀隆氏 所有
ボーレット バンビーナ ロマンス 大樹町/北守 栄一氏 所有
ロイヤルクイーン サミーライズ ガチャピン 訓子府町/稲辺 祐也氏 所有
ハッピークロス デンバー ロング 帯広市/辻 正和氏 所有

JP3H55747

JC LEGEND
BAMBI

■ 個体識別番号: 13036-1032-3

■ 平成22年10月6日生

■ 生産者: 北海道 澤田 和人 氏

GHX♀
在庫限り

GNTP No.

68

JC

レジェンド

バンビ

A1/A2

BLF/CVF/BYF/CDF
90点

GNTP

+1,295

長命産産効果

+68,190円

乳代効果

+67,120円

産乳成分 +818 耐久性成分 +434 疾病繁殖成分 +43

泌乳持続性 +0.48(88%R) GEBV M +766 kg

決定得点 +1.70 F -9 kg -0.38 %

乳用強健性 +0.91 乳器 +1.65 SNF +82 kg +0.17 %

体貌と骨格 +1.97 肢蹄 +0.38 P +29 kg +0.04 %

頭数/牛群 44/44(80%R) 頭数/牛群 55/49(91%R)

娘牛平均成績 M 11,224 kg

F 413 kg 3.71 %

SNF 974 kg 8.69 %

P 363 kg 3.25 %

気質 99 搾乳性 100 体細胞スコア 1.74 在群期間 101(62%R)

娘牛受胎率 初産 38% 57%R 空胎日数 147日 67%R

産子難産率 6 89%R


娘牛難産率 7 24%R

産子死産率 5 98%R

娘牛死産率 6 52%R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低い					高い	2.44
胸	の	幅	狭い				広い	3.27
体	の	深	さ	浅い			深い	2.11
鋭	角	性	欠く				富む	1.21
B	C	S	瘦せ				肥え	0.90
尻	の	角	度	坐骨高			坐骨低	0.85
坐	骨	幅	狭い				広い	2.19
後	肢	側	直	飛			曲	0.27
後	肢	後	望	寄る			平行	0.03
蹄	の	角	度	小さい			大きい	1.72
前	乳房	の	付	着	弱い		強い	2.00
後	乳房	の高	さ	低い			高い	2.84
後	乳房	の	幅	狭い			広い	5.02
乳房	の	けん	垂	弱い			強い	0.07
乳房	の	深	さ	深い			浅い	2.00
前	乳頭	の	配	置	外付		内付	1.04
後	乳頭	の	配	置	外付		内付	0.03
前	乳頭	の	長	さ	短い		長い	1.61
体	貌	と	骨	格	低い		高い	3.03
肢	蹄	低	い				高い	1.03
乳	用	強	健	性	低い		高い	1.58
乳	器	低	い				高い	3.19
決	定	得	点	低	い		高い	3.25

※SBVが±2.0以上のものには斜線を表示した。

ロングレジェンドスノー（2産目）
標茶町/山本 志伸氏 所有
母の父/メインストリーム プロスペクト ET

ブラウンスイス種

GHBS-10

個体識別番号(登録番号):14122-0929-6 平成25年4月8日生

クーネル グランドスラム フィツシャー ET



- 7代エクセレントを誇る“スノー ストーム ファミリー”
- 母はEX-93で乳器EX-94の「ダイナ ストーリー」

- ♂ トップ エーカース グランドスラム ET
- ♂ トップ エーカース EP プレミアム ET
- ♀ ビーオー ジョイ エンサイン グレイデル
- ♀ トップ エーカース ダイナ ストーリー ET EX-93
- ♂ ヒルトップ エーカース EN ダイナスティ ET
- ♀ トップ エーカース コレクト ストーム ET EX-91
- ♂ アール ハート ビー シー コレクション



GHBS-12

個体識別番号(登録番号):13923-7838-8 平成28年9月26日生

デイベロツプ オーバーレイ ET



- 2009年5歳級オールアメリカンの“キャンデイド EX-94”を曾祖母に持つ、体型改良に優れたファミリー!
- 祖母キヤラベラはEX-90、母キヤラもVG-89と好体型!

- ♂ リーズ ドライバー カノン
- ♂ ヒルトップ エーカース H ドライバー ET
- ♀ リーズ キロ バー シエリー
- ♀ ボールカーズ ブルツク キヤラ VG-89
- ♂ アール エヌ アール ペーオフ ブルツキングス ET
- ♀ ボールカーズ WNDRNT キヤラベラ EX-90
- ♂ トップ エーカース C ワンダーメント ET



ジャージー種

GHJE-4

個体識別番号(登録番号):13938-0807-5 平成25年9月3日生

ノースドリーム GOGO マーチン ET



- 母「シロー」は2010年3歳シニア級準々オールカナディアン!
- 祖母「シヤンタル」もEX-93の好体型!

- ♂ ビードモント プライズ ソクラテス
- ♂ ホビラクト ファースト プライズ ET
- ♀ レイブンウッド スパークリング フェーバー
- ♀ シヤンタルス クガー シロー ET EX-95 2E
- ♂ ブライドン センチュリアン ガーネット
- ♀ ブライドン デラックス シヤンタル EX-93
- ♂ エリオッツ ルネツサンス デラックス



GHJE-5

個体識別番号(登録番号):13923-7826-5 平成28年10月9日生

デイベロツプ JE ブチ ET

NEW!!

- 母ネツティー、祖母ラネツタ共に体型得点90点!
- 好体型ファミリーからのジャージー種雄牛が登場!!

- ♂ シュルツ ボルケイノー ハリス
- ♂ オール リンズ リーガル ボルケイノー ET
- ♀ GR シュルツ デール ハーメイル
- ♀ スプリング クリーク ティーボーン ネツティー ET EX-90
- ♂ リツチーズ ジェイス ティーボーン A364
- ♀ スプリング クリーク ルーイ ラネツタ EX-90
- ♂ BHF SSF パレード ルーイ ET



JP5H56682

BLUEMOON
MASIS ET■ 個体識別番号: 13388-2020-9
■ 平成25年4月12日生NTP No.
22ブルームーン
マシス ET
BLF/CVF/BYF/CDF

NEW!!


- ◆ "ソースープ"ファミリーからマツセイ息牛デビュー!
- ◆ 高乳量に加え、乳成分率オールプラス! 低い体細胞スコア (第10位)!
- ◆ 優れた体型改良力 (決定得点第10位)! 特筆される後乳房の高さと幅!

NTP
+2,160
長命連産効果
+71,448円
乳代効果
+94,946円
産乳成分 +1,975 耐久性成分 +195 疾病繁殖成分 -10

泌乳持続性 +0.14 (68%)	GEBV	M	+852 kg
決定得点 +1.26	F	+48 kg	+0.17 %
乳用強健性 +0.74 乳 脂 +1.30	SNF	+90 kg	+0.10 %
体貌と骨格 +0.12 肢 蹄 +0.47	P	+40 kg	+0.13 %
頭数/牛群 21/19 (72%)	頭数/牛群	34/29 (85%)	
娘牛 M 12,183 kg	産子産率 8 %	予測値	
F 499 kg 4.11 %	娘牛産率 6 %	32 %	
平均 SNF 1,057 kg 8.68 %	産子産率 6 %	57 %	
成績 P 401 kg 3.30 %	娘牛産率	—	
気質 102 搾乳性 100 体細胞スコア 1.72	在群期間 101 (54%)	R	
娘牛受胎率 初産 35% 54%R	空胎日数 156日 62%R		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低い						高い	0.92
胸 の 幅	狭い						広い	2.57
体 の 深 さ	浅い						深い	2.30
鋭 角 性	欠く						富む	1.50
B C S	産せ			*			肥 え	0.09
尻 の 角 度	至背高						坐骨低	4.44
生 骨 幅	狭い						広い	3.03
後 肢 側 望	直飛						曲 飛	2.25
後 肢 後 望	寄る						平行	0.36
蹄 の 角 度	小さい						大きい	2.50
前乳房の付着	弱い						強い	1.35
後乳房の高さ	低い						高い	2.04
後乳房の幅	狭い						広い	3.53
乳房のけん索	弱い						強い	0.08
乳房の深さ	深い						浅い	0.04
前乳房の配置	外付						内付	1.59
後乳房の配置	外付						内付	1.75
前乳房の長さ	短い						長い	0.69
体貌と骨格	低い						高い	0.18
肢 蹄	低い						高い	1.28
乳用強健性	低い						高い	1.28
乳 質	低い						高い	2.52
決定得点	低い						高い	2.40

- ♂ コーブ ポスサイド マツセイ ET
- ♂ マスコール ET
- ♀ コインファームス イレナ CRI ET
- ♀ ブルームーン バウソル スープ
- ♀ エメラルドエーカーエスエー T-バクスター
- ♀ ブルームーン エミリア スープ ET
- ♂ ビーズランド マリオン ET

サザンフォース ムーンリバー コウ
北海道 幕別町/田村 寛典 氏 所有
母の父/ジェン ボリヴァー マーク ET

JP5H56717

JEEBLAND O-STYLE
LANE ET■ 個体識別番号: 13698-1097-2
■ 平成25年4月28日生NTP No.
27ジーブランド オースタイル
レーン ET
BLF/CVF/BYF/CDF

NEW!!


- ◆ 高い泌乳能力と低い体細胞スコア!
- ◆ 長命連産効果第6位! 疾病繁殖性成分第7位!
- ◆ 良好な肢蹄・安産タイプ!

NTP
+2,118
長命連産効果
+104,073円
乳代効果
+95,533円
産乳成分 +1,704 耐久性成分 +323 疾病繁殖成分 +91

泌乳持続性 +1.02 (68%)	GEBV	M	+1,002 kg
決定得点 +0.70	F	+31 kg	-0.07 %
乳用強健性 -0.54 乳 脂 +0.67	SNF	+76 kg	-0.01 %
体貌と骨格 +0.29 肢 蹄 +0.62	P	+39 kg	+0.07 %
頭数/牛群 26/25 (73%)	頭数/牛群	35/30 (84%)	
娘牛 M 11,729 kg	産子産率 5 %	予測値	
F 441 kg 3.76 %	娘牛産率 6 %	26 %	
平均 SNF 1,003 kg 8.56 %	産子産率 6 %	54 %	
成績 P 380 kg 3.25 %	娘牛産率	—	
気質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 1.88	在群期間 103 (54%)	R	
娘牛受胎率 初産 37% 51%R	空胎日数 136日 60%R		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低い						高い	0.50
胸 の 幅	狭い						広い	1.16
体 の 深 さ	浅い						深い	1.97
鋭 角 性	欠く						富む	1.15
B C S	産せ			*			肥 え	0.23
尻 の 角 度	至背高						坐骨低	0.55
生 骨 幅	狭い						広い	0.95
後 肢 側 望	直飛			*			曲 飛	0.90
後 肢 後 望	寄る						平行	0.70
蹄 の 角 度	小さい					*	大きい	0.68
前乳房の付着	弱い						強い	0.76
後乳房の高さ	低い						高い	1.18
後乳房の幅	狭い						広い	1.67
乳房のけん索	弱い						強い	1.51
乳房の深さ	深い						浅い	1.90
前乳房の配置	外付						内付	1.17
後乳房の配置	外付						内付	0.33
前乳房の長さ	短い					*	長い	1.39
体貌と骨格	低い						高い	0.44
肢 蹄	低い						高い	1.68
乳用強健性	低い						高い	0.93
乳 質	低い						高い	1.30
決定得点	低い						高い	1.33

- ♂ コーブ オースタイル オーマン ジャスト ET
- ♂ オービー マンフレッド ジャステイス ET
- ♀ キングスランソム TM ディーバ CRI ET
- ♀ ウェッセルクレスト スーパー レイシー ET
- ♂ シャーレスデール スーパーステーション ET
- ♀ モーニングビュー エステイヤー リバタイエー ET
- ♂ ビックストン ショツテル ET

ピースバレットイストヒロ
岩手県 葛巻町/八幡 勝幸 氏 所有
母の父/ジェニーロー MRSHL トイストーリー ET

JP5H55552

SUNWORD SUPER
EMOTION ET■ 個体識別番号: 12664-1027-5
■ 平成22年7月5日生Sort^{so}FCMax[®]NTP No.
8サンワード スーパー
エモーション ET
BLF/CVF/BYF/CDF


- ◆ 機能的な肢蹄と乳器の改良力!
- ◆ 長命連産効果 (第2位) と乳代効果 (第7位) が示す高い収益性!
- ◆ サイズは中程度で気質は穏やか! 体細胞スコアも低い!

NTP
+2,631
長命連産効果
+132,134円
乳代効果
+148,109円
産乳成分 +2,418 耐久性成分 +244 疾病繁殖成分 -31

泌乳持続性 +1.98 (86%)	GEBV	M	+1,467 kg
決定得点 +0.67	F	+61 kg	+0.05 %
乳用強健性 +0.54 乳 脂 +0.81	SNF	+141 kg	+0.03 %
体貌と骨格 -0.08 肢 蹄 +0.54	P	+48 kg	+0.01 %
頭数/牛群 42/39 (80%)	頭数/牛群	53/46 (90%)	
娘牛 M 11,463 kg	産子産率 5 %	94 %	
F 446 kg 3.91 %	娘牛産率 6 %	32 %	
平均 SNF 991 kg 8.64 %	産子産率 6 %	99 %	
成績 P 367 kg 3.20 %	娘牛産率	5 %	49 %
気質 101 搾乳性 101 体細胞スコア 1.71	在群期間 103 (64%)	R	
娘牛受胎率 初産 31% 63%R	空胎日数 167日 69%R		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低い						高い	0.53
胸 の 幅	狭い						広い	0.58
体 の 深 さ	浅い						深い	0.94
鋭 角 性	欠く						富む	0.21
B C S	産せ			*			肥 え	0.79
尻 の 角 度	至背高					*	坐骨低	0.35
生 骨 幅	狭い						広い	1.49
後 肢 側 望	直飛			*			曲 飛	0.57
後 肢 後 望	寄る						平行	1.14
蹄 の 角 度	小さい					*	大きい	1.72
前乳房の付着	弱い						強い	0.72
後乳房の高さ	低い						高い	1.01
後乳房の幅	狭い						広い	0.32
乳房のけん索	弱い						強い	1.78
乳房の深さ	深い					*	浅い	0.53
前乳房の配置	外付						内付	1.42
後乳房の配置	外付					*	内付	0.69
前乳房の長さ	短い					*	長い	0.70
体貌と骨格	低い						高い	0.12
肢 蹄	低い						高い	1.45
乳用強健性	低い						高い	0.94
乳 質	低い						高い	1.57
決定得点	低い						高い	1.28

- ♂ シャーレスデール スーパーステーション ET
- ♂ エンドロード PVF ボリヴァー ET
- ♀ シャーレスデール スウィート スター
- ♀ サンワード GLD ビツキー ET
- ♀ エメラルドエーカーエスエー T-バクスター
- ♀ グレンディーハイブン オーマン ビビイ ET
- ♂ オービー マンフレッド ジャステイス ET

ロイヤルオーク エモーションビューティ
北海道 本別町/前田 友司 氏 所有
母の父/R-E-W バツカイ ET

JP5H56465

MICKYDALE
ARIE SUDAN ET■ 個体識別番号: 13655-1402-7
■ 平成24年10月2日生

FCMax

NTP No.

10

ミツキーデール

アリー

スーダン ET


BLF/CVF/BYF/CDF

- ◆ "パトロン アリー"からアウトクロスのスーダン息牛!
- ◆ 乳脂肪量改良力NO.1!
- ◆ 機能的な乳器と良好な搾乳性!

NTP		長命産乳効果
+2,553		+68,847円
産乳成分 +2,458		乳代効果 +91,896円
耐久性成分 +285		疾病繁殖成分 -190
泌乳持続性 +0.88(75%R)		GE BV M +670 kg
決定得点 +0.75		F +94 kg +0.70 %
乳用強健性 +0.80 乳器 +0.87		SNF +50 kg -0.05 %
体貌と骨格 +0.35 肢蹄 +0.39		P +35 kg +0.13 %
頭数/牛群 39/33(77%R)		頭数/牛群 48/38(85%R)
娘牛 M 11,658 kg		産子産率 6 % 予測値
平均 F 495 kg 4.27 %		産子産率 6 % 36 %R
SNF 996 kg 8.54 %		産子産率 6 % 51 %R
P 378 kg 3.25 %		産子産率 -
気質 101 搾乳性 101 体細胞スコア 2.47		在群期間 101(60%R)
娘牛受胎率 初産 31% 55%R		空胎日数 168日 64%R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.45
胸の幅	狭い						広い	1.35
体の深さ	浅い						深い	0.07
股角	鋭く						寛む	1.28
B C S	産せ						肥え	1.24
尻の角度	坐骨高						坐骨低	2.25
坐骨幅	狭い						広い	1.08
後肢側望	直						曲	1.81
後肢後望	寄る						平	0.27
蹄の角度	小さい						大きい	2.15
前乳房の付着	弱い						強い	0.70
後乳房の高さ	低い						高い	0.31
後乳房の幅	狭い						広い	2.02
乳房のけん索	弱い						強い	2.67
乳房の深さ	深い						浅い	0.42
前乳房の配管	外付						内付	0.29
後乳房の配管	外付						内付	2.18
前乳房の長さ	短い						長い	2.23
体貌と骨格	低い						高い	0.53
肢蹄	弱い						高い	1.05
乳用強健性	低い						高い	1.39
乳器	低い						高い	1.69
決定得点	低い						高い	1.44

- ① バーアーリードーン スーダン CRI ET
- ② リツジスター ジャマー ET
- ③ ウインドローズ SLR シュガリー ET
- ④ ニューウェイ ジョーズ アリー ET
- ⑤ ジョーズ
- ⑥ ゴールデンオックス オーマン アリー ET
- ⑦ オービー マンフレッド ジャステイス ET

グリーンヒル ノクターン ガール
北海道 芽室町/鈴木 雄太氏 所有
母の父/J2M ゴールデンボーイ ET

JP5H56304

GOLD N SW
GERALD ET■ 個体識別番号: 13583-1231-9
■ 平成24年7月4日生

FCMax

NTP No.

19

ゴールド N SW

ジェラルド

ET


BLF/CVF/BYF/CDF

- ◆ ハイインデックス"マーベラ"ファミリーから初のジェラルド息牛!
- ◆ 良好な乳量、乳成分率オールプラス!
- ◆ デイリーなボディに、機能的な乳器!

NTP		長命産乳効果
+2,215		+60,399円
産乳成分 +1,966		乳代効果 +112,082円
耐久性成分 +173		疾病繁殖成分 +76
泌乳持続性 +0.63(82%R)		GE BV M +1,028 kg
決定得点 +1.00		F +52 kg +0.13 %
乳用強健性 +1.14 乳器 +1.01		SNF +105 kg +0.13 %
体貌と骨格 +0.53 肢蹄 +0.27		P +38 kg +0.05 %
頭数/牛群 39/36(78%R)		頭数/牛群 48/39(89%R)
娘牛 M 11,752 kg		産子産率 5 % 予測値
平均 F 453 kg 3.87 %		産子産率 5 % 30 %R
SNF 1,013 kg 8.62 %		産子産率 6 % 58 %R
P 377 kg 3.22 %		産子産率 6 % 40 %R
気質 99 搾乳性 98 体細胞スコア 1.89		在群期間 100(60%R)
娘牛受胎率 初産 44% 56%R		空胎日数 137日 66%R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.79
胸の幅	狭い						広い	1.43
体の深さ	浅い						深い	2.16
股角	鋭く						寛む	1.39
B C S	産せ						肥え	0.01
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.59
坐骨幅	狭い						広い	1.52
後肢側望	直						曲	0.82
後肢後望	寄る						平	1.31
蹄の角度	小さい						大きい	1.56
前乳房の付着	弱い						強い	1.65
後乳房の高さ	低い						高い	1.66
後乳房の幅	狭い						広い	3.64
乳房のけん索	弱い						強い	1.68
乳房の深さ	深い						浅い	0.41
前乳房の配管	外付						内付	0.05
後乳房の配管	外付						内付	0.25
前乳房の長さ	短い						長い	1.57
体貌と骨格	低い						高い	0.81
肢蹄	弱い						高い	0.74
乳用強健性	低い						高い	0.97
乳器	低い						高い	1.95
決定得点	低い						高い	1.90

- ① シラービュー オーマン ジェラルド ET
- ② オービー マンフレッド ジャステイス ET
- ③ シラービュー マーシュ グラツシユ ET
- ④ ゴールデンオックス アラベル 1765 ET
- ⑤ ラモス
- ⑥ ゴールドエヌオックス エス マーベラ ET
- ⑦ ピックストン ショツテル ET

バンブードミ/ジェラルド(2産目) ET
北海道 士幌町/有限会社 竹腰牧場 所有
母の父/KDC ベスト ブレイド ET

JP5H55845

PURESOUL
NIGHTMAREY MARQUIS ET■ 個体識別番号: 13018-1263-7
■ 平成23年4月3日生

FCMax

NTP No.

32

ピュアソウル

ナイトメアリー

マークイス ET


BLF/CVF/BYF/CDF

- ◆ 著名な"プロフィット"ファミリーから初のナイアグラの息牛!
- ◆ 機能的な体型、高さと付着の強さへの乳器改良に効果的!
- ◆ 乳成分率オールプラス!

NTP		長命産乳効果
+2,002		+59,687円
産乳成分 +1,905		乳代効果 +108,249円
耐久性成分 +72		疾病繁殖成分 +25
泌乳持続性 -0.26(88%R)		GE BV M +1,035 kg
決定得点 +0.10		F +43 kg +0.04 %
乳用強健性 +0.55 乳器 -0.03		SNF +95 kg +0.11 %
体貌と骨格 +0.35 肢蹄 +0.08		P +40 kg +0.07 %
頭数/牛群 48/38(81%R)		頭数/牛群 62/51(91%R)
娘牛 M 11,192 kg		産子産率 7 % 41 %R
平均 F 439 kg 3.94 %		産子産率 6 % 26 %R
SNF 974 kg 8.71 %		産子産率 6 % 89 %R
P 366 kg 3.28 %		産子産率 6 % 47 %R
気質 100 搾乳性 100 体細胞スコア 2.18		在群期間 101(65%R)
娘牛受胎率 初産 39% 59%R		空胎日数 134日 69%R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.72
胸の幅	狭い						広い	0.39
体の深さ	浅い						深い	0.17
股角	鋭く						寛む	1.23
B C S	産せ						肥え	1.08
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.67
坐骨幅	狭い						広い	0.11
後肢側望	直						曲	0.39
後肢後望	寄る						平	1.00
蹄の角度	小さい						大きい	1.09
前乳房の付着	弱い						強い	0.25
後乳房の高さ	低い						高い	0.06
後乳房の幅	狭い						広い	2.18
乳房のけん索	弱い						強い	0.79
乳房の深さ	深い						浅い	1.05
前乳房の配管	外付						内付	1.27
後乳房の配管	外付						内付	0.09
前乳房の長さ	短い						長い	1.34
体貌と骨格	低い						高い	0.54
肢蹄	弱い						高い	0.22
乳用強健性	低い						高い	0.95
乳器	低い						高い	0.06
決定得点	低い						高い	0.19

- ① リバルリ 2338 ナイアグラ ET
- ② エンドロード PVF ポリヴァー ET
- ③ リバルリ ジェスター ニリー ET
- ④ ウチ プロフィット メイアー マークイス
- ⑤ R-E-W バツカイ ET
- ⑥ ウチ プロフィット タイタニック マークイス
- ⑦ ハートライン タイタニック ET

フレックスルー ナイトメアリー スター
岩手県 八幡平市/藤田 貴良氏 所有
母の父/NLBC エルフィン マセラティ ET

JP5H55973

STRELITZIA
EVAN■ 個体識別番号: 13239-0787-8
■ 平成23年6月29日生

FCMax

NTP No.

34

ストレッチア

エヴァン

BLF/CVF/BYF/CDF

- ◆ 乳成分率オールプラス!
- ◆ 理想的な肢蹄と好ましい後乳頭の配置!
- ◆ 穏やかな気質に加え、良好な生産性を持つ!

NTP
+1,995

長命産乳効果

+76,892円

乳代効果

+90,226円

産乳成分 +1,667 耐久性成分 +258 疾病繁殖成分 +70

泌乳持続性 +1.66(84%R) GEBV M +833 kg

決定得点 +0.91 F +33 kg +0.01 %

乳用強健性 +0.18 乳 器 +0.84 SNF +93 kg +0.19 %

体貌と骨格 +0.44 肢 蹄 +0.69 P +37 kg +0.10 %

頭数/牛群 37/34(78%R) 頭数/牛群 43/36(88%R)

娘牛 M 11,127 kg 産子産率 6 % 予測値

平均 F 424 kg 3.82 % 決定得点

平均 SNF 967 kg 8.69 %


平均 P 362 kg 3.25 %

気質 101 押乳性 99 体細胞スコア 2.31 在群期間 101(61%R)

娘牛受胎率 初産 44% 59%R 空胎日数 129日 67%R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低い						高い	0.18
胸 の 幅	狭い						広い	0.54
体 の 深 さ	浅い						深い	0.42
股 角 性	欠く						富む	0.66
B C S	産せ			★			肥 え	1.31
尻 の 角 度	坐骨高				★		坐骨低	0.34
生 骨 幅	狭い						広い	2.17
後 肢 側 望	前 垂	★					曲 飛	0.10
後 肢 後 望	寄 る						平 行	2.91
蹄 の 角 度	小さい					★	大きい	0.79
前 乳 頭 の 付 属	新しい						強い	0.29
後 乳 頭 の 高さ	低い						高い	1.45
後 乳 頭 の 幅	狭い						広い	1.09
乳 房 の け ん 垂	新しい						強い	1.73
乳 房 の 深 さ	深い						浅い	0.06
前 乳 頭 の 配 置	外 付			★			内 付	0.14
後 乳 頭 の 配 置	外 付						内 付	1.47
前 乳 頭 の 長 さ	短い					★	長い	0.63
体 貌 と 骨 格	低い						高い	0.68
肢 蹄	低い						高い	1.86
乳 用 強 健 性	低い						高い	0.32
乳 質	低い						高い	1.62
決 定 得 点	低い						高い	1.73

- エンドロード ビーコン ET
- ビックストン ショツテル ET
- エンドロード マーシャル バグ
- ストレチア オービー マウイ ET
- オービー マンフレッド ジャステイス ET
- ストレチア マウイ マーシャル ET
- マラソン BW マーシャル ET

ロッキー マンデル エルフィン エヴァン
北海道 中札内村/鈴木 文雄 氏 所有
母の父: NLBC エルフィン マセラティ ET

JP5H55782

RIVER-SIDE
GLAIVE ET■ 個体識別番号: 13122-0929-7
■ 平成23年1月14日生

FCMax

NTP No.

41

リバーサイド

グレイブ

ET

BLF/CVF/BYF/CDF

- ◆ 安定した能力と体型に定評のある“テンプトレス”ファミリー!
- ◆ 優れた体型改良力! 特筆される肢蹄と決定得点
- ◆ 乳成分率オールプラス!

NTP
+1,886

長命産乳効果

+75,917円

乳代効果

+56,431円

産乳成分 +1,239 耐久性成分 +507 疾病繁殖成分 +140

泌乳持続性 +0.67(85%R) GEBV M +454 kg

決定得点 +1.58 F +28 kg +0.14 %

乳用強健性 +1.01 乳 器 +1.27 SNF +55 kg +0.16 %

体貌と骨格 +1.59 肢 蹄 +1.29 P +26 kg +0.12 %

頭数/牛群 38/37(78%R) 頭数/牛群 47/45(89%R)

娘牛 M 11,436 kg 産子産率 5 46 %R

平均 F 446 kg 3.91 % 決定得点

平均 SNF 993 kg 8.69 %


平均 P 371 kg 3.25 %

気質 101 押乳性 99 体細胞スコア 1.98 在群期間 101(61%R)

娘牛受胎率 初産 45% 56%R 空胎日数 123日 65%R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低い						高い	2.22
胸 の 幅	狭い						広い	1.47
体 の 深 さ	浅い						深い	1.18
股 角 性	欠く						富む	0.79
B C S	産せ			★			肥 え	0.84
尻 の 角 度	坐骨高				★		坐骨低	0.47
生 骨 幅	狭い						広い	0.35
後 肢 側 望	前 垂						曲 飛	2.66
後 肢 後 望	寄 る						平 行	0.25
蹄 の 角 度	小さい					★	大きい	1.24
前 乳 頭 の 付 属	新しい						強い	1.09
後 乳 頭 の 高さ	低い						高い	1.84
後 乳 頭 の 幅	狭い						広い	0.94
乳 房 の け ん 垂	新しい						強い	1.02
乳 房 の 深 さ	深い						浅い	2.19
前 乳 頭 の 配 置	外 付			★			内 付	0.21
後 乳 頭 の 配 置	外 付						内 付	0.01
前 乳 頭 の 長 さ	短い					★	長い	0.47
体 貌 と 骨 格	低い						高い	2.44
肢 蹄	低い						高い	3.46
乳 用 強 健 性	低い						高い	2.45
乳 質	低い						高い	3.02
決 定 得 点	低い						高い	3.02

- ロングラングス オーマン オーマン ET
- オービー マンフレッド ジャステイス ET
- ウィニングウェイ マーシ ET
- レデスマナー デミ グラツゼ ET
- プレイデル ゴールドウイン
- レデスマナー デミ ドードル
- ストードー モーティー ET

リバーヒル パーチ ウィンザー RS グレイブ
北海道 安平町/竹田 譲治 氏 所有
母の父: アルタ キャンパス

JP5H55983

INAPART
ESTEELAUDA ET■ 個体識別番号: 13502-1174-0
■ 平成23年8月16日生

FCMax

NTP No.

50

イナパート

エステイロード

ET

BLF/CVF/BYF/CDF

- ◆ "リードメイ"ファミリーから初のヒルの息牛!
- ◆ 高い疾病繁殖成分が示す長命性!
- ◆ 乳質改善と抜群の体型改良力!

NTP
+1,704

長命産乳効果

+90,283円

乳代効果

+49,557円

産乳成分 +1,150 耐久性成分 +403 疾病繁殖成分 +151

泌乳持続性 +0.46(83%R) GEBV M +389 kg

決定得点 +1.24 F +24 kg +0.10 %

乳用強健性 +0.55 乳 器 +1.39 SNF +59 kg +0.19 %

体貌と骨格 +1.12 肢 蹄 +0.60 P +25 kg +0.15 %

頭数/牛群 28/28(75%R) 頭数/牛群 36/33(87%R)

娘牛 M 10,595 kg 産子産率 7 57 %R

平均 F 418 kg 3.95 % 決定得点

平均 SNF 923 kg 8.71 %


平均 P 350 kg 3.30 %

気質 101 押乳性 100 体細胞スコア 1.40 在群期間 101(59%R)

娘牛受胎率 初産 40% 56%R 空胎日数 138日 65%R

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低い						高い	1.43
胸 の 幅	狭い						広い	0.54
体 の 深 さ	浅い						深い	0.71
股 角 性	欠く						富む	0.77
B C S	産せ			★			肥 え	1.50
尻 の 角 度	坐骨高				★		坐骨低	1.10
生 骨 幅	狭い						広い	0.71
後 肢 側 望	前 垂	★					曲 飛	0.19
後 肢 後 望	寄 る						平 行	1.52
蹄 の 角 度	小さい					★	大きい	2.73
前 乳 頭 の 付 属	新しい						強い	2.77
後 乳 頭 の 高さ	低い						高い	2.05
後 乳 頭 の 幅	狭い						広い	0.59
乳 房 の け ん 垂	新しい						強い	1.12
乳 房 の 深 さ	深い						浅い	1.77
前 乳 頭 の 配 置	外 付			★			内 付	0.84
後 乳 頭 の 配 置	外 付					★	内 付	0.17
前 乳 頭 の 長 さ	短い					★	長い	0.01
体 貌 と 骨 格	低い						高い	1.72
肢 蹄	低い						高い	1.63
乳 用 強 健 性	低い						高い	0.96
乳 質	低い						高い	2.69
決 定 得 点	低い						高い	2.36

- ロッタヒル ショトル 41 ET
- ビックストン ショツテル ET
- ロッタヒル マーシャル 3328
- クロケットエーカーズ FV エステイロード ET
- サンディバレー ボルトン ET
- クロケットエーカーズ エメラルド ET
- オブサル フィンリー ET

ビッグゲート エステイロードTM
北海道 千歳市/戸田 秀美 氏 所有
母の父: ロイヤル ジェスロ ET

GENOMIC YOUNG SIRE

ゲノミックヤングサイア

略号	略称	総合指数 (GNTP)	長命連産 効果	乳代効果	産乳成分	耐久性 成分	疾病繁殖 成分	乳量	FAT	FAT%	SNF	SNF%	PRO	PRO%	体貌と骨格	肢蹄	乳用 強健性	乳器	決定得点
JP3H58010	ブーティー	3,755	96,630	127,266	3,020	640	95	983	90	0.61	68	0.13	54	0.27	1.80	1.05	1.36	2.02	2.22
JP3H57714	ミスター P	3,337	83,283	150,168	2,790	513	34	1,602	62	-0.04	115	-0.14	59	0.05	0.31	0.73	0.64	1.98	1.64
JP3H57805	ラビドリ	3,086	99,374	118,308	2,651	469	-34	939	66	0.37	121	0.26	53	0.27	0.24	0.74	0.95	1.84	1.63
JP3H57838	ブレイデン	2,966	107,756	94,829	2,563	263	140	617	76	0.57	56	0.29	46	0.29	0.44	1.06	0.64	1.07	1.15
JP3H57595	リフレクター	2,705	107,481	97,256	2,194	316	195	916	45	0.10	84	0.07	48	0.20	-0.12	0.52	0.15	0.97	0.83
JP3H57628	カイザー	2,508	72,129	97,362	2,134	320	54	724	50	0.30	73	0.35	44	0.22	0.23	0.92	0.41	0.96	1.14
JP3H57446	レイブ RED	2,005	107,411	36,240	1,381	535	89	3	59	0.73	24	0.24	17	0.23	-0.18	0.77	0.50	1.86	1.39

GENOMIC
YOUNG SIRE

JP3H58010

FINEDALE HOT
BOOTEE ET

◆ 個体識別番号: 13756-1956-9
◆ 繁殖者: アメリカ ディーン グッド/デュグッド ファームズ

◆ 平成28年8月4日生
◆ 生産者: 北海道 株式会社 ファインデール

後代検定
H.29
前期

ファインデール ホット

NEW!!

GH-X♀

10月販売開始

ブーティー

ET A2/A2
BLF/CVF/BYF/CDF

- グレンディーヘイブン アルタホットロッド
 - デスー ジェロッド 1223 ET
 - グレンディーヘイブン アイオータ パンビ ET
- デュグッド ビー プレッシング ET GP-84
 - デスー 11236 バリスト ET
 - デュグッド ブラック イーグル ET EX-90
 - リパルリ 2338 ナイアグラ ET



デュグッド ゴールドスター ET

- ◆ ゲノミックヤングサイアにおける GNTP No.1! (+3,755)
- ◆ 母系は体型改良に優れる”オカト マリタ”ファミリー
- ◆ 能力と体型のトータル改良に優れる アルタホットロッド息子牛!

GNTP
+3,755

長命連産効果

+96,630円

乳代効果

+127,266円

産乳成分 +3,020

耐久性成分 +640

疾病繁殖成分 +95

泌乳持続性 +1.04(18%R)

GPI M +983 kg

決定得点 +2.22

F +90 kg +0.61 %

乳用強健性 +1.36 乳器 +2.02

SNF +68 kg +0.13 %

体貌と骨格 +1.80 肢蹄 +1.05

P +54 kg +0.27 %

信頼度 47%

信頼度 51%

体細胞スコア 1.80(45%R)

在群期間 101(20%R)

未経産受胎率 57%(11%R) 初産受胎率 39%(28%R) 2産受胎率 36%(25%R) 空胎日数 138日(38%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	2.75
体の深さ	狭い						広い	1.36
鋭角性	浅い						深い	1.08
B C S	欠く						富む	2.44
尻の角度	痩せ						肥え	1.82
坐骨高	座骨高						坐骨低	0.94
坐骨幅	狭い						広い	1.14
後肢側望	直飛						曲飛	0.79
後肢後望	寄り						平行	0.86
蹄の角度	小さい						大きい	1.56
前乳房の付着	弱い						強い	3.64
後乳房の高さ	低い						高い	2.88
後乳房の幅	狭い						広い	2.92
乳房のけん垂	強い						強い	1.50
乳房の深さ	深い						浅い	3.15
前乳房の配置	外付						内付	2.69
後乳房の配置	外付						内付	1.69
前乳房の長さ	短い						長い	1.42
体貌と骨格	低い						高い	2.77
肢蹄	低い						高い	2.83
乳用強健性	低い						高い	2.35
乳器	低い						高い	3.91
決定得点	低い						高い	4.24

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ハッピークロス マツセイ

リフレクター

ET [A2/A2]
BLF/CVF/BYF/CDF

- ♂ S-S-I モーグル リフレクター
- ♀ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
 - ♂ クリアエコー スーパー 2262 ET
- ♀ アモン ファームス マーシー マリアン ET VG-85
- ♂ コープ ボスサイド マツセイ ET
 - ♀ アモン ファームス パウザー マリアナ VG-86
 - ♂ レツシュウエイ ジエツト パウザー ET



アモン ファームス アクティブ マライア ET

GNTP

+2,705

長命連産効果

+107,481円

乳代効果

+97,256円

産乳成分 +2,194

耐久性成分 +316

疾病繁殖成分 +195

泌乳持続性 +0.94 (30%R)

GPI M +916 kg

決定得点 +0.83

F +45 kg +0.10 %

乳用強健性 +0.15 乳器 +0.97

SNF +84 kg +0.07 %

体貌と骨格 -0.12 肢蹄 +0.52

P +48 kg +0.20 %

信頼度 47%

信頼度 51%

体細胞スコア 1.72 (46%R)

在群期間 103 (28%R)

未経産受胎率 62% (17%R) 初産受胎率 51% (36%R) 2産受胎率 45% (25%R) 空胎日数 122日 (45%R)

- ◆ 7代連続EX・VGを獲得しているファミリーからのリフレクター息子牛
- ◆ 優れた長命性と高い乳代効果で経営に貢献!
- ◆ 高い産乳成分と低い体細胞スコアで乳質改善が期待される種雄牛

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低	い				高	い 0.09
胸	の	幅	狭				広	い 0.66
体	の	深	さ				深	い 0.71
鋭	角	性	欠				富	む 0.26
B	C	S	度				肥	え 0.37
尻	の	角	度				坐	骨 低 0.07
坐	骨	幅	狭				広	い 1.33
後	肢	側	望				曲	飛 0.34
後	肢	後	望				平	行 0.71
蹄	の	角	度				大	き 0.11
前	乳房	の	付				強	い 1.14
後	乳房	の高	さ				高	い 3.60
後	乳房	の	幅				広	い 2.37
乳房	の	けん	垂				強	い 2.83
乳房	の	深	さ				浅	い 1.06
前	乳頭	の	配				内	付 0.29
後	乳頭	の	配				内	付 0.93
前	乳頭	の	長				長	い 0.50
体	貌	と	骨				高	い 0.18
肢	蹄	低	い				高	い 1.40
乳	用	強	健				高	い 0.26
乳	器	低	い				高	い 1.87
決	定	得	点				高	い 1.59

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ノースアウト MV

レイブRED

ET [A2/A2]
BLF/CVF/BYF/CDF

GH-X♀

- ♀ ケーマナー エビック セーブ ET
- ♂ ジェネレーションズ エビック ET
 - ♀ ケーマナー ガボアー シークレス ET
- ♀ モーニングビュー MGL レーネア ET VG-88
- ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
 - ♀ モーニングビュー スーパー ロクシー EX-90
 - ♂ シャーレスデール スーパースティション ET



モーニングビュースーパーロクシー

GNTP

+2,005

長命連産効果

+107,411円

乳代効果

+36,240円

産乳成分 +1,381

耐久性成分 +535

疾病繁殖成分 +89

泌乳持続性 +0.65 (28%R)

GPI M +3 kg

決定得点 +1.39

F +59 kg +0.73 %

乳用強健性 +0.50 乳器 +1.86

SNF +24 kg +0.24 %

体貌と骨格 -0.18 肢蹄 +0.77

P +17 kg +0.23 %

信頼度 47%

信頼度 51%

体細胞スコア 2.11 (46%R)

在群期間 103 (27%R)

未経産受胎率 60% (16%R) 初産受胎率 43% (36%R) 2産受胎率 38% (25%R) 空胎日数 128日 (44%R)

- ◆ 乳器改良に優れるRED種雄牛!
- ◆ 祖母は多くの種雄牛を世に送り出したモーニングビュー スーパー ロクシー EX-90!!
- ◆ 乳器と肢蹄の改良に貢献

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低	い				高	い 0.87
胸	の	幅	狭				広	い 0.50
体	の	深	さ				深	い 0.20
鋭	角	性	欠				富	む 1.57
B	C	S	度				肥	え 1.09
尻	の	角	度				坐	骨 低 1.50
坐	骨	幅	狭				広	い 0.98
後	肢	側	望				曲	飛 1.20
後	肢	後	望				平	行 0.30
蹄	の	角	度				大	き 2.03
前	乳房	の	付				強	い 3.28
後	乳房	の高	さ				高	い 2.88
後	乳房	の	幅				広	い 0.69
乳房	の	けん	垂				強	い 0.09
乳房	の	深	さ				浅	い 2.74
前	乳頭	の	配				内	付 3.22
後	乳頭	の	配				内	付 2.16
前	乳頭	の	長				長	い 2.11
体	貌	と	骨				高	い 0.28
肢	蹄	低	い				高	い 2.06
乳	用	強	健				高	い 0.86
乳	器	低	い				高	い 3.59
決	定	得	点				高	い 2.65

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ティーユー SS

ラビドリ

ET [A1/A2]
BLF/CVF/BYF/CDF

GH-X♀

- ♂ シーガルベイ シルバー ET
♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
♂ シーガルベイ スノー ターリン ET
- ♀ ティーユー DB ライラック ET VG-88
♂ デスー 521 ブツケム ET
♂ ウエルカム アル ローレル EX-90
♂ ミスター リーゲルクリーク ショット アル ET



ティーユー DB ライラック ET

GNTP

+3,086

長命連産効果

+99,374円

乳代効果

+118,308円

産乳成分 +2,651

耐久性成分 +469

疾病繁殖成分 -34

泌乳持続性 +1.40 (33%R)

GPI M +939 kg

決定得点 +1.63

F +66 kg +0.37 %

乳用強健性 +0.95 乳器 +1.84

SNF +121 kg +0.26 %

体貌と骨格 +0.24 肢蹄 +0.74

P +53 kg +0.27 %

信頼度 49%

信頼度 52%

体細胞スコア 1.85 (47%R)

在群期間 102 (33%R)

未経産受胎率 51% (19%R) 初産受胎率 31% (37%R) 2産受胎率 30% (25%R) 空胎日数 161日 (46%R)

- ◆ 母“ティーユー DB ライラック ET VG-88”は
GNTP国内上位1%に入る高インデックスカウ!
- ◆ 体型改良に特化したシルバー息子牛!
- ◆ 乳用強健性と鋭角性に優れ、
乳用牛の特質に富む改良に期待の種雄牛!

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	1.76
体の鋭角性	狭い						広い	0.53
B C S	浅い						深い	0.70
尻の角度	欠く						富む	2.76
坐骨幅	狭い						肥え	1.99
後肢側望	直飛						坐骨低	0.53
後肢後望	寄る						広い	1.26
蹄の角度	小さい						曲飛	0.06
前乳房の付着	弱い						平行	0.78
後乳房の高さ	低い						大きい	1.06
後乳房の幅	狭い						強い	2.83
乳房のけん垂	弱い						高い	3.20
乳房の深さ	深い						広い	2.44
前乳頭の配置	外付						強い	0.06
後乳頭の配置	外付						浅い	1.90
前乳頭の長さ	短い						内付	1.99
体貌と骨格	低い						内付	1.39
肢蹄	低い						長い	0.66
乳用強健性	低い						高い	0.37
乳器	低い						高い	1.99
決定得点	低い						高い	1.65
							高い	3.55
							高い	3.11

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

クームブーナ スーパーショット

ブレイデン

ET [A1/A2]
BLF/CVF/BYF/CDF

GH-X♀

- ♂ コジエント スーパーショット
♂ シーガルベイ スーパーサイアー ET
♂ ローズ スーパークラス ET
- ♀ クームブーナ レクソナ ポルターニャ ET
♂ ジエネベーションズ レクソア ET
♂ ワイアミイ キヤナ ボルトン ET VG-88
♂ サンディバレー ボルトン ET



ワイアミイ キヤナ ボルトン ET

GNTP

+2,966

長命連産効果

+107,756円

乳代効果

+94,829円

産乳成分 +2,563

耐久性成分 +263

疾病繁殖成分 +140

泌乳持続性 +0.09 (18%R)

GPI M +617 kg

決定得点 +1.15

F +76 kg +0.57 %

乳用強健性 +0.64 乳器 +1.07

SNF +56 kg +0.29 %

体貌と骨格 +0.44 肢蹄 +1.06

P +46 kg +0.29 %

信頼度 49%

信頼度 52%

体細胞スコア 1.81 (46%R)

在群期間 103 (20%R)

未経産受胎率 56% (3%R) 初産受胎率 42% (28%R) 2産受胎率 39% (25%R) 空胎日数 126日 (38%R)

- ◆ 長命性と繁殖性に優れるスーパーショット息子牛!
- ◆ 理想的な肢蹄構造
- ◆ 低い体細胞スコアと乳成分オールプラスで
乳質改善に貢献

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	1.39
体の鋭角性	狭い						広い	1.25
B C S	浅い						深い	1.66
尻の角度	欠く						富む	1.26
坐骨幅	狭い						肥え	0.07
後肢側望	直飛						坐骨低	0.13
後肢後望	寄る						広い	0.18
蹄の角度	小さい						曲飛	0.23
前乳房の付着	弱い						平行	2.19
後乳房の高さ	低い						大きい	2.45
後乳房の幅	狭い						強い	1.75
乳房のけん垂	弱い						高い	1.75
乳房の深さ	深い						広い	1.06
前乳頭の配置	外付						強い	1.37
後乳頭の配置	外付						浅い	1.09
前乳頭の長さ	短い						内付	0.17
体貌と骨格	低い						内付	2.29
肢蹄	低い						長い	2.52
乳用強健性	低い						高い	0.67
乳器	低い						高い	2.84
決定得点	低い						高い	1.11
							高い	2.07
							高い	2.19

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

デイベロップ

ミスターP

ET A2/A2
BLF/CVF/BYF/CDF

GH-X♀

10月販売開始

PC

- ♂ ビューホーム パワーボール P ET
♂ ダーソーバーン モム アーンハート P
♂ バインツリー 2149 ロブスト 4846 ET
♀ ペルサス ビー ショットグラス リカー ET VG-85
♂ バツズバトラー ショットグラス ET
♀ ペルサス シヤクルトン リエツト VG-86
♂ ペルサス シヤクルトン



ライルヘイブン リラ セット

GNTP

+3,337

長命連産効果

+83,283円

乳代効果

+150,168円

産乳成分 +2,790

耐久性成分 +513

疾病繁殖成分 +34

泌乳持続性 +2.59 (18%R)

GPI M +1,602 kg

決定得点 +1.64

F +62 kg -0.04 %

乳用強健性 +0.64 乳器 +1.98

SNF +115 kg -0.14 %

体貌と骨格 +0.31 肢蹄 +0.73

P +59 kg +0.05 %

信頼度 47%

信頼度 51%

体細胞スコア 2.25 (46%R)

在群期間 102 (20%R)

未経産受胎率 60% (10%R) 初産受胎率 42% (28%R) 2産受胎率 39% (25%R) 空胎日数 141日 (38%R)

- ◆ 乳器、肢蹄などの体型と能力の
トータル改良を目指す方へ!
- ◆ 母系5代祖に多くの種雄牛を輩出した
“リラ セット EX-94”!!
- ◆ 無角因子キャリア(PC)で、無角の産子の確率50%!!

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低	い				高	い 2.43
胸	の	幅	狭	い			広	い 0.18
体	の	深	さ	浅	い		深	い 0.48
鋭	角	性	欠	く			富	む 2.81
B	C	S	瘦	せ			肥	え 2.22
尻	の	角	度	坐	骨	高	坐	骨 低 0.60
坐	骨	幅	狭	い			広	い 1.74
後	肢	側	望	直	飛		曲	飛 1.12
後	肢	後	望	寄	る		平	行 1.07
蹄	の	角	度	小	さい		大	き 0.30
前	乳房	の	付	着	弱	い	強	い 2.43
後	乳房	の高	さ	低	い		高	い 3.49
後	乳房	の	幅	狭	い		広	い 1.28
乳房	の	けん	垂	弱	い		強	い 1.58
乳房	の	深	さ	深	い		浅	い 2.91
前	乳頭	の	配	置	外	付	内	付 2.72
後	乳頭	の	配	置	外	付	内	付 2.68
前	乳頭	の	長	さ	短	い	長	い 1.42
体	貌	と	骨	格	低	い	高	い 0.47
肢	蹄	低	い				高	い 1.95
乳	用	強	健	性	低	い	高	い 1.12
乳	器	低	い				高	い 3.83
決	定	得	点	低	い		高	い 3.13

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

エクセルシア GH

カイザー

ET A1/A1
BLF/CVF/BYF/CDF

PP

GH-X♀

- ♂ カウントウエイ イレイザー P ET
♂ ダーソーバーン モム アーンハート P
♂ ゴールデンオークス OBSRVR デイクシー ET
♀ レーガンクレスト オバインズ オバル ET GP-83
♂ リックランド プレデステイン 669 ET
♀ ヒツコリーミー マノマン オバイン P EX-90
♂ ロングラングス オーマン オーマン ET



ヒツコリーミー マノマン オバイン P

GNTP

+2,508

長命連産効果

+72,129円

乳代効果

+97,362円

産乳成分 +2,134

耐久性成分 +320

疾病繁殖成分 +54

泌乳持続性 +1.50 (24%R)

GPI M +724 kg

決定得点 +1.14

F +50 kg +0.30 %

乳用強健性 +0.41 乳器 +0.96

SNF +73 kg +0.35 %

体貌と骨格 +0.23 肢蹄 +0.92

P +44 kg +0.22 %

信頼度 47%

信頼度 51%

体細胞スコア 2.29 (46%R)

在群期間 101 (20%R)

未経産受胎率 55% (11%R) 初産受胎率 39% (33%R) 2産受胎率 32% (25%R) 空胎日数 132日 (38%R)

- ◆ 尻構造に優れ、牛群の肢蹄改良に期待の種雄牛!!
- ◆ 後乳房の幅と高さによれ、
牛群の乳器改良に貢献!
- ◆ 産子の除角作業は必要なし!
100%無角の産子が誕生するPPの遺伝子!!

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低	い				高	い 2.04
胸	の	幅	狭	い			広	い 0.74
体	の	深	さ	浅	い		深	い 0.42
鋭	角	性	欠	く			富	む 1.30
B	C	S	瘦	せ			肥	え 0.45
尻	の	角	度	坐	骨	高	坐	骨 低 0.18
坐	骨	幅	狭	い			広	い 1.96
後	肢	側	望	直	飛		曲	飛 0.56
後	肢	後	望	寄	る		平	行 0.42
蹄	の	角	度	小	さい		大	き 0.67
前	乳房	の	付	着	弱	い	強	い 0.29
後	乳房	の高	さ	低	い		高	い 2.32
後	乳房	の	幅	狭	い		広	い 2.30
乳房	の	けん	垂	弱	い		強	い 0.91
乳房	の	深	さ	深	い		浅	い 0.91
前	乳頭	の	配	置	外	付	内	付 0.68
後	乳頭	の	配	置	外	付	内	付 0.03
前	乳頭	の	長	さ	短	い	長	い 0.15
体	貌	と	骨	格	低	い	高	い 0.35
肢	蹄	低	い				高	い 2.48
乳	用	強	健	性	低	い	高	い 0.71
乳	器	低	い				高	い 1.85
決	定	得	点	低	い		高	い 2.17

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

お世話になったみなさん



熊本県 新永牧場 様



大樹町 穀内牧場 様



北見市 株式会社 織田ファーム 様



富良野市 操上牧場 様



士幌町 永森牧場 様



新得町 株式会社 カミサホロファーム 様



八雲町 平野牧場 様



一般社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.

〒060-0004 札幌市中央区北4条西1丁目1番地 北農ビル13F
<http://www.genetics-hokkaido.ne.jp> →



事業推進部

〈情報企画課〉
TEL(011)242-9645
FAX(011)242-9651
〈乳牛改良課〉
TEL(011)242-9646

●写真撮影/ホルスタインマガジン社

●道北事業所…………… TEL(0166)57-6111 FAX(0166)57-6113
●道東事業所…………… TEL(0153)72-4554 FAX(0153)72-1325
●道央広域事業所 道央 TEL(011)375-4422 FAX(011)375-4411
広域 TEL(011)375-4395 (都府県 担当連絡先)
●十勝北見事業所……… TEL(0156)63-3838 FAX(0156)63-3839
●十勝清水種雄牛センター…TEL(0156)62-2158 FAX(0156)62-2150
●道央種雄牛センター…TEL(011)375-3939 FAX(011)375-2330