2018.2

DAIRY SIRE DIRECTORY



一般社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.

目次

評価成績の見方 …… 2
乳用種雄牛評価成績 2018-2月(総合指数順位) ……3・4
形質別順位表…… 5
ジェネティクス北海道 ホルスタイン種 種雄牛 …… 6～28
ジェネティクス北海道 ブラウンスイス種 ジャージー種 種雄牛 …… 29
GH推奨 LIAJ種雄牛 …… 30～32
ジェネティクス北海道 ホルスタイン種 ゲノミックヤングサイア … 33～38
お世話になったみなさん …… 裏表紙

略称順

	略称	略号	ページ
ア行	アドミレーション	JP3H56258	17
	アリー[NEW]	JP5H56465	30
	ヴエイルド ヒル	JP3H56101	23
	ヴエラーノ	JP5H55879	31
	エヴアン	JP5H55973	31
	エクリプス	JP3H55839	7
	SW ナイアグラ	JP3H55926	8
	エステイローダ	JP5H55983	32
	M エクザイル	JP5H56250	30
	エモーシヨン	JP5H55552	30
	エレベーシヨン	JP3H55560	27
	オーバーレイ	GHBS-12	29
カ行	カイザー[NEW]	JP3H57628	38
	ギヤラクシー[セカンドクロップ]	JP3H55177	26
	キユートマン	JP3H56376	18
	グレイブ	JP5H55782	32
	コスモポリス[NEW]	JP3H56732	33
サ行	サマーソニツク	JP3H55992	9
	サンダーバード	JP3H56191	6
	サンライズ	JP3H56321	24
	ジエイソン	JP3H57253	35
	JC スター	JP3H57288	34
	シエスター	GHBS-6	29
	ジエラルド	JP5H56304	31
	シーブリーズ	JP3H56204	20
	シユール	JP3H55604	26
	スーパー マンデイー	JP5H55912	32
	スフイーダ[NEW]	JP3H56375	19
	スプラツシユ[セカンドクロップ]	JP3H53998	27
	ソクラテス[セカンドクロップ]	JP3H55056	22
ナ行	ナツクル ボーイ	JP3H56451	12
	ニホロ	JP3H55079	15
ハ行	ハスキー	JP3H55182	28
	バツジオ	JP3H56115	16
	バラード	JP3H57378	34
	バリツシユ	JP3H55953	10
	フイツシヤー	GHBS-10	29
	ブラツクヒル	JP3H55978	25
	ブレイデン[NEW]	JP3H57838	37
	ベーター	JP3H56605	14
	ベル スカイ	JP3H56137	13
マ行	マエストロ	JP3H57255	35
	マーチン	GHJE-4	29
	マーレン[NEW]	JP3H56726	21
	ミスター P[NEW]	JP3H57714	38
	モーニング[NEW]	JP3H56430	11
ラ行	ラビドリー[NEW]	JP3H57805	37
	リフレクター	JP3H57595	36
	リユ	JP3H56285	28
	ルビナス	JP3H55626	25
	レイブ RED	JP3H57446	36
	レーザービーム	JP3H55888	23
	レジエンド	JP3H55747	24

略号順

略号	略称	ページ
JP3H53998	スプラツシユ[セカンドクロップ]	27
JP3H55056	ソクラテス[セカンドクロップ]	22
JP3H55079	ニホロ	15
JP3H55177	ギヤラクシー[セカンドクロップ]	26
JP3H55182	ハスキー	28
JP3H55560	エレベーシヨン	27
JP3H55604	シユール	26
JP3H55626	ルビナス	25
JP3H55747	レジエンド	24
JP3H55839	エクリプス	7
JP3H55888	レーザービーム	23
JP3H55926	SW ナイアグラ	8
JP3H55953	バリツシユ	10
JP3H55978	ブラツクヒル	25
JP3H55992	サマーソニツク	9
JP3H56101	ヴエイルド ヒル	23
JP3H56137	ベル スカイ	13
JP3H56155	バツジオ	16
JP3H56191	サンダーバード	6
JP3H56204	シーブリーズ	20
JP3H56258	アドミレーシヨン	17
JP3H56285	リユ	28
JP3H56321	サンライズ	24
JP3H56375	スフイーダ[NEW]	19
JP3H56376	キユートマン	18
JP3H56430	モーニング[NEW]	11
JP3H56451	ナツクル ボーイ	12
JP3H56605	ベーター	14
JP3H56726	マーレン[NEW]	21
JP3H56732	コスモポリス[NEW]	33
JP3H57253	ジエイソン	35
JP3H57255	マエストロ	35
JP3H57288	JC スター	34
JP3H57378	バラード	34
JP3H57446	レイブRED	36
JP3H57595	リフレクター	36
JP3H57628	カイザー[NEW]	38
JP3H57714	ミスター P[NEW]	38
JP3H57805	ラビドリー[NEW]	37
JP3H57838	ブレイデン[NEW]	37
JP5H55552	エモーシヨン	30
JP5H55782	グレイブ	32
JP5H55879	ヴエラーノ	31
JP5H55912	スーパー マンデイー	32
JP5H55973	エヴアン	31
JP5H55983	エステイローダ	32
JP5H56250	M エクザイル	30
JP5H56304	ジエラルド	31
JP5H56465	アリー[NEW]	30
GHBS-6	シエスター	29
GHBS-10	フイツシヤー	29
GHBS-12	オーバーレイ	29
GHJE-4	マーチン	29

写真撮影:ホルスタインマガジン社・デーリィマン社

種雄牛評価成績の見方

●種雄牛成績は、平成30年2月に公表された評価値を掲載しています。
●遺伝ベースは、2010年（平成22年）生まれの雌牛の平均

成績の概要

❶ 種雄牛の情報。
BLAD（牛白血球粘着性欠如症）・・・
CVM（牛複合脊椎形成不全症）・・・
BY（ブラキスパイナ；牛短脊椎症）・・・
CD（牛コレステロール代謝異常症）・・・
それぞれのキャリアでないものには "F"
キャリアには "C" をつけて表記
MSHR-E/e（赤毛遺伝子）・・・RC：赤毛遺伝子キャリアーの場合に表記
Polled（無角遺伝子）・・・PP：無角ホモ遺伝子型の場合に表記
PC：無角ヘテロ遺伝子型の場合に表記

❷ GNTP（総合指数）の全国ランキング。

❸ GH-X♀ マークの付く種雄牛は性選別精液を販売しております。

❹ 生乳中に含まれるβ-カゼインの遺伝子型

❺ 種雄牛やその娘牛の特徴など。　❻ 娘牛の情報。　❼ 種雄牛の血統。

❽ 総合指数（GNTP）＝7.0×産乳成分＋1.8×耐久性成分＋1.2×疾病繁殖成分

○産乳成分：乳脂量と乳蛋白量を直接選抜することで、乳量や無脂固形分量のみならず、乳成分率の改良も期待できるように重み配分されています。

$$\text{産乳成分} = 38\frac{\text{乳脂量のGEBV}}{\text{乳脂量のGEBVの標準偏差}} + 62\frac{\text{乳蛋白質量のGEBV}}{\text{乳蛋白質量のGEBVの標準偏差}}$$

○耐久性成分：機能的体型と生産寿命に関係する形質の育種価が含まれます。機能的体型としては、肢蹄と乳房成分（UD）の育種価が含まれています。

$$\text{耐久性成分} = 35\frac{\text{肢蹄のGEBV}}{\text{肢蹄のGEBVの標準偏差}} + 65\frac{\text{乳房成分}}{\text{乳房成分の標準偏差}}$$

乳房成分は長命性を最も説明できる構成要素と重み付けされています。

乳房成分＝0.17×乳器得率＋0.83×（0.18×前乳房の付着＋0.09×後乳房の高さ＋0.10×乳房の懸垂＋0.24×乳房の深さ＋0.07×前乳頭の配置－0.10×前乳頭の長さ－0.22×後乳頭の配置）

○疾病繁殖成分：乳房炎の予防、乳質の改善、泌乳持続性、繁殖性の改良を図ることによって、生産性の向上を目指しています。

$$\text{疾病繁殖成分} = -33\times\frac{\text{（体細胞スコアGEBV－ベース年生まれ雌牛の体細胞スコアGEBVの平均）}}{\text{体細胞スコアのGEBVの標準偏差}} + 17\times\frac{\text{泌乳持続性GEBV}}{\text{泌乳持続性のGEBVの標準偏差}} - 50\times\frac{\text{（空胎日数GEBV－ベース年生まれ雌牛の空胎日数GEBVの平均）}}{\text{空胎日数のGEBVの標準偏差}}$$

❾ 生産寿命や抗病性、繁殖性の改善により重点をおいた指数です。長命性や疾病繁殖性の効果的な改良が期待されます。
長命連産効果の重み付け

産乳成分（40）			耐久成分（40）				疾病繁殖成分（20）	
乳脂量	無脂固形分量	乳脂率	在群期間	肢蹄	乳房成分	尻の角度	BCS	体細胞スコア
11	23	6	26	4	8	2	14	−6

❿ 種雄牛自身が持つ泌乳能力の遺伝的推定値から、下記の式により乳代に換算したものです。
〈乳代効果の算出式〉
乳代効果（￥GEBV）＝GEBV-M×牛群検定平均乳価（乳脂率3.5%、無脂固形分率8.3%換算）＋[GEBV・M×（GEBV・F%＋F%ベース－3.5%）＋Mベース×GEBV・F%]×4＋[GEBV・M×（GEBV・SNF%＋SNF%＋SNF%ベース－8.3%）＋Mベース×GEBV・SNF%]×4

⓫ ゲノミック推定育種価（Genomic Estimated Breeding Value）・・・
娘牛の実際の検定成績を用いた評価値と種雄牛のゲノミック評価値をもとに算出した遺伝的能力の推定値。
◆泌乳形質・・・乳量（M）、乳脂量・率（F・F%）、無脂固形分量・率（SNF・SNF%）、乳蛋白量・率（P・P%）を表示。
◆体型形質・・・決定得点、乳用強健性、乳器、体貌と骨格、肢蹄を表示。

⓬ 娘牛の泌乳能力（成牛換算）の平均値および決定得点の平均値を表示してあります。

⓭ ◆難産率・・・遺伝的に難産が起こる傾向を確率で表したもの。
遺伝ベース7%より高くなると難産となる傾向が高まるとされます。（遺伝ベース7%）
◆死産率・・・遺伝的に死産が起こる傾向を確率で表したもの。
遺伝ベース6%より高くなると死産する傾向が高まるとされます。（遺伝ベース6%）
◆娘牛受胎率・・・種雄牛の娘牛が初産分娩後に初めて授精したときに受胎する遺伝的な確率（遺伝ベース42%）
◆空胎日数・・・種雄牛の娘牛が初産分娩してから次に受胎するまでに遺伝的にかかる日数（遺伝ベース138日）

⓮ 泌乳持続性・・・SBV（標準化育種価）で表示され、数値が大きいほどより泌乳持続性に優れています。

⓯

	97・98	99～101	102・103
気質	温順性が比較的低い	普通	温順性が比較的高い
搾乳性	搾乳が比較的遅い		搾乳が比較的早い
在群期間	在群期間が比較的短い		在群期間が比較的長い

これらの管理形質は、遺伝率が低く、環境の影響を受けやすい形質なので、補助情報として利用することをお勧めします。
◆体細胞スコア・・・スコアが低いほど望ましい形質。（遺伝ベース2.23）
遺伝ベース2.23より高いスコアを持つ種雄牛は疾病繁殖成分がマイナスとなりGNTPを下げることになります。

⓰ ●赤色の曲線：その種雄牛の総合遺伝能力曲線
（初産から3産目までの総合的遺伝能力について搾乳日数ごとに描いた曲線）
●灰色の曲線：比較対象となるベース曲線
（北海道4月分娩の初産から3産までの雌牛の平均的な泌乳曲線）

⓱ 標準化育種価（SBV：Standardized Breeding Value）・・・
形質によって評価値の平均値やばらつきは異なる為、形質間の比較を行う場合、標準化することによって各形質の特徴を捉えやすくしたもの。
特に当団では特徴を明確にするために、線形のグラフを約±2.30表示までにし、SBVが2.00を超えるものについては程度に網掛けを付けました。
また、"中程度が良いとされる"「尻の角度」、「後肢側望」、「蹄の角度」、「前乳頭の配置」、「前乳頭の長さ」、「後乳頭の配置」及び「BCS」の7形質について、ベース年生まれの平均的な初産雌牛がスコア5（後乳頭の配置はスコア4）となるSBVグラフ上の位置に☆印を示しました。

❶ JP3H56376

ディベロップ キユートマン

❷ GNTP No. 14

❸ GH-X♀

❹ ET A2A2 BLAD/CVM/BY/CD/ 88点





ウエルカム アル ローレル

❺
◆ 母系は5代連続EXを獲得している体型改良に優れたファミリー！
◆ 決定得点全国第3位、乳用強健性第4位！
乳器＋1.71は全国第2位の改良度!!
◆ 理想的な尻の構造
◆ 低い体細胞スコア

❻





❼
♂ デスー 521 プツケム ET
　♂ エンセナダ タブー プラネット ET
　♀ クリアエコー 822 ラモ 1199 ET
♀ ウエルカム アル ローレル EX-90
　♂ ミスター リーゲルクリーク ショット アル ET
　♀ ウエルカム バクスター ライラ ET EX-91
　　♂ エメラルドエーカーエスエー Tーバクスター

❽ GNTP +2,181

❾ 産乳価効果 +64,233円

❿ 乳代効果 +109,952円

産乳成分 +1,763　耐久性成分 +360　疾病繁殖成分 +58

⓮
泌乳持続性 +1.13（81%R）
決定得点 +1.67
乳用強健性 +1.40　乳器 +1.71
体貌と骨格 +1.52　肢蹄 +0.38
頭数／牛群 69/55（84%R）

⓫
GEBV　M +1,172 kg
F +35 kg −0.10 %
SNF +108 kg +0.01 %
P +39 kg +0.01 %
頭数／牛群 74/54（90%R）


⓬ 娘牛平均成績
M 11,729 kg
F 442 kg 3.78 %
SNF 1,004 kg 8.56 %
P 373 kg 3.18 %
決定得点 81.4

⓭
娘子難産率 6* 予測値
産牛難産率 5 39 %R
娘子死産率 7 64 %R
産牛死産率 4 43 %R


⓯ 気質 102　搾乳性 99　体細胞スコア 1.70　在群期間 101（67%R）

⓭ 娘牛受胎率 初産 37% 56%R　空胎日数 148日 66%R

⓰



⓱



※SBVが±2.00以上のものには網掛けを表示した。

乳用牛遺伝評価値に関する詳しい情報は（独）家畜改良センターのホームページで見ることが出来ます。
http://www.nlbc.go.jp/

乳用種雄牛評価成績 2018-2月(総合指数順位)

	順位	略号	本牛名号	父	母の父	総合指数	長命連産効果	乳代効果	MILK	FAT
	1	JP3H55926	ウインザーマナー　SW　ナイアグラ　ET	ナイアグラ	ブラネット	2,907	95,108	183,571	1,819	79
	2	JP4H55951	テイーユー　レデイスマナー　ジヨージア	ビーコン	アーニツト	2,766	66,750	129,839	1,243	65
	3	JP5H55552	サンワード　スーパー　エモーシヨン　ET	スーパー	バクスター	2,653	127,701	150,210	1,526	60
	4	JP3H55839	テイーユー　ナイト　エクリプス　ET	ナイアグラ	マスコール	2,557	108,328	154,559	1,638	33
	5	JP4H56400	ベイリツチランド　スーダン　バウエル　ET	スーダン	ブラネット	2,555	88,835	102,940	873	76
	6	JP3H55953	レイバー　ナイアグラ　バリツシユ　ET	ナイアグラ	シヨツテル	2,540	78,474	119,574	1,079	53
	7	JP3H56191	カトム　サンダーバード	スーダン	アレキサンダー	2,511	67,632	110,366	973	63
N	8	JP5H56465	ミツキーデール　アリー　スーダン　ET	スーダン	ジヨーズ	2,500	69,032	81,659	578	90
N	9	JP3H56430	メモリー　チヤーム　モーニング　ET	ブツケム	スーパー	2,315	85,878	109,966	1,040	49
	10	JP4H56365	テイーユー　フエイス　フアツトボーイ	スーダン	スーパー	2,276	113,141	84,767	665	61
	11	JP3H56115	ビユアソウル　ロミオ　バツジオ	ドーベルマン	ブラネット	2,264	51,357	87,633	706	36
	12	JP3H56258	レデイスマナー　アドミレーシヨン	スーダン	エアレイド	2,236	73,855	112,337	1,145	53
	13	JP5H56250	クロケツト　エーカース　M　エクザイル	スーダン	ドツトソン	2,197	38,203	142,052	1,473	57
	14	JP3H56376	デイベロツプ　キユートマン　ET	ブツケム	シヨツトアル	2,181	64,233	109,952	1,172	35
	15	JP3H56451	バインツリー　ナツクル　ボーイ	スーダン	ラウンドアツプ	2,180	41,626	65,391	376	64
	16	JP3H56137	ケネカランド　ベンナー　ベル　スカイ　ET	アルタアイオタ	ジエツトストリーム	2,160	90,802	121,543	1,349	31
N	17	JP3H56375	MFD　ウエルカム　スフイーダ　ET	ブツケム	バウザー	2,131	90,582	80,300	778	27
	18	JP5H56304	ゴールド　N　SW　ジエラルド　ET	ジエラード	ラモス	2,130	61,715	107,183	999	50
	19	JP5H55973	ストレチア　エヴアン	ビーコン	オーマン	2,103	77,971	97,549	934	35
	20	JP3H55056	モーニングビユー　SHTL　ソクラテス　ET	ソクラテス	シヨツテル	2,102	117,004	137,854	1,600	33
	21	JP5H55723	モンマ　ブリスク　ET	ブラネット	トイストーリー	2,098	42,165	161,323	1,708	60
	22	JP5H56263	HMU　ジユリー　オース　ボリバー	オースタイル	ブラネット	2,082	73,126	148,541	1,712	41
	23	JP4H54859	モントラツプ　ゴールデン　ボルトンET	ボルトン	オーマン	2,034	55,205	29,952	-146	73
	24	JP5H55879	ヘンカシーン　CCM　ヴエラーノ	アイオーン	メガマン	2,022	41,994	121,693	1,237	60
	25	JP5H55845	ビユアソウル　ナイトメアリー　マークイス　ET	ナイアグラ	バツカイ	2,002	59,562	106,656	1,023	43
	26	JP3H56204	サリツクス　シーブリーズ	スーダン	オンワード	1,990	37,882	41,824	-4	77
	〃	JP3H56605	クームブーナ　スノーマン　ベーター　ET	スノーマン	バクスター	1,990	109,045	82,694	741	43
	28	JP5H55782	リバーサイド　グレイブ　ET	マンオーマン	ゴールドウイン	1,980	77,687	63,074	537	30
	29	JP3H55992	ライジングサン　サマー　ソニツク　ET	ビーコン	ブラネット	1,967	28,160	90,319	860	49
	30	JP3H55731	ケネカランド　ブラツト　ユツプ　ET	ブラネット	シヨツテル	1,964	46,421	111,057	1,119	41
N	31	JP3H56726	グランデイール　バズ　スーパー　マーレン	サンタナ	スーパー	1,941	69,909	78,024	825	28
	32	JP3H55079	マツクスデーリイ　ニホロ　ET	ジエツトストリーム	リンチ	1,932	66,198	61,497	434	44
N	33	JP4H56292	サクランド　ゴールド　ブラン　ヒラリー	ゴールドオア	ブラネット	1,889	75,034	71,000	471	51
	34	JP5H55389	リリーヒル　ブラネット　シユークリン　ET	ブラネット	ランスロツト	1,815	24,416	91,984	902	25
	35	JP3H56101	EL　ヴエイルド　ヒル	ヒル	バーンズ	1,810	97,642	56,490	562	28
	36	JP4H55789	ケネカランド　テンブトレス　ブレイン	スーパー	ランスロツト	1,744	63,078	89,551	848	37
	37	JP3H55604	モーニングビユー　オーマン　シユール　ET	クレイマー561	シヨツテル	1,743	86,372	76,272	749	28
	38	JP5H55912	グリーンバレー　スーパー　マンデイー　ET	スーパー	ベーセンマーシユ	1,735	47,525	55,674	430	37
	39	JP4H56078	サクランド　ロツテル　ヒラリー　ET	ヒル	ジエツトストリーム	1,669	92,370	140,673	1,657	42
	40	JP5H55983	イナバート　エステイローダ　ET	ヒル	ボルトン	1,647	83,907	46,117	376	20
	上記以外のGH種雄牛									
	41	JP3H55888	テイーウエーブ　レーザービーム　ET	ビーコン	トイストーリー	1,626	36,872	47,383	338	29
	43	JP3H55978	ブレイン　ミツチー　ブラツクヒル　ET	ヒル	ゴールドウイン	1,609	49,187	62,843	603	31
	45	JP3H56321	JC　サンライズ　バンビーナ	アツトウツド	ボルトン	1,529	38,821	63,308	624	28
	47	JP3H54722	SP　ブランデイ　バクスター　ET	バクスター	オーマン	1,516	56,220	40,161	120	46
	48	JP3H55626	ジエネサイド　オーマン　ルビナス　ET	マンオーマン	ゴールドウイン	1,504	70,340	82,423	883	19
	51	JP3H55560	クロケツトエーカース　FV　エレベーシヨン　ET	マンオーマン	ボルトン	1,479	77,157	19,784	24	12
	52	JP3H56285	グローリーランド　リユ　ET	ヒル	ゴールドウイン	1,444	92,434	31,987	155	45
	55	JP3H55182	ミユーハル　カイト　シヨツテル　ブラネット　ハスキー　ET	ブラネット	シヨツテル	1,411	72,643	109,483	1,401	-4
	56	JP3H55468	WHG　ブルースト　エトロ　ET	ブラネット	シヨツテル	1,401	20,438	131,498	1,457	44
	59	JP3H55747	JC　レジエンド　バンビ	ブロンコ	ゴールドウイン	1,326	66,156	69,086	795	-8
	60	JP3H55675	グリーデイミル　スーパー　ゴールド　テンジヤラス	スーパー	ゴールドウイン	1,280	54,844	102,587	1,279	21
	62	JP3H55177	エンデバー　コスモ　ギヤラクシー　ET	ブラネット	シヨツテル	1,246	20,189	119,766	1,291	48
	63	JP3H55015	エンドレス　バツトLL	ブラネット	エフビーアイ	827	6,018	29,039	225	31
	65	JP3H53998	ジレツト　テイーウエーブ　スプラツシユ　ET	ダーハムサム	ブリツツ	552	31,682	46,476	743	9

※Nは新規牛(NはGHの新規牛)　※ ▭ 網掛けはGH種雄牛

泌乳形質のGEBV						体型形質のGEBV						繁殖形質						管理形質				
FAT%	SNF	SNF%	PRO	PRO%	信頼度	体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性	乳器	決定得点	信頼度	難産率		死産率		娘牛受胎率	空胎日数	気質	搾乳性	在群期間	泌乳持続性	体細胞スコア
												産子	娘牛	産子	娘牛							
0.09	168	0.07	54	-0.03	89	0.48	-0.37	0.18	0.26	0.39	76	6	6	7	6	38	145	100	100	101	0.18	2.42
0.17	114	0.05	51	0.12	91	0.45	0.98	0.79	1.00	1.07	82	6	9	7	5	36	159	100	99	100	0.04	2.43
0.03	145	0.02	48	0.01	90	-0.07	0.62	0.60	0.85	0.69	80	5	6	7	5	31	164	101	101	102	1.75	1.71
-0.29	164	0.19	54	0.02	91	0.41	0.23	0.31	1.06	0.91	78	5	6	6	6	43	139	101	99	102	-0.49	1.45
0.41	74	0.04	37	0.09	84	1.63	0.32	1.36	1.03	1.33	73	6	6	7	-	36	149	100	100	102	0.28	2.20
0.13	118	0.23	46	0.13	87	0.50	0.10	0.46	1.44	0.94	76	6	7	8	5	33	151	101	99	100	1.09	1.86
0.26	102	0.13	43	0.12	89	1.72	0.80	1.23	1.13	1.49	83	6	6	6	7	30	169	101	101	100	1.80	2.31
0.69	40	-0.04	33	0.14	85	0.45	0.43	0.81	0.93	0.84	76	6	6	6	-	31	159	101	101	101	0.85	2.45
0.13	97	0.09	39	0.04	84	0.31	1.19	0.34	0.96	0.92	76	6	5	7	-	37	144	101	99	100	1.15	1.58
0.37	68	0.14	31	0.11	87	1.05	0.29	-0.28	0.96	0.97	79	6	5	6	7	40	141	100	101	103	0.68	2.03
0.09	97	0.39	47	0.25	89	0.22	0.66	0.36	0.69	0.63	80	6	8	6	5	43	139	101	99	101	1.55	2.60
0.08	98	-0.05	38	0.01	87	0.42	0.57	0.31	0.56	0.72	80	6	6	6	7	43	139	99	100	101	0.21	2.39
0.00	119	-0.02	50	0.02	90	0.92	0.07	0.70	-0.47	-0.05	84	6	6	7	7	33	161	99	99	99	1.00	2.09
-0.10	108	0.01	39	0.01	90	1.52	0.38	1.40	1.71	1.67	84	6	5	7	4	37	148	102	99	101	1.13	1.70
0.52	54	0.23	34	0.24	88	1.02	0.54	1.64	1.49	1.50	81	6	5	7	7	35	154	101	101	99	-0.55	2.78
-0.22	119	0.00	42	-0.03	91	0.52	1.13	0.61	1.09	1.23	82	7	6	5	5	38	149	100	99	101	0.86	2.15
-0.03	72	0.15	41	0.15	84	0.06	0.45	-0.40	1.34	1.06	77	6	5	6	-	41	136	100	98	102	0.76	1.73
0.12	102	0.13	37	0.06	86	0.44	0.22	1.22	1.04	0.99	77	5	5	6	6	43	140	99	98	100	0.59	1.93
0.01	99	0.16	39	0.09	88	0.46	0.69	0.17	0.85	0.93	78	6	9	6	5	44	129	101	99	101	1.89	2.28
-0.27	126	-0.13	37	-0.14	97	0.68	1.10	0.35	1.17	1.25	96	7	7	6	3	31	150	100	98	103	2.45	1.62
-0.05	140	-0.05	51	-0.03	89	-0.25	-0.75	-0.23	0.21	-0.32	80	8	6	6	5	30	171	101	101	100	2.61	2.89
-0.23	128	-0.17	43	-0.12	85	-0.11	0.38	0.26	-0.04	-0.05	76	5	6	6	5	42	142	100	99	101	0.68	1.65
0.86	19	0.35	29	0.37	98	0.39	-0.05	0.13	0.50	0.38	95	11	8	6	6	41	138	102	101	101	0.21	2.62
0.12	94	-0.08	36	-0.04	90	1.99	0.59	1.32	0.39	1.07	81	7	8	7	6	36	151	100	98	100	1.67	2.49
0.05	96	0.13	40	0.08	91	0.36	0.09	0.56	-0.06	0.10	81	6	6	6	5	40	135	100	100	101	-0.16	2.15
0.86	27	0.28	24	0.26	85	1.05	0.30	1.30	0.94	0.95	77	7	6	7	-	36	147	100	101	100	-0.69	2.19
0.15	86	0.12	31	0.09	85	1.60	0.63	1.16	1.45	1.72	77	6	6	5	-	37	146	101	100	103	0.39	1.85
0.12	58	0.16	28	0.11	89	1.62	1.27	1.00	1.23	1.57	78	5	6	6	6	46	123	101	99	101	0.81	1.96
0.17	69	0.00	37	0.10	90	0.59	0.43	1.19	0.81	0.82	81	6	8	7	5	35	158	102	100	99	-0.30	2.65
-0.03	110	0.09	51	0.15	91	-0.35	-0.01	-0.19	-0.31	-0.41	83	5	6	6	5	34	161	101	101	101	0.78	2.66
-0.02	65	-0.03	34	0.07	88	2.04	0.66	1.94	1.72	2.04	81	7	6	6	-	35	157	101	100	102	1.20	2.03
0.28	67	0.22	33	0.19	91	0.56	0.18	-0.16	0.67	0.63	83	5	6	6	5	47	130	102	99	100	0.40	1.85
0.42	62	0.23	28	0.15	81	0.38	-0.22	0.78	1.22	0.89	71	7	-	5	-	35	154	100	101	102	2.11	1.71
-0.11	98	0.22	44	0.14	89	1.21	-0.18	1.61	1.05	1.15	68	7	6	6	4	39	148	101	99	99	-0.56	2.13
0.08	55	-0.03	27	0.10	89	-0.61	0.75	-0.60	1.37	0.74	80	6	8	6	5	43	137	100	98	103	0.30	1.64
0.05	88	0.13	35	0.07	91	-1.48	-0.39	-0.79	0.01	-0.49	83	7	6	6	5	43	136	101	99	102	0.23	1.43
0.02	71	0.07	29	0.07	87	1.13	0.68	0.44	0.65	1.07	75	5	5	7	6	41	134	100	98	101	1.33	2.07
0.22	59	0.14	23	0.09	91	0.12	0.65	1.40	0.86	0.83	82	6	6	7	6	46	121	100	101	101	1.24	1.93
-0.20	122	-0.26	24	-0.27	88	-0.29	0.53	0.39	0.64	0.64	81	7	7	6	-	37	152	101	101	102	0.16	1.57
0.06	56	0.19	25	0.15	86	1.14	0.64	0.58	1.36	1.24	75	7	6	6	5	39	138	101	100	101	0.48	1.42
0.19	45	0.19	23	0.14	91	2.05	0.91	2.02	1.42	1.88	83	6	7	8	5	39	145	102	101	100	-0.47	1.89
0.10	47	0.01	23	0.04	89	0.84	0.27	0.63	1.14	1.02	80	6	7	6	5	36	145	99	101	101	0.34	1.54
0.03	59	0.04	22	0.02	87	2.13	1.46	1.86	2.05	2.17	81	6	7	6	6	24	174	101	99	101	0.70	2.46
0.44	41	0.32	26	0.23	99	-0.15	0.20	-0.39	0.50	0.26	96	8	12	6	8	36	138	102	99	101	1.35	2.48
-0.14	82	0.06	29	0.02	92	-0.01	0.19	0.06	0.78	0.49	83	5	6	6	5	41	132	102	100	102	0.57	2.09
0.12	31	0.35	25	0.27	91	0.89	0.47	0.40	0.72	0.88	82	5	5	7	6	51	112	102	100	102	0.66	1.76
0.44	21	0.01	5	0.02	90	2.45	1.14	1.45	1.83	2.10	79	7	6	6	5	39	131	99	100	101	-0.28	1.59
-0.53	119	-0.09	30	-0.12	92	1.11	0.60	0.72	1.43	1.43	84	6	6	6	5	37	146	101	99	102	0.45	1.80
-0.11	113	-0.12	29	-0.17	90	0.86	0.29	0.82	0.28	0.70	78	5	6	6	5	30	168	101	99	99	2.08	2.24
-0.38	80	0.18	29	0.05	91	1.99	0.43	0.92	1.63	1.71	80	6	7	5	6	38	147	99	100	101	0.94	1.74
-0.28	81	-0.23	20	-0.22	90	0.50	0.06	0.78	1.25	1.02	80	8	6	6	5	37	140	101	100	101	2.77	1.91
-0.02	102	-0.11	25	-0.16	96	0.37	-0.66	0.89	-0.02	0.00	90	8	6	6	4	35	145	101	99	99	0.23	2.29
0.23	16	-0.04	13	0.06	95	-0.59	-0.83	-0.42	0.06	-0.26	85	5	5	6	5	46	131	101	100	100	0.22	2.36
-0.20	21	-0.44	5	-0.19	99	0.88	1.09	0.67	1.32	1.32	99	6	5	5	4	31	156	100	101	101	-1.57	2.64

乳用種雄牛評価成績
2018-2月

（総合指数上位40位による形質別順位）

※NEWは新規牛(NEWはGHの新規牛)

※ ▭ 網掛けはGH種雄牛

No.	略号	本牛名号	長命連産効果
1	JP5H55552	サンワード スーパー エモーションET	127,701
2	JP3H55056	モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	117,004
3	JP4H56365	テイーユー フエイス フアツトボーイ	113,141
4	JP3H56605	クームブーナ スノーマン ベーター ET	109,045
5	JP3H55839	テイーユー ナイト エクリプス ET	108,328
6	JP3H56101	EL ヴエイルド ヒル	97,642
7	JP3H55926	ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	95,108
8	JP4H56078	サクランド ロツテル ヒラリー ET	92,370
9	JP3H56137	ケネカランド ベンナー ベル スカイ ET	90,802
New 10	JP3H56375	MFD ウエルカム スフイーダ ET	90,582

No.	略号	本牛名号	乳代効果
1	JP3H55926	ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	183,571
2	JP5H55723	モンマ ブリスク ET	161,323
3	JP3H55839	テイーユー ナイト エクリプス ET	154,559
4	JP5H55552	サンワード スーパー エモーションET	150,210
5	JP5H56263	HMU ジユリー オース ボリバー	148,541
6	JP5H56250	クロケツト エーカース M エクザイル	142,052
7	JP4H56078	サクランド ロツテル ヒラリー ET	140,673
8	JP3H55056	モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	137,854
9	JP4H55951	テイーユー レデイスマナー ジヨージア	129,839
10	JP5H55879	ヘンカシーン CCM ヴエラーノ	121,693

No.	略号	本牛名号	産乳成分
1	JP3H55926	ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	2,870
2	JP4H55951	テイーユー レデイスマナー ジヨージア	2,575
3	JP5H55723	モンマ ブリスク ET	2,505
4	JP5H56250	クロケツト エーカース M エクザイル	2,430
5	JP5H55552	サンワード スーパー エモーションET	2,407
New 6	JP5H56465	ミツキーデール アリー スーダン ET	2,340
7	JP3H56191	カトム サンダーバード	2,286
8	JP4H56400	ベイリツチランド スーダン バウエル ET	2,273
9	JP3H55953	レイバー ナイアグラ バリツシユ ET	2,244
10	JP3H55731	ケネカランド プラツト ユツプ ET	2,238

No.	略号	本牛名号	MILK
1	JP3H55926	ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	1,819
2	JP5H56263	HMU ジユリー オース ボリバー	1,712
3	JP5H55723	モンマ ブリスク ET	1,708
4	JP4H56078	サクランド ロツテル ヒラリー ET	1,657
5	JP3H55839	テイーユー ナイト エクリプス ET	1,638
6	JP3H55056	モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	1,600
7	JP5H55552	サンワード スーパー エモーションET	1,526
8	JP5H56250	クロケツト エーカース M エクザイル	1,473
9	JP3H56137	ケネカランド ベンナー ベル スカイ ET	1,349
10	JP4H55951	テイーユー レデイスマナー ジヨージア	1,243

No.	略号	本牛名号	FAT
New 1	JP5H56465	ミツキーデール アリー スーダン ET	90
2	JP3H55926	ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	79
3	JP3H56204	サリックス シーブリーズ	77
4	JP4H56400	ベイリツチランド スーダン バウエル ET	76
5	JP4H54859	モントラツプ ゴールデン ボルトン ET	73
6	JP4H55951	テイーユー レデイスマナー ジヨージア	65
7	JP3H56451	バインツリー ナツクル ボーイ	64
8	JP3H56191	カトム サンダーバード	63
9	JP4H56365	テイーユー フエイス フアツトボーイ	61
10	JP5H55552	サンワード スーパー エモーションET	60
	JP5H55723	モンマ ブリスク ET	60
	JP5H55879	ヘンカシーン CCM ヴエラーノ	60

No.	略号	本牛名号	PRO
1	JP3H55926	ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	54
	JP3H55839	テイーユー ナイト エクリプス ET	54
3	JP3H55731	ケネカランド プラツト ユツプ ET	51
	JP4H55951	テイーユー レデイスマナー ジヨージア	51
	JP5H55723	モンマ ブリスク ET	51
6	JP5H56250	クロケツト エーカース M エクザイル	50
7	JP5H55552	サンワード スーパー エモーションET	48
8	JP3H56115	ピユアソウル ロミオ パツジオ	47
9	JP3H55953	レイバー ナイアグラ バリツシユ ET	46
10	JP5H55389	リリーヒル プラネツト シユークリン ET	44

No.	略号	本牛名号	SNF
1	JP3H55926	ウインザーマナー SW ナイアグラ ET	168
2	JP3H55839	テイーユー ナイト エクリプス ET	164
3	JP5H55552	サンワード スーパー エモーションET	145
4	JP5H55723	モンマ ブリスク ET	140
5	JP5H56263	HMU ジユリー オース ボリバー	128
6	JP3H55056	モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	126
7	JP4H56078	サクランド ロツテル ヒラリー ET	122
8	JP3H56137	ケネカランド ベンナー ベル スカイ ET	119
	JP5H56250	クロケツト エーカース M エクザイル	119
10	JP3H55953	レイバー ナイアグラ バリツシユ ET	118

No.	略号	本牛名号	耐久性成分
1	JP5H55782	リバーサイド グレイブ ET	500
New 2	JP3H56726	グランデイール バズ スーパー マーレン	487
3	JP3H56101	EL ヴエイルド ヒル	425
4	JP5H55983	イナバート エステイローダ ET	403
5	JP3H56137	ケネカランド ベンナー ベル スカイ ET	386
6	JP4H56365	テイーユー フエイス フアツトボーイ	378
7	JP3H56191	カトム サンダーバード	377
8	JP3H56451	バインツリー ナツクル ボーイ	368
9	JP3H56376	デイベロツプ キユートマン ET	360
10	JP3H56605	クームブーナ スノーマン ベーター ET	348

No.	略号	本牛名号	決定得点
New 1	JP3H56726	グランデイール バズ スーパー マーレン	2.04
2	JP3H56605	クームブーナ スノーマン ベーター ET	1.72
3	JP3H56376	デイベロツプ キユートマン ET	1.67
4	JP5H55782	リバーサイド グレイブ ET	1.57
5	JP3H56451	バインツリー ナツクル ボーイ	1.50
6	JP3H56191	カトム サンダーバード	1.49
7	JP4H56400	ベイリツチランド スーダン バウエル ET	1.33
8	JP3H55056	モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	1.25
9	JP5H55983	イナバート エステイローダ ET	1.24
10	JP3H56137	ケネカランド ベンナー ベル スカイ ET	1.23

No.	略号	本牛名号	乳器
New 1	JP3H56726	グランデイール バズ スーパー マーレン	1.72
2	JP3H56376	デイベロツプ キユートマン ET	1.71
3	JP3H56451	バインツリー ナツクル ボーイ	1.49
4	JP3H56605	クームブーナ スノーマン ベーター ET	1.45
5	JP3H55953	レイバー ナイアグラ バリツシユ ET	1.44
6	JP3H56101	EL ヴエイルド ヒル	1.37
7	JP5H55983	イナバート エステイローダ ET	1.36
New 8	JP3H56375	MFD ウエルカム スフイーダ ET	1.34
9	JP5H55782	リバーサイド グレイブ ET	1.23
New 10	JP4H56292	サクランド ゴールドプラン ヒラリー	1.22

No.	略号	本牛名号	肢蹄
1	JP5H55782	リバーサイド グレイブ ET	1.27
New 2	JP3H56430	メモリー チヤーム モーニング ET	1.19
3	JP3H56137	ケネカランド ベンナー ベル スカイ ET	1.13
4	JP3H55056	モーニングビュー SHTL ソクラテス ET	1.10
5	JP4H55951	テイーユー レデイスマナー ジヨージア	0.98
6	JP3H56191	カトム サンダーバード	0.80
7	JP3H56101	EL ヴエイルド ヒル	0.75
8	JP5H55973	ストレチア エヴアン	0.69
9	JP3H55604	モーニングビュー オーマン シユール ET	0.68
New 10	JP3H56726	グランデイール バズ スーパー マーレン	0.66
	JP3H56115	ピユアソウル ロミオ パツジオ	0.66

JP3H56191 | KATOMU THUNDERBIRD

◆ 個体識別番号:13473-1135-4
◆ 生産者:北海道　小椋 義則 氏

◆ 平成24年03月30日生

カトム サンダーバード

GNTP No. 7

A1/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
86点

- ◆ スーダン×アレキサンダー×マリオンのアウトクロスの種雄牛
- ◆ 能力面と体型面のトータル改良に優れた種雄牛!
- ◆ 乳成分もオールプラスで、成分改良に貢献!!






オムラ S ブラック サンダー ET

♂ バーアーリードーン スーダン CRI ET
- ♂ リツジスター ジヤマー ET
- ♀ ウインドローズ SLR シユガリー ET

♀ オムラ S ブラック サンダー ET VG-87
- ♂ ゴールデンオークス ST アレキサンダー ET
- ♀ オムラ スイーテイー マリアン ET GP-83
  - ♂ ビーズランド マリオン ET



決定得点	肢蹄
全国第6位	全国第6位
体貌と骨格	耐久性成分
全国第3位	全国第7位
産乳成分	乳脂量
全国第7位	全国第8位
乳用強健性	乳脂%
全国第9位	全国第9位

GNTP +2,511

長命連産効果 +67,632円
乳代効果 +110,366円

産乳成分 +2,286　耐久性成分 +377　疾病繁殖成分 −152

泌乳持続性	+1.80(82%R)	GEBV M	+973 kg
決定得点	+1.49	F	+ 63 kg +0.26 %
乳用強健性	+1.23　乳器 +1.13	SNF	+102 kg +0.13 %
体貌と骨格	+1.72　肢蹄 +0.80	P	+ 43 kg +0.12 %
頭数/牛群	58/53(83%R)	頭数/牛群	69/62(89%R)

娘牛平均成績

M	11,252 kg		
F	447 kg	4.00 %	決定得点 79.9
SNF	978 kg	8.69 %	
P	369 kg	3.29 %	

産子難産率	6*	予測値	
娘牛難産率	6	36 %R	
産子死産率	6	62 %R	
娘牛死産率	7	36 %R	

気質 101　搾乳性 101　体細胞スコア 2.31　在群期間 100(67%R)

娘牛受胎率　初産 30% 57%R　空胎日数 169日 67%R

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	1.89
胸の幅	狭い		広い	0.23
体の深さ	浅い		深い	0.87
鋭角性	欠く		富む	1.89
BCS	痩せ	☆	肥え	0.86
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	1.05
坐骨幅	狭い		広い	1.31
後肢側望	直飛	☆	曲飛	3.18
後肢後望	寄る		平行	0.62
蹄の角度	小さい	☆	大きい	2.42
前乳房の付着	弱い		強い	2.04
後乳房の高さ	低い		高い	1.59
後乳房の幅	狭い		広い	1.44
乳房のけん垂	弱い		強い	0.41
乳房の深さ	深い		浅い	0.92
前乳頭の配置	外付	☆	内付	2.29
後乳頭の配置	外付	☆	内付	1.12
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	0.81
体貌と骨格	低い		高い	2.64
肢蹄	低い		高い	2.15
乳用強健性	低い		高い	2.12
乳器	低い		高い	2.19
決定得点	低い		高い	2.84

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ハツピーライン サンダーセドナ
上士幌町/吉田 智貴 氏 所有

ゴールデンピユーテスク サンダーバード
釧路市/金子 嬉 氏 所有

オスボン サンダーバード ステツフ
中標津町/豊岡 利哉 氏 所有

バイニーヒル サンダーバード インテグリテイ
中標津町/豊岡 利哉 氏 所有

バロンドール サンダーバード
別海町/菊地 正明 氏 所有

ヒラ サンダーバード コンコード
八雲町/(株)平野牧場 所有

JP3H55839 | T-U KNIGHT ECLIPSE ET

◆ 個体識別番号:13232-0907-1
◆ 繁殖者:アメリカ ジョン ボシュマ
◆ 平成23年3月8日生
◆ 生産者:北海道 上田 雅樹 氏

テイーユー ナイト
エクリプス

ET A1/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
86点

GH-X♀

GNTP No. 4


- ◆ 安産タイプのアウトクロス種雄牛
- ◆ 繁殖管理形質に優れ、長命連産効果は全国第5位!
- ◆ 全国第1位の乳蛋白質量と全国第3位の低い体細胞スコア





コープ ボスサイド イエロンダ ET

♂リバルリ 2338 ナイアグラ ET
　♂エンドロード PVF ボリヴアー ET
　♀リバルリ ジエスター ニリー ET
♀コープ ボスサイド イエロンダ ET VG-86
　♂マスコール ET
　♀コインフアームス イレナ CRI ET VG-85
　　♂ペツクンスタイン フオーム ブレット ET



乳蛋白質量 全国第1位	SNF量 全国第2位
体細胞スコア 全国第3位	乳代効果 全国第3位
疾病繁殖成分 全国第5位	乳量 全国第5位
長命連産効果 全国第5位	SNF% 全国第9位

GNTP +2,557

長命連産効果 +108,328円
乳代効果 +154,559円

産乳成分 +2,223 | 耐久性成分 +217 | 疾病繁殖成分 +117

泌乳持続性	−0.49(87%R)	GEBV M	+1,638 kg
決定得点	+0.91	F	+33 kg −0.29 %
乳用強健性	+0.31 乳器 +1.06	SNF	+164 kg +0.19 %
体貌と骨格	+0.41 肢蹄 +0.23	P	+54 kg +0.02 %
頭数/牛群	41/38(78%R)	頭数/牛群	59/47(91%R)

娘牛平均成績


M	12,012 kg		
F	439 kg	3.67 %	決定得点 79.6
SNF	1,049 kg	8.74 %	
P	387 kg	3.23 %	

産子難産率	5	73 %R
娘牛難産率	6	29 %R
産子死産率	6	95 %R
娘牛死産率	6	49 %R

気質 101 搾乳性 99 体細胞スコア 1.45 在群期間 102(60%R)
娘牛受胎率 初産 43% 57%R 空胎日数 139日 68%R

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	1.15
胸の幅	狭い		広い	1.06
体の深さ	浅い		深い	0.26
鋭角性	欠く		富む	0.17
BCS	痩せ	☆	肥え	0.78
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.42
坐骨幅	狭い		広い	0.89
後肢側望	直飛	☆	曲飛	0.22
後肢後望	寄る		平行	2.34
蹄の角度	小さい	☆	大きい	0.62
前乳房の付着	弱い		強い	1.61
後乳房の高さ	低い		高い	0.69
後乳房の幅	狭い		広い	0.58
乳房のけん垂	弱い		強い	2.12
乳房の深さ	深い		浅い	1.52
前乳頭の配置	外付	☆	内付	0.09
後乳頭の配置	外付	☆	内付	0.58
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	1.78
体貌と骨格	低い		高い	0.63
肢蹄	低い		高い	0.61
乳用強健性	低い		高い	0.54
乳器	低い		高い	2.05
決定得点	低い		高い	1.74

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。


プロミネンス レクサス エクリプス(2産目)
別海町/寺澤 信 氏 所有 母の父/グレントクテイン バツクナー ET


サンタフアーム エクリプス リム
中標津町/山田 昇 所有 母の父/NLBC エルフイン マセラテイ ET

JP3H55926 | WINDSOR-MANOR SW NIAGRA ET

◆ 個体識別番号:13119-1126-9　◆ 平成23年6月21日生
◆ 繁殖者:アメリカ ゲーリー ハウスナー　◆ 生産者:北海道 日光 冨男 氏

ウインザーマナー SW ナイアグラ ET

A1/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
88点

GNTP No. 1

- ◆ GNTP第1位!乳代効果も全国第1位!!
- ◆ 北米屈指の長命連産性に優れた"ルド ジツプ"ファミリー
- ◆ 国内屈指の乳量と乳成分量を誇る!






ウインザーマナー ZO ブレンテイ ET

♂ リバルリ 2338 ナイアグラ ET
- ♂ エンドロード PVF ボリヴアー ET
- ♀ リバルリ ジエスター ニリー ET

♀ ウインザーマナー ZO ブレンテイ ET VG-85
- ♂ エンセナダ タブー プラネツト ET
- ♀ ウインザーマナー ゼツト オーキツド ET VG-86
  - ♂ オービー マンフレツド ジヤステイス ET



乳代効果	産乳成分
全国第1位	全国第1位
乳量	乳蛋白質量
全国第1位	全国第1位
SNF量	乳脂量
全国第1位	全国第2位
長命連産効果	
全国第7位	

GNTP +2,907

長命連産効果 +95,108円
乳代効果 +183,571円

産乳成分 +2,870　耐久性成分 +105　疾病繁殖成分 −68

泌乳持続性	+0.18(85%R)	GEBV M	+1,819 kg
決定得点	+0.39	F	+79 kg +0.09 %
乳用強健性	+0.18	乳器 +0.26	SNF +168 kg +0.07 %
体貌と骨格	+0.48	肢蹄 −0.37	P +54 kg −0.03 %
頭数/牛群	32/32(76%R)		頭数/牛群 47/44(89%R)

娘牛平均成績

M	12,281 kg		
F	479 kg	3.94 %	決定得点 78.5
SNF	1,060 kg	8.63 %	
P	389 kg	3.18 %	

産子難産率	6	32 %R	
娘牛難産率	6	29 %R	
産子死産率	7	82 %R	
娘牛死産率	6	43 %R	

気質 100　搾乳性 100　体細胞スコア 2.42　在群期間 101(56%R)

娘牛受胎率　初産 38% 56%R　空胎日数 145日 66%R

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	1.33
胸の幅	狭い		広い	0.09
体の深さ	浅い		深い	0.66
鋭角性	欠く		富む	0.42
BCS	痩せ		肥え	1.13
尻の角度	坐骨高		坐骨低	0.15
坐骨幅	狭い		広い	3.10
後肢側望	直飛		曲飛	0.30
後肢後望	寄る		平行	0.08
蹄の角度	小さい		大きい	0.81
前乳房の付着	弱い		強い	0.67
後乳房の高さ	低い		高い	0.25
後乳房の幅	狭い		広い	0.41
乳房のけん垂	弱い		強い	0.81
乳房の深さ	深い		浅い	1.52
前乳頭の配置	外付		内付	1.54
後乳頭の配置	外付		内付	2.14
前乳頭の長さ	短い		長い	0.09
体貌と骨格	低い		高い	0.73
肢蹄	低い		高い	0.99
乳用強健性	低い		高い	0.32
乳器	低い		高い	0.51
決定得点	低い		高い	0.75

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。


ナイト SW ナイアグラ トモマツチ (2産目)
大樹町/有限会社 堀川ファーム 所有　母の父/ストレチア ミラクル ジヤステイス ET


ニユーバーチ ジエツド SW ナイアグラ コピア
訓子府町/渡辺 誠 氏 所有　母の父/レーガンクレスト マース ET

JP3H55992 | RISINGSUN SUMMER SONIC ET

◆個体識別番号:13042-6583-6
◆繁殖者:カナダ ドナンビュー ファーム ドン ドナン
◆平成23年7月25日生
◆生産者:北海道 木村 幸裕 氏

ライジングサン
サマー ソニック

GH-X♀

ET A2/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
84点

GNTP No. 29


- ◆後乳房の高さと幅に優れるビーコン息子牛
- ◆乳成分オールプラスで、成分改良に貢献
- ◆後乳頭の配置の改良に優れた種雄牛





パークハースト シー ブラネット レテイ ET

♂エンドロード ビーコン ET
　♂ピックストン シヨツテル ET
　♀エンドロード マーシヤル バグ
♀パークハースト シー ブラネット レテイ ET VG-87-4YR-CAN
　♂エンセナダ タブー ブラネット ET
　♀パトデアワーズ ゴールド ラツシー ET EX-93-CAN
　　♂ブレイデール ゴールドウイン



GNTP +1,967

長命連産効果 +28,160円
乳代効果 +90,319円

産乳成分 +1,894 | 耐久性成分 +262 | 疾病繁殖成分 −189

泌乳持続性	−0.30(85%R)	GEBV M	+860 kg
決定得点	+0.82	F	+49 kg +0.17 %
乳用強健性	+1.19 乳器 +0.81	SNF	+69 kg +0.00 %
体貌と骨格	+0.59 肢蹄 +0.43	P	+37 kg +0.10 %
頭数/牛群	51/45(81%R)	頭数/牛群	60/49(90%R)

娘牛平均成績

			決定得点		
M	10,990 kg			産子難産率	6 41 %R
F	431 kg	3.92 %	78.8	娘牛難産率	8 35 %R
SNF	941 kg	8.55 %		産子死産率	7 88 %R
P	356 kg	3.24 %		娘牛死産率	5 43 %R

気質 102 搾乳性 100 体細胞スコア 2.65 在群期間 99(62%R)
娘牛受胎率 初産 35% 59%R 空胎日数 158日 68%R

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	1.97
胸の幅	狭い		広い	0.65
体の深さ	浅い		深い	1.92
鋭角性	欠く		富む	2.30
BCS	痩せ		肥え	1.13
尻の角度	坐骨高		坐骨低	0.22
坐骨幅	狭い		広い	1.05
後肢側望	直飛		曲飛	0.22
後肢後望	寄る		平行	2.37
蹄の角度	小さい		大きい	0.30
前乳房の付着	弱い		強い	0.38
後乳房の高さ	低い		高い	2.57
後乳房の幅	狭い		広い	2.47
乳房のけん垂	弱い		強い	1.14
乳房の深さ	深い		浅い	0.34
前乳頭の配置	外付		内付	2.29
後乳頭の配置	外付		内付	2.42
前乳頭の長さ	短い		長い	0.32
体貌と骨格	低い		高い	0.90
肢蹄	低い		高い	1.16
乳用強健性	低い		高い	2.06
乳器	低い		高い	1.58
決定得点	低い		高い	1.57

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。


ホツト サマー ソニツク ルドルフ
今金町/湯元 宏 氏 所有 母の父/クラムス ダーハム ポンチアク


テインカーベル サマー ソニツク サイタマツト
別海町/有限会社 オードリーファーム 所有 母の父/ジエニールー マーシヤル P149 ET

JP3H55953 | RABOR NIAGRA PARRISH ET

◆ 個体識別番号:13471-0671-4
◆ 繁殖者:アメリカ　ポール ブール
◆ 平成23年7月26日生
◆ 生産者:北海道　中野目 和男 氏

レイバー ナイアグラ パリッシュ

ET　A1/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
86点

GH-X♀

GNTP No. 6


◆ ナイアグラ×シヨツテル×ローダンのアウトクロス
◆ 管理がしやすい中程度の体型と、高い乳器改良度を誇る!
◆ 低い体細胞スコアと乳成分オールプラスで乳質改善に貢献!





ラバー シヨツテル バデイングトン ET

♂ リバルリ 2338 ナイアグラ ET
　♂ エンドロード PVF ボリヴアー ET
　♀ リバルリ ジエスター ニリー ET
♀ ラバー シヨツテル バデイングトン ET EX-92
　♂ ピツクストン シヨツテル ET
　♀ ラバー ローダン パダラス ET VG-88
　　♂ ローダン ET



SNF%	乳器
全国第4位	全国第5位
産乳成分	乳蛋白質量
全国第9位	全国第9位
SNF量	
全国第10位	

GNTP +2,540

長命連産効果 +78,474円
乳代効果 +119,574円

産乳成分 +2,244　耐久性成分 +283　疾病繁殖成分 +13

泌乳持続性	+1.09(83%R)	GEBV M	+1,079 kg
決定得点	+0.94	F	+53 kg +0.13 %
乳用強健性	+0.46　乳器 +1.44	SNF	+118 kg +0.23 %
体貌と骨格	+0.50　肢蹄 +0.10	P	+46 kg +0.13 %
頭数/牛群	37/33(76%R)	頭数/牛群	43/40(87%R)

娘牛平均成績


			決定得点		
M	11,954 kg			産子難産率	6 60 %R
F	456 kg	3.84 %	80.0	娘牛難産率	7 24 %R
SNF	1,036 kg	8.67 %		産子死産率	8 93 %R
P	385 kg	3.23 %		娘牛死産率	5 40 %R

気質 101　搾乳性 99　体細胞スコア 1.86　在群期間 100(59%R)
娘牛受胎率　初産 33% 55%R　空胎日数 151日 64%R

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.44
胸の幅	狭い		広い	0.41
体の深さ	浅い		深い	0.04
鋭角性	欠く		富む	1.06
BCS	痩せ		肥え	0.27
尻の角度	坐骨高		坐骨低	0.09
坐骨幅	狭い		広い	1.47
後肢側望	直飛		曲飛	1.80
後肢後望	寄る		平行	0.52
蹄の角度	小さい		大きい	1.49
前乳房の付着	弱い		強い	2.07
後乳房の高さ	低い		高い	2.24
後乳房の幅	狭い		広い	0.61
乳房のけん垂	弱い		強い	1.89
乳房の深さ	深い		浅い	1.46
前乳頭の配置	外付		内付	0.09
後乳頭の配置	外付		内付	1.03
前乳頭の長さ	短い		長い	0.37
体貌と骨格	低い		高い	0.76
肢蹄	低い		高い	0.26
乳用強健性	低い		高い	0.80
乳器	低い		高い	2.78
決定得点	低い		高い	1.79

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。


ベツシー パリツシユ エリン（2産目）
音更町/福地　健芳 氏 所有　母の父/ハツピーライブ BW アニー ET


プラチナワールド パリツシユ ソーサ（2産目）
中標津町/有限会社 影山ファーム 所有　母の父/サンデイバレー ビツグガイ ET

JP3H56430 | MEMORY CHARM MORNING ET

◆ 個体識別番号:13510-1768-6
◆ 繁殖者:アメリカ トム&リック サイモン
◆ 平成24年9月14日生
◆ 生産者:北海道 北村 篤 氏

メモリー チャーム モーニング ET

BLF/CVF/BYF/CDF
89点

NEW

GH-X♀
4月販売開始

GNTP No. 9

◆ 母系は多くの種雄牛を輩出した"リード メイ EX-95"ファミリー!!
◆ 中程度の大きさと、理想的な肢蹄構造(全国第2位)で管理のし易さをサポート!
◆ 低い体細胞スコアと乳成分オールプラスで乳質改良に貢献






モーニングビユー スーパー エリー ET

♂デスー 521 ブツケム ET
- ♂エンセナダ タブー プラネット ET
- ♀クリアエコー 822 ラモ 1199 ET

♀モーニングビユー スーパー エリー ET EX-91 2E DOM
- ♂シヤーレスデール スーパーステイシヨン ET
- ♀モーニングビユー SHTLE マデイリン EX-94 2E GMD DOM
  - ♂ピツクストン シヨツテル ET



肢蹄	体細胞スコア
全国第2位	全国第5位

疾病繁殖成分
全国第9位

GNTP +2,315

長命連産効果 +85,878円
乳代効果 +109,966円

産乳成分 +1,959 | 耐久性成分 +255 | 疾病繁殖成分 +101

泌乳持続性	+1.15(70%R)	GEBV	M +1,040 kg
決定得点	+0.92		F +49 kg +0.13 %
乳用強健性	+0.34	乳器	+0.96 SNF +97 kg +0.09 %
体貌と骨格	+0.31	肢蹄	+1.19 P +39 kg +0.04 %
頭数/牛群	33/33(76%R)		頭数/牛群 40/37(84%R)

娘牛平均成績


M	11,460 kg		
F	456 kg	3.96 %	決定得点 79.3
SNF	981 kg	8.56 %	
P	362 kg	3.16 %	

産子難産率	6*	予測値	
娘牛難産率	5	31	%R
産子死産率	7	58	%R
娘牛死産率	−		


気質 101 | 搾乳性 99 | 体細胞スコア 1.58 | 在群期間 100(56%R)
娘牛受胎率 初産 37% 54%R | 空胎日数 144日 61%R

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.03
胸の幅	狭い		広い	1.52
体の深さ	浅い		深い	0.38
鋭角性	欠く		富む	1.20
BCS	痩せ	☆	肥え	1.73
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	2.00
坐骨幅	狭い		広い	0.17
後肢側望	直飛	☆	曲飛	0.45
後肢後望	寄る		平行	2.00
蹄の角度	小さい	☆	大きい	2.42
前乳房の付着	弱い		強い	1.08
後乳房の高さ	低い		高い	0.29
後乳房の幅	狭い		広い	2.83
乳房のけん垂	弱い		強い	0.43
乳房の深さ	深い		浅い	0.46
前乳頭の配置	外付	☆	内付	1.72
後乳頭の配置	外付	☆	内付	1.55
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	0.00
体貌と骨格	低い		高い	0.47
肢蹄	低い		高い	3.18
乳用強健性	低い		高い	0.59
乳器	低い		高い	1.86
決定得点	低い		高い	1.75

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ウオーターオーク モーニング リードマン
根室市/相馬 裕昭 氏 所有 母の父/ラルマ フオービツテン フアイナンス ET



ウオーターオーク モーニング リードマン

JP3H56451 | PINETREE KNUCKLE BOY

◆ 個体識別番号：13611-7433-1　◆ 平成24年4月2日生
◆ 生産者：岩手県　松村 文継 氏

パインツリー
ナツクル ボーイ

A2/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
91点

GNTP No. 15


- ◆ スーダン×ラウンドアップ×タイタニツクのアウトクロス種雄牛
- ◆ 中程度の体型かつ、乳用強健性に優れる！（乳用強健性+1.64は全国第2位）
- ◆ 乳器+1.49は全国第3位、決定得点+1.50は全国第5位！





パインツリー エボニー タイタニツク ET

♂ バーアーリードーン スーダン CRI ET
　♂ リツジスター ジヤマー ET
　♀ ウインドローズ SLR シユガリー ET
♀ パインツリー ラウンドアップ ロマン ET GP-82
　♂ スプリングヒルオー テイー ラウンドアップ
　♀ パインツリー エボニー タイタニツク ET VG-89
　　♂ ハートライン タイタニツク ET



乳用強健性	乳器
全国第2位	全国第3位
乳脂％	SNF％
全国第4位	全国第4位
乳蛋白質％	決定得点
全国第4位	全国第5位
乳脂量	耐久性成分
全国第7位	全国第8位

GNTP +2,180

長命連産効果 +41,626円
乳代効果 +65,391円

産乳成分 +2,007　耐久性成分 +368　疾病繁殖成分 −195

泌乳持続性	−0.55(80%R)	GEBV	
決定得点	+1.50	M	+376 kg
乳用強健性	+1.64　乳器 +1.49	F	+64 kg　+0.52 %
体貌と骨格	+1.02　肢蹄 +0.54	SNF	+54 kg　+0.23 %
頭数／牛群	53/43(81%R)	P	+34 kg　+0.24 %
		頭数／牛群	63/48(88%R)

娘牛平均成績

			決定得点
M	11,069 kg		
F	457 kg	4.15 %	79.3
SNF	957 kg	8.66 %	
P	364 kg	3.30 %	

産子難産率	6*	予測値	
娘牛難産率	5	33	%R
産子死産率	7	62	%R
娘牛死産率	7	35	%R


気質 101　搾乳性 101　体細胞スコア 2.78　在群期間 99(65%R)
娘牛受胎率　初産 35%　56%R　空胎日数 154日　65%R

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.31
胸の幅	狭い						広い	0.84
体の深さ	浅い						深い	1.40
鋭角性	欠く						富む	3.19
BCS	痩せ			☆			肥え	0.39
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.05
坐骨幅	狭い						広い	1.02
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.59
後肢後望	寄る						平行	0.97
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.60
前乳房の付着	弱い						強い	2.00
後乳房の高さ	低い						高い	1.03
後乳房の幅	狭い						広い	2.28
乳房のけん垂	弱い						強い	0.01
乳房の深さ	深い						浅い	0.54
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.37
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.06
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.88
体貌と骨格	低い						高い	1.56
肢蹄	低い						高い	1.45
乳用強健性	低い						高い	2.83
乳器	低い						高い	2.89
決定得点	低い						高い	2.87

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



K.S クレイタス カーニバル ナツクル ボーイ
標茶町／鈴木　重充 氏 所有　母の父／エンゼル ブレアデス ET



ロイレーン パインツリー コウダイ A フタゴ（2産目）
中札内村／有限会社 中島生産組合 所有　母の父／ハピイースト アール エス テンプター ET

JP3H56137 | KENEKALAND BENNER BELL SKY ET

◆個体識別番号:13081-1575-5　◆平成23年7月14日生
◆繁殖者:カナダ ベンナー ホルスタインズ　◆生産者:北海道 株式会社ケネカランド

ケネカランド ベンナー ベルスカイ

ET A2/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
90点

GNTP No. 16


◆母系は乳器改良と成分改良に定評のある"ジプシーグランド"ファミリー
◆長命性と耐久性に優れるアイオタ息子牛
（長命連産効果9位、耐久性成分5位）
◆優れた体型改良効果で、特に肢蹄は全国第3位の改良度!





ベンナー ジエツトストリーム ブルーベル ET

♂レーガンクレスト アルタアイオタ ET
　♂オービー マンフレッド ジヤステイス ET
　♀レーガンクレスト イトー イサ
♀ベンナー ジエツトストリーム ブルーベル ET VG-87
　♂アツプルイス ジエツト ストリーム ET
　♀ジエンアイベック モーテイ バービー ET
　　♂ストーダー モーテイー ET



肢蹄	耐久性成分
全国第3位	全国第5位
SNF量	長命連産効果
全国第8位	全国第9位
乳量	決定得点
全国第9位	全国第10位

GNTP +2,160

長命連産効果 +90,802円
乳代効果 +121,543円

産乳成分 +1,804　耐久性成分 +386　疾病繁殖成分 −30

泌乳持続性	+0.86(85%R)	GEBV M	+1,349 kg
決定得点	+1.23	F	+31 kg −0.22 %
乳用強健性	+0.61	乳器 +1.09	SNF +119 kg +0.00 %
体貌と骨格	+0.52	肢蹄 +1.13	P +42 kg −0.03 %
頭数／牛群	55/45(82%R)	頭数／牛群	65/49(91%R)

娘牛平均成績

M	11,621 kg		産子難産率	7* 予測値
F	437 kg	3.79 %	娘牛難産率	6 37 %R
SNF	997 kg	8.59 %	産子死産率	5 55 %R
P	371 kg	3.20 %	娘牛死産率	5 45 %R

決定得点 79.0

気質 100　搾乳性 99　体細胞スコア 2.15　在群期間 101(64%R)
娘牛受胎率 初産 38% 57%R　空胎日数 149日 68%R

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	1.55
胸の幅	狭い		広い	2.15
体の深さ	浅い		深い	0.71
鋭角性	欠く		富む	0.21
BCS	痩せ	☆	肥え	1.99
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.67
坐骨幅	狭い		広い	1.37
後肢側望	直飛	☆	曲飛	2.54
後肢後望	寄る		平行	2.78
蹄の角度	小さい	☆	大きい	0.36
前乳房の付着	弱い		強い	0.59
後乳房の高さ	低い		高い	1.42
後乳房の幅	狭い		広い	1.97
乳房のけん垂	弱い		強い	0.40
乳房の深さ	深い		浅い	0.80
前乳頭の配置	外付	☆	内付	0.57
後乳頭の配置	外付	☆	内付	0.19
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	1.58
体貌と骨格	低い		高い	0.79
肢蹄	低い		高い	3.03
乳用強健性	低い		高い	1.05
乳器	低い		高い	2.12
決定得点	低い		高い	2.35

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ブリツジボード スーダン ボイル スカイマーク ET
八雲町/舟橋 秀貴 氏 所有 母の父／バーアーリードーン スーダン ET



ブリツジボード スーダン ボイル スカイハイ ET
八雲町/舟橋 秀貴 氏 所有 母の父／バーアーリードーン スーダン ET

JP3H56605 | COOMBOONA SNOWMAN BATER ET

◆ 個体識別番号：12164-7765-5
◆ 生産者：オーストラリア　A A アレナ
◆ 平成24年3月20日生

クームブーナ スノーマン ベーター

ET A1/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
90点

GNTP No. 26


- ◆ 長命性に優れ、牛群での長い活躍が期待のスノーマン息子牛!
- ◆ 決定得点は全国第2位!理想的な後肢構造と蹄の角度で、肢蹄改良に貢献!
- ◆ 低い体細胞スコアと乳成分オールプラスで乳質改善に貢献!





KHW−I アイカ バクスター ET

♂フレボ ジエネテイクス スノーマン ET
　♂オービー マンフレッド ジヤステイス ET
　♀ブロークス MBM エルザ ET
♀KHW−I アイカ バクスター ET VG-89
　♂エメラルドエーカーエスエー T−バクスター
　♀KHW ゴールドウイン アイコ ET EX-91
　　♂ブレイデール ゴールドウイン



決定得点	乳器
全国第2位	全国第4位
長命連産効果	体貌と骨格
全国第4位	全国第6位
耐久性成分	
全国第10位	

GNTP +1,990

長命連産効果 +109,045円
乳代効果 +82,694円

産乳成分 +1,614　耐久性成分 +348　疾病繁殖成分 +28

泌乳持続性	+0.39(74%R)		GEBV	M	+741 kg
決定得点	+1.72			F	+43 kg +0.15 %
乳用強健性	+1.16	乳器 +1.45		SNF	+86 kg +0.12 %
体貌と骨格	+1.60	肢蹄 +0.63		P	+31 kg +0.09 %
頭数／牛群	40/38(77%R)		頭数／牛群		49/46(85%R)

娘牛平均成績

			決定得点
M	11,295 kg		
F	436 kg	3.88 %	80.2
SNF	979 kg	8.68 %	
P	365 kg	3.24 %	


産子難産率	6*	予測値	
娘牛難産率	6	28	%R
産子死産率	5	56	%R
娘牛死産率	−		

気質 101　搾乳性 100　体細胞スコア 1.85　在群期間 103(56%R)

娘牛受胎率　初産 37% 52%R　　空胎日数 146日 61%R

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	3.39
胸の幅	狭い		広い	2.62
体の深さ	浅い		深い	2.82
鋭角性	欠く		富む	2.10
BCS	痩せ	☆	肥え	0.42
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	1.80
坐骨幅	狭い		広い	0.53
後肢側望	直飛	☆	曲飛	1.80
後肢後望	寄る		平行	0.67
蹄の角度	小さい	☆	大きい	3.38
前乳房の付着	弱い		強い	2.12
後乳房の高さ	低い		高い	2.81
後乳房の幅	狭い		広い	0.95
乳房のけん垂	弱い		強い	1.17
乳房の深さ	深い		浅い	2.17
前乳頭の配置	外付	☆	内付	1.56
後乳頭の配置	外付	☆	内付	2.56
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	0.30
体貌と骨格	低い		高い	2.45
肢蹄	低い		高い	1.69
乳用強健性	低い		高い	2.01
乳器	低い		高い	2.80
決定得点	低い		高い	3.29

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



チヨイス ストーム ベター
本別町／鈴木　正則 氏 所有　母の父／バーシユート セブテンバー ストーム ET



ホワイトバーチ ミルク リボン
千歳市／黒澤牧場 所有　母の父／ベンビユー インスタマテイツク ET

JP3H55079 | MAXDAIRY NIHORO ET

◆ 個体識別番号:04887-0565-7
◆ 繁殖者:アメリカ ボーマツズ インク
◆ 平成21年3月9日生
◆ 生産者:北海道 佐久間 勝 氏

マックスデーリイ ニホロ ET A1/A2

BLF/CVF/BYF/CDF

GNTP No. 32

◆ ジエット ストリーム×リンチのアウトクロス
◆ 産子難産率5%の安産タイプ
◆ 疾病繁殖成分は全国第5位、空胎日数全国第4位!






ボーマツズ リンチ 2411

♂ アップルイス ジエット ストリーム ET
- ♂ ジヨツコ ベスン
- ♀ アップルイス マンフレツド ジユリエット ET

♀ ボーマツズ リンチ 2411 EX-90
- ♂ クラシツク メリル リンチ ET
- ♀ ボーマツズ M G ドウーリトル 1554 ET VG-88
  - ♂ イーストビユー インフルエンス マテイー ジー



空胎日数	疾病繁殖成分
全国第4位	全国第5位
乳蛋白質%	SNF%
全国第5位	全国第7位
乳脂%	
全国第8位	

GNTP +1,932

長命連産効果 +66,198円
乳代効果 +61,497円

産乳成分 +1,694 | 耐久性成分 +121 | 疾病繁殖成分 +117

泌乳持続性	+0.40(90%R)		GEBV	M	+434 kg
決定得点	+0.63			F	+44 kg +0.28 %
乳用強健性	−0.16	乳器 +0.67		SNF	+67 kg +0.22 %
体貌と骨格	+0.56	肢蹄 +0.18		P	+33 kg +0.19 %
頭数/牛群	53/48(83%R)		頭数/牛群		60/53(91%R)

娘牛平均成績

M	10,701 kg			産子難産率	5 96 %R
F	427 kg	4.02 %	決定得点 79.6	娘牛難産率	6 35 %R
SNF	940 kg	8.79 %		産子死産率	6 99 %R
P	357 kg	3.35 %		娘牛死産率	5 62 %R

気質 102 | 搾乳性 99 | 体細胞スコア 1.85 | 在群期間 100(68%R)

娘牛受胎率 初産 47% 63%R | 空胎日数 130日 71%R

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	1.77
胸の幅	狭い		広い	1.95
体の深さ	浅い		深い	0.88
鋭角性	欠く		富む	0.56
BCS	痩せ	☆	肥え	1.49
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	1.13
坐骨幅	狭い		広い	1.85
後肢側望	直飛	☆	曲飛	2.87
後肢後望	寄る		平行	0.28
蹄の角度	小さい	☆	大きい	1.11
前乳房の付着	弱い		強い	0.89
後乳房の高さ	低い		高い	0.47
後乳房の幅	狭い		広い	0.81
乳房のけん垂	弱い		強い	0.09
乳房の深さ	深い		浅い	1.12
前乳頭の配置	外付	☆	内付	0.46
後乳頭の配置	外付	☆	内付	0.84
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	0.08
体貌と骨格	低い		高い	0.86
肢蹄	低い		高い	0.49
乳用強健性	低い		高い	0.28
乳器	低い		高い	1.29
決定得点	低い		高い	1.20

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ノースランド ニホロ フイオナ
天塩町/中島 仁志 氏 所有 母の父/ジエニールー MRSHL トイストーリー ET



マドリン サマー リーヤン
広尾町/株式会社 マドリン 所有 母の父/ウエツジウツド ララミー ET

JP3H56115 | PURESOUL ROMIO BAGGIO

◆ 個体識別番号:13642-1327-3
◆ 生産者:北海道 丹治 智寛 氏
◆ 平成23年12月31日生

ピュアソウル ロミオ バッジオ

A2/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
87点

GH-X♀

GNTP No. 11


◆ ドーベルマン×プラネット×カリプソのアウトクロス
◆ 高いインデックスの“ジュリエット”ファミリー
◆ 乳成分オールプラスで、成分改良に貢献





ウチ プリズム ジュリエット ET

♂コツパートツプ ドーベルマン ET
　♂ピツクストン シヨツテル ET
　♀ウインドルウエイ グランガー ドーブ
♀ウチ プリズム ジュリエット ET
　♂エンセナダ タブー プラネット ET
　♀ウチ ジュリエット ハーモニア OB
　　♂ノアバート カリプソ フタゴ



SNF%	乳蛋白質%
全国第1位	全国第3位
乳蛋白質量	**肢　蹄**
全国第8位	全国第10位

GNTP +2,264

長命連産効果 +51,357円
乳代効果 +87,633円

産乳成分 +2,037　耐久性成分 +264　疾病繁殖成分 −37

泌乳持続性	+1.55(83%R)	GEBV M	+706 kg
決定得点	+0.63	F	+36 kg +0.09 %
乳用強健性	+0.36 乳　器 +0.69	SNF	+97 kg +0.39 %
体貌と骨格	+0.22 肢　蹄 +0.66	P	+47 kg +0.25 %
頭数／牛群	43/41(80%R)	頭数／牛群	52/46(89%R)

娘牛平均成績

M	11,053 kg		産子難産率	6* 予測値
F	426 kg	3.87 %	娘牛難産率	8 36 %R
SNF	973 kg	8.80 %	産子死産率	6 55 %R
P	370 kg	3.36 %	娘牛死産率	5 41 %R

決定得点 79.0

気質 101　搾乳性 99　体細胞スコア 2.60　在群期間 101(63%R)
娘牛受胎率 初産 43% 57%R　空胎日数 139日 66R%

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高　さ	低　い		高　い	0.52
胸の幅	狭　い		広　い	0.07
体の深さ	浅　い		深　い	1.31
鋭角性	欠　く		富　む	0.43
B C S	痩　せ		肥　え	1.06
尻の角度	坐骨高		坐骨低	0.07
坐骨幅	狭　い		広　い	1.46
後肢側望	直　飛		曲　飛	2.37
後肢後望	寄　る		平　行	1.06
蹄の角度	小さい		大きい	0.05
前乳房の付着	弱　い		強　い	0.08
後乳房の高さ	低　い		高　い	1.04
後乳房の幅	狭　い		広　い	2.01
乳房のけん垂	弱　い		強　い	0.57
乳房の深さ	深　い		浅　い	1.32
前乳頭の配置	外　付		内　付	1.57
後乳頭の配置	外　付		内　付	1.44
前乳頭の長さ	短　い		長　い	2.94
体貌と骨格	低　い		高　い	0.34
肢　蹄	低　い		高　い	1.77
乳用強健性	低　い		高　い	0.63
乳　器	低　い		高　い	1.34
決定得点	低　い		高　い	1.21

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



アールチエ　ピユアソウル　ダイチ
広尾町／目黒 富夫 氏 所有　母の父／クリーク BWM ダンデイ ET



アールチエ　ピユアソウル　ダイチ

JP3H56258 | LADYS-MANOR ADMIRATION

◆ 個体識別番号：13806-1029-2　◆ 平成24年4月8日生
◆ 生産者：北海道　天野 洋一 氏

レディスマナー
アドミレーション

A1/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
88点

GNTP No. 12


- ◆ 父スーダン、母の父エアレイドで使用しやすい血統構成!
- ◆ 後乳頭の配置の改良に優れた種雄牛!
- ◆ サイズ中程度で管理しやすい娘牛





レディスマナー ギャルズ パラダイス

♂ バーアーリードーン スーダン CRI ET
　♂ リツジスター ジヤマー ET
　♀ ウインドローズ SLR シユガリー ET
♀ レディスマナー エアリエル パラダイス ET VG-85
　♂ シルダール エアレイド
　♀ レディスマナー ウエーブ パラダイス ET
　　♂ ブレイデール ゴールドウイン



GNTP +2,236

長命連産効果 +73,855円
乳代効果 +112,337円

産乳成分 +1,983　耐久性成分 +282　疾病繁殖成分 −29

泌乳持続性	+0.21(79%R)	GEBV M	+1,145 kg
決定得点	+0.72	F	+53 kg +0.08 %
乳用強健性	+0.31	乳器 +0.56	SNF +98 kg −0.05 %
体貌と骨格	+0.42	肢蹄 +0.57	P +38 kg +0.01 %
頭数／牛群	46/44(80%R)	頭数／牛群	54/46(87%R)

娘牛平均成績

M	11,798 kg		
F	465 kg	3.96 %	決定得点 79.5
SNF	1,014 kg	8.61 %	
P	382 kg	3.25 %	

産子難産率	6*	予測値	
娘牛難産率	6	33 %R	
産子死産率	6	57 %R	
娘牛死産率	7	36 %R	

気質 99　搾乳性 100　体細胞スコア 2.39　在群期間 101(64%R)
娘牛受胎率　初産 43% 56%R　空胎日数 139日 65%R

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.36
胸の幅	狭い		広い	0.19
体の深さ	浅い		深い	0.59
鋭角性	欠く		富む	0.02
BCS	痩せ	☆	肥え	0.32
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.32
坐骨幅	狭い		広い	1.17
後肢側望	直飛	☆	曲飛	1.70
後肢後望	寄る		平行	0.34
蹄の角度	小さい	☆	大きい	1.87
前乳房の付着	弱い		強い	1.55
後乳房の高さ	低い		高い	1.12
後乳房の幅	狭い		広い	1.11
乳房のけん垂	弱い		強い	1.88
乳房の深さ	深い		浅い	0.26
前乳頭の配置	外付	☆	内付	1.27
後乳頭の配置	外付	☆	内付	2.53
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	0.41
体貌と骨格	低い		高い	0.64
肢蹄	低い		高い	1.53
乳用強健性	低い		高い	0.54
乳器	低い		高い	1.09
決定得点	低い		高い	1.37

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



A ジョイ アドミレーション シーン
鵡居村／長尾　真 氏 所有　母の父／レーガンイングランド ダイオン ET



TMB アドミレーション スカーレット（2産目）
釧路町／有限会社 村田牧場 所有　母の父／ミスター モーテル ET

JP3H56376 | DEVELOP CUTEMAN ET

◆ 個体識別番号:13416-6013-7　◆ 平成24年8月6日生
◆ 繁殖者:アメリカ　ラッセル ジョージ　◆ 生産者:北海道　株式会社 稲川牧場

デイベロップ キユートマン

GH-X♀

ET A2/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
89点

GNTP No. 14

- ◆ 母系は5代連続EXを獲得している体型改良に優れたファミリー!
- ◆ 決定得点全国第3位、乳用強健性第4位!
  乳器+1.71は全国第2位の改良度!!
- ◆ 理想的な尻の構造
- ◆ 低い体細胞スコア






ウエルカム アル ローレル

♂デスー 521 ブツケム ET
- ♂エンセナダ タブー プラネット ET
- ♀クリアエコー 822 ラモ 1199 ET

♀ウエルカム アル ローレル EX-90
- ♂ミスター リーゲルクリーク ショット アル ET
- ♀ウエルカム バクスター ライラ ET EX-91
  - ♂エメラルドエーカーエスエー Tーバクスター



乳器	決定得点
全国第2位	全国第3位
乳用強健性	体貌と骨格
全国第4位	全国第7位
体細胞スコア	耐久性成分
全国第9位	全国第9位

GNTP +2,181

長命連産効果 +64,233円
乳代効果 +109,952円

産乳成分 +1,763　耐久性成分 +360　疾病繁殖成分 +58

泌乳持続性	+1.13(81%R)	GEBV M	+1,172 kg
決定得点	+1.67	F	+35 kg -0.10 %
乳用強健性	+1.40　乳器 +1.71	SNF	+108 kg +0.01 %
体貌と骨格	+1.52　肢蹄 +0.38	P	+39 kg +0.01 %
頭数/牛群	69/55(84%R)	頭数/牛群	74/54(90%R)

娘牛平均成績

M	11,729 kg		産子難産率	6* 予測値
F	442 kg	3.78 %	娘牛難産率	5 39 R%
SNF	1,004 kg	8.56 %	産子死産率	7 64 R%
P	373 kg	3.18 %	娘牛死産率	4 43 R%

決定得点 81.4

気質 102　搾乳性 99　体細胞スコア 1.70　在群期間 101(67%R)

娘牛受胎率　初産 37% 56%R　空胎日数 148日 66%R

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	2.81
胸の幅	狭い		広い	1.60
体の深さ	浅い		深い	1.39
鋭角性	欠く		富む	2.62
BCS	痩せ		肥え	2.98
尻の角度	坐骨高		坐骨低	1.14
坐骨幅	狭い		広い	1.99
後肢側望	直飛		曲飛	0.68
後肢後望	寄る		平行	0.07
蹄の角度	小さい		大きい	1.74
前乳房の付着	弱い		強い	1.73
後乳房の高さ	低い		高い	2.73
後乳房の幅	狭い		広い	2.46
乳房のけん垂	弱い		強い	0.52
乳房の深さ	深い		浅い	2.35
前乳頭の配置	外付		内付	0.86
後乳頭の配置	外付		内付	1.05
前乳頭の長さ	短い		長い	0.86
体貌と骨格	低い		高い	2.33
肢蹄	低い		高い	1.02
乳用強健性	低い		高い	2.43
乳器	低い		高い	3.30
決定得点	低い		高い	3.19

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。


グランデイール キユートマン ルル
熊本県/新永　文治 氏 所有　母の父/レーガンクレスト ダンデイー ET
第36回 熊本県乳牛共進会 後代検定2歳クラス 名誉賞 首席


ブレイン キユート アブレオ
豊富町/平野　洋巳 氏 所有　母の父/イーロングビユー シーエム ET

JP3H56375 | MFD WELCOME SFIDA ET

◆ 個体識別番号:13819-7686-1
◆ 繁殖者:アメリカ ウィリアム ベック
◆ 平成24年9月10日生
◆ 生産者:北海道 多田 和宏 氏

MFD ウエルカム スフィーダ

NEW

GNTP No. 17

ET A1/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
87点


◆ 祖母は"ウエルカム ゴールドウイン ペニア VG-89"
◆ 中程度の体型かつ乳器改良に優れ、乳器+1.34は全国第8位!
◆ 疾病繁殖成分に優れ、低い体細胞スコアで乳質改善に貢献





ウエルカム バウザー パーマー ET

♂デスー 521 ブツケム ET
　♂エンセナダ タブー プラネット ET
　♀クリアエコー 822 ラモ 1199 ET
♀ウエルカム バウザー パーマー ET EX-90
　♂レツシユウエイ ジエツト バウザー ET
　♀ウエルカム ゴールドウイン ペニア VG-89
　　♂ブレイデール ゴールドウイン



乳蛋白質%	疾病繁殖成分
全国第6位	全国第7位
空胎日数	乳器
全国第7位	全国第8位
長命連産効果	
全国第10位	

GNTP +2,131

長命連産効果 +90,582円
乳代効果 +80,300円

産乳成分 +1,715　耐久性成分 +304　疾病繁殖成分 +112

泌乳持続性	+0.76(70%R)	GEBV M	+778 kg
決定得点	+1.06	F	+27 kg　-0.03 %
乳用強健性	-0.40　乳器 +1.34	SNF	+72 kg　+0.15 %
体貌と骨格	+0.06　肢蹄 +0.45	P	+41 kg　+0.15 %
頭数/牛群	36/31(77%R)	頭数/牛群	37/32(84%R)

娘牛平均成績

M	11,535 kg		
F	443 kg	3.86 %	決定得点 79.6
SNF	1,000 kg	8.68 %	
P	380 kg	3.30 %	

産子難産率	6*	予測値	
娘牛難産率	5	32 %R	
産子死産率	6	59 %R	
娘牛死産率	—		


気質 100　搾乳性 98　体細胞スコア 1.73　在群期間 102(60%R)
娘牛受胎率　初産 41% 52%R　空胎日数 136日 59%R

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.86
胸の幅	狭い		広い	0.24
体の深さ	浅い		深い	0.46
鋭角性	欠く		富む	1.06
BCS	痩せ	☆	肥え	1.00
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.68
坐骨幅	狭い		広い	0.09
後肢側望	直飛	☆	曲飛	0.86
後肢後望	寄る		平行	0.21
蹄の角度	小さい	☆	大きい	2.09
前乳房の付着	弱い		強い	1.36
後乳房の高さ	低い		高い	3.06
後乳房の幅	狭い		広い	0.79
乳房のけん垂	弱い		強い	1.97
乳房の深さ	深い		浅い	0.38
前乳頭の配置	外付	☆	内付	0.34
後乳頭の配置	外付	☆	内付	0.63
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	1.31
体貌と骨格	低い		高い	0.08
肢蹄	低い		高い	1.20
乳用強健性	低い		高い	0.70
乳器	低い		高い	2.59
決定得点	低い		高い	2.02

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



インレツト シラービユー B シルバ
弟子屈町/江上　和彦　氏 所有　母の父/エンドロード ビーコン ET



ロツクシイール スフイード ロビン
稚内市/石黒　茂雄　氏 所有　母の父/マウントフイールド SSI DCY モーグル ET

JP3H56204 | SALICS SEABREEZE

◆ 個体識別番号：13566-2630-2　◆ 平成24年5月9日生
◆ 生産者：北海道 株式会社 SALICS DAIRY

サリックス シーブリーズ

GH-X♀

GNTP No. 26

A1/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
87点


- ◆ スーダン×オンワード×ダーハムのアウトクロス種雄牛
- ◆ 乳用強健性に優れる
- ◆ 乳脂量に優れ、乳脂率は全国第1位の改良度!





サリックス ビユーテイー ダーハム

♂ バーアーリードーン スーダン CRI ET
　♂ リツジスター ジヤマー ET
　♀ ウインドローズ SLR シユガリー ET
♀ サリックス ビユーテイー ブリージイー VG-85
　♂ アンドエーカース モーテイー オンワード
　♀ サリックス ビユーテイー ダーハム VG-88
　　♂ レーガンクレスト エルトン ダーハム ET



乳脂％	乳蛋白質％
全国第1位	全国第2位
乳脂量	**SNF％**
全国第3位	全国第3位
乳用強健性	
全国第8位	

GNTP +1,990

長命連産効果 +37,882円
乳代効果 +41,824円

産乳成分 +1,864　耐久性成分 +184　疾病繁殖成分 −58

泌乳持続性	−0.69(75%R)		GEBV	M	-4 kg
決定得点	+0.95			F	+77 kg +0.86 %
乳用強健性	+1.30	乳器 +0.94		SNF	+27 kg +0.28 %
体貌と骨格	+1.05	肢蹄 +0.30		P	+24 kg +0.26 %
頭数／牛群	38/36(77%R)		頭数／牛群		42/37(85%R)

娘牛平均成績

			決定得点		
M	10,564 kg			産子難産率	7* 予測値
F	465 kg	4.43 %	78.6	娘牛難産率	6 30 %R
SNF	923 kg	8.74 %		産子死産率	7 54 %R
P	352 kg	3.34 %		娘牛死産率	−

気質 100　搾乳性 101　体細胞スコア 2.19　在群期間 100(61%R)
娘牛受胎率　初産 36% 54%R　空胎日数 147% 64%R

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.61
胸の幅	狭い		広い	0.17
体の深さ	浅い		深い	0.98
鋭角性	欠く		富む	2.34
BCS	痩せ		肥え	1.73
尻の角度	坐骨高		坐骨低	0.61
坐骨幅	狭い		広い	2.17
後肢側望	直飛		曲飛	0.38
後肢後望	寄る		平行	0.84
蹄の角度	小さい		大きい	0.06
前乳房の付着	弱い		強い	1.54
後乳房の高さ	低い		高い	1.02
後乳房の幅	狭い		広い	0.28
乳房のけん垂	弱い		強い	1.67
乳房の深さ	深い		浅い	0.06
前乳頭の配置	外付		内付	1.21
後乳頭の配置	外付		内付	0.34
前乳頭の長さ	短い		長い	0.28
体貌と骨格	低い		高い	1.61
肢蹄	低い		高い	0.81
乳用強健性	低い		高い	2.25
乳器	低い		高い	1.81
決定得点	低い		高い	1.81

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



フエムコ ランディー フグ（2産目）
広尾町／有限会社アンビシャス 所有　母の父／ヘンカシーン トツプ ドリーム ET



ノースワン シーブリーズ ミスト（2産目）
標茶町／有限会社ノースワン 所有　母の父／スプリングヒルオー テイー ラウンドアツプ

JP3H56726 | GRANDEIR BUZZ SUPER MARLEN

◆個体識別番号:13803-3318-4　◆平成24年10月17日生
◆生産者:熊本県　新永 文治 氏

グランディール バズ スーパー マーレン

NEW

GH-X♀
4月販売開始

GNTP No. 31

BLF/CVF/BYF/CDF
88点


◆ 体型改良に優れるサンタナ息子牛
◆ 決定得点・乳器・体貌と骨格・乳用強健性〈全国第1位〉!
◆ 娘牛の平均決定得点80.5で体型改良に特化!





グランディール スーパーステイシヨン スウイート ET

♂シヤデイバンク シヨトル サンタナ
　♂ピツクストン シヨツテル ET
　♀コープ トレント ターニヤ ET
♀グランディール スーパーステイシヨン スウイート ET VG-88
　♂シヤーレスデール スーパーステイシヨン ET
　♀グランディール ボクスター メモリー ET VG-89
　　♂エメラルドエーカーエスエー Tーバクスター



決定得点	乳器
全国第1位	全国第1位
乳用強健性	体貌と骨格
全国第1位	全国第1位
肢蹄	耐久性成分
全国第10位	全国第2位

GNTP +1,941

長命連産効果 +69,909円
乳代効果 +78,024円

産乳成分 +1,501　耐久性成分 +487　疾病繁殖成分 −47

泌乳持続性	+1.20(75%R)	GEBV	M +825 kg
決定得点	+2.04		F +28 kg −0.02 %
乳用強健性	+1.94　乳器 +1.72		SNF +65 kg −0.03 %
体貌と骨格	+2.04　肢蹄 +0.66		P +34 kg +0.07 %
頭数/牛群	51/47(81%R)	頭数/牛群	58/51(88%R)

娘牛平均成績

M	11,373 kg		
F	443 kg	3.92 %	決定得点 80.5
SNF	974 kg	8.56 %	
P	368 kg	3.24 %	

産子難産率	7*	予測値	
娘牛難産率	6	25 %R	
産子死産率	6	56 %R	
娘牛死産率	−		

気質 101　搾乳性 100　体細胞スコア 2.03　在群期間 102(63%R)
娘牛受胎率　初産 35% 53%R　空胎日数 157日 61%R

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	2.45
胸の幅	狭い		広い	2.21
体の深さ	浅い		深い	2.93
鋭角性	欠く		富む	3.02
BCS	痩せ		肥え	1.89
尻の角度	坐骨高		坐骨低	0.97
坐骨幅	狭い		広い	1.14
後肢側望	直飛		曲飛	1.75
後肢後望	寄る		平行	2.94
蹄の角度	小さい		大きい	1.12
前乳房の付着	弱い		強い	2.54
後乳房の高さ	低い		高い	2.06
後乳房の幅	狭い		広い	0.15
乳房のけん垂	弱い		強い	0.00
乳房の深さ	深い		浅い	2.84
前乳頭の配置	外付		内付	1.68
後乳頭の配置	外付		内付	0.57
前乳頭の長さ	短い		長い	0.24
体貌と骨格	低い		高い	3.12
肢蹄	低い		高い	1.77
乳用強健性	低い		高い	3.36
乳器	低い		高い	3.33
決定得点	低い		高い	3.90

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。


グレートホープ マーレン ボウラー
日高町/白瀬　肇　氏 所有　母の父/NLBC ストリート ボウラー ET


フエムコ マーレン ブラツド
日高町/白瀬　肇　氏 所有　母の父/サンデイバレー ブルーブラツド ET

JP3H55056 | MORNINGVIEW SHTL SOCRATES ET

◆ 個体識別番号:04040-0661-5
◆ 繁殖者:アメリカ　トム シュミット
◆ 平成21年2月18日生
◆ 生産者:北海道　五島 順二 氏

モーニングビュー SHTL ソクラテス

GH-X♀ 在庫限り

ET A2/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
88点

2nd Crop

GNTP No. 20


◆ ソクラテス×シヨツテル×フインリーの血統構成
◆ 全国第2位の長命連産効果を誇る!
◆ 低い体細胞スコアで乳質改善に貢献!





モーニングビュー SHTL エンゼル ET

♂ ベルベットビューKJ ソクラテス ET
　♂ フューステッド エモリー ブリツツ ET
　♀ シヤーエスト プレリユード スウイート ET
♀ モーニングビュー SHTL エンゼル ET EX-91
　♂ ピツクストン シヨツテル ET
　♀ キヤニオンブリーズ フイン アイシヤ ET VG-88
　　♂ オプサル フインリー ET



長命連産効果	肢蹄
全国第2位	全国第4位
乳量	SNF量
全国第6位	全国第6位
体細胞スコア	決定得点
全国第6位	全国第8位
乳代効果	
全国第8位	

GNTP **+2,102**

長命連産効果 +117,004円
乳代効果 +137,854円

産乳成分 +1,669　耐久性成分 +346　疾病繁殖成分 +87

泌乳持続性	+2.45(95%R)	GEBV M	+1,600 kg
決定得点	+1.25	F	+33 kg -0.27 %
乳用強健性	+0.35	乳器	+1.17
体貌と骨格	+0.68	肢蹄	+1.10
		SNF	+126 kg -0.13 %
		P	+37 kg -0.14 %
頭数/牛群	331/271(96%R)	頭数/牛群	1441/743(97%R)

娘牛平均成績

			決定得点		
M	11,457 kg			産子難産率	7 97 %R
F	433 kg	3.79 %	79.1	娘牛難産率	7 93 %R
SNF	985 kg	8.60 %		産子死産率	6 99 %R
P	362 kg	3.16 %		娘牛死産率	3 86 %R

気質 100　搾乳性 98　体細胞スコア 1.62　在群期間 103(89%R)
娘牛受胎率　初産 31% 89%R　空胎日数 150日 89%R

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.97
胸の幅	狭い		広い	0.80
体の深さ	浅い		深い	0.83
鋭角性	欠く		富む	0.21
BCS	痩せ	☆	肥え	0.59
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.65
坐骨幅	狭い		広い	0.09
後肢側望	直飛	☆	曲飛	0.17
後肢後望	寄る		平行	2.14
蹄の角度	小さい	☆	大きい	0.47
前乳房の付着	弱い		強い	1.20
後乳房の高さ	低い		高い	1.29
後乳房の幅	狭い		広い	0.80
乳房のけん垂	弱い		強い	0.10
乳房の深さ	深い		浅い	1.39
前乳頭の配置	外付	☆	内付	2.08
後乳頭の配置	外付	☆	内付	0.10
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	1.59
体貌と骨格	低い		高い	1.03
肢蹄	低い		高い	2.94
乳用強健性	低い		高い	0.60
乳器	低い		高い	2.27
決定得点	低い		高い	2.38

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。


ロベス ソクラテス ジヤステイン (2産目)
八雲町/日比野　秀幸 氏 所有　母の父/ハツピークロス ベイトリアーク ET


マーセーズ ソクラテス マツクス (2産目)
洞爺湖町/田中　恭一 氏 所有　母の父/レデイスマナー テンプター

JP3H56101

EL
VEILED HILL

◆ 個体識別番号：13505-1609-8
◆ 生産者：北海道　徳永 一男 氏

◆ 平成23年12月7日生

GNTP No. 35


EL ヴエイルドヒル

GH-X♀ 在庫限り

A1/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
86点

♂ロツタヒル シヨトル 41 ET
　♂ピツクストン シヨツテル ET
　♀ロツタヒル マーシヤル 3328
♀エメラルドレイク ヴエイルド エリート ET VG-87
　♂デユドツク ミスター バーンズ ET
　♀シラービユー エル グラツセラ ET VG-86
　　♂ローダン ET







フアースト ヴエイルド ヒル パンジー
北見市／山梨　一将 氏 所有　母の父／ブレイデール フリーランス

耐久性成分	長命連産効果
全国第3位	全国第6位
乳　器	肢　蹄
全国第6位	全国第7位
体細胞スコア	疾病繁殖成分
全国第7位	全国第7位

GNTP **+1,810**
長命連産効果 +97,642円
乳代効果 +56,490円
産乳成分 +1,273　耐久性成分 +425　疾病繁殖成分 +112

泌乳持続性	+0.30(83%R)	GEBV	M +562 kg
決定得点	+0.74		F +28 kg +0.08 %
乳用強健性	−0.60　乳　器 +1.37		SNF +55 kg −0.03 %
体貌と骨格	−0.61　肢　蹄 +0.75		P +27 kg +0.10 %
頭数／牛群	44/42(80%R)	頭数／牛群	50/47(89%R)

娘牛平均成績

M	11,462 kg		
F	447 kg 3.91 %	決定得点 78.1	
SNF	988 kg 8.62 %		
P	375 kg 3.28 %		

産子難産率	6* 予測値		
娘牛難産率	8 32 %R		
産子死産率	6 59 %R		
娘牛死産率	5 40 %R		

気質 100　搾乳性 98　体細胞スコア 1.64　在群期間 103(63%R)
娘牛受胎率　初産 43% 56%R　空胎日数 137日 66%R

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.10
胸の幅	狭い						広い	1.15
体の深さ	浅い						深い	1.77
鋭角性	欠く						富む	0.52
BCS	痩せ			☆			肥え	0.47
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.29
坐骨幅	狭い						広い	1.83
後肢側望	直飛		☆				曲飛	3.15
後肢後望	寄る						平行	1.02
踏の角度	小さい					☆	大きい	2.48
前乳房の付着	弱い						強い	1.86
後乳房の高さ	低い						高い	2.47
後乳房の幅	狭い						広い	1.93
乳房のけん垂	弱い						強い	1.08
乳房の深さ	深い						浅い	2.69
前乳頭の配置	外付		☆				内付	2.14
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.06
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.76
体貌と骨格	低い						高い	0.93
肢蹄	低い						高い	2.00
乳用強健性	低い						高い	1.04
乳器	低い						高い	2.66
決定得点	低い						高い	1.42

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H55888

T-WAVE
LASERBEAM ET

◆ 個体識別番号：13048-2000-4
◆ 生産者：北海道　山田 敏明 氏

◆ 平成23年4月24日生

GNTP No. 41

テイーウエーブ レーザービーム

GH-X♀ 在庫限り


ET　A2/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
87点

♂エンドロード ビーコン ET
　♂ピツクストン シヨツテル ET
　♀エンドロード マーシヤル バグ
♀GTウエーブ トイストーリー S カルビン ET GP-84
　♂ジエニールー MRSHL トイストーリー ET
　♀ジレット ブリツツ エス カツト ET VG-87
　　♂フユーステツド エモリー ブリツツ ET





GTウエーブ トイストーリー S カルビン ET





ABF ウイツトニー FD レーザービーム VG-86(3才)
幌延町／安孫子 二三夫 氏 所有　母の父／ブレイデール ゴールドウイン

GNTP **+1,626**
長命連産効果 +36,872円
乳代効果 +47,383円
産乳成分 +1,157　耐久性成分 +460　疾病繁殖成分 +9

泌乳持続性	−0.47(86%R)	GEBV	M +338 kg
決定得点	+1.88		F +29 kg +0.19 %
乳用強健性	+2.02　乳　器 +1.42		SNF +45 kg +0.19 %
体貌と骨格	+2.05　肢　蹄 +0.91		P +23 kg +0.14 %
頭数／牛群	56/50(83%R)	頭数／牛群	64/54(91%R)

娘牛平均成績

M	10,917 kg		
F	435 kg 4.00 %	決定得点 79.9	
SNF	953 kg 8.74 %		
P	360 kg 3.31 %		

産子難産率	6* 55 %R		
娘牛難産率	7 33 %R		
産子死産率	8 91 %R		
娘牛死産率	5 47 %R		

気質 102　搾乳性 101　体細胞スコア 1.89　在群期間 100(67%R)
娘牛受胎率　初産 39% 61%R　空胎日数 145日 69%R

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	3.96
胸の幅	狭い						広い	2.89
体の深さ	浅い						深い	2.53
鋭角性	欠く						富む	3.04
BCS	痩せ			☆			肥え	1.37
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.04
坐骨幅	狭い						広い	3.65
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.01
後肢後望	寄る						平行	2.68
踏の角度	小さい					☆	大きい	0.53
前乳房の付着	弱い						強い	1.73
後乳房の高さ	低い						高い	1.86
後乳房の幅	狭い						広い	2.61
乳房のけん垂	弱い						強い	0.94
乳房の深さ	深い						浅い	2.80
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.96
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.56
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.75
体貌と骨格	低い						高い	3.14
肢蹄	低い						高い	2.44
乳用強健性	低い						高い	3.50
乳器	低い						高い	2.75
決定得点	低い						高い	3.58

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H55747

JC LEGEND BAMBI

◆ 個体識別番号：13036-1032-3
◆ 生産者：北海道　澤田 和人 氏

◆ 平成22年10月6日生


GNTP No. 59

JC レジエンド バンビ

GH-X♀ 在庫限り

A1/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
90点

♂エンドロード オーマン ブロンコ ET
　♂オービー マンフレッド ジヤステイス ET
　♀エンドロード マーシャル バグ
♀J.C ビアーラ バンビ VG-89
　♂ブレイデール ゴールドウイン
　♀J.C パープル バンビ GP-84
　　♂サンデイバレー バレツト ET




ロング レジエンド スノー（2産目）
標茶町／山本 志伸 氏 所有　母の父／メインストリーム プロスペクト ET

本牛



母牛


J.C ビアーラ バンビ

GNTP +1,326

長命連産効果 +66,156円
乳代効果 +69,086円

産乳成分 +832　耐久性成分 +442　疾病繁殖成分 +52

泌乳持続性	+0.94(87%R)	GEBV	M +795kg
決定得点	+1.71		F -8kg -0.38%
乳用強健性	+0.92　乳　器 +1.63		SNF +80kg +0.18%
体貌と骨格	+1.99　肢　蹄 +0.43		P +29kg +0.05%
頭数／牛群	44/44(80%R)	頭数／牛群	55/49(91%R)

娘牛平均成績

M	11,288kg		
F	414kg 3.70%	決定得点 80.2	
SNF	980kg 8.68%		
P	365kg 3.24%		

産子難産率	6 86%R		
娘牛難産率	7 24%R		
産子死産率	5 97%R		
娘牛死産率	6 51%R		

気質 99　搾乳性 100　体細胞スコア 1.74　在群期間 101(62%R)
娘牛受胎率　初産 38% 56%R　空胎日数147日 67%R

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.49
胸の幅	狭い						広い	3.31
体の深さ	浅い						深い	2.12
腰角性	欠く						富む	1.24
BCS	痩せ			☆			肥え	1.02
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.77
坐骨幅	狭い						広い	2.19
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.20
後肢後望	寄る						平行	0.01
跗の角度	小さい					☆	大きい	1.99
前乳房の付着	弱い						強い	1.95
後乳房の高さ	低い						高い	2.71
後乳房の幅	狭い						広い	5.05
乳房のけん垂	弱い						強い	0.10
乳房の深さ	深い						浅い	2.00
前乳頭の配置	外付				☆		内付	1.03
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.03
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.59
体貌と骨格	低い						高い	3.04
肢蹄	低い						高い	1.15
乳用強健性	低い						高い	1.60
乳器	低い						高い	3.15
決定得点	低い						高い	3.26

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H56321

JC SUNRISE BAMBINA

◆ 個体識別番号：13613-1176-7
◆ 生産者：北海道　澤田 和人 氏

◆ 平成24年6月20日生


GNTP No. 45

JC サンライズ バンビーナ

GH-X♀ 在庫限り

A1/A1
BLF/CVF/BYF/CDF
86点

♂メープルダウンズアイ G W アットウツド ET
　♂ブレイデール ゴールドウイン
　♀MD-デライト ダーハム アトリー ET
♀J.C ハイ ボルトン バンビ EX-91
　♂サンデイバレー ボルトン ET
　♀J.C ワールド バンビ ET GP-84
　　♂オブサル フインリー ET




左から
スルーキース サンライズ ゴリアス　別海町／岸本 秀隆 氏 所有
ポーレツト バンビーナ ロマンス　大樹町／北守 栄一 氏 所有
ロイヤルクイーン サミーライズ ガチヤピン　訓子府町／福辺 祐也 氏 所有
ハツピークロス テンバー ロング　帯広市／辻 正和 氏 所有

本牛



母牛


J.C ハイ ボルトン バンビ

GNTP +1,529

長命連産効果 +38,821円
乳代効果 +63,308円

産乳成分 +1,110　耐久性成分 +645　疾病繁殖成分 −226

泌乳持続性	+0.70(79%R)	GEBV	M +624kg
決定得点	+2.17		F +28kg +0.03%
乳用強健性	+1.86　乳　器 +2.05		SNF +59kg +0.04%
体貌と骨格	+2.13　肢　蹄 +1.46		P +22kg +0.02%
頭数／牛群	49/45(81%R)	頭数／牛群	52/41(87%R)

娘牛平均成績

M	11,749kg		
F	450kg 3.86%	決定得点 81.2	
SNF	1,012kg 8.62%		
P	375kg 3.20%		

産子難産率	6* 予測値		
娘牛難産率	7 31%R		
産子死産率	6 60%R		
娘牛死産率	6 37%R		

気質 101　搾乳性 99　体細胞スコア 2.46　在群期間 101(64%R)
娘牛受胎率　初産 24% 56%R　空胎日数174日 65%R

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	3.69
胸の幅	狭い						広い	1.97
体の深さ	浅い						深い	1.46
腰角性	欠く						富む	2.99
BCS	痩せ			☆			肥え	2.49
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	1.57
坐骨幅	狭い						広い	1.80
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.45
後肢後望	寄る						平行	1.26
跗の角度	小さい					☆	大きい	0.62
前乳房の付着	弱い						強い	2.87
後乳房の高さ	低い						高い	2.29
後乳房の幅	狭い						広い	3.43
乳房のけん垂	弱い						強い	0.58
乳房の深さ	深い						浅い	2.87
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.05
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.90
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	2.12
体貌と骨格	低い						高い	3.25
肢蹄	低い						高い	3.91
乳用強健性	低い						高い	3.22
乳器	低い						高い	3.98
決定得点	低い						高い	4.15

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H55978

PLAIN MITZI
BLACKHILL ET

◆ 個体識別番号:13498-0805-0
◆ 生産者:北海道　平野 洋巳 氏

◆ 平成23年8月12日生


GNTP No. 43

プレイン ミッチー
ブラックヒル

GH-X♀ 在庫限り

ET A2/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
87点

♂ロッタヒル シヨトル 41 ET
　♂ビツクストン シヨツテル ET
　♀ロッタヒル マーシヤル 3328
♀プレイン ゴールドウイン ミツチー ET VG-87
　♂プレイデール ゴールドウイン
　♀ヘンデル ダーハム ミツチー 1390 EX-90
　　♂レーガンクレスト エルトン ダーハム ET




クリスタルK　グローリアス　ブラツクヒル(2産目)
置戸町／小建　一彦 氏 所有　母の父／ゴールデンオークス ガーデツト ET


本牛


母牛

プレイン ゴールドウイン ミツチー ET

GNTP +1,609
長命連産効果 +49,187円
乳代効果 +62,843円
産乳成分 +1,185　耐久性成分 +338　疾病繁殖成分 +86

泌乳持続性	+0.34(83%R)	GEBV	M +603 kg
決定得点	+1.02		F +31 kg +0.10 %
乳用強健性	+0.63　乳　器 +1.14		SNF +47 kg +0.01 %
体貌と骨格	+0.84　肢　蹄 +0.27		P +23 kg +0.04 %
頭数／牛群	44/39(80%R)	頭数／牛群	48/39(89%R)

娘牛平均成績

M	11,207 kg		
F	440 kg	3.95 %	決定得点 80.1
SNF	968 kg	8.64 %	
P	366 kg	3.27 %	

産子難産率	6*	予測値	
娘牛難産率	7	32 R%	
産子死産率	6	57 R%	
娘牛死産率	5	42 R%	

気質 99　搾乳性 101　体細胞スコア 1.54　在群期間 101(62%R)
娘牛受胎率　初産 36% 56%R　　空胎日数 145日 65%R

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.35
胸の幅	狭い		広い	0.15
体の深さ	浅い		深い	1.30
腰角性	欠く		富む	1.12
BCS	痩せ	☆	肥え	1.38
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.56
坐骨幅	狭い		広い	0.38
後肢側望	直飛	☆	曲飛	1.21
後肢後望	寄る		平行	0.16
跗の角度	小さい	☆	大きい	1.32
前乳房の付着	弱い		強い	2.57
後乳房の高さ	低い		高い	2.44
後乳房の幅	狭い		広い	0.02
乳房のけん垂	弱い		強い	1.67
乳房の深さ	深い		浅い	2.29
前乳頭の配置	外付	☆	内付	0.58
後乳頭の配置	外付	☆	内付	0.31
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	0.37
体貌と骨格	低い		高い	1.29
肢蹄	低い		高い	0.73
乳用強健性	低い		高い	1.08
乳器	低い		高い	2.20
決定得点	低い		高い	1.94

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H55626

GENESIDE OMAN
LUPINUS ET

◆ 個体識別番号:03501-0842-5
◆ 繁殖者:アメリカ　ウィリアム ベック

◆ 平成22年6月21日生
◆ 生産者:北海道　横田 千秋 氏


GNTP No. 48

ジエネサイド オーマン
ルピナス

GH-X♀ 在庫限り

ET A1/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
88点

♂ロングラングス オーマン オーマン ET
　♂オービー マンフレツド ジヤステイス ET
　♀ウイニングウエイ マーシ ET
♀ウエルカム ゴールドウイン ベニア VG-89
　♂プレイデール ゴールドウイン
　♀ウエルカム オジー ベイア ET EX-90
　　♂ビジヨンジエン オジー ET





パールビユーティー フオレスト エレガンス ルピナ
別海町／安田　弘和 氏 所有　母の父／テスー BKM　マツカチエン 1174 ET


本牛


母牛

ウエルカム　ゴールドウイン　ベニア

GNTP +1,504
長命連産効果 +70,340円
乳代効果 +82,423円
産乳成分 +1,212　耐久性成分 +223　疾病繁殖成分 +69

泌乳持続性	+0.57(90%R)	GEBV	M +883 kg
決定得点	+0.49		F +19 kg −0.14 %
乳用強健性	+0.06　乳　器 +0.78		SNF +82 kg +0.06 %
体貌と骨格	−0.01　肢　蹄 +0.19		P +29 kg +0.02 %
頭数／牛群	59/53(83%R)	頭数／牛群	70/61(92%R)

娘牛平均成績

M	10,868 kg		
F	411 kg	3.80 %	決定得点 78.9
SNF	936 kg	8.63 %	
P	348 kg	3.21 %	

産子難産率	5	89 %R	
娘牛難産率	6	31 %R	
産子死産率	6	96 %R	
娘牛死産率	5	57 %R	

気質 102　搾乳性 100　体細胞スコア 2.09　在群期間 102(68%R)
娘牛受胎率　初産 41% 61%R　　空胎日数 132日 70%R

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	1.46
胸の幅	狭い		広い	0.77
体の深さ	浅い		深い	0.87
腰角性	欠く		富む	0.46
BCS	痩せ	☆	肥え	0.24
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.23
坐骨幅	狭い		広い	0.23
後肢側望	直飛	☆	曲飛	2.75
後肢後望	寄る		平行	0.35
跗の角度	小さい	☆	大きい	0.30
前乳房の付着	弱い		強い	0.39
後乳房の高さ	低い		高い	1.89
後乳房の幅	狭い		広い	0.58
乳房のけん垂	弱い		強い	2.53
乳房の深さ	深い		浅い	2.45
前乳頭の配置	外付	☆	内付	1.16
後乳頭の配置	外付	☆	内付	0.46
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	0.22
体貌と骨格	低い		高い	0.02
肢蹄	低い		高い	0.52
乳用強健性	低い		高い	0.11
乳器	低い		高い	1.52
決定得点	低い		高い	0.93

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H55177

ENDEAVOUR COSMO GALAXY ET

◆ 個体識別番号:03804-0735-2
◆ 繁殖者:アメリカ ジョン ラーソン

◆ 平成21年6月1日生
◆ 生産者:北海道 会津 司 氏

GNTP No. 62


エンデバー コスモ ギャラクシー

GH-X♀ 在庫限り

ET A1/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
87点

2nd Crop

♂エンセナダ タブー プラネット ET
　♂ローズボーン タブー ET
　♀ブルシヤンスキー アメル パテイ ET
♀ラークレスト コスモポリタン VG-87
　♂ピツクストン シヨツテル ET
　♀ラークレスト オーサイド シヤンパン フタゴ VG-88
　　♂コムスター アウトサイド ET





ロイヤルクイーン テニソン ギヤラクポリタン
雄子府町／稲辺 祐也 氏 所有　母の父／ジヤーランド テニソン ET





ラークレスト　コスモポリタン

GNTP +1,246

長命連産効果 +20,189円
乳代効果 +119,766円

産乳成分 +1,489　耐久性成分 −198　疾病繁殖成分 −45

泌乳持続性	+0.23(92%R)	GEBV M	+1,291 kg
決定得点	+0.00	F	+48 kg −0.02 %
乳用強健性	+0.89 乳 器 −0.02	SNF	+102 kg −0.11 %
体貌と骨格	+0.37 肢 蹄 −0.66	P	+25 kg −0.16 %
頭数／牛群	116/91(90%R)	頭数／牛群	211/158(96%R)

娘牛平均成績

M	11,210 kg		
F	431 kg 3.84 %	決定得点 78.5	
SNF	956 kg 8.53 %		
P	347 kg 3.11 %		

産子難産率	8 93 %R		
娘牛難産率	6 81 %R		
産子死産率	6 99 %R		
娘牛死産率	4 75 %R		

気質 101　搾乳性 99　体細胞スコア 2.29　在群期間 99(78%R)
娘牛受胎率　初産 35% 72%R　空胎日数 145日 76%R

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.08
胸の幅	狭い						広い	1.44
体の深さ	浅い						深い	1.32
鋭角性	欠く						富む	1.66
BCS	痩せ			☆			肥え	0.97
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.14
坐骨幅	狭い						広い	0.93
後肢側望	直飛		☆				曲飛	2.02
後肢後望	寄る						平行	0.45
跗の角度	小さい					☆	大きい	1.89
前乳房の付着	弱い						強い	0.80
後乳房の高さ	低い						高い	0.21
後乳房の幅	狭い						広い	3.06
乳房のけん垂	弱い						強い	0.59
乳房の深さ	深い						浅い	1.43
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.85
後乳頭の配置	外付	☆					内付	1.42
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.30
体貌と骨格	低い						高い	0.57
肢蹄	低い						高い	1.76
乳用強健性	低い						高い	1.53
乳器	低い						高い	0.04
決定得点	低い						高い	0.00

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H55604

MORNINGVIEW OMAN SURL ET

◆ 個体識別番号:10766-5622-1
◆ 繁殖者:アメリカ マイク レイヒー

◆ 平成22年8月11日生
◆ 生産者:北海道 村瀬 辰巳 氏


GNTP No. 37

モーニングビュー オーマン シユール

GH-X♀ 在庫限り

ET
BLF/CVF/BYF/CDF
86点

♂ポーマツズ オーマン クレイマー 561 ET
　♂オービー マンフレツド ジヤステイス ET
　♀ポーマツズ ハーシエル 2387 ET
♀モーニングビュー SHTL フーラ EX-90
　♂ピツクストン シヨツテル ET
　♀モーニングビュー モーテイ ハツピー ET VG-86
　　♂ストーダー モーテイー ET





スプリング シユール ジユーテイ
雄武町／深瀬 一雄 氏 所有　母の父／ストーダー モーテイー ET



空胎日数 全国第5位
肢蹄 全国第9位
体貌と骨格 全国第10位

GNTP +1,743

長命連産効果 +86,372円
乳代効果 +76,272円

産乳成分 +1,338　耐久性成分 +328　疾病繁殖成分 +77

泌乳持続性	+1.33(83%R)	GEBV M	+749 kg
決定得点	+1.07	F	+28 kg −0.02 %
乳用強健性	+0.44 乳 器 +0.65	SNF	+71 kg −0.07 %
体貌と骨格	+1.13 肢 蹄 +0.68	P	+29 kg −0.07 %
頭数／牛群	34/34(75%R)	頭数／牛群	42/43(87%R)

娘牛平均成績

M	11,553 kg		
F	430 kg 3.76 %	決定得点 79.1	
SNF	1,001 kg 8.67 %		
P	375 kg 3.26 %		

産子難産率	5 75 %R		
娘牛難産率	5 26 %R		
産子死産率	7 95 %R		
娘牛死産率	6 42 %R		

気質 100　搾乳性 98　体細胞スコア 2.07　在群期間 101(56%R)
娘牛受胎率　初産 41% 54%R　空胎日数 134日 64%R

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.26
胸の幅	狭い						広い	1.95
体の深さ	浅い						深い	0.81
鋭角性	欠く						富む	0.63
BCS	痩せ			☆			肥え	2.13
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.08
坐骨幅	狭い						広い	3.58
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.72
後肢後望	寄る						平行	0.30
跗の角度	小さい					☆	大きい	1.89
前乳房の付着	弱い						強い	1.43
後乳房の高さ	低い						高い	1.14
後乳房の幅	狭い						広い	1.16
乳房のけん垂	弱い						強い	1.05
乳房の深さ	深い						浅い	2.40
前乳頭の配置	外付		☆				内付	1.72
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.10
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.27
体貌と骨格	低い						高い	1.73
肢蹄	低い						高い	1.82
乳用強健性	低い						高い	0.76
乳器	低い						高い	1.26
決定得点	低い						高い	2.04

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H55560

CROCKET-ACRES FV
ELEVATION ET


◆ 個体識別番号：12650-2268-4
◆ 生産者：北海道 株式会社 SALICS DAIRY
◆ 平成22年5月4日生

GNTP No. 51

クロケットエーカース FV
エレベーション

ET A1/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
87点

♂ ロングラングス オーマン オーマン ET
　♂ オービー マンフレッド ジャステイス ET
　♀ ウイニングウエイ マーシ ET
♀ クロケットエーカース FV エステイローダ ET VG-88
　♂ サンデイバレー ボルトン ET
　♀ クロケットエーカース エメラルド ET VG-85
　　♂ オブサル フインリー ET




ウインホープ シリウス(2産目)
江別市／浜辺 一貴 氏 所有　母の父：ウインデイノールビユー パワー ET

本牛



母牛


クロケットエーカース FV エステイローダ ET

GNTP **+1,479**

長命連産効果 +77,157円
乳代効果 +19,784円

産乳成分 +983　耐久性成分 +257　疾病繁殖成分 +239

泌乳持続性	+0.66(88%R)	GEBV	M +24 kg
決定得点	+0.88		F +12 kg +0.12 %
乳用強健性	+0.40　乳 器 +0.72		SNF +31 kg +0.35 %
体貌と骨格	+0.89　肢 蹄 +0.47		P +25 kg +0.27 %
頭数／牛群	50/44(82%R)	頭数／牛群	56/47(91%R)

娘牛平均成績

M	10,050 kg	産子難産率	5 84 %R
F	403 kg 4.01 %	娘牛難産率	5 27 %R
SNF	884 kg 8.81 %	産子死産率	7 97 %R
P	337 kg 3.36 %	娘牛死産率	6 52 %R

決定得点 79.4

気質 102　搾乳性 100　体細胞スコア 1.76　在群期間 102(66%R)
娘牛受胎率　初産 51% 59%R　空胎日数 112日 68%R

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.77
胸の幅	狭い						広い	1.29
体の深さ	浅い						深い	0.12
鋭角性	欠く						富む	0.14
BCS	痩せ			☆			肥え	1.91
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.68
坐骨幅	狭い						広い	0.35
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.75
後肢後望	寄る						平行	0.79
跗の角度	小さい					☆	大きい	1.38
前乳房の付着	弱い						強い	1.04
後乳房の高さ	低い						高い	0.31
後乳房の幅	狭い						広い	1.00
乳房のけん垂	弱い						強い	1.07
乳房の深さ	深い						浅い	1.41
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.26
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.26
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.68
体貌と骨格	低い						高い	1.35
肢蹄	低い						高い	1.25
乳用強健性	低い						高い	0.69
乳器	低い						高い	1.39
決定得点	低い						高い	1.67

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H53998

GILLETTE T-WAVE
SPLASH ET

◆ 個体識別番号：02213-1098-8　◆ 平成18年4月18日生
◆ 繁殖者：カナダ ファーム ジレット＆Tウェーブ ホルスタインズ
◆ 生産者：北海道 山田 敏明 氏


GNTP No. 65

ジレット テイーウエーブ
スプラッシュ

GH-X 在庫限り
2nd Crop

ET
BLF/CVF/BYF/CDF
89点

♂ レーガンクレストミスター ダーハム サム ET
　♂ レーガンクレスト エルトン ダーハム ET
　♀ シヤーエスト エモリー スワニー
♀ ジレット ブリツツ セカンド ウインド ET VG-88-3YR-CAN
　♂ フユーステツド エモリー ブリツツ ET
　♀ ブレイデール セカンド カツト ET VG-86-2YR-CAN
　　♂ モーリン ストーム ET




フオーカスト スプラツシユ ルーテル
苫前町／（株）箱柳牧場 所有　母の父／ミツドフイールド CCM アイオーン ET

本牛



母牛


ジレット ブリツツ セカンド ウインド ET

GNTP **+552**

長命連産効果 +31,682円
乳代効果 +46,476円

産乳成分 +289　耐久性成分 +465　疾病繁殖成分 −202

泌乳持続性	−1.57(99%R)	GEBV	M +743 kg
決定得点	+1.32		F +9 kg −0.20 %
乳用強健性	+0.67　乳 器 +1.32		SNF +21 kg −0.44 %
体貌と骨格	+0.88　肢 蹄 +1.09		P +5 kg −0.19 %
頭数／牛群	3112/2279(99%R)	頭数／牛群	17199/3687(99%R)

娘牛平均成績

M	11,085 kg	産子難産率	6 97 %R
F	415 kg 3.75 %	娘牛難産率	5 99 %R
SNF	927 kg 8.37 %	産子死産率	5 99 %R
P	342 kg 3.09 %	娘牛死産率	4 99 %R

決定得点 80.0

気質 100　搾乳性 101　体細胞スコア 2.64　在群期間 101(99%R)
娘牛受胎率　初産 31% 99%R　空胎日数 156日 99%R

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.48
胸の幅	狭い						広い	0.21
体の深さ	浅い						深い	0.39
鋭角性	欠く						富む	0.81
BCS	痩せ			☆			肥え	0.31
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.54
坐骨幅	狭い						広い	0.89
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.51
後肢後望	寄る						平行	1.34
跗の角度	小さい					☆	大きい	2.05
前乳房の付着	弱い						強い	1.37
後乳房の高さ	低い						高い	1.93
後乳房の幅	狭い						広い	3.09
乳房のけん垂	弱い						強い	1.35
乳房の深さ	深い						浅い	1.26
前乳頭の配置	外付			☆			内付	2.24
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.95
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.86
体貌と骨格	低い						高い	1.34
肢蹄	低い						高い	2.93
乳用強健性	低い						高い	1.16
乳器	低い						高い	2.57
決定得点	低い						高い	2.52

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H56285

GLORYLAND
RIYU ET


◆個体識別番号:13585-0692-3
◆繁殖者:アメリカ トム メルクロ &ニック レギー
◆平成23年12月13日生
◆生産者:北海道 酒井 保幸 氏

GNTP No. 52

グローリーランド リユ ET

BLF/CVF/BYF/CDF
89点

♂ロツタヒル シヨトル 41 ET
　♂ビツクストン シヨツテル ET
　♀ロツタヒル マーシヤル 3328
♀RC-LC ゴールドウイン ATM EX-92
　♂ブレイデール ゴールドウイン
　♀カトクテイン オー マン ライア 1122 ET VG-85
　　♂オービー マンフレツド ジヤステイス ET




ハイブリツジ サスピシヨン リユ (2産目)
日高町／高橋 哲也 氏 所有　母の父／アルタジエンアイ マーチヤント ET





RC-LC ゴールドウイン ATM EX-92

GNTP +1,444
長命連産効果 +92,434円
乳代効果 +31,987円
産乳成分 +795　耐久性成分 +506　疾病繁殖成分 +143

泌乳持続性	−0.28(84%R)	GEBV	M +155 kg
決定得点	+2.10		F +45 kg +0.44 %
乳用強健性	+1.45	乳器	+1.83 SNF +21 kg +0.01 %
体貌と骨格	+2.45	肢蹄	+1.14 P +5 kg +0.02 %
頭数／牛群	42/38(79%R)	頭数／牛群	55/45(90%R)

娘牛平均成績

M	10,885 kg		
F	441 kg	4.08 %	決定得点 80.6
SNF	933 kg	8.58 %	
P	349 kg	3.22 %	

産子難産率 7* 予測値
娘牛難産率 6 34 %R
産子死産率 6 55 %R
娘牛死産率 5 40 %R

気質 99　搾乳性 100　体細胞スコア 1.59　在群期間 101(61%R)
娘牛受胎率 初産 39% 57%R　空胎日数 131日 67%R

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.87
胸の幅	狭い						広い	2.55
体の深さ	浅い						深い	2.13
腿角性	欠く						富む	1.63
BCS	痩せ			☆			肥え	1.62
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	2.03
坐骨幅	狭い						広い	0.94
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.32
後肢後望	寄る						平行	0.33
跗の角度	小さい					☆	大きい	3.03
前乳房の付着	弱い						強い	1.98
後乳房の高さ	低い						高い	2.62
後乳房の幅	狭い						広い	0.39
乳房のけん垂	弱い						強い	0.38
乳房の深さ	深い						浅い	2.18
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.60
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.74
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.89
体貌と骨格	低い						高い	3.74
肢蹄	低い						高い	3.05
乳用強健性	低い						高い	2.52
乳器	低い						高い	3.54
決定得点	低い						高い	4.01

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H55182

MYUHARU KITE SHOTTLE
PLANET HUSKY ET


◆個体識別番号:04451-0062-4
◆繁殖者:アメリカ フライ ハイアー ホルスタインズ
◆平成21年7月1日生
◆生産者:北海道 五十嵐 浩二 氏

GNTP No. 55

ミユーカル カイト シヨツテル プラネツト ハスキー ET

BLF/CVF/BYF/CDF
90点

♂エンセナダ タブー プラネツト ET
　♂ローズボーン タブー ET
　♀ブルシヤンスキー アメル パテイ ET
♀ヘンデル シヨツテル ミカ 2144 ET VG-88
　♂ビツクストン シヨツテル ET
　♀ヘンデル ダーハム ミツチー 1390 EX-90
　　♂レーガンクレスト エルトン ダーハム ET




カロリンピユー クイーンズ ハスキー
大樹町／有限会社 太田牧場 所有　母の父：ライスクレスト ローガン ET





ヘンデル シヨツテル ミカ 2144 ET

GNTP +1,411
長命連産効果 +72,643円
乳代効果 +109,483円
産乳成分 +921　耐久性成分 +452　疾病繁殖成分 +38

泌乳持続性	+0.45(90%R)	GEBV	M +1,401 kg
決定得点	+1.43		F −4 kg −0.53 %
乳用強健性	+0.72	乳器	+1.43 SNF +119 kg −0.09 %
体貌と骨格	+1.11	肢蹄	+0.60 P +30 kg −0.12 %
頭数／牛群	63/52(84%R)	頭数／牛群	70/55(92%R)

娘牛平均成績

M	11,088 kg		
F	392 kg	3.55 %	決定得点 80.2
SNF	949 kg	8.57 %	
P	347 kg	3.14 %	

産子難産率 6 70 %R
娘牛難産率 6 36 %R
産子死産率 6 92 %R
娘牛死産率 5 58 %R

気質 101　搾乳性 99　体細胞スコア 1.80　在群期間 102(69%R)
娘牛受胎率 初産 37% 62%R　空胎日数 146日 70%R

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.70
胸の幅	狭い						広い	0.37
体の深さ	浅い						深い	0.28
腿角性	欠く						富む	0.94
BCS	痩せ			☆			肥え	0.86
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.44
坐骨幅	狭い						広い	1.56
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.95
後肢後望	寄る						平行	2.87
跗の角度	小さい					☆	大きい	0.68
前乳房の付着	弱い						強い	1.30
後乳房の高さ	低い						高い	1.53
後乳房の幅	狭い						広い	1.92
乳房のけん垂	弱い						強い	1.66
乳房の深さ	深い						浅い	2.46
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.15
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.12
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.90
体貌と骨格	低い						高い	1.70
肢蹄	低い						高い	1.62
乳用強健性	低い						高い	1.24
乳器	低い						高い	2.77
決定得点	低い						高い	2.73

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ブラウンスイス種

GHBS-6
個体識別番号(登録番号):13416-5871-4　平成24年12月30日生

デイベロップ
シエスター エー ET

- 母はEX-90で乳器もEX-90のショウカウ「サングロー」
- 祖母は4歳級・5歳級オールアメリカンの「スー」EX-93

♂オールド ミル WDE シュープリーム ET
　♂ブリッジ ビュー プリミーテイム
　♀オールド ミル E スニッカードウードル OCS
♀トップ エーカース パイロット サングロー ET EX-90
　♂トップ エーカース ジエット パイロット ET
　♀ヒルエヌデール エンサイン スー ET EX-93-3E
　　♂アール ハート サイモン エンサイン ET





GHBS-10
個体識別番号(登録番号):14122-0929-6　平成25年4月8日生

クーネル グランドスラム
フィッシャー ET

GH-X♀

- 7代エクセレントを誇る"スノー ストーム ファミリー"
- 母はEX-93で乳器EX-94の「ダイナ ストーリー」

♂トップ エーカース グランドスラム ET
　♂トップ エーカース EP プレミアム ET
　♀ビーオー ジヨイ エンサイン グレイデル
♀トップ エーカース ダイナ ストーリー ET EX-93
　♂ヒルトップ エーカース EN ダイナステイ ET
　♀トップ エーカース コレクト ストーム ET EX-91
　　♂アール ハート ビー シー コレクシヨン





GHBS-12
個体識別番号(登録番号):13923-7838-8　平成28年9月26日生

デイベロップ
オーバーレイ ET

NEW

GH-X♀
4月販売開始

- 2009年5歳級オールアメリカンの"キャンデイド EX-94"を曾祖母に持つ、体型改良に優れたファミリー!
- 祖母キヤラベラはEX-90、母キヤラもVG-89と好体型!

♂リーズ ドライバー カノン
　♂ヒルトップ エーカース H ドライバー ET
　♀リーズ キロ バー シエリー
♀ボールカーズ ブルツク キヤラ VG-89
　♂アール エヌ アール ベーオフ ブルツキングス ET
　♀ボールカーズ WNDRNT キヤラベラ EX-90
　　♂トップ エーカース C ワンダーメント ET





ジャージー種

GHJE-4
個体識別番号(登録番号):13938-0807-5　平成25年9月3日生

ノースドリーム GOGO
マーチン ET

GH-X♀

- 母「シロー」は2010年3歳シニア級準々オールカナデイアン!
- 祖母「シヤンタル」もEX-93の好体型!

♂ビードモント プライズ ソクラテス
　♂ホビラクト フアースト プライズ ET
　♀レイブンウード スパークリング フエーバー
♀シヤンタルス クガー シロー ET EX-95-2E
　♂ブライドン センチユーリアン ガーネツト
　♀ブライドン デラツクス シヤンタル EX-93
　　♂エリオツツ ルネツサンス デラツクス





JP5H56465

MICKYDALE ARIE SUDAN ET

■ 個体識別番号：13655-1402-7
■ 平成24年10月2日生

NTP No. 8

ミツキーデール アリー スーダン ET


BLF/CVF/BYF/CDF

NEW

- ◆ "パトロン アリー"からアウトクロスのスーダン息牛！
- ◆ 乳脂肪量改良力NO.1！
- ◆ 機能的な乳器と良好な搾乳性！

♂ バーアーリードーン スーダン CRI ET
- ♂ リッジスター ジャマー ET
- ♀ ウインドローズ SLR シユガリー ET

♀ ニューウエイ ジョーズ アリー ET
- ♂ ジョーズ
- ♀ ゴールデンオークス オーマン アリーET
  - ♂ オービー マンフレッド ジヤステイス ET



NTP +2,500

長命連産効果 +69,032円
乳代効果 +81,659円

産乳成分 +2,340 | 耐久性成分 +297 | 疾病繁殖成分 −137

		EBV		
泌乳持続性	+0.85(71%R)		M	+578 kg
決定得点	+0.84		F	+90 kg +0.69 %
乳用強健性	+0.81	乳 器	+0.93	SNF +40 kg −0.04 %
体観と骨格	+0.45	肢 蹄	+0.43	P +33 kg +0.14 %
頭数／牛群	36/30(76%R)	頭数／牛群		43/34(85%R)


雌成牛平均

M	11,572 kg		産子難産率	6* 予測値
F	491 kg	4.27 %	娘牛難産率	6 34 %R
SNF	990 kg	8.55 %	産子死産率	6 51 %R
P	377 kg	3.26 %	娘牛死産率	−

決定得点 79.5

気質 101 搾乳性 101 体細胞スコア 2.45 在群期間 101(59%R)

娘牛受胎率 初産 31% 52%R 空胎日数 159日 59%R



※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



JP5H55552

SUNWORD SUPER EMOTION ET

■ 個体識別番号：12664-1027-5
■ 平成22年7月5日生

NTP No. 3


サンワード スーパー エモーション ET

BLF/CVF/BYF/CDF

- ◆ 機能的な肢蹄と乳器の改良力！
- ◆ 長命連産効果（第1位）と乳代効果（第4位）が示す高い収益性！
- ◆ サイズは中程度で気質は穏やか！体細胞スコアも低い！

♂ シヤーレスデール スーパーステイシヨン ET
- ♂ エンドロード PVF ボリヴアー ET
- ♀ シヤーレスデール スウイート スター

♀ サンワード GLD ビツキー ET
- ♂ エメラルドエーカーエスエー T-バクスター
- ♀ グレンデイーヘイブン オーマン ビビイ ET
  - ♂ オービー マンフレッド ジヤステイス ET



NTP +2,653

長命連産効果 +127,701円
乳代効果 +150,210円

産乳成分 +2,407 | 耐久性成分 +267 | 疾病繁殖成分 −21

		EBV		
泌乳持続性	+1.75(86%R)		M	+1,526 kg
決定得点	+0.69		F	+60 kg +0.03 %
乳用強健性	+0.60	乳 器	+0.85	SNF +145 kg +0.02 %
体観と骨格	−0.07	肢 蹄	+0.62	P +48 kg +0.01 %
頭数／牛群	42/39(80%R)	頭数／牛群		52/45(90%R)


雌成牛平均

M	11,482 kg		産子難産率	5 93 %R
F	447 kg	3.91 %	娘牛難産率	6 31 %R
SNF	993 kg	8.64 %	産子死産率	7 99 %R
P	368 kg	3.20 %	娘牛死産率	5 46 %R

決定得点 79.3

気質 101 搾乳性 101 体細胞スコア 1.71 在群期間 102(64%R)

娘牛受胎率 初産 31% 60%R 空胎日数 164日 68%R



※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



JP5H56250

CROCKETT-ACRES M EXILE

■ 個体識別番号：13527-0923-8
■ 平成24年4月27日生

NTP No. 13


クロケット エーカース Mエクザイル

BLF/CVF/BYF/CDF

- ◆ アウトクロスの使いやすいスーダン息牛！
- ◆ 乳代効果第6位が示す高い経済性！
- ◆ 力強いフレームが支える高泌乳！

♂ バーアーリードーン スーダン CRI ET
- ♂ リッジスター ジャマー ET
- ♀ ウインドローズ SLR シユガリー ET

♀ クロケット エーカース FV エリーナ
- ♂ トムルー オーマン ドットソン ET
- ♀ クロケットエーカース FV エステイローダ ET
  - ♂ サンデイバレー ボルトン ET



NTP +2,197

長命連産効果 +38,203円
乳代効果 +142,052円

産乳成分 +2,430 | 耐久性成分 −149 | 疾病繁殖成分 −84

		EBV		
泌乳持続性	+1.00(82%R)		M	+1,473 kg
決定得点	−0.05		F	+57 kg +0.00 %
乳用強健性	+0.70	乳 器	−0.47	SNF +119 kg −0.02 %
体観と骨格	+0.92	肢 蹄	+0.07	P +50 kg +0.02 %
頭数／牛群	63/51(84%R)	頭数／牛群		71/54(90%R)


雌成牛平均

M	11,921 kg		産子難産率	6* 予測値
F	460 kg	3.88 %	娘牛難産率	6 38 %R
SNF	1,016 kg	8.52 %	産子死産率	7 63 %R
P	377 kg	3.16 %	娘牛死産率	7 41 %R

決定得点 76.9

気質 99 搾乳性 99 体細胞スコア 2.09 在群期間 99(68%R)

娘牛受胎率 初産 33% 56%R 空胎日数 161日 66%R



※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



JP5H56304

GOLD N SW
GERALD ET

■ 個体識別番号：13583-1231-9
■ 平成24年7月4日生


Sort 90 FCMax NTP No. 18

ゴールド N SW
ジエラルド ET

BLF/CVF/BYF/CDF

◆ ハイインデックス"マーベラファミリー"から初のジエラード息牛！
◆ 良好な乳量、乳成分率オールプラス！
◆ デイリーなボディに、機能的な乳器！

- シラービュー オーマン ジエラード ET
  - オーピー マンフレッド ジヤスティス ET
  - シラービュー マーシュ グラッシュ ET
- ゴールデンオークス アラベル 1765 ET
  - ラモス
  - ゴールドエヌオークス エス マーベラ ET
    - ビックストン ショツテル ET



NTP +2,130

長命連産効果 +61,715円
乳代効果 +107,183円

産乳成分 +1,908 | 耐久性成分 +170 | 疾病繁殖成分 +52

泌乳持続性	+0.59(76%R)	EBV	M	+999	kg
決定得点	+0.99		F	+50 kg	+0.12 %
乳用強健性	+1.22	乳 器	+1.04	SNF +102 kg	+0.13 %
体観と骨格	+0.44	肢 蹄	+0.22	P +37 kg	+0.06 %
頭数／牛群	38/35(77%R)	頭数／牛群		47/38(86%R)	

娘成績平均

M	11,965 kg			産子難産率	5* 予測値
F	460 kg	3.86 %	決定得点 79.2	娘牛難産率	5 29 %R
SNF	1,031 kg	8.62 %		産子死産率	6 58 %R
P	384 kg	3.21 %		娘牛死産率	6 33 %R

気質 99	搾乳性 98	体細胞スコア 1.93	在群期間 100(60%R)		
娘牛受胎率	初産 43%	55%R	空胎日数 140日	64%R	

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.74
胸の幅	狭い						広い	1.28
体の深さ	浅い						深い	2.02
鋭角性	欠く						富む	1.46
BCS	痩せ			★			肥え	0.00
尻の角度	坐骨高				★		坐骨低	1.88
坐骨幅	狭い						広い	1.31
後肢側望	直飛		★				曲飛	0.82
後肢後望	寄る						平行	1.33
蹄の角度	小さい					★	大きい	1.75
前乳房の付着	弱い						強い	1.66
後乳房の高さ	低い						高い	1.81
後乳房の幅	狭い						広い	3.45
乳房のけん垂	弱い						強い	1.69
乳房の深さ	深い						浅い	0.49
前乳頭の配置	外付			★			内付	0.03
後乳頭の配置	外付	★					内付	0.30
前乳頭の長さ	短い					★	長い	1.65
体観と骨格	低い						高い	0.67
肢蹄	低い						高い	0.60
乳用強健性	低い						高い	2.11
乳器	低い						高い	2.03
決定得点	低い						高い	1.90

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



JP5H55973

STRELITZIA
EVAN

■ 個体識別番号：13239-0787-8
■ 平成23年6月29日生


Sort 90 FCMax NTP No. 19

ストレチア
エヴアン

BLF/CVF/BYF/CDF

◆ 乳成分率オールプラス！
◆ 理想的な肢蹄と好ましい後乳頭の配置！
◆ 穏やかな気質に加え、良好な生産性を持つ！

- エンドロード ビーコン ET
  - ビックストン ショツテル ET
  - エンドロード マーシャル バグ
- ストレチア オーピー マウイ ET
  - オーピー マンフレッド ジヤスティス ET
  - ストレチア マウイ マーシャル ET
    - マラソン BW マーシャル ET



NTP +2,103

長命連産効果 +77,971円
乳代効果 +97,549円

産乳成分 +1,763 | 耐久性成分 +260 | 疾病繁殖成分 +80

泌乳持続性	+1.89(82%R)	EBV	M	+934	kg
決定得点	+0.93		F	+35 kg	+0.01 %
乳用強健性	+0.17	乳 器	+0.85	SNF +99 kg	+0.16 %
体観と骨格	+0.46	肢 蹄	+0.69	P +39 kg	+0.09 %
頭数／牛群	37/34(78%R)	頭数／牛群		42/35(88%R)	

娘成績平均

M	11,185 kg			産子難産率	6* 予測値
F	424 kg	3.80 %	決定得点 78.9	娘牛難産率	9 36 %R
SNF	971 kg	8.68 %		産子死産率	6 54 %R
P	363 kg	3.24 %		娘牛死産率	5 43 %R

気質 101	搾乳性 99	体細胞スコア 2.28	在群期間 101(61%R)		
娘牛受胎率	初産 44%	57%R	空胎日数 129日	67%R	

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.20
胸の幅	狭い						広い	0.57
体の深さ	浅い						深い	0.44
鋭角性	欠く						富む	0.70
BCS	痩せ			★			肥え	1.31
尻の角度	坐骨高				★		坐骨低	0.28
坐骨幅	狭い						広い	2.18
後肢側望	直飛		★				曲飛	0.13
後肢後望	寄る						平行	2.94
蹄の角度	小さい					★	大きい	0.80
前乳房の付着	弱い						強い	0.26
後乳房の高さ	低い						高い	1.46
後乳房の幅	狭い						広い	1.13
乳房のけん垂	弱い						強い	1.73
乳房の深さ	深い						浅い	0.04
前乳頭の配置	外付			★			内付	0.17
後乳頭の配置	外付	★					内付	1.46
前乳頭の長さ	短い					★	長い	0.61
体観と骨格	低い						高い	0.70
肢蹄	低い						高い	1.86
乳用強健性	低い						高い	0.29
乳器	低い						高い	1.85
決定得点	低い						高い	1.77

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



JP5H55879

HENKESEEN CCM
VIRANO

■ 個体識別番号：13007-7852-1
■ 平成23年5月12日生


Sort 90 FCMax NTP No. 24

ヘンカシーン CCM
ヴエラーノ

BLF/CVF/BYF/CDF

◆ アウトクロスで使いやすい!初のアイオーン息牛！
◆ 高い産乳成分と高い乳脂量（第10位）
◆ 良好な泌乳持続性（第9位）が示す生産性の高さ！

- ミッドフイールド CCM アイオーン
  - バーシユート セブテンバー ストーム ET
  - クラツクホーム コムスター メモリー ET
- ヘンカシーン メガマン ミリオン
  - ミスター ミリオン メガマン ET
  - ヘンカシーン ヒラリー レンジ ET
    - ターリツク レギー



NTP +2,022

長命連産効果 +41,994円
乳代効果 +121,693円

産乳成分 +2,016 | 耐久性成分 +89 | 疾病繁殖成分 −83

泌乳持続性	+1.67(85%R)	EBV	M	+1,237	kg
決定得点	+1.07		F	+60 kg	+0.12 %
乳用強健性	+1.32	乳 器	+0.39	SNF +94 kg	−0.08 %
体観と骨格	+1.99	肢 蹄	+0.59	P +36 kg	−0.04 %
頭数／牛群	51/47(81%R)	頭数／牛群		59/50(90%R)	

娘成績平均

M	11,354 kg			産子難産率	7* 予測値
F	442 kg	3.92 %	決定得点 79.2	娘牛難産率	8 37 %R
SNF	967 kg	8.53 %		産子死産率	7 62 %R
P	359 kg	3.17 %		娘牛死産率	6 45 %R

気質 100	搾乳性 98	体細胞スコア 2.49	在群期間 100(64%R)		
娘牛受胎率	初産 36%	59%R	空胎日数 151日	67%R	

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.96
胸の幅	狭い						広い	3.45
体の深さ	浅い						深い	2.84
鋭角性	欠く						富む	1.47
BCS	痩せ			★			肥え	0.80
尻の角度	坐骨高				★		坐骨低	0.75
坐骨幅	狭い						広い	1.49
後肢側望	直飛		★				曲飛	2.69
後肢後望	寄る						平行	2.71
蹄の角度	小さい					★	大きい	0.98
前乳房の付着	弱い						強い	0.37
後乳房の高さ	低い						高い	0.48
後乳房の幅	狭い						広い	2.85
乳房のけん垂	弱い						強い	0.41
乳房の深さ	深い						浅い	0.82
前乳頭の配置	外付			★			内付	2.66
後乳頭の配置	外付	★					内付	1.40
前乳頭の長さ	短い					★	長い	0.43
体観と骨格	低い						高い	3.04
肢蹄	低い						高い	1.59
乳用強健性	低い						高い	2.28
乳器	低い						高い	0.75
決定得点	低い						高い	2.04

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



JP5H55782

RIVER-SIDE
GLAIVE ET

■ 個体識別番号：13122-0929-7
■ 平成23年1月14日生

NTP No. 28


リバーサイド グレイブ ET

BLF/CVF/BYF/CDF

- ◆ 安定した能力と体型に評価のある"テンプトレス"ファミリー!
- ◆ 肢蹄第2位、決定得点第8位の高い体型改良力!
- ◆ 乳成分率オールプラス!

♂ ロングラングス オーマン オーマン ET
- ♂ オービー マンフレッド ジヤスティス ET
- ♀ ウイニングウエイ マーシ ET

♀ レディスマナー デミ グラツゼ ET
- ♂ ブレイデール ゴールドウイン
- ♀ レディスマナー デミ ドードル
  - ♂ ストーダー モーテイー ET



NTP +1,980

長命連産効果 +77,687円
乳代効果 +63,074円

搾乳成分 +1,334 | 耐久性成分 +500 | 疾病繁殖成分 +146

泌乳持続性	+0.81(85%R)	EBV	M +537kg
決定得点	+1.57		F +30kg +0.12%
乳用強健性	+1.00 乳 器+1.23		SNF +58kg +0.16%
体躯と骨格	+1.62 肢 蹄+1.27		P +28kg +0.11%
頭数/牛群	38/37(78%R)	頭数/牛群	46/44(89%R)

娘成功牛換算: M 11,543kg / F 451kg 3.93% / SNF 1,003kg 8.69% / P 375kg 3.26% / 決定得点 80.7

産子難産率	5	40	%R
娘牛難産率	6	29	%R
産子死産率	6	89	%R
娘牛死産率	6	45	%R

気質 101 | 搾乳性 99 | 体細胞スコア 1.96 | 在群期間 101(60%R)

娘牛受胎率 初産 46% 56%R | 空胎日数123日 65%R

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	2.28
胸の幅	狭い		広い	1.52
体の深さ	浅い		深い	1.31
肋角性	欠く		富む	0.80
BCS	痩せ	☆	肥え	0.83
尻の角度	坐骨高	★	坐骨低	0.39
坐骨幅	狭い		広い	0.31
後肢側望	直飛	☆	曲飛	2.69
後肢後望	寄る		平行	0.27
蹄の角度	小さい	★	大きい	1.04
前乳房の付着	弱い		強い	1.03
後乳房の高さ	低い		高い	1.82
後乳房の幅	狭い		広い	1.03
乳房のけん垂	弱い		強い	1.08
乳房の深さ	深い		浅い	2.21
前乳頭の配置	外付	★	内付	0.20
後乳頭の配置	外付	★	内付	0.03
前乳頭の長さ	短い	★	長い	0.50
体躯と骨格	低い		高い	2.48
肢蹄	低い		高い	3.40
乳用強健性	低い		高い	1.72
乳器	低い		高い	2.38
決定得点	低い		高い	3.00

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



JP5H55912

GREEN-VALLEY
SUPER MONDAY ET

■ 個体識別番号：13185-1258-2
■ 平成23年4月12日生

NTP No. 38


グリーンバレー スーパーマンデイー ET

BLF/CVF/BYF/CDF

- ◆ "ルディー ミツシー"ファミリーからスーパーの息牛!
- ◆ 乳成分率オールプラスで高い繁殖性!
- ◆ 肢蹄と乳器の改良力は魅力

♂ シヤーレスデール スーパーステイシヨン ET
- ♂ エンドロード PVF ボリヴアー ET
- ♀ シヤーレスデール スウイート スター

♀ マウントフィールド マーシユ マキシン ET
- ♂ ベーセン マーシユ ET
- ♀ バインツリー ミツシー ミランダ ET
  - ♂ オービー マンフレッド ジヤスティス ET



NTP +1,735

長命連産効果 +47,525円
乳代効果 + 55,674円

搾乳成分 +1,269 | 耐久性成分 +295 | 疾病繁殖成分 +171

泌乳持続性	+1.24(87%R)	EBV	M +430kg
決定得点	+0.83		F +37kg +0.22%
乳用強健性	+1.40 乳 器+0.86		SNF +59kg +0.14%
体躯と骨格	+0.12 肢 蹄+0.65		P +23kg +0.09%
頭数/牛群	54/44(82%R)	頭数/牛群	68/51(91%R)

娘成功牛換算: M 11,081kg / F 434kg 3.93% / SNF 958kg 8.65% / P 357kg 3.23% / 決定得点 79.1

産子難産率	6*	予測値	
娘牛難産率	6	36	%R
産子死産率	7	82	%R
娘牛死産率	6	48	%R

気質 100 | 搾乳性 101 | 体細胞スコア 1.93 | 在群期間 101(67%R)

娘牛受胎率 初産 46% 61%R | 空胎日数 121日 69%R

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	1.52
胸の幅	狭い		広い	0.49
体の深さ	浅い		深い	1.36
肋角性	欠く		富む	1.78
BCS	痩せ	☆	肥え	1.79
尻の角度	坐骨高	★	坐骨低	1.76
坐骨幅	狭い		広い	0.15
後肢側望	直飛	★	曲飛	2.31
後肢後望	寄る		平行	1.81
蹄の角度	小さい	★	大きい	3.14
前乳房の付着	弱い		強い	2.21
後乳房の高さ	低い		高い	0.51
後乳房の幅	狭い		広い	0.37
乳房のけん垂	弱い		強い	1.47
乳房の深さ	深い		浅い	0.49
前乳頭の配置	外付	★	内付	1.73
後乳頭の配置	外付	★	内付	0.46
前乳頭の長さ	短い	★	長い	0.20
体躯と骨格	低い		高い	0.19
肢蹄	低い		高い	1.75
乳用強健性	低い		高い	2.43
乳器	低い		高い	1.66
決定得点	低い		高い	1.59

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



JP5H55983

INAPART
ESTEELAUDA ET

■ 個体識別番号：13502-1174-0
■ 平成23年8月16日生

NTP No. 40


イナパート エステイローダ ET

BLF/CVF/BYF/CDF

- ◆ "リードメイ" ファミリーから初のヒルの息牛!
- ◆ 疾病繁殖性成分第6位が示す長命性!
- ◆ 乳質改善と抜群の体型改良力!

♂ ロツタヒル シヨトル 41 ET
- ♂ ビツクストン シヨツテル ET
- ♀ ロツタヒル マーシヤル 3328

♀ クロケツトエーカース FV エステイローダ ET
- ♂ サンデイバレー ボルトン ET
- ♀ クロケツトエーカース エメラルド ET
  - ♂ オプサル フインリー ET



NTP +1,647

長命連産効果 +83,907円
乳代効果 + 46,117円

搾乳成分 +1,096 | 耐久性成分 +403 | 疾病繁殖成分 +148

泌乳持続性	+0.48(82%R)	EBV	M +376kg
決定得点	+1.24		F +20kg +0.06%
乳用強健性	+0.58 乳 器+1.36		SNF +56kg +0.19%
体躯と骨格	+1.14 肢 蹄+0.64		P +25kg +0.15%
頭数/牛群	28/28(75%R)	頭数/牛群	35/32(86%R)

娘成功牛換算: M 10,734kg / F 418kg 3.90% / SNF 934kg 8.70% / P 354kg 3.30% / 決定得点 79.9

産子難産率	7	42	%R
娘牛難産率	6	30	%R
産子死産率	6	91	%R
娘牛死産率	5	37	%R

気質 101 | 搾乳性 100 | 体細胞スコア 1.42 | 在群期間 101(59%R)

娘牛受胎率 初産 39% 56%R | 空胎日数 138日 65%R

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	1.47
胸の幅	狭い		広い	0.61
体の深さ	浅い		深い	0.66
肋角性	欠く		富む	0.80
BCS	痩せ	☆	肥え	1.36
尻の角度	坐骨高	★	坐骨低	1.09
坐骨幅	狭い		広い	0.79
後肢側望	直飛	☆	曲飛	0.27
後肢後望	寄る		平行	1.63
蹄の角度	小さい	★	大きい	2.79
前乳房の付着	弱い		強い	2.69
後乳房の高さ	低い		高い	1.98
後乳房の幅	狭い		広い	0.53
乳房のけん垂	弱い		強い	1.07
乳房の深さ	深い		浅い	1.69
前乳頭の配置	外付	★	内付	0.85
後乳頭の配置	外付	★	内付	0.20
前乳頭の長さ	短い	★	長い	0.04
体躯と骨格	低い		高い	1.74
肢蹄	低い		高い	1.71
乳用強健性	低い		高い	1.01
乳器	低い		高い	2.64
決定得点	低い		高い	2.37

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



GENOMIC YOUNG SIRE

JP3H56732

GREEN-HEIGHTS COSMOPOLIS ET

◆ 個体識別番号:13858-0575-4
◆ 繁殖者:アメリカ ジョン ラーソン
◆ 平成25年6月28日生
◆ 生産者:北海道 加藤 孝志 氏

グリーンハイツ コスモポリス

NEW

GH-X♀
4月販売開始

ET A2/A2
BLF/CVF/BYF/CDF
87点

後代検定 H.26 前期

- ◆ 母は世界中のAI事業体が殺到した"ラークレスト カル ET VG-89"
- ◆ 高い乳代効果と乳成分量で能力面の改良に貢献!
- ◆ 娘牛の平均決定得点81.0点!
- ◆ 牛群の体型改良に最適の種雄牛!





ラークレスト カル ET

♂マウントフイールド SSI DCY モーグル ET
　♂コインフアームス ドロシー ET
　♀マウントフイールド マーシユ マキシン ET

♀ラークレスト カル ET VG-89 DOM
　♂デスー オブザーバー ET
　♀ラークレスト クリムソン ET EX-94 3E GMD DOM
　　♂ラモス

GNTP +3,230

長命連産効果 +84,251円
乳代効果 +150,092円

産乳成分 +2,780　耐久性成分 +493　疾病繁殖成分 −43

泌乳持続性	+1.51(50%R)	GEBV M	+1,485 kg
決定得点	+1.93	F	+68 kg +0.10 %
乳用強健性	+1.31 乳器 +2.01	SNF	+137 kg +0.04 %
体貌と骨格	+0.81 肢蹄 +0.70	P	+56 kg +0.07 %
頭数/牛群	21/21(71%R)	頭数/牛群	12/11(80%R)

娘牛平均成績

M	12,586 kg		
F	502 kg	3.99 %	決定得点 81.0
SNF	1,099 kg	8.73 %	
P	427 kg	3.39 %	

産子難産率	7*	予測値	
娘牛難産率	7	33	%R
産子死産率	6	61	%R
娘牛死産率	−		

気質 102　搾乳性 100　体細胞スコア 2.01　在群期間 100(51%R)

娘牛受胎率 初産 33% 48%R　空胎日数 158日 56%R

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.58
胸の幅	狭い						広い	2.59
体の深さ	浅い						深い	1.97
鋭角性	欠く						富む	2.39
BCS	痩せ			☆			肥え	1.46
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.50
坐骨幅	狭い						広い	2.70
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.97
後肢後望	寄る						平行	0.57
蹄の角度	小さい					☆	大きい	0.89
前乳房の付着	弱い						強い	3.13
後乳房の高さ	低い						高い	4.25
後乳房の幅	狭い						広い	3.01
乳房のけん垂	弱い						強い	1.18
乳房の深さ	深い						浅い	1.52
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.49
後乳頭の配置	外付	☆					内付	0.59
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.62
体貌と骨格	低い						高い	1.25
肢蹄	低い						高い	1.87
乳用強健性	低い						高い	2.27
乳器	低い						高い	3.90
決定得点	低い						高い	3.67

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



アリシア スプラッシュ コスモポリス
幽浦町/渡辺 誠 氏 所有
母の父/ジレット テイーワエーブ スプラッシュ ET

テイペロップ コスモポリス ダイア A 7322 ET
板幸町/内田 勇久男 氏 所有
母の父/デスー BKM マツカチエン 1174 ET

バリアント モンブラン コスモポリス
幽浦町/(有) 武者農場 所有
母の父/ヘンカシーン ゴールドドリーム

プレザント ノックデアー コスモポリス
別海町/(株)なかしゅんべつ未来牧場 所有
母の父/バームクレスト ブレークアウト ET

テイペロップ コスモポリス ダイア A 7325 ET
美瑛町/(株)稲川牧場 所有
母の父/デスー BKM マツカチエン 1174 ET

メルテイリッジ コスモ ベリー ET
中標津町/本田 正志 氏 所有
母の父/シーガルベイ スーパーサイアー ET

マリア セブン コスモポリス
別海町/広沼 力也 氏 所有
母の父/デスー セブン ET

GENOMIC YOUNG SIRE

JP3H57288

GREEN-ANGEL
LARCREST JC STAR ET

◆ 個体識別番号：13509-7377-8
◆ 繁殖者：カナダ　クラステール ファームス
◆ 平成26年9月30日生
◆ 生産者：茨城県 佐藤 範之 氏

後代検定 H.27 後期

グリーンエンジエル ラークレスト JCスター ET A1/A1

BLF/CVF/BYF/CDF

- ◆ 世界的著名牛“ラークレスト クリムソン ET EX-94”ファミリー
- ◆ 機能的な体型と繁殖性に優れる
- ◆ 低い体細胞スコアと乳成分オールプラスで乳質改善に貢献!

♂ コインフアームス ジエイシー CRI ET
　♂ レーガンクレスト アルタアイオタ ET
　♀ コインフアームス マース ジル ET
♀ ラークレスト カラマリ ET VG-85-3YR-CAN
　♂ マーブリ フエイスブック ET
　♀ ラークレスト チマ ET EX-91
　　♂ エンセナダ タブー プラネット ET





ラークレスト カラマリ ET

GNTP +2,701

長命連産効果 +77,381円
乳代効果 +103,006円

産乳成分 +2,229　耐久性成分 +289　疾病繁殖成分 +183

泌乳持続性	+0.72(28%R)		GPI	M	+919 kg
決定得点	+1.36			F	+45 kg +0.15 %
乳用強健性	+0.37	乳器 +1.39		SNF	+65 kg +0.19 %
体貌と骨格	+1.35	肢蹄 +0.73		P	+49 kg +0.21 %
	信頼度	49%		信頼度	52%
体細胞スコア	1.54(47%R)		在群期間	102(28%R)	

未経産受胎率 59%(17%R)　初産受胎率 43%(36%R)　2産受胎率 40%(25%R)　空胎日数 129日(44%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
体高	低い		高い	1.34
胸幅	狭い		広い	0.26
体深	浅い		深い	0.11
鋭角性	欠く		富む	0.88
BCS	痩せ	☆	肥え	1.22
尻角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.73
坐骨幅	狭い		広い	0.54
後肢側望	直飛	☆	曲飛	1.25
後肢後望	寄る		平行	1.51
蹄角度	小さい	☆	大きい	0.00
前乳房付着	弱い		強い	1.35
後乳房高さ	低い		高い	1.75
後乳房幅	狭い		広い	1.19
乳房けん垂	弱い		強い	1.46
乳房深さ	深い		浅い	1.25
前乳頭配置	外付	☆	内付	2.62
後乳頭配置	外付	☆	内付	3.52
前乳頭長さ	短い	☆	長い	0.82
体貌と骨格	低い		高い	2.06
肢蹄	低い		高い	1.95
乳用強健性	低い		高い	0.65
乳器	低い		高い	2.70
決定得点	低い		高い	2.59

※SBVが+2.0以上のものには網掛けを表示した。

GENOMIC YOUNG SIRE

JP3H57378

OMURA
BALLADE ET

◆ 個体識別番号：14169-1318-2
◆ 繁殖者：アメリカ アモンファームス & バリーイングランド
◆ 平成26年12月5日生
◆ 生産者：北海道 小椋 義則 氏

後代検定 H.27 後期

オムラ バラード ET A1/A2

BLF/CVF/BYF/CDF

- ◆ 3代連続EXを獲得した“リツチモンドSバービー”ファミリーからの種雄牛
- ◆ 乳器改良に優れ、高い泌乳能力かつ低い体細胞スコアが魅力のファミリー
- ◆ 長命性、高い乳代効果と体細胞スコアの改良が期待される種雄牛

♂ ミスター ウエルカム ヒル タンゴ ET
　♂ ロツタヒル シヨトル 41 ET
　♀ エムエス ウエルカム コールビ タヤ ET
♀ リツチモンド エフデイー エス バーバラ ET EX-90
　♂ シヤーレスデール スーパーステイシヨン ET
　♀ リッチモンド エフデイー バービー EX-92
　　♂ エメラルドエーカーエスエー Tーバクスター





リツチモンド エフデイー エス バーバラ ET

GNTP +2,606

長命連産効果 +103,340円
乳代効果 +127,263円

産乳成分 +2,077　耐久性成分 +462　疾病繁殖成分 +67

泌乳持続性	+0.64(32%R)		GPI	M	+1,480 kg
決定得点	+1.26			F	+62 kg +0.07 %
乳用強健性	+0.45	乳器 +1.13		SNF	+72 kg −0.45 %
体貌と骨格	+0.37	肢蹄 +0.99		P	+37 kg −0.14 %
	信頼度	49%		信頼度	52%
体細胞スコア	1.62(47%R)		在群期間	103(31%R)	

未経産受胎率 56%(18%R)　初産受胎率 36%(38%R)　2産受胎率 37%(25%R)　空胎日数 147日(46%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
体高	低い		高い	1.99
胸幅	狭い		広い	0.32
体深	浅い		深い	0.23
鋭角性	欠く		富む	0.79
BCS	痩せ	☆	肥え	1.11
尻角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.10
坐骨幅	狭い		広い	2.27
後肢側望	直飛	☆	曲飛	0.86
後肢後望	寄る		平行	0.99
蹄角度	小さい	☆	大きい	2.45
前乳房付着	弱い		強い	1.86
後乳房高さ	低い		高い	2.04
後乳房幅	狭い		広い	0.24
乳房けん垂	弱い		強い	0.71
乳房深さ	深い		浅い	2.15
前乳頭配置	外付	☆	内付	0.17
後乳頭配置	外付	☆	内付	0.72
前乳頭長さ	短い	☆	長い	0.28
体貌と骨格	低い		高い	0.56
肢蹄	低い		高い	2.65
乳用強健性	低い		高い	0.78
乳器	低い		高い	2.18
決定得点	低い		高い	2.40

※SBVが+2.0以上のものには網掛けを表示した。

GENOMIC YOUNG SIRE

JP3H57253

SEA-LAKE MORGAN JASON ET

◆ 個体識別番号:08595-1377-5
◆ 繁殖者:アメリカ ウエッカー ラクロッセ ファームス LLC
◆ 平成26年10月12日生
◆ 生産者:北海道 加藤 智行 氏

後代検定 H.27 後期

SEA-LAKE モーガン ジェイソン ET

A1/A1
BLF/CVF/BYF/CDF

◆ 長命性と繁殖性に優れる"ウエツカー オーマン ジヨデイ"ファミリー
◆ 母は"ウエツカードルシー ジヨーリー VG-88"で、特に乳器改良に期待の種雄牛!

♂ S-S-I ブツケム モーガン ET
　♂ デスー 521 ブツケム ET
　♀ ロイレーン シヨツト ミンデイ 2079 ET
♀ ウエツカー ドルシー ジヨーリー VG-88
　♂ コインフアームス ドロシー ET
　♀ ウエツカー バクスター ジヨーレン ET EX-91
　　♂ エメラルドエーカーエスエー T-バクスター





ウエツカー ドルシー ジヨーリー

GNTP +2,443

長命連産効果 +98,444円
乳代効果 +116,208円

産乳成分 +1,834　耐久性成分 +558　疾病繁殖成分 +51

泌乳持続性	+0.42(32%R)	GPI M	+1,108 kg
決定得点	+1.75	F	+54 kg +0.11 %
乳用強健性	+0.64 乳器 +2.22	SNF	+91 kg +0.10 %
体貌と骨格	+0.42 肢蹄 +0.54	P	+33 kg -0.02 %
	信頼度 49%		信頼度 52%
体細胞スコア	1.98(47%R)	在群期間	102(31%R)

未経産受胎率 57%(18%R)　初産受胎率 37%(37%R)　2産受胎率 38%(32%R)　空胎日数 138日(46%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	1.73
胸の幅	狭い		広い	1.89
体の深さ	浅い		深い	1.34
鋭角性	欠く		富む	0.96
BCS	痩せ	☆	肥え	0.14
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	1.26
坐骨幅	狭い		広い	0.07
後肢側望	直飛	☆	曲飛	1.11
後肢後望	寄る		平行	1.26
蹄の角度	小さい	☆	大きい	1.19
前乳房の付着	弱い		強い	4.27
後乳房の高さ	低い		高い	3.24
後乳房の幅	狭い		広い	0.76
乳房のけん垂	弱い		強い	0.62
乳房の深さ	深い		浅い	2.41
前乳頭の配置	外付	☆	内付	1.94
後乳頭の配置	外付	☆	内付	0.20
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	0.48
体貌と骨格	低い		高い	0.64
肢蹄	低い		高い	1.46
乳用強健性	低い		高い	1.11
乳器	低い		高い	4.30
決定得点	低い		高い	3.34

※SBVが+2.0以上のものには網掛けを表示した。

GENOMIC YOUNG SIRE

JP3H57255

SEA-LAKE STONE GT MAESTRO

◆ 個体識別番号:08595-1385-0
◆ 生産者:北海道 加藤 智行 氏
◆ 平成26年10月21日生

後代検定 H.27 後期

SEA-LAKE ストーン GT マエストロ

A1/A2
BLF/CVF/BYF/CDF

◆ 著名な"ジプシーグランド"ファミリーからの種雄牛。5代祖に元カナダNo.1の名牛"セカンド ウインド"
◆ 祖母"セカンド スヌーズ"は2歳VG-86を獲得し、高い泌乳能力も発揮
◆ 高い乳代効果と、肢蹄改良が期待の種雄牛

♂ ストーン フインリー バーンズ ET
　♂ デユドック ミスター バーンズ ET
　♀ バインツリー フインリー ミニー ET
♀ GTウエーブ スーダン 2ND スヌージング ET GP-82
　♂ バーアーリードーン スーダン CRI ET
　♀ ジレツト エス プラネツト セカンド スヌーズ VG-86
　　♂ エンセナダ タブー プラネツト ET





ジレツト エス プラネツト セカンド スヌーズ

GNTP +2,198

長命連産効果 +63,505円
乳代効果 +135,584円

産乳成分 +1,920　耐久性成分 +489　疾病繁殖成分 −211

泌乳持続性	+2.13(41%R)	GPI M	+1,504 kg
決定得点	+1.65	F	+30 kg -0.26 %
乳用強健性	+0.68 乳器 +1.82	SNF	+132 kg +0.02 %
体貌と骨格	+0.62 肢蹄 +1.04	P	+46 kg +0.00 %
	信頼度 50%		信頼度 53%
体細胞スコア	2.87(49%R)	在群期間	101(41%R)

未経産受胎率 58%(32%R)　初産受胎率 33%(46%R)　2産受胎率 35%(39%R)　空胎日数 164日(52%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	2.52
胸の幅	狭い		広い	0.97
体の深さ	浅い		深い	0.78
鋭角性	欠く		富む	1.72
BCS	痩せ	☆	肥え	1.17
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.58
坐骨幅	狭い		広い	2.90
後肢側望	直飛	☆	曲飛	0.48
後肢後望	寄る		平行	2.01
蹄の角度	小さい	☆	大きい	1.95
前乳房の付着	弱い		強い	2.51
後乳房の高さ	低い		高い	1.46
後乳房の幅	狭い		広い	4.22
乳房のけん垂	弱い		強い	0.35
乳房の深さ	深い		浅い	0.48
前乳頭の配置	外付	☆	内付	0.96
後乳頭の配置	外付	☆	内付	0.06
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	1.37
体貌と骨格	低い		高い	0.95
肢蹄	低い		高い	2.80
乳用強健性	低い		高い	1.18
乳器	低い		高い	3.54
決定得点	低い		高い	3.15

※SBVが+2.0以上のものには網掛けを表示した。

GENOMIC YOUNG SIRE

JP3H57595

HAPPY CROSS MASSEY REFLECTOR ET

◆個体識別番号:14358-1300-5
◆繁殖者:アメリカ　アモンファームズ
◆平成27年8月1日生
◆生産者:北海道 辻 正和 氏

後代検定 H.28 前期

ハッピークロス マッセイ リフレクター ET A2/A2

BLF/CVF/BYF/CDF

- ◆7代連続EX・VGを獲得しているファミリーからのリフレクター息子牛
- ◆優れた長命性と高い乳代効果で経営に貢献!
- ◆高い産乳成分と低い体細胞スコアで乳質改善が期待される種雄牛

S-S-I モーグル リフレクター
- マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- クリアエコー スーパー 2262 ET

アモン ファームス マーシー マリアン ET VG-85
- コープ ボスサイド マッセイ ET
- アモン ファームス パウザー マリアナ VG-86
  - レッシュウエイ ジエット パウザー ET





アモン ファームス アクティブ マライア ET

GNTP +3,281

長命連産効果 +130,031円
乳代効果 +128,383円

産乳成分 +2,695　耐久性成分 +401　疾病繁殖成分 +185

泌乳持続性	+1.34(28%R)		GPI	M	+1,241 kg
決定得点	+1.09			F	+55 kg　+0.09 %
乳用強健性	+0.27	乳器 +1.23		SNF	+110 kg　+0.10 %
体貌と骨格	−0.17	肢蹄 +0.71		P	+59 kg　+0.19 %
		信頼度 47%			信頼度 51%
	体細胞スコア 1.73(46%R)			在群期間	103(28%R)

未経産受胎率 60%(16%R)　初産受胎率 49%(36%R)　2産受胎率 44%(25%R)　空胎日数 125日(44%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.13
胸の幅	狭い		広い	0.83
体の深さ	浅い		深い	0.61
鋭角性	欠く		富む	0.37
BCS	痩せ	☆	肥え	0.30
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.10
坐骨幅	狭い		広い	0.76
後肢側望	直飛	☆	曲飛	0.06
後肢後望	寄る		平行	0.37
蹄の角度	小さい	☆	大きい	0.40
前乳房の付着	弱い		強い	1.83
後乳房の高さ	低い		高い	4.05
後乳房の幅	狭い		広い	2.03
乳房のけん垂	弱い		強い	2.83
乳房の深さ	深い		浅い	1.18
前乳頭の配置	外付	☆	内付	0.36
後乳頭の配置	外付	☆	内付	1.07
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	0.32
体貌と骨格	低い		高い	0.26
肢蹄	低い		高い	1.90
乳用強健性	低い		高い	0.47
乳器	低い		高い	2.37
決定得点	低い		高い	2.08

※SBVが+2.0以上のものには網掛けを表示した。

GENOMIC YOUNG SIRE

JP3H57446

NORTH-OUT MV RAVE RED ET

◆個体識別番号:14677-1125-6
◆繁殖者:アメリカ トム シュミット
◆平成27年5月3日生
◆生産者:北海道 北出 智幸 氏

後代検定 H.28 前期

ノースアウト MV レイブ RED ET A2/A2

BLF/CVF/BYF/CDF

GH-X♀

- ◆乳器改良に優れるRED種雄牛!
- ◆祖母は多くの種雄牛を世に送り出したモーニングビュースーパーロクシーEX-90!!
- ◆乳器と肢蹄の改良に貢献

ケーマナー エビック セーブ ET
- ジエネベーションス エビック ET
- ケーマナー ガボアー シークレシー ET

モーニングビュー MGL レーネア ET VG-88
- マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- モーニングビュー スーパー ロクシー EX-90
  - シャーレスデール スーパースティション ET





モーニングビュー スーパー ロクシー

GNTP +2,067

長命連産効果 +109,923円
乳代効果 + 39,129円

産乳成分 +1,439　耐久性成分 +563　疾病繁殖成分 +65

泌乳持続性	+0.68(28%R)		GPI	M	+28 kg
決定得点	+1.44			F	+63 kg　+0.76 %
乳用強健性	+0.59	乳器 +1.94		SNF	+21 kg　+0.22 %
体貌と骨格	−0.20	肢蹄 +0.78		P	+17 kg　+0.21 %
		信頼度 47%			信頼度 51%
	体細胞スコア 2.16(46%R)			在群期間	103(27%R)

未経産受胎率 59%(15%R)　初産受胎率 42%(35%R)　2産受胎率 37%(25%R)　空胎日数 132日(44%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	1.01
胸の幅	狭い		広い	0.57
体の深さ	浅い		深い	0.16
鋭角性	欠く		富む	1.66
BCS	痩せ	☆	肥え	1.15
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	1.47
坐骨幅	狭い		広い	1.12
後肢側望	直飛	☆	曲飛	1.40
後肢後望	寄る		平行	0.33
蹄の角度	小さい	☆	大きい	1.78
前乳房の付着	弱い		強い	3.49
後乳房の高さ	低い		高い	3.23
後乳房の幅	狭い		広い	0.59
乳房のけん垂	弱い		強い	0.01
乳房の深さ	深い		浅い	2.95
前乳頭の配置	外付	☆	内付	3.30
後乳頭の配置	外付	☆	内付	2.22
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	2.12
体貌と骨格	低い		高い	0.31
肢蹄	低い		高い	2.09
乳用強健性	低い		高い	1.02
乳器	低い		高い	3.75
決定得点	低い		高い	2.75

※SBVが+2.0以上のものには網掛けを表示した。

GENOMIC YOUNG SIRE

JP3H57805

T-U SS
RABIDLY ET

◆ 個体識別番号：14603-1224-5
◆ 生産者：北海道　上田 雅樹 氏

◆ 平成27年12月14日生

後代検定 H.28 後期

テイーユー SS ラビドリー ET A1/A2

BLF/CVF/BYF/CDF

NEW GH-X♀ 4月販売開始

◆ 母"テイーユー DB ライラック ET VG-88"はGNTP国内上位1%に入る高インデックスカウ!
◆ 体型改良に特化したシルバー息子牛!
◆ 乳用強健性と鋭角性に優れ、乳用牛の特質に富む改良に期待の種雄牛!

♂ シーガルベイ シルバー ET
　♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
　♀ シーガルベイ スノー ダーリン ET
♀ テイーユー DB ライラック ET VG-88
　♂ デスー 521 ブツケム ET
　♀ ウエルカム アル ローレル EX-90
　　♂ ミスター リーゲルクリーク ショット アル ET





テイーユー DB ライラック ET

GNTP +3,201

長命連産効果 +107,726円
乳代効果 +117,734円

産乳成分 +2,776　耐久性成分 +449　疾病繁殖成分 −24

泌乳持続性	+1.59(28%R)	GPI	M	+973 kg
決定得点	+1.61		F	+70 kg　+0.39 %
乳用強健性	+1.04　乳器 +1.79		SNF	+123 kg　+0.18 %
体貌と骨格	+0.31　肢蹄 +0.72		P	+55 kg　+0.28 %
	信頼度 48%			信頼度 51%
	体細胞スコア 1.84(46%R)			在群期間 102(28%R)

未経産受胎率 51%(18%R)　初産受胎率 30%(36%R)　2産受胎率 30%(25%R)　空胎日数 160日(38%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
体高	低い		高い	1.75
胸幅	狭い		広い	0.43
体深	浅い		深い	0.64
鋭角性	欠く		富む	2.73
BCS	痩せ	☆	肥え	2.08
尻角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.48
坐骨幅	狭い		広い	1.25
後肢側望	直飛	☆	曲飛	0.05
後肢後望	寄る		平行	0.91
蹄角度	小さい	☆	大きい	1.28
前乳房付着	弱い		強い	2.70
後乳房高さ	低い		高い	3.05
後乳房幅	狭い		広い	1.95
乳房けん垂	弱い		強い	0.03
乳房深さ	深い		浅い	1.80
前乳頭配置	外付	☆	内付	2.01
後乳頭配置	外付	☆	内付	1.36
前乳頭長さ	短い	☆	長い	0.45
体貌と骨格	低い		高い	0.48
肢蹄	低い		高い	1.94
乳用強健性	低い		高い	1.80
乳器	低い		高い	3.47
決定得点	低い		高い	3.07

※SBVが+2.0以上のものには網掛けを表示した。

GENOMIC YOUNG SIRE

JP3H57838

COOMBOONA SUPERSHOT
BRAEDEN ET

◆ 個体識別番号：12164-7783-9
◆ 生産者：オーストラリア AA アレナ

◆ 平成27年2月13日生

後代検定 H.28 後期

クームブーナ スーパーショット ブレイデン ET A1/A2

BLF/CVF/BYF/CDF

NEW GH-X♀ 4月販売開始

◆ 長命性と繁殖性に優れるスーパーショット息子牛!
◆ 理想的な肢蹄構造
◆ 低い体細胞スコアと乳成分オールプラスで乳質改善に貢献

♂ コジエント スーパーショット
　♂ シーガルベイ スーパーサイアー ET
　♀ ローズ スーパークラス ET
♀ クームブーナ レクソア ボルターニヤ ET
　♂ ジエネベーシヨンス レクソア ET
　♀ ワイアミイ キヤナ ボルトン ET VG-88
　　♂ サンデイバレー ボルトン ET





ワイアミイ キヤナ ボルトン ET

GNTP +2,926

長命連産効果 +100,554円
乳代効果 +88,534円

産乳成分 +2,548　耐久性成分 +241　疾病繁殖成分 +137

泌乳持続性	+0.05(18%R)	GPI	M	+572 kg
決定得点	+1.22		F	+77 kg　+0.60 %
乳用強健性	+0.60　乳器 +1.00		SNF	+52 kg　+0.24 %
体貌と骨格	+0.52　肢蹄 +1.04		P	+45 kg　+0.29 %
	信頼度 48%			信頼度 51%
	体細胞スコア 1.76(46%R)			在群期間 102(20%R)

未経産受胎率 57%(3%R)　初産受胎率 42%(28%R)　2産受胎率 40%(25%R)　空胎日数 128日(38%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
体高	低い		高い	1.51
胸幅	狭い		広い	1.41
体深	浅い		深い	1.95
鋭角性	欠く		富む	1.26
BCS	痩せ	☆	肥え	0.33
尻角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.31
坐骨幅	狭い		広い	0.53
後肢側望	直飛	☆	曲飛	0.43
後肢後望	寄る		平行	2.31
蹄角度	小さい	☆	大きい	2.67
前乳房付着	弱い		強い	1.56
後乳房高さ	低い		高い	1.74
後乳房幅	狭い		広い	1.15
乳房けん垂	弱い		強い	1.57
乳房深さ	深い		浅い	0.96
前乳頭配置	外付	☆	内付	0.19
後乳頭配置	外付	☆	内付	2.36
前乳頭長さ	短い	☆	長い	2.53
体貌と骨格	低い		高い	0.79
肢蹄	低い		高い	2.80
乳用強健性	低い		高い	1.04
乳器	低い		高い	1.94
決定得点	低い		高い	2.32

※SBVが+2.0以上のものには網掛けを表示した。

GENOMIC YOUNG SIRE

JP3H57714

DEVELOP
MISTER P ET

◆ 個体識別番号：13535-7512-2
◆ 繁殖者：カナダ オシュガー ファームス
◆ 平成28年1月1日生
◆ 生産者：北海道 株式会社 稲川牧場

後代検定 H.28 後期

デイベロップ ミスターP ET

NEW

A2/A2

PC

BLF/CVF/BYF/CDF

- ◆ 乳器、肢蹄などの体型と能力のトータル改良を目指す方へ！
- ◆ 母系5代祖に多くの種雄牛を輩出した“リラ ゼット EX-94”!!
- ◆ 無角因子キャリア（PC）で、無角の産子の確率50%!!

- ♂ ビューホーム パワーボール P ET
  - ♂ ダーソーバーン モム アーンハート P
  - ♀ バインツリー 2149 ロブスト 4846 ET
- ♀ ベルサル ビー ショットグラス リカー ET VG-85
  - ♂ バッズバトラー ショットグラス ET
  - ♀ ベルサス シャクルトン リエット VG-86
    - ♂ ベルサス シャクルトン



ライルヘイブン リラ ゼット

GNTP **+3,364**

長命連産効果 **+83,483円**

乳代効果 **+148,708円**

産乳成分 **+2,822** | 耐久性成分 **+520** | 疾病繁殖成分 **+22**

泌乳持続性	+2.47(18%R)		GPI	M	+1,564 kg
決定得点	+1.73			F	+64 kg　-0.01 %
乳用強健性	+0.61	乳器 +1.97		SNF	+115 kg　-0.06 %
体貌と骨格	+0.28	肢蹄 +0.75		P	+59 kg　+0.07 %
	信頼度	47%		信頼度	51%
体細胞スコア	2.30(45%R)		在群期間	102(20%R)	

未経産受胎率 60%(9%R)　初産受胎率 41%(28%R)　2産受胎率 39%(25%R)　空胎日数 141日(38%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
体高	低い		高い	2.38
胸の幅	狭い		広い	0.36
体の深さ	浅い		深い	0.66
鋭角性	欠く		富む	2.84
BCS	痩せ	☆	肥え	2.27
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.63
坐骨幅	狭い		広い	1.91
後肢側望	直飛	☆	曲飛	0.93
後肢後望	寄る		平行	1.00
蹄の角度	小さい	☆	大きい	0.50
前乳房の付着	弱い		強い	2.57
後乳房の高さ	低い		高い	3.48
後乳房の幅	狭い		広い	1.11
乳房のけん垂	弱い		強い	1.61
乳房の深さ	深い		浅い	2.90
前乳頭の配置	外付	☆	内付	2.92
後乳頭の配置	外付	☆	内付	2.72
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	1.36
体貌と骨格	低い		高い	0.43
肢蹄	低い		高い	2.02
乳用強健性	低い		高い	1.06
乳器	低い		高い	3.82
決定得点	低い		高い	3.29

※SBVが+2.0以上のものには網掛けを表示した。

GENOMIC YOUNG SIRE

JP3H57628

EXCELSIOR
GH KAISER ET

◆ 個体識別番号：14525-1178-6
◆ 繁殖者：アメリカ レーガンクレストファームス
◆ 平成27年10月22日生
◆ 生産者：北海道 久保 剛 氏

後代検定 H.28 後期

エクセルシア GH カイザー ET

NEW

GH-X♀ 4月販売開始

A1/A1

PP

BLF/CVF/BYF/CDF

- ◆ 尻構造に優れ、牛群の肢蹄改良に期待の種雄牛!!
- ◆ 後乳房の幅と高さに優れ、牛群の乳器改良に貢献!
- ◆ 産子の除角作業は必要なし！100%無角の産子が誕生するPPの遺伝子!!

- ♂ カーントウエイ イレイサー P ET
  - ♂ ダーソーバーン モム アーンハート P
  - ♀ ゴールデンオークス OBSRVR デイクシー ET
- ♀ レーガンクレスト オバインズ オバル ET GP-83
  - ♂ リックランド プレデスティン 669 ET
  - ♀ ヒツコリーミー マノマン オバイン P EX-90
    - ♂ ロングラングス オーマン オーマン ET



ヒツコリーミー マノマン オバイン P

GNTP **+2,510**

長命連産効果 **+69,410円**

乳代効果 **+95,851円**

産乳成分 **+2,155** | 耐久性成分 **+319** | 疾病繁殖成分 **+36**

泌乳持続性	+1.50(24%R)		GPI	M	+785 kg
決定得点	+1.15			F	+49 kg　+0.27 %
乳用強健性	+0.34	乳器 +0.98		SNF	+78 kg　+0.22 %
体貌と骨格	+0.23	肢蹄 +0.92		P	+45 kg　+0.20 %
	信頼度	47%		信頼度	51%
体細胞スコア	2.33(46%R)		在群期間	101(20%R)	

未経産受胎率 55%(10%R)　初産受胎率 38%(33%R)　2産受胎率 32%(25%R)　空胎日数 134日(38%R)

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
体高	低い		高い	2.10
胸の幅	狭い		広い	0.84
体の深さ	浅い		深い	0.47
鋭角性	欠く		富む	1.30
BCS	痩せ	☆	肥え	0.36
尻の角度	坐骨高	☆	坐骨低	0.24
坐骨幅	狭い		広い	2.11
後肢側望	直飛	☆	曲飛	0.48
後肢後望	寄る		平行	0.36
蹄の角度	小さい	☆	大きい	1.03
前乳房の付着	弱い		強い	0.15
後乳房の高さ	低い		高い	2.44
後乳房の幅	狭い		広い	2.51
乳房のけん垂	弱い		強い	1.22
乳房の深さ	深い		浅い	0.85
前乳頭の配置	外付	☆	内付	0.52
後乳頭の配置	外付	☆	内付	0.10
前乳頭の長さ	短い	☆	長い	0.22
体貌と骨格	低い		高い	0.35
肢蹄	低い		高い	2.46
乳用強健性	低い		高い	0.59
乳器	低い		高い	1.91
決定得点	低い		高い	2.20

※SBVが+2.0以上のものには網掛けを表示した。

お世話になったみなさん



音更町　福地牧場 様



鹿追町　渡辺牧場 様



中標津町　本田牧場 様



別海町
株式会社 なかしゅんべつ未来牧場 様



標茶町　株式会社 ファインデール 様



別海町　内藤牧場 様



豊頃町　菖蒲牧場 様



豊頃町　軍司牧場 様



中札内村　有限会社 中島生産組合 様

一般社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.
〒060-0004 札幌市中央区北4条西1丁目1番地 北農ビル13F
http://www.genetics-hokkaido.ne.jp →

〈業務部〉
TEL(011)242-9645
FAX(011)242-9651
〈改良部〉
乳牛改良課
TEL(011)242-9646

●道北事業所……TEL(0166)57-6111　FAX(0166)57-6113
●道東事業所……TEL(0153)72-4554　FAX(0153)72-1325
●道央広域事業所 道央　TEL(011)375-4422　FAX(011)375-4411
広域　TEL(011)375-4395（都府県 担当連絡先）
●十勝北見事業所……TEL(0156)63-3838　FAX(0156)63-3839
●十勝清水種雄牛センター…TEL(0156)62-2158　FAX(0156)62-2150
●道央種雄牛センター…TEL(011)375-3939　FAX(011)375-2330