SIRE DIRECTORY

February
2011
DAIRY



社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.

目次

本誌の見方 …… 2
乳用種雄牛評価成績 2011-2月(総合指数順位) …… 3・4
形質別順位表 …… 5
ジェネティクス北海道 ホルスタイン種 種雄牛の紹介 …… 6～22
共有種雄牛の紹介 …… 22・23
ジェネティクス北海道 ブラウンスイス種 種雄牛の紹介 …… 23
GH推奨 LIAJ種雄牛の紹介 …… 24～26
お世話になったみなさん …… 裏表紙

略称順

【ア行】アイオーン JP3H53584 13・14
アデイ JP3H52677 16
アベイル JP3H53324 11
アーミー JP3H53580 18
アラン【セカンドクロップ】 JP3H52323 19
アレン JP3H53216 21
アロー JP3H52886 22
エキスポ JP5H53536 25
エス テンプター JP3H53364 22
エム オーマン【NEW】 JP3H53622 8
ウイナー【NEW】 JP3H53940 10

【カ行】ギヤラクシイ JP0H53271 23
コンテイニユ GHBS-2 23
ゴールデン【NEW】 JP3H54002 9
ゴールド ドリーム【NEW】 JP3H53959 7

【サ行】ジアンビ JP3H53655 6
シユーマツハー JP3H53507 15
ジヨビアン JP5H53812 24
ストレチア JP3H53596 17
スプラツシユ【NEW】 JP3H53998 15

【タ行】ターリイー デンバー GHBS-1 23
タンロツク ダルビツシユ JP3H53370 21
デイーラン【セカンドクロップ】 JP3H52844 20
テレサ JP3H53712 11
トラクシヨン JP3H53632 16
トレジヤー JP5H53414 24
ドレツサー JP5H53354 26

【ナ行】ネオ JP3H53440 16

【ハ行】ハイデン JP3H53306 12
ハヤ マダー JP3H53388 17
パフオーマンス JP5H53480 25
ビギナー JP3H53065 19
ビツグ ガイ【セカンドクロップ】 JP3H52276 20
フアイナンス JP3H53111 20
フリーダム【NEW】 JP5H53848 25
ブルーブラツド【セカンドクロップ】 JP3H53008 21
ボウラー JP3H53394 18

【マ行】マーク JP3H53645 21
メガトン JP3H53558 19

【ラ行】ライト JP3H53112 18
ラウンドアツプ JP3H53010 17
ランカスター JP5H53562 24
レオ JP5H53747 26
レジスタンス JP5H53437 26
ロマン マツクス JP0H53738 22

【ヤ行】ユージロー JP3H53844 12

略号順

JP0H53271 ギヤラクシイ 23
JP0H53738 ロマン マツクス 22
JP3H52276 ビツグ ガイ【セカンドクロップ】 20
JP3H52323 アラン【セカンドクロップ】 19
JP3H52677 アデイ 16
JP3H52844 デイーラン【セカンドクロップ】 20
JP3H52886 アロー 22
JP3H53008 ブルーブラツド【セカンドクロップ】 21
JP3H53010 ラウンドアツプ 17
JP3H53065 ビギナー 19
JP3H53111 フアイナンス 20
JP3H53112 ライト 18
JP3H53216 アレン 21
JP3H53306 ハイデン 12
JP3H53324 アベイル 11
JP3H53364 エス テンプター 22
JP3H53370 タンロツク ダルビツシユ 21
JP3H53388 ハヤ マダー 17
JP3H53394 ボウラー 18
JP3H53440 ネオ 16
JP3H53507 シユーマツハー 15
JP3H53584 アイオーン 13・14
JP3H53558 メガトン 19
JP3H53580 アーミー 18
JP3H53596 ストレチア 17
JP3H53632 トラクシヨン 16
JP3H53645 マーク 21
JP3H53655 ジアンビ 6
JP3H53622 エム オーマン【NEW】 8
JP3H53712 テレサ 11
JP3H53844 ユージロー 12
JP3H53940 ウイナー【NEW】 10
JP3H53959 ゴールド ドリーム【NEW】 7
JP3H53998 スプラツシユ【NEW】 15
JP3H54002 ゴールデン【NEW】 9
JP5H53354 ドレツサー 26
JP5H53414 トレジヤー 24
JP5H53437 レジスタンス 26
JP5H53480 パフオーマンス 25
JP5H53536 エキスポ 25
JP5H53562 ランカスター 24
JP5H53747 レオ 26
JP5H53812 ジヨビアン 24
JP5H53848 フリーダム【NEW】 25
GHBS-1 ターリイー デンバー 23
GHBS-2 コンテイニユ 23

種雄牛評価成績の見方

●種雄牛成績は、平成23年2月に公表された評価値を掲載しています。
●遺伝ベースは、2005年（平成17年）生まれの雌牛

成績の概要

❶ 種雄牛の情報。種雄牛名号右側のTL／TVはBLAD、CVMの遺伝子型検査結果を表示したものです。
BLAD（牛白血球粘着性欠如症）・・・BL：BLAD遺伝子のキャリアー、TL：BLAD遺伝子のキャリアーでないもの。
CVM（牛複合脊椎形成不全症）・・・CV：CVM遺伝子のキャリアー、TV：CVM遺伝子のキャリアーでないもの。
MSHR-E／e（あか毛遺伝子）・・・RC：あか毛遺伝子キャリアー。

❷ NTP（総合指数）の全国ランキング。

❸ GH-X♀ マークの付く種雄牛は性選別精液を販売しております。※の付く種雄牛は、販売予定です。

❹ 種雄牛やその娘牛の特徴など。

❺ 娘牛の情報。

❻ 種雄牛の血統。上から父、父の父、父の母、母、母の父、母の母、母の母、母の祖父

❼ 総合指数（NTP）＝7.2×産乳成分＋2.4×耐久性成分＋0.4×疾病繁殖成分

○産乳成分：乳脂量と乳蛋白量を直接選抜することで、乳量や無脂固形分量のみならず、乳成分率の改良も期待できるように重み配分されています。

$$\text{産乳成分}=27\frac{\text{乳脂量のEBV}}{\text{乳脂量のEBVの標準偏差}}+73\frac{\text{乳蛋白質量のEBV}}{\text{乳蛋白質量のEBVの標準偏差}}$$

○耐久性成分：機能的体型と生産寿命に関係する形質の育種価が含まれます。機能的体型としては、肢蹄と乳房成分（UD）の育種価が含まれています。今回、UDは、従来の6形質の他に前乳頭の長さと後乳頭の配置の育種価を加え、さらに耐久性を改良できる成分として加えました。

$$\text{耐久性成分}=15\frac{\text{肢蹄のEBV}}{\text{肢蹄のEBVの標準偏差}}+85\frac{\text{乳房成分}}{\text{乳房成分の標準偏差}}$$

乳房成分は長命性を最も説明できる構成要素と重み付けされています。

乳房成分＝0.17×乳器得率＋0.83×（0.18×前乳房の付着＋0.09×後乳房の高さ＋0.10×乳房の懸垂＋0.24×乳房の深さ＋0.07×前乳頭の配置－0.10×前乳頭の長さ－0.22×後乳頭の配置）

○疾病繁殖成分：負の重みをつけた体細胞スコアのみからなる成分ですが、乳房炎の予防や乳質の改善によって、生産寿命が延長する方向へ改良するためのものです。

$$\text{疾病繁殖成分}=\frac{-100(\text{体細胞スコアEBV}-\text{ベース年生まれ雌牛の体細胞スコアEBVの平均})}{\text{体細胞スコアのEBVの標準偏差}}$$

❽ 種雄牛自信が持つ泌乳能力の遺伝的推定値から、下記の式により乳代に換算したものです。

〈乳代効果の算出式〉
乳代効果（￥EBV）＝EBV-M×牛群検定平均乳価（乳脂率3.5%、無脂固形分率8.3%換算）＋[EBV・M×(EBV・F%＋F%ベース－3.5%)＋Mベース×EBV・F%]×4＋[EBV・M×(EBV・SNF%＋SNF%＋SNF%ベース－8.3%)＋Mベース×EBV・SNF%]×4

❾ 推定育種価（EBV：Estimated Breeding Value）。種雄牛自身が持つ遺伝的能力の推定値で、産乳形質については、乳量（M）、乳脂量・率（F・F%）、無脂固形分量・率（SNF・SNF%）、乳蛋白量・率（P・P%）。耐久性形質については、決定得点（得点）、乳用強健性、乳器、体貌と骨格、肢蹄を表示してあります。

❿ 娘牛の泌乳能力（成牛換算）の平均値とその記録数および決定得点の平均値を表示してあります。

⓫ 管理形質：難産出現頻度は、産子（♂♀）が生まれた時に難産が出現した場合（初産、2産目以降含む）を示しています。初産記録数は、未経産牛に授精して分娩報告のあった数（分母）の内、難産の報告数（分子）を示しています。2産以上は、経産牛に授精して分娩報告のあった数（分母）の内、難産の報告数（分子）を示しています。したがって、右記の例では、（0＋1）／（1＋181）×100＝0.55%
※小数第3位を四捨五入

分娩難易の表示：２産以降を含めた分娩難易や乳量、乳脂量、体の高さ、体の深さ、前乳房の付着、後乳房の高さ、後乳房の幅などの形質を用いて、初産の分娩難易を間接的に予測する方法が採用されました。「分娩難易」に「＊」の付く表示は、この予測値を表示している事を示します。


体細胞スコアは低いほど好ましい形質です。2005年生まれの雌牛の体細胞スコアの平均は2.35です。これより高いスコアを持つ種雄牛は、疾病繁殖成分がマイナスとなりNTPを下げることになります。

	97・98	99～101	102・103
泌乳持続性	泌乳持続性が比較的低い	普通	泌乳持続性が比較的高い
分娩難易	未経産牛に交配した場合 難産が比較的多い		未経産牛に交配した場合 難産が比較的少ない
気質	温順性が比較的低い		温順性が比較的高い
搾乳性	搾乳が比較的遅い		搾乳が比較的早い
在群期間	在群期間が比較的短い		在群期間が比較的長い

これらの管理形質は、遺伝率が低く、環境の影響を受けやすい形質なので、補助情報として利用することをお勧めします。

⓬ 遺伝能力曲線の表示：泌乳形質の遺伝評価法が検定日モデルに変更されることに伴い、ベース曲線（北海道・初産・26ヵ月齢・4月分娩の平均的な泌乳曲線の形状）に遺伝的能力を加えた形で表示します。遺伝能力曲線（実線）とベース曲線（破線）に挟まれた影で示された部分の面積は、乳期当たりの遺伝的能力を示しています。

⓭ 標準化育種価（SBV：Standardized Breeding Value）。形質によって評価値の平均値やばらつきは異なります。そこで形質間の比較を行う場合、標準化することによって各形質の特徴を明確にします。特に本団では特徴を明確にするために、腺形のグラフを約±2.30表示までにし、SBVが2.00を超えるものについては程度に網掛けを付けました



乳用牛遺伝評価値に関する詳しい情報は（独）家畜改良センターのホームページで見ることが出来ます。

http://www.nlbc.go.jp/

乳用種雄牛評価成績 2011-2月(総合指数順位)

※種別のNは新規牛(NはGHの新規牛)　※ 網掛けはGH種雄牛　網掛けは共有牛

	本牛情報				指数形質					乳量・脂肪のEBV				SNFのEBV		蛋白質のEBV		得率・決定得点のEBV						管理形質								血統	
	順位	所有者	略号	本牛名号	総合指数	乳代効果	産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分	MILK	FAT	FAT%	信頼度	SNF	SNF%	PRO	PRO%	体貌と骨格	肢蹄	乳用強健性	乳器	決定得点	信頼度	分娩難易	気質	搾乳性	体細胞数	在群期間	信頼度	泌乳持続性	信頼度	父名号	母方祖父名号
	1	GH	JP3H53655	エンドレス ジアンビ	3,298	103,661	2,567	707	24	979	60	0.21	89	117	0.30	55	0.23	-0.40	-0.13	-0.22	1.53	0.71	81	101	100	100	2.22	103	30	99	88	ボリヴアー	ガーター
	2	LIAJ	JP5H53562	オーケーファーム ハート ランカスター ET	3,183	138,532	2,694	437	52	1,586	62	-0.01	83	151	0.11	58	0.06	-0.19	0.75	0.42	1.22	0.88	73	101	100	100	2.07	100	29	101	83	タイタニツク	アーロン
N	3	GH	JP3H53959	ヘンカシーン ゴールド ドリーム	2,852	98,459	2,289	446	117	1,047	61	0.19	79	97	0.05	47	0.13	0.83	1.21	0.63	0.95	0.96	70	101	100	100	1.72	101	22	100	79	ゴールドウイン	ストーマテイツク
	4	LIAJ	JP5H53812	WHG オーシヤニツク ジヨビアン ET	2,842	140,366	2,365	397	80	1,628	76	0.11	89	137	-0.05	45	-0.07	0.50	0.71	0.39	0.59	0.79	81	101	100	100	1.92	98	29	100	89	オーマン	ガーター
	5	NLBC	JP5H53414	スミツクランド フリー トレジヤー	2,778	134,988	2,247	522	9	1,626	64	0.00	85	136	-0.06	45	-0.07	0.13	0.32	0.64	1.46	1.10	76	101	100	100	2.30	102	31	102	85	フリーランス	BW マーシヤル
	6	TAIC	JP4H52558	サリー RCA オーシヤン ET	2,604	84,330	1,840	721	43	1,050	19	-0.22	99	104	0.11	46	0.11	-0.73	0.27	-1.06	1.13	0.48	98	101	101	100	2.12	103	61	100	99	R マーシヤル	マンフレツド
N	7	NLBC	53804	ストレチア マウイ チルドレン ET	2,577	115,698	2,253	291	33	1,448	50	-0.07	85	118	-0.09	49	0.02	1.22	0.64	0.45	0.73	1.14	77	102	100	100	2.17	100	30	100	85	オーマン	BW マーシヤル
	8	TAIC	JP4H53508	ストレチア ミラクル ジヤステイス ET	2,412	91,563	1,836	483	93	1,301	15	-0.35	87	105	-0.09	47	0.04	1.05	0.34	0.12	0.92	1.03	76	101	100	100	1.85	101	30	100	87	オーマン	BW マーシヤル
N	9	GH	JP3H53622	フオレスト フエアリー エムトト オーマン ET	2,249	95,484	2,114	133	2	1,148	25	-0.20	87	117	0.16	52	0.14	1.18	0.04	0.62	0.40	0.63	79	101	100	99	2.34	100	27	100	87	オーマン	エムトト
N	10	GH	JP3H54002	フオレスト フエアリー ブリツツ ゴールデン ET	2,244	135,884	1,796	522	-74	2,026	51	-0.26	76	118	-0.53	36	-0.27	0.96	1.33	1.46	1.01	1.31	66	101	100	100	2.75	100	19	100	76	ゴールドウイン	ブリツツ
	11	TAIC	JP4H52353	ミスター サリー オリー	2,198	97,013	1,952	292	-46	1,122	34	-0.10	99	114	0.15	45	0.08	0.23	0.66	0.53	0.93	0.82	99	101	100	100	2.60	99	58	101	99	エマーソン	フアタール
	12	NLBC	JP5H53987	NLBC ブーシア スーザライト	2,192	101,147	1,884	308	0	1,220	49	0.01	87	101	-0.06	39	-0.01	-0.15	0.09	-0.04	0.71	0.37	79	101	100	100	2.35	100	30	100	87	ブーン	ガーター
	13	LIAJ	JP5H53536	ブリツツ ボリバー エキスポ アイリス ET	2,143	94,375	1,621	385	137	1,209	26	-0.21	86	108	0.02	38	-0.01	0.98	-0.19	0.67	1.16	1.05	77	101	100	100	1.61	101	29	99	86	ボリヴアー	アーロン
N	14	GH	JP3H53940	フオレスト フエアリー ジユラー ウイナー ET	2,130	38,746	1,253	790	87	287	36	0.26	87	37	0.12	25	0.16	0.98	0.65	0.84	2.06	1.68	79	101	100	100	1.88	101	29	99	87	ゴールドウイン	ジエスロ
N	15	NLBC	53710	オムラ スイーテイー アレンジ ET	2,097	103,151	1,905	261	-69	1,446	11	-0.43	86	125	-0.02	50	0.03	0.29	0.28	0.96	0.91	0.93	77	101	99	100	2.72	99	30	101	86	マーマツクス	ダーハム
	16	TAIC	JP4H53778	サニーリツジ インタラクト	2,080	139,485	1,907	106	67	1,826	55	-0.15	89	139	-0.19	38	-0.20	1.19	0.38	1.53	0.55	0.90	80	101	100	100	1.99	98	31	101	89	マーフイー	モーテイー
	17	NLBC	JP5H52428	ハツピーライブ BW アニー ET	2,078	140,790	1,946	249	-117	1,922	48	-0.25	98	142	-0.24	41	-0.19	-0.39	0.85	0.28	1.00	0.86	93	101	100	100	2.98	102	42	99	98	BW マーシヤル	ビクトリアス
	18	NLBC	JP3H53712	セジスビューテイ タイタニツク テレサ	2,076	147,495	2,201	-103	-22	2,014	52	-0.24	89	147	-0.27	47	-0.17	0.35	0.14	1.15	0.33	0.56	81	101	100	99	2.47	99	30	100	89	タイタニツク	ダツチ ボーイ
	19	LIAJ	JP5H53480	オムラ スイーテイー パフオーマンス ET	2,074	101,360	1,575	473	26	1,363	25	-0.27	87	113	-0.06	37	-0.07	0.69	0.33	1.64	1.06	1.16	79	100	100	100	2.21	101	31	102	87	フリーランス	BW マーシヤル
	20	NLBC	JP5H52755	NLBC マーシヤリーズ ユース ET	2,048	125,452	1,860	175	13	1,647	32	-0.30	96	142	-0.02	43	-0.10	-0.44	0.52	0.69	0.39	0.32	86	101	100	100	2.28	99	42	100	96	BW マーシヤル	コンビンサー
	21	GH	JP3H53324	RCA アベイル	2,039	78,038	1,685	335	19	771	58	0.28	90	72	0.04	31	0.06	-0.50	0.40	-0.08	0.95	0.54	82	101	100	100	2.25	100	31	100	90	ベスト	ダツチ ボーイ
	22	TAIC	JP4H53815	ライブストツク ファブリオ	2,021	107,250	1,841	211	-31	1,398	41	-0.13	88	109	-0.13	40	-0.05	0.00	0.43	1.08	0.35	0.48	79	101	100	100	2.52	100	34	100	88	サリー オリー	BW マーシヤル
	23	NLBC	JP3H53844	NLBC ドラマテイツク ユージロー ET	2,011	114,607	1,886	177	-52	1,435	31	-0.24	86	134	0.08	44	-0.03	1.05	0.58	1.21	0.76	1.15	76	101	100	100	2.63	101	28	101	86	ドーソン	BW マーシヤル
	24	GH	JP3H52677	FL ロニー アデイ ET	1,997	166,679	2,279	-336	54	2,319	49	-0.37	90	173	-0.27	50	-0.22	0.66	-0.27	0.52	-0.37	-0.06	82	101	100	100	2.06	99	41	100	90	アジソン	ベルウード
	25	GH	JP3H53632	NLBC シヤマール トラクシヨン ET	1,965	156,135	2,017	39	-91	2,224	37	-0.44	91	166	-0.26	46	-0.23	0.13	-0.29	0.76	-0.24	-0.05	82	100	100	100	2.84	100	31	101	91	シヤムロツク	ガーター
N	26	LIAJ	JP5H53848	YKT クリスピー フリーダム ET	1,948	90,626	1,620	422	-94	965	66	0.27	85	80	-0.05	27	-0.04	0.56	0.52	0.39	1.08	1.00	77	100	100	101	2.86	101	27	100	85	フリーランス	マナツト
	27	GH	JP3H53584	ミツドフイールド CCM アイオーン	1,947	97,562	1,283	610	54	1,247	50	0.01	91	89	-0.20	22	-0.18	2.87	0.92	2.69	1.90	2.53	81	101	101	100	2.06	100	31	99	91	S ストーム	ルドルフ
	28	ｷﾖｳT	JP0H53738	ハツピーリバー ロマンチツク マツクス ET	1,928	125,696	1,847	125	-44	1,766	27	-0.39	85	139	-0.15	44	-0.12	0.29	0.51	0.15	0.49	0.62	76	101	99	99	2.59	100	28	99	85	マーマツクス	モーテイー
	29	GH	JP3H53440	HEF ジヤステイス ネオ ET	1,926	81,155	1,333	469	124	1,071	15	-0.26	86	97	0.03	33	-0.02	0.33	0.52	0.30	0.54	0.63	77	102	100	100	1.68	102	29	102	86	オーマン	アーロン
	30	LIAJ	JP5H53747	ハイブリツジ レオ フアンタジスタ ET	1,908	114,071	1,746	192	-30	1,495	46	-0.12	83	113	-0.17	36	-0.12	1.55	1.05	1.71	1.14	1.51	71	100	100	100	2.51	98	27	99	83	タイタニツク	ウエブスター
	31	GH	JP3H53010	スプリングヒルオー テイー ラウンドアツプ	1,889	94,273	1,728	137	24	979	66	0.27	88	87	0.01	30	-0.02	0.34	-0.21	0.35	0.55	0.61	80	102	101	100	2.22	101	38	100	88	トレント	アジソン
		GH	JP3H53306	レデイスマナー テンプトレスト ハイデン ET	1,889	50,936	1,374	552	-37	460	41	0.24	90	47	0.07	27	0.12	-0.20	1.37	1.11	1.24	1.29	81	101	100	100	2.55	100	31	101	90	ベスト	コンビンサー
	33	NLBC	JP5H53215	ミツドフイールド CCM カーテイス ET	1,881	135,985	2,095	-181	-33	1,880	34	-0.36	89	147	-0.16	49	-0.11	1.69	0.12	2.29	0.00	0.77	79	101	100	100	2.53	97	39	101	89	モーテイー	ルドルフ
	34	LIAJ	JP5H53437	スノーライト TKE レジスタンス	1,879	95,381	1,576	231	72	1,256	36	-0.13	90	97	-0.13	34	-0.07	-0.53	1.03	0.94	0.68	0.74	80	101	101	99	1.96	98	38	101	90	スト-マテイツク	ルドルフ
N	35	TAIC	JP4H53469	フリージア EJ クラウン ET	1,861	84,410	1,166	632	63	1,245	-2	-0.49	88	108	-0.01	33	-0.07	0.97	0.36	0.86	1.72	1.45	78	100	99	100	2.01	101	31	100	88	フインリー	アメル
	36	LIAJ	JP5H53354	テイーウエーブ ベスト ドレツサー ET	1,848	61,363	1,260	664	-76	683	44	0.17	87	52	-0.08	23	0.01	-0.05	0.34	0.69	1.40	0.92	77	101	100	100	2.76	101	30	100	87	ベスト	イグニター
	37	GH	JP3H53112	レーガンクレストアルド ライト ET	1,839	98,349	1,604	200	35	1,523	6	-0.50	92	111	-0.21	43	-0.06	-0.07	0.01	0.91	1.15	0.64	83	102	100	100	2.16	101	34	101	92	フオービツテン	ウインチエスター
	38	TAIC	JP4H53351	ライブストツク モンブラン	1,835	162,131	1,654	164	17	2,463	22	-0.64	90	175	-0.35	40	-0.35	0.38	0.08	1.31	0.97	0.88	82	102	100	100	2.26	100	31	100	90	ソーサ	スクリーチ
	39	GH	JP3H53388	ライブリー ハヤ マダー	1,818	88,489	1,400	390	28	1,124	40	-0.04	90	86	-0.12	28	-0.08	1.24	0.55	1.15	1.33	1.49	83	100	100	100	2.20	99	39	101	90	モーテイー	ハーシエル
	40	GH	JP3H53507	ストークランド DD シユー マツハー	1,805	77,397	1,180	532	93	1,031	25	-0.15	89	81	-0.09	26	-0.07	0.91	1.61	1.32	1.43	1.53	81	101	99	100	1.85	100	31	101	89	タイタニツク	BW マーシヤル
上記以外のGH種雄牛																																	
	42	GH	JP3H53394	NLBC ストリート ボウラー ET	1,795	78,421	1,369	420	6	1,058	15	-0.26	89	92	-0.01	34	-0.01	0.35	0.95	1.11	0.55	0.69	79	101	100	100	2.32	99	39	102	89	ストーマテイツク	パトロン
	43	GH	JP3H53580	OK タイタニツク アーミー ET	1,776	120,336	1,841	-87	22	1,596	52	-0.10	89	114	-0.24	37	-0.14	-0.31	0.66	0.95	0.61	0.54	80	101	100	100	2.23	97	29	100	89	タイタニツク	コンビンサー
	45	GH	JP3H53596	ストレチア マンフレツド マーシヤル	1,692	137,761	1,602	107	-17	1,983	24	-0.48	89	153	-0.19	38	-0.24	1.38	-0.27	0.85	0.65	1.02	81	101	100	100	2.44	102	31	101	89	ソーサ	BW マーシヤル
	47	GH	JP3H53558	WHG フリーウエイ メガトン ET	1,689	72,127	1,365	335	-11	730	62	0.33	87	57	-0.07	21	-0.03	-0.23	-0.09	0.17	0.78	0.41	77	101	100	100	2.41	102	26	100	87	フリーランス	エムトト
	48	GH	JP3H52323	ゴールデンオークス アラン ET	1,670	111,203	1,965	-195	-100	1,430	39	-0.16	99	118	-0.07	44	-0.02	-0.54	0.34	0.42	-0.05	0.13	97	102	101	100	2.89	101	61	101	99	アーロン	パトロン
N	49	GH	JP3H53998	ジレツト テイーウエーブ スプラッシユ ET	1,604	83,302	877	771	-44	1,339	27	-0.24	80	68	-0.47	17	-0.25	1.41	1.16	1.05	1.69	1.86	71	101	100	100	2.59	101	20	99	80	ダーハム サム	ブリツツ
	52	GH	JP3H52254	レーガンクレストBE ランツ テニス ET	1,541	45,780	1,684	-73	-70	342	36	0.24	99	49	0.20	37	0.27	0.71	-0.41	0.92	0.32	0.52	98	101	100	100	2.73	99	61	98	99	ランツ	フアタール
	53	GH	JP3H52982	オルスゼウスキー バド ET	1,537	43,451	1,409	130	-2	454	30	0.12	87	41	0.01	31	0.17	-0.05	0.12	0.98	0.45	0.40	75	100	100	100	2.36	100	38	99	87	R マーシヤル	ウインチエスター
	55	GH	JP3H53065	キヤロル ガーター ビギナー ET	1,496	108,312	1,680	-130	-54	1,426	32	-0.23	90	119	-0.06	38	-0.08	0.41	-0.17	0.45	0.27	0.33	81	100	100	100	2.64	99	38	100	90	ガーター	ウインチエスター
	57	GH	JP3H52276	サンデイバレー ビツグ ガイ ET	1,463	86,396	1,324	56	83	1,104	25	-0.18	99	98	0.01	30	-0.06	0.41	0.23	0.84	0.70	0.75	99	100	102	99	1.90	101	56	100	99	アーロン	マテイー ジー
	58	GH	JP3H53020	ゴールデンオークス ジヨーダン ET	1,450	68,365	1,368	89	-7	663	55	0.29	90	60	0.02	23	0.01	0.77	0.47	0.67	-0.11	0.37	80	101	100	100	2.39	99	39	100	90	ガーター	ウインチエスター
		GH	JP3H52844	レデイスマナー デイーラン ET	1,450	71,131	794	615	41	1,180	4	-0.41	97	74	-0.28	21	-0.17	0.95	1.64	1.62	1.23	1.59	90	101	99	100	2.13	101	41	100	97	BW マーシヤル	ウインチエスター
	61	GH	JP3H53476	キー ゴールドテイー マツク	1,425	60,621	1,389	121	-85	707	28	0.00	91	64	0.02	31	0.08	0.14	0.47	0.20	0.53	0.49	83	100	100	100	2.81	100	39	101	91	モーテイー	マンフレツド
	62	GH	JP3H53111	ラルマ フオービツテン フアイナンス ET	1,336	28,602	918	385	33	338	13	0.00	90	30	0.00	22	0.11	0.56	0.46	0.52	1.33	1.04	82	101	100	100	2.17	99	35	99	90	フオービツテン	エマーソン
	64	GH	JP3H53645	ジエン ボリヴアー マーク ET	1,318	112,356	1,285	29	4	1,620	21	-0.40	88	124	-0.17	30	-0.21	1.50	0.31	1.89	0.88	1.27	77	101	100	100	2.33	100	28	101	88	ボリヴアー	BW マーシヤル
	65	GH	JP3H53008	サンデイバレー ブルーブラツド ET	1,278	72,020	961	347	-30	957	10	-0.27	99	89	0.05	24	-0.07	0.91	0.81	1.29	0.88	1.20	97	100	100	99	2.51	101	43	100	99	BW マーシヤル	コンビンサー
	66	GH	JP3H53120	ブロブストランド ガーター イーコン ET	1,233	64,678	929	467	-163	788	25	-0.06	89	70	0.01	19	-0.07	-0.26	0.76	0.98	1.14	1.06	81	100	100	101	3.23	100	36	100	89	ガーター	エモリー
	69	GH	JP3H53216	ミツドフイールド CCM アレン ET	1,185	87,040	1,019	183	-17	1,364	5	-0.46	89	98	-0.21	27	-0.17	1.05	-0.16	0.73	1.06	0.95	80	101	100	100	2.44	99	39	100	89	モーテイー	ルドルフ
	70	GH	JP3H53370	タンロツク ダルビツシユ ET	1,168	52,405	608	566	-6	887	7	-0.28	91	50	-0.28	15	-0.14	0.13	0.45	0.80	1.50	1.07	84	101	100	101	2.38	102	31	99	91	ベスト	アーロン
	71	ｷﾖｳT	JP0H53271	ミークネス ギヤラクシイ ライン ET	1,149	70,430	984	269	-104	977	27	-0.11	91	66	-0.19	20	-0.12	-0.85	0.34	-0.04	0.57	0.14	80	101	100	100	2.91	100	31	100	90	ベスト	ハーシエル
	72	GH	JP3H53364	ハビイースト アール エス テンプター ET	1,121	72,648	831	373	-83	984	26	-0.13	90	73	-0.13	16	-0.16	1.39	0.43	1.16	1.53	1.56	82	101	100	101	2.80	102	39	101	90	モーテイー	アーロン
	75	GH	JP3H52596	レーガンイングランド ダイオン ET	1,030	57,842	578	583	-131	953	-7	-0.44	99	71	-0.12	18	-0.13	0.72	0.96	1.32	1.18	1.34	97	101	99	100	3.06	101	44	99	99	BW マーシヤル	フアタール
	76	GH	JP3H52886	GNT インデイ アロー	977	46,452	861	127	-11	805	-22	-0.54	90	71	0.00	30	0.04	0.85	-0.19	0.90	0.73	0.87	81	100	101	100	2.41	101	43	100	90	ジエスロ	アーロン
	77	GH	JP3H53184	RCA アドミレーション ET	976	74,898	634	242	100	1,155	6	-0.38	88	84	-0.17	16	-0.21	0.42	0.57	0.90	0.80	0.86	79	101	100	100	1.81	102	32	101	88	フインリー	コンビンサー
	78	GH	JP3H52938	ヘンカシーン ヒラリー エア マグナ ET	657	57,401	1,121	-399	-65	816	8	-0.24	90	67	-0.05	29	0.02	1.28	0.42	1.11	-0.48	0.26	81	101	101	100	2.70	97	32	99	90	エア マグナ	デイマンド

乳用種雄牛評価成績 2011-2月

（総合指数上位40位による形質別順位）

※種別のNEWは新規牛(NEWはGHの新規牛)

※ 網掛けはGH種雄牛　※ 網掛けは共有種雄牛

No.	所有者	略号	本牛名号	産乳成分
1	LIAJ	JP5H53562	オーケーフアーム　ハート　ランカスター　ET	2,694
2	GH	JP3H53655	エンドレス　ジアンビ	2,567
3	LIAJ	JP5H53812	WHG　オーシヤニツク　ジヨビアン　ET	2,365
New 4	GH	JP3H53959	ヘンカシーン　ゴールド　ドリーム	2,289
5	GH	JP3H52677	FL　ロニー　アデイ　ET	2,279
New 6	NLBC	53804	ストレチア　マウイ　チルドレン　ET	2,253
7	NLBC	JP5H53414	スミツクランド　フリー　トレジヤー	2,247
8	NLBC	JP3H53712	セジスビユーテイ　タイタニツク　テレサ	2,201
New 9	GH	JP3H53622	フオレスト　フエアリー　エムトト　オーマン　ET	2,114
10	NLBC	JP5H53215	ミツドフイールド　C　C　M　カーテイス　ET	2,095

No.	所有者	略号	本牛名号	乳代効果
1	GH	JP3H52677	FL　ロニー　アデイ　ET	166,679
2	TAIC	JP4H53351	ライブストツク　モンブラン	162,131
3	GH	JP3H53632	NLBC　シヤマール　トラクシヨン　ET	156,135
4	NLBC	JP3H53712	セジスビユーテイ　タイタニツク　テレサ	147,495
5	NLBC	JP5H52428	ハツピーライブ　BW　アニー　ET	140,790
6	LIAJ	JP5H53812	WHG　オーシヤニツク　ジヨビアン　ET	140,366
7	TAIC	JP4H53778	サニーリツジ　インタラクト	139,485
8	LIAJ	JP5H53562	オーケーフアーム　ハート　ランカスター　ET	138,532
9	NLBC	JP5H53215	ミツドフイールド　C　C　M　カーテイス　ET	135,985
New 10	GH	JP3H54002	フオレスト　フエアリー　ブリツツ　ゴールデン　ET	135,884

No.	所有者	略号	本牛名号	MILK
1	TAIC	JP4H53351	ライブストツク　モンブラン	2,463
2	GH	JP3H52677	FL　ロニー　アデイ　ET	2,319
3	GH	JP3H53632	NLBC　シヤマール　トラクシヨン　ET	2,224
New 4	GH	JP3H54002	フオレスト　フエアリー　ブリツツ　ゴールデン　ET	2,026
5	NLBC	JP3H53712	セジスビユーテイ　タイタニツク　テレサ	2,014
6	NLBC	JP5H52428	ハツピーライブ　BW　アニー　ET	1,922
7	NLBC	JP5H53215	ミツドフイールド　C　C　M　カーテイス　ET	1,880
8	TAIC	JP4H53778	サニーリツジ　インタラクト	1,826
9	ｷﾀｶﾐT	JP0H53738	ハツピーリバー　ロマンチツク　マツクス　ET	1,766
10	NLBC	JP5H52755	NLBC　マーシヤリーズ　ユース　ET	1,647

No.	所有者	略号	本牛名号	FAT
1	LIAJ	JP5H53812	WHG　オーシヤニツク　ジヨビアン　ET	76
2	GH	JP3H53010	スプリングヒルオー　テイー　ラウンドアツプ	66
New	LIAJ	JP5H53848	YKT　クリスピー　フリーダム　ET	66
4	NLBC	JP5H53414	スミツクランド　フリー　トレジヤー	64
5	LIAJ	JP5H53562	オーケーフアーム　ハート　ランカスター　ET	62
New 6	GH	JP3H53959	ヘンカシーン　ゴールド　ドリーム	61
7	GH	JP3H53655	エンドレス　ジアンビ	60
8	GH	JP3H53324	RCA　アベイル	58
9	TAIC	JP4H53778	サニーリツジ　インタラクト	55
10	NLBC	JP3H53712	セジスビユーテイ　タイタニツク　テレサ	52

No.	所有者	略号	本牛名号	PRO
1	LIAJ	JP5H53562	オーケーフアーム　ハート　ランカスター　ET	58
2	GH	JP3H53655	エンドレス　ジアンビ	55
New 3	GH	JP3H53622	フオレスト　フエアリー　エムトト　オーマン　ET	52
4	GH	JP3H52677	FL　ロニー　アデイ　ET	50
New	NLBC	53710	オムラ　スイーテイー　アレンジ　ET	50
New 6	NLBC	53804	ストレチア　マウイ　チルドレン　ET	49
	NLBC	JP5H53215	ミツドフイールド　C　C　M　カーテイス　ET	49
New 8	GH	JP3H53959	ヘンカシーン　ゴールド　ドリーム	47
	NLBC	JP3H53712	セジスビユーテイ　タイタニツク　テレサ	47
	TAIC	JP4H53508	ストレチア　ミラクル　ジヤステイス　ET	47

No.	所有者	略号	本牛名号	SNF
1	TAIC	JP4H53351	ライブストツク　モンブラン	175
2	GH	JP3H52677	FL　ロニー　アデイ　ET	173
3	GH	JP3H53632	NLBC　シヤマール　トラクシヨン　ET	166
4	LIAJ	JP5H53562	オーケーフアーム　ハート　ランカスター　ET	151
5	NLBC	JP3H53712	セジスビユーテイ　タイタニツク　テレサ	147
	NLBC	JP5H53215	ミツドフイールド　C　C　M　カーテイス　ET	147
7	NLBC	JP5H52428	ハツピーライブ　BW　アニー　ET	142
	NLBC	JP5H52755	NLBC　マーシヤリーズ　ユース　ET	142
9	TAIC	JP4H53778	サニーリツジ　インタラクト	139
	ｷﾀｶﾐT	JP0H53738	ハツピーリバー　ロマンチツク　マツクス　ET	139

No.	所有者	略号	本牛名号	耐久性成分
New 1	GH	JP3H53940	フオレスト　フエアリー　ジユラー　ウイナー　ET	790
2	TAIC	JP4H52558	サリー　RCA　オーシヤン　ET	721
3	GH	JP3H53655	エンドレス　ジアンビ	707
4	LIAJ	JP5H53354	テイーウエーブ　ベスト　ドレツサー　ET	664
New 5	TAIC	JP4H53469	フリージア　EJ　クラウン　ET	632
6	GH	JP3H53584	ミツドフイールド　CCM　アイオーン	610
7	GH	JP3H53306	レデイスマナー　テンプトレスト　ハイデン　ET	552
8	GH	JP3H53507	ストークランド　DD　シユーマツハー	532
New 9	GH	JP3H54002	フオレスト　フエアリー　ブリツツ　ゴールデン　ET	522
	NLBC	JP5H53414	スミツクランド　フリー　トレジヤー	522

No.	所有者	略号	本牛名号	決定得点
1	GH	JP3H53584	ミツドフイールド　CCM　アイオーン	2.53
New 2	GH	JP3H53940	フオレスト　フエアリー　ジユラー　ウイナー　ET	1.68
3	GH	JP3H53507	ストークランド　DD　シユーマツハー	1.53
4	LIAJ	JP5H53747	ハイブリツジ　レオ　フアンタジスタ　ET	1.51
5	GH	JP3H53388	ライブリー　ハヤ　マダー	1.49
New 6	TAIC	JP4H53469	フリージア　EJ　クラウン　ET	1.45
New 7	GH	JP3H54002	フオレスト　フエアリー　ブリツツ　ゴールデン　ET	1.31
8	GH	JP3H53306	レデイスマナー　テンプレスト　ハイデン　ET	1.29
9	LIAJ	JP5H53480	オムラ　スイーテイー　パフオーマンス　ET	1.16
10	NLBC	JP3H53844	NLBC　ドラマテイツク　ユージロー　ET	1.15


No.	所有者	略号	本牛名号	乳器
New 1	GH	JP3H53940	フオレスト　フエアリー　ジユラー　ウイナー　ET	2.06
2	GH	JP3H53584	ミツドフイールド　CCM　アイオーン	1.90
New 3	TAIC	JP4H53469	フリージア　EJ　クラウン　ET	1.72
4	GH	JP3H53655	エンドレス　ジアンビ	1.53
5	NLBC	JP5H53414	スミツクランド　フリー　トレジヤー	1.46
6	GH	JP3H53507	ストークランド　DD　シユーマツハー	1.43
7	LIAJ	JP5H53354	テイーウエーブ　ベスト　ドレツサー　ET	1.40
8	GH	JP3H53388	ライブリー　ハヤ　マダー	1.33
9	GH	JP3H53306	レデイスマナー　テンプトレスト　ハイデン　ET	1.24
10	LIAJ	JP5H53562	オーケーフアーム　ハート　ランカスター　ET	1.22

No.	所有者	略号	本牛名号	肢蹄
1	GH	JP3H53507	ストークランド　DD　シユーマツハー	1.61
2	GH	JP3H53306	レデイスマナー　テンプトレスト　ハイデン　ET	1.37
New 3	GH	JP3H54002	フオレスト　フエアリー　ブリツツ　ゴールデン　ET	1.33
New 4	GH	JP3H53959	ヘンカシーン　ゴールド　ドリーム	1.21
5	LIAJ	JP5H53747	ハイブリツジ　レオ　フアンタジスタ　ET	1.05
6	LIAJ	JP5H53437	スノーライト　TKE　レジスタンス	1.03
7	GH	JP3H53584	ミツドフイールド　CCM　アイオーン	0.92
8	NLBC	JP5H52428	ハツピーライブ　BW　アニー　ET	0.85
9	LIAJ	JP5H53562	オーケーフアーム　ハート　ランカスター　ET	0.75
10	LIAJ	JP5H53812	WHG　オーシヤニツク　ジヨビアン　ET	0.71

No.	所有者	略号	本牛名号	疾病繁殖成分
1	LIAJ	JP5H53536	ブリツツ　ボリバー　エキスポ　アイリス　ET	137
2	GH	JP3H53440	HEF　ジヤステイス　ネオ　ET	124
New 3	GH	JP3H53959	ヘンカシーン　ゴールド　ドリーム	117
4	GH	JP3H53507	ストークランド　DD　シユーマツハー	93
	TAIC	JP4H53508	ストレチア　ミラクル　ジヤステイス　ET	93
New 6	GH	JP3H53940	フオレスト　フエアリー　ジユラー　ウイナー　ET	87
7	LIAJ	JP5H53812	WHG　オーシヤニツク　ジヨビアン　ET	80
8	LIAJ	JP5H53437	スノーライト　TKE　レジスタンス	72
9	TAIC	JP4H53778	サニーリツジ　インタラクト	67
New 10	TAIC	JP4H53469	フリージア　EJ　クラウン　ET	63



エンドレス　ジアンビ



エンドレス　ジユエル　ET

JP3H53655
個体識別番号：02966-0570-5
登録番号／53655　平成17年4月19日生

ENDLESS GIAMBI NTP No.1


エンドレス ジアンビ TL/TV

GH-X♀

- アウトクロスブル（「ボリヴアー」×「ガーター」）
- 2期連続NTP第1位
- 乳器の改良効果顕著
- 乳成分率はオール プラス

♂エンドロード PVF ボリヴアー ET
- ♂アウトジヨツク チヨイス アメル ET
- ♀エンドロード マシー ビツグ バング ET

♀エンドレス ジユエル ET VG-85
02-02 2 365 M14,989 F700 4.7% P540 3.6%
- ♂ウエルカム ガーター ET
- ♀モーニングビユー マンフレツド ジユデイ ET VG-85 GMD
  08-06 2 365 M17,958 F772 4.3% P567 3.2%
  - ♂ハーホー カビー マンフレツド ET



乳蛋白率 +0.23%	SNF% +0.30%	産乳成分 +2,567	乳蛋白量 +55kg
全国第1位	全国第1位	全国第2位	全国第2位

耐久性成分 +707	乳器 +1.53	乳脂率 +0.21%	乳脂量 +60kg
全国第3位	全国第4位	全国第6位	全国第7位

総合指数 +3,298

乳代効果 +103,661 円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,567	+707	+24

泌乳持続性	99(88R%)	EBV.M	+979kg
決定得点	+0.71	F	+60 kg　+0.21 %
乳用強健性	-0.22　乳器 +1.53	SNF	+117 kg　+0.30 %
体貌と骨格	-0.40　肢蹄 -0.13	P	+55 kg　+0.23 %
頭数/牛群	55/50(81R%)	頭数/牛群	62/52(89R%)

娘牛平均成績

			決定得点 78.4		
M	10,578 kg	記録数 10		難産出現頻度	0.55 %
F	424 kg	4.00%		初産記録数	0/1
SNF	948 kg	8.96%		（ 2産以降 ）	1/181
P	361 kg	3.42%		在群期間	103(30R%)


分娩難易*101　気質 100　搾乳性 100　体細胞スコア 2.22

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.50
胸の幅	狭い		広い	0.74
体の深さ	浅い		深い	0.08
鋭角性	欠く		富む	1.05
尻の角度	坐骨高		坐骨低	0.57
坐骨幅	狭い		広い	0.33
後肢側望	直飛		曲飛	0.55
後肢後望	寄る		平行	1.21
蹄の角度	小さい		大きい	1.32
前乳房の付着	弱い		強い	2.18
後乳房の高さ	低い		高い	2.23
後乳房の幅	狭い		広い	1.01
乳房の懸垂	弱い		強い	1.15
乳房の深さ	深い		浅い	2.87
前乳頭の配置	外付		内付	2.78
後乳頭の配置	外付		内付	0.49
前乳頭の長さ	短い		長い	0.68
体貌と骨格	低い		高い	0.59
肢蹄	低い		高い	0.34
乳用強健性	低い		高い	0.35
乳器	低い		高い	3.07
決定得点	低い		高い	1.31


※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。



テルスター　ジアンビ　ジエスロ　本別町／幕内 由房 氏 所有
母の父／ロイレーン　ジエスロ　ET



ノーム　カウンテス　オーシヤン　豊頃町／農業組合法人 農夢 所有
母の父／ハイサイツ　シーエツチエル　リンカーン ET



ヘンカシーン　ゴールド　ドリーム



ヘンカシーン　ストーマテイツク　ヒラリー

NEW

JP3H53959

個体識別番号:03620-0523-1
登録番号／53959
平成18年2月18日生

HENKSEEN GOLD DREAM
NTP No.3


ヘンカシーン
ゴールド ドリーム

TL/TV

- ゴールドウイン息子牛で母系は「ヒラリー」
- 高乳脂肪量・高蛋白量で乳成分率はオールプラス
- 乳器の付着に優れ、肢蹄良好

♂ブレイデール　ゴールドウイン
- ♂シヨアマー　ジエイムズ
- ♀ブレイデール　ベイラー　トウワイン　ET

♀ヘンカシーン　ストーマテイツク　ヒラリー　VG-89
3-06 2 365 M17,686 F678 3.8% P574 3.2%
- ♂コムスター　ストーマテイツク　ET
- ♀ヘンカシーン　ヒラリー　デイ　ハーシエル　VG-89
  7-06 2 365 M17,363 F664 3.8% P585 3.4%
  - ♂レクスボールド　ルーク　ハーシエル



疾病繁殖成分 +117	産乳成分 +2,289	乳蛋白率 +0.13%	肢蹄 +1.21
全国第3位	全国第4位	全国第4位	全国第4位

乳脂量 +61kg	乳脂率 +0.19%	乳蛋白量 +47kg	SNF率 +0.05%
全国第6位	全国第7位	全国第8位	全国第9位

総合指数 +2,852

乳代効果 +98,459 円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,289	+446	+117

泌乳持続性	100(79R%)	EBV.M	+1,047 kg
決定得点	+0.96	F	+61 kg +0.19 %
乳用強健性	+0.63 乳器 +0.95	SNF	+97 kg +0.05 %
体貌と骨格	+0.83 肢蹄 +1.21	P	+47 kg +0.13 %
頭数/牛群	26/21(70R%)	頭数/牛群	21/19(79R%)

娘牛平均成績

M	10,306 kg	記録数 4	
F	425 kg	4.11 %	
SNF	877 kg	8.50 %	
P	390 kg	3.79 %	

決定得点 78.3

難産出現頻度	0.76 %
初産記録数	0/2
（2産以降）	1/129
在群期間	101(22R%)

分娩難易*101　気質 100　搾乳性 100　体細胞スコア 1.72

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.21
胸の幅	狭い		広い	0.40
体の深さ	浅い		深い	0.24
鋭角性	欠く		富む	1.26
尻の角度	坐骨高		坐骨低	1.72
坐骨幅	狭い		広い	1.20
後肢側望	直飛		曲飛	1.33
後肢後望	寄る		平行	1.82
蹄の角度	小さい		大きい	0.63
前乳房の付着	弱い		強い	0.61
後乳房の高さ	低い		高い	1.60
後乳房の幅	狭い		広い	1.88
乳房の懸垂	弱い		強い	2.76
乳房の深さ	深い		浅い	0.06
前乳頭の配置	外付		内付	1.64
後乳頭の配置	外付		内付	1.19
前乳頭の長さ	短い		長い	0.21
体貌と骨格	低い		高い	1.22
肢蹄	低い		高い	3.11
乳用強健性	低い		高い	1.01
乳器	低い		高い	1.90
決定得点	低い		高い	1.77


※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。



グリーンATV　ドリーム　ロンベス　雄武町／佐藤 久 氏 所有
母の父／カルブレットアイ　H H　チヤンピオン　ET



RL　ダイアモンド　セカンド　ドリーム　鹿追町／河原崎 孝一 氏 所有
母の父／レーガンクレスト　エルトン　ダーハム　ET



フオレスト フエアリー エムトト オーマン ET



クロケツトエーカース エムトト エリー ET

NEW

JP3H53622

個体識別番号:02225-0750-9
登録番号／53622
平成17年3月7日生

FOREST FAIRY MTOTO OMAN

NTP No.9

フオレスト フエアリー エムトト オーマン ET

TL/TV

- オーマン × エムトトで母系は「リードメー」
- 高能力で産乳成分高く、特に高乳蛋白量・率を誇る
- 体高十分で、体深く、尻の角度は好ましい

♂オービー マンフレツド ジヤステイス ET
- ♂ハーホー カビー マンフレツド ET
- ♀メイヤーメドーズ エル イゼベル ET

♀クロケツトエーカース エムトト エリー ET EX-90-GMD-DOM
2-04 2 321 M12,950 F579 4.5% P406 3.1%
- ♂キヤロル プレリユード エムトト ET
- ♀ウオーレーガン ルドルフ エリーメイ ET EX-90
  4-06 3 365 M18,239 F660 3.6% P589 3.2%
  - ♂スタートモア ルドルフ ET


SNF% +0.16% 全国第2位

乳蛋白量 +52kg 全国第3位

乳蛋白率 +0.14% 全国第3位

体貌と骨格 +1.18 全国第7位

産乳成分 +2,114 全国第9位



総合指数

+2,249

乳代効果

+95,484 円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,114	+133	+2

泌乳持続性	100(87R%)		
決定得点	+0.63		
乳用強健性	+0.62	乳器	+0.40
体貌と骨格	+1.18	肢蹄	+0.04
頭数/牛群	49/42(79R%)		

EBV.M	+1,148 kg		
F	+25 kg	-0.20 %	
SNF	+117 kg	+0.16 %	
P	+52 kg	+0.14 %	
頭数/牛群	57/49(87R%)		

娘牛平均成績

M	10,621 kg	記録数	8
F	404 kg	3.81%	
SNF	945 kg	8.90%	
P	369 kg	3.50%	


決定得点 78.7

難産出現頻度	0.74 %
初産記録数	0/3
（2産以降）	1/133
在群期間	100(27R%)


分娩難易*101　気質 100　搾乳性 99　体細胞スコア 2.34

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	1.72
胸の幅	狭い		広い	1.87
体の深さ	浅い		深い	1.71
鋭角性	欠く		富む	0.67
尻の角度	坐骨高		坐骨低	2.28
坐骨幅	狭い		広い	0.85
後肢側望	直飛		曲飛	0.97
後肢後望	寄る		平行	1.16
蹄の角度	小さい		大きい	0.13
前乳房の付着	弱い		強い	0.04
後乳房の高さ	低い		高い	0.21
後乳房の幅	狭い		広い	0.57
乳房の懸垂	弱い		強い	0.95
乳房の深さ	深い		浅い	0.39
前乳頭の配置	外付		内付	1.22
後乳頭の配置	外付		内付	0.04
前乳頭の長さ	短い		長い	0.29
体貌と骨格	低い		高い	1.74
肢蹄	低い		高い	0.09
乳用強健性	低い		高い	1.00
乳器	低い		高い	0.80
決定得点	低い		高い	1.17

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。




クイーンハースト ジユリア エムトト　別海町／田中 博行 氏 所有
母の父／ロイレーン ジエスロ ET




ブルー エムトト オスカー　釧路市／浅野 徳昭 氏 所有
母の父／イーストピユー ベルウード プリツ ET

M OMAN



フオレスト フエアリー ブリツツ ゴールデン ET



メインストリーム BL カリーオペ ET

NEW

JP3H54002 個体識別番号:02375-0854-6 登録番号／54002 平成18年4月26日生

FOREST FAIRY BLITZ GOLDEN

NTP No.10


フオレスト フエアリー ブリツツ ゴールデン ET TL/TV

- ゴールドウイン × ブリツツのニューフェイス
- 好体型で肢蹄に優れる
- 高能力を発揮、特に高乳量である

♂ブレイデール ゴールドウイン
- ♂シヨアマー ジエイムズ
- ♀ブレイデール ベイラー トウワイン ET

♀メインストリーム BL カリーオペ ET EX-90-2E
4-10 2 365 M24,290 F1,010 4.2% P650 2.7%
- ♂フユーステツド エモリー ブリツツ ET
- ♀メインストリーム ウイン ホリホツク VG-88-GMD-DOM
  4-08 2 365 M22,231 F1,018 4.6% P679 3.1%
  - ♂レデイスマナー ウインチエスター ET

肢蹄 +1.33 全国第3位
乳量 +2,026kg 全国第4位
乳用強健性 +1.46 全国第6位
決定得点 +1.31 全国第7位
耐久性成分 +522 全国第9位
乳代効果 +135,884円 全国第10位



総合指数 +2,244

乳代効果 +135,884円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,796	+522	-74

泌乳持続性	100(76R%)		
決定得点	+1.31		
乳用強健性	+1.46	乳器	+1.01
体貌と骨格	+0.96	肢蹄	+1.33
頭数/牛群	22/20(66R%)		

EBV.M	+2,026 kg		
F	+51 kg	-0.26 %	
SNF	+118 kg	-0.53 %	
P	+36 kg	-0.27 %	
頭数/牛群	25/24(76R%)		

娘牛平均成績

M	12,522 kg	記録数	4
F	453 kg	3.68 %	
SNF	1,041 kg	8.34 %	
P	425 kg	3.37 %	


決定得点 79.1

難産出現頻度	0.00 %
初産記録数	0/4
（2産以降）	0/153
在群期間	100(19R%)

分娩難易*101　気質 100　搾乳性 100　体細胞スコア 2.75

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	2.44
胸の幅	狭い		広い	1.76
体の深さ	浅い		深い	1.19
鋭角性	欠く		富む	1.54
尻の角度	坐骨高		坐骨低	1.55
坐骨幅	狭い		広い	0.82
後肢側望	直飛		曲飛	0.88
後肢後望	寄る		平行	1.05
蹄の角度	小さい		大きい	0.05
前乳房の付着	弱い		強い	2.11
後乳房の高さ	低い		高い	1.57
後乳房の幅	狭い		広い	2.24
乳房の懸垂	弱い		強い	1.99
乳房の深さ	深い		浅い	1.11
前乳頭の配置	外付		内付	0.72
後乳頭の配置	外付		内付	0.34
前乳頭の長さ	短い		長い	0.60
体貌と骨格	低い		高い	1.41
肢蹄	低い		高い	3.42
乳用強健性	低い		高い	2.34
乳器	低い		高い	2.03
決定得点	低い		高い	2.41

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。




ヘンドリカ アストロ ネツテイー ゴールデン 鹿追町／高田 彰二 氏 所有
母の父／パーシュート セプテンバー ストーム ET



スプライト ゴールデン メイソン 雄武町／栗山 照久 氏 所有
母の父／ハツピークロス ペイトリアーク ET



フオレスト フエアリー ジユラー ウイナー ET



マークウエル　ルーク　レアリテイ　ET

NEW

JP3H53940

個体識別番号:02375-0837-9
登録番号／53940
平成18年2月19日生


FOREST FAIRY JUROR WINNER ET
NTP No.14

フオレスト フエアリー ジユラー ウイナー ET
TL/TV

- ゴールドウイン × ジエスロ
- 抜群の乳器で、体型改良も顕著
- 乳成分率オールプラス

♂ブレイデール ゴールドウイン
- ♂シヨアマー ジエイムズ
- ♀ブレイデール ベイラー トウワイン ET

♀フオレスト フエアリー コンビネーシヨン ジエスロ GP-84
2-2 2 300 M7,608 F320 4.2% P254 3.3%
- ♂ロイレーン ジエスロ ET
- ♀フオレスト フエアリー コンビネーシヨン ET VG-87
5-9 2 303 M10,179 F413 4.1% P334 3.3%
- ♂ワーデル コンビンサー ET



乳器	耐久性成分	乳蛋白率	決定得点
+2.06	+790	+0.16%	+1.68
全国第1位	全国第1位	全国第2位	全国第2位

乳脂率	SNF%	疾病繁殖成分
+0.26%	+0.12%	+87
全国第4位	全国第4位	全国第6位

総合指数 +2,130

乳代効果 +38,746円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,253	+790	+87

泌乳持続性	99(87R%)	EBV.M	+287kg
決定得点 +1.68		F	+36 kg +0.26 %
乳用強健性 +0.84	乳器 +2.06	SNF	+37 kg +0.12 %
体貌と骨格 +0.98	肢蹄 +0.65	P	+25 kg +0.16 %
頭数/牛群	52/46(79R%)	頭数/牛群	54/45(87R%)


娘牛平均成績

M	10,085 kg	記録数 8	決定得点 79.6	難産出現頻度	0.61 %
F	407 kg	4.09 %		初産記録数	0/2
SNF	888 kg	8.80 %		（2産以降）	1/161
P	356 kg	3.53 %		在群期間	101(29R%)

分娩難易*101　気質 100　搾乳性 100　体細胞スコア 1.88

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	2.14
胸の幅	狭い		広い	1.84
体の深さ	浅い		深い	1.14
鋭角性	欠く		富む	0.95
尻の角度	坐骨高		坐骨低	0.01
坐骨幅	狭い		広い	1.25
後肢側望	直飛		曲飛	1.48
後肢後望	寄る		平行	0.62
蹄の角度	小さい		大きい	0.56
前乳房の付着	弱い		強い	4.81
後乳房の高さ	低い		高い	3.47
後乳房の幅	狭い		広い	2.81
乳房の懸垂	弱い		強い	1.53
乳房の深さ	深い		浅い	2.72
前乳頭の配置	外付		内付	1.27
後乳頭の配置	外付		内付	0.94
前乳頭の長さ	短い		長い	2.99
体貌と骨格	低い		高い	1.45
肢蹄	低い		高い	1.66
乳用強健性	低い		高い	1.35
乳器	低い		高い	4.12
決定得点	低い		高い	3.08

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。



ヘイセン　ウイナー　ダーハム　枝幸町／今 正明 氏 所有
母の父／ユング　コーキー　シバー ET



アジサイ　ウイナー　ドリーミー　鹿追町／(農)笹川三愛農場 所有
母の父／デカイングランド　ソル ET

WINNER

本牛



セジスビューテイ タイタニック テレサ

JP3H53712 SEGIS BEAUTY TITANIC TERESA


個体識別番号：03409-0478-5　登録番号／53712　平成17年4月30日生

NTP No.18

セジスビューテイ タイタニック テレサ TL/TV

GH-X♀※


母牛



セジスビューテイ レイザー テレサ ET

- タイタニック × ダツチボーイで母系は「テレサ」
- 乳代効果高く、高乳量の高能力を発揮
- 体高十分で乳用強健性に富み、後乳房は高く広い

乳代効果 +147,495円	乳量 +2,014kg	SNF量 +147kg	産乳成分 +2,201	乳蛋白量 +47kg	乳脂量 +52kg	乳用強健性 +1.15
全国第4位	全国第5位	全国第5位	全国第8位	全国第8位	全国第10位	全国第10位



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

♂ハートライン タイタニック ET
- ♂モーリン ストーム ET
- ♀ドコ リードマン テナシアス ET

♀セジスビューテイ レイザー テレサ ET VG-86
03-08 2 342 M16.406 F644 3.9% P541 3.3%
- ♂シルダール ビーダブリユー ダツチ ボーイ ET
- ♀US マセール テレサ ランツ ET GP-83
  03-09 2 365 M25.778 F874 3.4% P799 3.1%
  - ♂ライスクレスト ランツ ET



ミステイカル スター テレサ テン
阿寒町／廣瀬 女公美 氏 所有　母の父／ベチコート デイマンド ET



ミステイカル スター テレサ テン

総合指数	乳代効果
+2,076	+147,495円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,201	-103	-22

泌乳持続性	100(89R%)	EBV.M	+2,014kg
決定得点	+0.56	F	+52kg -0.24%
乳用強健性	+1.15 乳器 +0.33	SNF	+147kg -0.27%
体貌と骨格	+0.35 肢蹄 +0.14	P	+47kg -0.17%
頭数/牛群	56/49(81R%)	頭数/牛群	65/52(89R%)

娘牛平均成績

M	11,926 kg	記録数 9	難産出現頻度		0.65%
F	456 kg	3.85%	決定得点	初産記録数	0/4
SNF	1,024 kg	8.57%	78.1	（2産以降）	1/149
P	379 kg	3.19%		在群期間	99(30R%)

分娩難易*101　気質 100　搾乳性 99　体細胞スコア 2.47

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.84
胸の幅	狭い						広い	0.71
体の深さ	浅い						深い	1.50
鋭角性	欠く						富む	1.21
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.61
坐骨幅	狭い						広い	0.17
後肢側望	直飛						曲飛	1.05
後肢後望	寄る						平行	1.02
蹄の角度	小さい						大きい	0.22
前乳房の付着	弱い						強い	0.93
後乳房の高さ	低い						高い	2.04
後乳房の幅	狭い						広い	4.39
乳房の懸垂	弱い						強い	0.71
乳房の深さ	深い						浅い	0.50
前乳頭の配置	外付						内付	0.29
後乳頭の配置	外付						内付	1.53
前乳頭の長さ	短い						長い	1.10
体貌と骨格	低い						高い	0.52
肢蹄	低い						高い	0.35
乳用強健性	低い						高い	1.85
乳器	低い						高い	0.66
決定得点	低い						高い	1.03

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。

本牛



RCA アベイル

JP3H53324 RCA AVAIL

個体識別番号：02034-1274-7　登録番号／53324　平成16年5月13日生

NTP No.21

RCA アベイル TL/TV


母牛



RCA ダツチ LB アニー ビー ET

- ベスト×ダツチボーイで母系は「アニー」
- 高能力で乳成分率オールプラスで特に高乳脂肪率
- 好乳器で特に後乳房に優れる

乳脂率 +0.28%	乳脂量 +58kg	乳蛋白率 +0.06%	SNF% +0.04%
全国第1位	全国第8位	全国第8位	全国第10位



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

♂ハイデンビユー ベスト
- ♂パーカー エアロ ウエード ET
- ♀ハイデンビユー ベラブド ET

♀RCA ダツチ LB アニー ビー ET VG-85
02-02 2 365 M13.839 F577 4.2% P461 3.3%
- ♂シルダール ビーダブリユー ダツチ ボーイ ET
- ♀パイン リンデイ アン ビー ET EX-90
  0706 2 365 M20.491 F768 3.7% P682 3.3%
  - ♂エー タウンソン リンデイ ET



プレリユード アベイル デボ
士幌町／(有)冨田牧場 所有　母の父／スターキー メル マラソン



ボンファー テーモン アベイル
別海町／北村 金治 氏 所有

総合指数	乳代効果
+2,039	+78,038円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,685	+335	+19

泌乳持続性	100(90R%)	EBV.M	+771kg
決定得点	+0.54	F	+58kg +0.28%
乳用強健性	-0.08 乳器 +0.95	SNF	+72kg +0.04%
体貌と骨格	-0.50 肢蹄 +0.40	P	+31kg +0.06%
頭数/牛群	58/54(82R%)	頭数/牛群	67/60(90R%)

娘牛平均成績

M	10,350 kg	記録数 17	難産出現頻度		0.00%
F	429 kg	4.15%	決定得点	初産記録数	0/2
SNF	912 kg	8.81%	78.8	（2産以降）	0/175
P	344 kg	3.33%		在群期間	100(31R%)

分娩難易*101　気質 100　搾乳性 100　体細胞スコア 2.25

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.34
胸の幅	狭い						広い	0.49
体の深さ	浅い						深い	1.02
鋭角性	欠く						富む	0.11
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.55
坐骨幅	狭い						広い	0.16
後肢側望	直飛						曲飛	1.03
後肢後望	寄る						平行	0.26
蹄の角度	小さい						大きい	1.63
前乳房の付着	弱い						強い	1.39
後乳房の高さ	低い						高い	2.35
後乳房の幅	狭い						広い	0.23
乳房の懸垂	弱い						強い	1.22
乳房の深さ	深い						浅い	0.48
前乳頭の配置	外付						内付	0.81
後乳頭の配置	外付						内付	0.30
前乳頭の長さ	短い						長い	0.85
体貌と骨格	低い						高い	0.73
肢蹄	低い						高い	1.04
乳用強健性	低い						高い	0.12
乳器	低い						高い	1.89
決定得点	低い						高い	1.00

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。

JP3H53844 NLBC DRAMATIC YUJIRO ET


NTP No.23

個体識別番号：12061-2461-3　登録番号／53844　平成16年10月25日生

NLBC ドラマテイック ユージロー ET TL/TV GH-X※



NLBC ドラマテイツク ユージロー ET




ロツクイーグル ユング コンサート マルーン セカンド ET

- 我が国唯一のドーソンの息子牛で母系は「サウスウインド スポット」
- 鋭角的で乳用強健性に富み、決定得点高い
- 安定した能力で高SNF率

SNF% +0.08%	体貌と骨格 +1.05	乳用強健性 +1.21	決定得点 +1.15
全国第7位	全国第8位	全国第9位	全国第10位





標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

- ♂エメラルドエーカースエスエー テイードーソン ET
  - ♂パウロブロ RTL デイマンド テイーシージー ET
  - ♀エメラルドエーカースエスエー タニス
- ♀ロツクイーグル ユング コンサート マルーン セカンド ET VG-85
  03-06 2 305 M14,321 F577 4.0% P444 3.1%
  - ♂マラソン BW マーシヤル ET
  - ♀ユング セシリア コンビンサー ET GP-81
    02-01 2 305 M11,202 F451 4.0% P370 3.3%
    - ♂ワーデル コンビンサー ET



総合指数 +2,011　**乳代効果** +114,607円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,886	+177	-52

泌乳持続性	101(86R%)		EBV.M	+1,435 kg	
決定得点	+1.15		F	+31 kg	-0.24 %
乳用強健性	+1.21	乳器 +0.76	SNF	+134 kg	+0.08 %
体貌と骨格	+1.05	肢蹄 +0.58	P	+44 kg	-0.03 %
頭数/牛群	39/34(76R%)		頭数/牛群	44/37(86R%)	
娘牛平均成績 M	10,884 kg	記録数 14	難産出現頻度	0.83 %	
F	424 kg	3.92%	初産記録数	0/1	
SNF	969 kg	8.90%	決定得点 79.3 （2産以降）	1/119	
P	361 kg	3.32%	在群期間	101(28R%)	

分娩難易*101　気質 100　搾乳性 100　体細胞スコア 2.63

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.38
胸の幅	狭い						広い	1.02
体の深さ	浅い						深い	1.19
鋭角性	欠く						富む	2.31
尻の角度	坐骨高						坐骨低	2.58
坐骨幅	狭い						広い	2.40
後肢側望	直飛						曲飛	1.77
後肢後望	寄る						平行	1.01
蹄の角度	小さい						大きい	1.72
前乳房の付着	弱い						強い	0.67
後乳房の高さ	低い						高い	1.38
後乳房の幅	狭い						広い	1.48
乳房の懸垂	弱い						強い	0.17
乳房の深さ	深い						浅い	0.65
前乳頭の配置	外付						内付	1.85
後乳頭の配置	外付						内付	0.22
前乳頭の長さ	短い						長い	1.16
体貌と骨格	低い						高い	1.54
肢蹄	低い						高い	1.48
乳用強健性	低い						高い	1.95
乳器	低い						高い	1.52
決定得点	低い						高い	2.12

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。


YUJIRO

JP3H53306 LADYS-MANOR TEMPTRESST HIDEN ET

NTP No.31

個体識別番号：01915-0753-1　登録番号／53306　平成16年4月14日生

レデイスマナー テンプトレスト ハイデン ET TL/TV GH-X



レデイスマナー テンプトレスト ハイデン ET




ハピイイースト テンプトレスト マム ET

- 能力と体型のバランスに優れる
- 乳成分率オールプラスで、特に高乳脂率、高乳蛋白率を示す
- 体型、乳器、肢蹄全般の改良効果は顕著

肢蹄 +1.37	乳脂率 +0.24%	乳蛋白率 +0.12%
全国第2位	全国第5位	全国第5位

耐久性成分 +552	SNF% +0.07%	決定得点 +129	乳器 +1.24
全国第7位	全国第8位	全国第8位	全国第9位





標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

- ♂ハイデンビユー ベスト
  - ♂パーカー エアロ ウエード ET
  - ♀ハイデンビユー ベラブド ET
- ♀ハピイイースト テンプトレスト マム ET GP-84
  2-04 2 305 M11,213 F497 4.4% P370 3.3%
  - ♂ワーデル コンビンサー ET
  - ♀ハピイイースト マナー ジエム ET VG-88
    5-00 2 365 M16,412 F673 4.1% P525 3.2%
    - ♂スタートモア ルドルフ ET



総合指数 +1,889　**乳代効果** +50,936円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,374	+552	-37

泌乳持続性	101(90R%)		EBV.M	+460kg	
決定得点	+1.29		F	+41 kg	+0.24%
乳用強健性	+1.11	乳器 +1.24	SNF	+47 kg	+0.07%
体貌と骨格	-0.20	肢蹄 +1.37	P	+27 kg	+0.12%
頭数/牛群	58/54(81R%)		頭数/牛群	70/64(90R%)	
娘牛平均成績 M	9,974 kg	記録数 16	難産出現頻度	0.41%	
F	407 kg	4.11 %	初産記録数	2/291	
SNF	876 kg	8.78 %	決定得点 79.2 （2産以降）	18/4,537	
P	332 kg	3.35 %	在群期間	100(31R%)	

分娩難易 101　気質 100　搾乳性 100　体細胞スコア 2.55


形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.16
胸の幅	狭い						広い	0.24
体の深さ	浅い						深い	0.06
鋭角性	欠く						富む	1.82
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.89
坐骨幅	狭い						広い	1.33
後肢側望	直飛						曲飛	1.76
後肢後望	寄る						平行	1.60
蹄の角度	小さい						大きい	2.00
前乳房の付着	弱い						強い	2.77
後乳房の高さ	低い						高い	1.95
後乳房の幅	狭い						広い	1.75
乳房の懸垂	弱い						強い	0.18
乳房の深さ	深い						浅い	0.49
前乳頭の配置	外付						内付	0.56
後乳頭の配置	外付						内付	0.96
前乳頭の長さ	短い						長い	1.97
体貌と骨格	低い						高い	0.29
肢蹄	低い						高い	3.51
乳用強健性	低い						高い	1.77
乳器	低い						高い	2.49
決定得点	低い						高い	2.38

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。

HIDEN



ミツドフイールド CCM アイオーン



クラツクホーム コムスター メモリー ET

JP3H53584 個体識別番号:04026-0445-5
登録番号／53584 平成17年3月17日生

MID-FIELD CCM ION
NTP No.27

ミツドフイールド CCM アイオーン


GH-X♀
RC TL/TV

- 父は「セプテンバー」で母は「メモリー」
- 安定した泌乳能力を発揮
- 圧倒的な体型改良を示す
- 群を抜く決定得点で、乳器も極めて好ましい


決定得点	乳用強健性	体貌と骨格	乳器	耐久性成分	肢蹄
+2.53	+2.69	+2.87	+1.90	+610	+0.92
全国第1位	全国第1位	全国第1位	全国第2位	全国第6位	全国第7位




エクセルランド ピーターチエ メモリー（2産目） 根室市／(有)武隈牧場 所有
母の父／シエードイーレインシー サベージ ET



ライムライト CCM ローリー マーテイ RED（2産目） 音更町／佐藤 秀光 氏 所有
母の父／ライスクレスト マーテイ ET




ガバネス シヤルメン アイオーン（2産目） 稚内市／佐藤 正成 氏 所有
母の父／ライブストツク シヤルマン ET



マダム アイオーン アバツチ（2産目） 津別町／高山 敏伸 氏 所有
母の父／ミスター シツプスホルム グレンウード ET

♂パーシユート セプテンバー ストーム ET
- ♂モーリン ストーム ET
- ♀グレン ドラモンド シマー

♀クラツクホーム コムスター メモリー ET EX-90
7-03 2 365 M20,522 F802 3.9% 3.2%P
- ♂スタートモア ルドルフ ET
- ♀コムスター ローレ マンデル ET VG-89
  4-00 2 365 M22,010 F859 3.9% P697 3.2%
  - ♂ルツツメドーズ イー マンデル ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線

この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

総合指数
+1,947

乳代効果
+97,562円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,283	+610	+54

泌乳持続性	99(91R%)	EBV.M	+1,247kg
決定得点	+2.53	F	+50kg +0.01%
乳用強健性	+2.69	乳器 +1.90	SNF +89kg -0.20%
体貌と骨格	+2.87	肢蹄 +0.92	P +22kg -0.18%
頭数/牛群	50/44(81R%)	頭数/牛群	78/66(91R%)

娘牛平均成績


M	11,048kg	記録数 10	難産出現頻度	0.61%
F	440kg	3.99%	初産記録数	0/2
SNF	958kg	8.67%	（2産以降）	1/161
P	352kg	3.18%	在群期間	100(31R%)

決定得点 81.7

分娩難易*101　気質 101　搾乳性 100　体細胞スコア 2.06

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	3.91
胸の幅	狭い						広い	3.34
体の深さ	浅い						深い	3.60
鋭角性	欠く						富む	4.92
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.92
坐骨幅	狭い						広い	1.54
後肢側望	直飛						曲飛	1.80
後肢後望	寄る						平行	2.09
蹄の角度	小さい						大きい	0.13
前乳房の付着	弱い						強い	2.38
後乳房の高さ	低い						高い	2.60
後乳房の幅	狭い						広い	3.31
乳房の懸垂	弱い						強い	0.48
乳房の深さ	深い						浅い	1.22
前乳頭の配置	外付						内付	0.44
後乳頭の配置	外付						内付	0.17
前乳頭の長さ	短い						長い	1.18
体貌と骨格	低い						高い	4.23
肢蹄	低い						高い	2.37
乳用強健性	低い						高い	4.31
乳器	低い						高い	3.81
決定得点	低い						高い	4.65

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。



レーガンクレスト アイオーン デニス（2産目）　佐呂間町／津田 稔喜 氏 所有
母の父／ペツクンスタイン ルーク ラルフ ET



ブルームウード モナ アイオーン　別海町／斉藤 寛 氏 所有
母の父／ウイルブラスト SA メダリオン ET



カウンテス ベイトリアーク コーダイ　別海町／早坂 操 氏 所有
母の父／ハッピークロス ベイトリアーク ET




ワイダブリユーエフ マリアージユ ミツドフイールド　別海町／渡部 義市 氏 所有
母の父／コンビネーシヨン スーパーサイアー

MID-FIELD CCM ION

CHOUMACH

本牛



ストークランド DD シューマツハー

JP3H53507 STORK-LAND DD CHOUMACH

個体識別番号：02557-0678-8　登録番号／53507　平成16年11月20日生

NTP No.40

ストークランド DD シューマツハー

TL/TV　GH-X♀


祖母牛



レーガンクレスト プレリユード ダイナ ET

- 父はタイタニックで母系は「デニセス デリア」
- 安定した能力で、好ましい遺伝能力曲線を示す
- 肢蹄改良のエキスパートであり、乳器も極めて良好

肢蹄 +1.61	全国第1位	決定得点 +1.53	全国第3位	疾病繁殖成分 +93	全国第4位
乳器 +1.43	全国第6位	乳用強健性 +1.32	全国第7位	耐久性成分 +532	全国第8位



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

♂ハートライン タイタニツク ET
　♂モーリン ストーム ET
　♀ドコ リードマン テナシアス ET

♀ストークランド デニセス ダイナ マーシャル ET GP-84
03-06 2 365 M15,260 F585 3.8% P494 3.2%
　♂マラソン BW マーシャル ET
　♀レーガンクレスト プレリユード ダイナ ET EX-91
04-10 2 365 M21,723 F1,037 4.8% P617 2.8%
　　♂エー ロニーブルブツク プレリユード ET



チユンキー ヘンリー
鶴居村／松井 睦路氏 所有
母の父／ルツツメドース ビースター ミックス ET



フオーブス ストークランド オレンジ
本別町／内田 基二氏 所有
母の父／HHG ベルウード ミツキー ET

総合指数	乳代効果
+1,805	+77,397円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,180	+532	+93

泌乳持続性	101(89R%)	EBV.M	+1,031kg
決定得点	+1.53	F	+25 kg　-0.15 %
乳用強健性	+1.32　乳器 +1.43	SNF	+81 kg　-0.09 %
体貌と骨格	+0.91　肢蹄 +1.61	P	+26 kg　-0.07 %
頭数/牛群	57/56(81R%)	頭数/牛群	65/58(89R%)

娘牛平均成績

M	11,167 kg	記録数 12		難産出現頻度	0.65 %
F	442 kg	3.97%	決定得点 79.7	初産記録数	0/2
SNF	969 kg	8.68%		（2産以降）	1/151
P	368 kg	3.31%		在群期間	100(31R%)

分娩難易*101　気質 99　搾乳性 100　体細胞スコア 1.85

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.36
胸の幅	狭い						広い	2.20
体の深さ	浅い						深い	2.10
鋭角性	欠く						富む	1.34
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.55
坐骨幅	狭い						広い	1.52
後肢側望	直飛						曲飛	2.36
後肢後望	寄る						平行	0.97
蹄の角度	小さい						大きい	1.02
前乳房の付着	弱い						強い	1.22
後乳房の高さ	低い						高い	2.55
後乳房の幅	狭い						広い	2.63
乳房の懸垂	弱い						強い	2.66
乳房の深さ	深い						浅い	0.41
前乳頭の配置	外付						内付	2.30
後乳頭の配置	外付						内付	1.53
前乳頭の長さ	短い						長い	0.25
体貌と骨格	低い						高い	1.34
肢蹄	低い						高い	4.13
乳用強健性	低い						高い	2.12
乳器	低い						高い	2.85
決定得点	低い						高い	2.80

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。

SPLASH

本牛



ジレット テイーウエーブ スプラツシユ ET

NEW


JP3H53998 GILLETTE T-WAVE SPLASH ET

個体識別番号：02213-1098-8　登録番号／53998　平成18年4月18日生

ジレット テイーウエーブ スプラツシユ

TL/TV　ET

母牛




ジレット ブリツツ セカンド ウインド ET

- ダーハム サム×ブリツツで母は「セカンド ウインド」
- 極めて好体型で乳器も素晴らしい
- 体高があり尻の形状好ましく、肢蹄も良好



サウザンライズ エポー ゴールド キユーラー
帯広市／太田 知博氏 所有
母の父／ライブストツク エポー



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

♂レーガンクレストミスター ダーハム サム ET
　♂レーガンクレスト エルトン ダーハム ET
　♀シヤーエスト エモリー スワニー

♀ジレット ブリツツ セカンド ウインド ET VG-88-3YR-CAN
2-02 3X 365 M17,734 F645 3.6% P536 3.0%
　♂フユーステツド エモリー ブリツツ ET
　♀ブレイデール セカンド カツト ET VG-86-2YR-CAN
2-02 3X 365 M18,981 F933 4.9% P622 3.3%
　　♂モーリン ストーム ET



サウザンライズ エポー ゴールド キユーラー 後望

総合指数	乳代効果
+1,604	+83,302円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+877	+771	-44

泌乳持続性	99(80R%)	EBV.M	+1,339 kg
決定得点	+1.86	F	+27 kg　-0.24 %
乳用強健性	+1.05　乳器 +1.69	SNF	+68 kg　-0.47 %
体貌と骨格	+1.41　肢蹄 +1.16	P	+17 kg　-0.25 %
頭数/牛群	27/23(71R%)	頭数/牛群	27/24(80R%)

娘牛平均成績

M	11,711 kg	記録数 4		難産出現頻度	1.55 %
F	447 kg	3.88 %	決定得点 79.7	初産記録数	0/2
SNF	948 kg	8.08 %		（2産以降）	3/191
P	419 kg	3.68 %		在群期間	101(20R%)

分娩難易*101　気質 100　搾乳性 100　体細胞スコア 2.59

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	3.00
胸の幅	狭い						広い	0.76
体の深さ	浅い						深い	0.60
鋭角性	欠く						富む	1.03
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.02
坐骨幅	狭い						広い	1.47
後肢側望	直飛						曲飛	1.12
後肢後望	寄る						平行	1.04
蹄の角度	小さい						大きい	1.11
前乳房の付着	弱い						強い	2.86
後乳房の高さ	低い						高い	2.41
後乳房の幅	狭い						広い	3.00
乳房の懸垂	弱い						強い	1.55
乳房の深さ	深い						浅い	2.47
前乳頭の配置	外付						内付	2.93
後乳頭の配置	外付						内付	1.75
前乳頭の長さ	短い						長い	0.63
体貌と骨格	低い						高い	2.08
肢蹄	低い						高い	2.99
乳用強健性	低い						高い	1.69
乳器	低い						高い	3.37
決定得点	低い						高い	3.42

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。

本牛



FL ロニー アディ ET


JP3H52677 FL RONNY ADY ET

個体識別番号：05275-0570-5　登録番号／52677　平成14年3月15日生

NTP No.24

FL ロニー アディ ET

TL/TV



標準的な雌牛の遺伝能力曲線

この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

♂エタゾン アジソン
♀サウスランド ロニー 47
　♂メイズフィールド ベルウード ET
　♀サウスランド ロニー 40

乳代効果 +166,679円 全国第1位　乳量 +2,319kg 全国第2位　SNF量 +173kg 全国第2位

●アウトクロス種雄牛（アジソン × ベルウード）
●極めて高乳量を示す
●体高十分で、尻の形状、角度は好ましい



マーテル アディ サウスランド フタゴ
士幌町／古田 全利 氏 所有　母の父／レイマウボンド オーク マーテル ET

総合指数 **+1,997**　乳代効果 **+166,679円**

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,279	**-336**	**+54**

泌乳持続性	100(90R%)		EBV.M		+2,319kg
決定得点	-0.06		F	+49 kg	-0.37 %
乳用強健性	+0.52	乳器 -0.37	SNF	+173 kg	-0.27 %
体貌と骨格	+0.66	肢蹄 -0.27	P	+50 kg	-0.22 %
頭数/牛群	58/50(82R%)		頭数/牛群		65/54(90R%)

娘牛平均成績

M	11,172 kg	記録数 20	難産出現頻度		0.45 %
F	422 kg	3.78 %	決定得点 78.9	初産記録数	9/884
SNF	964 kg	8.63 %		（2産以降）	35/8,819
P	350 kg	3.14 %		在群期間	99(41R%)

分娩難易 101　気質 100　搾乳性 100　体細胞スコア 2.06

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.28
胸の幅	狭い						広い	1.68
体の深さ	浅い						深い	1.62
鋭角性	欠く						富む	1.22
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.98
坐骨幅	狭い						広い	2.08
後肢側望	直飛						曲飛	2.23
後肢後望	寄る						平行	0.78
蹄の角度	小さい						大きい	0.99
前乳房の付着	弱い						強い	1.98
後乳房の高さ	低い						高い	1.11
後乳房の幅	狭い						広い	2.07
乳房の懸垂	弱い						強い	0.92
乳房の深さ	深い						浅い	1.18
前乳頭の配置	外付						内付	3.35
後乳頭の配置	外付						内付	1.54
前乳頭の長さ	短い						長い	0.11
体貌と骨格	低い						高い	0.97
肢蹄	低い						高い	0.68
乳用強健性	低い						高い	0.83
乳器	低い						高い	0.73
決定得点	低い						高い	0.11

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。

本牛



NLBC シヤマール トラクシヨン ET


JP3H53632 NLBC SHAMAL TRACTION ET

個体識別番号：11966-1343-2　登録番号／53632　平成16年7月3日生

NTP No.25

NLBC シヤマール トラクシヨン ET

TL/TV



標準的な雌牛の遺伝能力曲線

この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

♂ライスクレスト シヤムロツク ET
♀ロツクイーグル トリプルジー コンサート ガーネツト ET GP-83
　2-00 2 305 M11,467 F436 3.8% P355 3.1%
　♂ウエルカム ガーター ET
　♀トリプルジー ベルカント コンカー フオース ET GP-82
　　2-00 2 298 M12,179 F445 3.7% P378 3.1%

●アウトクロスブル（シヤムロツク × ガーター）
●高能力で特に高乳量を示す
●後乳房は高く広い



ミリオン レクサス トラクシヨン
根室市／石橋 義朗 氏 所有　母の父／ラタッチ レクサス ET

総合指数 **+1,965**　乳代効果 **+156,135円**

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,017	**+39**	**-91**

泌乳持続性	101(91R%)		EBV.M		+2,224kg
決定得点	-0.05		F	+37 kg	-0.44 %
乳用強健性	+0.76	乳器 -0.24	SNF	+166 kg	-0.26 %
体貌と骨格	+0.13	肢蹄 -0.29	P	+46 kg	-0.23 %
頭数/牛群	62/56(82R%)		頭数/牛群		74/63(91R%)

娘牛平均成績

M	11,050 kg	記録数 16	難産出現頻度		0.84 %
F	394 kg	3.60 %	決定得点 77.8	初産記録数	1/39
SNF	950 kg	8.60 %		（2産以降）	9/1,147
P	345 kg	3.14 %		在群期間	100(31R%)

分娩難易*100　気質 100　搾乳性 100　体細胞スコア 2.84

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.16
胸の幅	狭い						広い	0.55
体の深さ	浅い						深い	0.05
鋭角性	欠く						富む	1.06
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.59
坐骨幅	狭い						広い	0.66
後肢側望	直飛						曲飛	1.31
後肢後望	寄る						平行	1.17
蹄の角度	小さい						大きい	3.44
前乳房の付着	弱い						強い	0.13
後乳房の高さ	低い						高い	1.53
後乳房の幅	狭い						広い	1.40
乳房の懸垂	弱い						強い	0.75
乳房の深さ	深い						浅い	0.25
前乳頭の配置	外付						内付	0.64
後乳頭の配置	外付						内付	0.32
前乳頭の長さ	短い						長い	2.70
体貌と骨格	低い						高い	0.19
肢蹄	低い						高い	0.76
乳用強健性	低い						高い	1.22
乳器	低い						高い	0.49
決定得点	低い						高い	0.10

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。

本牛



HEF ジヤステイス ネオ ET


JP3H53440 HEF JUSTICE NEO ET

個体識別番号：02118-0893-8　登録番号／53440　平成16年8月13日生

NTP No.29

HEF ジヤステイス ネオ ET

TL/TV



標準的な雌牛の遺伝能力曲線

この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

♂オービー マンフレツド ジヤステイス ET
♀ブルシヤンスキー アーロン フラジヤイル ET VG-87 GMD DOM
　2-05 2 305 M11,704 F420 3.6% P389 3.3%
　♂デイクシーリー アーロン ET
　♀ブルシヤンスキー ビーウード フラカ ET VG-85 GMD DOM
　　2-07 2 365 M17,128 F743 4.3% P549 3.2%

●オーマン × アーロンで母系は「ニール フルート」
●疾病繁殖成分は極めて高い
●泌乳持続性高く、安定した能力を示す



ナカハラ ジヤステイス フラジヤイル
熊本県／岡村 秀雄 氏 所有
母の父／コナントエーカース カイザー ET

総合指数 **+1,926**　乳代効果 **+81,155円**

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,333	**+469**	**+124**

泌乳持続性	102(86R%)		EBV.M		+1,071 kg
決定得点	+0.63		F	+15 kg	-0.26 %
乳用強健性	+0.30	乳器 +0.54	SNF	+97 kg	+0.03 %
体貌と骨格	+0.33	肢蹄 +0.52	P	+33 kg	-0.02 %
頭数/牛群	43/39(77R%)		頭数/牛群		45/42(86R%)

娘牛平均成績

M	10,357 kg	記録数 18	難産出現頻度		0.52 %
F	389 kg	3.77 %	決定得点 78.5	初産記録数	0/70
SNF	909 kg	8.79 %		（2産以降）	4/701
P	338 kg	3.27 %		在群期間	102(29R%)

分娩難易 102　気質 100　搾乳性 100　体細胞スコア 1.68

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.54
胸の幅	狭い						広い	0.89
体の深さ	浅い						深い	0.36
鋭角性	欠く						富む	0.52
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.38
坐骨幅	狭い						広い	0.84
後肢側望	直飛						曲飛	3.95
後肢後望	寄る						平行	1.65
蹄の角度	小さい						大きい	0.07
前乳房の付着	弱い						強い	0.71
後乳房の高さ	低い						高い	1.47
後乳房の幅	狭い						広い	0.46
乳房の懸垂	弱い						強い	1.78
乳房の深さ	深い						浅い	2.03
前乳頭の配置	外付						内付	0.87
後乳頭の配置	外付						内付	1.35
前乳頭の長さ	短い						長い	0.45
体貌と骨格	低い						高い	0.49
肢蹄	低い						高い	1.33
乳用強健性	低い						高い	0.48
乳器	低い						高い	1.08
決定得点	低い						高い	1.16

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。

ROUNDUP

本牛



スプリングヒルオー テイー ラウンドアップ


JP3H53010 SPRINGHILL-OH T ROUNDUP

個体識別番号：11867-3156-6　登録番号／53010　平成14年7月15日生

NTP No.31

スプリングヒルオー テイー ラウンドアップ ET

TL/TV



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

♂マツクロイポンド トレント

♀スプリングヒルオー アド カンタタ ET VG-85
2-00 3 365 M13,377 F542 4.09% P467 3.5%
　♂エタゾン アジソン
　♀スプリングヒルオー CS カリ ET EX-90
　2-02 2 365 M13,699 F588 4.1% P482 3.5%

●アウトクロス種雄牛（トレント × アジソン）
●安定した能力で特に高乳脂肪量・率

乳脂量 +67kg 全国第2位



ロツキー エルトン ラウンドアップ チャールズ
中標津町／田中 洋希 氏 所有
母の父／サリー エルトン アラン ET

総合指数	乳代効果
+1,889	+94,273円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,728	+137	+24

泌乳持続性	100(88R%)	EBV.M	+979kg
決定得点	+0.61	F	+66kg +0.27%
乳用強健性	+0.35 乳器 +0.55	SNF	+87kg +0.01%
体貌と骨格	+0.34 肢蹄 -0.21	P	+30kg -0.02%
頭数/牛群	53/48(80R%)	頭数/牛群	57/45(88R%)

娘牛平均成績

M	10,182kg	記録数	20
F	429kg	4.20%	
SNF	889kg	8.72%	
P	331kg	3.26%	

決定得点 79.4

難産出現頻度	0.52%
初産記録数	6/1,122
（2産以降）	60/11,511
在群期間	101(38R%)

分娩難易 102　気質 101　搾乳性 100　体細胞スコア 2.22

形質	程度	－2	－1	0	＋1	＋2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.57
胸の幅	狭い						広い	0.34
体の深さ	浅い						深い	0.23
鋭角性	欠く						富む	0.53
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.41
坐骨幅	狭い						広い	0.98
後肢側望	直飛						曲飛	1.46
後肢後望	寄る						平行	1.00
蹄の角度	小さい						大きい	0.23
前乳房の付着	弱い						強い	0.94
後乳房の高さ	低い						高い	0.69
後乳房の幅	狭い						広い	1.19
乳房の懸垂	弱い						強い	0.10
乳房の深さ	深い						浅い	0.15
前乳頭の配置	外付						内付	0.43
後乳頭の配置	外付						内付	0.35
前乳頭の長さ	短い						長い	0.35
体貌と骨格	低い						高い	0.51
肢蹄	低い						高い	0.53
乳用強健性	低い						高い	0.57
乳器	低い						高い	1.10
決定得点	低い						高い	1.13

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。

STRELITZIA

本牛




ストレチア マンフレッド マーシャル

JP3H53596 STRELITZIA MANFRED MARSHALL

個体識別番号：04608-0370-8　登録番号／53596　平成17年4月1日生

ストレチア マンフレッド マーシャル

TL/TV



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

♂リッチジエイ ソーサ ET

♀ストレチア マウイ マーシャル ET VG-87
05-05 2 305 M10,839 F420 3.9% P336 3.1%
　♂マラソン BW マーシャル ET
　♀ミス マウイ ミラクル ET EX-91 GMD
　04-03 2 365 M10,205 F381 3.7% P337 3.3%

●父は高能力種雄牛の「ソーサ」で母系は「マウイ」ファミリー
●極めて高乳量を発揮し、泌乳持続性高い
●尻は坐骨低めで、後乳房の付着広く高い



ミスト マンスレッド ラスティ
豊富町／紺野 仁 氏 所有
母の父／レーガンクレスト プレリユード デル ET

総合指数	乳代効果
+1,692	+137,761円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,602	+107	-17

泌乳持続性	101(89R%)	EBV.M	+1,983kg
決定得点	+1.02	F	+24kg -0.48%
乳用強健性	+0.85 乳器 +0.65	SNF	+153kg -0.19%
体貌と骨格	+1.38 肢蹄 -0.27	P	+38kg -0.24%
頭数/牛群	56/50(81R%)	頭数/牛群	68/58(89R%)

娘牛平均成績

M	11,787kg	記録数	10
F	445kg	3.77%	
SNF	1,027kg	8.70%	
P	372kg	3.15%	

決定得点 79.1

難産出現頻度	1.86%
初産記録数	0/4
（2産以降）	3/157
在群期間	102(31R%)

分娩難易*101　気質 100　搾乳性 100　体細胞スコア 2.44

形質	程度	－2	－1	0	＋1	＋2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.91
胸の幅	狭い						広い	1.08
体の深さ	浅い						深い	1.53
鋭角性	欠く						富む	1.46
尻の角度	坐骨高						坐骨低	2.77
坐骨幅	狭い						広い	1.69
後肢側望	直飛						曲飛	1.95
後肢後望	寄る						平行	0.38
蹄の角度	小さい						大きい	0.99
前乳房の付着	弱い						強い	0.45
後乳房の高さ	低い						高い	1.16
後乳房の幅	狭い						広い	2.93
乳房の懸垂	弱い						強い	1.79
乳房の深さ	深い						浅い	0.24
前乳頭の配置	外付						内付	1.52
後乳頭の配置	外付						内付	1.07
前乳頭の長さ	短い						長い	0.22
体貌と骨格	低い						高い	2.03
肢蹄	低い						高い	0.69
乳用強健性	低い						高い	1.36
乳器	低い						高い	1.30
決定得点	低い						高い	1.88

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。

HAYA MADDER

本牛



ライブリー ハヤ マダー

JP3H53388 LIVELY HAYA MADDER


個体識別番号：02126-0616-8　登録番号／53388　平成16年7月8日生

NTP No.39

ライブリー ハヤ マダー

TL/TV

GH-X♀（在庫のみ）



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

♂ストーダー モーテイー ET

♀ライブリー フルーテイ ハーシエル ET VG-89
05-03 2 335 M12,966 F475 3.7% P409 3.2%
　♂レクスボールド ルーク ハーシエル ET
　♀レディスマナー フラテーシヤス ET VG-88
　02-02 2 365 M15,917 F665 4.2% P514 3.2%

●モーテイ × ハーシエルで母系は「ジエム」
●能力と体型のバランス良好
●体型改良は顕著で、好ましい乳器を示す



メクシルド ゼファー マダー
上士幌町／(有)末留来ファーム 所有　母の父／コナントエーカース カイザー ET

総合指数	乳代効果
+1,818	+88,489円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,400	+390	+28

泌乳持続性	101(90R%)	EBV.M	+1,124kg
決定得点	+1.49	F	+40kg -0.04%
乳用強健性	+1.15 乳器 +1.33	SNF	+86kg -0.12%
体貌と骨格	+1.24 肢蹄 +0.55	P	+28kg -0.08%
頭数/牛群	66/55(83R%)	頭数/牛群	72/58(90R%)

娘牛平均成績

M	11,106kg	記録数	14
F	448kg	4.05%	
SNF	969kg	8.72%	
P	366kg	3.30%	

決定得点 79.8

難産出現頻度	1.32%
初産記録数	0/0
（2産以降）	2/151
在群期間	99(39R%)

分娩難易*100　気質 100　搾乳性 100　体細胞スコア 2.20

形質	程度	－2	－1	0	＋1	＋2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.64
胸の幅	狭い						広い	1.67
体の深さ	浅い						深い	1.44
鋭角性	欠く						富む	2.02
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.35
坐骨幅	狭い						広い	0.26
後肢側望	直飛						曲飛	2.81
後肢後望	寄る						平行	1.81
蹄の角度	小さい						大きい	2.11
前乳房の付着	弱い						強い	1.43
後乳房の高さ	低い						高い	2.66
後乳房の幅	狭い						広い	1.61
乳房の懸垂	弱い						強い	0.43
乳房の深さ	深い						浅い	0.06
前乳頭の配置	外付						内付	0.64
後乳頭の配置	外付						内付	1.30
前乳頭の長さ	短い						長い	1.64
体貌と骨格	低い						高い	1.83
肢蹄	低い						高い	1.40
乳用強健性	低い						高い	1.84
乳器	低い						高い	2.66
決定得点	低い						高い	2.74

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。




NLBC ストリート ボウラー ET

JP3H53394 NLBC STREET BOWLER ET

個体識別番号：02030-1326-5　登録番号／53394　平成16年1月9日生

NLBC ストリート ボウラー ET

TL/TV



♂コムスター ストーマティツク ET

♀ボンゴ エアロ パトロン セカンド ET VG-86
3-03 2 305 M13,515 F483 3.6% P446 3.3%
♂ブラバンド スター パトロン ET
♀クックスバレー エアロ ボンネット ET VG-86
7-03 2 365 M18,162 F774 4.3% P581 3.2%

●鋭角性に富み、肢蹄は良好
●前乳房の付着強く、後乳房の高さ、幅に優れる



ファニーデール リードマスター ストリート ソニア
恵庭市／氷本 隆夫 氏 所有
母の父／スタートモア リードマスター ET

総合指数	乳代効果
+1,795	+78,421円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,369	+420	+6

泌乳持続性	102(89R%)		EBV.M		+1,058 kg
決定得点	+0.69		F	+15 kg	-0.26 %
乳用強健性	+1.11	乳器 +0.55	SNF	+92 kg	-0.01 %
体貌と骨格	+0.35	肢蹄 +0.95	P	+34 kg	-0.01 %
頭数/牛群	47/41(79R%)		頭数/牛群		58/50(89R%)

娘牛平均成績

M	10,672 kg	記録数	20
F	413 kg	3.89 %	
SNF	937 kg	8.78 %	
P	352 kg	3.32 %	

決定得点 78.6

難産出現頻度	0.74 %
初産記録数	3/294
（2産以降）	16/2,264
在群期間	99(39R%)

分娩難易*101　気質 100　搾乳性 100　体細胞スコア 2.32

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.23
胸の幅	狭い						広い	0.01
体の深さ	浅い						深い	0.34
鋭角性	欠く						富む	2.04
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.48
坐骨幅	狭い						広い	1.29
後肢側望	直飛						曲飛	0.63
後肢後望	寄る						平行	1.68
蹄の角度	小さい						大きい	0.04
前乳房の付着	弱い						強い	1.87
後乳房の高さ	低い						高い	1.47
後乳房の幅	狭い						広い	1.46
乳房の懸垂	弱い						強い	0.01
乳房の深さ	深い						浅い	0.92
前乳頭の配置	外付						内付	0.95
後乳頭の配置	外付						内付	1.66
前乳頭の長さ	短い						長い	2.71
体貌と骨格	低い						高い	0.51
肢蹄	低い						高い	2.43
乳用強健性	低い						高い	1.78
乳器	低い						高い	1.10
決定得点	低い						高い	1.27

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。




OK タイタニック アーミー ET

JP3H53580 OK TITANIC ARMY ET

個体識別番号：02033-0997-9　登録番号／53580　平成17年2月16日生

OK タイタニック アーミー ET

TL/TV



♂ハートライン タイタニック ET

♀ニューウエイ コンビンサー アリー ET VG-85
2-00 2 365 M19,455 F790 4.1% P655 3.4%
♂ワーデル コンビンサー ET
♀ニューウエイ バーロ エイル ET VG-85 GMD
2-01 2 365 M15,948 F565 3.5% P507 3.2%

●鋭角性に富み、泌乳能力が高い
●好乳器で後乳房の幅広く、懸垂靱帯強い



母：ニューウエイ コンビンサー アリー ET

総合指数	乳代効果
+1,776	+120,336円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,841	-87	+22

泌乳持続性	100(89R%)		EBV.M		+1,596 kg
決定得点	+0.54		F	+52 kg	-0.10 %
乳用強健性	+0.95	乳器 +0.61	SNF	+114 kg	-0.24 %
体貌と骨格	-0.31	肢蹄 +0.66	P	+37 kg	-0.14 %
頭数/牛群	51/44(80R%)		頭数/牛群		66/55(89R%)

娘牛平均成績

M	10,824 kg	記録数	9
F	424 kg	3.92 %	
SNF	933 kg	8.62 %	
P	348 kg	3.23 %	

決定得点 78.3

難産出現頻度	0.00 %
初産記録数	0/2
（2産以降）	0/145
在群期間	97(29R%)

分娩難易*101　気質 100　搾乳性 100　体細胞スコア 2.23

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.02
胸の幅	狭い						広い	0.60
体の深さ	浅い						深い	0.19
鋭角性	欠く						富む	2.40
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.15
坐骨幅	狭い						広い	0.38
後肢側望	直飛						曲飛	0.72
後肢後望	寄る						平行	0.30
蹄の角度	小さい						大きい	0.08
前乳房の付着	弱い						強い	0.07
後乳房の高さ	低い						高い	0.16
後乳房の幅	狭い						広い	3.80
乳房の懸垂	弱い						強い	2.48
乳房の深さ	深い						浅い	2.37
前乳頭の配置	外付						内付	0.28
後乳頭の配置	外付						内付	0.88
前乳頭の長さ	短い						長い	1.33
体貌と骨格	低い						高い	0.45
肢蹄	低い						高い	1.69
乳用強健性	低い						高い	1.52
乳器	低い						高い	1.22
決定得点	低い						高い	1.00

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。




レーガンクレストアルド ライト ET

JP3H53112 REGANCREST-ALD WRIGHT ET

個体識別番号：12032-1289-4　登録番号／53112　平成14年11月5日生

レーガンクレストアルド ライト ET

TL/TV



♂サンデイバレー フオービツデン ET

♀ミスダイナモ ウイン ダスター ET VG-88
4-09 2 305 M12,714 F461 3.6% P391 3.1%
♂レデイスマナー ウインチエスター ET
♀カーンドトウエイ ダスター ダイナモ ET VG-89
4-07 3 305 M14,837 F417 2.8% P467 3.1%

●フオービツデン × ウインチエスター
●乳代効果高く、高乳量
●好乳器で、乳頭配置は内付き



ロイアルオーク アルド ジユウエル
本別町／前田 友司 氏 所有
母の父／インデイアンヘツド レッドマーカー ET

総合指数	乳代効果
+1,839	+98,349円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,604	+200	+35

泌乳持続性	101(92R%)		EBV.M		+1,523 kg
決定得点	+0.64		F	+6 kg	-0.50 %
乳用強健性	+0.91	乳器 +1.15	SNF	+111 kg	-0.21 %
体貌と骨格	-0.07	肢蹄 +0.01	P	+43 kg	-0.06 %
頭数/牛群	72/61(83R%)		頭数/牛群		87/76(92R%)

娘牛平均成績

M	10,694 kg	記録数	21
F	391 kg	3.67%	
SNF	925 kg	8.64%	
P	347 kg	3.25%	

決定得点 79.3

難産出現頻度	0.30%
初産記録数	2/807
（2産以降）	28/9,113
在群期間	101(34R%)

分娩難易 102　気質 100　搾乳性 100　体細胞スコア 2.16

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.07
胸の幅	狭い						広い	0.30
体の深さ	浅い						深い	0.12
鋭角性	欠く						富む	1.68
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.50
坐骨幅	狭い						広い	0.07
後肢側望	直飛						曲飛	2.39
後肢後望	寄る						平行	1.79
蹄の角度	小さい						大きい	0.17
前乳房の付着	弱い						強い	0.37
後乳房の高さ	低い						高い	0.94
後乳房の幅	狭い						広い	3.07
乳房の懸垂	弱い						強い	0.11
乳房の深さ	深い						浅い	0.54
前乳頭の配置	外付						内付	2.55
後乳頭の配置	外付						内付	2.35
前乳頭の長さ	短い						長い	0.75
体貌と骨格	低い						高い	0.11
肢蹄	低い						高い	0.02
乳用強健性	低い						高い	1.46
乳器	低い						高い	2.30
決定得点	低い						高い	1.17

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。

MEGATON

本牛




WHG フリーウエイ メガトン ET

JP3H53558 WHG FREEWAY MEGATON ET

個体識別番号：02062-1541-3　登録番号／53558　平成16年10月11日生

WHG フリーウエイ メガトン ET TL/TV



♂ブレイデール フリーランス ET
♀メーヤーレイン エムトト メープル ET EX-90
4-07 3 365 M15,871 F689 4.3% P518 3.3%
♂キヤロル プレリュード エムトト ET
♀メーヤーレイン RW チエリー ウード ET VG-87
2-03 3 365 M16,883 F704 4.2% P566 3.4%

- アウトクロスブル（「フリーランス」×「エムトト」）
- 乳脂肪率の改良顕著で、高脂肪量を示す
- 好乳器で特に後乳房の付着は高く、広く、乳房の底面高い



ハツヒメ メガトン メープル フタゴ
佐呂間町／源藤 茂行氏 所有 母の父／エタゾン セルシアス ET

総合指数 **+1,689**　乳代効果 **+72,127円**

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,365	+335	-11

泌乳持続性	100(87R%)	EBV.M	+730 kg
決定得点	+0.41	F	+62 kg +0.33 %
乳用強健性	+0.17 乳器 +0.78	SNF	+57 kg -0.07 %
体貌と骨格	-0.23 肢蹄 -0.09	P	+21 kg -0.03 %
頭数/牛群	45/42(77R%)	頭数/牛群	52/46(87R%)

娘牛平均成績

M	10,341 kg	記録数	13
F	435 kg	4.26%	
SNF	900 kg	8.70%	
P	340 kg	3.30%	

決定得点 78.4

難産出現頻度	0.67 %
初産記録数	0/1
（2産以降）	1/149
在群期間	102(26R%)


分娩難易*101　気質 100　搾乳性 100　体細胞スコア 2.41

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.06
胸の幅	狭い		広い	0.43
体の深さ	浅い		深い	0.50
鋭角性	欠く		富む	0.14
尻の角度	坐骨高		坐骨低	0.14
坐骨幅	狭い		広い	0.26
後肢側望	直飛		曲飛	0.56
後肢後望	寄る		平行	0.19
蹄の角度	小さい		大きい	1.48
前乳房の付着	弱い		強い	1.26
後乳房の高さ	低い		高い	2.38
後乳房の幅	狭い		広い	1.90
乳房の懸垂	弱い		強い	1.41
乳房の深さ	深い		浅い	1.44
前乳頭の配置	外付		内付	0.31
後乳頭の配置	外付		内付	0.47
前乳頭の長さ	短い		長い	0.74
体貌と骨格	低い		高い	0.35
肢蹄	低い		高い	0.23
乳用強健性	低い		高い	0.27
乳器	低い		高い	1.55
決定得点	低い		高い	0.76

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。

MEGATON

本牛




ゴールデン オークス アラン ET

JP3H52323 GOLDEN-OAKS ALAN ET

個体識別番号：11189-3040-1　登録番号／52323　平成12年7月9日生

ゴールデンオークス アラン ET TL/TV

セカンドクロップ



♂デイクシーリー アーロン ET
♀ニューウエイ パトロン アリー ET VG-87 GMD DOM
1-11 2 365 M16,076 F634 3.9% P530 3.3%
♂プラバント スター パトロン ET
♀ニューウエイ エアロスター アリー ET

- セカンドクロップ成績で在群期間、泌乳持続性長い
- 安産系で気質に優れる



BL ローヤル アラン
清水町／大槻 悟 氏 所有
母の父／ルツソントドース ビースター ミックス ET

総合指数 **+1,670**　乳代効果 **+111,203円**

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,965	-195	-100

泌乳持続性	101(99R%)	EBV.M	+1,430 kg
決定得点	+0.13	F	+39 kg -0.16 %
乳用強健性	+0.42 乳器 -0.05	SNF	+118 kg -0.07 %
体貌と骨格	-0.54 肢蹄 +0.34	P	+44 kg -0.02 %
頭数/牛群	465/369(97R%)	頭数/牛群	1,825/917(99R%)

娘牛平均成績

M	10,269 kg	記録数	11
F	402 kg	3.92%	
SNF	899 kg	8.75%	
P	339 kg	3.30%	

決定得点 79.5

難産出現頻度	0.54 %
初産記録数	8/884
（2産以降）	26/5,407
在群期間	101(61R%)

分娩難易*102　気質 101　搾乳性 100　体細胞スコア 2.89

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.32
胸の幅	狭い		広い	1.25
体の深さ	浅い		深い	0.71
鋭角性	欠く		富む	0.93
尻の角度	坐骨高		坐骨低	0.58
坐骨幅	狭い		広い	0.81
後肢側望	直飛		曲飛	0.42
後肢後望	寄る		平行	1.72
蹄の角度	小さい		大きい	1.15
前乳房の付着	弱い		強い	1.31
後乳房の高さ	低い		高い	2.04
後乳房の幅	狭い		広い	1.26
乳房の懸垂	弱い		強い	2.22
乳房の深さ	深い		浅い	0.28
前乳頭の配置	外付		内付	0.38
後乳頭の配置	外付		内付	3.44
前乳頭の長さ	短い		長い	0.03
体貌と骨格	低い		高い	0.80
肢蹄	低い		高い	0.88
乳用強健性	低い		高い	0.68
乳器	低い		高い	0.10
決定得点	低い		高い	0.23

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。

BIGINNER

本牛




キヤロル ガーター ビギナー ET

JP3H53065 CAROL GARTER BIGINNER ET

個体識別番号：01740-2846-6　登録番号／53065　平成15年3月31日生

キヤロル ガーター ビギナー ET TL/TV



♂ウエルカム ガーター ET
♀カーレルベテイート WN ビキニ ET VG-87 DOM
2-02 2 365 M16,965 F681 4.0% P584 3.4%
♂レデイスマナー ウインチエスター ET
♀インザブル MNTN ボンネツト EX-90 GMD DOM
4-11 2 365 M22,113 F741 3.4% P735 3.3%

- 「ガーター」の息子牛で母は高インデックスの「ビキニ」
- 高乳量で高乳成分量を発揮



ゼラ ローズ ビギナー モスライス
大樹町／建木 洋典 氏 所有
母の父／サマーシエード イグニター ET

総合指数 **+1,496**　乳代効果 **+108,312円**

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,680	-130	-54

泌乳持続性	100(90R%)	EBV.M	+1,426kg
決定得点	+0.33	F	+32 kg -0.23 %
乳用強健性	+0.45 乳器 +0.27	SNF	+119 kg -0.06 %
体貌と骨格	+0.41 肢蹄 -0.17	P	+38 kg -0.08 %
頭数/牛群	56/52(81R%)	頭数/牛群	69/59(90R%)

娘牛平均成績

M	10,782 kg	記録数	21
F	414 kg	3.87 %	
SNF	938 kg	8.69 %	
P	349 kg	3.25 %	

決定得点 78.6

難産出現頻度	0.65 %
初産記録数	10/498
（2産以降）	21/4,260
在群期間	99(38R%)

分娩難易*100　気質 100　搾乳性 100　体細胞スコア 2.64

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.52
胸の幅	狭い		広い	0.24
体の深さ	浅い		深い	0.06
鋭角性	欠く		富む	1.41
尻の角度	坐骨高		坐骨低	1.06
坐骨幅	狭い		広い	0.03
後肢側望	直飛		曲飛	0.91
後肢後望	寄る		平行	0.69
蹄の角度	小さい		大きい	0.85
前乳房の付着	弱い		強い	0.48
後乳房の高さ	低い		高い	0.77
後乳房の幅	狭い		広い	0.57
乳房の懸垂	弱い		強い	0.19
乳房の深さ	深い		浅い	0.65
前乳頭の配置	外付		内付	0.54
後乳頭の配置	外付		内付	0.10
前乳頭の長さ	短い		長い	1.21
体貌と骨格	低い		高い	0.60
肢蹄	低い		高い	0.43
乳用強健性	低い		高い	0.72
乳器	低い		高い	0.54
決定得点	低い		高い	0.60

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。



本牛

サンデイバレー ビッグ ガイ ET

JP3H52276 SANDY-VALLEY BIG GUY ET

個体識別番号：11189-3105-9　登録番号／52276　平成12年4月14日生

サンデイバレー ビッグ ガイ ET TL/TV　セカンドクロップ



標準的な雌牛の遺伝能力曲線

この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線


♂デイクシーリー アーロン ET

♀サンデイバレー マツテイ ベチー ET VG-86 DOM
4-03 2 349 M14,960 F608 4.1% P491 3.3%

♂イーストビユー インフルエンス マテイー ジー

♀ライスクレスト ビーウード ブライアン ET VG-88 GMD DOM
1-10 2 365 M18,040 F776 4.3% P614 3.4%

●信頼度99%のセカンドクロップ種雄牛
●好体型で好乳器


シャローリバー ビッグ キャスティング ガイ
大分県／(有)有富牧場 所有　母の父／レディスマナー クルーズ キャスティング ET

総合指数	乳代効果
+1,463	+86,396円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,324	+56	+83

泌乳持続性	100(99R%)	EBV.M	+1,104kg
決定得点	+0.75	F	+25kg -0.18%
乳用強健性	+0.84 乳器 +0.70	SNF	+98kg +0.01%
体貌と骨格	+0.41 肢蹄 +0.23	P	+30kg -0.06%
頭数/牛群	1,814/1,379(99R%)	頭数/牛群	6,577/2,671(99R%)

娘牛平均成績

M	10,425kg	記録数	13
F	412kg	3.97%	
SNF	917kg	8.79%	
P	336kg	3.22%	

決定得点 80.5

難産出現頻度	0.62%
初産記録数	18/1,059
（2産以降）	100/17,838
在群期間	101(56R%)

分娩難易*100　気質 102　搾乳性 99　体細胞スコア 1.90

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	1.26
胸の幅	狭い		広い	0.88
体の深さ	浅い		深い	0.74
鋭角性	欠く		富む	1.39
尻の角度	坐骨高		坐骨低	0.57
坐骨幅	狭い		広い	0.74
後肢側望	直飛		曲飛	0.26
後肢後望	寄る		平行	0.67
蹄の角度	小さい		大きい	2.97
前乳房の付着	弱い		強い	0.89
後乳房の高さ	低い		高い	1.20
後乳房の幅	狭い		広い	1.46
乳房の懸垂	弱い		強い	2.79
乳房の深さ	深い		浅い	1.06
前乳頭の配置	外付		内付	1.69
後乳頭の配置	外付		内付	3.83
前乳頭の長さ	短い		長い	1.46
体貌と骨格	低い		高い	0.61
肢蹄	低い		高い	0.58
乳用強健性	低い		高い	1.35
乳器	低い		高い	1.39
決定得点	低い		高い	1.38

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。

BIG GUY


本牛

レディスマナー デイーラン ET

JP3H52844 LADYS-MANOR DYLAN ET

個体識別番号：11794-4789-4　登録番号／52844　平成14年1月27日生

レディスマナー デイーラン ET TL/TV　セカンドクロップ



標準的な雌牛の遺伝能力曲線

この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線


♂マラソン BW マーシャル ET

♀レーガンクレスト ウイン ドーリタ ET EX-91 GMD DOM
5-11 2 365 M19,482 F903 4.6% P641 3.3%

♂レディスマナー ウインチエスター ET EX-90 GMD DOM

♀レーガンクレスト リードマン ドリー ET
3-02 2 365 M13,277 F544 4.1% P440 3.3%

●決定得点+1.59と高水準
●体型、乳器、肢蹄改良効果顕著


(左より)
ロマンス レディース デイーラン
岡山県／甲元 敬司氏 所有　母の父／ブルシャンスキー バーマ ET
ロマンス グローバー アスター レディ
岡山県／甲元 敬司氏 所有　母の父／デユリーガル アスター スターバック ET
ピースランド デイーラン ラッシー
新冠町／木村 和仁氏 所有　母の父／ハイサイツ オーガスタ ET

総合指数	乳代効果
+1,450	+71,131円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+794	+615	+41

泌乳持続性	100(97R%)	EBV.M	+1,180kg
決定得点	+1.59	F	+4kg -0.41%
乳用強健性	+1.62 乳器 +1.23	SNF	+74kg -0.28%
体貌と骨格	+0.95 肢蹄 +1.64	P	+21kg -0.17%
頭数/牛群	122/108(90R%)	頭数/牛群	264/202(97R%)

娘牛平均成績

M	10,933kg	記録数	10
F	405kg	3.72%	
SNF	939kg	8.58%	
P	350kg	3.21%	

決定得点 80.3

難産出現頻度	0.58%
初産記録数	5/612
（2産以降）	41/7,318
在群期間	101(41R%)

分娩難易*101　気質 99　搾乳性 100　体細胞スコア 2.13

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	2.20
胸の幅	狭い		広い	0.81
体の深さ	浅い		深い	1.38
鋭角性	欠く		富む	2.35
尻の角度	坐骨高		坐骨低	1.05
坐骨幅	狭い		広い	0.65
後肢側望	直飛		曲飛	1.59
後肢後望	寄る		平行	2.41
蹄の角度	小さい		大きい	4.76
前乳房の付着	弱い		強い	1.22
後乳房の高さ	低い		高い	2.52
後乳房の幅	狭い		広い	0.72
乳房の懸垂	弱い		強い	0.05
乳房の深さ	深い		浅い	1.19
前乳頭の配置	外付		内付	0.82
後乳頭の配置	外付		内付	0.45
前乳頭の長さ	短い		長い	0.74
体貌と骨格	低い		高い	1.40
肢蹄	低い		高い	4.22
乳用強健性	低い		高い	2.60
乳器	低い		高い	2.45
決定得点	低い		高い	2.93

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。

DYLAN


本牛

ラルマ フォービッデン フアイナンス ET

JP3H53111 RALMA FORBIDDEN FINANCE ET

個体識別番号：12032-1294-8　登録番号／53111　平成14年11月4日生

ラルマ フォービッデン フアイナンス ET TL/TV



標準的な雌牛の遺伝能力曲線

この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

♂サンデイバレー フォービッデン ET

♀ラルマ エマーソン ファインズ ET VG-88 DOM
4-02 2 365 M17,953 F763 4.2% P546 3.0%

♂ライスクレスト エマーソン ET

♀ラルマ ジュラー フエイス EX-91
4-02 2 365 M21,709 F982 4.5% P679 3.1%

●好体型で特に後乳器の高さ、幅に優れる
●分娩難易、体細胞スコア低い


グリーン シャドー フアー
八雲町／影浦 義和氏 所有
母の父／メイウード ソー アイコン ET

総合指数	乳代効果
+1,336	+28,602円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+918	+385	+33

泌乳持続性	99(90R%)	EBV.M	+338kg
決定得点	+1.04	F	+13kg +0.00%
乳用強健性	+0.52 乳器 +1.33	SNF	+30kg +0.00%
体貌と骨格	+0.56 肢蹄 +0.46	P	+22kg +0.11%
頭数/牛群	61/57(82R%)	頭数/牛群	71/63(90R%)

娘牛平均成績

M	9,864kg	記録数	23
F	394kg	4.01%	
SNF	865kg	8.76%	
P	329kg	3.35%	

決定得点 79.8

難産出現頻度	0.64%
初産記録数	0/66
（2産以降）	18/2,748
在群期間	99(35R%)

分娩難易*101　気質 100　搾乳性 100　体細胞スコア 2.17

形質	程度	−2 −1 0 +1 +2	程度	SBV
高さ	低い		高い	0.05
胸の幅	狭い		広い	1.13
体の深さ	浅い		深い	1.24
鋭角性	欠く		富む	1.39
尻の角度	坐骨高		坐骨低	0.70
坐骨幅	狭い		広い	1.58
後肢側望	直飛		曲飛	1.16
後肢後望	寄る		平行	1.34
蹄の角度	小さい		大きい	1.84
前乳房の付着	弱い		強い	0.54
後乳房の高さ	低い		高い	1.17
後乳房の幅	狭い		広い	2.90
乳房の懸垂	弱い		強い	1.53
乳房の深さ	深い		浅い	0.10
前乳頭の配置	外付		内付	2.98
後乳頭の配置	外付		内付	0.24
前乳頭の長さ	短い		長い	1.44
体貌と骨格	低い		高い	0.83
肢蹄	低い		高い	1.17
乳用強健性	低い		高い	0.84
乳器	低い		高い	2.66
決定得点	低い		高い	1.90

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。

FINANCE

MARK

本牛



ジエン ボリヴアー マーク ET

JP3H53645 GEN BOLIVER MARK ET

個体識別番号：12160-0847-7
登録番号／53645　平成17年3月13日生

ジエン ボリヴアー マーク ET
TL/TV

●父はボリヴアーで母系はヒラリー
●高乳量で好体型を示す

♂エンドロード PVF ボリヴアー ET
♀ジエンマーク BW マー ウイニー ET EX-90
04-08 2 365 M19,818 F705 3.6% P569 2.9%
♂マラソン BW マーシャル ET
♀ヘンカシーン ヒルズ ウインデイ ET VG-87
02-05 2 365 M14,420 F574 4.0% P467 3.2%

総合指数 +1,318　乳代効果 +112,356円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,285	+29	+4

泌乳持続性	101(88R%)	EBV.M	+1,620kg
決定得点	+1.27	F	+21 kg -0.40 %
乳用強健性	+1.89 乳器 +0.88	SNF	+124 kg -0.17 %
体積と骨格	+1.50 脚蹄 +0.31	P	+30 kg -0.21 %
頭数/牛群	44/39(77R%)	頭数/牛群	63/55(88R%)


娘平均成績


M	10,844 kg	記録数 9
F	407 kg	3.77 %
SNF	937 kg	8.64 %
P	341 kg	3.15 %

決定得点 79.4

難産出現頻度	0.58 %
初産記録数	0/0
（2産以降）	1/172
在群期間	100(28R%)

分娩難易*101　気質 100　搾乳性 100　体細胞スコア 2.33





※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。



イーストビユー マークマーテル
中標津町／笹岡 秀貴 氏 所有　母の父／イーストビユーNBO レビニユー マティー

BLUEBLOOD

本牛



サンデイバレー ブルーブラッド ET

JP3H53008 SANDY-VALLEY BLUEBLOOD ET

個体識別番号：11867-3161-0　登録番号／53008　平成14年2月8日生

セカンドクロップ

サンデイバレー ブルーブラッド ET
TL/TV

GH-X♀

●好体型のシヨータイプ種雄牛

♂マラソン BW マーシャル ET
♀サンデイバレー ブレツシング ET VG-88 GMD DOM
2-02 2 365 M18,579 F768 4.1% P628 3.4%
♂ワーデル コンビンサー ET
♀ライスクレスト ビーウード ブライアン ET VG-88 GMD
1-10 2 365 M18,040 F776 4.3% P614 3.4%

総合指数 +1,278　乳代効果 +72,020円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+961	+347	-30

泌乳持続性	100(99R%)	EBV.M	+957 kg
決定得点	+1.20	F	+10 kg -0.27 %
乳用強健性	+1.29 乳器 +0.88	SNF	+89 kg +0.05 %
体積と骨格	+0.91 脚蹄 +0.81	P	+24 kg -0.07 %
頭数/牛群	562/424(97R%)	頭数/牛群	1,663/981(99R%)


娘平均成績


M	10,016 kg	記録数 6
F	387 kg	3.87 %
SNF	887 kg	8.85 %
P	329 kg	3.29 %

決定得点 80.3

難産出現頻度	0.53 %
初産記録数	17/1,074
（2産以降）	114/23,874
在群期間	101(43R%)

分娩難易*100　気質 100　搾乳性 99　体細胞スコア 2.51





※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。



(左より)
ワイケーランド ブルーブラッド
天塩町／今野 泰宏 氏 所有　母の父／マーガー GB コンサルタント ET
スパンキー ブルーブラッド ボーバ
本別町／金山 孝 氏 所有　母の父／マラトーン マスコット アデイダス ET
ミス ブルーブラッド ジア
八雲町／小栗 隆 氏 所有　母の父／ラッツチ レクサス ET

ALLEN

本牛



ミッドフイールド CCM アレン ET

JP3H53216 MIDFIELD CCM ALLEN ET

個体識別番号：03200-0408-5
登録番号／53216　平成16年2月7日生

ミッドフイールド CCM アレン ET
TL/TV

●父はモーテイで母はメモリー
●高乳量で、乳器の付着良好

♂ストーダー モーテイー ET
♀クラツクホーム コムスター メモリー ET EX-90
7-03 2 365 M20,522 F802 3.9% 3.2%P
♂スタートモア ルドルフ ET
♀コムスター ローレ マンデル ET VG-89
4-00 2 365 M22,010 F859 3.9% P697 3.2%

総合指数 +1,185　乳代効果 +87,040円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,019	+183	-17

泌乳持続性	100(89R%)	EBV.M	+1,364kg
決定得点	+0.95	F	+5kg -0.46 %
乳用強健性	+0.73 乳器 +1.06	SNF	+98kg -0.21 %
体積と骨格	+1.05 脚蹄 -0.16	P	+27kg -0.17 %
頭数/牛群	47/41(80R%)	頭数/牛群	59/49(89R%)


娘平均成績


M	10,658 kg	記録数 19
F	392 kg	3.71 %
SNF	920 kg	8.63 %
P	337 kg	3.16 %

決定得点 79.6

難産出現頻度	0.45 %
初産記録数	0/20
（2産以降）	3/647
在群期間	99(39R%)

分娩難易*101　気質 100　搾乳性 100　体細胞スコア 2.44





※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。



ウエストロード SR アレン ジエニファー
熊本県／西本 隆行 氏 所有　母の父／インデイアンヘッド レッド マーカー ET

TAN-ROCK DARVISH

本牛



タンロツク ダルビツシユ ET

JP3H53370 TAN-ROCK DARVISH ET

個体識別番号：02032-0998-9
登録番号／53370　平成16年7月4日生

タンロツク ダルビツシユ ET
TL/TV

GH-X♀

●父はベストで母系は「リンダ」
●乳器の改良効果顕著

♂ハイデンビユー ベスト
♀サベージリー ロータリー ET EX-91 GMD DOM
5-01 2 365 M19,564 F783 4.0% P617 3.2%
♂デイクシーリー アーロン ET
♀サベージリー ベルウード リンダ EX-92 2E GMD DOM
2-10 2 365 M18,253 F1,065 5.8% P650 3.6%

総合指数 +1,168　乳代効果 +52,405円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+608	+566	-6

泌乳持続性	99(91R%)	EBV.M	+887 kg
決定得点	+1.07	F	+7 kg -0.28 %
乳用強健性	+0.80 乳器 +1.50	SNF	+50 kg -0.28 %
体積と骨格	+0.13 脚蹄 +0.45	P	+15 kg -0.14 %
頭数/牛群	70/63(84R%)	頭数/牛群	75/66(91R%)


娘平均成績


M	10,827 kg	記録数 16
F	416 kg	3.85 %
SNF	931 kg	8.60 %
P	346 kg	3.20 %

決定得点 79.6

難産出現頻度	1.17 %
初産記録数	1/184
（2産以降）	45/3,762
在群期間	102(31R%)

分娩難易*101　気質 100　搾乳性 101　体細胞スコア 2.38






※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。



エメラルド ダルビツシユ クイーン
白糠町／松田 修人 氏 所有　母の父／マランダ ローリン ET

本牛




ハピイイースト アール エス テンプター ET

JP3H53364 HAPPY EAST RS TEMPTER ET

個体識別番号：01864-0451-7　登録番号／53364　平成15年12月20日生

GH-X♀

ハピイイースト アール エス テンプター ET TL/TV



標準的な雌牛の遺伝能力曲線

この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

♂ストーダー モーテイ ET

♀ハピイイースト テンプトレス ラム ET VG-85
02-04 2 365 M12,757 F602 4.7% P434 3.4% SNF1,110 8.7%

♂デイクシーリー アーロン ET

♀ハピイイースト マナー ジエム ET VG-88
05-00 2 365 M16,412 F673 4.1% P525 3.2% SNF1,395 8.5%

●モーテイ × アーロン
●体型、乳器の改良効果は顕著



インペリアル ロビー テンプター
鹿追町／(有)桜井牧場 所有　母の父／ケンビユー ロビー ET

総合指数 **+1,121**　　乳代効果 **+72,648円**

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+831	+373	-83

泌乳持続性	101(90R%)	EBV.M	+984kg
決定得点	+1.56	F	+26 kg -0.13%
乳用強健性	+1.16 乳器 +1.53	SNF	+73 kg -0.13%
体貌と骨格	+1.39 脚蹄 +0.43	P	+16 kg -0.16%
頭数/牛群	60/53(82R%)	頭数/牛群	65/53(90R%)

娘牛平均成績

M	10,536kg	記録数	18
F	415kg		3.95%
SNF	913kg		8.65%
P	337kg		3.20%

難産出現頻度		0.62%
決定得点 79.6	初産記録数	1/260
	（2産以降）77/12409	
	在群期間	102(39R%)

分娩難易*101　気質 100　搾乳性 101　体細胞スコア 2.80

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.18
胸の幅	狭い						広い	0.68
体の深さ	浅い						深い	0.08
鋭角性	欠く						富む	1.47
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.47
坐骨幅	狭い						広い	0.76
後肢側望	直飛						曲飛	2.16
後肢後望	寄る						平行	0.72
蹄の角度	小さい						大きい	2.47
前乳房の付着	弱い						強い	2.75
後乳房の高さ	低い						高い	2.66
後乳房の幅	狭い						広い	0.98
乳房の懸垂	弱い						強い	1.24
乳房の深さ	深い						浅い	1.03
前乳頭の配置	外付						内付	2.75
後乳頭の配置	外付						内付	4.23
前乳頭の長さ	短い						長い	0.75
体貌と骨格	低い						高い	2.05
脚蹄	低い						高い	1.09
乳用強健性	低い						高い	1.86
乳器	低い						高い	3.06
決定得点	低い						高い	2.87

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。

本牛




GNT インデイ アロー

JP3H52886 GNT INDY ARROW

個体識別番号：10019-0523-3　登録番号／52886　平成14年8月23日生

GNT インデイ アロー TL/TV



標準的な雌牛の遺伝能力曲線

この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

♂ロイレーン ジエスロ ET

♀オムラ アローネス GP-84
4-00 2 305 M12,141 F482 4.0% P425 3.5%

♂デイクシーリー アーロン ET

♀オムラファーム スイートネス ET VG-85
2-00 2 365 M17,068 F628 3.7% P563 3.3%

●ジエスロ × アーロン
●体は充実し、座骨位置低め



ノダファーム インデイ プリズム(逆版) 熊本県／野田 勝久氏 所有　母の父／マークウエル アメル デザイア ET
ベターウエイ アロー ライアン 本別町／山田 裕実氏 所有　母の父／デイクシーリー ルーテル ET
ジエツシー アロー エース(逆版) 愛媛県／京森 嵩賀氏 所有　母の父／ファーニアー エルトン アンリー ET
コーブ アロー マイク 山梨県／山口 朝康氏 所有　母の父／マーガー エルトン グレート ET

総合指数 **+977**　　乳代効果 **+46,452円**

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+861	+127	-11

泌乳持続性	100(90R%)	EBV.M	+805kg
決定得点	+0.87	F	-22 kg -0.54%
乳用強健性	+0.90 乳器 +0.73	SNF	+71 kg +0.00%
体貌と骨格	+0.85 脚蹄 -0.19	P	+30 kg +0.04%
頭数/牛群	54/48(81R%)	頭数/牛群	63/57(90R%)

娘牛平均成績

M	10,685kg	記録数	23
F	383kg		3.61%
SNF	938kg		8.77%
P	352kg		3.30%

難産出現頻度		0.46%
決定得点 79.6	初産記録数	3/157
	（2産以降）15/3,716	
	在群期間	101(43R%)

分娩難易*100　気質 101　搾乳性 100　体細胞スコア 2.41

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.53
胸の幅	狭い						広い	0.74
体の深さ	浅い						深い	1.10
鋭角性	欠く						富む	1.14
尻の角度	坐骨高						坐骨低	2.85
坐骨幅	狭い						広い	0.42
後肢側望	直飛						曲飛	0.39
後肢後望	寄る						平行	1.85
蹄の角度	小さい						大きい	1.66
前乳房の付着	弱い						強い	1.09
後乳房の高さ	低い						高い	0.62
後乳房の幅	狭い						広い	0.65
乳房の懸垂	弱い						強い	0.56
乳房の深さ	深い						浅い	0.49
前乳頭の配置	外付						内付	0.16
後乳頭の配置	外付						内付	1.44
前乳頭の長さ	短い						長い	0.88
体貌と骨格	低い						高い	1.26
脚蹄	低い						高い	0.49
乳用強健性	低い						高い	1.45
乳器	低い						高い	1.46
決定得点	低い						高い	1.59

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。

本牛



ハッピーリバー ロマンチツク マツクス ET


JPOH53738 HAPPY-RIVER ROMANTIC MAX ET

個体識別番号：12229-0806-8　登録番号／53768　平成17年5月8日生

NTP No.28

ハッピーリバー ロマンチツク マツクス ET TL/TV

共有



標準的な雌牛の遺伝能力曲線

この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

♂ビーヒデンヒルズ マー マーマツクス ET

♀ライズストツク ロニー モーテイ ET

♂ストーダー モーテイ ET

♀ライブストツク エンパイヤ ロニー ET

♂ライスクレスト エマーソン ET

●高乳量で高い経済効果
●バランスの良い改良



J リード ロマンチツク フオーブス
豊頃町／(農)Jリード 所有　母の父／スタートモア ルドルフ ET

総合指数 **+1,928**　　乳代効果 **+125,696円**

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,847	+125	-44

泌乳持続性	99(85R%)	EBV.M	+1,766 kg
決定得点	+0.62	F	+27 kg -0.39 %
乳用強健性	+0.15 乳器 +0.49	SNF	+139 kg -0.15 %
体貌と骨格	+0.29 脚蹄 +0.51	P	+44 kg -0.12 %
頭数/牛群	40/32(76R%)	頭数/牛群	45/35(85R%)

娘牛平均成績

M	11,600kg	記録数	10
F	424kg		3.66 %
SNF	1,012kg		8.72 %
P	376kg		3.24 %

難産出現頻度		0.69 %
決定得点 78.5	初産記録数	0/0
	（2産以降）	1/144
	在群期間	100(28R%)

分娩難易*101　気質 99　搾乳性 99　体細胞スコア 2.59

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.82
胸の幅	狭い						広い	2.38
体の深さ	浅い						深い	1.70
鋭角性	欠く						富む	0.94
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.86
坐骨幅	狭い						広い	1.40
後肢側望	直飛						曲飛	2.56
後肢後望	寄る						平行	0.27
蹄の角度	小さい						大きい	3.52
前乳房の付着	弱い						強い	0.25
後乳房の高さ	低い						高い	0.59
後乳房の幅	狭い						広い	2.05
乳房の懸垂	弱い						強い	0.89
乳房の深さ	深い						浅い	0.08
前乳頭の配置	外付						内付	1.08
後乳頭の配置	外付						内付	0.63
前乳頭の長さ	短い						長い	0.89
体貌と骨格	低い						高い	0.43
脚蹄	低い						高い	1.31
乳用強健性	低い						高い	0.24
乳器	低い						高い	0.98
決定得点	低い						高い	1.14

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。

本牛




ミークネス ギャラクシイ ライン ET

JPOH53271 MEEKNESS GALAXY LINE ET

個体識別番号：11598-0999-5　登録番号／53271　平成16年5月8日生

ミークネス ギャラクシイ ライン ET TL/TV 共有



標準的な雌牛の遺伝能力曲線

この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

♂ハイデンビュー　ベスト

♀ミークネス　フラテーシヤス　ルーク　スイート　サラ　ET
- ♂レクスボールド　ルーク　ハーシエル　ET
- ♀レデイスマナー　フリヤテーシヤス　ET
  - ♂メイズフイールド　ベルウード　ET

●ベスト × ハーシエル
●肢蹄良好で乳器の付着良好



アーリング ギャラクシー マイク
熊本県／松島 喜一 氏 所有
母の父／ライルヘブン サイラス ET

総合指数	乳代効果
+1,149	+70,430円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+984	+269	-104

泌乳持続性	100(90R%)	EBV.M	+977kg
決定得点 +0.14		F	+27kg -0.11%
乳用強健性 -0.04	乳器 +0.57	SNF	+66kg -0.19%
体貌と骨格 -0.85	肢蹄 +0.34	P	+20kg -0.12%
頭数/牛群	54/47(80R%)	頭数/牛群	72/58(91R%)

娘牛平均成績

M	10,226kg	記録数 16	
F	388kg	3.80%	
SNF	881kg	8.61%	
P	327kg	3.21%	

決定得点 77.7

難産出現頻度	0.00%
初産記録数	0/8
（2産以降）	0/216
在群期間	100(31R%)

分娩難易*101　気質 100　搾乳性 100　体細胞スコア 2.91

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.17
胸の幅	狭い						広い	0.23
体の深さ	浅い						深い	1.20
鋭角性	立く						富む	0.71
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.70
坐骨幅	狭い						広い	0.25
後肢側望	直飛						曲飛	1.36
後肢後望	寄る						平行	2.30
蹄の角度	小さい						大きい	3.47
前乳房の付着	弱い						強い	2.47
後乳房の高さ	低い						高い	1.64
後乳房の幅	狭い						広い	0.83
乳房の懸垂	弱い						強い	0.49
乳房の深さ	深い						浅い	0.47
前乳頭の配置	外付						内付	1.01
後乳頭の配置	外付						内付	0.62
前乳頭の長さ	短い						長い	0.62
体貌と骨格	低い						高い	1.25
肢蹄	低い						高い	0.88
乳用強健性	低い						高い	0.06
乳器	低い						高い	1.13
決定得点	低い						高い	0.26

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。

GALAXY

GHBS-1　個体識別番号（登録番号）：05137-0498-3　平成20年12月5日生　ブラウンスイス種

ミヤコフアーム ターリイー デンバー ET

本牛



ミヤコフアーム ターリイー デンバー ET

●父は著名な「ローリングビュー デンバー」
●母はEX-92で乳器もEX-92の「パットリー」
●母系は高能力で3代EX-92と安定

母牛



トライアングル エーカース パットリー ET

♂ローリング　ビュー　デンバー　ET
PPR：+65 96%R　PTAT：+0.7 97%R
PTA：+120m +28f +8p +154NM$ 98%R
- ♂ベツタ　ビュー　エモリー　プレリユード　ET
- ♀クインシー　ジエツトウエイ　ダイアン　ダラス

♀トライアングル　エーカース　パットリー　ET EX-92
PPR：+112 60%R　PTAT：+0.0 69%R
PTA：+439m +28f +18p +307NM$（01/10）
3-11 2 365 M14,266 F646 4.5% P527 3.7%
- ♂クインシー　イーブン　スペシヤル　ET
- ♀トライアングル　エーカース
  PO　ポエトリー　ET EX-92-2E
  4-05 2 365 M15,513 F613 4.0% P499 3.2%
  - ♂リンデール　エモリー　エメラルド　ET

GHBS-2　個体識別番号（登録番号）：03624-0716-5　平成20年12月11日生　ブラウンスイス種

ニセコヌプリ コンテイニユ ET

本牛



ニセコヌプリ コンテイニユ ET

●父はブラウンスイス種の名牛「パワーサージ」
●母はEX-91でパワフルな体型を示す「ベロニカ」
●母系は3代EX級で高乳量、高蛋白を発揮

母牛



カルブ ジエン ゾルドー ベロニカ ET

♂トツプ　エーカース　パワー　サージ
PPR：+24 84%R　PTAT：+0.9 82%R（01/10）
PTA：+462m −8f +11p +24NM$ 90%R
- ♂トツプ　エーカース　ジエツト　パワー　ET
- ♀ヒルエヌデール　エンサイン　スー　ET

♀カルブ　ジエン　ゾルドー　ベロニカ　ET EX-91
PPR：+81 61%R　PTAT：+0.4 66%R
PTA：+424m +32f +14p +156NM$（01/10）
3-10 2 365 M16,756 F756 4.5% P605 3.6%
- ♂エモリー　タミーズ　ゾルドー
- ♀ジエネシス　ドミネート　ベバ　EX-90-2E
  2-00 3 365 M12,156 F637 5.2% P445 3.7%
  - ♂ヒルトツプ　エーカース　PR　ドミネート　ET

LANCASTER

JP5H53562

個体識別番号：04396-0371-1　登録番号／53562　平成17年2月15日生

O-K FARM HEART LANCASTER ET

オーケーファーム ハート ランカスター ET TL/TV

●リンダファミリーの能力を継承!!　●優れた産乳能力と体型改良力
●乳器・肢蹄の改良力は抜群!!



右より
ロマンシア ランカスター マスコット(2産目)
別海町／石井 範雄 氏 所有　母の父／マトーン マスコット アディダス ET
DEAR ランカスター チエリー(2産目)
清水町／上田 敏嗣 氏 所有　母の父／ライスクレスト ジエイソン ET
BL カナリー ハート B フタゴ
清水町／大槻 悟 氏 所有　母の父／ライスクレスト マーティー ET
BL カナリー ハート A フタゴ
清水町／大槻 悟 氏 所有　母の父／ライスクレスト マーティー ET

NTP No.2


総合指数	乳代効果
+3,183	+138,532円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,694	+437	+52

泌乳持続性		101(83R%)	EBV.M		+1,586kg
決定得点	+0.88		F	+62 kg	-0.01 %
乳用強健性	+0.42	乳器 +1.22	SNF	+151 kg	+0.11 %
体貌と骨格	-0.19	肢蹄 +0.75	P	+58 kg	+0.06 %
頭数/牛群		30/30(73R%)	頭数/牛群		37/34(83R%)
娘牛平均成績 M	11,545 kg	記録数 12	難産出現頻度		1.14 %
娘牛平均成績 F	456 kg	3.96 %	決定得点 79.9 初産記録数		0/0
娘牛平均成績 SNF	1,023 kg	8.86 %	（2産以降）		1/88
娘牛平均成績 P	389 kg	3.39 %	在群期間		100(29R%)

分娩難易*101　気質 100　搾乳性 100　体細胞スコア 2.07

♂ハートライン タイタニツク ET
　♂モーリン ストーム ET
　♀ドコ リードマン テナシアス ET
♀サベージリー アーロン リニー ET
　♂デイクシーリー アーロン ET
　♀サベージリー ベルウード リンダ ET
　　♂メイズフィールド ベルウード ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.15
胸の幅	狭い						広い	1.56
体の深さ	浅い						深い	2.01
鋭角性	欠く						富む	0.68
尻の角度	坐骨高						坐骨低	2.33
坐骨幅	狭い						広い	0.62
後肢側望	直飛						曲飛	2.00
後肢後望	寄る						平行	2.88
蹄の角度	小さい						大きい	0.17
前乳房の付着	弱い						強い	1.71
後乳房の高さ	低い						高い	2.29
後乳房の幅	狭い						広い	2.83
乳房の懸垂	弱い						強い	1.17
乳房の深さ	深い						浅い	1.04
前乳頭の配置	内付						内付	0.22
後乳頭の配置	外付						内付	0.34
前乳頭の長さ	短い						長い	1.16
体貌と骨格	低い						高い	0.27
蹄	低い						高い	1.92
乳用強健性	低い						高い	0.68
乳器	低い						高い	2.44
決定得点	低い						高い	1.62

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。

LANCASTER JOVIAN

JP5H53812

個体識別番号：02062-1692-2　登録番号／53812　平成17年5月13日生

WHG OCEANIC JOVIAN ET

WHG オーシャニック ジョビアン ET TL/TV

●高い泌乳能力と抜群の乳脂量・率!
●尻の後乳房の幅広く前乳房の付着の強さに定評!!



J リード オーシャニック クリッパー(2産目)
豊頃町／(農)J リード所有
母の父／フェルダー デンバーブ シンダー ET

NTP No.4


総合指数	乳代効果
+2,842	+140,366円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,365	+397	+80

泌乳持続性		100(89R%)	EBV.M		+1,628 kg
決定得点	+0.79		F	+76 kg	+0.11 %
乳用強健性	+0.39	乳器 +0.59	SNF	+137 kg	-0.05 %
体貌と骨格	+0.50	肢蹄 +0.71	P	+45 kg	-0.07 %
頭数/牛群		58/50(81R%)	頭数/牛群		68/54(89R%)
娘牛平均成績 M	11,031 kg	記録数 10	難産出現頻度		0.78 %
娘牛平均成績 F	439 kg	4.00 %	決定得点 79.5 初産記録数		0/3
娘牛平均成績 SNF	969 kg	8.79 %	（2産以降）		1/126
娘牛平均成績 P	362 kg	3.28 %	在群期間		98(29R%)

分娩難易*101　気質 100　搾乳性 100　体細胞スコア 1.92

♂オービー マンフレツド ジヤステイス ET
　♂ハーホー カビー マンフレツド ET
　♀メイヤーメドーズ エル イゼベル ET
♀ジリアン ガーター テイアンナ ET
　♂ウエルカム ガーター ET
　♀ジリアン フオーメーシヨン アンバー ET
　　♂シエンバル エヌブイ エルエム フオーメーシヨン ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.26
胸の幅	狭い						広い	1.73
体の深さ	浅い						深い	1.46
鋭角性	欠く						富む	0.66
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.38
坐骨幅	狭い						広い	2.14
後肢側望	直飛						曲飛	1.75
後肢後望	寄る						平行	0.14
蹄の角度	小さい						大きい	2.18
前乳房の付着	弱い						強い	1.61
後乳房の高さ	低い						高い	0.19
後乳房の幅	狭い						広い	2.15
乳房の懸垂	弱い						強い	2.03
乳房の深さ	深い						浅い	0.41
前乳頭の配置	外付						内付	0.16
後乳頭の配置	外付						内付	2.12
前乳頭の長さ	短い						長い	0.62
体貌と骨格	低い						高い	0.74
蹄	低い						高い	1.83
乳用強健性	低い						高い	0.62
乳器	低い						高い	1.17
決定得点	低い						高い	1.45

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。

TREASURE

JP5H53414

個体識別番号：02139-0912-1　登録番号／53414　平成16年8月4日生

SUMICKLAND FREE TREASURE

スミックランド フリー トレジャー TL/TV

●バランスのとれた能力と体型!
●群を抜く乳房の改良力と高い泌乳持続性!



サリー レイズ トレンジャー
浜中町／永洞 忠志 氏 所有
母の父／ミスター サリー バルカノー ET

NTP No.5


総合指数	乳代効果
+2,778	+134,988円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+2,247	+522	+9

泌乳持続性		102(85R%)	EBV.M		+1,626 kg
決定得点	+1.10		F	+64 kg	+0.00 %
乳用強健性	+0.64	乳器 +1.46	SNF	+136 kg	-0.06 %
体貌と骨格	+0.13	肢蹄 +0.32	P	+45 kg	-0.07 %
頭数/牛群		40/36(76R%)	頭数/牛群		42/37(85R%)
娘牛平均成績 M	10,747 kg	記録数 16	難産出現頻度		0.51 %
娘牛平均成績 F	432 kg	4.04 %	決定得点 79.2 初産記録数		0/54
娘牛平均成績 SNF	941 kg	8.75 %	（2産以降）		5/924
娘牛平均成績 P	349 kg	3.25 %	在群期間		102(31R%)

分娩難易*101　気質 100　搾乳性 100　体細胞スコア 2.30

♂ブレイデール フリーランス ET
　♂オリーブ ホーム エアロライン ET
　♀ブレイデール ジプシー グランド
♀スミックランド マーシヤル トレジヤー ET
　♂マラソン BW マーシヤル ET
　♀スミックランド テイナ ET
　　♂レデイスマナー ウインチエスター ET



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.46
胸の幅	狭い						広い	0.67
体の深さ	浅い						深い	0.01
鋭角性	欠く						富む	0.51
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.46
坐骨幅	狭い						広い	0.94
後肢側望	直飛						曲飛	0.20
後肢後望	寄る						平行	0.07
蹄の角度	小さい						大きい	2.21
前乳房の付着	弱い						強い	1.84
後乳房の高さ	低い						高い	3.93
後乳房の幅	狭い						広い	1.83
乳房の懸垂	弱い						強い	1.19
乳房の深さ	深い						浅い	1.12
前乳頭の配置	内付						内付	1.02
後乳頭の配置	外付						内付	0.82
前乳頭の長さ	短い						長い	0.29
体貌と骨格	低い						高い	0.19
蹄	低い						高い	0.82
乳用強健性	低い						高い	1.03
乳器	低い						高い	2.92
決定得点	低い						高い	2.02

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。

LIAJ GH推奨 LIAJ種雄牛

EXPO

JP5H53536

個体識別番号：05319-0281-1　登録番号／53536　平成17年1月20日生

BLIZZ BOLIVER EXPO IRIS ET

ブリッツ ボリバー エキスポ アイリス ET TL/TV

●疾病繁殖成分No.1 ●優れた体型改良力!!
●特に前乳房の付着の強さ、乳房底面の高さは魅力!!

♂エンドロード PVF ボリヴァー ET
　♂アウトジョック チョイス アメル ET
　♀エンドロード マシー ビッグ バング ET
♀サンデイバレー アーロン ブリズ ET
　♂デイクシーリー アーロン ET
　♀サンデイバレー デユ ブリザード ET
　　♂ペンコール ダスター ET



バター セイバー エキス(2産目)
豊頃町／津久井 精二氏 所有
母の父／ユシグ リユーク セイバー ET

NTP No.13

総合指数 +2,143　　乳代効果 +94,375円


産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,621	+385	+137

泌乳持続性		99(86R%)	EBV.M		+1,209kg
決定得点	+1.05		F	+26 kg	-0.21 %
乳用強健性	+0.67	乳器 +1.16	SNF	+108 kg	+0.02 %
体貌と骨格	+0.98	肢蹄 -0.19	P	+38 kg	-0.01 %
頭数/牛群		42/40(77R%)	頭数/牛群		51/42(86R%)

娘牛平均成績

			決定得点 79.1		
M	10,274 kg	記録数 10		難産出現頻度	0.62 %
F	399 kg	3.89%		初産記録数	0/1
SNF	906 kg	8.82%		（2産以降）	1/160
P	337 kg	3.29%		在群期間	101(29R%)

分娩難易*101　気質 100　搾乳性 100　体細胞スコア 1.61



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.33
胸の幅	狭い						広い	1.44
体の深さ	浅い						深い	0.98
鋭角性	欠く						富む	0.32
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.48
坐骨幅	狭い						広い	0.57
後肢側望	直飛						曲飛	2.28
後肢後望	寄る						平行	0.67
蹄の角度	小さい						大きい	0.63
前乳房の付着	弱い						強い	3.12
後乳房の高さ	低い						高い	0.80
後乳房の幅	狭い						広い	0.06
乳房の懸垂	弱い						強い	1.21
乳房の深さ	深い						浅い	2.30
前乳頭の配置	外付						内付	2.92
後乳頭の配置	外付						内付	2.71
前乳頭の長さ	短い						長い	0.61
体貌と骨格	低い						高い	1.45
肢蹄	低い						高い	0.48
乳用強健性	低い						高い	1.07
乳器	低い						高い	2.31
決定得点	低い						高い	1.93

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。

PERFORMANCE

JP5H53480

個体識別番号：02481-0662-5　登録番号／53480　平成16年11月22日生

OMURA SWEETY PERFORMANCE ET

オムラ スイーティー パフォーマンス ET TL/TV

●優れた乳用強健性と後乳房の改良力!
●高い泌乳持続性は魅力!!

♂ブレイデール フリーランス ET
　♂オリーブ ホーム エアロライン ET
　♀ブレイデール ジプシー グランド
♀オムラ スイーティー マーシャル
　♂マラソン BW マーシャル ET
　♀オムラ スウイーティー ダーハム ET
　　♂レーガンクレスト エルトン ダーハム ET



マキシム スイーティー オフエリア
白糠町／伊深 修氏 所有
母の父／ルツソメドース ピースター ミックス ET

NTP No.19

総合指数 +2,074　　乳代効果 +101,360円


産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,575	+473	+26

泌乳持続性		102(87R%)	EBV.M		+1,363kg
決定得点	+1.16		F	+25 kg	-0.27 %
乳用強健性	+1.64	乳器 +1.06	SNF	+113 kg	-0.06 %
体貌と骨格	+0.69	肢蹄 +0.33	P	+37 kg	-0.07 %
頭数/牛群		48/44(79R%)	頭数/牛群		52/39(87R%)

娘牛平均成績

			決定得点 79.4		
M	11,391 kg	記録数 13		難産出現頻度	1.61 %
F	428 kg	3.79 %		初産記録数	0/1
SNF	994 kg	8.73 %		（2産以降）	2/123
P	369 kg	3.25 %		在群期間	101(31R%)

分娩難易*100　気質 100　搾乳性 100　体細胞スコア 2.21



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.72
胸の幅	狭い						広い	1.64
体の深さ	浅い						深い	1.99
鋭角性	欠く						富む	2.28
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.71
坐骨幅	狭い						広い	1.53
後肢側望	直飛						曲飛	1.40
後肢後望	寄る						平行	0.50
蹄の角度	小さい						大きい	1.07
前乳房の付着	弱い						強い	0.15
後乳房の高さ	低い						高い	2.05
後乳房の幅	狭い						広い	2.22
乳房の懸垂	弱い						強い	0.05
乳房の深さ	深い						浅い	0.82
前乳頭の配置	外付						内付	0.14
後乳頭の配置	外付						内付	1.12
前乳頭の長さ	短い						長い	1.44
体貌と骨格	低い						高い	1.02
肢蹄	低い						高い	0.84
乳用強健性	低い						高い	2.64
乳器	低い						高い	2.12
決定得点	低い						高い	2.13

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。

NEW FREEDOM

JP5H53848


個体識別番号：12277-0643-0　登録番号／53848　平成17年9月7日生

YKT KRISPY FREEDOM ET

YKT クリスピー フリーダム ET TL/TV

●高い乳脂量・率と優れた乳器の改良力!
●前乳房の付着の強さ、後乳房・乳房底面の高さは魅力!!

♂ブレイデール フリーランス ET
　♂オリーブホーム エアロライン ET
　♀ブレイデール ジプシー グランド
♀グレンヘイブン マナット クリスピイ ET
　♂マナット ET
　♀グレンヘイブン クリスタル ET
　　♂ワーデル コンビンサー ET



シーグーフアーム フリーダム クリスピイ
北海道士幌町 宇佐美 庸夫氏 所有

NTP No.26

総合指数 +1,948　　乳代効果 +90,626円


産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,620	+422	-94

泌乳持続性		100(85R%)	EBV.M		+965kg
決定得点	+1.00		F	+66 kg	+0.27 %
乳用強健性	+0.39	乳器 +1.08	SNF	+80 kg	-0.05 %
体貌と骨格	+0.56	肢蹄 +0.52	P	+27 kg	-0.04 %
頭数/牛群		45/36(77R%)	頭数/牛群		50/40(85R%)

娘牛平均成績

			決定得点 79.3		
M	10,459 kg	記録数 8		難産出現頻度	0.75 %
F	432 kg	4.13 %		初産記録数	0/2
SNF	918 kg	8.76 %		（2産以降）	1/132
P	352 kg	3.37 %		在群期間	101(27R%)

分娩難易*100　気質 100　搾乳性 101　体細胞スコア 2.86



標準的な雌牛の遺伝能力曲線
この種雄牛の娘牛の遺伝能力曲線

形質	程度	−2	−1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.44
胸の幅	狭い						広い	0.19
体の深さ	浅い						深い	0.12
鋭角性	欠く						富む	0.68
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.58
坐骨幅	狭い						広い	0.86
後肢側望	直飛						曲飛	0.07
後肢後望	寄る						平行	0.70
蹄の角度	小さい						大きい	0.87
前乳房の付着	弱い						強い	1.71
後乳房の高さ	低い						高い	1.39
後乳房の幅	狭い						広い	0.63
乳房の懸垂	弱い						強い	1.75
乳房の深さ	深い						浅い	1.01
前乳頭の配置	外付						内付	1.11
後乳頭の配置	外付						内付	0.18
前乳頭の長さ	短い						長い	0.05
体貌と骨格	低い						高い	0.83
肢蹄	低い						高い	1.34
乳用強健性	低い						高い	0.63
乳器	低い						高い	2.16
決定得点	低い						高い	1.83

※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。

LIAJ GH推奨 LIAJ種雄牛

LEO

JP5H53747

個体識別番号：03856-0420-6　登録番号／53747　平成17年3月18日生

HIGHBRIDGE LEO FANTASISTA ET


ハイブリッジ レオ ファンタジスタ ET TL/TV

●決定得点・乳器・肢蹄の改良力抜群!!
●胸幅の広さ・深さ・後乳房の幅に優れる!!



リーコモ サベージ ファンタジスタ
帯広市／小森 晴貴氏 所有
母の父／クソクファーム アールマーシュ ファイアリー ET

♂ハートライン タイタニック ET
　♂モーリン ストーム ET
　♀ドコ リードマン テナシアス ET
♀ラルマ ウエブスター ファンタジー
　♂デルタ ウエブスター ET
　♀ラルマ ジユラー フエイス
　　♂ケーイーデイー ジユラー ET




NTP No.30

総合指数	乳代効果
+1,908	+114,071円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,746	+192	-30

泌乳持続性		99(83R%)	EBV.M		+1,495 kg
決定得点	+1.51		F	+46 kg	-0.12 %
乳用強健性	+1.71	乳器 +1.14	SNF	+113 kg	-0.17 %
体貌と骨格	+1.55	肢蹄 +1.05	P	+36 kg	-0.12 %
頭数/牛群		29/28(71R%)	頭数/牛群		38/35(83R%)
娘牛平均成績 M	10,729 kg	記録数 9	難産出現頻度		0.97 %
娘牛平均成績 F	418 kg	3.92 %	決定得点 80.5 初産記録数		0/1
娘牛平均成績 SNF	928 kg	8.65 %	（2産以降）		1/102
娘牛平均成績 P	345 kg	3.23 %	在群期間		98(27R%)

分娩難易*100　気質 100　搾乳性 100　体細胞スコア 2.51



※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。

RESISTANCE


JP5H53437

個体識別番号：12086-3601-5　登録番号／53437　平成16年6月10日生

SNOWRIGHT TKE RESISTANCE


スノーライト TKE レジスタンス TL/TV

●名血「ローリーシーク」を受け継ぐ　●能力・体型のバランスに優れる!
●抜群の肢蹄改良力!!



アリダ レジスタンス ジャスティン(2産目)
中標津町／高嶋 敦志氏 所有
母の父／レーガンクレスト エルトン デイライト ET

♂コムスター ストーマテイツク ET
　♂モーリン ストーム ET
　♀コムスター ローザン ブラック ET
♀ジエサンダ レイシー ルドルフ ET
　♂スタートモア ルドルフ ET
　♀リステル ローラ リンデイ ET
　　♂エー タウンソン リンデイ ET




NTP No.34

総合指数	乳代効果
+1,879	+95,381円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,576	+231	+72

泌乳持続性		101(90R%)	EBV.M		+1,256 kg
決定得点	+0.74		F	+36 kg	-0.13 %
乳用強健性	+0.94	乳器 +0.68	SNF	+97 kg	-0.13 %
体貌と骨格	-0.53	肢蹄 +1.03	P	+34 kg	-0.07 %
頭数/牛群		55/53(80R%)	頭数/牛群		67/62(90R%)
娘牛平均成績 M	10,861 kg	記録数 16	難産出現頻度		0.60 %
娘牛平均成績 F	429 kg	3.97 %	決定得点 78.4 初産記録数		0/0
娘牛平均成績 SNF	946 kg	8.71 %	（2産以降）		1/168
娘牛平均成績 P	355 kg	3.27 %	在群期間		98(38R%)

分娩難易*101　気質 101　搾乳性 99　体細胞スコア 1.96



※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。

DRESSER

JP5H53354

個体識別番号：02072-0834-6　登録番号／53354　平成16年4月12日生

T-WAVE BEST DRESSER ET

テイーウエーブ ベスト ドレッサー ET TL/TV

●前後乳房の付着の強さ!
●高い後乳房と乳房底面の改良に最適!!



ガバネス ベスト オーク(2産目)
江別市／とわの森三愛高等学校付属農場 所有
母の父／オービー ケルビン ET

♂ハイデンビユー ベスト
　♂パーカー エアロ ウエード ET
　♀ハイデンビユー ビラブド ET
♀GT ウエーブ SC イグニター カナ ET
　♂サマーシエード イグニター ET
　♀ブレイデール セカンド カツト ET
　　♂モーリン ストーム ET


NTP No.36

総合指数	乳代効果
+1,848	+61,363円

産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分
+1,260	+664	-76

泌乳持続性		100(87R%)	EBV.M		+683 kg
決定得点	+0.92		F	+44 kg	+0.17 %
乳用強健性	+0.69	乳器 +1.40	SNF	+52 kg	-0.08 %
体貌と骨格	-0.05	肢蹄 +0.34	P	+23 kg	+0.01 %
頭数/牛群		40/39(77R%)	頭数/牛群		50/42(87R%)
娘牛平均成績 M	10,412 kg	記録数 15	難産出現頻度		0.54 %
娘牛平均成績 F	430 kg	4.15 %	決定得点 78.7 初産記録数		0/13
娘牛平均成績 SNF	906 kg	8.70 %	（2産以降）		3/540
娘牛平均成績 P	342 kg	3.29 %	在群期間		101(30R%)

分娩難易*101　気質 100　搾乳性 100　体細胞スコア 2.76



※SBVが2.0以上のものには網掛を表示した。

LIAJ GH推奨 LIAJ種雄牛