

DAIRY SIRE DIRECTORY 2021.8



一般社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.



▶精液取扱マニュアル

目次

評価成績の見方	2
乳用種雄牛評価成績 2021-8月(総合指数順位)	3・4
形質別順位表	5
GH ホルスタイン種 種雄牛	6~31
GH ジャージー種 ブラウンスイス種 種雄牛	33
GH推奨 LIAJ種雄牛	34~36
GH ホルスタイン種 ゲノミックヤングサイア	37~38
お世話になったみなさん	裏表紙

略称順

略号順

略称	略号	ページ
ア行		
アバンギャルド	JP3H57509	29
アムステルダム [NEW]	JP3H57892	9
オーバーレイ	GHBS-12	33
カ行		
カイザー	JP3H57628	30
カーニバル	JP3H57298	24
カーリング	JP3H58769	38
キュートマン [セカンドクロップ]	JP3H56376	31
クオーツ [NEW]	JP5H57914	36
コスモポリス	JP3H56732	14
コンシエルジュ [NEW]	JP3H57843	16
コーラル RED	JP3H58993	37
コールマン	JP3H57282	20
サ行		
サファイア	JP5H57516	36
サム	JP3H57600	6
JC スター	JP3H57288	11
ジグソー	JP3H57708	27
スクランブル	JP3H57663	18
スニーカー	JP3H59521X	37
スノーボール	JP5H57429	35
タ行		
ダンサー トム	JP3H58565	38
チャップ	JP3H57607	19
トムバツク [NEW]	JP2H58027	32
ドラゴンボール [NEW]	JP3H58111	23
トレンディ [NEW]	JP5H57711	35
ドロリツチ	JP3H56757	25
ハ行		
ハイブリッド	JP3H57252	30
ハウル	JP5H57685	34
バラード	JP3H57378	22
パローズ	JP3H58515	38
プレジデント [NEW]	JP5H57864	34
プレジャー P [NEW]	GHJE-7	33
ブーティー [NEW]	JP3H58010	7・8
ペンタゴン	JP3H57491	12
マ行		
マエストロ	JP3H57255	13
マーチン	GHJE-4	33
ミスター P	JP3H57714	21
ミミ	JP3H56556	15
モンディ	JP3H57681	28
モント	JP3H57664	17
ヤ行		
ユヅル	JP3H57071	29
ラ行		
ライアン	JP3H56985	15
ライザップ	JP3H57527	22
ラビドリ	JP3H57805	26
リギンズ	GHJE-6	33
リフレクター	JP3H57595	10
レイブ RED	JP3H57446	31

略号	略称	ページ
JP2H58027	トムバツク [NEW]	32
JP3H56376	キュートマン [セカンドクロップ]	31
JP3H56556	ミミ	15
JP3H56732	コスモポリス	14
JP3H56757	ドロリツチ	25
JP3H56985	ライアン	15
JP3H57071	ユヅル	29
JP3H57252	ハイブリッド	30
JP3H57255	マエストロ	13
JP3H57282	コールマン	20
JP3H57288	JC スター	11
JP3H57298	カーニバル	24
JP3H57378	バラード	22
JP3H57446	レイブ RED	31
JP3H57491	ペンタゴン	12
JP3H57509	アバンギャルド	29
JP3H57527	ライザップ	22
JP3H57595	リフレクター	10
JP3H57600	サム	6
JP3H57607	チャップ	19
JP3H57628	カイザー	30
JP3H57663	スクランブル	18
JP3H57664	モント	17
JP3H57681	モンディ	28
JP3H57708	ジグソー	27
JP3H57714	ミスター P	21
JP3H57805	ラビドリ	26
JP3H57843	コンシエルジュ [NEW]	16
JP3H57892	アムステルダム [NEW]	9
JP3H58010	ブーティー [NEW]	7・8
JP3H58111	ドラゴンボール [NEW]	23
JP3H58515	パローズ	38
JP3H58565	ダンサー トム	38
JP3H58769	カーリング	38
JP3H58993	コーラル RED	37
JP3H59521X	スニーカー	37
JP5H57429	スノーボール	35
JP5H57516	サファイア	36
JP5H57685	ハウル	34
JP5H57711	トレンディ [NEW]	35
JP5H57864	プレジデント [NEW]	34
JP5H57914	クオーツ [NEW]	36
GHBS-12	オーバーレイ	33
GHJE-4	マーチン	33
GHJE-6	リギンズ	33
GHJE-7	プレジャー P [NEW]	33

表紙写真:JP3H58010 ブーティー娘牛
ブラムオーチャード ブーティー デリー ET
日高町/梅村 義郎 氏 所有

裏表紙写真:JP3H58010 ブーティー娘牛
左 バラード ブーティー テンブ
訓路市/沼田 芳孝 氏 所有
中 ブラムオーチャード ブーティー デリー ET
日高町/梅村 義郎 氏 所有
右 ワカナ ブーティー バトラー ET
安平町/伊藤 雄太 氏 所有



種雄牛評価成績の見方

- 種雄牛成績は、2021年8月に公表された評価値を掲載しています。
- 遺伝ベースは、2015年（平成27年）生まれの雌牛の平均

成績の概要

- 種雄牛の情報：名号・登録番号・GNTP(総合指数の全国ランキング)・血統・遺伝性疾患について
 当団で繁殖している種雄牛は全て検査済みとなっており、保因牛についてのみ名号横に記載しております。
 BLAD(牛白血球粘着性欠如症)・CVM(牛複合脊椎形成不全症)・BY(ブラキスバイン牛短頸症)
 ・CD(牛コレステロール代謝異常症)
 ・各アイコンについては本ページ下段参照
- 総合指数：生涯生産性を高めるための指数

$$\text{総合指数 (GNTP)} = 7.0 \times \text{産乳成分} + 1.8 \times \text{耐久性成分} + 1.2 \times \text{疾病繁殖成分}$$
 ○産乳成分：乳脂量と乳蛋白質量を直接選抜することで、乳量や無脂固形分量のみならず、乳成分率の改良も期待できるように重み付けされています。

$$\text{産乳成分} = 38 \times \frac{\text{乳脂量のGEBV}}{\text{乳脂量のGEBVの標準偏差}} + 62 \times \frac{\text{乳蛋白質量のGEBV}}{\text{乳蛋白質量のGEBVの標準偏差}}$$
 ○耐久性成分：機能的体型と生産寿命に関係する形質の育種価が含まれます。機能的体型としては、肢蹄と乳房成分(UD)の育種価が含まれています。

$$\text{耐久性成分} = 35 \times \frac{\text{肢蹄のGEBV}}{\text{肢蹄のGEBVの標準偏差}} + 65 \times \frac{\text{乳房成分}}{\text{乳房成分の標準偏差}}$$
 乳房成分は長命性を最も説明できる構成要素と重み付けされています。

$$\text{乳房成分} = 0.17 \times \text{乳器得率} + 0.83 \times (0.18 \times \text{前乳房の付着} + 0.09 \times \text{後乳房の高さ} + 0.10 \times \text{乳房の懸垂} + 0.24 \times \text{乳房の深さ} + 0.07 \times \text{前乳頭の配置} - 0.10 \times \text{前乳頭の長さ} - 0.22 \times \text{後乳頭の配置})$$
 ○疾病繁殖成分：乳房炎の予防、乳質の改善、泌乳持続性、繁殖性の改良を図ることによって、生産性の向上を目指しています。

$$\text{疾病繁殖成分} = -33 \times \frac{(\text{体細胞スコアGEBV}-\text{ベース年生まれ雌牛の体細胞スコアGEBVの平均})}{\text{体細胞スコアのGEBVの標準偏差}} + 17 \times \frac{\text{泌乳持続性GEBV}}{\text{泌乳持続性のGEBVの標準偏差}} - 50 \times \frac{(\text{空胎日数GEBV}-\text{ベース年生まれ雌牛の空胎日数GEBVの平均})}{\text{空胎日数のGEBVの標準偏差}}$$

- 長命産産効果：生産寿命の延長や繁殖性の改善に重点を置いた指数で、これらの効果的な改良が期待されます。重み付けは以下のとおりです。

産乳成分 (40)			耐久性成分 (40)			疾病繁殖成分 (20)	
乳脂量	無脂固形分量	乳脂率	在群能力	肢蹄	乳房成分	尻の角度	BCS
11	23	6	26	4	8	2	14
							-6

- 乳代効果：種雄牛自身が持つ泌乳能力の遺伝的推定値から、下記の式により乳代に換算したものです。

(乳代効果の算出式)

$$\text{乳代効果 (¥GEBV)} = \text{GEBV} - \text{M} \times \text{牛群検定平均乳価 (乳脂率3.5\%、無脂固形分率8.3\%換算)} + [\text{GEBV} \cdot \text{M} \times (\text{GEBV} \cdot \text{F}\% + \text{F}\% \cdot \text{ベース} - 3.5\%) + \text{M} \cdot \text{ベース} \times \text{GEBV} \cdot \text{F}\%] \times 4 + [\text{GEBV} \cdot \text{M} \times (\text{GEBV} \cdot \text{SNF}\% + \text{SNF}\% \cdot \text{ベース} - 8.3\%) + \text{M} \cdot \text{ベース} \times \text{GEBV} \cdot \text{SNF}\%] \times 4$$

- 泌乳持続性：SBV(標準化育種価)で表示され、数値が大きいくほどより泌乳持続性に優れています。
- ゲノミック推定育種価 (Genomic Estimated Breeding Value)：
 娘牛の実際の検定成績を用いた評価値と種雄牛のゲノミック評価値をもとに算出した遺伝的能力の推定値。
 ◆泌乳形質・・・乳量(M)、乳脂量・率(F・F%)、無脂固形分量・率(SNF・SNF%)、乳蛋白量・率(P・P%)を表示。
 ◆体型形質・・・決定得点、乳用強健性、乳器、体貌と骨格、肢蹄を表示。
- 娘牛の泌乳能力(成牛換算)の平均値および決定得点の平均値を表示しています。
- 難産率：遺伝的に難産が起こる可能性を確率で表示。遺伝ベース7%より高くなると難産となる傾向が高まるとされます。
 死産率：遺伝的に死産が起こる可能性を確率で表示。遺伝ベース6%より高くなると死産する傾向が高まるとされます。
- | 97・98 | | 99～101 | | 102・103 | |
|-------|------------|--------|------------|---------|--|
| 気質 | 温順性が比較的低い | | 温順性が比較的高い | | |
| 搾乳性 | 搾乳が比較が遅い | 普通 | 搾乳が比較早い | | |
| 在群能力 | 在群能力が比較の短い | | 在群能力が比較の長い | | |


体細胞スコアは数値が低いほど望ましい形質であり、遺伝ベース2.04より高い場合は疾病繁殖成分にマイナスの影響を与えます。これらの形質については遺伝率が低く環境の影響を受けやすいため、補助情報として利用する事を推奨します。

- 娘牛受胎率：種雄牛の娘牛が初産分娩後の初回授精で受胎する遺伝的な確率を表示(遺伝ベース 42%)
 空胎日数：種雄牛の娘牛が初産分娩後2産目を受胎するまでに遺伝的にかかる日数(遺伝ベース 138日)
 暑熱耐性：THI(温湿度指数)が高い環境と低い環境でどの程度乳量・体細胞スコアに影響を与えるかを表す指標。
 SBVで表示され、数値が大きいくほどより暑熱耐性に優れています。
- 赤色の曲線：その種雄牛の総合遺伝能力曲線(初産から3産目までの総合的遺伝能力について搾乳日数ごとに描いた曲線)
 黒色の曲線：比較対象となるベース曲線(北海道4月分娩の初産から3産までの雌牛の平均的な泌乳曲線、当該種雄牛の泌乳曲線ではない)
- 標準化育種価 (SBV: Standardized Breeding Value)：
 形質による評価値のばらつきや単位の違いを標準偏差単位で揃え、各形質の遺伝的な特徴を捉えやすくしたものです。
 当団では線形のグラフを±2.50表示にし、SBVが2.00を超えるものについては網掛けを付け、特徴を明確に示しています。
 また、「中程度が良い」とされる「尻の角度」、「後肢側望」、「蹄の角度」、「前乳頭の配置」、「前乳頭の長さ」及び「BCS」の7形質については、ベース年生まれの平均的な初産雌牛がスコア5(後乳頭の配置はスコア4)となるSBVグラフ上の位置に☆印を示しています。

各アイコンの見方


GH-X♀ 性選別精液販売対象種雄牛

赤毛遺伝子(MSHR-E/e)




RED・・・赤毛の種雄牛
 RC・・・赤毛因子キャリアの種雄牛

無角遺伝子(Polled)



PP・・・無角因子をホモで持つ種雄牛
 PC・・・無角因子をヘテロで持つ種雄牛

セカンドクロップ



娘牛頭数が増え、信頼度が高い種雄牛に表記しています。

β-カゼイン



牛乳の蛋白質中に含まれるβ-カゼインの型を表記しています。

1 JP3H57600

RED-STAR KINGPIN SAM ET

創体細胞番号: 09626-5570-4

登録年: 2017年8月20日生

レッドスター キングピン

サム ET

ROBOT 推奨

A2/A2

GNTP No. 6

MOVIE

GH-X♀

本牛

母牛

バインツリー 2149 ロボスト 4846 ET

GNTP

2 +2,512

長命産産効果 +73,499円

乳代効果 +116,997円

産乳成分 +2,083

耐久性成分 +335

疾病繁殖成分 +94

泌乳持続性 +2.00(76%R)

GEBV M +1,016 kg

決定得点 +0.79

F +58 kg +0.18 %

乳用強健性 -0.13

乳器 +1.25

SNF +92 kg +0.06 %

体貌と骨格 -0.20

肢蹄 +0.43

P +39 kg +0.05 %

頭数/牛群 41/34(78%R)

頭数/牛群 49/43(87%R)

娘牛平均成績

M 11,767 kg

F 465 kg 3.96 %

SNF 1,008 kg 8.58 %

P 380 kg 3.24 %

決定得点 80.5

産子難産率 6* 予測値

産子難産率 6 19 %

産子死産率 7 54 %

産子死産率 5 21 %

気質 102 搾乳性 102 体細胞スコア 1.57 在群能力 101(61%R)

娘牛受胎率 38%(51%R) 空胎日数 142日(60%R) 暑熱耐性 -1.25(41%R)

乳量(kg)

搾乳日数

標準的な雌牛の泌乳曲線

この種雄牛の総合遺伝能力曲線

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	低い						高い	0.97
胸の幅狭い							広い	0.15
体の深さ浅い							深い	0.30
鋭角性欠く							深む	0.51
B C S 痩せ							肥え	0.95
尻の角度坐骨高							坐骨低	0.98
坐骨幅狭い							広い	1.39
後肢側望直飛							曲飛	0.28
後肢後望窄る							平行	0.63
蹄の角度小さい							大きい	0.55
前乳房の付着弱い							強い	1.98
後乳房の高さ低い							高い	1.04
後乳房の幅狭い							広い	0.97
乳房のけん垂弱い							強い	0.27
乳房の深さ深い							浅い	2.17
前乳頭の配置外付							内付	1.49
後乳頭の配置外付							内付	0.21
前乳頭の長さ短い							長い	0.21
体貌と骨格低い							高い	0.29
肢蹄低い							高い	1.28
乳用強健性低い							高い	0.23
乳器低い							高い	2.29
決定得点低い							高い	1.66

乳用牛遺伝評価値に関する詳しい情報は(独)家畜改良センターのホームページで見ることが出来ます。

<http://www.nlbc.go.jp/>

ROBOT推奨

ロボット搾乳にも推奨できる種雄牛に表記しています。

※後乳頭の配置を重視した以下のGH独自基準のうち4項目以上をクリアするもの

- 後乳頭の配置 SBV-1.3 以下
- 前乳頭の配置 SBV-1.1 ~+0.9
- 前乳頭の長さ SBV-0.4 ~+1.6
- 高さ SBV+1.3 未満
- 搾乳性 100以上
- 体細胞スコア 2.00以下(5万個/ml 以下)

乳用種雄牛評価成績 2021-8月(総合指数順位)

※Nは新規牛(NはGHの新規牛) ※  網掛けはGH種雄牛

順位	略号	本牛名号	父	母の父	総合 指数	長命連産効果	乳代効果	泌乳形質のGEBV								体型形質のGEBV						繁殖形質				管理形質							
								MILK	FAT	FAT%	SNF	SNF%	PRO	PRO%	信頼 度	体貌と 骨格	肢蹄	乳用 強健性	乳器	決定 得点	信頼 度	難産率 産子 娘牛	死産率 産子 娘牛	娘牛 受胎率	空胎 日数	気質	搾乳性	在群 能力	泌乳 持続性	暑熱 耐性	体細胞 スコア		
1	JP3H58010	ファインデール ホット ブーティー ET	アルタホットロツド	バリスト	2,769	91,510	107,416	854	65	0.31	91	0.11	44	0.15	87	1.44	0.70	0.99	1.42	1.25	76	8	7	7	5	40	136	98	103	102	-0.54	1.10	1.89
2	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	シルバー	マツカチエン	2,767	89,931	97,855	652	73	0.47	76	0.24	42	0.21	90	-0.55	0.51	0.16	1.52	0.83	78	6	6	6	3	36	143	99	101	101	-0.41	-0.22	2.03
3	JP3H57288	グリーンエンジェル ラークレスト JC スター ET	ジェイシー CRI	フェイスブツク	2,646	72,817	87,554	530	55	0.36	84	0.42	50	0.34	92	0.34	0.06	0.34	0.49	0.38	84	6	7	6	5	45	128	102	98	101	0.09	0.18	1.23
4	JP5H57864	プラスフジ プレジデント ET	シルバー	マツセイ	2,583	75,313	99,214	707	75	0.47	79	0.13	41	0.17	85	-0.06	0.26	0.53	0.96	0.69	75	6	6	7	-	41	139	102	100	101	-0.67	-0.48	1.93
5	JP3H57892	ティンカーベル アムステルダム ET	パワーボール P	スノーマン	2,529	64,081	113,619	952	70	0.31	98	0.01	45	0.14	85	0.37	0.01	0.24	0.44	0.44	76	6	6	6	-	37	142	101	98	101	0.68	-0.92	1.94
6	JP3H57600	レツドスター キングピン サム ET	キングピン	ロバスト	2,512	73,499	116,997	1,016	58	0.18	92	0.06	39	0.05	87	-0.20	0.43	-0.13	1.25	0.79	78	6	6	7	5	38	142	102	102	101	2.00	-1.25	1.57
7	JP3H57607	デイベロツプ チャップ ET	キングボーイ	スーパーサイアー	2,469	85,521	105,753	882	52	0.18	85	0.13	44	0.16	91	0.49	-0.10	0.89	1.45	1.06	83	7	5	6	4	40	130	99	99	102	-0.38	0.55	1.51
8	JP3H57491	ロツクウ バリスト ペンタゴン	バリスト	オースタイル	2,418	57,712	86,061	685	26	-0.01	93	0.35	54	0.30	88	-0.33	0.44	0.83	0.55	0.46	77	6	6	6	5	43	136	100	100	102	0.37	0.84	1.95
9	JP4H57844	イナパート LF スピリッツ ET	アルタスプリング	ジレスビー	2,404	72,149	139,342	1,356	55	0.02	103	-0.09	41	-0.04	84	0.89	0.45	0.93	0.86	0.84	70	8	7	6	-	42	136	99	98	101	1.29	-0.40	1.90
10	JP3H57595	ハツピークロス マツセイ リフレクター ET	リフレクター	マツセイ	2,325	69,231	80,391	528	50	0.31	75	0.30	41	0.24	92	-0.28	-0.04	0.50	0.60	0.35	78	7	7	6	4	51	122	101	100	101	1.28	1.29	1.71
11	JP4H57882	TLM アセンデツド マスター	ブルーマスター	ブツケム	2,320	58,298	107,771	897	62	0.28	90	0.04	40	0.12	83	-0.31	0.44	0.01	0.28	0.32	73	7	7	6	-	42	137	100	99	101	0.57	0.96	1.86
12	JP3H57843	ワイケラランド フアリス コンシエルジュ ET	コブラ	ミツドナイト	2,318	113,408	106,453	985	46	0.04	92	0.03	33	0.00	83	0.73	1.02	0.74	1.51	1.21	69	7	7	6	-	47	120	101	101	103	0.99	-0.19	2.02
12	JP4H57885	ウインビューティ マーキュリー ブルーメーカー	ブルーマスター	ナイアガラ	2,318	62,999	117,444	992	53	0.13	116	0.18	43	0.12	86	0.58	0.48	0.74	0.32	0.56	72	7	8	6	-	41	134	100	100	100	1.02	-1.28	2.15
14	JP4H57906	ハイフィールド ジョスーパー トイストーリー	ジョスーパー	シーエム	2,222	57,022	125,617	1,077	70	0.28	95	0.01	43	0.07	84	0.81	-0.04	0.41	-0.15	0.29	72	7	8	6	-	33	157	101	100	100	-0.54	-0.59	2.04
15	JP2H58027	NLBC マウリツツトムバツク	マウイ	マツセイ	2,220	45,544	122,147	1,167	42	-0.03	104	0.02	46	0.08	83	0.55	0.07	0.78	0.83	0.72	68	6	7	6	-	43	136	101	99	101	0.52	-0.22	1.98
16	JP5H57711	H.L ボーマツズトレンディ	コマンダー	ジェラード	2,133	49,323	147,696	1,440	43	-0.14	132	0.06	48	-0.01	86	0.51	-0.20	0.87	0.24	0.45	77	7	6	6	-	38	144	101	100	100	0.49	-0.95	2.18
17	JP3H57664	ドリーミー F ベイビー モント ET	モントロス	ブツケム	2,131	59,535	97,797	819	47	0.12	93	0.16	42	0.13	87	0.82	0.31	0.76	0.05	0.48	77	7	6	5	4	42	133	102	99	102	0.60	1.28	2.07
17	JP3H57527	ベイリツチランド バリスト ライザツプ	バリスト	スーパー	2,131	81,327	92,233	834	34	0.00	86	0.11	45	0.14	89	-0.79	0.36	0.10	0.61	0.14	78	7	6	6	5	41	140	101	101	102	1.42	0.29	2.17
19	JP3H57663	ライジングサン ベイビー ス克蘭ブル ET	モントロス	ブツケム	2,093	50,726	128,556	1,199	48	0.01	117	0.05	39	-0.02	91	1.13	0.21	1.50	0.87	0.96	82	7	7	6	4	39	144	103	99	101	0.87	0.18	1.95
20	JP3H57298	クレーン レツツ カーニバル ET	レツトイツトスノー	スーダン	2,088	44,652	76,858	537	41	0.20	81	0.30	39	0.22	89	-0.24	0.23	0.35	1.15	0.51	80	6	8	6	7	36	150	99	99	100	1.78	-2.02	1.88
21	JP3H58111	MR オールダーランドドラゴンボール 160 ET	パワーボール P	スタイル P	2,063	64,240	78,478	680	39	0.12	68	0.05	30	0.07	86	0.01	0.58	0.03	1.00	0.77	72	6	7	6	5	47	128	99	100	100	0.63	0.95	1.40
22	JP3H56985	サンワード SS ライアン	スーパーサイアー	アルタアイオタ	2,062	79,764	56,254	259	45	0.36	55	0.37	35	0.27	92	0.50	0.29	0.52	0.64	0.69	83	6	5	6	4	45	129	103	100	101	1.23	-0.70	1.60
23	JP3H57708	ウインホープ ジグソー ET	シルバー	スーパー	2,051	56,371	104,757	977	37	-0.02	74	0.07	40	0.08	87	0.18	0.66	0.17	0.71	0.63	78	6	6	6	3	34	147	102	101	101	1.60	-0.22	2.05
24	JP3H55953	レイバー ナイアグラ バリツシュ ET	ナイアグラ	シヨツテル	2,015	51,272	99,691	821	44	0.12	93	0.20	39	0.11	99	0.41	-0.15	0.20	1.21	0.79	98	8	10	8	4	29	152	100	99	100	0.97	1.11	1.99
25	JP3H57282	RCA ラルマ コールマン ET	レツトイツトスノー	スーダン	1,967	61,296	133,939	1,372	23	-0.29	125	0.06	46	0.01	88	0.23	0.19	1.02	1.10	0.85	78	7	8	6	6	37	145	100	100	102	1.34	-2.09	2.35
26	JP3H57255	SEA-LAKE ストーン GT マエストロ	ストーン	スーダン	1,938	41,525	145,177	1,536	24	-0.33	133	-0.03	45	-0.04	90	0.03	0.66	0.69	1.46	0.98	79	8	10	7	6	33	157	99	102	100	2.13	-3.77	2.68
27	JP3H56732	グリーンハイツ コスモボリス ET	モーグル	オブザーバー	1,919	4,827	79,052	623	44	0.19	70	0.14	38	0.17	96	0.43	0.14	0.81	1.06	0.81	87	6	8	6	4	32	167	100	100	98	1.81	0.29	2.05
28	JP5H57429	アワーブライド スノーボール ET	レツトイツトスノー	スーダン	1,910	27,431	100,980	929	23	-0.14	100	0.22	49	0.19	87	0.31	0.37	0.46	0.88	0.81	76	6	8	7	7	30	164	99	101	100	1.11	-2.93	2.59
29	JP4H58049	サニーウエイ ドアズオープン シータ ET	ドアズオープン	デイフエンダー	1,898	67,214	85,908	778	43	0.12	58	-0.02	22	-0.05	87	0.25	0.41	0.20	1.43	1.06	75	10	6	6	5	42	142	99	100	101	2.51	1.43	1.39
30	JP5H57914	オムラ クオーツ	デイ	アルタオーク	1,878	47,221	116,670	1,152	44	-0.01	87	-0.09	33	-0.05	87	-																	

乳用種雄牛評価成績 2021-8月

(総合指数上位40位による形質別順位)

※Newは新規牛(NewはGHの新規牛)

※ 網掛けはGH種雄牛

	No.	略号	本牛名号	長命産産効果
New	1	JP3H57843	ワイケーランド フアリス コンシエルジュ ET	113,408
New	2	JP3H58010	ファインデール ホット ブーティ ET	91,510
	3	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	89,931
	4	JP3H56580	ティンカーベル タイムアウト ET	88,762
	5	JP3H57607	デイベロツプ チャップ ET	85,521
	6	JP3H57527	ベイリツチランド バリスト ライザップ	81,327
	7	JP3H56985	サンワード SS ライアン	79,764
	8	JP3H57071	MK バインツリー デスー ユヅル ET	75,711
New	9	JP5H57864	プラスフジ プレジデント ET	75,313
	10	JP3H57600	レツドスター キングピン サム ET	73,499

	No.	略号	本牛名号	乳代効果
	1	JP3H56864	ドリーミー クツキー モンスター ハンター ET	155,872
	2	JP5H57164	ラルマ オーク カブレア ET	149,892
New	3	JP5H57711	H.L. ボーマツズ トレンディ	147,696
	4	JP3H57255	SEA-LAKE ストーン GT マエストロ	145,177
	5	JP3H56757	サンワード STEP ドロリツチ ET	144,306
New	6	JP4H57844	イナパート LF スピリツツ ET	139,342
	7	JP3H56991	JC ウイナー エクシード ET	134,482
	8	JP3H57282	RCA ラルマ コールマン ET	133,939
	9	JP3H57663	ライジングサン ベイビー ス克蘭ブル ET	128,556
New	10	JP4H57906	ハイフィールド ジョスパー トイストーリー	125,617

	No.	略号	本牛名号	産乳成分
New	1	JP3H57892	ティンカーベル アムステルダム ET	2,445
	2	JP3H57288	グリーンエンジェル ラークレスト JC スター ET	2,405
	3	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	2,387
New	4	JP5H57864	プラスフジ プレジデント ET	2,381
New	5	JP4H57906	ハイフィールド ジョスパー トイストーリー	2,379
New	6	JP3H58010	ファインデール ホット ブーティ ET	2,344
New	7	JP5H57711	H.L. ボーマツズ トレンディ	2,175
New	8	JP4H57882	TLM アセンデツド マスター	2,171
	9	JP3H57607	デイベロツプ チャップ ET	2,166
New	10	JP4H57885	ウインビューティ マーキュリー ブルーメーカー	2,147

	No.	略号	本牛名号	MILK
	1	JP3H56864	ドリーミー クツキー モンスター ハンター ET	1,574
	2	JP3H57255	SEA-LAKE ストーン GT マエストロ	1,536
	3	JP3H56757	サンワード STEP ドロリツチ ET	1,463
New	4	JP5H57711	H.L. ボーマツズ トレンディ	1,440
	5	JP5H57164	ラルマ オーク カブレア ET	1,427
	6	JP3H57282	RCA ラルマ コールマン ET	1,372
	7	JP3H56991	JC ウイナー エクシード ET	1,356
New	7	JP4H57844	イナパート LF スピリツツ ET	1,356
	9	JP3H57663	ライジングサン ベイビー ス克蘭ブル ET	1,199
New	10	JP2H58027	NLBC マウリツツトムバツク	1,167

	No.	略号	本牛名号	FAT
New	1	JP5H57864	プラスフジ プレジデント ET	75
	2	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	73
New	3	JP3H57892	ティンカーベル アムステルダム ET	70
New	3	JP4H57906	ハイフィールド ジョスパー トイストーリー	70
New	5	JP3H58010	ファインデール ホット ブーティ ET	65
New	6	JP4H57882	TLM アセンデツド マスター	62
	7	JP3H57600	レツドスター キングピン サム ET	58
	8	JP5H57164	ラルマ オーク カブレア ET	57
	9	JP3H57288	グリーンエンジェル ラークレスト JC スター ET	55
New	9	JP4H57844	イナパート LF スピリツツ ET	55

	No.	略号	本牛名号	PRO
	1	JP3H57491	ロツクウ バリスト ペンタゴン	54
	2	JP3H57288	グリーンエンジェル ラークレスト JC スター ET	50
	3	JP5H57429	アワーブライド スノーボール ET	49
New	4	JP5H57711	H.L. ボーマツズ トレンディ	48
	5	JP3H57282	RCA ラルマ コールマン ET	46
New	5	JP2H58027	NLBC マウリツツトムバツク	46
New	7	JP3H57892	ティンカーベル アムステルダム ET	45
	7	JP3H57527	ベイリツチランド バリスト ライザップ	45
	7	JP3H57255	SEA-LAKE ストーン GT マエストロ	45
New	10	JP3H58010	ファインデール ホット ブーティ ET	44
	10	JP3H57607	デイベロツプ チャップ ET	44

	No.	略号	本牛名号	耐久性成分
New	1	JP3H57843	ワイケーランド フアリス コンシエルジュ ET	468
New	2	JP4H58049	サニーウエイ ドアズオープン シータ ET	448
	3	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	416
New	4	JP3H58010	ファインデール ホット ブーティ ET	400
New	5	JP3H58111	MR オールダーランドドラゴンボール 160 ET	361
	6	JP3H57600	レツドスター キングピン サム ET	335
	7	JP3H57255	SEA-LAKE ストーン GT マエストロ	296
	8	JP3H57298	クレーン レツツ カーニバル ET	247
	9	JP3H57708	ウインホープ ジグソー ET	245
	10	JP3H57491	ロツクウ バリスト ペンタゴン	243

	No.	略号	本牛名号	決定得点
New	1	JP3H58010	ファインデール ホット ブーティ ET	1.25
New	2	JP3H57843	ワイケーランド フアリス コンシエルジュ ET	1.21
	3	JP3H57607	デイベロツプ チャップ ET	1.06
New	3	JP4H58049	サニーウエイ ドアズオープン シータ ET	1.06
	5	JP3H57255	SEA-LAKE ストーン GT マエストロ	0.98
	6	JP3H57663	ライジングサン ベイビー ス克蘭ブル ET	0.96
	7	JP3H57282	RCA ラルマ コールマン ET	0.85
New	8	JP4H57844	イナパート LF スピリツツ ET	0.84
	9	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	0.83
	10	JP3H56732	グリーンハイツ コスモポリス ET	0.81
	10	JP5H57429	アワーブライド スノーボール ET	0.81

	No.	略号	本牛名号	乳器
	1	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	1.52
New	2	JP3H57843	ワイケーランド フアリス コンシエルジュ ET	1.51
	3	JP3H57255	SEA-LAKE ストーン GT マエストロ	1.46
	4	JP3H57607	デイベロツプ チャップ ET	1.45
New	5	JP4H58049	サニーウエイ ドアズオープン シータ ET	1.43
New	6	JP3H58010	ファインデール ホット ブーティ ET	1.42
	7	JP3H57600	レツドスター キングピン サム ET	1.25
	8	JP3H55953	レイバー ナイアグラ バリツシュ ET	1.21
	9	JP3H57298	クレーン レツツ カーニバル ET	1.15
	10	JP3H57282	RCA ラルマ コールマン ET	1.10

	No.	略号	本牛名号	肢蹄
New	1	JP3H57843	ワイケーランド フアリス コンシエルジュ ET	1.02
	2	JP3H56991	JC ウイナー エクシード ET	0.77
New	3	JP3H58010	ファインデール ホット ブーティ ET	0.70
	4	JP3H57255	SEA-LAKE ストーン GT マエストロ	0.66
	4	JP3H57708	ウインホープ ジグソー ET	0.66
New	6	JP3H58111	MR オールダーランドドラゴンボール 160 ET	0.58
	7	JP3H57714	デイベロツプ ミスター P ET	0.51
	7	JP5H57685	ピュアソウル ビジョン SI ハウル ET	0.51
New	9	JP4H57885	ウインビューティ マーキュリー ブルーメーカー	0.48
New	10	JP4H57844	イナパート LF スピリツツ ET	0.45

	No.	略号	本牛名号	後乳頭の配置
	1	JP3H57491	ロツクウ バリスト ペンタゴン	-3.56
	2	JP3H56556	モーニングビュー ブツケム ミミ ET	-2.60
New	3	JP4H57885	ウインビューティ マーキュリー ブルーメーカー	-2.27
New	4	JP3H57892	ティンカーベル アムステルダム ET	-1.07
	5	JP3H57595	ハツピークロス マツセイ リフレクター ET	-1.03
	5	JP3H57071	MK バインツリー デスー ユヅル ET	-1.03
	7	JP3H56991	JC ウイナー エクシード ET	-0.94
	8	JP3H56580	ティンカーベル タイムアウト ET	-0.89
New	9	JP4H58049	サニーウエイ ドアズオープン シータ ET	-0.85
	10	JP3H56757	サンワード STEP ドロリツチ ET	-0.81

JP3H57600

RED-STAR
KINGPIN SAM ET

◆ 個体識別番号: 08626-5670-4

◆ 繁殖者: アメリカ カントリー デーリィ

◆ 平成27年8月20日生


◆ 生産者: 北海道 赤塚 冬樹 氏

レッドスター キングピン

サム ET



MOVIE

GNTP No.
6


GH-X ♀

- ◆ ロボット搾乳にも適応した体サイズと乳頭配置
- ◆ 理想的な後肢側望とスムーズに付着した乳器は
耐久性に富み、牛群で長く活躍する娘牛を生産！！



バインツリー 2149 ロブスト 4846 ET

- ♂ カントウエイ キングピン ET
- ♂ デスー BKM マツカチエン 1174 ET
- ♀ ゴールデンオックス OBSRVR デイクシー ET
- ♀ バインツリー 2149 ロブスト 4846 ET VG-87
- ♂ ロイレネン ソクラ ロバスト ET
- ♀ バインツリー ゼニス シーン VG-87
- ♂ オーシャンビュー ゼニス ET

耐久性成分
全国第6位体細胞スコア
全国第6位乳器
全国第7位乳脂量
全国第7位長命連産効果
全国第10位疾病繁殖成分
全国第10位GNTP
+2,512長命連産効果
+73,499円乳代効果
+116,997円

産乳成分 +2,083 耐久性成分 +335 疾病繁殖成分 +94

泌乳持続性 +2.00(76%R)	GEBV	M +1,016 kg
決定得点 +0.79	F	+58 kg +0.18 %
乳用強健性 -0.13 乳器 +1.25	SNF	+92 kg +0.06 %
体貌と骨格 -0.20 肢蹄 +0.43	P	+39 kg +0.05 %
頭数/牛群 41/34(78%R)	頭数/牛群	49/43(87%R)
娘牛平均成績	産子難産率 6* 予測値	
M 11,767 kg	娘牛難産率 6 19 %R	
F 465 kg 3.96 %	産子死産率 7 54 %R	
SNF 1,008 kg 8.58 %	娘牛死産率 5 21 %R	
P 380 kg 3.24 %		
決定得点 80.5		
気質 102 搾乳性 102 体細胞スコア 1.57 在群能力 101(61%R)		
娘牛受胎率 38%(51%R) 空胎日数 142日(60%R) 暑熱耐性 -1.25(41%R)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ低い						高	0.97
胸	の幅狭い						広	0.15
体	の深さ浅い						深	0.30
鋭	角性欠く						富	0.51
B	C	S	痩せ		☆		肥え	0.95
尻	の角度	坐骨高		☆			坐骨低	0.98
坐	骨幅狭い						広	1.39
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.28
後肢後望	寄る						平行	0.63
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.55
前乳房の付着	弱い						強い	1.98
後乳房の高さ	低い						高い	1.04
後乳房の幅	狭い						広い	0.97
乳房のけん垂	弱い						強い	0.27
乳房の深さ	深い						浅い	2.17
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.49
後乳頭の配置	外付						内付	0.21
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.21
体貌と骨格	低い						高い	0.29
肢蹄	低い						高い	1.28
乳用強健性	低い						高い	0.23
乳器	低い						高い	2.29
決定得点	低い						高い	1.66

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。



ケーアイエフ スパークリング オーク キングピン
母の父/シレット ティーウエー スパークリング ET
母の父/ミッドフィールド CCM アイオーン
鹿追町/有限会社 ケーアイ牧場 所有



ケーアイエフ アイオーン シス キングピン A フタゴ(2産目)

JP3H58010

FINEDALE HOT
BOOTEE ET

◆ 個体識別番号: 13756-1956-9

◆ 繁殖者: アメリカ ディーン グッド/デューグッド ファームズ

◆ 平成28年8月4日生

◆ 生産者: 北海道 株式会社 ファインデール

ファインデール ホット ブーティー ET

New



MOVIE

GNTF No.
1

GH-X ♀

- ◆ ヤングサイア時より絶大な人気を誇るブーティーが**No.1**で登場！
- ◆ 母系は体型改良に優れる“オカト マリタ”ファミリー
- ◆ 好体型と高能力で搾乳性にも優れ、牛群のレベルアップに貢献！




本牛



4代祖

デューグッド ゴールドスター ET

- ♂ グレンディーヘイブン アルタホットロッド
- ♂ デスー ジエロッド 1223 ET
- ♀ グレンディーヘイブン アイオータ バンビ ET
- ♀ デューグッド ビー ブレッシング ET GP-84
- ♂ デスー 11236 バリスト ET
- ♀ デューグッド ブラック イーグル ET EX-90
- ♂ リバルリ 2338 ナイアグラ ET



体貌と骨格

全国第1位

決定得点

全国第1位

長命連産効果

全国第2位

肢 蹄

全国第3位

乳用強健性

全国第3位

耐久性成分

全国第4位

乳 脂 量

全国第5位

乳 器

全国第6位

ダスティー ブーティー グレース
釧路市/石上 保恵 氏 所有バレード ブーティー テンプ(逆版)
釧路市/沼田 芳孝 氏 所有ワカナ ブーティー バトラー ET(逆版)
安平町/伊藤 雄太 氏 所有センバ ミルクティー コンケスト(逆版)
天塩町/泉波 展幸 氏 所有

GNTP

+2,769

長命連産効果

+91,510円

乳代効果

+107,416円産乳成分 **+2,344**耐久性成分 **+400**疾病繁殖成分 **+25**泌乳持続性 **-0.54(68%R)****GEBV M +854 kg**決定得点 **+1.25****F +65 kg +0.31 %**乳用強健性 **+0.99** 乳器 **+1.42****SNF +91 kg +0.11 %**体貌と骨格 **+1.44** 肢蹄 **+0.70****P +44 kg +0.15 %**頭数/牛群 **38/34(76%R)**頭数/牛群 **45/38(87%R)**

娘牛平均成績

M **12,482 kg**産子難産率 **8 81 %R**F **502 kg 4.05 %**娘牛難産率 **7 29 %R**SNF **1,081 kg 8.68 %**産子死産率 **7 98 %R**P **413 kg 3.32 %**娘牛死産率 **5 32 %R**決定
得点
81.0気質 **98** 搾乳性 **103** 体細胞スコア **1.89** 在群能力 **102(48%R)**娘牛受胎率 **40%(49%R)** 空胎日数 **136日(56%R)** 暑熱耐性 **1.10(32%R)**

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	3.33
胸の幅	狭い						広い	1.13
体の深さ	浅い						深い	0.94
鋭角性	欠く						富む	2.07
B C S	痩せ						肥え	1.07
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.36
坐骨幅	狭い						広い	0.45
後肢側望	直飛						曲飛	0.81
後肢後望	寄る						平行	1.39
蹄の角度	小さい						大きい	1.41
前乳房の付着	弱い						強い	1.45
後乳房の高さ	低い						高い	0.84
後乳房の幅	狭い						広い	2.53
乳房のけん垂	弱い						強い	0.08
乳房の深さ	深い						浅い	2.07
前乳頭の配置	外付						内付	2.53
後乳頭の配置	外付						内付	1.35
前乳頭の長さ	短い						長い	1.21
体貌と骨格	低い						高い	2.15
肢蹄	低い						高い	2.05
乳用強健性	低い						高い	1.73
乳器	低い						高い	2.61
決定得点	低い						高い	2.62

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

HOLSTEIN
MAGAZINE

JP3H57892

TINKERBELL
AMSTERDAM ET

◆ 個体識別番号: 13982-2434-4

◆ 繁殖者: オランダ ポンストロー M. ラーゲ バイセル

◆ 平成28年4月1日生



◆ 生産者: 北海道 有限会社 オードリーファーム

ティンカーベル

New



MOVIE




アムステルダム ET

- ◆ ロボット搾乳にもフィットした無角因子キャリア(PC)種雄牛!
- ◆ イタリアの著名カウファミリー“リーディア”から輩出
- ◆ 優れた産乳成分と乳成分オールプラス!



ベンディリー リーディア 4

- ♂ ビューホーム パワーボール P ET
- ♂ ダーソーバーン モム アーンハート P
- ♀ パインツリー 2149 ロブスト 4846 ET
- ♀ ベンディリー リーディア 4 VG-86
- ♂ フレボ ジエネティクス スノーマン ET
- ♀ パータイオーラ リーディア ET VG-86
- ♂ サンディバレー ボルトン ET

産乳成分
全国第1位乳 脂 量
全国第3位乳 脂 %
全国第7位乳蛋白質量
全国第7位GNTP
+2,529長命連産効果
+64,081円
乳代効果
+113,619円

産乳成分 +2,445 耐久性成分 +78 疾病繁殖成分 +6

泌乳持続性 +0.68(69%R)	GEBV	M	+952 kg
決定得点 +0.44	F	+70 kg	+0.31 %
乳用強健性 +0.24 乳 器 +0.44	SNF	+98 kg	+0.01 %
体貌と骨格 +0.37 肢 蹄 +0.01	P	+45 kg	+0.14 %
頭数/牛群 36/32(76%R)	頭数/牛群	40/37(85%R)	
娘牛平均成績	M	12,072 kg	
	F	475 kg 3.93 %	
	SNF	1,030 kg 8.54 %	決定得点 79.5
	P	393 kg 3.26 %	
産子難産率 6* 予測値			
娘牛難産率 6 20 %R			
産子死産率 6 54 %R			
娘牛死産率 -			
気質 101 搾乳性 98 体細胞スコア 1.94 在群能力 101(53%R)			
娘牛受胎率 37%(48%R) 空胎日数 142日(56%R) 暑熱耐性 -0.92(35%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	1.04
胸 の 幅	狭 い						広 い	0.55
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.37
鋭 角 性	欠 く						富 む	1.32
B C S	瘦 せ				☆		肥 え	1.57
尻 の 角 度	坐骨高				☆		坐骨低	1.31
坐 骨 幅	狭 い						広 い	0.23
後 肢 側 望	直 飛			☆			曲 飛	0.57
後 肢 後 望	寄 る						平 行	0.65
蹄 の 角 度	小 さい				☆		大 きい	1.17
前乳房の付着	弱 い						強 い	0.36
後乳房の高さ	低 い						高 い	1.34
後乳房の幅	狭 い						広 い	1.86
乳房のけん垂	弱 い						強 い	0.27
乳房の深さ	深 い						浅 い	0.05
前乳頭の配置	外 付				☆		内 付	0.67
後乳頭の配置	外 付				☆		内 付	1.07
前乳頭の長さ	短 い					☆	長 い	0.24
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	0.55
肢 蹄	低 い						高 い	0.03
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	0.41
乳 器	低 い						高 い	0.80
決 定 得 点	低 い						高 い	0.93

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

イースト DAM キヤデラック XT5クロスオーバー(2産目)
鶴居村/東 善章 氏 所有 母の父/トツガン オブ クレイタス ETホープフル アムステルダム ルーテル(2産目)
豊頃町/株式会社 よつ葉牧場 所有 母の父/ゴールデンビュー カリブソ シルキア


JP3H57595

HAPPYCROSS MASSEY
REFLECTOR ET◆ 個体識別番号: 14358-1300-5
◆ 繁殖者: アメリカ アモンファームズ◆ 平成27年8月1日生
◆ 生産者: 北海道 辻 正浩 氏

ハッピークロス マツセイ

リフレクター

ET

GNTP No.
10

- ◆ 母系は7代連続EX・VGを獲得している好体型ファミリー
- ◆ 乳代効果、疾病繁殖成分、そして暑熱耐性に優れる！
- ◆ 高い産乳成分と低い体細胞で乳質改善に期待のアウトクロス！




アモンファームス アクティブ マライア ET

♂ S-S-I モーグル リフレクター

- ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ♀ クリアエコ スーパー 2262 ET

♀ アモンファームス マーシー マリアン ET VG-85

- ♂ コープ ボスサイド マツセイ ET
- ♀ アモンファームス バウザー マリアナ VG-86
- ♂ レツシウエイ ジェット バウザー ET



疾病繁殖成分

全国第3位

SNF%

全国第5位

乳蛋白質%

全国第5位

乳脂%

全国第7位

体細胞スコア

全国第9位

GNTP
+2,325

長命産産効果

+69,231円

乳代効果

+80,391円

産乳成分 +2,039

耐久性成分 +111

疾病繁殖成分 +175

泌乳持続性 +1.28(86%R)	GEBV	M	+528 kg
決定得点 +0.35	F	+50 kg	+0.31 %
乳用強健性 +0.50 乳器 +0.60	SNF	+75 kg	+0.30 %
体貌と骨格 -0.28 肢蹄 -0.04	P	+41 kg	+0.24 %
頭数/牛群 42/34(78%R)	頭数/牛群	79/60(92%R)	
娘牛平均成績	M 11,613 kg	産子難産率 7* 予測値	
	F 474 kg 4.10 %	娘牛難産率 7 40 %R	
	SNF 1,020 kg 8.80 %	産子死産率 6 71 %R	
	P 391 kg 3.39 %	娘牛死産率 4 45 %R	
気質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 1.71 在群能力 101(70%R)	決定得点 79.2		
娘牛受胎率 51%(56%R) 空胎日数 122日(67%R) 暑熱耐性 1.29(44%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.15
胸の幅	狭い						広い	1.31
体の深さ	浅い						深い	1.20
鋭角性	欠く						富む	0.92
B C S	痩せ						肥え	0.20
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.35
坐骨幅	狭い						広い	0.97
後肢側望	直飛						曲飛	1.01
後肢後望	寄る						平行	0.79
蹄の角度	小さい						大きい	0.07
前乳房の付着	弱い						強い	0.66
後乳房の高さ	低い						高い	2.63
後乳房の幅	狭い						広い	0.28
乳房のけん垂	強い						強い	2.13
乳房の深さ	深い						浅い	0.28
前乳頭の配置	外付						内付	0.31
後乳頭の配置	外付						内付	1.03
前乳頭の長さ	短い						長い	0.01
体貌と骨格	低い						高い	0.42
肢蹄	低い						高い	0.13
乳用強健性	低い						高い	0.88
乳器	低い						高い	1.10
決定得点	低い						高い	0.74

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ハイブリッド パーカー リフレクター
日高町/高橋 哲也 氏 所有 母の父/デンケー マーシャル LL ローリン

ハイブリッド パーカー リフレクター

JP3H57288

GREEN-ANGEL
LARCRESS JC STAR ET

◆ 個体識別番号: 13509-7377-8

◆ 平成26年9月30日生

◆ 繁殖者: カナダ クラスデール ファームス

◆ 生産者: 茨城県 佐藤 範之 氏

グリーンエンジェル ラークレスト

JC スター ET

GNT No.
3


GH-X ♀

- ◆ 世界的著名牛“ラークレスト クリムソン ET”EX-94ファミリー
- ◆ 低い体細胞と中程度かつ機能的な体型!
- ◆ 着々と増え続ける娘牛頭数で信頼度は上昇中!!



ラークレスト チマ ET

- ♂ コインファームス ジェイシー CRI ET
- ♂ レーガンクレスト アルタアイオタ ET
- ♀ コインファームス マース ジル ET
- ♀ ラークレスト カラマリ ET VG-85
- ♂ マープリ フェイスブック ET
- ♀ ラークレスト チマ ET EX-91
- ♂ エンセナダ タブー プラネット ET



疾病繁殖成分

全国第1位

体細胞スコア

全国第1位

SNF%

全国第1位

乳蛋白質%

全国第1位

産乳成分

全国第2位

乳蛋白質量

全国第2位

乳脂%

全国第4位

乳脂量

全国第9位

GNT
+2,646

長命連産効果

+72,817円

乳代効果

+87,554円

産乳成分 +2,405

耐久性成分 +47

疾病繁殖成分 +194

泌乳持続性 +0.09(88%R)	GE BV	M	+530 kg
決定得点 +0.38	F	+55 kg	+0.36 %
乳用強健性 +0.34 乳器 +0.49	SNF	+84 kg	+0.42 %
体貌と骨格 +0.34 肢蹄 +0.06	P	+50 kg	+0.34 %
頭数/牛群 71/53(84%R)	頭数/牛群	101/73(92%R)	
娘牛平均成績	M 11,984 kg	産子難産率 6 58 %R	
	F 496 kg 4.17 %	娘牛難産率 7 37 %R	
	SNF 1,064 kg 8.88 %	産子死産率 6 88 %R	
	P 412 kg 3.45 %	娘牛死産率 5 52 %R	
気質 102 搾乳性 98 体細胞スコア 1.23 在群能力 101(73%R)	決定得点 80.3		
娘牛受胎率 45%(56%R) 空胎日数 128日(68%R) 暑熱耐性 0.18(45%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ低い						高	0.79
胸	の幅狭い						広	0.44
体	の深さ浅い						深	0.35
鋭	角性欠く						富	0.86
B	C S 痩せ			☆			肥	1.49
尻	の角度坐骨高			☆			坐骨低	1.18
後	肢側望直飛		☆				広	0.60
後	肢後望寄る						曲	2.42
蹄	の角度小さい			☆			平	0.42
前	乳房の付着弱い						大	0.49
後	乳房の高さ低い						強	0.11
後	乳房の幅狭い						高	0.15
乳房	のけん垂弱い						広	0.64
乳房	の深さ深い						強	0.50
前	乳頭の配置外付			☆			浅	0.60
後	乳頭の配置外付						内	3.10
前	乳頭の長さ短い				☆		内	3.29
体	貌と骨格低い						長	1.33
肢	蹄低い						高	0.51
乳	用強健性低い						高	0.19
乳	器低い						高	0.59
決	定得点低い						高	0.91
							高	0.80

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。


バプスト ラークレスト ビースター
大樹町/株式会社 トリオンフ 所有 母の父/フォレストフエアリー プリッツ ゴールデン ETバロンドール カラマリ
別海町/菊地 正明 氏 所有 母の父/ベルテユイス レット イット スノー ET

JP3H57491

ROCK-U BALISTO
PENTAGON◆ 個体識別番号: 14100-1979-8
◆ 生産者: 北海道 有限会社 上野牧場

◆ 平成27年2月2日生

ロックウ バリスト ペンタゴン

GNTP No.
8

- ◆ この上なく理想的な乳頭配置はロボットにも最適
- ◆ 母系は好乳器・高能力の“ペニア”ファミリー
- ◆ 中程度のサイズで耐久性に優れ、牛群で長く活躍！



ウエルカム ゴールドウイン ペニア

♂ デスー 11236 バリスト ET

♂ デスー 521 ブツケム ET


♀ デスー 199 ET

♀ ロックウ オースタイル ペネロペ ET VG-85

♂ コープ オースタイル オーマン ジャスト ET

♀ ウエルカム ゴールドウイン ペニア VG-89

♂ プレイデール ゴールドウイン

乳蛋白質量
全国第1位SNF%
全国第3位乳蛋白質%
全国第3位乳用強健性
全国第8位耐久性成分
全国第10位GNTP
+2,418長命産産効果
+57,712円乳代効果
+86,061円産乳成分 **+2,141**耐久性成分 **+243**疾病繁殖成分 **+34**

泌乳持続性 +0.37(82%R)	GEBV	M	+685 kg
決定得点 +0.46	F	+26 kg	-0.01 %
乳用強健性 +0.83	乳器 +0.55	SNF	+93 kg +0.35 %
体貌と骨格 -0.33	肢蹄 +0.44	P	+54 kg +0.30 %
頭数/牛群 36/31(77%R)	頭数/牛群 45/39(88%R)		
娘牛平均成績		産子難産率 6* 予測値	
M 11,943 kg		娘牛難産率 6 29 %R	
F 453 kg 3.82 %	決定得点 79.5	産子死産率 6 54 %R	
SNF 1,049 kg 8.79 %		娘牛死産率 5 42 %R	
P 401 kg 3.36 %			
気質 100	搾乳性 100	体細胞スコア 1.95	在群能力 102(65%R)
娘牛受胎率 43%(53%R)	空胎日数 136日(63%R)	暑熱耐性 0.84(42%R)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.41
胸の幅	狭い						広い	1.06
体の深さ	浅い						深い	1.17
鋭角性	欠く						富む	1.89
B C S	痩せ				☆		肥え	3.07
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.37
坐骨幅	狭い						広い	2.68
後肢側望	直飛			☆			曲飛	0.68
後肢後望	寄る						平行	1.31
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.48
前乳房の付着	弱い						強い	0.19
後乳房の高さ	低い						高い	1.26
後乳房の幅	狭い						広い	0.61
乳房のけん垂	弱い						強い	0.98
乳房の深さ	深い						浅い	0.34
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.99
後乳頭の配置	外付	☆					内付	3.56
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.11
体貌と骨格	低い						高い	0.49
肢蹄	低い						高い	1.30
乳用強健性	低い						高い	1.45
乳器	低い						高い	1.00
決定得点	低い						高い	0.97

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ユリアナ ペンタゴン クリストファー
紋別市/大久保 敬太氏 所有 母の父/ノリツタ エアロスター リードマン ETロックウ オースタイル ペネロペ ET
ペンタゴン母牛

JP3H57255

SEA-LAKE STONE
GT MAESTRO◆ 個体識別番号: 08595-1385-0
◆ 生産者: 北海道 株式会社 SEA-LAKE

◆ 平成26年10月21日生

SEA-LAKE ストーン GT
マエストロGNTP No.
26


GH-X ♀

- ◆ ストーン × スーダン × プラネットのアウトクロス
- ◆ 5代祖に元カナダLPI No.1の“セカンド ウインド”
- ◆ 高能力・好体型のオールラウンダー種雄牛！！



ジレット エス プラネット セカンド スヌーズ

- ♂ ストーン フィンリー バーンズ ET
- ♂ デュドツク ミスター バーンズ ET
- ♀ パインツリー フィンリー ミニー ET
- ♀ GTウエーブ スーダン 2ND スヌージング ET GP-82
- ♂ バーアーリードーン スーダン CRI ET
- ♀ ジレット エス プラネット セカンド スヌーズ VG-86
- ♂ エンセナダ タブー プラネット ET



SNF量	乳量
全国第1位	全国第2位
乳器	乳代効果
全国第3位	全国第4位
肢蹄	決定得点
全国第4位	全国第5位
耐久性成分	乳蛋白質量
全国第7位	全国第7位

GNTP
+1,938長命連産効果
+41,525円乳代効果
+145,177円

産乳成分 +1,816

耐久性成分 +296

疾病繁殖成分 -174

泌乳持続性 +2.13(86%R)	GEBV M +1,536 kg
決定得点 +0.98	F +24 kg -0.33 %
乳用強健性 +0.69 乳器 +1.46	SNF +133 kg -0.03 %
体貌と骨格 +0.03 肢蹄 +0.66	P +45 kg -0.04 %
頭数/牛群 40/31(79%R)	頭数/牛群 54/44(90%R)
娘牛平均成績	産子難産率 8 60 %R
M 12,591 kg	娘牛難産率 10 34 %R
F 465 kg 3.71 %	産子死産率 7 91 %R
SNF 1,083 kg 8.60 %	娘牛死産率 6 46 %R
P 401 kg 3.20 %	
決定得点 80.6	
気質 99 搾乳性 102 体細胞スコア 2.68 在群能力 100(68%R)	
娘牛受胎率 33%(56%R) 空胎日数 157日(66%R) 暑熱耐性 -3.77(49%R)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.76
胸の幅	狭い						広い	0.61
体の深さ	浅い						深い	0.34
鋭角性	欠く						富む	1.79
B C S	痩せ						肥え	1.44
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.04
坐骨幅	狭い						広い	0.72
後肢側望	直飛						曲飛	0.12
後肢後望	寄る						平行	2.12
蹄の角度	小さい						大きい	2.03
前乳房の付着	弱い						強い	1.74
後乳房の高さ	低い						高い	1.83
後乳房の幅	狭い						広い	2.28
乳房のけん垂	弱い						強い	0.16
乳房の深さ	深い						浅い	0.12
前乳頭の配置	外付						内付	0.15
後乳頭の配置	外付						内付	0.47
前乳頭の長さ	短い						長い	0.91
体貌と骨格	低い						高い	0.04
肢蹄	低い						高い	1.93
乳用強健性	低い						高い	1.19
乳器	低い						高い	2.68
決定得点	低い						高い	2.07

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ライジングサン リューク マエストロ
標津町/木村 幸裕氏 所有 母の父/リル ドルー デンブシークロス マエストロ ドリーマー
豊頃町/杉岡 慎也氏 所有 母の父/オーケーファーム ハート ランカスター ET

JP3H56732

GREEN-HEIGHTS
COSMOPOLIS ET◆ 個体識別番号: 13858-0575-4
◆ 繁殖者: アメリカ ジョン ランソン◆ 平成25年6月28日生
◆ 生産者: 北海道 加藤 智宏 氏

グリーンハイツ

コスモポリス ET


GNTNo.
27

- ◆ 父モーグル×母ラークレスト カル
世界中が求めた最高峰の血統構成！
- ◆ 世界の乳牛改良を席卷する“コスモポリタン”ファミリー
- ◆ 長きにわたる人気種雄牛！！



ラークレスト カル ET

- ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ♂ コインファームス ドロシー ET
- ♀ マウントフィールド マーシュ マキシム ET
- ♀ ラークレスト カル ET VG-89
- ♂ デスー オブザーバー ET
- ♀ ラークレスト クリムソン ET EX-94
- ♂ ラモス

乳用強健性
全国第9位決定得点
全国第10位乳蛋白質%
全国第10位GNTP
+1,919

長命連産効果

+4,827円

乳代効果

+79,052円

産乳成分 +1,858

耐久性成分 +198

疾病繁殖成分 -137

泌乳持続性 +1.81(92%R)	GEBV	M	+623 kg
決定得点 +0.81	F	+44 kg	+0.19 %
乳用強健性 +0.81	乳器	+1.06	SNF +70 kg +0.14 %
体貌と骨格 +0.43	肢蹄	+0.14	P +38 kg +0.17 %
頭数/牛群 80/66(87%R)	頭数/牛群	144/107(96%R)	
娘牛平均成績	M	11,823 kg	産子難産率 6 92 %R
	F	464 kg 3.95 %	娘牛難産率 8 77 %R
	SNF	1,024 kg 8.66 %	産子死産率 6 99 %R
	P	391 kg 3.30 %	娘牛死産率 4 79 %R
気質 100	搾乳性 100	体細胞スコア 2.05	在群能力 98(77%R)
娘牛受胎率 32%(69%R)	空胎日数 167日(74%R)	暑熱耐性 0.29(52%R)	

決定
得点
80.9

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低	い				高	い 0.33
胸	の	幅	狭				広	い 1.80
体	の	深	さ				深	い 0.93
鋭	角	性	欠				富	む 1.68
B	C	S	瘦	せ			肥	え 1.00
尻	の	角	度	坐	骨	高	坐	骨 低 0.13
坐	骨	幅	狭	い			広	い 1.95
後	肢	側	望	直	飛		曲	飛 1.23
後	肢	後	望	寄	る		平	行 0.54
蹄	の	角	度	小	さい		大	き 0.13
前	乳房	の	付	着	弱	い	強	い 1.34
後	乳房	の高	さ	低	い		高	い 3.46
後	乳房	の	幅	狭	い		広	い 1.78
乳房	の	けん	垂	弱	い		強	い 2.58
乳房	の	深	さ	深	い		浅	い 0.64
前	乳頭	の	配	置	外	付	内	付 1.24
後	乳頭	の	配	置	外	付	内	付 0.01
前	乳頭	の	長	さ	短	い	長	い 0.12
体	貌	と	骨	格	低	い	高	い 0.65
肢	蹄	低	い				高	い 0.40
乳	用	強	健	性	低	い	高	い 1.40
乳	器	低	い				高	い 1.94
決	定	得	点	低	い		高	い 1.71

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

マリア セブン コスモポリス(2産目)
別海町/広沼 力也 氏 所有 母の父/デスー セブン ETメルティリツジ コスモベリ ET(2産目)
中標津町/本田 正志 氏 所有 母の父/シーガルベイスーパーサイアー ET

JP3H56985

SUNWARD
SS RYAN◆ 個体識別番号: 14031-1373-1
◆ 生産者: 北海道 日光 富男 氏

◆ 平成25年12月28日生

GNTP No.
22サンワード SS
ライアン


- シーガルベイ スーパーサイアー ET
ロイレネン ソクラ ロバスト ET
アモンピーチエ ショーナ ET
ライアंकレスト SW エリン ET VG-88
レーガंकレスト アルタアイオタ ET
ライアंकレスト サンズ エクスタシー ET EX-92
ジエンマーク ストーマティツク サンチエス

GNTP
+2,062長命連産効果
+79,764円
乳代効果
+56,254円

産乳成分 +1,773 耐久性成分 +138 疾病繁殖成分 +151

泌乳持続性	+1.23(90%R)		GEBV		M	+259 kg	
決定得点	+0.69		F		+45 kg	+0.36 %	
乳用強健性	+0.52	乳器	+0.64	SNF		+55 kg	+0.37 %
体貌と骨格	+0.50	肢蹄	+0.29	P		+35 kg	+0.27 %
頭数／牛群	61/47(83%R)			頭数／牛群	77/60(92%R)		
娘牛平均成績	M	11,249 kg		決定得点 80.2	産子難産率		6 55 %R
	F	455 kg	4.09 %		娘牛難産率		5 41 %R
	SNF	992 kg	8.83 %		産子死産率		6 87 %R
	P	380 kg	3.40 %		娘牛死産率		4 58 %R
気質	103	搾乳性	100	体細胞スコア	1.60	在群能力	101(73%R)
娘牛受胎率	45%(60%R)		空胎日数	129日(69%R)	暑熱耐性	-0.70(48%R)	

GH-X♀

ネリー ライアン ドリフター
美瑛町/横山 貴泰 氏 所有
母の父/NLBC カツシーノ アトリア

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV		
高	さ	低	い				高	い	1.88	
胸	の	幅	狭	い			広	い	1.74	
体	の	深	さ	浅	い		深	い	0.51	
鋭	角	性	欠	く			富	む	1.00	
B	C	S	瘦	せ			肥	え	0.89	
尻	の	角	度	坐	骨		坐	骨	低	0.15
坐	骨	幅	狭	い			広	い	2.11	
後	肢	側	望	直	飛		曲	飛	1.34	
後	肢	後	望	寄	る		平	行	0.62	
蹄	の	角	度	小	さい		大	き	い	0.32
前乳房の付着	弱	い					強	い	1.04	
後乳房の高さ	低	い					高	い	1.71	
後乳房の幅	狭	い					広	い	0.80	
乳房のけん垂	弱	い					強	い	0.96	
乳房の深さ	深	い					浅	い	0.87	
前乳頭の配置	外	付					内	付	0.06	
後乳頭の配置	外	付	☆				内	付	1.12	
前乳頭の長さ	短	い					長	い	0.60	
体貌と骨格	低	い					高	い	0.75	
肢蹄	低	い					高	い	0.86	
乳用強健性	低	い					高	い	0.90	
乳器	低	い					高	い	1.16	
決定得点	低	い					高	い	1.45	

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H56556

MORNINGVIEW BOOKEM
MIMI ET◆ 個体識別番号: 13780-1536-8
◆ 繁殖者: アメリカ トム シュミット◆ 平成25年2月18日生
◆ 生産者: 北海道 森重 誠 氏GNTP No.
33

モーニングビュー ブツケム


ET

- デスー 521 ブツケム ET
エンセナダ タブー プラネット ET
クリアエコー 822 ラモ 1199 ET
モーニングビュー フレデー ミミ ET EX-90
バツジャーブラツフ ファニー フレディー
モーニングビュー ショトル マウイ ET EX-90
ピックストン ショツテル ET

GNTP
+1,854長命連産効果
+62,567円
乳代効果
+92,645円

産乳成分 +1,776 耐久性成分 +135 疾病繁殖成分 -57

泌乳持続性	+0.53(89%R)		GEBV		M	+814 kg
決定得点	+0.07		F		+38 kg	+0.06 %
乳用強健性	-0.14	乳器	+0.55	SNF		+78 kg +0.11 %
体貌と骨格	-0.83	肢蹄	-0.02	P		+38 kg +0.11 %
頭数／牛群	46/41(80%R)			頭数／牛群	61/55(92%R)	
娘牛平均成績	M	11,932 kg		産子難産率	5	95 %R
	F	462 kg	3.89 %	娘牛難産率	5	38 %R
	SNF	1,033 kg	8.67 %	産子死産率	7	99 %R
	P	388 kg	3.26 %	娘牛死産率	4	55 %R
気質	101	搾乳性	101	体細胞スコア	2.31	在群能力 101(72%R)
娘牛受胎率	40%(61%R)		空胎日数	142日(68%R)	暑熱耐性	0.07(48%R)

GH-X♀
在庫限りエバークリーン スターキー ミミ レデイ
士幌町/永森 栄樹 氏 所有
母の父/レデイスマナー ルビー D シャウト ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV		
高	さ	低	い				高	い	0.17	
胸	の	幅	狭	い			広	い	1.48	
体	の	深	さ	浅	い		深	い	0.54	
鋭	角	性	欠	く			富	む	0.18	
B	C	S	瘦	せ			肥	え	0.08	
尻	の	角	度	坐	骨		坐	骨	低	1.23
坐	骨	幅	狭	い			広	い	0.88	
後	肢	側	望	直	飛		曲	飛	1.13	
後	肢	後	望	寄	る		平	行	0.75	
蹄	の	角	度	小	さい		大	き	い	0.05
前	乳房	の	付	着	弱	い	強	い	0.07	
後	乳房	の高	さ	低	い		高	い	1.01	
後	乳房	の	幅	狭	い		広	い	1.34	
乳房	の	けん	垂	弱	い		強	い	0.21	
乳房	の	深	さ	深	い		浅	い	0.50	
前	乳頭	の	配	置	外	付	内	付	0.94	
後	乳頭	の	配	置	外	付	内	付	2.60	
前	乳頭	の	長	さ	短	い	長	い	0.69	
体	貌	と	骨	格	低	い	高	い	1.23	
肢	蹄	低	い				高	い	0.06	
乳	用	強	健	性	低	い	高	い	0.24	
乳	器	低	い				高	い	1.01	
決	定	得	点	低	い		高	い	0.16	

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H57843

YK-LAND FARIS
CONCEIRGE ET

◆登録番号: 15298-0838-2

◆繁殖者: アメリカ オークフィールド コーナーズ デイリー

◆平成28年5月12日生

◆生産者: 北海道 今野 泰宏 氏

ワイケーランド ファリス コンシエルジュ ET

New




MOVIE

GNTNo.
12

GH-X ♀

- ◆ 国内唯一のコブラ息牛！
- ◆ ハイレベルな体型改良力とずば抜けた在群能力で経営に貢献！
- ◆ 高能力かつ優れた管理形質！




本牛



祖母牛

OCD モーグル ジエンナ ファイツシャー ET

- ♂ ダブルイーグル ランサム コブラ ET
- ♂ デスー ランソム ET
- ♀ レバツシュ エクスブロード キアンナ
- ♀ OCD ミッドナイト ファリス ET VG-86
- ♂ S-S-I エピツク ミッドナイト ET
- ♀ OCD モーグル ジエンナ ファイツシャー ET EX-93
- ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET



長命連産効果

全国第1位

耐久性成分

全国第1位

肢 蹄

全国第1位

乳 器

全国第2位

決定得点

全国第2位

疾病繁殖成分

全国第6位

体貌と骨格

全国第6位

GNTNo.
+2,318長命連産効果
+113,408円乳代効果
+106,453円産乳成分 **+1,720** 耐久性成分 **+468** 疾病繁殖成分 **+130**

泌乳持続性 +0.99(64%R)	GEBV	M	+985 kg
決定得点 +1.21	F	+46 kg	+0.04 %
乳用強健性 +0.74	乳 器	+1.51	SNF +92 kg +0.03 %
体貌と骨格 +0.73	肢 蹄	+1.02	P +33 kg +0.00 %
頭数/牛群 27/23(69%R)	頭数/牛群	41/36(83%R)	
娘牛平均成績	M	12,177 kg	産子難産率 7* 予測値
	F	468 kg 3.87 %	娘牛難産率 7 18 %R
	SNF	1,049 kg 8.64 %	産子死産率 6 57 %R
	P	392 kg 3.24 %	娘牛死産率 -
気質 101	搾乳性 101	体細胞スコア 2.02	在群能力 103(45%R)
娘牛受胎率 47%(42%R)	空胎日数 120日(53%R)	暑熱耐性 -0.19(30%R)	

決定
得点
80.0

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	1.71
胸 の 幅	狭 い						広 い	1.07
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.01
鋭 角 性	欠 く						富 む	0.96
B C S	痩 せ				☆		肥 え	1.09
尻 の 角 度	坐 骨 高				☆		坐 骨 低	1.11
坐 骨 幅	狭 い						広 い	1.25
後 肢 側 望	直 飛			☆			曲 飛	1.48
後 肢 後 望	寄 る						平 行	3.04
蹄 の 角 度	小 さ い				☆		大 き い	0.99
前乳房の付着	弱 い						強 い	1.75
後乳房の高さ	低 い						高 い	1.91
後乳房の幅	狭 い						広 い	1.46
乳房のけん垂	弱 い						強 い	0.30
乳房の深さ	深 い						浅 い	2.16
前乳頭の配置	外 付			☆			内 付	2.40
後乳頭の配置	外 付						内 付	1.60
前乳頭の長さ	短 い				☆		長 い	0.69
体貌と骨格	低 い						高 い	1.08
肢 蹄	低 い						高 い	3.00
乳用強健性	低 い						高 い	1.28
乳 器	低 い						高 い	2.77
決定得点	低 い						高 い	2.54

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

サンライズ マジック コンシエルジュ
浜頓町/太陽あーむ 有限会社 所有 母の父/エンデバー コスモ ギャラクシー ETリードヒル スカイラーク コンシエルジュ
猿払村/渡辺 祐世 氏 所有 母の父/セジスビューティ タイタニツク テレサ

JP3H57664

DREAMY F
BABY MONT ET

◆ 個体識別番号: 14888-2357-0

◆ 平成27年8月21日生

◆ 繁殖者: アメリカ ゴールデン オークス

◆ 生産者: 北海道 千葉 祥一 氏

ドリーミー ベイビー モント ET



MOVIE

GNTF No.
17


GH-X ♀

- ◆ 安定の好体型・好乳器“ベビーアマー”ファミリー
- ◆ 中程度のサイズで尻の構造に優れ、
胸幅広く強健性に富む！
- ◆ JP3H57663 スクランブルとフル兄弟！



クワイエットブルツーク-D ベビーラスト ET

- ♂ ベーコンヒル モントロス ET
- ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ♀ ユニークスタイル ボルトン マネー
- ♀ クワイエットブルツーク-D ベビーラスト ET VG-89
- ♂ デスー 521 ブツケム ET
- ♀ クワイエットブルツーク-D SH ベビーリーブ EX-90
- ♂ ビックストーン ショツテル ET



体貌と骨格

全国第4位

GNTF
+2,131

長命連産効果

+59,535円

乳代効果

+97,797円

産乳成分 +2,031

耐久性成分 +63

疾病繁殖成分 +37

泌乳持続性 +0.60(77%R)	GEBV	M	+819 kg
決定得点 +0.48	F	+47 kg	+0.12 %
乳用強健性 +0.76 乳器 +0.05	SNF	+93 kg	+0.16 %
体貌と骨格 +0.82 肢蹄 +0.31	P	+42 kg	+0.13 %
頭数/牛群 35/30(77%R)	頭数/牛群	49/42(87%R)	
娘牛平均成績	M 12,017 kg	産子難産率 7* 予測値	
	F 457 kg 3.83 %	娘牛難産率 6 33 %R	
	SNF 1,041 kg 8.67 %	産子死産率 5 56 %R	
	P 395 kg 3.30 %	娘牛死産率 4 35 %R	
気質 102 搾乳性 99 体細胞スコア 2.07 在群能力 102(63%R)	決定得点 79.4		
娘牛受胎率 42%(55%R) 空胎日数 133日(64%R) 暑熱耐性 1.28(46%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.15
胸の幅	狭い						広い	2.08
体の深さ	浅い						深い	0.83
鋭角性	欠く						富む	1.81
B C S	痩せ				☆		肥え	1.75
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.65
坐骨幅	狭い						広い	0.71
後肢側望	直飛			☆			曲飛	3.12
後肢後望	寄る						平行	1.76
蹄の角度	小さい			☆			大きい	3.08
前乳房の付着	弱い						強い	0.54
後乳房の高さ	低い						高い	0.42
後乳房の幅	狭い						広い	3.57
乳房のけん垂	弱い						強い	2.04
乳房の深さ	深い						浅い	0.63
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.32
後乳頭の配置	外付			☆			内付	0.13
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.66
体貌と骨格	低い						高い	1.21
肢蹄	低い						高い	0.90
乳用強健性	低い						高い	1.31
乳器	低い						高い	0.10
決定得点	低い						高い	1.02

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ケイアイエフ レキシコン モントロ
鹿追町/有限会社 ケーアイ牧場 所有 母の父/ジエネベーションズ レキシコン ET

JP3H57663

RISINGSUN
BABY SCRAMBLE ET

◆ 個体識別番号: 14346-7145-3

◆ 平成27年8月7日生

◆ 繁殖者: アメリカ ゴールデン オークス

◆ 生産者: 北海道 木村 幸裕 氏

ライジングサン ベイビー スクランブル ET


GNTNo.
19

- ◆ 安定の好体型・好乳器“ベビーアマー”ファミリー
- ◆ 優れた骨格構造と乳用強健性！
- ◆ 能力と体型をバランス良く改良



クワイエットブルツクーD ベビーラスト ET

- ♂ ベーコンヒル モントロス ET
- ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ♀ ユニークスタイル ボルトン マネー
- ♀ クワイエットブルツクーD ベビーラスト ET VG-89
- ♂ デスー 521 ブツケム ET
- ♀ クワイエットブルツクーD SH ベビーリーブ EX-90
- ♂ ビックストン ショツテル ET

乳用強健性
全国第1位体貌と骨格
全国第2位決定得点
全国第6位SNF量
全国第6位乳代効果
全国第9位乳量
全国第9位GNTP
+2,093長命連産効果
+50,726円乳代効果
+128,556円産乳成分 **+1,946** 耐久性成分 **+150** 疾病繁殖成分 **-3**

泌乳持続性 +0.87(86%R)	GEBV	M +1,199 kg
決定得点 +0.96	F +48 kg +0.01 %	
乳用強健性 +1.50 乳器 +0.87	SNF +117 kg +0.05 %	
体貌と骨格 +1.13 肢蹄 +0.21	P +39 kg -0.02 %	
頭数/牛群 54/44(82%R)	頭数/牛群 65/52(91%R)	
娘牛平均成績	産子難産率 7* 予測値	
M 12,111 kg	娘牛難産率 7 38 %R	
F 461 kg 3.83 %	産子死産率 6 58 %R	
SNF 1,048 kg 8.65 %	娘牛死産率 4 46 %R	
P 390 kg 3.22 %		
決定得点 80.5		
気質 103 搾乳性 99 体細胞スコア 1.95 在群能力 101(70%R)		
娘牛受胎率 39%(56%R) 空胎日数 144日(67%R) 暑熱耐性 0.18(48%R)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.29
胸の幅	狭い						広い	1.39
体の深さ	浅い						深い	1.05
鋭角性	欠く						富む	3.12
B C S	痩せ				☆		肥え	3.00
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	1.01
坐骨幅	狭い						広い	0.94
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.25
後肢後望	寄る						平行	2.43
蹄の角度	小さい			☆			大きい	2.35
前乳房の付着	弱い						強い	1.34
後乳房の高さ	低い						高い	1.95
後乳房の幅	狭い						広い	3.17
乳房のけん垂	弱い						強い	1.35
乳房の深さ	深い						浅い	0.08
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.09
後乳頭の配置	外付			☆			内付	1.61
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.41
体貌と骨格	低い						高い	1.68
肢蹄	低い						高い	0.61
乳用強健性	低い						高い	2.60
乳器	低い						高い	1.60
決定得点	低い						高い	2.02

※SBVが±2.0以上のものは網掛けを表示した。

センバ ベイビー レディ
天塩町/泉波 展幸 氏 所有 母の父/ヘンカシーン ゴールド ドリームサウスヘブン ステイシー ラブリー
天塩町/南條 正隆 氏 所有 母の父/ジレット ウインドブルツクー ET

JP3H57607

DEVELOP
CHAP ET◆ 個体識別番号: 13535-7591-7
◆ 生産者: 北海道 株式会社 稲川牧場

◆ 平成27年8月20日生

デイベロツプ

チャップ

ET



MOVIE

GNTNo.
7


GH-X ♀

- ◆ キングボーイ息子&母は高能力の“スーパー プリン”
- ◆ 乳器改良のエキスパート!
- ◆ 低い体細胞と乳成分オールプラスも魅力的!



デイベロツプ スーパー プリン ET

- ♂ モーニングビュー MCC キングボーイ ET
- ♂ デスー BKM マツカチエン 1174 ET
- ♀ モーニングビュー スーパー ミーガン ET
- ♀ デイベロツプ スーパー プリン ET GP-84
- ♂ シーガルベイ スーパーサイアー ET
- ♀ ウェルカム スノーマン プリンセス ET VG-85
- ♂ フレボ ジエネティクス スノーマン ET



決定得点	乳 器
全国第3位	全国第4位
長命連産効果	乳用強健性
全国第5位	全国第5位
体細胞スコア	疾病繁殖成分
全国第5位	全国第7位
産乳成分	乳蛋白質量
全国第9位	全国第10位

GNTP
+2,469長命連産効果
+85,521円乳代効果
+105,753円

産乳成分 +2,166 耐久性成分 +176 疾病繁殖成分 +127

泌乳持続性	-0.38(84%R)			GEBV	M	+882 kg
決定得点	+1.06			F	+52 kg	+0.18 %
乳用強健性	+0.89	乳 器	+1.45	SNF	+85 kg	+0.13 %
体貌と骨格	+0.49	肢 蹄	-0.10	P	+44 kg	+0.16 %
頭数／牛群	60/52(83%R)			頭数／牛群	76/61(91%R)	
娘牛平均成績	M	11,688 kg		決定得点 79.6	産子難産率	7* 予測値
	F	463 kg	3.98 %		娘牛難産率	5 38 %R
	SNF	1,014 kg	8.68 %		産子死産率	6 60 %R
	P	384 kg	3.29 %		娘牛死産率	4 45 %R
気質	99 搾乳性	99 体細胞スコア	1.51	在群能力	102(70%R)	
娘牛受胎率	40%(59%R)		空胎日数	130日(68%R)	暑熱耐性	0.55(48%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	0.96
胸 の 幅	狭 い						広 い	2.67
体 の 深 さ	浅 い						深 い	2.15
鋭 角 性	欠 く						富 む	1.41
B C S	痩 せ				☆		肥 え	0.03
尻 の 角 度	坐 骨 高				☆		坐 骨 低	2.29
坐 骨 幅	狭 い						広 い	3.13
後 肢 側 望	直 飛			☆			曲 飛	0.45
後 肢 後 望	寄 る						平 行	1.67
蹄 の 角 度	小 さい			☆			大 きい	1.58
前乳房の付着	弱 い						強 い	1.47
後乳房の高さ	低 い						高 い	2.26
後乳房の幅	狭 い						広 い	2.40
乳房のけん垂	弱 い						強 い	1.10
乳房の深さ	深 い						浅 い	1.13
前乳頭の配置	外 付			☆			内 付	2.14
後乳頭の配置	外 付			☆			内 付	1.06
前乳頭の長さ	短 い				☆		長 い	1.12
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	0.74
肢 蹄	低 い						高 い	0.31
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	1.54
乳 器	低 い						高 い	2.65
決 定 得 点	低 い						高 い	2.23

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ボンティ ホワイトベルベット
標津町/大桃 雅幸 氏 所有ブリーディク チャップ タイロス
豊頃町/(株)軍司牧場 所有グローリーランド チャップ レデル
標津町/村上 勝則 氏 所有

JP3H57282

RCA RALMA
COLEMAN ET◆ 個体識別番号: 14344-2586-5
◆ 生産者: 北海道 有限会社 三好牧場

◆ 平成26年11月19日生

RCA ラルマ

ヨールマン ET

GNTNo.
25


GH-X ♀

- ◆ “ラルマ ジュラーフェイス”ファミリーから
乳用強健性に富んだ種雄牛！
- ◆ 付着強く資質形状に富んだ乳房は高能力&
高い乳代効果を誇る！



ラルマ スーダン SUA カーメル ET

- ♂ ベルテユイス レット イット スノー ET
♂ フレボ ジエネティクス スノーマン ET
♀ MS チャートロイス プラネット レオニー ET
- ♀ ラルマ スーダン SUA カーメル ET VG-85
♂ パーアーリードーン スーダン CRI ET
♀ ラルマ スーパー クッキー A ET VG-86
♂ シヤーレスデール スーパーステイション ET



乳用強健性

全国第2位

SNF量

全国第3位

乳蛋白質量

全国第5位

乳量

全国第6位

決定得点

全国第7位

乳代効果

全国第8位

乳器

全国第10位

GNT

+1,967

長命連産効果

+61,296円

乳代効果

+133,939円

産乳成分 +1,835

耐久性成分 +197

疾病繁殖成分 -65

泌乳持続性 +1.34(84%R)

GEBV

M +1,372 kg

決定得点 +0.85

F +23 kg -0.29 %

乳用強健性 +1.02 乳器 +1.10

SNF +125 kg +0.06 %

体貌と骨格 +0.23 肢蹄 +0.19

P +46 kg +0.01 %

頭数/牛群 39/34(78%R)

頭数/牛群 47/42(88%R)

娘牛平均成績 M 11,823 kg

産子難産率 7* 予測値

F 419 kg 3.58 %

娘牛難産率 8 30 %R

SNF 1,010 kg 8.54 %

産子死産率 6 70 %R

P 373 kg 3.17 %

娘牛死産率 6 41 %R

気質 100 搾乳性 100 体細胞スコア 2.35 在群能力 102(67%R)

娘牛受胎率 37%(53%R) 空胎日数 145日(64%R) 暑熱耐性 -2.09(43%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.94
胸の幅	狭い						広い	1.33
体の深さ	浅い						深い	1.15
鋭角性	欠く						富む	1.51
B C S	痩せ						肥え	1.48
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.12
坐骨幅	狭い						広い	0.32
後肢側望	直飛						曲飛	0.06
後肢後望	寄る						平行	0.53
蹄の角度	小さい						大きい	1.76
前乳房の付着	弱い						強い	2.15
後乳房の高さ	低い						高い	1.71
後乳房の幅	狭い						広い	1.15
乳房のけん垂	弱い						強い	0.08
乳房の深さ	深い						浅い	0.92
前乳頭の配置	外付						内付	1.62
後乳頭の配置	外付						内付	2.20
前乳頭の長さ	短い						長い	0.40
体貌と骨格	低い						高い	0.35
肢蹄	低い						高い	0.56
乳用強健性	低い						高い	1.77
乳器	低い						高い	2.01
決定得点	低い						高い	1.78

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

ピュアナッツ ジーンズ ダンディー コールマン
別海町/有限会社 消費牧場 所有 母の父/レーガンクレスト ダンディー ETクイーン コールマン マークスマン
別海町/三島木 潤一 氏 所有 母の父/レディスマナー オーガスタ

JP3H57714

DEVELOP
MISTER P ET

◆ 個体識別番号: 13535-7512-2

◆ 平成28年1月1日生

◆ 繁殖者: カナダ オシュガー ファームス


◆ 生産者: 北海道 株式会社 稲川牧場

デイベロツプ

ミスター P ET



MOVIE




- ◆ 無角因子キャリア(PC)で、産子の無角率50%
- ◆ 母系5代祖に2年連続オールカナディアンでカナダを代表する“リラ ゼット”
- ◆ 繁殖性に優れ、安産タイプの種雄牛！



ライルヘイブン リラ ゼット

- ♂ ビューホーム パワーボール P ET
- ♂ ダーソーバーン モム アーンハート P
- ♀ パインツリー 2149 ロブスト 4846 ET

- ♀ ベルサス ビー ショットグラス リカー ET VG-85
- ♂ バツバトラー ショットグラス ET
- ♀ ベルサス シャクルトン リエット VG-86
- ♂ ベルサス シャクルトン

肢 蹄
全国第7位乳用強健性
全国第7位GNTP
+1,807長命連産効果
+20,598円乳代効果
+85,787円

産乳成分 +1,531

耐久性成分 +222

疾病繁殖成分 +54

泌乳持続性 +1.87(81%R)	GEBV	M	+761 kg
決定得点 +0.63	F	+37 kg	+0.07 %
乳用強健性 +0.85 乳器 +0.66	SNF	+71 kg	+0.07 %
体貌と骨格 +0.50 肢蹄 +0.51	P	+31 kg	+0.04 %
頭数/牛群 54/38(81%R)	頭数/牛群	79/51(91%R)	
娘牛平均成績	M	12,327 kg	
	F	478 kg 3.89 %	
	SNF	1,064 kg 8.63 %	決定得点 80.1
	P	402 kg 3.27 %	
産子難産率 4 63 %R	娘牛難産率 7 40 %R	産子死産率 6 87 %R	娘牛死産率 5 48 %R
気質 99 搾乳性 100 体細胞スコア 2.34 在群能力 100(67%R)			
娘牛受胎率 50%(53%R) 空胎日数 127日(63%R) 暑熱耐性 -1.88(41%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.80
胸の幅	狭い						広い	0.50
体の深さ	浅い						深い	0.19
鋭角性	欠く						富む	2.78
B C S	痩せ				☆		肥え	3.40
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.50
坐骨幅	狭い						広い	1.22
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.70
後肢後望	寄る						平行	0.25
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.22
前乳房の付着	弱い						強い	0.77
後乳房の高さ	低い						高い	1.87
後乳房の幅	狭い						広い	2.03
乳房のけん垂	弱い						強い	0.58
乳房の深さ	深い						浅い	1.18
前乳頭の配置	外付			☆			内付	2.71
後乳頭の配置	外付			☆			内付	2.27
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.17
体貌と骨格	低い						高い	0.75
肢蹄	低い						高い	1.51
乳用強健性	低い						高い	1.47
乳器	低い						高い	1.22
決定得点	低い						高い	1.32

※SBVが±2.0以上のものは網掛けを表示した。

ブラムオーチャード フラワー ミリー
日高町/梅村 義郎氏 所有 母の父/イングランドアモン ミリオン ETアジソン ミスター リカー
遠軽町/吉田 義巳氏 所有 母の父/マンダース マリウス

JP3H57527

BAY-RICHLAND
BALISTO RIZUP

◆ 個体識別番号: 13757-1854-5

◆ 生産者: 北海道 株式会社 ベイリッチランドファーム

◆ 平成27年6月11日生

GNTP No.

17

ベイリッチランド バリスト
ライザップ

MOVIE

- ♂ デスー 11236 バリスト ET
- ♂ デスー 521 ブツケム ET
- ♀ デスー 199 ET
- ♀ ベイリッチランド スーパー ウエンディ ET VG-88
- ♂ シャーレスデール スーパーステーション ET
- ♀ リバルリ プラネット ウエンディ ET GP-83
- ♂ エンセナダ タブー プラネット ET

GNTP

+2,131

長命連産効果

+81,327円

乳代効果

+92,233円

産乳成分 +1,953

耐久性成分 +182

疾病繁殖成分 -4

泌乳持続性 +1.42(83%R)

GEBV M +834 kg

決定得点 +0.14

F +34 kg +0.00 %

乳用強健性 +0.10 乳器 +0.61

SNF +86 kg +0.11 %

体貌と骨格 -0.79 肢蹄 +0.36

P +45 kg +0.14 %

頭数/牛群 39/36(78%R) 頭数/牛群 53/47(89%R)

娘牛平均成績

M 11,673 kg

F 446 kg 3.85 %

SNF 1,005 kg 8.62 %

P 383 kg 3.29 %

決定得点 78.8

産子難産率 7* 予測値

娘牛難産率 6 33 %R


産子死産率 6 59 %R

娘牛死産率 5 41 %R

気質 101 搾乳性 101 体細胞スコア 2.17 在群能力 102(67%R)

娘牛受胎率 41%(55%R) 空胎日数 140日(65%R) 暑熱耐性 0.29(44%R)

GH-X♀



デイベロップ ライザップ プリン 8456
美瑛町/(株) 稲川牧場 所有
母の父/デスー MG ダビンチ 11288 ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低					高	0.06
胸	の	幅	狭				広	1.34
体	の	深	さ				深	1.14
鋭	角	性	欠				富	0.13
B	C	S	瘦				肥	1.07
尻	の	角	度				坐	2.17
坐	骨	幅	狭				広	0.84
後	肢	側	望				曲	0.07
後	肢	後	望				平	1.77
蹄	の	角	度				大	0.81
前	乳房	の	付				強	1.61
後	乳房	の高	さ				高	0.43
後	乳房	の	幅				広	1.13
乳房	の	けん	垂				強	0.10
乳房	の	深	さ				浅	0.18
前	乳頭	の	配				内	1.21
後	乳頭	の	配				内	0.64
前	乳頭	の	長				長	0.57
体	貌	と	骨				高	1.17
肢	蹄						高	1.06
乳	用	強	健				高	0.18
乳	器						高	1.12
決	定	得	点				高	0.29

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H57378

OMURA
BALLADE ET

◆ 個体識別番号: 14169-1318-2

◆ 繁殖者: アメリカ アモンファームス & バリー イングランド

◆ 平成26年12月5日生

◆ 生産者: 北海道 小椋 義則 氏

GNTP No.

58

オムラ
バラード ET

- ♂ ミスター ウェルカム ヒル タンゴ ET
- ♂ ロツタヒル ショトル 41 ET
- ♀ エムエス ウェルカム コールビ タヤ ET
- ♀ リッチモンドエフディー エス パーバラ ET EX-90
- ♂ シャーレスデール スーパーステーション ET
- ♀ リッチモンドエフディー パービー EX-92
- ♂ エメラルドエーカーエスエー T-バクスター

GNTP

+1,403

長命連産効果

+44,226円

乳代効果

+72,785円

産乳成分 +1,057

耐久性成分 +300

疾病繁殖成分 +46

泌乳持続性 -1.07(86%R)

GEBV M +821 kg

決定得点 +0.38

F +41 kg +0.08 %

乳用強健性 -0.75 乳器 +0.89

SNF +25 kg -0.40 %

体貌と骨格 -0.42 肢蹄 +0.40

P +15 kg -0.13 %

頭数/牛群 58/47(81%R) 頭数/牛群 70/55(91%R)

娘牛平均成績

M 12,007 kg

F 472 kg 3.94 %

SNF 1,000 kg 8.33 %

P 378 kg 3.15 %

決定得点 80.0

産子難産率 8 38 %R

娘牛難産率 6 36 %R


産子死産率 6 85 %R

娘牛死産率 5 50 %R

気質 100 搾乳性 101 体細胞スコア 1.81 在群能力 101(70%R)

娘牛受胎率 41%(55%R) 空胎日数 133日(65%R) 暑熱耐性 -0.59(43%R)

GH-X♀



デイベロップ バラード ダイヤモンド 8409
美瑛町/(株) 稲川牧場 所有
母の父/グリーンハイツ コスモボリス ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低					高	0.82
胸	の	幅	狭				広	1.70
体	の	深	さ				深	1.91
鋭	角	性	欠				富	0.68
B	C	S	瘦				肥	0.35
尻	の	角	度				坐	0.30
坐	骨	幅	狭				広	0.71
後	肢	側	望				曲	0.93
後	肢	後	望				平	0.78
蹄	の	角	度				大	1.54
前	乳房	の	付				強	1.12
後	乳房	の高	さ				高	2.43
後	乳房	の	幅				広	0.93
乳房	の	けん	垂				強	1.27
乳房	の	深	さ				浅	1.87
前	乳頭	の	配				内	0.10
後	乳頭	の	配				内	0.76
前	乳頭	の	長				長	0.05
体	貌	と	骨				高	0.63
肢	蹄						高	1.17
乳	用	強	健				高	1.30
乳	器						高	1.63
決	定	得	点				高	0.80

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H58111

MR ALDERLAND
DRAGONBALL 160 ET

◆登録番号: 14973-0160-1

◆繁殖者: アメリカ レーガンクレスト ファームズ

◆平成28年7月31日生

◆生産者: 北海道 株式会社 オールダーランド


MR オールダーランド

ドラゴンボール

New



MOVIE

GNTNo.
21

GH-X ♀


160 ET

- ◆ パワーボール P×スタイル Pのアウトクロス 無角因子キャリア(PC)!
- ◆ アメリカの無角界を牽引する“オバイン”ファミリーからの1頭!
- ◆ 体細胞スコア低く、暑熱耐性にも優れる!



ヒツコリーミー マノマン オバイン P

- ♂ ビューホーム パワーボール P ET
- ♂ ダーソーバーン モム アーンハート P
- ♀ パインツリー 2149 ロブスト 4846 ET
- ♀ レーガンクレスト スタイル オフエリア ET VG-85
- ♂ パインツリー オハイオ スタイル P ET
- ♀ ヒツコリーミー マノマン オバイン P EX-90
- ♂ ロングラングス オーマン オーマン ET

疾病繁殖成分
全国第2位体細胞スコア
全国第3位耐久性成分
全国第5位肢蹄
全国第6位GNTP
+2,063長命連産効果
+64,240円乳代効果
+78,478円

産乳成分 +1,525

耐久性成分 +361

疾病繁殖成分 +177

泌乳持続性 +0.63(70%R)	GEBV	M	+680 kg
決定得点 +0.77	F	+39 kg	+0.12 %
乳用強健性 +0.03 乳器 +1.00	SNF	+68 kg	+0.05 %
体貌と骨格 +0.01 肢蹄 +0.58	P	+30 kg	+0.07 %
頭数/牛群 29/25(72%R)	頭数/牛群	47/38(86%R)	
娘牛平均成績	M	11,926 kg	
	F	466 kg 3.96 %	
	SNF	1,026 kg 8.62 %	決定得点 80.0
	P	388 kg 3.26 %	
産子難産率 6* 予測値	娘牛難産率	7 24 %R	
	産子死産率	6 59 %R	
	娘牛死産率	5 21 %R	
気質 99 搾乳性 100 体細胞スコア 1.40 在群能力 100(51%R)			
娘牛受胎率 47%(46%R) 空胎日数 128日(56%R) 暑熱耐性 0.95(33%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ低い						高い	1.67
胸の幅	狭い						広い	0.10
体の深さ	浅い						深い	1.26
鋭角性	欠く						富む	0.17
B C S	痩せ				☆		肥え	0.81
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	1.53
坐骨幅	狭い						広い	0.73
後肢側望	直飛			☆			曲飛	0.63
後肢後望	寄る						平行	1.16
蹄の角度	小さい				☆		大きい	0.75
前乳房の付着	弱い						強い	2.02
後乳房の高さ	低い						高い	1.63
後乳房の幅	狭い						広い	0.05
乳房のけん垂	弱い						強い	1.51
乳房の深さ	深い						浅い	2.17
前乳頭の配置	外付			☆			内付	2.35
後乳頭の配置	外付						内付	0.18
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.15
体貌と骨格	低い						高い	0.02
肢蹄	低い						高い	1.70
乳用強健性	低い						高い	0.06
乳器	低い						高い	1.83
決定得点	低い						高い	1.62

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

エモリー ドラゴンボール ベブ
津別町/中田 晃一朗氏 所有 母の父/リンカーンヒル ショット レイザー ETリード プロ ドラゴンボール
浜中町/押切 秀志氏 所有 母の父/RCA アペイル

JP3H57298

CRANE LETS
CARNIVAL ET

◆ 個体識別番号: 14625-0789-2

◆ 繁殖者: カナダ フューチャークレスト ホルスタインズ

◆ 平成26年10月12日生

◆ 生産者: 北海道 佐藤 修 氏

クレーンレッツ

カーニバル ET

GNTNo.
20


GH-X ♀

- ◆ 前乳房の付着強く、つなぎ飼いにも最適！
- ◆ 優れた乳器で搾乳作業性UP！
- ◆ 娘牛は好体型でショウリングでも活躍！



ワイアミイ キヤナ ボルトン ET

- ♂ ベルテユイス レット イット スノー ET
- ♂ フレボ ジエネティクス スノーマン ET
- ♀ MS チャートロイス プラネット レオニー ET
- ♀ メープル ウード スーダン ケイリー ET VG-85
- ♂ バーアーリードーン スーダン CRI ET
- ♀ ワイアミイ キヤナ ボルトン ET VG-88
- ♂ サンディバレー ボルトン ET

SNF%
全国第5位乳蛋白質%
全国第7位耐久性成分
全国第8位乳器
全国第9位GNTNo.
+2,088長命産産効果
+44,652円乳代効果
+76,858円

産乳成分 +1,850

耐久性成分 +247

疾病繁殖成分 -9

泌乳持続性 +1.78(86%R)	GEBV	M	+537 kg
決定得点 +0.51	F	+41 kg	+0.20 %
乳用強健性 +0.35	乳器 +1.15	SNF	+81 kg +0.30 %
体貌と骨格 -0.24	肢蹄 +0.23	P	+39 kg +0.22 %
頭数/牛群 47/40(80%R)	頭数/牛群 53/44(89%R)		
娘牛平均成績		産子難産率 6* 予測値	
M 11,436 kg		娘牛難産率 8 28 %R	
F 459 kg 4.03 %	決定得点 80.2	産子死産率 6 84 %R	
SNF 998 kg 8.72 %		娘牛死産率 7 46 %R	
P 378 kg 3.31 %			
気質 99 搾乳性 99 体細胞スコア 1.88	在群能力 100(67%R)		
娘牛受胎率 36%(54%R)	空胎日数 150日(64%R)	暑熱耐性 -2.02(44%R)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.85
胸の幅	狭い						広い	0.07
体の深さ	浅い						深い	1.05
鋭角性	欠く						富む	1.75
B C S	痩せ				☆		肥え	1.75
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.19
坐骨幅	狭い						広い	0.00
後肢側望	直飛			☆			曲飛	0.28
後肢後望	寄る						平行	0.45
蹄の角度	小さい				☆		大きい	0.32
前乳房の付着	弱い						強い	1.88
後乳房の高さ	低い						高い	1.79
後乳房の幅	狭い						広い	0.89
乳房のけん垂	弱い						強い	1.19
乳房の深さ	深い						浅い	0.61
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.71
後乳頭の配置	外付						内付	0.87
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.28
体貌と骨格	低い						高い	0.36
肢蹄	低い						高い	0.68
乳用強健性	低い						高い	0.61
乳器	低い						高い	2.11
決定得点	低い						高い	1.06

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。


グリーンハイツ レジーニア カーニバル
旭川市/加藤 智宏 氏 所有 母の父/バルビツソン ドアマン ET
第17回北海道総合家畜共進会 第8部 Jサイア2歳クラス 1等2席ノーム カーニバル ヨサジ
豊頃町/農事組合法人 農夢 所有 母の父/ヘンカシーン ゴールド ドリーム

JP3H56757

SUNWARD STEP
DORORICH ET◆ 個体識別番号: 13855-1326-0
◆ 繁殖者: 北海道 日光 純一 氏◆ 平成25年8月4日生
◆ 生産者: 北海道 日光 富男 氏

サンワード STEP

ドロリツチ ET

GNTP No.
31


GH-X ♀

- ◆ 母系に“ヒラリー”ファミリーの流れを汲むドロシー息子牛！
- ◆ 高能力かつ低い体細胞で、収益アップに貢献！
- ◆ 前乳房の付着が強く、後乳房の高さに優れる



STEPN プレイ ワインモール ET

- ♂ コインファームス ドロシー ET
- ♂ サンディバレー ボルトン ET
- ♀ コインファームス プレット ダフィアス ET
- ♀ STEP N プレイ ワインモール ET VG-89
- ♂ リバルリ 2338 ナイアグラ ET
- ♀ ステベン SHTL ウィン EM オール ET VG-89
- ♂ ビックストン ショツテル ET

乳量
全国第3位体細胞スコア
全国第4位乳代効果
全国第5位SNF量
全国第8位疾病繁殖成分
全国第9位GNTP
+1,860

長命連産効果

+63,457円

乳代効果

+144,306円

産乳成分 +1,595

耐久性成分 +167

疾病繁殖成分 +98

泌乳持続性 +1.92(89%R)	GEBV M +1,463 kg
決定得点 +0.34	F +32 kg -0.22 %
乳用強健性 +0.13 乳器 +0.90	SNF +114 kg +0.01 %
体貌と骨格 -0.41 肢蹄 +0.22	P +35 kg -0.13 %
頭数/牛群 51/46(81%R)	頭数/牛群 66/59(92%R)
娘牛平均成績	産子難産率 7 87 %R
M 11,940 kg	娘牛難産率 9 35 %R
F 446 kg 3.75 %	産子死産率 7 99 %R
SNF 1,029 kg 8.62 %	娘牛死産率 5 53 %R
P 373 kg 3.13 %	決定得点 79.5
気質 99 搾乳性 98 体細胞スコア 1.43 在群能力 101(72%R)	
娘牛受胎率 34%(59%R) 空胎日数 145日(68%R) 暑熱耐性 0.63(48%R)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.33
胸の幅	狭い						広い	0.48
体の深さ	浅い						深い	0.57
鋭角性	欠く						富む	0.08
B C S	痩せ				☆		肥え	0.62
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	1.10
坐骨幅	狭い						広い	0.53
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.75
後肢後望	寄る						平行	1.63
蹄の角度	小さい			☆			大きい	1.61
前乳房の付着	弱い						強い	1.92
後乳房の高さ	低い						高い	2.03
後乳房の幅	狭い						広い	0.20
乳房のけん垂	弱い						強い	1.22
乳房の深さ	深い						浅い	0.18
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.71
後乳頭の配置	外付			☆			内付	0.81
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	1.43
体貌と骨格	低い						高い	0.61
肢蹄	低い						高い	0.65
乳用強健性	低い						高い	0.22
乳器	低い						高い	1.64
決定得点	低い						高い	0.71

※SBVが±2.0以上のものは網掛けを表示した。

サクマ ドロリツチ ワインモール フタゴ
阿寒町/佐久間 貴一 氏 所有 母の父/RCA アドバイザー ワンツー ETウインドヒル ドロリツチ エレナ
中標津町/鈴木 直良 氏 所有 母の父/ティエウエーブ ミリオンセラー

JP3H57805

T-U SS
RABIDLY ET◆ 個体識別番号: 14603-1224-5
◆ 生産者: 北海道 上田 雅樹 氏

◆ 平成27年12月14日生

ティーユー SS ラビドリー ET



MOVIE




- ◆ 母“ティーユー DB ライラック ET”は元GNTP No.1のエリートカウ！
- ◆ 体型改良に特化したシルバー息子牛
- ◆ 付着・幅・高さに富んだ乳器で改良を促進



ティーユー DB ライラック ET

- ♂ シーガルベイ シルバー ET
- ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ♀ シーガルベイ スノー ダーリン ET
- ♀ ティーユー DB ライラック ET VG-88
- ♂ デスー 521 ブツケム ET
- ♀ ウエルカム アル ローレル EX-90
- ♂ ミスター リーグルクリーク ショット アル ET

乳蛋白質%
全国第5位乳脂%
全国第6位SNF%
全国第9位GNTP
+1,782長命産産効果
+49,655円乳代効果
+51,218円産乳成分 **+1,693**耐久性成分 **+119**疾病繁殖成分 **-30**

泌乳持続性 +0.54(79%R)	GEBV	M	+290 kg
決定得点 +0.49	F	+44 kg	+0.32 %
乳用強健性 +0.40	乳器	+0.86	SNF +54 kg +0.20 %
体貌と骨格 +0.50	肢蹄	+0.07	P +33 kg +0.24 %
頭数/牛群 51/36(81%R)	頭数/牛群	59/41(89%R)	
娘牛平均成績			
M 11,908 kg	産子難産率	6 50 %R	
F 477 kg 4.03 %	娘牛難産率	7 41 %R	
SNF 1,039 kg 8.72 %	産子死産率	7 70 %R	
P 399 kg 3.35 %	娘牛死産率	3 48 %R	
決定得点 80.8			
気質 101	搾乳性 100	体細胞スコア 2.00	在群能力 100(66%R)
娘牛受胎率 36%(56%R)	空胎日数 146日(65%R)	暑熱耐性 -0.07(46%R)	

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.50
胸の幅	狭い						広い	0.97
体の深さ	浅い						深い	1.02
鋭角性	欠く						富む	0.84
B C S	痩せ				☆		肥え	0.17
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	0.92
坐骨幅	狭い						広い	1.11
後肢側望	直飛			☆			曲飛	0.62
後肢後望	寄る						平行	0.79
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.13
前乳房の付着	弱い						強い	1.36
後乳房の高さ	低い						高い	2.04
後乳房の幅	狭い						広い	1.58
乳房のけん垂	弱い						強い	0.82
乳房の深さ	深い						浅い	0.89
前乳頭の配置	外付			☆			内付	2.00
後乳頭の配置	外付			☆			内付	2.33
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.32
体貌と骨格	低い						高い	0.74
肢蹄	低い						高い	0.22
乳用強健性	低い						高い	0.69
乳器	低い						高い	1.57
決定得点	低い						高い	1.04

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

スウィート デイリー ラビドリー
江別市/大屋 徳彦 氏 所有ティーユー RB ミニマム ET(逆版)
美瑛町/上田 雅樹 氏 所有プロスペクト ラビドリー ブラッドレー
鶴居村/斎藤 和弘 氏 所有ピュアソウル ビジョン RA ヘレニズム ET
猿払村/丹治 智寛 氏 所有

JP3H57708

WIN-HOPE
JIGSAW ET◆ 個体識別番号: 14912-0735-0
◆ 生産者: 北海道 浜辺 一貴 氏

◆ 平成27年12月7日生

ウインホープ

ジグソー

ET



MOVIE


GNTP No.
23

- ◆ 北米を代表する“ウインザーマナー ルド ジツブ”ファミリー
- ◆ 理想的な尻の形状
- ◆ 蹄踵が厚く、強靱な肢蹄構造！



ウインホープ ジーター ET

- ♂ シーガルベイ シルバー ET
- ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ♀ シーガルベイ スノー ダーリン ET
- ♀ ウインホープ ジーター ET VG-89
- ♂ シャーレスデール スーパースティション ET
- ♀ リンクレスト ショツテル ザブー ET EX-90
- ♂ ピックストーン ショツテル ET

肢蹄
全国第4位耐久性成分
全国第9位GNTP
+2,051

長命連産効果

+56,371円

乳代効果

+104,757円

産乳成分 +1,828

耐久性成分 +245

疾病繁殖成分 -22

泌乳持続性 +1.60(78%R)	GEBV	M	+977 kg
決定得点 +0.63	F	+37 kg	-0.02 %
乳用強健性 +0.17 乳器 +0.71	SNF	+74 kg	+0.07 %
体貌と骨格 +0.18 肢蹄 +0.66	P	+40 kg	+0.08 %
頭数/牛群 36/31(78%R)	頭数/牛群	46/39(87%R)	
娘牛平均成績	M 11,751 kg	産子難産率 6* 予測値	
	F 458 kg 3.91 %	娘牛難産率 6 32 %R	
	SNF 1,013 kg 8.62 %	産子死産率 6 57 %R	
	P 384 kg 3.27 %	娘牛死産率 3 37 %R	
気質 102 搾乳性 101 体細胞スコア 2.05 在群能力 101(66%R)	決定得点 79.6		
娘牛受胎率 34%(55%R) 空胎日数 147日(64%R) 暑熱耐性 -0.22(46%R)			

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.63
胸の幅	狭い						広い	0.72
体の深さ	浅い						深い	0.06
鋭角性	欠く						富む	0.37
B C S	痩せ				☆		肥え	0.43
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	1.15
坐骨幅	狭い						広い	0.40
後肢側望	直飛			☆			曲飛	1.61
後肢後望	寄る						平行	1.11
蹄の角度	小さい			☆			大きい	2.92
前乳房の付着	弱い						強い	0.70
後乳房の高さ	低い						高い	2.05
後乳房の幅	狭い						広い	0.75
乳房のけん垂	弱い						強い	0.30
乳房の深さ	深い						浅い	1.32
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.02
後乳頭の配置	外付						内付	1.93
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.57
体貌と骨格	低い						高い	0.27
肢蹄	低い						高い	1.94
乳用強健性	低い						高い	0.29
乳器	低い						高い	1.29
決定得点	低い						高い	1.33

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

HEF スブラッシュ ジグソー パズル
別海町/有限会社 ハイエストファーム 所有 母の父/ジレット ティーウエーブ スブラッシュ ETリビート ジグソー プリッツ
別海町/千葉 悟氏 所有 母の父/フコーステッド エモリー プリッツ ET

JP3H57681

PLUSBARLAND
MONDY◆ 個体識別番号: 14947-0832-8
◆ 生産者: 北海道 工藤 主税 氏

◆ 平成27年12月16日生

プラスバーランド モンディ


GNTP No.
48

- ◆ “サンディバレー ハー ブランディ”ファミリー
- ◆ 中程度かつ深さに富んだ体と理想的な乳頭配置！
- ◆ 泌乳持続性高く経済性に優れる！



ストーンリバー トイ ブランディ ET

- ♂ ベーコンヒル モントロス ET
- ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ♀ ユニークスタイル ボルトン マネー
- ♀ プラスバーランド ブランディ スー ET
- ♂ バーアーリードーン スーダン CRI ET
- ♀ プラスバーランド プラ バンディ ET VG-86
- ♂ デュドツク ミスター バーンズ ET


GNTP
+1,613

長命産産効果

+8,662円

乳代効果

+104,605円

産乳成分 +1,782

耐久性成分 -34

疾病繁殖成分 -135

泌乳持続性 +2.22(77%R)	GEBV	M +1,004 kg
決定得点 +0.14	F +36 kg -0.04 %	
乳用強健性 +0.48 乳器 +0.23	SNF +97 kg +0.02 %	
体貌と骨格 -0.41 肢蹄 +0.17	P +39 kg +0.06 %	
頭数/牛群 35/30(76%R)	頭数/牛群 42/36(87%R)	
娘牛平均成績	産子難産率 7* 予測値	
M 11,712 kg	娘牛難産率 6 33 %R	
F 447 kg 3.85 %	産子死産率 5 58 %R	
SNF 1,003 kg 8.57 %	娘牛死産率 -	
P 376 kg 3.24 %		
決定得点 78.5		
気質 101 搾乳性 99 体細胞スコア 2.27 在群能力 99(64%R)		
娘牛受胎率 31%(54%R) 空胎日数 162日(62%R) 暑熱耐性 -2.34(46%R)		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.38
胸の幅	狭い						広い	0.66
体の深さ	浅い						深い	1.62
鋭角性	欠く						富む	1.33
B C S 痩せ				☆			肥え	1.49
尻の角度	坐骨高			☆			坐骨低	0.39
坐骨幅	狭い						広い	0.30
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.77
後肢後望	寄る						平行	1.03
蹄の角度	小さい			☆			大きい	1.30
前乳房の付着	弱い						強い	0.53
後乳房の高さ	低い						高い	1.49
後乳房の幅	狭い						広い	2.94
乳房のけん垂	弱い						強い	0.42
乳房の深さ	深い						浅い	1.84
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.56
後乳頭の配置	外付						内付	0.42
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.10
体貌と骨格	低い						高い	0.61
肢蹄	低い						高い	0.51
乳用強健性	低い						高い	0.83
乳器	低い						高い	0.42
決定得点	低い						高い	0.30

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

エルムランド ジーン モンディ 2630
豊頃町/株式会社 スライパハーツ 所有 母の父/ラングスツインビー ジャニュアリー ETプラスバーランド プラ バンディ ET
モンディ祖母牛

JP3H57071

MK PINETREE DESU
YUZURU ET

◆ 個体識別番号: 14598-0903-9

◆ 繁殖者: アメリカ テスーホルスタイン LLC

◆ 平成26年5月6日生

◆ 生産者: 北海道 工藤 充氏

GNTP No.

32

MK パインツリー デスー

ユヅル ET

- ♂ パインツリー アルタオーク ET
- ♂ リバリー 2338 ナイアグラ ET
- ♀ パインツリー リーフ スージー ET
- ♀ デスー 1565 ET VG-86
- ♂ デスー 521 ブツケム ET
- ♀ クリアエコー M-O-M 2150 ET VG-87
- ♂ ロングラングス オーマン オーマン ET

GNTP

+1.856

長命連産効果

+75,711円

乳代効果

+77,988円

産乳成分 +1,724

耐久性成分 +118

疾病繁殖成分 +14

泌乳持続性 +0.51(89%R)

GEBV

M +613 kg

決定得点 +0.12

F

+39 kg +0.16 %

乳用強健性 -0.46 乳器 +0.58

SNF

+72 kg +0.17 %

体貌と骨格 -0.54 肢蹄 -0.19

P

+36 kg +0.16 %

頭数/牛群 61/50(83%R)

頭数/牛群 75/64(92%R)

娘牛平均成績

M 11,912 kg

F 463 kg 3.90 %

SNF 1,036 kg 8.70 %

P 392 kg 3.30 %

決定得点 79.9

産子難産率 6 30 %R


娘牛難産率 7 40 %R

産子死産率 6 83 %R

娘牛死産率 5 53 %R

気質 100 搾乳性 99 体細胞スコア 1.80 在群能力 101(73%R)

娘牛受胎率 38%(59%R) 空胎日数 144日(69%R) 暑熱耐性 2.09(48%R)



トウカン デスー アラナ
帯広市/伊勢 昌弘氏 所有
母の父/バーアーリードーン スーダン CRI ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	0.30
胸 の 幅	狭 い						広 い	1.55
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.49
鋭 角 性	欠 く						富 む	1.36
B C S	痩 せ						肥 え	1.82
尻 の 角 度	坐 骨 高						坐 骨 低	1.15
坐 骨 幅	狭 い						広 い	0.71
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	2.25
後 肢 後 望	寄 る						平 行	0.58
蹄 の 角 度	小 さい						大 さい	0.12
前乳房の付着	弱 い						強 い	0.41
後乳房の高さ	低 い						高 い	1.26
後乳房の幅	狭 い						広 い	0.08
乳房のけん垂	弱 い						強 い	0.44
乳房の深さ	深 い						浅 い	1.46
前乳頭の配置	外 付						内 付	1.91
後乳頭の配置	外 付						内 付	1.03
前乳頭の長さ	短 い						長 い	0.38
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	0.80
肢 蹄	低 い						高 い	0.56
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	0.80
乳 器	低 い						高 い	1.06
決 定 得 点	低 い						高 い	0.25

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H57509

RISINGSUN
AVANT-GARDE ET

◆ 個体識別番号: 14346-7183-5

◆ 繁殖者: アメリカ デニス ウルフ

◆ 平成27年3月30日生

◆ 生産者: 北海道 木村 幸裕氏

GNTP No.

47

ライジングサン

アバンギャルド ET

- ♂ ベーコンヒル モントロス ET
- ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ♀ ユニークスタイル ボルトン マナー

- ♀ ベンコール ウーノ メイ ET GP-84
- ♂ アミガティ ニューメロ ウーノ ET
- ♀ ベンコール ブツケム マティー ET VG-87
- ♂ デスー 521 ブツケム ET

GNTP

+1.619

長命連産効果

+38,900円

乳代効果

+89,162円

産乳成分 +1,388

耐久性成分 +242

疾病繁殖成分 -11

泌乳持続性 +0.16(81%R)

GEBV

M +877 kg

決定得点 +0.77

F

+29 kg -0.04 %

乳用強健性 +0.39 乳器 +1.23

SNF

+76 kg -0.03 %

体貌と骨格 -0.44 肢蹄 +0.27

P

+30 kg +0.02 %

頭数/牛群 28/22(73%R)

頭数/牛群 44/34(87%R)

娘牛平均成績

M 11,429 kg

F 434 kg 3.81 %

SNF 976 kg 8.54 %

P 368 kg 3.22 %

決定得点 79.6

産子難産率 6* 予測値

娘牛難産率 6 31 %R


産子死産率 5 56 %R

娘牛死産率 4 38 %R

気質 103 搾乳性 101 体細胞スコア 2.31 在群能力 100(64%R)

娘牛受胎率 42%(53%R) 空胎日数 133日(63%R) 暑熱耐性 -0.11(46%R)

GH-X ♀



バーン アバンギャルド ゴールド
別海町/桐島 博氏 所有
母の父/ペイリツチランド REW ラブトル ジョー ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	0.52
胸 の 幅	狭 い						広 い	0.71
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.37
鋭 角 性	欠 く						富 む	1.34
B C S	痩 せ						肥 え	0.87
尻 の 角 度	坐 骨 高						坐 骨 低	1.44
坐 骨 幅	狭 い						広 い	1.20
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	1.13
後 肢 後 望	寄 る						平 行	0.98
蹄 の 角 度	小 さい						大 さい	1.86
前乳房の付着	弱 い						強 い	1.74
後乳房の高さ	低 い						高 い	3.58
後乳房の幅	狭 い						広 い	2.70
乳房のけん垂	弱 い						強 い	0.63
乳房の深さ	深 い						浅 い	0.03
前乳頭の配置	外 付						内 付	0.07
後乳頭の配置	外 付						内 付	0.49
前乳頭の長さ	短 い						長 い	1.05
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	0.66
肢 蹄	低 い						高 い	0.78
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	0.68
乳 器	低 い						高 い	2.25
決 定 得 点	低 い						高 い	1.62

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H57628

EXCELSIOR
GH KAISER ET

◆ 個体識別番号: 14525-1178-6

◆ 繁殖者: アメリカ レーガンクレスト ファームス

◆ 平成27年10月22日生

◆ 生産者: 北海道 久保 剛 氏

GNTP No.

52

エクセルシア GH

カイザー

ET



MOVIE

- ♂ カントウエイ イレイサー P ET
- ♂ ダーソーバーン モム アーンハート P
- ♀ ゴールデンオークス OBSRVR デイクシー ET

- ♀ レーガンクレスト オバインズ オバール ET GP-83
- ♂ リックランド プレデスティン 669 ET
- ♀ ヒツコリーミー マノマン オバイン P EX-90
- ♂ ロングラングス オーマン オーマン ET

GNTP

+1,568

長命連産効果

+38,751円

乳代効果

+24,325円

産乳成分 +1,363

耐久性成分 +174

疾病繁殖成分 +31

泌乳持続性 +1.19(76%R)

GEBV

M -26 kg

決定得点 +0.66

F

+32 kg +0.36 %

乳用強健性 +0.66 乳器 +0.39

SNF

+28 kg +0.34 %

体貌と骨格 +0.64 肢蹄 +0.78

P

+28 kg +0.31 %

頭数/牛群 42/38(77%R)

頭数/牛群 54/45(87%R)

娘牛平均成績

M	10,591 kg
F	428 kg 4.06 %
SNF	928 kg 8.75 %
P	359 kg 3.39 %


決定得点 79.4

産子難産率	6 52 %R
娘牛難産率	6 21 %R
産子死産率	6 81 %R
娘牛死産率	6 26 %R

気質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 1.96 在群能力 100(60%R)

娘牛受胎率 39%(48%R) 空胎日数 139日(59%R) 暑熱耐性 0.44(36%R)

GH-X♀



ローマンヒル フォーレスホープ エクセレンス
江別市/(有)小林牧場 所有
母の父/パラダイス-DND スパルタ ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	1.23
胸 の 幅	狭 い						広 い	0.66
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.47
鋭 角 性	欠 く						富 む	1.12
B C S	痩 せ						肥 え	0.27
尻 の 角 度	坐 骨 高						坐 骨 低	0.34
坐 骨 幅	狭 い						広 い	0.91
後 肢 側 望	直 飛			☆			曲 飛	0.06
後 肢 後 望	寄 る						平 行	0.72
蹄 の 角 度	小 さい			☆			大 さい	0.45
前乳房の付着	弱 い						強 い	0.20
後乳房の高さ	低 い						高 い	2.00
後乳房の幅	狭 い						広 い	1.79
乳房のけん垂	弱 い						強 い	1.13
乳房の深さ	深 い						浅 い	0.26
前乳頭の配置	外 付			☆			内 付	1.09
後乳頭の配置	外 付						内 付	0.62
前乳頭の長さ	短 い						長 い	0.77
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	0.94
肢 蹄	低 い						高 い	2.28
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	1.14
乳 器	低 い						高 い	0.72
決 定 得 点	低 い						高 い	1.39

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H57252

SEA-LAKE DESU
OMAN HYBRID

◆ 個体識別番号: 08595-1319-5

◆ 生産者: 北海道 株式会社 SEA-LAKE

◆ 平成26年7月24日生

GNTP No.

63

SEA-LAKE デースー オーマン

ハイブリッド

- ♂ デースー デイステインクシオン 11130 ET
- ♂ レディースマナー PL シヤムロツク ET
- ♀ クリアエコー M-O-M 2150 ET

- ♀ シーレーク JOC オーマン クリス ET EX-90
- ♂ エンドロード オーマン ブロンコ ET
- ♀ サンディバレー ストール クリスタ ET GP-83
- ♂ ストール ジョツク

GNTP

+1,270

長命連産効果

+33,043円

乳代効果

+38,772円

産乳成分 +948

耐久性成分 +215

疾病繁殖成分 +107

泌乳持続性 +1.21(85%R)

GEBV

M +263 kg

決定得点 +0.49

F

+21 kg +0.12 %

乳用強健性 +0.21 乳器 +0.89

SNF

+40 kg +0.16 %

体貌と骨格 -0.27 肢蹄 +0.04

P

+20 kg +0.12 %

頭数/牛群 41/34(78%R)

頭数/牛群 49/40(89%R)

娘牛平均成績

M	11,432 kg
F	447 kg 3.94 %
SNF	995 kg 8.72 %
P	375 kg 3.30 %

決定得点 79.6


産子難産率	7 56 %R
娘牛難産率	6 17 %R
産子死産率	6 84 %R
娘牛死産率	5 39 %R

気質 99 搾乳性 101 体細胞スコア 1.68 在群能力 101(67%R)

娘牛受胎率 47%(51%R) 空胎日数 134日(63%R) 暑熱耐性 -0.66(38%R)

GH-X♀

在庫限り



キョウモリ ハイブリッド フリスコ
標茶町/(株)TACSしべちゃ 所有
母の父/リンカーンヒル ショット レイザー ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	0.08
胸 の 幅	狭 い						広 い	2.22
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.58
鋭 角 性	欠 く						富 む	1.87
B C S	痩 せ				☆		肥 え	1.69
尻 の 角 度	坐 骨 高				☆		坐 骨 低	0.48
坐 骨 幅	狭 い						広 い	0.69
後 肢 側 望	直 飛			☆			曲 飛	1.45
後 肢 後 望	寄 る						平 行	3.95
蹄 の 角 度	小 さい			☆			大 さい	1.50
前乳房の付着	弱 い						強 い	1.27
後乳房の高さ	低 い						高 い	1.90
後乳房の幅	狭 い						広 い	0.59
乳房のけん垂	弱 い						強 い	0.22
乳房の深さ	深 い						浅 い	1.04
前乳頭の配置	外 付			☆			内 付	0.64
後乳頭の配置	外 付						内 付	0.87
前乳頭の長さ	短 い						長 い	0.71
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	0.40
肢 蹄	低 い						高 い	0.12
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	0.37
乳 器	低 い						高 い	1.63
決 定 得 点	低 い						高 い	1.03

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H57446

NORTH-OUT MV
RAVE RED ET◆ 個体識別番号: 14677-1125-6
◆ 繁殖者: アメリカ トム シュミット◆ 平成27年5月3日生
◆ 生産者: 北海道 北出 智幸 氏GNTP No.
65

ノースアウト MV

レイブ RED ET

- ♂ ケーマナー エピック セーブ ET
- ♂ ジエネベーションズ エピック ET
- ♀ ケーマナー ガボアー シークレシー ET

- ♀ モーニングビュー MGL レーネア ET VG-88
- ♂ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ♀ モーニングビュー スーパー ロクシー EX-90
- ♂ シャーレスデール スーパースティション ET

GNTP

+1,143


長命連産効果

+25,934円

乳代効果

+357円産乳成分 **+910**耐久性成分 **+173**疾病繁殖成分 **+60**

泌乳持続性	+0.31(87%R)	GEBV	M	-335 kg
決定得点	+0.05	F	+52 kg	+0.70 %
乳用強健性	-0.36	乳器	+0.52	SNF -5 kg +0.25 %
体貌と骨格	-0.95	肢蹄	+0.34	P +6 kg +0.18 %
頭数/牛群	71/60(84%R)	頭数/牛群	168/126(94%R)	
娘牛平均成績	M 11,075 kg	産子難産率	8 56 %R	
	F 462 kg 4.18 %	娘牛難産率	6 49 %R	
	SNF 963 kg 8.70 %	産子死産率	6 84 %R	
	P 365 kg 3.30 %	娘牛死産率	4 51 %R	
気質	100 搾乳性	102 体細胞スコア	1.82	在群能力 100(73%R)
娘牛受胎率	44%(61%R)	空胎日数	135日(71%R)	暑熱耐性 1.43(43%R)

GH-X_♀リグレース 57446 ワイン RED
鹿追町/田中 伶氏 所有
母の父/ラディーノデール アランドウー RED ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低	い				高	い 0.76
胸	の	幅	狭				広	い 0.04
体	の	深	さ				深	い 0.89
鋭	角	性	欠				富	む 0.34
B	C	S	瘦	せ			肥	え 1.66
尻	の	角	度	坐	骨	高	坐	骨 低 1.44
坐	骨	幅	狭	い			広	い 0.41
後	肢	側	望	直	飛		曲	飛 0.24
後	肢	後	望	寄	る		平	行 0.07
蹄	の	角	度	小	さい		大	き 1.61
前	乳房	の	付	着	弱	い	強	い 1.03
後	乳房	の高	さ	低	い		高	い 0.66
後	乳房	の	幅	狭	い		広	い 2.06
乳房	の	けん	垂	弱	い		強	い 1.29
前	乳頭	の	配	置	外	付	内	付 2.36
後	乳頭	の	配	置	外	付	内	付 2.80
前	乳頭	の	長	さ	短	い	長	い 2.29
体	貌	と	骨	格	低	い	高	い 1.41
肢	蹄	低	い				高	い 0.99
乳	用	強	健	性	低	い	高	い 0.63
乳	器	低	い				高	い 0.95
決	定	得	点	低	い		高	い 0.11

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP3H56376

DEVELOP
CUTEMAN ET◆ 個体識別番号: 13416-6013-7
◆ 繁殖者: アメリカ ラッセル ジョージ◆ 平成24年8月6日生
◆ 生産者: 北海道 株式会社 稲川牧場GNTP No.
67

デイベロツプ

キュートマン ET

- ♂ デスー 521 ブツケム ET
- ♂ エンセナダ タブー プラネット ET
- ♀ クリアエコー 822 ラモ 1199 ET

- ♀ ウエルカム アル ローレル EX-90
- ♂ ミスター リーゲルクリーク ショット アル ET
- ♀ ウエルカム バクスター ライラ ET EX-91
- ♂ エメラルドエーカーエスエー T-バクスター

GNTP

+1,073


長命連産効果

+10,896円

乳代効果

+52,335円産乳成分 **+820**耐久性成分 **+181**疾病繁殖成分 **+72**

泌乳持続性	+0.56(95%R)	GEBV	M	+506 kg
決定得点	+1.16	F	+14 kg	-0.06 %
乳用強健性	+0.99	乳器	+1.38	SNF +48 kg +0.04 %
体貌と骨格	+1.19	肢蹄	-0.05	P +19 kg +0.02 %
頭数/牛群	252/186(94%R)	頭数/牛群	1025/611(97%R)	
娘牛平均成績	M 11,461 kg	産子難産率	5 95 %R	
	F 438 kg 3.84 %	娘牛難産率	5 93 %R	
	SNF 986 kg 8.60 %	産子死産率	8 99 %R	
	P 368 kg 3.22 %	娘牛死産率	4 90 %R	
気質	103 搾乳性	100 体細胞スコア	1.78	在群能力 100(90%R)
娘牛受胎率	41%(85%R)	空胎日数	135日(89%R)	暑熱耐性 1.87(59%R)

GH-X_♀
在庫限りブレイン キュート アブロー (2産目)
豊富町/平野 洋巳氏 所有
母の父/イーロングビュー シーエム ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ	低	い				高	い 1.80
胸	の	幅	狭				広	い 1.28
体	の	深	さ				深	い 0.50
鋭	角	性	欠				富	む 2.21
B	C	S	瘦	せ			肥	え 2.33
尻	の	角	度	坐	骨	高	坐	骨 低 1.33
坐	骨	幅	狭	い			広	い 0.97
後	肢	側	望	直	飛		曲	飛 1.09
後	肢	後	望	寄	る		平	行 0.51
蹄	の	角	度	小	さい		大	き 1.45
前	乳房	の	付	着	弱	い	強	い 0.92
後	乳房	の高	さ	低	い		高	い 2.89
後	乳房	の	幅	狭	い		広	い 1.43
乳房	の	けん	垂	弱	い		強	い 0.40
前	乳頭	の	配	置	外	付	内	付 0.37
後	乳頭	の	配	置	外	付	内	付 1.22
前	乳頭	の	長	さ	短	い	長	い 1.83
体	貌	と	骨	格	低	い	高	い 1.76
肢	蹄	低	い				高	い 0.14
乳	用	強	健	性	低	い	高	い 1.72
乳	器	低	い				高	い 2.53
決	定	得	点	低	い		高	い 2.44

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP2H58027

NLBC MAURITS
TAMBAC◆登録番号:15116-5861-2
◆生産者:福島県 独立行政法人 家畜改良センター

◆平成28年1月26日生

NLBC マウリッツ

トムバツク

New


Jire Sort⁹⁰GNTP No.
15

- ◆ J-Sireより待望の高性能種雄牛がデビュー！
- ◆ 機能的な体型と高い生産能力で抜群の収益性を発揮！
- ◆ 付着の強い乳器と理想的な蹄の角度で生涯生産性を向上



ジナリイ ボルトン ソンヤ

- ♂ モーニングビュー マウイ ET
- ♂ シヤーレスデール スーパースティション ET
- ♀ モーニングビュー ショトル マウイ ET
- ♀ WHG タムレ スノーマス マツセイ ET GP-84
- ♂ コープ ボスサイド マツセイ ET
- ♀ ジナリイ SM スノーガール ET VG-85
- ♂ フレボ ジエネティクス スノーマン ET

乳蛋白質量
全国第5位体貌と骨格
全国第9位乳用強健性
全国第10位乳量
全国第10位SNF量
全国第10位GNTP
+2,220長命連産効果
+45,544円乳代効果
+122,147円

産乳成分 +2,095 耐久性成分 +93 疾病繁殖成分 +32

泌乳持続性 +0.52(68%R)	GEBV	M	1,167 kg
決定得点 +0.72	F	+42 kg	-0.03 %
乳用強健性 +0.78 乳器 +0.83	SNF	+104 kg	+0.02 %
体貌と骨格 +0.55 肢蹄 +0.07	P	+46 kg	+0.08 %
頭数/牛群 15/15(68%R)	頭数/牛群	25/22(83%R)	
娘牛平均成績	M	13,174 kg	
	F	501 kg 3.85 %	
	SNF	1,129 kg 8.57 %	決定得点 79.9
	P	428 kg 3.26 %	
気質 101 搾乳性 99 体細胞スコア 1.98 在群能力 101(56%R)	産子難産率 6* 予測値		
娘牛受胎率 43%(50%R) 空胎日数 136日(59%R) 暑熱耐性 -0.22(43%R)	娘牛難産率 7 31 %R		
	産子死産率 6 56 %R		
	娘牛死産率 -		

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高	さ低い						高い	1.04
胸の幅	狭い						広い	1.91
体の深さ	浅い						深い	1.33
鋭角性	欠く						富む	1.41
B C S	痩せ			☆			肥え	1.90
尻の角度	坐骨高			☆			坐骨低	1.54
坐骨幅	狭い						広い	1.24
後肢側望	直飛		☆				曲飛	2.76
後肢後望	寄る						平行	1.25
蹄の角度	小さい			☆			大きい	2.73
前乳房の付着	弱い						強い	1.47
後乳房の高さ	低い						高い	1.47
後乳房の幅	狭い						広い	0.82
乳房のけん垂	弱い						強い	1.73
乳房の深さ	深い						浅い	0.03
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.76
後乳頭の配置	外付		☆				内付	1.13
前乳頭の長さ	短い			☆			長い	0.23
体貌と骨格	低い						高い	0.82
肢蹄	低い						高い	0.19
乳用強健性	低い						高い	1.35
乳器	低い						高い	1.51
決定得点	低い						高い	1.52

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

マルサン ネプチューン トムバツク
愛知県/榎原 八恵子氏 所有 母の父/HMU ジュリー チエン セイカーレークランド JK デイズニー エレガンス
湯別町/久保 拓也氏 所有 母の父/ブレイデール ゴールドウイン

ジャージ種

GHJE-7

◆個体識別番号(登録番号):15369-9937-0
◆繁殖者:アメリカ バインツリー デイリー

◆令和元年12月2日生
◆生産者:北海道 株式会社 稲川牧場

デイベロツプ

プレジャー P ET

New



GH-X ♀

- 5世代連続VG以上の無角&高ゲノミック評価“バニティー”ファミリー!
- 国内初の無角因子キャリア(PC)で、産子の無角率50%



母牛 アーレム バイアブル バニティー 5057 P



- ♂ CDF バイスロイ ET
 - ♂ サンセット キヤニオンドミニカン ET
 - ♀ オール リンズ インパルス バージニア ET
- ♀ アーレム バイアブル バニティー 5057 P VG-87
 - ♂ アーレム バイアブル P
 - ♀ アーレム スピード バニティー 3175 EX-90
 - ♂ リバー バレー サリーナ スピード

GHJE-4

◆個体識別番号(登録番号):13938-0807-5
◆繁殖者:カナダ アヴォンリー ジェネティクス株式会社

◆平成25年9月3日生
◆生産者:北海道 岩田 政彦 氏

ノースドリーム GOGO

マーチン ET



GH-X ♀
在庫限り

- 2019北海道B&Wショウにてシニアチャンピオン・リザーブシニアチャンピオン独占!
- 母は2010年 3歳シニア級 準々オールカナディアン “シロー” EX-95
- 北海道内共進会 経産クラスにて多数入賞!

- ♂ ビードモント ブライズ ソクラテス
 - ♂ ホビラクト ファースト ブライズ ET
 - ♀ レイブンウッド スパークリング フェーバー
- ♀ シャンタルス クガー シロー ET EX-95
 - ♂ ブライドン センチュリアン ガーネット
 - ♀ ブライドン デラックス シャンタル EX-93
 - ♂ エリオッツ ルネツサンス デラックス



GHJE-6

◆個体識別番号(登録番号):13985-2430-7
◆生産者:北海道 株式会社 十勝加藤牧場

◆平成30年9月9日生

ケニフロウ **リギンズ** リージエンシー



GH-X ♀

- 祖母は2015年全共準名誉賞!
- 代々続くショウカウファミリー

- ♂ エリオッツ リージエンシー カジノ ET
 - ♂ TJF ビジヨナリー リージエンシー
 - ♀ チリ プレミア シネマ ET
- ♀ ケニフロウ プリメロ ルル ナツコ フタゴ
 - ♂ エバンジェロ デル プリメロ
 - ♀ J ライトホープ リギンズ ウルル VG-89
 - ♂ セレクトスコット ミニスター ET



ブラウンスイス種

GHBS-12

◆個体識別番号(登録番号):13923-7838-8
◆繁殖者:アメリカ テイビッド カルブ

◆平成28年9月26日生
◆生産者:北海道 株式会社 稲川牧場

デイベロツプ

オーバーレイ ET



GH-X ♀

- 2009年5歳級オールアメリカンの“キャンデイド EX-94”を 曾祖母に持つ、体型改良に優れたファミリー!
- 祖母キヤラベラはEX-90、母キヤラもVG-89と好体型!

- ♂ リーズドライバー カノン
 - ♂ ヒルトツプ エーカーズ Hドライバー ET
 - ♀ リーズ キロ バー シエリー
- ♀ ボールカーズ ブルツク キヤラ VG-89
 - ♂ アール エヌ アール ペーオフ ブルツキングス ET
 - ♀ ボールカーズ WNDRNT キヤラベラ EX-90
 - ♂ トツプ エーカーズ C ワンダーメント ET



JP5H57685

PURESOUL VISION
SI HOWL ET◆ 個体識別番号: 13904-1607-5
◆ 平成27年8月23日生GNTP No.
2

ピュアソウル ビジョン SI

ハウル
ET

- ◆ “オーヘイダ”ファミリーから乳器No.1のシルバー息牛!
- ◆ 後乳房が高く、付着の強い乳器と理想的な肢蹄構造で耐久性抜群
- ◆ 乳成分の改良に加え、高い長命連産効果で収益性アップ

GNTP

+2,767

長命連産効果

+89,931円

乳代効果

+97,855円



産乳成分 +2,387

耐久性成分 +416

疾病繁殖成分 -36

泌乳持続性	-0.41(84%R)	GE BV	M	+652 kg
決定得点	+0.83	F	+73 kg	+0.47 %
乳用強健性	+0.16	乳器	+1.52	SNF +76 kg +0.24 %
体貌と骨格	-0.55	肢蹄	+0.51	P +42 kg +0.21 %
頭数/牛群	40/32(78%R)	頭数/牛群	54/42(90%R)	
娘牛平均成績	M 11,766 kg F 482 kg 4.12 % SNF 1,035 kg 8.79 % P 397 kg 3.37 %	決定得点	80.7	産子難産率 6* 予測値 娘牛難産率 6 33 %R 産子死産率 6 59 %R 娘牛死産率 3 41 %R
気質	99 搾乳性	101 体細胞スコア	2.03	在群能力 101(67%R)
娘牛受胎率	36%(55%R)	空胎日数	143日(64%R)	暑熱耐性 -0.22(46%R)

- ④ シーガルベイ シルバー ET
- ④ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ④ シーガルベイ スノー ダーリン ET
- ④ ピュアソウル ビジョン MA ヘップバーン ET
- ④ デスー BKM マツカチエン 1174 ET
- ④ ピュアソウル ビジョン S ヘレン ET
- ④ ペルベツトビュー-KJ ソクラテス ET

Sort⁹⁰ FCMax[®]アイコール ハウル マリナー
訓子府町/竹本 竜也氏 所有
母の父/ニューバース ブラック ウィンテス ユリア ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	0.36
胸 の 幅	狭 い						広 い	0.53
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.21
鋭 角 性	欠 く						富 む	0.26
B C S	痩 せ						肥 え	0.01
尻 の 角 度	坐骨高						坐骨低	1.80
坐 骨 幅	狭 い						広 い	0.97
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	0.37
後 肢 後 望	寄 る						平 行	0.39
蹄 の 角 度	小 さい						大 さい	0.84
前乳房の付着	弱 い						強 い	2.70
後乳房の高さ	低 い						高 い	2.15
後乳房の幅	狭 い						広 い	0.40
乳房のけん垂	弱 い						強 い	1.98
乳房の深さ	浅 い						深 い	1.70
前乳頭の配置	外 付						内 付	1.91
後乳頭の配置	外 付						内 付	0.09
前乳頭の長さ	短 い						長 い	1.71
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	0.81
肢 蹄	低 い						高 い	1.51
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	0.28
乳 器	低 い						高 い	2.78
決 定 得 点	低 い						高 い	1.75

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP5H57864

PLUS-FUJI
PRESIDENT ET◆ 個体識別番号: 14670-1202-5
◆ 平成28年2月21日生GNTP No.
4

プラスフジ

プレジデント
ET

New

- ◆ 数々の種雄牛を輩出した“シヨトル メイ”ファミリーから鮮烈デビュー!!
- ◆ 乳成分率オールプラス!特に乳脂肪量はNo.1の改良力
- ◆ 理想的な後肢構造に加え、後乳房の高さ・幅は魅力的

GNTP

+2,583

長命連産効果

+75,313円

乳代効果

+99,214円


産乳成分 +2,381

耐久性成分 +204

疾病繁殖成分 -2

泌乳持続性	-0.67(70%R)	GE BV	M	+707 kg
決定得点	+0.69	F	+75 kg	+0.47 %
乳用強健性	+0.53	乳器	+0.96	SNF +79 kg +0.13 %
体貌と骨格	-0.06	肢蹄	+0.26	P +41 kg +0.17 %
頭数/牛群	27/21(75%R)	頭数/牛群	34/28(85%R)	
娘牛平均成績	M 12,104 kg F 484 kg 4.04 % SNF 1,042 kg 8.61 % P 394 kg 3.26 %	決定得点	78.9	産子難産率 6* 予測値 娘牛難産率 6 30 %R 産子死産率 7 58 %R 娘牛死産率 -
気質	102 搾乳性	100 体細胞スコア	1.93	在群能力 101(56%R)
娘牛受胎率	41%(53%R)	空胎日数	139日(62%R)	暑熱耐性 -0.48(43%R)

- ④ シーガルベイ シルバー ET
- ④ マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ④ シーガルベイ スノー ダーリン ET
- ④ プラスフジ マツセイ メイ ET
- ④ コーフ ボスサイド マツセイ ET
- ④ サリー ハートフォード SNWMN 284 ET
- ④ フレボ ジエネティクス スノーマン ET

Sort⁹⁰ FCMax[®]フォレスト ミツキーランド プレジデント
別海町/(株)フォレストファーム 所有
母の父/ストレチア ミラクル ジャステイス ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	0.33
胸 の 幅	狭 い						広 い	1.06
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.76
鋭 角 性	欠 く						富 む	1.16
B C S	痩 せ						肥 え	1.20
尻 の 角 度	坐骨高						坐骨低	0.91
坐 骨 幅	狭 い						広 い	0.72
後 肢 側 望	直 飛						曲 飛	0.90
後 肢 後 望	寄 る						平 行	0.99
蹄 の 角 度	小 さい						大 さい	1.15
前乳房の付着	弱 い						強 い	0.45
後乳房の高さ	低 い						高 い	2.09
後乳房の幅	狭 い						広 い	1.39
乳房のけん垂	弱 い						強 い	1.61
乳房の深さ	浅 い						深 い	0.56
前乳頭の配置	外 付						内 付	1.55
後乳頭の配置	外 付						内 付	0.95
前乳頭の長さ	短 い						長 い	2.41
体 貌 と 骨 格	低 い						高 い	0.09
肢 蹄	低 い						高 い	0.75
乳 用 強 健 性	低 い						高 い	0.92
乳 器	低 い						高 い	1.75
決 定 得 点	低 い						高 い	1.45

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP5H57711

H.L BOMAZ
TRENDY◆ 個体識別番号: 14634-1361-1
◆ 平成27年10月22日生GNTP No.
16

H.L ボーマツズ

トレンドイ

New

- ◆ 抜群の乳代効果で収益アップ!!
- ◆ 高乳量を支える力強いフレームと優れた乳用強健性
- ◆ コマンダー×ジェラード×マセラティとユニークな血統構成

GNTP

+2,133

長命連産効果

+49,323円

乳代効果

+147,696円

産乳成分 +2,175

耐久性成分

+7

疾病繁殖成分

-49

泌乳持続性 +0.49(70%R)

GEBV

M +1,440 kg

決定得点 +0.45

F

+43 kg -0.14 %

乳用強健性 +0.87 乳器 +0.24

SNF

+132 kg +0.06 %

体貌と骨格 +0.51 肢蹄 -0.20

P

+48 kg -0.01 %

頭数/牛群 35/24(77%R)

頭数/牛群

38/27(86%R)

M 12,101 kg

産子難産率 7* 予測値

F 438 kg 3.64 %

娘牛難産率 6 30 %R

SNF 1,032 kg 8.54 %

決定
得点

78.9

産子死産率 6 54 %R


P 384 kg 3.18 %

娘牛死産率 -

気質 101 搾乳性 100 体細胞スコア 2.18 在群能力 100(56%R)

娘牛受胎率 38%(50%R) 空胎日数 144日(60%R) 暑熱耐性 -0.95(40%R)

- ラークレスト コマンダー ET
- マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- ラークレスト カリダ ET
- HL ボーマツズ リンチ ジェラード
- シラビユー オーマン ジェラード ET
- HL ボーマツズ リンチ マセラティ
- NLBC エルフイン マセラティ ET

ブルマツリー レック トレンジイ
別海町/（有）ハイエストファーム 所有
母の父/ミッドフィールド CCM アイオン

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.18
胸の幅	狭い						広い	3.37
体の深さ	浅い						深い	2.42
鋭角性	欠く						富む	1.19
B C S	痩せ			☆			肥え	0.81
尻の角度	坐骨高			☆			坐骨低	2.22
坐骨幅	狭い						広い	1.02
後肢側望	直飛		☆				曲飛	0.88
後肢後望	寄る						平行	0.88
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.47
前乳房の付着	弱い						強い	1.14
後乳房の高さ	低い						高い	0.76
後乳房の幅	狭い						広い	0.92
乳房のけん垂	弱い						強い	3.23
乳房の深さ	深い						浅い	0.58
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.55
後乳頭の配置	外付			☆			内付	0.04
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.44
体貌と骨格	低い						高い	0.76
肢蹄	低い						高い	0.59
乳用強健性	低い						高い	1.51
乳器	低い						高い	0.44
決定得点	低い						高い	0.95

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP5H57429

OURPRIDE
SNOWBALL ET◆ 個体識別番号: 13618-1992-8
◆ 平成27年1月7日生GNTP No.
28

アワープライド

スノーボール ET

- ◆ 定評のある“クッキー”ファミリーから機能的体型が魅力の種雄牛
- ◆ ファミリー譲りの高能力と乳器・決定得点でハイレベルの改良力を発揮!
- ◆ 理想的な尻の角度と後肢側望、搾乳性の良さも魅力!

GNTP

+1,910

長命連産効果

+27,431円

乳代効果

+100,980円

産乳成分 +1,934

耐久性成分

+198

疾病繁殖成分

-222

泌乳持続性 +1.11(80%R)

GEBV

M +929 kg

決定得点 +0.81

F

+23 kg -0.14 %

乳用強健性 +0.46 乳器 +0.88

SNF

+100 kg +0.22 %

体貌と骨格 +0.31 肢蹄 +0.37

P

+49 kg +0.19 %

頭数/牛群 31/23(76%R)

頭数/牛群

44/33(87%R)

M 11,928 kg

産子難産率 6* 予測値

F 449 kg 3.79 %

娘牛難産率 8 27 %R

SNF 1,038 kg 8.71 %

決定
得点

79.8

産子死産率 7 57 %R


P 394 kg 3.32 %

娘牛死産率 7 36 %R

気質 99 搾乳性 101 体細胞スコア 2.59 在群能力 100(65%R)

娘牛受胎率 30%(53%R) 空胎日数 164日(63%R) 暑熱耐性 -2.93(44%R)

- ベルテュイス レットイットスノー ET
- フレボ ジェネティクス スノーマン ET
- MS チャートロイス プラネットレオニー ET
- ラルマ スーダン SUA カーメル ET
- パーアーリドーン スーダン CRI ET
- ラルマ スーパー クッキー A ET
- シャーレスデール スーパースティション ET

ロツクヘルス スノーボール イブ
熊本県 和水町/（株）井上牧場 所有
母の父/レスポアール サンディスター ハーゲン

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.03
胸の幅	狭い						広い	0.73
体の深さ	浅い						深い	0.95
鋭角性	欠く						富む	1.12
B C S	痩せ			☆			肥え	1.33
尻の角度	坐骨高			☆			坐骨低	1.07
坐骨幅	狭い						広い	0.01
後肢側望	直飛		☆				曲飛	1.56
後肢後望	寄る						平行	1.49
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.23
前乳房の付着	弱い						強い	0.93
後乳房の高さ	低い						高い	1.69
後乳房の幅	狭い						広い	0.37
乳房のけん垂	弱い						強い	0.45
乳房の深さ	深い						浅い	0.15
前乳頭の配置	外付			☆			内付	1.05
後乳頭の配置	外付			☆			内付	0.60
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.60
体貌と骨格	低い						高い	0.46
肢蹄	低い						高い	1.09
乳用強健性	低い						高い	0.79
乳器	低い						高い	1.61
決定得点	低い						高い	1.70

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP5H57914

OMURA
QUARTZ◆ 個体識別番号: 14169-1426-4
◆ 平成28年4月17日生GNTP No.
30オムラ
クォーツ

New

- ◆ 暑熱ストレスに強く、高い乳量を維持！
さらに繁殖性にも優れ、体細胞スコアも低い！！
- ◆ 中程度のサイズと理想的な乳頭配置でロボット搾乳にも適応
- ◆ ゲノミック評価の高さから全米の注目を集めた“エロイ”ファミリー

GNTP

+1,878

長命連産効果

+47,221円

乳代効果

+116,670円

産乳成分 +1,693

耐久性成分

+86

疾病繁殖成分

+99

泌乳持続性 +1.89(74%R)

GEBV

M +1,152 kg

決定得点 +0.19

F

+44 kg -0.01 %

乳用強健性 +0.05 乳器 +0.46

SNF

+87 kg -0.09 %

体貌と骨格 -0.84 肢蹄 -0.20

P

+33 kg -0.05 %

頭数/牛群 35/28(77%R)

頭数/牛群

48/39(87%R)

娘牛平均成績

M	12,006 kg	
F	468 kg	3.92 %
SNF	1,023 kg	8.54 %
P	384 kg	3.21 %

決定得点 78.5

産子難産率 6* 予測値

娘牛難産率 8 30 %R


産子死産率 6 57 %R

娘牛死産率 5 31 %R

気質 100 搾乳性 100 体細胞スコア 1.78 在群能力 102(57%R)

娘牛受胎率 42%(53%R) 空胎日数 135日(62%R) 暑熱耐性 1.40(42%R)

- ミニガン ヒルズ デイ ET
- シャールステール スーパーステーション ET
- ヘンデル ボルトン フロリダ ET
- オムラ シエリー オーク
- バインツリー アルターク ET
- オムラ サリー ET
- コーブ オースタイル オーマン ジャスト ET

ホームステッド クォーツ オフ
鶴居村/農事組合法人 清和農場 所有
母の父/リートベン ティー オフ ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.98
胸の幅	狭い						広い	1.75
体の深さ	浅い						深い	0.19
鋭角性	欠く						富む	1.06
B C S	痩せ				☆		肥え	3.11
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	1.08
坐骨幅	狭い						広い	0.82
後肢側望	直飛			☆			曲飛	2.56
後肢後望	寄る						平行	0.98
蹄の角度	小さい			☆			大きい	1.05
前乳房の付着	弱い						強い	2.02
後乳房の高さ	低い						高い	1.95
後乳房の幅	狭い						広い	1.79
乳房のけん垂	弱い						強い	1.43
乳房の深さ	深い						浅い	0.52
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.39
後乳頭の配置	外付			☆			内付	0.43
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.02
体貌と骨格	低い						高い	1.25
肢蹄	低い						高い	0.58
乳用強健性	低い						高い	0.09
乳器	低い						高い	0.85
決定得点	低い						高い	0.39

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JP5H57516

SANDY-VALLEY DEFENDER
SAPPHIRE ET◆ 個体識別番号: 14466-1122-5
◆ 平成27年5月27日生GNTP No.
34サンディバレー デイフエンダー
サファア ET

- ◆ 安産タイプで空胎日数、搾乳性よし！
- ◆ 脈々と受け継がれる体型形質と乳成分率は安定感抜群！
- ◆ 北米のゲノミックをリードする“サンディバレー プレーン サファア”ファミリーから日本唯一のデイフエンダー息牛！

GNTP

+1,848

長命連産効果

+30,071円

乳代効果

+99,194円

産乳成分 +1,946

耐久性成分

-18

疾病繁殖成分

-80

泌乳持続性 -0.94(83%R)

GEBV

M +856 kg

決定得点 +0.27

F

+48 kg +0.15 %

乳用強健性 +0.31 乳器 +0.15

SNF

+84 kg +0.07 %

体貌と骨格 +0.49 肢蹄 +0.11

P

+39 kg +0.11 %

頭数/牛群 41/30(78%R)

頭数/牛群

52/39(89%R)

娘牛平均成績

M	11,848 kg	
F	461 kg	3.92 %
SNF	1,023 kg	8.65 %
P	389 kg	3.30 %

決定得点 79.4

産子難産率 6* 予測値

娘牛難産率 6 33 %R


産子死産率 6 59 %R

娘牛死産率 5 40 %R

気質 102 搾乳性 101 体細胞スコア 2.66 在群能力 100(67%R)

娘牛受胎率 46%(55%R) 空胎日数 131日(64%R) 暑熱耐性 -1.65(44%R)

- S-S-I モーグル デイフエンダー ET
- マウントフィールド SSI DCY モーグル ET
- レーガンビーエツチーエルエツチー M ダナア ET
- サンディバレー ロバスト オバル ET
- ロイレーン ソクラ ロバスト ET
- サンディバレー プレーン サファア
- エンセナダ タバー プラネット ET

サファア メイアン オブナリタランド(2産)
愛知県 設楽町/成田 博氏 所有
母の父/ワイローマーシュ CC ガボアー ET

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.39
胸の幅	狭い						広い	2.11
体の深さ	浅い						深い	1.67
鋭角性	欠く						富む	0.44
B C S	痩せ				☆		肥え	0.12
尻の角度	坐骨高				☆		坐骨低	1.75
坐骨幅	狭い						広い	0.99
後肢側望	直飛			☆			曲飛	0.04
後肢後望	寄る						平行	0.97
蹄の角度	小さい			☆			大きい	0.43
前乳房の付着	弱い						強い	0.10
後乳房の高さ	低い						高い	0.64
後乳房の幅	狭い						広い	0.53
乳房のけん垂	弱い						強い	0.34
乳房の深さ	深い						浅い	0.22
前乳頭の配置	外付			☆			内付	0.96
後乳頭の配置	外付			☆			内付	1.18
前乳頭の長さ	短い				☆		長い	0.06
体貌と骨格	低い						高い	0.72
肢蹄	低い						高い	0.33
乳用強健性	低い						高い	0.54
乳器	低い						高い	0.28
決定得点	低い						高い	0.57

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JC サルサ

コーラル RED ET

- ミスター サルバートル アールシー ET
- コジエント スーパーショット
- スノーピズ シンパティコソフィア RED ET
- KOCK デルタ アンジー ET
- ミスター モーグル デルタ 1427 ET
- エムアイエス アドレン アスタロイド 2002 ET VG-87
- シーガルベイ スーパーサイアー ET



KOCK デルタ アンジー ET

GH-X ♀



- ◆ “KHW アップル レッド” EX-96と
同ファミリーからのRED種雄牛！
- ◆ 中程度のサイズで高い産乳成分と
乳代効果を発揮し経営に貢献！
- ◆ 低い体細胞とオールプラスの乳成分！

GNT

+2,972

長命連産効果

+81,269円

乳代効果

+132,203円

産乳成分 +2,908

耐久性成分 +70

疾病繁殖成分 -6

泌乳持続性 +0.76(32%R)

GPI M +857 kg

決定得点 +0.24

F +99 kg +0.70 %

乳用強健性 -0.62 乳器 +0.23

SNF +61 kg +0.30 %

体貌と骨格 -0.86 肢蹄 +0.19

P +47 kg +0.20 %

信頼度 49%

信頼度 54%

気質 101 搾乳性 98 体細胞スコア 1.52(47%R) 在群能力 101(44%R)

未経産受胎率 51%(35%R) 初産受胎率 34%(43%R) 空胎日数 156日(54%R) 暑熱耐性 -0.47(25%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	0.25
体の深さ	狭い						広い	0.74
鋭角性	浅い						深い	0.36
B C S	欠く						富む	1.40
尻の角度	痩せ						肥え	1.65
坐骨高	坐骨高						坐骨低	0.18
坐骨幅	狭い						広い	1.23
後肢側望	直飛						曲飛	0.33
後肢後望	寄る						平行	0.50
蹄の角度	小さい						大きい	0.24
前乳房の付着	弱い						強い	0.84
後乳房の高さ	低い						高い	0.28
後乳房の幅	狭い						広い	0.69
乳房のけん垂	弱い						強い	0.75
乳房の深さ	深い						浅い	0.24
前乳頭の配置	外付						内付	2.26
後乳頭の配置	外付						内付	0.20
前乳頭の長さ	短い						長い	0.27
体貌と骨格	低い						高い	1.27
肢蹄	低い						高い	0.56
乳用強健性	低い						高い	1.07
乳器	低い						高い	0.43
決定得点	低い						高い	0.50

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

JC

スニーカー ケイジー

- フライング ホット ブーティー ET
- グレンディーヘイブン アルタホットロット
- デューグッドビー プレッシング ET
- JC ゲートダンサー ケイジー GP-80
- トリプルクラウン ゲートダンサー ET
- JC ブラウニー カセイ GP-81
- オムラ ブラウニー ET



エムエス ケイ721 プラネット カセイ ET

GH-X ♀ のみ取扱

- ◆ “アートエーカーズ ケイ”ファミリーから
ブーティー息牛！
- ◆ 高さや幅に富んだ後乳房で抜群の乳器改良度を誇る！
- ◆ 乳成分オールプラスも魅力的！

GNT

+2,919

長命連産効果

+45,169円

乳代効果

+124,873円

産乳成分 +2,682

耐久性成分 +346

疾病繁殖成分 -109

泌乳持続性 +1.38(36%R)

GPI M +1,070 kg

決定得点 +1.25

F +68 kg +0.21 %

乳用強健性 +0.97 乳器 +1.57

SNF +98 kg +0.08 %

体貌と骨格 +0.50 肢蹄 +0.63

P +53 kg +0.13 %

信頼度 48%

信頼度 54%

気質 100 搾乳性 101 体細胞スコア 2.44(44%R) 在群能力 100(38%R)

未経産受胎率 55%(35%R) 初産受胎率 36%(37%R) 空胎日数 150日(49%R) 暑熱耐性 -2.20(25%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の深さ	低い						高い	1.67
体の深さ	狭い						広い	1.53
鋭角性	浅い						深い	0.95
B C S	欠く						富む	2.20
尻の角度	痩せ						肥え	1.96
坐骨高	坐骨高						坐骨低	1.03
坐骨幅	狭い						広い	0.08
後肢側望	直飛						曲飛	1.57
後肢後望	寄る						平行	1.03
蹄の角度	小さい						大きい	0.72
前乳房の付着	弱い						強い	1.58
後乳房の高さ	低い						高い	3.15
後乳房の幅	狭い						広い	3.08
乳房のけん垂	弱い						強い	0.88
乳房の深さ	深い						浅い	1.10
前乳頭の配置	外付						内付	1.24
後乳頭の配置	外付						内付	1.64
前乳頭の長さ	短い						長い	0.07
体貌と骨格	低い						高い	0.74
肢蹄	低い						高い	1.85
乳用強健性	低い						高い	1.68
乳器	低い						高い	2.87
決定得点	低い						高い	2.62

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

デイベロツプ バブリー
バローズ ETGNTP
+2,827長命連産効果
+94,106円
乳代効果
+99,324円

産乳成分 +2,441 耐久性成分 +200 疾病繁殖成分 +186

泌乳持続性 +0.50(21%R) GPI M +681 kg

決定得点 +0.43 F +60 kg +0.37 %

乳用強健性 +0.09 乳器 +0.52 SNF +66 kg +0.30 %

体貌と骨格 -0.62 肢蹄 +0.53 P +49 kg +0.28 %

信頼度 49%

信頼度 55%

氣質 99 搾乳性 99 体細胞スコア 1.22(47%R) 在群能力 103(45%R)

未經産受胎率 58%(26%R) 初産受胎率 43%(43%R) 空胎日数 131日(55%R) 暑熱耐性 0.59(19%R)

形質	程度	-2	-1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	0.50
体の深さ	狭い						広い	0.32
鋭角性	欠く						深い	0.18
B C S 産せ					★		富む	0.84
尻の角度	狭い						肥え	1.86
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.40
後肢側望	直飛						広い	1.90
後肢後望	寄る						曲飛	0.52
蹄の角度	小さい						平行	1.70
前乳房の付着	弱い						大きい	0.64
後乳房の高さ	低い						強い	0.32
乳房の幅	狭い						高い	0.17
乳房のけん索	弱い						広い	0.62
乳房の深さ	深い						狭い	0.60
前乳房の配置	外付						内付	0.89
後乳房の配置	外付						内付	0.90
前乳房の長さ	短い						内付	0.48
体貌と骨格	低い						長い	0.14
肢蹄	低い						高い	0.93
乳用強健性	低い						高い	1.56
乳器	低い						高い	0.15
決定得点	低い						高い	0.95

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

GH-X ♀

A1/A2

- ◆ 低い体細胞と乳成分オールプラスで乳質・乳成分改良に最適!
- ◆ 中程度のサイズと在群能力で牛群に長く留まり経営に貢献!



ボー ヤンカ ET

デイベロツプ
カーリング
ソダナーGNTP
+2,815長命連産効果
+57,140円
乳代効果
+96,336円

産乳成分 +2,656 耐久性成分 +185 疾病繁殖成分 -26

泌乳持続性 +0.37(41%R) GPI M +487 kg

決定得点 +0.78 F +83 kg +0.69 %

乳用強健性 +0.56 乳器 +0.59 SNF +47 kg +0.42 %

体貌と骨格 +0.25 肢蹄 +0.38 P +46 kg +0.31 %

信頼度 51%

信頼度 55%

氣質 101 搾乳性 102 体細胞スコア 2.28(49%R) 在群能力 101(45%R)

未經産受胎率 60%(36%R) 初産受胎率 41%(45%R) 空胎日数 137日(55%R) 暑熱耐性 0.07(33%R)

形質	程度	2	1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	2.23
体の深さ	狭い						広い	2.63
鋭角性	欠く						深い	1.95
B C S 産せ					★		富む	1.47
尻の角度	狭い						肥え	1.03
坐骨幅	狭い						坐骨低	2.04
後肢側望	直飛						広い	1.35
後肢後望	寄る						曲飛	0.46
蹄の角度	小さい						平行	1.05
前乳房の付着	弱い						大きい	2.30
後乳房の高さ	低い						強い	1.25
乳房の幅	狭い						高い	1.11
乳房のけん索	弱い						広い	0.34
乳房の深さ	深い						狭い	0.44
前乳房の配置	外付						内付	1.39
後乳房の配置	外付						内付	1.03
前乳房の長さ	短い						内付	1.09
体貌と骨格	低い						長い	0.27
肢蹄	低い						高い	0.97
乳用強健性	低い						高い	1.10
乳器	低い						高い	0.97
決定得点	低い						高い	1.09

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

GH-X ♀

A1/A2

- ◆ “グレントクテン アーロン リリス”ファミリーからの種雄牛!
- ◆ 蹄踵が厚く、良好な肢蹄構造!
- ◆ 良好な搾乳性とオールプラスの乳成分!



デイベロツプ スーパー ライラック ET

BRF ゲート
ダンサー トム ETGNTP
+2,533長命連産効果
+96,562円
乳代効果
+67,359円

産乳成分 +1,913 耐久性成分 +412 疾病繁殖成分 +208

泌乳持続性 +1.57(38%R) GPI M +388 kg

決定得点 +0.93 F +48 kg +0.34 %

乳用強健性 -0.33 乳器 +1.88 SNF +82 kg +0.32 %

体貌と骨格 -0.62 肢蹄 +0.34 P +38 kg +0.25 %

信頼度 49%

信頼度 54%

氣質 102 搾乳性 101 体細胞スコア 1.69(47%R) 在群能力 102(44%R)

未經産受胎率 63%(31%R) 初産受胎率 50%(44%R) 空胎日数 118日(54%R) 暑熱耐性 0.33(27%R)

形質	程度	2	1	0	+1	+2	程度	SBV
高胸の幅	低い						高い	1.20
体の深さ	狭い						広い	1.52
鋭角性	欠く						深い	1.06
B C S 産せ					★		富む	0.46
尻の角度	狭い						肥え	1.24
坐骨幅	狭い						坐骨低	0.35
後肢側望	直飛						広い	2.10
後肢後望	寄る						曲飛	0.00
蹄の角度	小さい						平行	1.03
前乳房の付着	弱い						大きい	2.87
後乳房の高さ	低い						強い	3.06
乳房の幅	狭い						広い	2.85
乳房のけん索	弱い						狭い	0.67
乳房の深さ	深い						強い	0.97
前乳房の配置	外付						内付	1.92
後乳房の配置	外付						内付	1.35
前乳房の長さ	短い						内付	1.42
体貌と骨格	低い						長い	2.11
肢蹄	低い						高い	0.93
乳用強健性	低い						高い	1.00
乳器	低い						高い	0.58
決定得点	低い						高い	3.45

※SBVが±2.0以上のものには網掛けを表示した。

GH-X ♀

A1/A2

- ◆ 乳器改良に優れたゲートダンサー息子牛
- ◆ 優れた耐久性を備え、牛群に長く留まる!
- ◆ 高い疾病繁殖性で生涯生産性を向上!



ウェルカム デルタ ローラリン ET

お世話になったみなさん



安平町 伊藤牧場 様



厚岸町 村田牧場 様



音更町 福地牧場 様



湧別町 越智牧場 様



鶴居村 東牧場 様



一般社団法人
ジェネティクス北海道
GENETICS HOKKAIDO assoc.

〒060-0004 札幌市中央区北4条西1丁目1番地 北農ビル13F
<https://www.genetics-hokkaido.ne.jp> →



Twitter
@gh_assoc
Facebook
@genetics.hokkaido
YouTube
ジェネティクス北海道

事業推進部

〈情報企画課〉
TEL(011)242-9645
FAX(011)242-9651
〈乳牛改良課〉
TEL(011)242-9646

●道北事業所……………TEL(0166)57-6111 FAX(0166)57-6113
●道東事業所……………TEL(0153)72-4554 FAX(0153)72-1325
●道央広域事業所 道央 TEL(011)375-4422 FAX(011)375-4411
広域 TEL(011)375-4395 (都府県 担当連絡先)
●十勝北見事業所……………TEL(0156)63-3838 FAX(0156)63-3839
●十勝清水種雄牛センター…TEL(0156)62-2158 FAX(0156)62-2150
●道央種雄牛センター…TEL(011)375-3939 FAX(011)375-2330