

平成29年度 現場後代検定実施種雄牛成績<<速報>>

R03.08.02 現在

検定種雄牛		検定年度	検定頭数	材料牛のBMS No.の状況																														性別	頭数	肉質等級 4・5率	平均			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				BMS	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ
H黒-288	勝忠良	H29 I期	15	5	6	7	10	12	4	6	5	7	12	7	8	7	5	11	♂	15	86.7%	7.5	509	68	8.2															
			14	6	10	9	9	7	9	7	12	11	10	9	7	9	6	♀	14	100.0%	8.6	438	62	7.7																
			29																															全体	29	93.1%	8.0	475	65	8.0
H黒-291	勝夢桜	H29 I期	17	7	8	9	3	11	8	3	9	9	10	4	6	8	9	7	7	9	♂	17	82.4%	7.5	501	61	8.7													
			14	6	5	10	5	7	10	7	10	4	10	8	6	6	7	♀	14	78.6%	7.2	445	60	8.0																
			31																															全体	31	80.6%	7.4	476	61	8.4
H黒-286	百合花園	H29 II期	4	10	7	9	8	♂	4	100.0%	8.5	505	74	7.9																										
			23	11	11	8	6	9	9	6	6	8	10	11	9	10	9	9	10	10	11	7	5	8	9	5	♀	23	91.3%	8.6	459	66	7.8							
			27																															全体	27	92.6%	8.6	466	67	7.8
H黒-289	義早桜	H29 II期	11	6	9	5	6	11	11	9	8	12	10	4	♂	11	72.7%	8.3	494	65	8.2																			
			14	6	9	6	5	6	10	4	7	6	7	7	6	4	6	♀	14	85.7%	6.4	432	60	7.6																
			25																															全体	25	80.0%	7.2	459	62	7.8
H黒-287	隆安幸	H29 III期	19	11	7	8	6	8	11	11	10	8	11	9	8	9	10	9	9	12	10	8	♂	19	100.0%	9.2	469	59	7.8											
			7	8	9	10	6	7	7	8	♀	7	100.0%	7.9	427	58	7.8																							
			26																															全体	26	100.0%	8.8	458	59	7.8
H黒-293	英貞	H29 III期	15	10	12	6	12	5	11	11	8	11	7	6	9	7	9	5	♂	15	100.0%	8.6	509	67	8.5															
			11	11	7	11	8	8	9	8	10	6	9	9	♀	11	100.0%	8.7	482	65	8.4																			
			26																															全体	26	100.0%	8.7	498	66	8.5
H黒-296	義美桜	H29 IV期	12	7	10	9	7	7	10	8	7	10	10	3	10	♂	12	91.7%	8.2	505	62	7.8																		
			7	5	9	10	9	10	7	6	♀	7	100.0%	8.0	469	65	7.9																							
			19																															全体	19	94.7%	8.1	492	63	7.9
H黒-300	美津樹	H29 IV期	15	12	11	9	7	5	6	10	7	4	9	9	11	11	9	7	♂	15	86.7%	8.5	510	67	8.4															
			16	10	7	8	9	11	10	9	4	3	8	9	2	7	11	7	10	♀	16	81.3%	7.8	460	62	8.2														
			31																															全体	31	83.9%	8.1	484	64	8.3

※ 右の条件を満たす場合、BMS No.に網掛けをしています。 (5等級、BMS 8以上 ・ 4等級、BMS 5以上)

※ 上記成績は速報値の為、確定値ではありません。

名号 勝忠良 H黒-288
 体格得点 登録番号 産地 生年月日
 85.1 黒 15252 北海道 H27.09.18

現場後代検定調査牛成績

父牛血統 平茂勝 母牛血統 北乃大福
 勝忠平 うめ2 よしき さつき

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
1	ただかみしげ	H30.03.13	♀	平茂勝	気高	神鷹福	R02.09.02	29.7	A-4	447	226	52	8.5	3.5	73.1	6	5	4	4	4	4	4	2	5	5
2	近江4984	H30.03.14	♂	第1花国	藤良	勝忠平	R02.08.19	29.2	A-3	564	284	78	8.2	1.9	76.2	5	4	3	3	3	4	3	3	5	5
3	よしやす	H30.03.20	♀	安茂勝	気高	福栄	R02.10.01	30.5	A-5	451	226	66	7.8	2.6	75.2	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
4	陸王	H30.03.20	♂	北国茂	藤良	美津福	R02.08.12	28.8	A-4	448	223	74	8.4	1.9	77.4	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5
5	だつこ	H30.03.21	♀	百合茂	気高	福之国	R02.08.12	28.8	A-5	443	225	66	7.3	2.6	74.9	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
6	時男	H30.03.22	♂	茂勝栄	気高	平茂勝	R02.07.29	28.3	A-4	477	237	64	7.8	2.4	74.9	7	3	5	5	4	5	4	3	5	5
7	春忠	H30.03.22	♂	美国桜	藤良	平茂勝	R02.07.03	27.4	A-5	413	209	78	7.7	1.4	78.2	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5
8	やよい	H30.03.23	♀	蝦夷菊美	田尻	藤桜	R02.10.01	30.4	A-5	448	225	67	8.4	2.2	76.1	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
9	牧忠良	H30.03.31	♂	美国桜	藤良	百合茂	R02.07.08	27.3	A-5	499	250	95	9.6	1.4	80.7	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
10	勝洋良701	H30.04.04	♂	茂洋	波	北平安	R02.04.16	24.4	A-3	565	288	64	7.7	3.6	72.4	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5
11	勝忠百合	H30.04.08	♂	百合茂	気高	第1花国	R02.06.17	26.3	A-4	533	268	73	7.6	1.8	75.7	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5
12	一期栄	H30.04.10	♂	糸福(鹿児島)	藤良	平茂勝	R02.07.16	27.2	A-4	525	263	50	9.0	2.5	73.1	5	4	4	4	4	4	4	2	5	5
13	はなよしこ	H30.04.12	♀	第1花国	藤良	安平	R02.09.10	29.0	A-4	450	226	55	7.2	2.6	73.4	7	4	4	4	4	5	4	3	5	5
14	へいわ979	H30.04.12	♀	安福久	田尻	忠富士	R02.10.01	29.7	A-5	367	183	57	7.2	2.0	75.3	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
15	牛402乃30	H30.04.13	♂	福安照	田尻	糸福(鹿児島)	R02.08.25	28.5	A-4	549	274	59	8.8	1.7	74.6	7	4	4	4	4	5	4	3	5	5
16	忠輝18	H30.04.14	♂	美津照重	田尻	百合茂	R02.09.03	28.7	A-5	525	261	71	9.2	3.5	75.1	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
17	ただよし	H30.04.17	♀	平茂勝	気高	安福165の9	R02.10.12	29.9	A-4	380	190	64	6.5	2.4	75.2	7	4	4	4	4	5	4	2	5	5
18	勝忠国	H30.04.19	♂	福之国	藤良	金幸	R02.10.01	29.5	A-4	521	261	70	8.5	3.3	74.7	7	3	4	4	4	5	4	2	5	5
19	良勝	H30.04.20	♂	安糸福	田尻	金幸	R02.05.28	25.3	B-5	377	149	46	6.6	3.0	71.4	8	3	5	5	5	5	5	2	5	5
20	いねよし	H30.04.22	♀	福桜(宮崎)	気高	北国7の8	R02.11.21	31.1	A-5	418	209	63	8.2	2.1	76.0	12	4	5	5	5	5	5	3	5	5
21	よしこ	H30.04.25	♀	安福久	田尻	勝忠平	R02.10.12	29.6	A-5	416	210	80	7.3	2.3	77.4	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
22	森5202	H30.04.26	♂	安福久	田尻	百合茂	R02.09.03	28.3	A-4	471	236	61	8.6	2.3	75.1	7	3	5	5	5	5	5	3	5	5
23	ひめだい	H30.04.27	♀	茂重桜	波	糸晴波	R02.11.11	30.6	A-5	454	225	58	8.4	2.2	75.0	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
24	沙耶勝	H30.04.29	♂	花国安福	藤良	神宝正	R02.09.03	28.2	A-4	543	272	64	6.6	3.4	72.3	5	4	4	4	4	4	4	2	5	5
25	ただふくゆき	H30.05.04	♀	安福久	田尻	金幸	R02.12.03	31.1	A-5	483	243	65	8.3	3.6	74.1	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
26	晴国良	H30.05.09	♂	花国安福	藤良	勝忠平	R02.10.01	28.8	A-5	629	317	77	9.3	3.3	74.8	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
27	かつよし	H30.05.09	♀	百合茂	気高	安平	R02.12.10	31.1	A-4	499	249	65	8.4	3.7	73.9	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5
28	よしじろう	H30.05.13	♀	平茂勝	気高	紋次郎	R02.11.10	30.0	A-5	473	238	65	7.3	3.9	73.3	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
29	りようこひめ	H30.05.18	♀	隆之国	藤良	安福久	R02.10.01	28.5	A-4	409	206	50	6.8	2.7	72.9	6	3	4	4	4	4	4	2	5	5

成績集計	頭数	月齢	肉質等級 4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	29	28.8	93.1%	475.1	237.0	65.4	8.0	2.6	74.9	8.0	3.5	4.5	4.5	4.5	4.7	4.5	2.7	5.0	5.0
標準偏差		1.6		63.2	34.9	10.5	0.8	0.7	1.9	2.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.0	0.0
♂	15	27.7	86.7%	509.3	252.8	68.3	8.2	2.5	75.1	7.5	3.5	4.4	4.4	4.3	4.6	4.3	2.5	5.0	5.0
♀	14	30.0	100.0%	438.4	220.1	62.4	7.7	2.7	74.7	8.6	3.6	4.6	4.6	4.6	4.8	4.6	2.8	5.0	5.0

名号 勝夢桜 H黒-291
 体格得点 登録番号 産地 生年月日
 84.6 黒 15254 北海道 H27.12.13

現場後代検定調査牛成績

父牛血統 勝忠平 母牛血統 北乃大福
 勝早桜5 なつ ひもふくひめ ひもふじひめ

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	ハラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
1	夢見高	H30.03.01	♂	隆之国	藤良	安茂勝	R02.07.30	29.0	A-4	451	226	53	8.2	1.7	74.6	7	2	5	4	4	4	4	2	5	5
2	雷神389	H30.03.13	♂	美国桜	藤良	安平照	R02.06.04	26.8	A-5	542	272	70	9.6	2.0	76.3	8	3	5	5	5	5	5	2	5	5
3	夢桜	H30.03.13	♂	百合茂	気高	安平	R02.07.03	27.7	A-5	521	263	66	9.2	2.8	75.1	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
4	今桜	H30.03.14	♂	百合茂	気高	安糸福	R02.07.16	28.1	A-3	572	287	47	9.4	2.5	72.4	3	4	3	3	3	3	3	2	5	5
5	くりひめ	H30.03.14	♀	美国桜	藤良	百合茂	R02.08.25	29.4	A-4	418	207	56	7.4	2.6	74.1	6	4	4	4	4	4	4	2	5	5
6	ゆめさくら650	H30.03.15	♀	茂重桜	波	安福165の9	R02.07.01	27.6	A-3	380	190	57	8.0	1.9	75.7	5	4	3	3	3	4	3	2	4	4
7	ゆめ	H30.03.15	♀	美津照重	田尻	安茂勝	R02.08.25	29.4	A-5	482	244	80	8.2	3.3	76.2	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
8	北勝1808	H30.03.16	♂	百合茂	気高	美津福	R02.08.25	29.4	A-5	500	251	63	8.3	1.7	75.3	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
9	姫桜巻	H30.03.20	♂	平茂晴	藤良	平茂勝	R02.07.16	27.9	A-5	564	285	69	10.5	3.2	75.4	8	3	5	5	5	5	5	2	5	5
10	もり5200	H30.03.23	♀	藤平茂(事業団)	気高	福栄	R02.09.02	29.4	A-4	430	217	49	8.0	2.6	73.4	5	3	4	4	4	4	4	2	5	5
11	ゆめこ	H30.03.26	♀	百合茂	気高	第1花国	R02.10.12	30.6	A-4	427	215	56	7.7	2.3	74.4	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5
12	勝美八	H30.03.26	♂	光平照	田尻	平茂勝	R02.07.15	27.7	B-3	391	197	43	7.0	3.3	71.8	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5
13	すずめ	H30.03.31	♀	平忠勝	気高	福之国	R02.10.01	30.1	A-5	464	232	59	7.9	3.4	73.5	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
14	ゆめはな	H30.03.31	♀	糸福(鹿児島)	藤良	平茂勝	R02.10.01	30.1	A-4	461	228	62	8.6	3.0	74.8	7	3	5	5	4	5	4	3	5	5
15	犬9	H30.04.01	♂	安福久	田尻	第1花国	R02.07.15	27.5	A-5	451	227	70	7.8	1.5	76.7	9	3	5	5	5	5	5	2	5	5
16	慎高54	H30.04.02	♂	北乃大福	田尻	平茂勝	R02.08.25	28.8	A-5	531	270	73	9.3	2.4	76.2	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
17	安夢	H30.04.07	♂	百合茂	気高	安平	R02.09.03	28.9	A-5	568	280	72	9.2	3.3	75.0	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5
18	福夢桜	H30.04.08	♂	福之国	藤良	隆桜	R02.08.07	28.0	A-3	354	178	46	6.6	1.9	73.6	4	4	3	3	3	3	3	2	5	5
19	かつゆめみつてる	H30.04.08	♀	美津照重	田尻	平茂勝	R02.10.01	29.8	A-5	443	218	70	7.9	2.4	76.2	10	3	5	5	5	5	5	3	5	5
20	りき	H30.04.09	♀	金幸	気高	第1花国	R02.09.02	28.8	B-3	481	244	43	7.2	2.8	71.2	4	3	3	3	3	3	3	2	5	5
21	ゆめのはな	H30.04.10	♀	花晴茂	波	安福久	R02.10.01	29.8	A-5	467	231	71	7.8	2.6	75.7	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5
22	夢4091	H30.04.13	♂	勝忠平	気高	糸福(鹿児島)	R02.05.13	25.0	A-4	464	234	49	8.7	1.8	74.1	6	3	5	5	4	5	4	3	5	5
24	平	H30.04.25	♂	平茂晴	藤良	美津福	R02.08.12	27.6	B-5	561	282	50	9.2	4.4	71.1	8	3	5	5	5	5	5	2	5	5
25	よしゆめざくら	H30.05.02	♀	義平福	気高	百合茂	R02.10.01	29.0	A-5	439	220	70	7.8	2.5	76.0	8	3	5	5	5	5	5	2	5	5
26	陽樹	H30.05.05	♂	勝忠平	気高	福栄	R02.10.01	28.9	A-5	572	287	76	9.6	2.1	76.6	9	3	5	5	5	5	5	2	5	5
27	犬13	H30.05.06	♂	茂久桜	田尻	勝忠平	R02.05.22	24.6	A-4	433	216	58	7.4	2.5	74.3	7	3	4	4	4	4	4	2	5	5
28	きたてる	H30.05.07	♀	美津照重	田尻	平茂勝	R02.10.01	28.9	A-4	456	234	61	8.3	2.1	75.2	6	2	4	4	4	4	4	2	5	5
29	ゆめ	H30.05.10	♀	平茂勝	気高	安福165の9	R02.09.02	27.8	B-3	398	200	37	7.6	3.4	71.3	6	5	3	3	4	4	4	2	5	5
30	松夢	H30.05.20	♂	福桜(宮崎)	気高	安平	R02.10.01	28.5	A-4	534	267	70	9.1	2.3	75.9	7	3	5	5	5	5	5	3	5	5
31	ひろ4102	H30.05.22	♀	安福久	田尻	糸福(鹿児島)	R02.11.26	30.2	A-4	489	245	74	9.3	2.2	77.1	7	3	5	5	5	5	5	3	5	5
32	桃夢桜	H30.06.02	♂	第1花国	藤良	金幸	R02.10.01	28.0	A-5	509	257	57	8.5	2.9	73.5	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5

成績集計	頭数	月齢	肉質等級 4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	ハラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	31	28.5	80.6%	475.9	238.8	60.5	8.4	2.6	74.6	7.4	3.3	4.5	4.4	4.4	4.5	4.4	2.4	5.0	5.0
標準偏差		1.4		60.1	30.4	11.3	0.9	0.6	1.7	2.2	0.6	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.5	0.2	0.2
♂	17	27.8	82.4%	501.1	251.7	60.7	8.7	2.5	74.6	7.5	3.2	4.6	4.5	4.5	4.6	4.5	2.4	5.0	5.0
♀	14	29.4	78.6%	445.4	223.2	60.4	8.0	2.7	74.6	7.2	3.4	4.3	4.3	4.3	4.4	4.3	2.4	4.9	4.9

名号 百合花園 H黒-286
 体格得点 登録番号 産地 生年月日
 81.5 黒 15250 北海道 H27.08.18

現場後代検定調査牛成績
 父牛血統 北国7の8
 第1花園 あおはな
 母牛血統 百合茂
 まきこ まさし

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																	
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級	
1	百合花	H30.05.20	♂	安福久	田尻	百合茂	R02.10.01	28.5	A-5	520	260	76	7.7	1.8	76.3	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
2	ゆりはなくに	H30.05.21	♀	安福久	田尻	平茂勝	R02.07.30	26.3	A-5	490	249	82	8.5	2.3	77.5	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
3	ゆりしげ	H30.05.22	♀	安茂晴	気高	勝忠平	R02.10.01	28.4	A-5	482	242	73	8.0	3.5	75.1	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
4	葉図	H30.05.22	♂	平茂勝	気高	紋次郎	R02.10.01	28.4	A-4	519	259	60	8.3	1.6	74.8	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
5	はな	H30.05.23	♀	福桜(宮崎)	気高	安平	R02.10.01	28.4	A-5	494	249	63	8.0	1.8	75.1	8	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
6	はなゆり	H30.05.24	♀	平茂勝	気高	美津福	R02.11.10	29.6	A-4	450	225	53	7.3	3.0	72.9	6	5	4	4	4	4	4	3	5	5	
7	れんげ	H30.05.24	♀	北乃大福	田尻	勝忠平	R02.12.02	30.4	A-5	496	250	80	8.8	2.9	76.8	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
8	ゆりはな	H30.05.25	♀	勝早桜5	気高	安糸福	R02.10.22	29.0	A-5	461	234	66	8.6	3.8	74.5	9	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
9	みなみ	H30.05.27	♀	芳之国	藤良	百合茂	R02.11.10	29.5	A-4	408	205	57	6.4	1.3	74.8	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
10	かつぎ	H30.05.27	♀	平茂勝	気高	初代14	R02.04.01	22.2	A-4	456	228	56	8.2	2.8	74.0	6	3	5	5	4	4	4	2	5	5	
11	侑吾	H30.05.28	♂	安福久	田尻	平茂勝	R02.10.01	28.2	A-5	487	244	77	8.4	2.0	77.1	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
12	ふくゆり771	H30.05.28	♀	菊平茂	気高	北賢桜	R02.10.01	28.2	A-4	411	205	53	6.8	1.6	74.3	8	4	4	4	4	4	5	4	2	5	5
13	つくし	H30.06.02	♀	美国桜	藤良	平茂晴	R02.12.03	30.1	A-5	498	252	80	8.8	2.0	77.6	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
14	ひめはな	H30.06.03	♀	勝忠平	気高	安福165の9	R03.02.01	32.0	A-5	516	257	98	8.5	2.3	79.3	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
15	ゆりはな	H30.06.05	♀	美津照重	田尻	安茂勝	R02.10.01	27.9	A-5	454	228	69	8.5	1.5	77.0	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
16	空百合30	H30.06.07	♂	茂洋	藤良	勝忠平	R02.10.28	28.8	A-4	495	248	83	7.0	1.4	77.4	8	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5
17	ゆりさ18	H30.06.09	♀	安福久	田尻	平茂勝	R02.10.01	27.8	A-5	470	230	68	7.6	1.7	76.1	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
18	ゆりはな	H30.06.12	♀	茂久桜	田尻	忠富士	R02.10.01	27.7	A-5	459	232	60	9.2	2.7	75.1	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
19	たかやま1488	H30.06.16	♀	光平照	田尻	平茂勝	R02.12.03	29.6	A-5	403	201	65	6.6	2.4	75.1	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
20	しげはな	H30.06.16	♀	平茂勝	気高	安平	R02.10.01	27.6	A-5	406	203	51	7.3	2.5	73.6	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
21	あんぱんまん30	H30.06.17	♀	平茂勝	気高	安平	R02.10.22	28.2	A-5	476	241	68	7.5	3.3	74.3	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
22	せんじゅ	H30.06.18	♀	安茂勝	気高	安平	R03.01.20	31.2	A-5	538	271	83	8.4	2.1	77.2	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
23	ゆりはな	H30.06.24	♀	百合茂	気高	安平	R02.11.05	28.5	A-4	428	218	75	7.6	3.1	76.0	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
24	えび30の25	H30.07.01	♀	百合茂	気高	福栄	R02.12.03	29.1	A-3	379	189	51	6.5	2.4	73.5	5	4	3	3	3	4	3	3	5	5	
25	じえね	H30.07.04	♀	美国桜	藤良	金安平	R02.12.02	29.0	B-5	511	254	59	7.9	4.7	71.8	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
26	じゅりあ	H30.07.16	♀	平茂勝	気高	福谷福	R02.12.18	29.1	A-5	414	205	50	7.8	2.6	73.7	9	5	5	5	5	5	5	3	5	5	
27	ゆりゆきくら	H30.07.21	♀	安福久	田尻	勝忠平	R02.12.10	28.7	B-3	463	234	55	7.4	4.3	71.8	5	4	3	3	3	4	3	3	5	5	

成績集計	頭数	月齢	肉質等級 4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	27	28.6	92.6%	466.1	233.8	67.1	7.8	2.5	75.3	8.6	3.8	4.6	4.6	4.6	4.7	4.6	2.6	5.0	5.0
標準偏差		1.7		42.3	21.5	12.5	0.8	0.9	1.8	1.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6	0.5	0.0	0.0
♂	4	28.5	100.0%	505.3	252.8	74.0	7.9	1.7	76.4	8.5	4.0	4.5	4.5	4.5	4.8	4.5	2.5	5.0	5.0
♀	23	28.6	91.3%	459.3	230.5	65.9	7.8	2.6	75.1	8.6	3.8	4.7	4.7	4.6	4.7	4.6	2.6	5.0	5.0

名号 義早桜 H黒-289
 体格得点 登録番号 産地 生年月日
 86.2 黒原 6044 北海道 H27.10.08

現場後代検定調査牛成績

父牛血統 勝忠平 母牛血統 平茂勝
 勝早桜5 なつ くにしげまさ くにか

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																	
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級	
1	蟋30の30	H30.05.16	♂	茂洋	波	平茂勝	R02.10.01	28.6	A-4	442	221	47	7.4	2.0	73.1	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
2	美早花勝5	H30.05.19	♂	茂花国	藤良	安茂勝	R02.10.01	28.5	A-4	455	227	59	7.7	1.3	75.4	9	4	5	5	5	5	5	3	4	4	
3	王星	H30.05.20	♂	平茂勝	気高	紋次郎	R02.10.01	28.5	A-3	512	254	57	7.5	2.9	72.9	5	4	3	3	3	4	3	2	5	5	
4	よしはや	H30.05.23	♀	福之国	藤良	安平	R02.11.04	29.5	A-4	385	193	53	7.3	2.4	74.2	6	3	4	4	4	5	4	3	5	5	
5	ふたば	H30.05.25	♀	平茂晴	藤良	平茂勝	R02.11.04	29.4	A-5	420	211	55	7.8	3.3	73.5	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5	
6	りんね	H30.05.27	♀	勝忠平	気高	神高福	R02.10.01	28.2	A-4	481	241	64	8.3	3.5	74.1	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
7	高良	H30.05.27	♂	平茂勝	気高	茂重桜	R02.10.01	28.2	A-3	553	276	69	9.0	1.9	75.8	6	5	3	3	3	4	3	2	5	5	
8	義早君30	H30.05.28	♂	平茂晴	藤良	安平照	R02.08.18	26.7	A-5	449	226	64	8.1	1.5	76.1	11	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
9	桜福	H30.05.29	♂	安福久	田尻	安茂勝	R02.10.01	28.2	A-5	536	269	67	8.6	2.4	75.0	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
10	みにおん30	H30.05.30	♀	安系福	田尻	金幸	R02.11.05	29.3	A-4	398	199	56	7.2	2.2	74.6	5	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
11	よしはな	H30.05.31	♀	茂洋	波	第1花国	R02.12.02	30.1	A-4	411	202	65	7.1	3.0	74.9	6	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
12	なつこ	H30.06.01	♀	茂久桜	田尻	神高福	R02.12.10	30.4	A-5	387	194	61	6.5	1.6	75.4	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
13	最高位703	H30.06.02	♂	北平安	田尻	安福165の9	R02.10.01	28.0	A-5	584	290	78	8.0	3.5	74.5	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5	
14	義来	H30.06.05	♂	美国桜	藤良	百合茂	R02.10.01	27.9	A-5	435	218	64	9.0	1.4	77.0	8	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
15	早桜	H30.06.06	♂	美国桜	藤良	忠富士	R02.10.16	28.4	A-5	568	282	88	9.0	2.8	77.3	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5	
16	れんしゅうさぼる	H30.06.07	♀	百合茂	気高	安福久	R02.10.01	27.9	B-3	503	254	57	9.1	3.0	73.9	4	4	3	3	3	3	3	2	5	5	
17	あやせ	H30.06.08	♀	隆之国	藤良	平茂勝	R02.10.01	27.8	A-4	445	222	63	8.2	2.6	75.2	7	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
18	豊能梅	H30.06.13	♂	安福久	田尻	平茂勝	R02.10.01	27.7	A-5	510	257	75	8.9	2.5	76.4	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5	
19	ぶつつ	H30.06.19	♀	光平照	田尻	平茂勝	R02.10.01	27.5	A-4	442	221	56	7.4	3.6	72.9	6	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
20	ひまわり2	H30.06.27	♀	安平	田尻	糸秀	R02.12.03	29.3	A-4	403	203	62	7.0	2.8	74.6	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5	
21	晋早桜	H30.06.30	♂	美津福	田尻	北国7の8	R02.10.01	27.1	A-3	386	193	49	6.8	2.1	73.6	4	3	4	4	4	4	4	2	5	5	
23	はなこ	H30.07.13	♀	第1花国	藤良	紋次郎	R02.06.24	23.4	A-4	510	254	67	8.2	2.8	74.7	7	3	4	4	4	4	5	4	2	5	5
24	よしはやありさ	H30.07.18	♀	芳之国	藤良	藤平茂(事業団)	R03.01.07	29.7	A-4	463	231	76	7.6	1.8	77.0	6	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
25	きたよし	H30.07.19	♀	福栄	田尻	茂波(事業団)	R02.12.02	28.5	A-3	397	203	58	7.3	1.6	75.3	4	3	3	3	3	3	3	2	5	5	
26	よしはやただ	H30.07.24	♀	勝忠平	気高	安平	R02.11.16	27.8	B-4	399	202	48	6.8	3.7	71.8	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5	

成績集計	頭数	月齢	肉質等級 4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	25	28.3	80.0%	459.0	229.7	62.3	7.8	2.5	74.8	7.2	3.7	4.2	4.2	4.2	4.4	4.2	2.3	5.0	5.0
標準偏差		1.4		60.7	29.8	9.8	0.8	0.7	1.4	2.3	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.2	0.2	
♂	11	28.0	72.7%	493.6	246.6	65.2	8.2	2.2	75.2	8.3	3.6	4.5	4.5	4.5	4.6	4.5	2.3	4.9	4.9
♀	14	28.5	85.7%	431.7	216.4	60.1	7.6	2.7	74.4	6.4	3.7	4.0	4.0	4.0	4.1	4.0	2.4	5.0	5.0

名号	隆安幸	H黒-287
体格得点	登録番号	産地 生年月日
82.2	黒 15251	北海道 H27.08.21

現場後代検定調査牛成績

父牛血統	福之国	母牛血統	百合茂
隆之国	第17たかこ	あおいちゃん	あおい

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
1	北勝1846	H30.09.09	♂	安福(岐阜)	田尻	平茂勝	R03.02.25	29.6	A-5	489	245	85	8.8	1.6	78.8	11	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2	近江5033	H30.09.13	♂	勝早桜5	気高	百合茂	R03.02.17	29.2	A-4	488	245	57	7.1	1.5	74.1	7	4	4	4	4	4	4	2	5	5
3	隆峯	H30.09.15	♂	平茂勝	気高	第2安鶴土井	R03.02.01	28.6	A-5	484	241	52	7.6	2.0	73.4	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5
4	禎七十一郎	H30.09.15	♂	福桜(宮崎)	気高	安平	R03.01.25	28.4	A-4	492	248	61	8.2	1.5	75.3	6	3	4	4	4	4	4	2	5	5
5	まりも	H30.09.17	♀	茂久桜	田尻	照美	R03.03.04	29.6	A-5	453	227	65	8.1	1.3	76.4	8	3	5	5	5	5	5	2	5	5
6	ゆき2113	H30.09.20	♀	安福久	田尻	第1花国	R03.04.22	31.1	A-5	418	209	59	7.4	2.1	74.9	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
8	北留	H30.09.20	♂	芳之国	藤良	百合茂	R03.02.04	28.6	A-5	440	223	58	7.0	2.9	73.5	8	4	5	5	5	5	5	2	5	5
9	隆倫	H30.09.21	♂	平茂勝	気高	紋次郎	R03.02.04	28.5	A-5	527	265	61	9.3	3.1	74.1	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
10	こりこ	H30.09.22	♀	光平照	田尻	平茂勝	R03.04.01	30.3	A-5	506	252	67	8.5	2.1	75.6	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
11	かねたかひら	H30.09.24	♀	平茂勝	気高	北国7の8	R03.04.06	30.4	B-4	429	216	48	8.5	5.0	71.4	6	4	4	4	4	4	4	2	5	5
13	隆安	H30.09.26	♂	美国桜	藤良	第2平茂勝	R03.02.25	29.0	A-5	538	270	69	8.8	1.3	76.3	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
14	雪勝照	H30.09.27	♂	平茂勝	気高	照美	R03.02.04	28.3	A-5	421	212	50	6.8	2.0	73.4	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
15	隆準	H30.10.02	♂	百合茂	気高	第1花国	R03.02.22	28.8	A-4	438	220	58	7.4	1.8	74.8	8	5	4	4	5	5	5	2	5	5
16	こるふ634	H30.10.05	♀	茂弘桜	波	神高福	R03.03.04	29.0	A-4	382	193	52	6.6	2.7	73.3	7	4	4	4	4	4	4	2	5	5
17	良隆	H30.10.07	♂	芳之国	藤良	光平照	R03.01.07	27.1	A-5	431	217	60	7.6	1.3	75.7	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
19	谷安幸	H30.10.09	♂	平忠勝	気高	福谷福	R03.02.25	28.6	A-5	595	299	73	9.5	2.3	75.7	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
20	翔6882	H30.10.19	♂	北茂安93	気高	藤平茂(事業団)	R03.03.17	28.9	A-5	458	231	54	7.5	2.4	73.5	8	4	5	5	5	5	5	2	5	5
21	たかみ18	H30.10.23	♀	美津照重	田尻	平茂晴	R03.03.04	28.4	A-4	373	183	56	6.8	3.0	74.0	7	4	4	4	4	4	4	2	5	5
22	隆安照光	H30.10.26	♂	光平照	田尻	百合茂	R03.02.04	27.4	A-5	463	237	60	6.7	2.4	73.6	9	3	5	5	5	5	5	2	5	5
23	北13	H30.10.29	♂	勝忠平	気高	福之国	R03.02.04	27.3	A-5	519	258	64	9.0	1.5	75.9	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
24	隆幸福	H30.11.01	♂	勝早桜5	気高	白清85の3	R03.03.04	28.1	A-5	402	202	52	6.4	2.3	73.3	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
25	隆久	H30.11.02	♂	百合茂	気高	安福久	R03.02.04	27.1	A-5	514	259	55	8.6	2.5	73.6	9	3	5	5	5	5	5	2	5	5
26	犬38	H30.11.09	♂	幸紀雄	気高	福栄	R03.02.04	26.9	A-5	413	208	51	7.0	1.6	74.1	12	4	5	5	5	5	5	2	5	5
27	隆幹百合1229	H30.11.09	♂	百合茂	気高	安平	R03.03.19	28.3	A-5	418	208	56	7.3	2.3	74.3	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
28	垂留呼	H30.11.09	♂	勝忠平	気高	安福久	R03.04.01	28.8	A-5	383	192	50	7.8	3.3	73.4	8	4	5	5	5	5	5	2	5	5
29	はなさち	H30.11.13	♀	花国安福	藤良	平茂勝	R03.04.15	29.1	A-5	427	215	57	8.9	2.3	75.3	8	4	5	5	5	5	5	3	5	5

成績集計	頭数	月齢	肉質等級 4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	26	28.7	100.0%	457.7	229.8	58.8	7.8	2.2	74.5	8.8	3.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	2.2	5.0	5.0
標準偏差		1.0		54.6	27.5	8.2	0.9	0.8	1.5	1.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0
♂	19	28.3	100.0%	469.1	235.8	59.3	7.8	2.1	74.6	9.2	3.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	2.2	5.0	5.0
♀	7	29.7	100.0%	426.9	213.6	57.7	7.8	2.6	74.4	7.9	3.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	2.3	5.0	5.0

名号 英貞 H黒-293
 体格得点 登録番号 産地 生年月日
 87.8 黒原 6080 北海道 H27.12.17

現場後代検定調査牛成績

父牛血統 勝忠平 母牛血統 百合茂
 勝早桜5 なつ らん ふくみ19

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	ハラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
1	しょう6875	H30.09.17	♀	平茂勝	気高	藤桜	R03.04.12	30.9	A-5	571	287	70	10.7	3.5	75.3	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
2	英貞桜	H30.09.18	♂	福桜(宮崎)	気高	安平	R03.02.01	28.5	A-5	499	248	80	8.9	2.4	77.4	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
3	ふくひで	H30.09.19	♀	福之国	藤良	福桜(宮崎)	R03.03.04	29.5	A-4	440	222	50	7.7	3.2	72.6	7	4	4	4	4	5	4	3	5	5
6	ゆり193	H30.09.21	♀	花国安福	藤良	百合茂	R03.02.03	28.5	A-5	550	276	71	9.5	2.8	75.6	11	3	5	5	5	5	5	2	5	5
8	英光	H30.09.25	♂	光平照	田尻	忠富士	R02.12.03	26.3	A-5	410	206	61	7.8	2.0	75.6	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
9	英系	H30.09.25	♂	安系福	田尻	神高福	R03.03.08	29.4	A-4	549	272	55	8.6	2.7	73.1	6	4	4	4	4	4	4	2	5	5
10	南新得2086	H30.09.26	♂	美津照重	田尻	百合茂	R03.02.04	28.4	A-5	436	220	64	7.7	1.5	76.0	12	3	5	5	5	5	5	2	5	5
11	英雪	H30.09.27	♂	日向国	藤良	福桜(宮崎)	R03.02.04	28.3	A-4	490	245	59	6.8	2.2	73.5	5	4	4	4	4	4	4	2	5	5
12	ひで	H30.09.28	♀	光平照	田尻	勝忠平	R03.03.04	29.2	A-5	414	205	54	7.4	2.4	74.1	8	4	5	5	5	5	5	2	5	5
13	菊英	H30.09.29	♂	花国安福	藤良	百合茂	R03.02.04	28.3	A-5	546	273	90	9.5	1.3	79.5	11	3	5	5	5	5	5	2	5	5
14	はましげ548	H30.09.29	♀	福桜(宮崎)	気高	北国7の8	R03.04.22	30.8	A-5	491	244	63	7.8	2.5	74.5	8	3	5	5	5	5	5	3	5	5
15	台風24	H30.10.01	♂	勝忠平	気高	神高福	R03.02.25	28.9	A-5	615	312	98	9.1	1.5	79.1	11	4	5	5	5	5	5	2	5	5
16	ひでこ	H30.10.01	♀	北平安	田尻	第1花国	R03.04.22	30.7	A-5	495	246	65	8.3	2.9	74.7	9	3	5	5	5	5	5	3	5	5
17	雪小町	H30.10.02	♂	北平安	田尻	北勝隆25	R02.12.03	26.1	A-4	422	212	50	6.8	1.7	73.6	8	4	4	4	5	5	5	3	5	5
18	さだ	H30.10.04	♀	美国桜	藤良	勝忠平	R03.04.01	29.9	A-4	457	231	70	8.4	2.0	76.6	8	4	4	4	5	5	5	2	5	5
19	英幸715	H30.10.12	♂	金幸	気高	景東	R03.02.04	27.8	A-5	594	300	68	9.2	2.7	74.5	11	4	5	5	5	5	5	3	5	5
21	勾玉	H30.10.13	♂	美津照重	田尻	勝忠平	R03.01.07	26.9	A-4	537	269	66	8.5	2.4	74.8	7	4	4	4	4	4	4	2	5	5
22	系英貞	H30.10.19	♂	系福(鹿児島)	藤良	第20平茂	R03.03.04	28.5	A-4	432	216	49	8.4	3.0	73.3	6	3	5	5	4	5	4	2	5	5
23	英光	H30.10.19	♂	百合茂	気高	安平	R03.02.25	28.3	A-5	522	261	71	8.4	2.4	75.6	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
24	すみさだ	H30.10.28	♀	安福勝	田尻	北平安	R03.04.22	29.8	A-5	493	247	75	7.8	3.3	75.2	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
25	さだはる	H30.11.01	♀	安福久	田尻	平茂勝	R03.03.05	28.1	A-4	432	217	50	7.4	2.1	73.5	6	3	4	4	4	4	4	2	5	5
27	福英	H30.11.05	♂	勝早桜5	気高	若茂勝	R03.04.02	28.9	A-4	598	295	55	10.0	3.0	73.2	7	3	5	5	4	5	4	3	5	5
28	しんたか57	H30.11.10	♀	安福久	田尻	第1花国	R03.06.14	31.2	A-5	496	249	80	8.3	3.1	76.4	9	5	5	5	5	5	5	3	5	5
29	福桜74	H30.11.11	♂	美津照重	田尻	百合茂	R03.04.06	28.8	A-5	486	246	83	8.6	1.7	78.3	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
31	おうみ5063	H30.11.22	♀	百合茂	気高	福之国	R03.06.16	30.8	A-5	462	231	65	9.3	1.7	76.8	9	4	5	5	5	5	5	3	5	5
32	菊英	H30.11.24	♂	菊福秀	田尻	勝忠平	R03.04.01	28.3	B-4	499	252	49	9.8	5.1	71.5	5	4	4	4	4	4	4	2	5	5

成績集計	頭数	月齢	肉質等級 4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	ハラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	26	28.9	100.0%	497.5	249.3	65.8	8.5	2.5	75.2	8.7	3.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.7	2.5	5.0	5.0
標準偏差		1.3		59.2	29.7	13.1	1.0	0.8	2.0	2.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.0	0.0
♂	15	28.1	100.0%	509.0	255.1	66.5	8.5	2.4	75.3	8.6	3.7	4.7	4.7	4.6	4.7	4.6	2.4	5.0	5.0
♀	11	29.9	100.0%	481.9	241.4	64.8	8.4	2.7	75.0	8.7	3.7	4.7	4.7	4.8	4.9	4.8	2.5	5.0	5.0

名号 義美桜 H黒-296
 体格得点 82.5 登録番号 黒 15299 産地 北海道 生年月日 H28.05.30

現場後代検定調査牛成績

父牛血統 第1花国 母牛血統 勝忠平
 美国桜 もとみつ ひよこ きよこ

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
1	義美勝	H30.11.13	♂	第2平茂勝	気高	北国7の8	R03.04.01	28.6	A-4	504	251	57	8.1	3.8	72.6	7	4	4	4	5	5	5	3	5	5
2	南新得2112	H30.11.15	♂	耕富士	気高	勝忠平	R03.03.03	27.6	A-5	533	266	66	7.7	2.6	74.2	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
4	冬文	H30.11.21	♂	花国安福	田尻	勝忠平	R03.03.03	27.4	A-5	567	283	67	9.3	3.6	74.0	9	3	5	5	5	5	5	2	5	5
5	義姫	H30.11.22	♂	花国安福	藤良	百合茂	R03.02.16	26.9	A-4	572	287	57	8.6	1.4	74.1	7	4	4	4	4	5	4	2	5	5
6	よしみ	H30.11.23	♀	勝忠平	気高	福谷福	R03.05.24	30.0	A-4	438	220	55	7.3	2.2	74.0	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5
7	義美空	H30.11.23	♂	糸福(鹿児島)	藤良	糸福(鹿児島)	R03.02.12	26.7	B-4	315	159	38	5.3	1.1	72.9	7	4	4	4	4	4	4	2	4	4
8	彩也53	H30.11.24	♂	美津照重	田尻	勝忠平	R03.04.14	28.7	A-5	503	254	72	8.0	3.7	74.4	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5
9	義美光	H30.11.25	♂	勝忠平	気高	藤桜	R03.02.03	26.3	A-4	555	276	64	9.3	3.4	74.0	8	5	4	4	5	5	5	2	5	5
10	なでさくら	H30.11.27	♀	平茂勝	気高	金幸	R03.05.07	29.3	A-5	481	239	71	8.2	3.0	75.5	9	4	5	5	5	5	5	2	5	5
11	よしみ	H30.12.02	♀	幸紀雄	気高	第1花国	R03.05.13	29.4	A-5	492	248	67	8.2	2.6	75.1	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
13	義百合	H30.12.10	♂	百合茂	気高	谷福土井	R03.04.01	27.7	A-4	489	246	61	6.9	3.6	72.6	7	4	4	4	4	4	4	3	5	5
14	みな	H30.12.14	♀	若茂勝	波	福之国	R03.07.01	30.6	A-5	523	267	70	8.2	3.6	74.1	9	4	5	5	5	5	3	5	5	
15	あや2110の1	H30.12.20	♀	百合茂	気高	安福久	R03.03.04	26.5	A-5	440	219	79	7.5	3.2	76.3	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
16	よしみざくら	H30.12.21	♀	百合茂	気高	第1花国	R03.05.24	29.1	A-4	527	265	59	8.6	4.4	72.3	7	4	5	5	5	5	5	3	5	5
17	義勝	H30.12.24	♂	平茂勝	気高	金幸	R03.06.03	29.3	A-5	468	236	67	7.9	2.0	75.7	10	3	5	5	5	5	5	2	5	5
18	義美勝	H30.12.27	♂	平茂晴	藤良	平茂勝	R03.06.03	29.2	A-5	520	260	63	8.2	3.5	73.4	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
19	義金幸720	H31.01.10	♂	金幸	気高	景東	R03.03.04	25.8	A-3	455	229	55	6.6	2.5	73.0	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5
20	北桜	H31.01.13	♂	北平安	田尻	北国7の8	R03.04.13	27.0	A-5	574	286	75	8.1	2.3	75.4	10	4	5	5	5	5	5	3	5	5
21	よしみ645	H31.01.18	♀	北平安	田尻	福桜(宮崎)	R03.03.04	25.5	A-4	385	193	56	7.3	1.8	75.1	6	4	4	4	4	4	4	2	5	5

成績集計	頭数	月齢	肉質等級4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	19	28.0	94.7%	491.6	246.5	63.1	7.9	2.9	74.1	8.1	3.8	4.5	4.5	4.6	4.7	4.6	2.4	4.9	4.9
標準偏差		1.5		65.9	32.7	9.3	0.9	0.9	1.2	2.0	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.2	0.2
♂	12	27.6	91.7%	504.6	252.8	61.8	7.8	2.8	73.9	8.2	3.8	4.4	4.4	4.6	4.7	4.6	2.3	4.9	4.9
♀	7	28.6	100.0%	469.4	235.9	65.3	7.9	3.0	74.6	8.0	4.0	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	2.6	5.0	5.0

名号 美津樹 H黒-300
 体格得点 登録番号 産地 生年月日
 83.0 黒原 6082 北海道 H28.07.25

現場後代検定調査牛成績
 父牛血統 百合茂 母牛血統 勝忠平
 美津百合 よしの1 あすか みゆき

整理番号	本牛	生年月日	性別	母の父	母系分類	母方祖父	屠畜日		枝肉成績																
							屠畜日	屠畜月齢	格付	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	ハラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
1	美北	H30.11.13	♂	北国7の8	藤良	福栄	R03.04.08	28.8	A-5	605	301	77	8.7	2.6	75.4	12	3	5	5	5	5	5	3	5	5
2	ゆりいとみずき	H30.11.14	♀	百合茂	気高	糸福(鹿児島)	R03.05.13	30.0	A-5	386	192	53	7.2	4.0	72.7	10	4	5	5	5	5	5	2	5	5
3	ひらたか30	H30.11.15	♀	隆之国	藤良	金幸	R03.07.01	31.5	A-4	519	259	63	8.4	3.0	74.0	7	3	5	5	5	5	5	2	5	5
4	めあり	H30.11.17	♀	耕富士	気高	忠高盛	R03.05.13	29.9	A-4	411	206	71	7.7	2.6	76.3	8	4	4	4	5	5	5	3	5	5
5	みき30	H30.11.22	♀	勝早桜5	気高	安福165の9	R03.04.01	28.3	A-5	500	251	74	8.2	3.8	74.8	9	4	5	5	5	5	2	5	5	
6	みくとく	H30.11.23	♀	徳悠翔	気高	安平	R03.05.19	29.9	A-5	449	221	57	8.4	3.2	74.0	11	4	5	5	5	5	3	5	5	
7	芳仁	H30.11.24	♂	安茂勝	気高	福栄	R03.04.15	28.7	A-5	474	238	61	7.1	1.7	74.6	11	4	5	5	5	5	3	5	5	
8	椿茂巻	H30.11.27	♂	平茂晴	藤良	金幸	R03.02.26	27.0	A-5	383	194	56	7.0	2.5	74.3	9	3	5	5	5	5	3	5	5	
9	えいこ	H30.11.29	♀	光平照	田尻	平茂勝	R03.05.19	29.7	A-5	513	256	73	9.1	3.4	75.5	10	3	5	5	5	5	3	5	5	
10	はなゆき30	H30.12.01	♀	第1花国	藤良	平茂勝	R03.05.13	29.4	A-5	480	242	60	8.8	2.3	75.0	9	4	5	5	5	5	3	5	5	
11	大樹18乃48	H30.12.03	♂	安福久	田尻	勝忠平	R03.05.12	29.3	A-4	498	250	54	8.4	3.4	72.7	7	3	4	4	4	4	4	2	5	5
12	みつき	H30.12.04	♀	安糸福	田尻	北国7の8	R03.05.07	29.1	A-3	433	216	60	7.5	2.6	74.5	4	4	4	4	4	4	2	5	5	
13	何者	H30.12.06	♂	北平安	田尻	勝忠平	R03.04.15	28.3	A-3	631	319	73	8.5	3.7	73.3	5	4	3	3	3	4	3	4	4	
14	光月717	H30.12.11	♂	北平安	田尻	福桜(宮崎)	R03.02.04	25.9	A-4	532	271	60	8.2	3.0	73.2	6	3	4	4	4	4	2	5	5	
15	たけみ	H30.12.14	♀	北勝隆25	気高	糸花	R03.03.04	26.7	A-2	416	211	68	8.5	2.7	76.2	3	4	2	2	2	3	2	5	5	
16	樹	H30.12.14	♂	隆之国	藤良	百合茂	R03.04.22	28.3	A-5	522	263	73	10.4	2.7	76.9	10	4	5	5	5	5	2	5	5	
17	まゆき	H30.12.14	♀	安茂勝	気高	松福美	R03.05.07	28.8	A-5	408	205	70	8.3	2.2	77.0	8	3	5	5	5	5	2	5	5	
18	春美津	H30.12.15	♂	福之国	藤良	安平	R03.04.22	28.3	A-4	445	224	55	6.3	1.8	73.6	7	5	4	4	4	4	3	5	5	
19	美津恵	H30.12.16	♂	福桜(宮崎)	気高	安平	R03.05.12	28.9	A-3	504	253	57	8.4	1.9	74.4	4	4	3	3	3	4	3	3	5	5
20	美津乃国	H30.12.17	♂	福之国	藤良	福桜(宮崎)	R03.05.12	28.8	A-5	501	250	64	8.2	1.8	75.3	9	3	5	5	5	5	3	5	5	
21	樹花桜	H30.12.18	♂	第1花桜	藤良	百合茂	R03.04.22	28.2	A-5	536	268	70	10.2	2.6	76.3	9	4	5	5	5	5	2	5	5	
22	たかみつき	H30.12.19	♀	芳之国	藤良	北平安	R03.05.13	28.8	A-5	430	215	48	7.5	3.2	72.4	9	4	5	5	5	5	3	5	5	
23	きた51	H30.12.25	♀	平茂勝	気高	紋次郎	R03.05.13	28.6	A-2	508	256	57	7.6	3.2	72.6	2	4	2	2	2	3	2	3	5	5
24	かつちゃん	H30.12.27	♀	美国桜	藤良	勝忠平	R03.05.07	28.4	A-4	423	211	62	8.4	1.9	76.1	7	4	5	5	5	5	2	5	5	
25	みつくに	H30.12.28	♀	隆之国	藤良	勝忠平	R03.04.09	27.4	A-5	484	242	50	9.7	4.2	72.6	11	3	5	5	5	5	2	5	5	
26	彩也59	H30.12.29	♂	美津照重	田尻	第1花国	R03.05.13	28.5	A-5	483	241	68	9.0	1.6	76.8	11	4	5	5	5	5	2	5	5	
27	樹笹	H31.01.03	♂	平茂晴	藤良	北茂安93	R03.04.22	27.6	A-5	575	287	84	9.6	3.4	76.5	11	3	5	5	5	5	3	5	5	
28	たかみつき	H31.01.07	♀	平茂晴	藤良	忠富士	R03.06.17	29.3	A-4	557	278	68	7.8	3.4	73.5	7	4	5	5	5	5	3	5	5	
29	雪福美津	H31.01.13	♂	北乃大福	田尻	勝忠平	R02.12.21	23.3	A-5	454	226	68	7.6	2.0	75.9	9	3	5	5	5	5	2	5	5	
30	忠美津	H31.01.17	♂	忠富士	気高	安福久	R03.05.10	27.8	A-4	503	252	78	7.9	1.7	77.0	7	4	4	4	4	4	2	5	5	
31	みずきみさ	H31.01.19	♀	芳之国	藤良	第2平茂勝	R03.06.03	28.5	A-5	443	223	59	7.7	4.0	73.1	10	4	5	5	5	5	3	5	5	

成績集計	頭数	月齢	肉質等級 4・5率	枝肉重量	左半丸重量	ロース芯面積	ハラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMS	BCS	肉の光沢	肉の色光沢等級	しまり	きめ	きめしまり等級	BFS	脂肪光沢質	脂肪光沢質等級
平均	31	28.5	83.9%	484.1	242.6	64.2	8.3	2.8	74.7	8.1	3.7	4.5	4.5	4.5	4.6	4.5	2.5	5.0	5.0
標準偏差		1.4		60.7	30.5	8.8	0.9	0.8	1.5	2.6	0.5	0.9	0.9	0.9	0.6	0.9	0.5	0.2	0.2
♂	15	27.8	86.7%	509.7	255.8	66.5	8.4	2.4	75.1	8.5	3.6	4.5	4.5	4.5	4.6	4.5	2.5	4.9	4.9
♀	16	29.0	81.3%	460.0	230.3	62.1	8.2	3.1	74.4	7.8	3.8	4.5	4.5	4.6	4.7	4.6	2.5	5.0	5.0