# 平成30年度　現場後代検定実施種雄牛成績≪速報≫

R03.10.05 現在

| 検定種雄牛 | | 検定年度 | 検定頭数 | 材料牛のBMS No.の状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 性別 | 頭数 | 肉質等級4・5率 | 平均 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 略号 | 名号 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | BMS | 枝肉重量 | ロース芯面積 | バラの厚さ |
| H黒-301 | 北昇龍 | H30 Ⅰ期 | 14 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | ←R3.10月 | | | | | | | | | | | | | | | ♂ | 14 | 100.0% | 8.1 | 520 | 61 | 8.5 |
| | | | 11 | 10 | 7 | 11 | 4 | 6 | 9 | 7 | 9 | 10 | 5 | | ←R4.1月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ♀ | 10 | 80.0% | 7.8 | 459 | 57 | 8.5 |
| | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全体 | 24 | 91.7% | 8.0 | 494 | 59 | 8.5 |
| H黒-303 | 花勝久 | H30 Ⅰ期 | 14 | 11 | 8 | 5 | 4 | 10 | 12 | 9 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | | ←R3.11月 | | | | | | | | | | | | | | | ♂ | 13 | 84.6% | 7.1 | 527 | 66 | 8.7 |
| | | | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | | | | ←R4.2月 | | | | | | | | | | | | | | | ♀ | 11 | 100.0% | 9.0 | 456 | 68 | 8.0 |
| | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全体 | 24 | 91.7% | 8.0 | 494 | 67 | 8.4 |
| H黒-305 | 美津浩 | H30 Ⅱ期 | 16 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 11 | 7 | 7 | 10 | 12 | 6 | 7 | 6 | | | | ←R3.12月 | | | | | | | | | | | | | ♂ | 13 | 100.0% | 7.6 | 468 | 64 | 7.6 |
| | | | 13 | 9 | 9 | 4 | 6 | | | | | | | | | | ←R4.3月 | | | | | | | | | | | | | | | ♀ | 4 | 75.0% | 7.0 | 452 | 68 | 7.5 |
| | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全体 | 17 | 94.1% | 7.5 | 464 | 65 | 7.5 |
| H黒-307 | 蓬莱桜 | H30 Ⅱ期 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | | ←R3.12月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ♂ | 8 | 87.5% | 7.1 | 505 | 64 | 7.8 |
| | | | 21 | 5 | 11 | 6 | 4 | 11 | 7 | 5 | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | ←R4.3月 | | | | | | | | | ♀ | 9 | 55.6% | 6.3 | 437 | 63 | 7.0 |
| | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全体 | 17 | 70.6% | 6.7 | 469 | 63 | 7.4 |
| H黒-306 | 茂清福 | H30 Ⅲ期 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | ←R4.4月 | | | | | | | | | | | | | | | ♂ | | | | | | |
| | | | 9 | | | | | | | | | | ←R4.7月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ♀ | | | | | | |
| | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全体 | | | | | | |
| H黒-313 | 北美津久 | H30 Ⅲ期 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | ←R4.4月 | | | | | | | | | | | | | | ♂ | | | | | | |
| | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | ←R4.7月 | | | | | | | | | | | | | | | ♀ | | | | | | |
| | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全体 | | | | | | |
| H黒-311 | 富福久 | H30 Ⅳ期 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | ←R4.7月 | | | | | | | | | | | | | | | ♂ | | | | | | |
| | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ←R4.9月 | | | | | | | | | | | ♀ | | | | | | |
| | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全体 | | | | | | |
| H黒-312 | 鉄晴幸 | H30 Ⅳ期 | 9 | | | | | | | | | | ←R4.6月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ♂ | | | | | | |
| | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | ←R4.11月 | | | | | | | | | | | | | | | | ♀ | | | | | | |
| | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全体 | | | | | | |

※　右の条件を満たす場合、BMS No.に網掛けをしています。　（　5等級、BMS 8以上　・　4等級、BMS 5以上　）

※　上記成績は速報値の為、確定値ではありません。

# 現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績

**名号** 北昇龍

| 体格得点 | 登録番号 | 産地 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 83.8 | 黒15303 | 北海道 | H28.07.26 |

H黒-301

父牛血統　平茂勝　勝忠平　うめ2

母牛血統　北乃大福　ひらしげみ18　ひらしげみ

| 整理番号 | 本 牛 | 生年月日 | 性別 | 母の父 | 母系分類 | 母方祖父 | 屠畜日 | | 枝肉成績 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 屠畜日 | 屠畜月齢 | 格付 | 枝肉重量 | 左半丸重量 | ﾛｰｽ芯面積 | ﾊﾞﾗの厚さ | 皮下脂肪厚 | 歩留基準値 | BMS | BCS | 肉の光沢 | 肉の色光沢等級 | しまり | きめ | きめしまり等級 | BFS | 脂肪光沢質 | 脂肪光沢質等級 |
| 1 | 汐8 | H31.03.05 | ♂ | 百合茂 | 気高 | 安平 | R03.08.24 | 29.7 | A-5 | 592 | 295 | 70 | 9.7 | 2.7 | 75.2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 2 | なんしん2163 | H31.03.13 | ♀ | 勝早桜5 | 気高 | 安福久 | R03.08.26 | 29.5 | A-5 | 513 | 258 | 74 | 9.0 | 2.8 | 76.1 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 3 | 近江5087 | H31.03.14 | ♂ | 茂久桜 | 田尻 | 平茂勝 | R03.08.18 | 29.2 | A-4 | 438 | 221 | 64 | 7.2 | 1.4 | 75.8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 4 | 竜太 | H31.03.15 | ♂ | 平茂晴 | 藤良 | 安平 | R03.07.01 | 27.6 | A-5 | 544 | 268 | 58 | 9.4 | 3.2 | 73.7 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 5 | しずる | H31.03.18 | ♀ | 平茂晴 | 藤良 | 美津福 | R03.08.06 | 28.7 | A-4 | 392 | 194 | 43 | 7.4 | 3.2 | 72.2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 7 | 千代北19 | H31.03.19 | ♂ | 美津照重 | 田尻 | 百合茂 | R03.07.01 | 27.5 | A-5 | 492 | 249 | 64 | 8.1 | 2.9 | 74.3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 8 | 春龍巻 | H31.03.20 | ♂ | 平茂晴 | 藤良 | 安糸福 | R03.08.05 | 28.6 | A-4 | 521 | 261 | 62 | 8.6 | 2.1 | 74.8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 9 | えり | H31.03.21 | ♀ | 安茂勝 | 気高 | 安平 | R03.08.26 | 29.2 | A-5 | 493 | 248 | 63 | 10.3 | 2.2 | 76.3 | 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 10 | ほくすみ | H31.03.21 | ♀ | 福栄 | 田尻 | 第33平茂 | R03.08.24 | 29.2 | A-3 | 430 | 216 | 49 | 7.7 | 3.3 | 72.6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 11 | さおとめ | H31.03.24 | ♀ | 百合茂 | 気高 | 忠富士 | R03.08.24 | 29.1 | A-4 | 505 | 250 | 57 | 9.1 | 3.5 | 73.5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 12 | とみこ | H31.03.26 | ♀ | 安糸福 | 田尻 | 北国7の8 | R03.08.06 | 28.4 | A-5 | 414 | 206 | 50 | 7.7 | 3.6 | 72.7 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 13 | 令和701 | H31.04.03 | ♂ | 北国7の8 | 藤良 | 景東 | R03.06.03 | 26.1 | A-4 | 480 | 243 | 59 | 7.5 | 2.0 | 74.2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 14 | 北龍 | H31.04.04 | ♂ | 光平照 | 田尻 | 平茂晴 | R03.07.01 | 26.9 | A-4 | 447 | 225 | 58 | 7.2 | 3.7 | 72.8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 15 | 北安福 | H31.04.05 | ♂ | 安福久 | 田尻 | 勝忠平 | R03.08.31 | 28.9 | A-5 | 626 | 315 | 56 | 10.2 | 2.8 | 73.1 | 12 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 16 | 紋昌31 | H31.04.05 | ♂ | 光平照 | 田尻 | 勝忠平 | R03.08.05 | 28.1 | A-5 | 412 | 208 | 52 | 7.4 | 2.6 | 73.6 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 17 | へいわ1162 | H31.04.08 | ♀ | 美津照重 | 田尻 | 北茂安93 | R03.09.30 | 29.8 | A-4 | 472 | 236 | 64 | 8.3 | 2.8 | 74.9 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 18 | 華秀 | H31.04.09 | ♂ | 秀菊安 | 田尻 | 第1花国 | R03.08.24 | 28.6 | A-5 | 530 | 267 | 72 | 9.3 | 1.5 | 77.0 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 19 | 北晴国 | H31.04.09 | ♂ | 花国安福 | 藤良 | 勝忠平 | R03.05.07 | 25.0 | B-5 | 588 | 294 | 65 | 7.8 | 4.4 | 71.8 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 20 | 飛龍 | H31.04.10 | ♂ | 美津照重 | 田尻 | 百合茂 | R03.05.13 | 25.1 | A-5 | 551 | 273 | 59 | 9.7 | 3.1 | 74.0 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 21 | のぶきた | H31.04.14 | ♀ | 隆之国 | 藤良 | 平茂勝 | R03.08.26 | 28.5 | A-5 | 363 | 183 | 44 | 8.3 | 2.4 | 73.9 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 22 | きよしょうりゅう | H31.04.14 | ♀ | 百合勝安 | 気高 | 安福久 | R03.09.30 | 29.6 | A-5 | 492 | 246 | 72 | 9.1 | 2.8 | 76.2 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 23 | 桃北龍 | H31.04.15 | ♂ | 花国安福 | 藤良 | 平茂勝 | R03.08.26 | 28.4 | A-4 | 498 | 249 | 47 | 8.2 | 2.8 | 72.3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 24 | 香里龍 | R01.05.06 | ♂ | 第1花国 | 藤良 | 紋次郎 | R03.09.30 | 28.9 | A-4 | 556 | 279 | 63 | 9.1 | 3.3 | 73.7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 25 | すず41 | R01.05.07 | ♀ | 百合茂 | 気高 | 安福165の7 | R03.09.30 | 28.8 | A-3 | 515 | 256 | 54 | 8.5 | 3.0 | 73.0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 26 | ふくりゅう | R01.05.08 | ♀ | 安福久 | 田尻 | 勝忠平 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 成績集計 | 頭数 | 月齢 | 肉質等級4･5率 | 枝肉重量 | 左半丸重量 | ﾛｰｽ芯面積 | ﾊﾞﾗの厚さ | 皮下脂肪厚 | 歩留基準値 | BMS | BCS | 肉の光沢 | 肉の色光沢等級 | しまり | きめ | きめしまり等級 | BFS | 脂肪光沢質 | 脂肪光沢質等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 24 | 28.3 | 91.7% | 494.3 | 247.5 | 59.1 | 8.5 | 2.8 | 74.1 | 8.0 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 2.7 | 5.0 | 5.0 |
| 標準偏差 | | 1.3 | | 65.7 | 32.6 | 8.7 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| ♂ | 14 | 27.8 | 100.0% | 519.6 | 260.5 | 60.6 | 8.5 | 2.8 | 74.0 | 8.1 | 3.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 2.5 | 5.0 | 5.0 |
| ♀ | 10 | 29.1 | 80.0% | 458.9 | 229.3 | 57.0 | 8.5 | 3.0 | 74.1 | 7.8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 2.9 | 5.0 | 5.0 |

# 現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績

**名号** 花勝久

| 体格得点 | 登録番号 | 産地 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 83.0 | 黒15365 | 北海道 | H28.10.12 |

H黒-303

父牛血統 安福165の9 / 安福久 もとじろう

母牛血統 勝忠平 / おおろらひめ ひもしげばな

| 整理番号 | 本 牛 | 生年月日 | 性別 | 母の父 | 母系分類 | 母方祖父 | 屠畜日 | | 枝肉成績 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 屠畜日 | 屠畜月齢 | 格付 | 枝肉重量 | 左半丸重量 | ﾛｰｽ芯面積 | ﾊﾞﾗの厚さ | 皮下脂肪厚 | 歩留基準値 | BMS | BCS | 肉の光沢 | 肉の色光沢等級 | しまり | きめ | きめしまり等級 | BFS | 脂肪光沢質 | 脂肪光沢質等級 |
| 1 | まきはな | H31.03.28 | ♀ | 美国桜 | 藤良 | 勝忠平 | R03.07.13 | 27.6 | A-5 | 478 | 235 | 69 | 8.6 | 2.4 | 76.1 | 12 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 2 | 花神1235 | H31.03.29 | ♂ | 勝早桜5 | 気高 | 白清85の3 | R03.08.24 | 28.9 | A-5 | 503 | 252 | 71 | 8.2 | 1.8 | 76.2 | 11 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 3 | とみはなかつ | H31.03.29 | ♀ | 百合茂 | 気高 | 北国7の8 | R03.08.06 | 28.3 | A-5 | 445 | 223 | 56 | 7.4 | 2.6 | 73.7 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 4 | ゆり218 | H31.03.31 | ♀ | 花国安福 | 藤良 | 北平安 | R03.09.30 | 30.1 | A-5 | 506 | 255 | 67 | 8.7 | 1.9 | 75.9 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 5 | おおろら1236 | H31.04.01 | ♀ | 花国安福 | 藤良 | 白清85の3 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 満勝久980 | H31.04.01 | ♂ | 安茂勝 | 気高 | 北国7の8 | R03.07.15 | 27.5 | A-5 | 564 | 282 | 71 | 8.4 | 2.3 | 75.1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 7 | ありす | H31.04.01 | ♀ | 百合茂 | 気高 | 安平 | R03.09.30 | 30.0 | A-5 | 436 | 220 | 70 | 7.4 | 2.1 | 76.1 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 8 | 勝久88 | H31.04.02 | ♂ | 平茂勝 | 気高 | 飛騨白清 | R03.08.24 | 28.8 | A-4 | 503 | 252 | 59 | 9.1 | 1.4 | 75.6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 9 | じぇねみたに | H31.04.03 | ♀ | 勝早桜5 | 気高 | 北国7の8 | R03.09.30 | 30.0 | A-5 | 493 | 246 | 78 | 8.8 | 1.5 | 77.9 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 10 | ななはな | H31.04.04 | ♀ | 芳之国 | 藤良 | 百合茂 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | さわしげみち88 | H31.04.07 | ♀ | 山根雲 | 気高 | 第5夏藤 | R03.08.05 | 28.0 | A-5 | 419 | 209 | 58 | 8.0 | 1.7 | 75.5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 12 | 慎高15検定 | H31.04.08 | ♂ | 勝忠平 | 気高 | 安糸福 | R03.08.24 | 28.6 | A-3 | 555 | 278 | 67 | 9.5 | 2.4 | 75.4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 13 | ひらめ | H31.04.08 | ♀ | 勝忠平 | 気高 | 福之国 | R03.09.30 | 29.8 | A-5 | 500 | 252 | 70 | 7.7 | 3.6 | 74.1 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 15 | 花勝光百合 | H31.04.10 | ♂ | 美津福 | 田尻 | 百合茂 | R03.08.05 | 27.9 | A-5 | 412 | 207 | 60 | 8.6 | 1.5 | 76.4 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 16 | 松2183 | H31.04.11 | ♂ | 美国桜 | 藤良 | 飛騨白清 | R03.08.24 | 28.5 | A-5 | 644 | 324 | 94 | 10.9 | 2.1 | 78.9 | 12 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 17 | 元24 | H31.04.12 | ♂ | 茂花国 | 藤良 | 安平 | R03.07.15 | 27.1 | A-5 | 510 | 254 | 63 | 8.9 | 2.0 | 75.4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 18 | 森5223 | H31.04.13 | ♂ | 百合茂 | 気高 | 金幸 | R03.08.05 | 27.8 | A-4 | 513 | 258 | 63 | 8.3 | 1.7 | 75.2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 20 | 平和1423 | H31.04.27 | ♂ | 平茂晴 | 藤良 | 平茂勝 | R03.08.19 | 27.8 | A-4 | 591 | 292 | 61 | 8.7 | 2.7 | 73.4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 21 | 笠8253 | R01.05.03 | ♂ | 平茂勝 | 気高 | 北国7の8 | R03.09.30 | 29.0 | A-4 | 530 | 267 | 62 | 8.5 | 2.2 | 74.5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 22 | 早勝海 | R01.05.10 | ♂ | 勝早桜5 | 気高 | 美津福 | R03.09.30 | 28.8 | A-4 | 494 | 249 | 69 | 7.8 | 2.2 | 75.4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 23 | めぐみ2019 | R01.05.15 | ♀ | 百合茂 | 気高 | 福桜(宮崎) | R03.09.30 | 28.6 | A-5 | 458 | 231 | 64 | 8.1 | 2.9 | 74.8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 24 | つつじ | R01.05.16 | ♀ | 美津照重 | 田尻 | 勝平正 | R03.09.30 | 28.6 | A-4 | 373 | 187 | 62 | 7.3 | 1.7 | 76.1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 25 | きよさとはなかつ | R01.05.17 | ♀ | 勝忠平 | 気高 | 金幸 | R03.09.30 | 28.5 | A-5 | 414 | 211 | 72 | 7.4 | 1.6 | 77.0 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 26 | しょう6950 | R01.05.19 | ♀ | 勝忠平 | 気高 | 賢深 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 福勝久 | R01.05.20 | ♂ | 藤桜 | 藤良 | 平茂勝 | R03.09.30 | 28.4 | A-3 | 491 | 248 | 48 | 7.9 | 2.9 | 72.1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 28 | 大男 | R01.05.20 | ♂ | 北乃大福 | 田尻 | 茂勝栄 | R03.09.30 | 28.4 | A-4 | 534 | 268 | 67 | 7.8 | 1.7 | 75.1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 29 | だいち2の4 | R01.06.03 | ♀ | 百合茂 | 気高 | 美津福 | R03.09.30 | 28.0 | A-5 | 497 | 248 | 76 | 8.9 | 2.6 | 76.7 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 30 | 牛419乃1 | R01.06.09 | ♂ | 勝早桜5 | 気高 | 平茂勝 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 成績集計 | 頭数 | 月齢 | 肉質等級4・5率 | 枝肉重量 | 左半丸重量 | ﾛｰｽ芯面積 | ﾊﾞﾗの厚さ | 皮下脂肪厚 | 歩留基準値 | BMS | BCS | 肉の光沢 | 肉の色光沢等級 | しまり | きめ | きめしまり等級 | BFS | 脂肪光沢質 | 脂肪光沢質等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 24 | 28.5 | 91.7% | 494.3 | 247.8 | 66.5 | 8.4 | 2.1 | 75.5 | 8.0 | 3.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 2.7 | 5.0 | 5.0 |
| 標準偏差 | | 0.8 | | 60.8 | 30.2 | 8.9 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| ♂ | 13 | 28.3 | 84.6% | 526.5 | 263.9 | 65.8 | 8.7 | 2.1 | 75.3 | 7.1 | 3.2 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 2.7 | 5.0 | 5.0 |
| ♀ | 11 | 28.9 | 100.0% | 456.3 | 228.8 | 67.5 | 8.0 | 2.2 | 75.8 | 9.0 | 3.3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 2.6 | 5.0 | 5.0 |

# 現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績

**名号** 美津浩

| 体格得点 | 登録番号 | 産地 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 83.0 | 黒原6129 | 北海道 | H28.11.06 |

H黒-305

父牛血統 百合茂 美津百合 よしの1

母牛血統 勝忠平 ひさこ ふじひさ

| 整理番号 | 本 牛 | 生年月日 | 性別 | 母の父 | 母系分類 | 母方祖父 | 屠畜日 | | 枝肉成績 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 屠畜日 | 屠畜月齢 | 格付 | 枝肉重量 | 左半丸重量 | ﾛｰｽ芯面積 | ﾊﾞﾗの厚さ | 皮下脂肪厚 | 歩留基準値 | BMS | BCS | 肉の光沢 | 肉の色光沢等級 | しまり | きめ | きめしまり等級 | BFS | 脂肪光沢質 | 脂肪光沢質等級 |
| 2 | さらふな | R01.05.13 | ♀ | 隆之国 | 藤良 | 勝忠平 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | わつき | R01.05.14 | ♀ | 金幸 | 気高 | 景藤 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | はぎの | R01.05.17 | ♀ | 安福久 | 田尻 | 勝忠平 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | こうだいじろう | R01.05.20 | ♀ | 安福久 | 田尻 | 茂洋 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 神子居 | R01.05.21 | ♂ | 福栄 | 田尻 | 勝忠平 | R03.09.30 | 28.4 | A-4 | 461 | 232 | 61 | 8.1 | 2.7 | 74.5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 7 | 丑若丸 | R01.05.22 | ♂ | 百合茂 | 田尻 | 北平安 | R03.08.02 | 26.4 | A-5 | 477 | 239 | 63 | 8.3 | 2.2 | 75.2 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 8 | 浩徒32 | R01.05.23 | ♂ | 美津照重 | 田尻 | 平忠勝 | R03.08.26 | 27.2 | A-4 | 441 | 222 | 58 | 7.2 | 2.5 | 74.0 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 9 | みつひろよし | R01.05.24 | ♀ | 芳之国 | 藤良 | 第6栄 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 紫吹 | R01.05.28 | ♂ | 国牽白清 | 田尻 | 勝忠平 | R03.09.30 | 28.2 | A-4 | 506 | 256 | 56 | 8.4 | 4.2 | 72.1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 11 | ひろみ | R01.05.30 | ♀ | 平茂勝 | 気高 | 安平 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 北浩707 | R01.05.31 | ♂ | 北平安 | 田尻 | 安福165の9 | R03.09.30 | 28.1 | A-4 | 440 | 222 | 65 | 6.8 | 2.6 | 74.5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 13 | 美津平 | R01.06.01 | ♂ | 第2安平 | 田尻 | 安福久 | R03.09.30 | 28.0 | A-5 | 481 | 243 | 72 | 7.3 | 2.5 | 75.3 | 11 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 14 | ひなみつくに | R01.06.03 | ♀ | 隆之国 | 藤良 | 百合茂 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ちづる | R01.06.04 | ♀ | 芳之国 | 藤良 | 安平 | R03.09.30 | 27.9 | A-5 | 481 | 242 | 86 | 8.5 | 2.1 | 78.3 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 16 | 三歩 | R01.06.05 | ♂ | 美津照重 | 田尻 | 福之国 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 思慕10 | R01.06.07 | ♂ | 美津照重 | 田尻 | 金幸 | R03.09.30 | 27.8 | A-4 | 508 | 257 | 66 | 8.4 | 2.9 | 74.6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 18 | ひらみ | R01.06.09 | ♀ | 平金晴 | 藤良 | 勝忠平 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 美津秀 | R01.06.09 | ♂ | 菊福秀 | 田尻 | 平茂晴 | R03.09.30 | 27.8 | A-4 | 453 | 231 | 61 | 7.5 | 2.7 | 74.2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 20 | 浩茂花国 | R01.06.11 | ♂ | 平茂勝 | 気高 | 第1花国 | R03.09.30 | 27.7 | A-5 | 452 | 227 | 62 | 7.2 | 2.3 | 74.5 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 21 | 浩美 | R01.06.12 | ♂ | 百合茂 | 気高 | 安福久 | R03.09.30 | 27.7 | A-5 | 451 | 228 | 71 | 6.8 | 1.8 | 75.9 | 12 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 22 | 美津茂 | R01.06.16 | ♂ | 茂勝栄 | 気高 | 北勝隆25 | R03.09.30 | 27.5 | A-4 | 462 | 231 | 57 | 7.3 | 1.8 | 74.3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 23 | 夜津我 | R01.06.17 | ♂ | 美津照重 | 田尻 | 勝忠平 | R03.09.30 | 27.5 | A-4 | 502 | 251 | 69 | 7.7 | 2.1 | 75.4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 24 | ひろひさ | R01.06.17 | ♀ | 安福久 | 田尻 | 勝平正 | R03.08.10 | 25.8 | A-5 | 412 | 206 | 54 | 7.6 | 1.8 | 74.7 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 25 | ひろこ | R01.06.17 | ♀ | 平茂勝 | 気高 | 金幸 | R03.09.30 | 27.5 | A-3 | 423 | 213 | 61 | 6.8 | 1.8 | 74.9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 26 | 浩福 | R01.06.27 | ♂ | 安茂勝 | 気高 | 糸晴波 | R03.09.30 | 27.2 | A-4 | 446 | 227 | 65 | 7.3 | 1.5 | 75.7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 27 | ひろ19 | R01.06.30 | ♀ | 安福久 | 田尻 | 平茂勝 | R03.09.30 | 27.1 | A-4 | 492 | 247 | 72 | 7.1 | 2.0 | 75.5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 28 | 美津男 | R01.07.16 | ♂ | 安茂勝 | 気高 | 安平 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 美月 | R01.07.17 | ♂ | 平茂勝 | 気高 | 安平 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | れべっか | R01.07.20 | ♀ | 平茂勝 | 気高 | 安平 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 成績集計 | 頭数 | 月齢 | 肉質等級 4･5率 | 枝肉重量 | 左半丸重量 | ﾛｰｽ芯面積 | ﾊﾞﾗの厚さ | 皮下脂肪厚 | 歩留基準値 | BMS | BCS | 肉の光沢 | 肉の色光沢等級 | しまり | きめ | きめしまり等級 | BFS | 脂肪光沢質 | 脂肪光沢質等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 17 | 27.5 | 94.1% | 464.0 | 233.8 | 64.6 | 7.5 | 2.3 | 74.9 | 7.5 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 2.6 | 5.0 | 5.0 |
| 標準偏差 | | 0.7 | | 28.4 | 14.4 | 7.8 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| ♂ | 13 | 27.7 | 100.0% | 467.7 | 235.8 | 63.5 | 7.6 | 2.4 | 74.6 | 7.6 | 3.4 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.7 | 5.0 | 5.0 |
| ♀ | 4 | 27.1 | 75.0% | 452.0 | 227.0 | 68.3 | 7.5 | 1.9 | 75.9 | 7.0 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 2.5 | 5.0 | 5.0 |

# 現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績

**名号** 蓬莱桜

| 体格得点 | 登録番号 | 産地 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 82.5 | 黒15367 | 北海道 | H28.12.16 |

H黒-307

父牛血統 勝忠平 / 勝早桜5 なつ

母牛血統 安福久 / なみ まつたか

| 整理番号 | 本 牛 | 生年月日 | 性別 | 母の父 | 母系分類 | 母方祖父 | 屠畜日 | | 枝肉成績 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 屠畜日 | 屠畜月齢 | 格付 | 枝肉重量 | 左半丸重量 | ﾛｰｽ芯面積 | ﾊﾞﾗの厚さ | 皮下脂肪厚 | 歩留基準値 | BMS | BCS | 肉の光沢 | 肉の色光沢等級 | しまり | きめ | きめしまり等級 | BFS | 脂肪光沢質 | 脂肪光沢質等級 |
| 1 | えび1の25 | R01.05.13 | ♀ | 芳之国 | 藤良 | 勝忠平 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | まひろ | R01.05.17 | ♀ | 茂弘桜 | 波 | 第7安福 | R03.09.30 | 28.5 | A-3 | 460 | 232 | 64 | 7.8 | 2.8 | 74.6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 3 | 蓬孤31 | R01.05.21 | ♂ | 美津百合 | 気高 | 糸福(鹿児島) | R03.07.15 | 25.9 | A-5 | 498 | 247 | 60 | 8.6 | 2.0 | 75.0 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 4 | 彰蓬莱 | R01.05.22 | ♂ | 美津照重 | 田尻 | 金幸 | R03.09.30 | 28.4 | A-4 | 501 | 252 | 64 | 8.0 | 1.6 | 75.3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 5 | しげさくら | R01.05.23 | ♀ | 百合茂 | 気高 | 金幸 | R03.07.09 | 25.6 | A-5 | 497 | 251 | 73 | 7.4 | 2.2 | 75.6 | 11 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 6 | 光蓬莱 | R01.05.24 | ♂ | 美津照重 | 田尻 | 勝忠平 | R03.09.30 | 28.3 | A-5 | 555 | 280 | 74 | 7.6 | 1.5 | 75.8 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 7 | 国見桜 | R01.05.30 | ♂ | 花国安福 | 藤良 | 美津照重 | R03.09.30 | 28.1 | A-4 | 475 | 239 | 69 | 7.4 | 1.5 | 76.0 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 8 | たんぽぽ | R01.05.30 | ♀ | 百合茂 | 気高 | 安福久 | R03.09.30 | 28.1 | A-4 | 426 | 213 | 54 | 6.8 | 2.6 | 73.3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 9 | 蓬松 | R01.06.01 | ♂ | 松福久 | 田尻 | 北乃大福 | R03.09.30 | 28.0 | A-5 | 473 | 241 | 51 | 8.8 | 2.7 | 73.5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 10 | みねほうらい | R01.06.01 | ♀ | 平茂勝 | 気高 | 金幸 | R03.09.30 | 28.0 | A-3 | 423 | 212 | 52 | 7.4 | 1.9 | 74.1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 11 | なお1720 | R01.06.02 | ♀ | 第20平茂 | 気高 | 安平 | R03.09.30 | 28.0 | A-5 | 453 | 229 | 68 | 7.0 | 2.9 | 74.6 | 11 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 12 | かつはなさくら | R01.06.03 | ♀ | 勝早桜5 | 気高 | 美津福 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ほまれさくら | R01.06.06 | ♀ | 隆之国 | 藤良 | 平茂勝 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 蓬莱勝耶麻 | R01.06.06 | ♂ | 勝早桜5 | 気高 | 福栄 | R03.09.30 | 27.9 | A-4 | 519 | 262 | 58 | 7.4 | 2.3 | 73.3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 15 | もんみつ307 | R01.06.07 | ♀ | 光平照 | 田尻 | 勝忠平 | R03.09.30 | 27.8 | A-4 | 422 | 214 | 75 | 6.6 | 1.9 | 76.5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 16 | みつざくら | R01.06.08 | ♀ | 光平照 | 田尻 | 百合茂 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | さわ9697 | R01.06.12 | ♀ | 菊福秀 | 田尻 | 第5夏藤 | R03.09.30 | 27.7 | A-4 | 405 | 205 | 63 | 6.7 | 2.5 | 74.7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 18 | さこた9071 | R01.06.14 | ♀ | 第1花国 | 藤良 | 金幸 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | れいにぃ | R01.06.16 | ♀ | 福桜(宮崎) | 気高 | 安平 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | さくらしげ | R01.06.16 | ♀ | 茂重桜 | 波 | 藤桜 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | なぎさ | R01.06.17 | ♀ | 第1花国 | 藤良 | 茂勝 | R03.09.30 | 27.5 | A-3 | 427 | 215 | 56 | 6.2 | 1.8 | 73.8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 22 | いけや | R01.06.18 | ♀ | 百合茂 | 気高 | 安平 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 勝金長 | R01.06.18 | ♂ | 金幸 | 気高 | 忠福 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | えりか | R01.06.18 | ♀ | 幸紀雄 | 気高 | 勝忠平 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | てんしん | R01.06.23 | ♀ | 福桜(宮崎) | 気高 | 安平 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 大吉 | R01.06.25 | ♂ | 北平安 | 田尻 | 平茂勝 | R03.09.30 | 27.2 | A-3 | 485 | 243 | 50 | 7.7 | 1.8 | 73.4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 27 | たらこ | R01.06.29 | ♀ | 安平 | 田尻 | 勝忠平 | R03.09.30 | 27.1 | A-3 | 422 | 212 | 62 | 7.5 | 2.6 | 74.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 28 | しずみつ1658 | R01.07.01 | ♀ | 百合茂 | 気高 | 安福久 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | たかざくら | R01.07.02 | ♀ | 隆之国 | 藤良 | 百合茂 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 雷神438 | R01.07.05 | ♂ | 安福久 | 田尻 | 平茂勝 | R03.09.30 | 26.9 | A-5 | 535 | 264 | 83 | 6.9 | 1.7 | 76.7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |

| 成績集計 | 頭数 | 月齢 | 肉質等級 4・5率 | 枝肉重量 | 左半丸重量 | ﾛｰｽ芯面積 | ﾊﾞﾗの厚さ | 皮下脂肪厚 | 歩留基準値 | BMS | BCS | 肉の光沢 | 肉の色光沢等級 | しまり | きめ | きめしまり等級 | BFS | 脂肪光沢質 | 脂肪光沢質等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 17 | 27.6 | 70.6% | 469.2 | 235.9 | 63.3 | 7.4 | 2.1 | 74.8 | 6.7 | 3.2 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 2.1 | 5.0 | 5.0 |
| 標準偏差 | | 0.8 | | 44.6 | 22.0 | 9.4 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 2.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| ♂ | 8 | 27.6 | 87.5% | 505.1 | 253.5 | 63.6 | 7.8 | 1.9 | 74.9 | 7.1 | 3.0 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
| ♀ | 9 | 27.6 | 55.6% | 437.2 | 220.3 | 63.0 | 7.0 | 2.4 | 74.7 | 6.3 | 3.3 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 2.1 | 5.0 | 5.0 |

# 現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績

**名号** 茂清福　　H黒-306

| 体格得点 | 登録番号 | 産地 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 86.1 | 黒原6130 | 北海道 | H28.11.15 |

父牛血統　平茂勝
北茂安93　やすひめ2

母牛血統　白清85の3
おふく　えりの1

| 整理番号 | 本　牛 | 生年月日 | 性別 | 母の父 | 母系分類 | 母方祖父 | 屠畜日 | | 枝肉成績 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 屠畜日 | 屠畜月齢 | 格付 | 枝肉重量 | 左半丸重量 | ﾛｰｽ芯面積 | ﾊﾞﾗの厚さ | 皮下脂肪厚 | 歩留基準値 | BMS | BCS | 肉の光沢 | 肉の色光沢等級 | しまり | きめ | きめしまり等級 | BFS | 脂肪光沢質 | 脂肪光沢質等級 |
| 1 | 茂輝 | R01.09.09 | ♂ | 芳之国 | 藤良 | 平茂勝 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 和清福 | R01.09.11 | ♂ | 若茂勝 | 波 | 百合茂 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | たかしげまき | R01.09.12 | ♀ | 隆之国 | 藤良 | 金幸 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | あお | R01.09.16 | ♀ | 金幸 | 気高 | 平茂勝 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ながしげ | R01.09.19 | ♀ | 金幸 | 気高 | 神福福 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | あやこ | R01.09.20 | ♀ | 勝早桜5 | 気高 | 北仁 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 清霜 | R01.09.23 | ♂ | 美津照重 | 田尻 | 平茂勝 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 検定1 | R01.09.25 | ♂ | 百合茂 | 気高 | 北国7の8 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | しゅり5 | R01.09.29 | ♀ | 百合茂 | 気高 | 安平照 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 宮清福 | R01.09.29 | ♂ | 花国安福 | 田尻 | 安茂勝 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | もり5228 | R01.09.30 | ♀ | 美津照重 | 田尻 | 平茂晴 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | さなえ | R01.10.01 | ♀ | 平茂晴 | 藤良 | 安福165の9 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 茂清月 | R01.10.06 | ♂ | 百合茂 | 気高 | 安平 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | おうみ5157 | R01.10.10 | ♀ | 安茂晴 | 気高 | 平茂勝 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 茂清晴723 | R01.10.15 | ♂ | 平茂晴 | 藤良 | 第1花国 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 牧茂清 | R01.10.22 | ♂ | 勝忠平 | 気高 | 安金 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 清茂 | R01.10.24 | ♂ | 菊福秀 | 田尻 | 平茂勝 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 勝清 | R01.10.28 | ♂ | 平茂勝 | 気高 | 安平 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 美津茂清2 | R01.10.30 | ♂ | 美津照重 | 田尻 | 勝忠平 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 清春 | R01.10.30 | ♂ | 百合茂 | 気高 | 福桜（宮崎） | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 翔7023 | R01.11.03 | ♂ | 美津照 | 田尻 | 賢深 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 茂菊19 | R01.11.12 | ♂ | 美津照重 | 田尻 | 平茂晴 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | はじめ11 | R01.11.15 | ♀ | 芳之国 | 藤良 | 勝忠平 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 成績集計 | 頭数 | 月齢 | 肉質等級4･5率 | 枝肉重量 | 左半丸重量 | ﾛｰｽ芯面積 | ﾊﾞﾗの厚さ | 皮下脂肪厚 | 歩留基準値 | BMS | BCS | 肉の光沢 | 肉の色光沢等級 | しまり | きめ | きめしまり等級 | BFS | 脂肪光沢質 | 脂肪光沢質等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 標準偏差 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ♂ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ♀ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績

名号 北美津久

| 体格得点 | 登録番号 | 産地 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 83.4 | 黒15433 | 北海道 | H29.05.08 |

H黒-313

父牛血統 美津照 美津照重 いつみ

母牛血統 安福久 てつせん たけひら

| 整理番号 | 本 牛 | 生年月日 | 性別 | 母の父 | 母系分類 | 母方祖父 | 屠畜日 | | 枝肉成績 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 屠畜日 | 屠畜月齢 | 格付 | 枝肉重量 | 左半丸重量 | ﾛｰｽ芯面積 | ﾊﾞﾗの厚さ | 皮下脂肪厚 | 歩留基準値 | BMS | BCS | 肉の光沢 | 肉の色光沢等級 | しまり | きめ | きめしまり等級 | BFS | 脂肪光沢質 | 脂肪光沢質等級 |
| 1 | とむ15 | R01.09.15 | ♀ | 芳之国 | 藤良 | 安福久 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 永北美津 | R01.09.16 | ♂ | 菊福秀 | 田尻 | 第1花国 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 三国峠 | R01.09.20 | ♂ | 美国桜 | 藤良 | 美津百合 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | きたくら | R01.09.25 | ♀ | 忠富士 | 気高 | 隆桜 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 勝北美 | R01.09.25 | ♂ | 勝忠平 | 気高 | 安平 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | きたとしみつ | R01.09.29 | ♀ | 第2平茂勝 | 気高 | 美津福 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 大助 | R01.10.01 | ♂ | 諒太郎 | 気高 | 平茂勝 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 秋桜 | R01.10.01 | ♂ | 勝早桜5 | 気高 | 白清85の3 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 南新得2243 | R01.10.03 | ♂ | 忠富士 | 気高 | 平茂晴 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | いねひさ | R01.10.03 | ♀ | 福桜（宮崎） | 気高 | 北国7の8 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | みゆ | R01.10.04 | ♀ | 勝忠平 | 気高 | 利優福 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | りよ639 | R01.10.06 | ♀ | 美穂国 | 藤良 | 忠富士 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | おうみ5156 | R01.10.07 | ♀ | 勝忠平 | 気高 | 美国桜 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 杜介49 | R01.10.07 | ♂ | 百合勝安 | 気高 | 北国7の8 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 勝美久 | R01.10.09 | ♂ | 勝早桜5 | 気高 | 百合茂 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | うし357の1 | R01.10.09 | ♀ | 糸福（鹿児島） | 藤良 | 平茂勝 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 北勝美 | R01.10.10 | ♂ | 勝早桜5 | 気高 | 安福久 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 鈴美津 | R01.10.12 | ♂ | 安茂勝 | 気高 | 北国7の8 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | みゆひさこ | R01.10.13 | ♀ | 日向国 | 藤良 | 福桜（宮崎） | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | にと | R01.10.13 | ♀ | 百合茂 | 気高 | 北国7の8 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | けんてい313 | R01.10.14 | ♀ | 金幸 | 気高 | 平茂勝 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | かつきた | R01.10.20 | ♀ | 美国桜 | 藤良 | 安福久 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 酒0058 | R01.10.20 | ♂ | 百合茂 | 気高 | 藤桜 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 孝1452 | R01.10.20 | ♂ | 諒太郎 | 気高 | 美国桜 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ほくかつ1946 | R01.10.25 | ♀ | 安福久 | 田尻 | 第1花国 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 亥45 | R01.10.28 | ♂ | 平茂晴 | 藤良 | 安福久 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 正北美 | R01.11.02 | ♂ | 百合茂 | 気高 | 北国7の8 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | きたみつ | R01.11.15 | ♀ | 勝忠平 | 気高 | 福之国 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 翔7029 | R01.11.22 | ♂ | 菊花国 | 藤良 | 平茂勝 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 成績集計 | 頭数 | 月齢 | 肉質等級 4・5率 | 枝肉重量 | 左半丸重量 | ﾛｰｽ芯面積 | ﾊﾞﾗの厚さ | 皮下脂肪厚 | 歩留基準値 | BMS | BCS | 肉の光沢 | 肉の色光沢等級 | しまり | きめ | きめしまり等級 | BFS | 脂肪光沢質 | 脂肪光沢質等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 標準偏差 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ♂ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ♀ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績

**名号** 富福久

| 体格得点 | 登録番号 | 産地 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 83.6 | 黒原6190 | 北海道 | H29.04.17 |

H黒-311

| 父牛血統 | | 母牛血統 | |
|---|---|---|---|
| 安福165の9 | | 茂洋 | |
| 安福久 | もとじろう | じろう24 | じろう |

| 整理番号 | 本 牛 | 生年月日 | 性別 | 母の父 | 母系分類 | 母方祖父 | 屠畜日 | | 枝肉成績 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 屠畜日 | 屠畜月齢 | 格付 | 枝肉重量 | 左半丸重量 | ﾛｰｽ芯面積 | ﾊﾞﾗの厚さ | 皮下脂肪厚 | 歩留基準値 | BMS | BCS | 肉の光沢 | 肉の色光沢等級 | しまり | きめ | きめしまり等級 | BFS | 脂肪光沢質 | 脂肪光沢質等級 |
| 1 | さくらこいち | R01.11.16 | ♀ | 平茂勝 | 気高 | 糸福(鹿児島) | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 北富久 | R01.11.18 | ♂ | 北茂安93 | 気高 | 美津照重 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | とみはる | R01.11.20 | ♀ | 平茂晴 | 藤良 | 平茂勝 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | まゆとみ | R01.11.20 | ♀ | 安茂勝 | 気高 | 松福美 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 富勝平 | R01.11.21 | ♂ | 勝早桜5 | 気高 | 平茂勝 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | こうだい | R01.11.22 | ♀ | 平茂勝 | 気高 | 北国7の8 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | たかこ | R01.11.22 | ♀ | 隆之国 | 藤良 | 安福久 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | きくきく | R01.11.24 | ♀ | 勝忠平 | 気高 | 菊茂勝 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 富百合 | R01.11.24 | ♂ | 百合茂 | 気高 | 金幸 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | はなひさ | R01.11.26 | ♀ | 美津百合 | 気高 | 第1花国 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 大雅 | R01.11.28 | ♂ | 平茂勝 | 気高 | 北国7の8 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 富貴雄 | R01.11.29 | ♂ | 勝忠平 | 気高 | 飛騨白清 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | たけひさ | R01.12.01 | ♀ | 諒太郎 | 気高 | 花国安福 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 蛯1の67 | R01.12.02 | ♂ | 平茂勝 | 気高 | 安平 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 渥 | R01.12.05 | ♂ | 菊福秀 | 田尻 | 安茂勝 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 富福 | R01.12.08 | ♂ | 義平福 | 気高 | 平茂勝 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | きたとみ | R01.12.10 | ♀ | 北国7の8 | 藤良 | 平茂勝 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | とみい | R01.12.11 | ♀ | 美国桜 | 藤良 | 百合茂 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 大樹19乃39 | R01.12.11 | ♂ | 勝忠平 | 気高 | 金幸 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | とみふくよし | R01.12.12 | ♀ | 芳之国 | 藤良 | 美津福 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ちびとよまき | R01.12.17 | ♀ | 隆之国 | 藤良 | 福桜(宮崎) | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | きたのかおり89 | R01.12.18 | ♀ | 百合白清2 | 気高 | 忠茂勝 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | ひさみ646 | R01.12.21 | ♀ | 秀正実 | 藤良 | 忠富士 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 茂弘久727 | R01.12.23 | ♂ | 茂弘桜 | 波 | 神高福 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | とむ17 | R01.12.27 | ♀ | 隆之国 | 藤良 | 勝忠平 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 郷敦 | R01.12.30 | ♂ | 百合茂 | 気高 | 安平 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | とみい | R01.12.31 | ♀ | 隆之国 | 藤良 | 糸福(鹿児島) | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | とみとみとみ | R02.01.07 | ♀ | 秀菊安 | 田尻 | 忠富士 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 令二 | R02.01.11 | ♂ | 百合茂 | 気高 | 安福165の9 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 北久希 | R02.01.11 | ♂ | 勝忠平 | 気高 | 第1花国 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | とみちゃん2 | R02.01.17 | ♀ | 平茂晴 | 藤良 | 平茂勝 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 富良野紅葉15 | R02.02.03 | ♂ | 勝忠平 | 気高 | 第1花国 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 成績集計 | 頭数 | 月齢 | 肉質等級 4･5率 | 枝肉重量 | 左半丸重量 | ﾛｰｽ芯面積 | ﾊﾞﾗの厚さ | 皮下脂肪厚 | 歩留基準値 | BMS | BCS | 肉の光沢 | 肉の色光沢等級 | しまり | きめ | きめしまり等級 | BFS | 脂肪光沢質 | 脂肪光沢質等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 標準偏差 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ♂ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ♀ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 現 場 後 代 検 定 調 査 牛 成 績

**名号** 鉄晴幸

| 体格得点 | 登録番号 | 産地 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 84.8 | 黒原6188 | 北海道 | H29.05.01 |

H黒-312

父牛血統　百合茂　幸紀雄　はつかね

母牛血統　平茂晴　てつはれ9742　てつせん

| 整理番号 | 本 牛 | 生年月日 | 性別 | 母の父 | 母系分類 | 母方祖父 | 屠畜日 | | 枝肉成績 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 屠畜日 | 屠畜月齢 | 格付 | 枝肉重量 | 左半丸重量 | ﾛｰｽ芯面積 | ﾊﾞﾗの厚さ | 皮下脂肪厚 | 歩留基準値 | BMS | BCS | 肉の光沢 | 肉の色光沢等級 | しまり | きめ | きめしまり等級 | BFS | 脂肪光沢質 | 脂肪光沢質等級 |
| 1 | あかり | R01.11.10 | ♀ | 勝忠平 | 気高 | 花清国 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 鉄桜安 | R01.11.18 | ♂ | 勝早桜5 | 気高 | 茂久桜 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 美香晴1 | R01.11.21 | ♂ | 美津百合 | 気高 | 第1花国 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 検鉄晴 | R01.11.21 | ♂ | 隆之国 | 藤良 | 安福久 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 嵐 | R01.11.23 | ♂ | 福桜(宮崎) | 気高 | 安平 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | めえ21 | R01.11.24 | ♀ | 花国安福 | | 神宝正 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 鉄平 | R01.11.26 | ♂ | 勝忠平 | 気高 | 福栄 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ひめてつ | R01.11.26 | ♀ | 安茂勝 | 気高 | 美津福 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | なつ | R01.12.03 | ♀ | 金幸 | 気高 | 神高福 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | てつな | R01.12.07 | ♀ | 美国桜 | 藤良 | 勝忠平 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | かとう3519 | R01.12.21 | ♀ | 百合茂 | 気高 | 花清国 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | てつのかみ | R01.12.23 | ♀ | 百合茂 | 気高 | 神高福 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 鉄平 | R01.12.30 | ♂ | 北国7の8 | 藤良 | 安平 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 出目男9387 | R01.12.31 | ♂ | 花国安福 | 藤良 | 北平安 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | はれさち647 | R02.01.02 | ♀ | 北平安 | 田尻 | 福桜(宮崎) | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | てつつぼ | R02.01.03 | ♀ | 光平照 | 田尻 | 平茂勝 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | てつはれよし | R02.01.04 | ♀ | 芳之国 | 藤良 | 安平 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 鉄晴美代恵 | R02.01.09 | ♂ | 勝忠平 | 気高 | 安平 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 門諏太 | R02.01.21 | ♂ | 茂重桜 | 波 | 平茂勝 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ひさゆりの5 | R02.01.22 | ♀ | 安福久 | 田尻 | 百合茂 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | てつしげ | R02.01.26 | ♀ | 茂重桜 | 波 | 安福165の9 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | さくらかひさこ8 | R02.03.04 | ♀ | 安福久 | 田尻 | 平茂勝 | | － | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 成績集計 | 頭数 | 月齢 | 肉質等級 4・5率 | 枝肉重量 | 左半丸重量 | ﾛｰｽ芯面積 | ﾊﾞﾗの厚さ | 皮下脂肪厚 | 歩留基準値 | BMS | BCS | 肉の光沢 | 肉の色光沢等級 | しまり | きめ | きめしまり等級 | BFS | 脂肪光沢質 | 脂肪光沢質等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 標準偏差 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ♂ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ♀ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |